



DALL'01/05 AL 31/08/2025

# FEIN ProFACTS

INNOVAZIONI | INFORMAZIONI PER UTILIZZATORI | TOP DEALS

NOVITÀ

A PARTIRE DAL  
01/08/2025



SEGHETTO PER TUBI



FORATURA A CORONA  
CON FEIN

PROMOZIONI A PARTIRE  
DAL 01/05/2025



OMAGGI CON L'ACQUISTO  
DI PRODOTTI FEIN



# NOVITÀ NELLA GAMMA DEI PRODOTTI FEIN: **NUOVO SEGHETTO PER TUBI PER LAVORAZIONI SICURE.**

## INDICE

|               |                           |          |
|---------------|---------------------------|----------|
| <b>NOVITÀ</b> | <b>SEGHETTO PER TUBI</b>  | <b>4</b> |
|               | <b>LAME E-CUT BIM-TIN</b> | <b>6</b> |
|               | <b>VANTAGGIOSI COMBO</b>  | <b>8</b> |

|                 |   |           |
|-----------------|---|-----------|
| <b>PRODOTTI</b> | <b>CAROTATORE A BATTERIA PER PUNTE A CORONA</b> | <b>22</b> |
|                 | <b>PUNTE A CORONA</b>                           | <b>24</b> |
|                 | <b>LAVORAZIONE ACCIAIO INOX CON FEIN</b>        | <b>26</b> |
|                 | <b>UTENSILI AD OSCILLAZIONE</b>                 | <b>30</b> |
|                 | <b>BATTERIE</b>                                 | <b>32</b> |

|                   |  |           |
|-------------------|--|-----------|
| <b>PROMOZIONI</b> | <b>PRODOTTI IN OMAGGIO CON L'ACQUISTO DI UTENSILI A BATTERIA</b> | <b>10</b> |
|                   | <b>QuickIN</b>   | <b>16</b> |
|                   | <b>VERSAMAG</b>  | <b>18</b> |
|                   | <b>ACCESSORI STARLOCK UTENSILI MULTIFUNZIONE</b>                 | <b>20</b> |



### **LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO: LAVORAZIONE CON RIDOTTA FORMAZIONE DI SCINTILLE CON IL NUOVO SEGHEGGETTO PER TUBI.**

Perfetto per tagliare con precisione tubi, profili o materiali pieni in situazioni di lavoro difficili, come ad esempio all'interno di un edificio o nell'ambito dello smantellamento di centrali elettriche.

### **DUE NUOVE LAME BIMETALLICHE CON RIVESTIMENTO IN TITANIO PER IL MULTIMASTER: PER UNA DURATA 4 VOLTE SUPERIORE.**

Disponibili con dentatura universale o in legno. A seconda della lama, ideali per l'impiego su lamiere fino a 2 mm, profili in alluminio, tubi in rame, legno, cartongesso e plastica. Generalmente resistenti ai chiodi presenti nel legno.

### **DA NON PERDERE: COMPRATE UN ARTICOLO FEIN AMPShare IN PROMOZIONE E RICEVERETE IN OMAGGIO INTERESSANTI PREMI!**

Già con l'acquisto di un utensile a batteria riceverete in omaggio una batteria GBA 18V/4Ah AS. Scegliete i prodotti che preferite dalla gamma di utensili a batteria FEIN e partite alla grande.

Per saperne di più sul seghetto per tubi da pagina 4.

Più informazioni sulle lame da taglio da pagina 6.

Per ulteriori informazioni sulla promozione da pagina 10.

# NOVITÀ

## DA AGOSTO


Per tubi e profili:

# LAVORAZIONE CON RIDOTTA FORMAZIONE DI SCINTILLE

## - IL SEGHETTO PER TUBI FEIN.

Per lavorare in modo sicuro: il seghetto per tubi FEIN è l'utensile ideale in tutti i casi in cui è necessario lavorare con ridotta formazione di scintille. Questo seghetto rappresenta la soluzione ideale per il taglio di tubi, profili o materiali pieni in situazioni difficili come lavorazioni nelle aree di montaggio, all'interno di edifici o durante lo smantellamento di centrali elettriche. Ottime prestazioni anche su tubi di grandi dimensioni: l'utensile permette di tagliare tubi di Ø fino a 440 mm e profili fino a 290 x 550 mm. Con il seghetto alternativo per tubi FEIN si possono eseguire tagli obliqui fino a 45°.

| DATI TECNICI   | PCS 1000 E  | STS 325 R  |
|--|---|--|
| Potenza nominale assorbita                             | 750 W   | -  |
| Potenza resa   | 480 W   | 1.100 W  |
| Pressione d'esercizio                                  | -   | 6 bar  |
| Consumo d'aria   | -   | 1,5 m <sup>3</sup> /min  |
| Numero corse   | 100-420 min <sup>-1</sup>   | 330 min <sup>-1</sup>  |
| Lunghezza corsa  | 60 mm   |  |
| Per tubi con Ø fino a                                  | 440 mm  |  |
| Profili con largh. x alt. max.                         | 290 x 550 mm  |  |
| Cavo con spina   | 4 m   | -  |
| Peso EPTA  | 6,5 kg  | 7,2 kg   |
| Livello di pressione sonora L <sub>PA</sub>            | 80,6 dB   | 81 dB  |
| Livello di potenza sonora L <sub>WA</sub>              | 93,6 dB   | 92 dB  |
| Valore di picco potenza sonora L <sub>pCpeak</sub>     | 95,6 dB   | 102 dB   |
| Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 α 3 vie | 4,4 m/s <sup>2</sup>  | 7,1 m/s <sup>2</sup>   |
| In dotazione   | Seghetto per tubi, 2 lame, 1 set di chiavi, 1 impugnatura supplementare | Seghetto per tubi, 2 lame, 1 set di chiavi, 1 raccordo flessibile, 1 impugnatura supplementare |
| NUMERO D'ORDINE  | 7 234 24 60 00 0  | 7 534 08 00 00 0   |
| PREZZO IN €*<br>1                                      | <b>1.892,00</b>   | <b>3.143,00</b>  |



### MASSIMA SICUREZZA

I tagli a freddo permettono un taglio con una ridotta formazione di scintille. Per tubi e profili in acciaio, ghisa, calcestruzzo poroso e plastica.



### VELOCI AL TRAGUARDO

I benefici di una corsa elevata vantaggiosa: per grande velocità di lavorazione per tagli impegnativi di tubi, profili e materiali pieni.



### MIGLIORE ERGONOMIA

Pratica lavorazione di profili e tubi grazie al dispositivo di bloccaggio e di avanzamento.



### MASSIMA FLESSIBILITÀ NELLE APPLICAZIONI

Anche materiali sandwich e diversi strati di materiale non sono più un problema.



### + ACCESSORI

Per lavorare con precisione, comodità e senza stancarsi con il seghetto per tubi FEIN.



#### Dispositivo di fissaggio e avanzamento

(L x P x A) 280 x 285 x 395 mm, per tubi e materiale tondo con un Ø esterno da 80 a 400 mm.

Numero d'ordine: 9 07 02 005 00 0



#### Dispositivo di bloccaggio

Per tubi fino a Ø 159 mm anche per tagli obliqui.

Numero d'ordine: 9 07 02 001 00 1



#### Dispositivo di bloccaggio

Per tubi con Ø 100 – 325 mm, solo con prolunga della catena fino a Ø 440 mm, sono necessari la catena 3 02 31 003 00 3 e il perno 3 02 16 130 00 4.

Numero d'ordine: 9 07 02 004 00 6



#### Dispositivo di bloccaggio

Per profili con una larghezza max. di 310 mm e un'altezza massima di 550 mm.

Numero d'ordine: 9 07 02 003 00 8



#### Guidalama

Per tubi fino a Ø 325 mm solo con lama lunga 530 mm, guida fino a metà tubo, spessore lama max. 1,6 mm.

Numero d'ordine: 9 06 06 002 00 9

Ulteriori informazioni sui seghetti per tubi sono disponibili alla pagina [www.fein.it](http://www.fein.it)

## LE GIUSTE LAME DA TAGLIO FEIN

Con le lame da taglio di alta qualità FEIN è possibile eseguire tagli in un'ampia gamma di materiali. I seguenti materiali possono essere tagliati con le lame FEIN e garantiscono risultati di taglio perfetti: acciaio, ghisa grigia, metalli non ferrosi, calcestruzzo poroso, tubi in polietilene e plastica.

### + LAME DA TAGLIO




NUMERO D'ORDINE

|     |     |     |     |                  |
|-----|-----|-----|-----|------------------|
| HSS | 200 | 1,0 | 80  | 6 35 03 067 00 6 |
| HSS | 200 | 1,6 | 80  | 6 35 03 066 00 2 |
| HSS | 300 | 1,6 | 170 | 6 35 03 063 00 7 |
| HSS | 400 | 1,6 | 260 | 6 35 03 064 00 5 |
| HSS | 500 | 1,8 | 350 | 6 35 03 072 00 2 |
| HSS | 600 | 1,8 | 440 | 6 35 03 073 00 6 |
| HSS | 300 | 2,1 | 170 | 6 35 03 070 00 0 |
| HSS | 530 | 2,1 | 380 | 6 35 03 069 00 8 |
| HSS | 200 | 3,2 | 80  | 6 35 03 065 00 9 |
| HSS | 400 | 3,2 | 260 | 6 35 03 068 00 4 |
| HSS | 300 | 6,3 | 170 | 6 35 03 071 00 9 |
| HSS | 530 | 6,3 | 380 | 6 35 03 040 00 3 |

### + LAME DA TAGLIO HD

Lame da taglio speciali per la lavorazione dell'acciaio e dell'acciaio inox. Le lame da taglio HD convincono per la loro lunga durata e un avanzamento di taglio veloce.



NUMERO D'ORDINE

|     |     |     |     |                  |
|-----|-----|-----|-----|------------------|
| HSS | 300 | 1,6 | 170 | 6 35 03 093 00 4 |
| HSS | 500 | 1,8 | 350 | 6 35 03 099 00 5 |
| HSS | 530 | 2,1 | 325 | 6 35 03 100 00 6 |
| HSS | 400 | 2,1 | 260 | 6 35 03 094 00 2 |
| HSS | 400 | 3,2 | 260 | 6 35 03 095 00 6 |
| HSS | 600 | 1,8 | 440 | 6 35 03 098 00 1 |

### + LAME DA TAGLIO TD

Le lame da taglio TD sono indicate per tagli a umido e a secco. Convincono per tempi di taglio ridotti e risultati perfetti. Per tubi in ghisa duttile.



NUMERO D'ORDINE

|  |     |        |                  |
|--|-----|--------|------------------|
|  | 320 | 80-150 | 6 35 03 096 01 8 |
|  | 490 | 80-300 | 6 35 03 097 01 2 |

NOVITÀ

Lame bimetalliche con rivestimento in titanio  
per il MULTIMASTER:

# DURATA DI 4 VOLTE SUPERIORE.



## LAME BIMETALLICHE CON RIVESTIMENTO IN TITANIO I VANTAGGI IN BREVE




### ROBUSTEZZA E LUNGA DURATA

Le lame sono realizzate in bimetallo e i denti della sega sono rivestiti con nitrato di titanio che le rende più robuste e resistenti alla corrosione. Inoltre le lame tagliano anche i chiodi presenti nel legno.

4x

### DURATA 4 VOLTE SUPERIORE GRAZIE AL RIVESTIMENTO IN NITRATO DI TITANIO

La durata è quattro volte superiore alle lame con dentatura HCS.



### RIDOTTA PRODUZIONE DI CALORE

Il rivestimento TiN riduce lo sviluppo di calore e garantisce una durata significativamente maggiore della lama.



|                          | <b>Starlock E-Cut, bimetallo con rivestimento in titanio 50 x 35, dentatura per legno</b>                              |                         |                         |                         |
|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Per tagliare il legno: 50 x 35 mm con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. |                         |                         |                         |
| <b>CONFEZIONE</b>        | <b>Cf. da 1 pz.</b>  | <b>Cf. da 3 pz.</b>     | <b>Cf. da 5 pz.</b>     | <b>Cf. da 10 pz.</b>    |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>9 91 00 000 09 3</b>  | <b>9 91 00 000 09 6</b> | <b>9 91 00 000 09 7</b> | <b>9 91 00 000 09 8</b> |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>23,60</b>   | <b>66,50</b>            | <b>101,00</b>           | <b>189,00</b>           |

|                          | <b>Starlock E-Cut, bimetallo con rivestimento in titanio 55 x 44, dentatura universale</b>  |                         |                         |                         |
|--------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Per tagliare diversi materiali: 55 x 44 mm con dentatura universale ondulata. Ampia gamma di applicazioni per lamiere fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi in rame, legno, cartongesso e materiali plastici. |                         |                         |                         |
| <b>CONFEZIONE</b>        | <b>Cf. da 1 pz.</b>   | <b>Cf. da 3 pz.</b>     | <b>Cf. da 5 pz.</b>     | <b>Cf. da 10 pz.</b>    |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>9 91 00 000 10 5</b>   | <b>9 91 00 000 10 6</b> | <b>9 91 00 000 10 7</b> | <b>9 91 00 000 10 8</b> |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>28,10</b>  | <b>79,40</b>            | <b>121,00</b>           | <b>225,00</b>           |

**NOVITÀ**

DA LUGLIO

Assicuratevi il prezzo speciale:

# ACQUISTATE I CONVENIENTI COMBO NELLE PRATICA BORSA IN NYLON.

+ CHIAVE BATTENTE E TRAPANO AVVITATORE NELLA BORSA IN NYLON



**436,00 €\***

N. d'ordine: 9 91 00 000 83 5

**ASCD 18-200 W4 AS:**

Chiave battente a batteria. Fino ad un massimo di 210 Nm, dotata di motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli. Per ogni tipo di avvitatura incluse viti autoforanti. Senza batteria e carica-batteria.

**ASCM 18 QSW AS:**

Trapano avvitatore a batteria a 4 velocità piccolo e leggero con motore brushless e attacco QuickIN. Perfetto per forature e avvitature universali. Incl. mandrino 120 Nm. Senza batteria e caricabatteria.



Le batterie e gli Starter Set di batterie adatti sono illustrati a pagina 35.



+ MULTIMASTER E SMERIGLIATRICE ANGOLARE COMPATTA NELLA BORSA IN NYLON



**249,00 €\***


N. d'ordine: 9 91 00 000 83 4

**CG7-125:**

Smerigliatrice angolare compatta Ø125 mm. Smerigliatrice angolare compatta e maneggevole da 750 W per semplici lavori di taglio e smerigliatura.

**MM 300:**

L'efficace utensile multifunzione per le operazioni di ristrutturazione e rinnovo con dotazione di base per il taglio di legno, metalli, cartongesso e plastica.



# TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA  
DALL'01/05 AL 31/08/2025

ACQUISTATE GLI ARTICOLI FEIN  
AMPShare IN PROMOZIONE  
E RICEVERETE

ATTRAENTI  
**PRODOTTI IN  
OMAGGIO**

REGISTRAZIONE  
E INFORMAZIONI  
SULLA PROMOZIONE



PROCEDIMENTO:



**STEP 1**

Acquistate gli articoli<sup>1</sup> FEIN  
AMPShare in promozione.





**STEP 2**

Selezionate la promozione su  
[my.fein.com](https://my.fein.com) e registratevi.<sup>2</sup>



**STEP 3**

Il premio in omaggio verrà spedito  
direttamente dalla FEIN.



POTRETE SCEGLIERE TRA I SEGUENTI PRODOTTI IN OMAGGIO:

**CON L'ACQUISTO DI 1 UTENSILE AMPShare**



BATTERIA  
GBA 18V/4Ah AS

NUMERO D'ORDINE: 9 26 04 345 02 0

~~100,00€\*~~  
**IN OMAGGIO**

**CON L'ACQUISTO DI 2 UTENSILI AMPShare**



2 BATTERIE  
GBA 18V/4Ah AS

NUMERO D'ORDINE: 9 26 04 345 02 0

~~200,00€\*~~  
**IN OMAGGIO**

**CON L'ACQUISTO DI 3 UTENSILI AMPShare**



STARTER SET DI BATTERIE  
GBA 18 V / 5Ah AS

NUMERO D'ORDINE: 9 26 04 246 01 0

~~269,00€\*~~  
**IN OMAGGIO**

1 Gli articoli partecipanti alla promozione sono elencati nelle pagine seguenti

2 La registrazione deve essere effettuata entro il 30/09/2025. Tuttavia il prodotto deve essere stato acquistato durante il periodo della promozione. Modalità di partecipazione: [www.fein.it/topdeal](http://www.fein.it/topdeal)

\* Prezzo non vincolante consigliato dal produttore, IVA esclusa

## TRAPANI-AVVITATORI, CHIAVI BATTENTI E MARTELLI PERFORATORI A BATTERIA

| PRODOTTO  | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €* (€) |
|---|------------------|------------------|
|  <b>Martello perforatore a batteria ABH 18-26 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 140 03 61 00 0 | <b>399,00</b>    |
|  <b>Martello perforatore a batteria ABH 18-26 AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX   | 7 140 03 62 00 0 | <b>637,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Q AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX   | 7 113 24 61 00 0 | <b>276,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Q AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX  | 7 113 24 62 00 0 | <b>520,00</b>    |
|  <b>Trapano a percussione a batteria ASB 18 Q AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 104 07 61 00 0 | <b>299,00</b>    |
|  <b>Trapano a percussione a batteria ASB 18 Q AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX  | 7 104 07 62 00 0 | <b>540,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-200 W4 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 115 11 61 00 0 | <b>311,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-200 W4 AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX   | 7 115 11 62 00 0 | <b>559,00</b>    |
|  <b>ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX   | 7 115 10 61 00 0 | <b>323,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX   | 7 115 10 66 00 0 | <b>566,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Set RTU, set di attacchi a innesto da 3 pezzi SW 17, 19, 22, nella valigetta L-BOXX   | 7 115 10 63 00 0 | <b>335,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Set RTUT, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, set di attacchi a innesto da 3 pezzi SW 17, 19, 22, nella valigetta L-BOXX            | 7 115 10 62 00 0 | <b>536,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Set T, 1 adattatore VARIO, set di maschiatura da 5 pezzi VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), nella valigetta L-BOXX                             | 7 115 10 65 00 0 | <b>391,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b><br>Set TT, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, 1 adattatore VARIO, set di maschiatura da 5 pezzi VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), nella valigetta L-BOXX | 7 115 10 64 00 0 | <b>592,00</b>    |

| PRODOTTO   | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €* (€) |
|--|------------------|------------------|
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-1000 W34 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 115 12 61 00 0 | <b>489,00</b>    |
|  <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-1000 W34 AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 8.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX   | 7 115 12 63 00 0 | <b>899,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 116 14 61 00 0 | <b>268,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS</b><br>Set, 2 batterie 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX   | 7 116 14 62 00 0 | <b>514,00</b>    |
|  <b>Trapano a percussione a batteria ASCM 18-4 QMP AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX   | 7 116 16 61 00 0 | <b>391,00</b>    |
|  <b>Trapano a percussione a batteria ASCM 18-4 QMP AS</b><br>Set, 2 batterie 5 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX   | 7 116 16 65 00 0 | <b>633,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX   | 7 116 15 61 00 0 | <b>368,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS</b><br>Set, 2 batterie 5 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX  | 7 116 15 67 00 0 | <b>626,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP</b><br>Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, set di bit da 8 pezzi, nella valigetta L-BOXX  | 7 116 15 62 00 0 | <b>592,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED</b><br>Set, 4 accessori QuickIN (mandrino, portabit, 2 pinze di serraggio maschio, set di punte elicoidali, set di maschiatura, set di bit da 8 pezzi), nella valigetta L-BOXX   | 7 116 15 64 00 0 | <b>648,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP</b><br>Set, 4 accessori QuickIN (mandrino, portabit, 2 pinze di serraggio maschio, set di punte elicoidali, set di maschiatura, set di bit da 8 pezzi), nella valigetta L-BOXX   | 7 116 15 63 00 0 | <b>760,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS QuickIN</b><br>Set, 8 accessori QuickIN (mandrino, braccio a eccentrico, braccio di maschiatura, testa angolare, adattatore bussola, portabit, 2 pinze di serraggio maschio), nella valigetta L-BOXX con iBOXX Rack   | 7 116 15 66 00 0 | <b>805,00</b>    |
|  <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP</b><br>Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, 8 accessori QuickIN (mandrino, braccio a eccentrico, braccio di maschiatura, testa angolare, adattatore bussola, portabit, 2 pinze di serraggio maschio), nella valigetta L-BOXX con iBOXX Rack | 7 116 15 65 00 0 | <b>917,00</b>    |

\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

Le condizioni di partecipazione sono disponibili su [www.fein.it/topdeal](http://www.fein.it/topdeal)



ULTERIORI INFORMAZIONI  
SULLA PROMOZIONE

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI A BATTERIA

| PRODOTTO   | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|--|------------------|---------------|
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-125-15 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX         | 7 122 09 61 00 0 | <b>432,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-115-12 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX        | 7 122 15 61 00 0 | <b>432,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-125-12 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX         | 7 122 16 61 00 0 | <b>432,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-115-12 PD AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX     | 7 122 17 61 00 0 | <b>432,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-125-12 PD AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX     | 7 122 18 61 00 0 | <b>432,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-115-12 PD-SEC AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX | 7 122 19 61 00 0 | <b>499,00</b> |

| PRODOTTO  | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|---|------------------|---------------|
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b><br>Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX | 7 122 19 62 00 0 | <b>849,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-125-12 PD-SEC AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 122 20 61 00 0 | <b>499,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b><br>Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX | 7 122 20 62 00 0 | <b>849,00</b> |
|  <b>Set ProCORE CCG 18-125-12 AS</b><br>Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX                               | 7 122 16 62 00 0 | <b>789,00</b> |
|  <b>Set ProCORE CCG 18-125-12PD AS</b><br>Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX                             | 7 122 18 62 00 0 | <b>789,00</b> |

## SMERIGLIATRICI DIRITTE + SMUSSATRICI A BATTERIA

| PRODOTTO   | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*    |
|--|------------------|-----------------|
|  <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 138 02 62 00 0 | <b>1.275,00</b> |
|  <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b><br>Set per smussi, 10 placchette da taglio reversibili, rullo guida, nella valigetta L-BOXX  | 7 138 05 61 00 0 | <b>1.664,00</b> |
|  <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b><br>Set per smussi, 1 batteria ProCore da 18 V 8.0 Ah, caricabatteria, 10 placchette da taglio reversibili, rullo guida, nella valigetta L-BOXX | 7 138 05 62 00 0 | <b>1.918,00</b> |
|  <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b><br>Set per smussi, 2 batterie ProCore da 18 V 8.0 Ah, caricabatteria, 10 placchette da taglio reversibili, rullo guida, nella valigetta L-BOXX | 7 138 05 63 00 0 | <b>2.037,00</b> |

| PRODOTTO  | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|---|------------------|---------------|
|  <b>Smerigliatrice diritta a batteria AGSZ 18-280 BL AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 123 04 61 00 0 | <b>360,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice diritta a batteria AGSZ 18-280 LBL AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX | 7 123 05 61 00 0 | <b>391,00</b> |
|  <b>Smerigliatrice diritta a batteria AGSZ 18-90 LBL AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 123 06 61 00 0 | <b>421,00</b> |

## SEGHE E SEGHETTI A BATTERIA

| PRODOTTO  | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|---|------------------|---------------|
|  <b>Seghetto a gattuccio a batteria ASAS 18-21 K AS</b><br>Utensile singolo, 2 lame da taglio, nella valigetta L-BOXX                                 | 7 133 01 61 00 0 | <b>226,00</b> |
|  <b>Seghetto a gattuccio a batteria ASAS 18-21 K AS</b><br>Set, 2 batterie 4.0 Ah ProCORE, 1 caricabatteria, 2 lame da taglio, nella valigetta L-BOXX | 7 133 01 62 00 0 | <b>476,00</b> |
|  <b>Sega a nastro a batteria ABAS 18-63 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 135 01 61 00 0 | <b>306,00</b> |
|  <b>Sega a nastro a batteria ABAS 18-63 AS</b><br>Set, 2 batterie 8.0 Ah, caricabatteria, 1 lama per sega a nastro, nella valigetta L-BOXX            | 7 135 01 62 00 0 | <b>699,00</b> |

| PRODOTTO   | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|--|------------------|---------------|
|  <b>Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-57 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX   | 7 136 04 61 00 0 | <b>412,00</b> |
|  <b>Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-57 AS</b><br>Set, AHKS 18-57 AS, 1 lama per sega circolare manuale, 2 batterie da 18 V 8.0 Ah ProCORE, caricabatteria rapido, nella valigetta L-BOXX            | 7 136 04 62 00 0 | <b>805,00</b> |
|  <b>Seghetto alternativo a batteria F-IRON Jig 26 AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 13 60 561 00 0 | <b>350,00</b> |
|  <b>Seghetto alternativo a batteria F-IRON Jig 26 AS</b><br>1 set di lame per seghetto F-IRON Jig 26 AS "Best of" da 5 pz., 2 batterie da 18 V 4.0 Ah Pro-CORE, caricabatteria rapido, nella valigetta L-BOXX | 7 13 60 562 00 0 | <b>599,00</b> |

## MULTIMASTER A BATTERIA

| PRODOTTO   | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|--|------------------|---------------|
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Set, 2 batterie 4.0 Ah, caricabatteria, con oltre 30 accessori, nella valigetta L-BOXX | 7 129 38 61 00 0 | <b>505,00</b> |
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS AS</b><br>Utensile singolo, con 1 lama da taglio E-Cut, nella valigetta L-BOXX                       | 7 129 38 62 00 0 | <b>252,00</b> |
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS TOP AS</b><br>Set con oltre 30 accessori, nella valigetta L-BOXX                                     | 7 129 38 63 00 0 | <b>274,00</b> |
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS AS</b><br>Set, 1 batteria 4.0 Ah, caricabatteria, con oltre 18 accessori, nella borsa in nylon       | 7 129 38 70 00 0 | <b>346,00</b> |
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX TOP AS</b><br>Set, 2 batterie 4.0 Ah, caricabatteria, con oltre 60 accessori, nella valigetta L-BOXX  | 7 129 36 61 00 0 | <b>615,00</b> |

| PRODOTTO  | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|---|------------------|---------------|
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX AS</b><br>Utensile singolo, con 1 lama da taglio E-Cut, nella valigetta L-BOXX                            | 7 129 36 62 00 0 | <b>329,00</b> |
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX TOP AS</b><br>Set con oltre 60 accessori, nella valigetta L-BOXX  | 7 129 36 63 00 0 | <b>384,00</b> |
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX AS</b><br>Set, 1 batteria 4.0 Ah, caricabatteria, con 18 accessori, nella borsa in nylon                  | 7 129 36 65 00 0 | <b>456,00</b> |
|  <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 1.7Q AS</b><br>nella valigetta L-BOXX   | 7 129 37 61 00 0 | <b>340,00</b> |
|  <b>MultiMaster a batteria AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b><br>Set con oltre 12 accessori, 2 batterie 4.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX | 7 129 37 62 00 0 | <b>736,00</b> |

## RODITRICI, CESCOIE PER LAMIERA E CESCOIE UNIVERSALI A BATTERIA

| PRODOTTO   | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*    |
|--|------------------|-----------------|
|  <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 130 05 61 00 0 | <b>695,00</b>   |
|  <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Set, 8 accessori, nella valigetta L-BOXX  | 7 130 05 62 00 0 | <b>765,00</b>   |
|  <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Set, 8 accessori, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, 1 caricabatteria, nella valigetta L-BOXX | 7 130 05 63 00 0 | <b>918,00</b>   |
|  <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b><br>Set, 2 batterie 5.0 Ah, caricabatteria, accessori, nella valigetta L-BOXX             | 7 130 05 64 00 0 | <b>1.013,00</b> |
|  <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX   | 7 130 06 61 00 0 | <b>587,00</b>   |
|  <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b><br>Utensile singolo, con accessori, nella valigetta L-BOXX                                | 7 130 06 62 00 0 | <b>606,00</b>   |
|  <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b><br>Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, accessori, nella valigetta L-BOXX      | 7 130 06 63 00 0 | <b>759,00</b>   |
|  <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, accessori, nella valigetta L-BOXX      | 7 130 06 64 00 0 | <b>854,00</b>   |

| PRODOTTO  | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*  |
|---|------------------|---------------|
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX  | 7 132 10 61 00 0 | <b>576,00</b> |
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Utensile singolo, con accessori, nella valigetta L-BOXX                               | 7 132 10 62 00 0 | <b>647,00</b> |
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, con accessori, nella valigetta L-BOXX | 7 132 10 63 00 0 | <b>800,00</b> |
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, con accessori, nella valigetta L-BOXX | 7 132 10 64 00 0 | <b>895,00</b> |
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6E AS</b><br>Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX   | 7 132 11 61 00 0 | <b>624,00</b> |
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6E AS</b><br>Utensile singolo, con accessori, nella valigetta L-BOXX                                  | 7 132 11 62 00 0 | <b>670,00</b> |
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, con accessori, nella valigetta L-BOXX                   | 7 132 11 63 00 0 | <b>825,00</b> |
|  <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6 E AS</b><br>Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, con accessori, nella valigetta L-BOXX   | 7 132 11 64 00 0 | <b>918,00</b> |



## CAROTATORI PER PUNTE A CORONA A BATTERIA

| PRODOTTO  | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*<br>1 |
|---|------------------|-------------------|
|  <p><b>Carotatore per punte a corona a batteria AKBU 35 PMQ AS</b><br/>Utensile singolo, valigetta portautensili</p>   | 7 170 03 61 00 0 | <b>1.811,00</b>   |
|  <p><b>Carotatore per punte a corona a batteria AKBU 35 PMQW AS</b><br/>Utensile singolo, valigetta portautensili</p>  | 7 170 04 61 00 0 | <b>1.811,00</b>   |
|  <p><b>Carotatore per punte a corona a batteria AKBU 35 PMQW AS</b><br/>Set Construction-Site con attacco Weldon da 3/4", 1 set di punte elicoidali da 6 pezzi, 1 mandrino QuickIN, 1 punta elicoidale HSS, 6 punte a corona HSS NOVA 50, nella valigetta L-BOXX</p>   | 7 170 04 62 00 0 | <b>2.033,00</b>   |
|  <p><b>Carotatore per punte a corona a batteria AKBU 35 PMQW AS</b><br/>1 batteria 12 Ah, caricabatteria, valigetta portautensili</p>  | 7 170 04 63 00 0 | <b>2.153,00</b>   |
|  <p><b>Carotatore per punte a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br/>2 batterie 8.0 Ah, caricabatteria, valigetta portautensili</p>  | 7 170 04 64 00 0 | <b>2.236,00</b>   |
|  <p><b>Carotatore per punte a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br/>Set Construction-Site con attacco Weldon da 3/4", HSS Nova 50, set con oltre 12 punte elicoidali e punte a corona, 1 mandrino a serraggio rapido, 1 batteria 12.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta portautensili e L-BOXX</p>    | 7 170 04 65 00 0 | <b>2.401,00</b>   |
|  <p><b>Carotatore per punte a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18V AS</b><br/>Set Construction-Site con attacco Weldon da 3/4", HSS Nova 50, set con oltre 12 punte elicoidali e punte a corona, 1 mandrino a serraggio rapido, 2 batterie 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta portautensili e L-BOXX</p> | 7 170 04 66 00 0 | <b>2.477,00</b>   |

## STARTER SET DI BATTERIE

| PRODOTTO   | NUMERO D'ORDINE  | PREZZO IN €*<br>1 |
|--|------------------|-------------------|
|  <p><b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18 V / 4.0 Ah AS</b><br/>2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS.</p> | 9 26 04 228 01 0 | <b>298,00</b>     |
|  <p><b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18 V / 8.0AhAS</b><br/>2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 18V-160.</p>      | 9 26 04 229 01 0 | <b>468,00</b>     |
|  <p><b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18 V / 12.0AhAS</b><br/>2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 18V-160.</p>     | 9 26 04 241 01 0 | <b>675,00</b>     |
|  <p><b>STARTER SET DI BATTERIE GBA 18 V / 5.0Ah AS</b><br/>2 batterie agli ioni di litio con caricabatteria rapido GAL 1880 CV.</p>                                     | 9 26 04 246 01 0 | <b>269,00</b>     |

# TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA  
DALL'01/05 AL 31/08/2025

## ACQUISTATE IL SET DI ACCESSORI FEIN QuickIN

E RICEVERETE

# i-BOXX RACK IN OMAGGIO



~~39,20 €\*~~  
**IN OMAGGIO**

PROCEDIMENTO:



**STEP 1**

Acquistate il set di accessori QuickIN.



**STEP 2**

Ritirate l'omaggio direttamente dal rivenditore che partecipa alla promozione.

**Set di accessori QuickIN**

**499,00 €\***

N. d'ordine: 6 42 03 031 01 0

**Sistema Rack singolo per valigetta  
i-BOXX FEIN**

**39,20 €\* IN OMAGGIO**

N. d'ordine: 3 39 01 790 00 0

ACQUISTATE IL **SET DI ACCESSORI QuickIN ...**

**SET DI ACCESSORI QuickIN  
i-BOXX 72**

Set con 7 accessori QuickIN:  
1 portabit da 1/4", 1 adattatore bussola da 1/2", 1 testina di maschiatura, pinze di serraggio maschio 1 x 4,5 mm, 1 x 6 mm, 1 braccio ad eccentrico, 1 testina angolare.

Nella pratica valigetta salvaspazio i-BOXX 72 per il massimo ordine durante il montaggio e in cantiere. Grazie all'apposito inserto, la valigetta offre spazio anche per altri accessori QuickIN.

**499,00 €\***

N. d'ordine: 6 42 03 031 01 0



**... E RICEVERETE i-BOXX RACK DEL VALORE DI 39,20 €\*  
IN OMAGGIO.**

**Sistema Rack singolo per valigetta i-BOXX FEIN**

Il sistema Rack è un attacco singolo simile a uno scaffale per una valigetta i-BOXX o un cassetto con illimitate possibilità di combinazione e ampliamento.

**39,20 €\***  
**IN OMAGGIO**

N. d'ordine: 3 39 01 790 00 0



**ESEMPIO DI APPLICAZIONE  
i-BOXX RACK:**



**ORGANIZZAZIONE  
PERFETTA.**

L'i-BOXX estraibile è la soluzione perfetta per riporre i 7 accessori QuickIN, per un trasporto pratico e poco ingombrante.



# TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA  
DALL'01/05 AL 31/08/2025

## ACQUISTATE IL SET MORSA A VITE FEIN VersaMAG

E RICEVERETE

# LE GANASCE DI PROTEZIONE IN OMAGGIO.



PROCEDIMENTO:



**STEP 1**

Acquistate il set morsa VersaMAG.



**STEP 2**

Selezionate la promozione su  
my.fein.com e registratevi.<sup>1</sup>



**STEP 3**

Il premio in omaggio  
vi verrà spedito.

**Set morsa VersaMAG**

**505,00 €\***

N. d'ordine: 9 07 01 003 02 0

**Set coppia di ganasce di protezione (P)  
prismatiche e (B) piatte 110 mm  
in alluminio (FEIN VersaMAG)**


**105,00 €\* IN OMAGGIO**

N. d'ordine: 9 07 01 010 01 0

~~105,00 €\*~~  
**IN OMAGGIO**

FEIN VersaMAG:

# IL SISTEMA DI FISSAGGIO UNICO NEL SUO GENERE.



MAGGIORI INFORMAZIONI SUL SISTEMA FEIN VersaMAG

|   | <b>MAGNETE PERMANENTE VersaMAG con MORSA a vite</b>  |
|---|--|
| <b>Altezza ganasce (mm)</b>                         | 40   |
| <b>Apertura (mm)</b>                                | 108  |
| <b>Dimensioni base magnetica (mm)</b>               | 212 x 70   |
| <b>Forza di tenuta magnetica (N/mm<sup>2</sup>)</b> | 7.800  |
| <b>Peso EPTA (kg)</b>                               | 7,25   |
| <b>Larghezza ganasce (mm)</b>                       | 100  |
| <b>Fornitura</b>                                    | 1 magnete permanente<br>1 morsa a vite<br>1 piastra di montaggio<br>1 chiave a brugola da 3 mm<br>1 cinghia di fissaggio |
| <b>NUMERO D'ORDINE</b>                              | 9 07 01 003 02 0   |
| <b>Prezzo in €*</b>                                 | <b>505,00</b>  |



|                          | <b>FEIN VersaMAG</b>  |
|--------------------------|---|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Il potente magnete permanente è la base del sistema FEIN VersaMAG. Con una forza di tenuta massima di 7.800 N e una piastra di montaggio integrata, il magnete permanente getta le basi per la buona riuscita di ogni applicazione. |
| <b>FORNITURA</b>         | 1 magnete permanente, 1 piastra di montaggio, 1 cinghia di fissaggio  |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | 3 217 20 50 02 0  |
| <b>Prezzo in €*</b>      | <b>364,00</b>   |



| ACCESSORI                | <b>Coppia di ganasce (P) prismatiche alluminio 110 mm (FEIN VersaMAG)</b>   | <b>Coppia di ganasce (B) piatte alluminio 110 mm (FEIN VersaMAG)</b>   | <b>Set coppia di ganasce (P) prismatiche e (B) piatte alluminio 110 mm (FEIN VersaMAG)</b>   |
|--------------------------|---|--|--|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Coppia di ganasce (P) prismatiche alluminio 110 mm FEIN VersaMAG. Nella lavorazione di profili circolari e quadrati fino a Ø 30 mm, le ganasce di protezione VersaMAG garantiscono una tenuta sicura. Possibilità di serrare senza problemi materiali piatti grazie alla fresatura a 90°. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG. | Coppia di ganasce (B) piatte alluminio 110 mm FEIN VersaMAG. Grazie al profilo piatto e allo spessore materiale particolarmente elevato è possibile utilizzare profili personalizzati per la propria applicazione. Possibilità di serrare senza problemi materiali piatti grazie alla fresatura a 90°. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG. | Coppia di ganasce di protezione FEIN VersaMAG (P) prismatiche 110 mm così come coppia di ganasce di protezione (B) piatte 110 mm in alluminio. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG. |
| <b>FORNITURA</b>         | 2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) fino a Ø 30 mm   | 2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte)  | 2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte)<br>2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) fino a Ø 30 mm   |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | 3 02 40 477 01 0  | 3 02 40 476 01 0   | 9 07 01 010 01 0   |
| <b>Prezzo in €*</b>      | <b>69,50</b>  | <b>57,70</b>   | <b>105,00</b>  |

| ACCESSORI                | <b>Piastra di saldatura Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)</b>   | <b>Ganasce di elevazione 60 mm (FEIN VersaMAG)</b>   | <b>Piastra universale (FEIN VersaMAG)</b>   |
|--------------------------|---|--|---|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Resistente piastra di saldatura con un diametro di foratura di 16 mm su 250 x 250 mm. Elevata protezione delle superfici attraverso la nitrurazione al plasma e con fori prefabbricati per elementi Demmeler e Siegmund. Compatibile solo con il sistema FEIN VersaMAG. | Ideale per la lavorazione di materiali rotondi e piatti di grandi dimensioni fino a un diametro di 100 mm. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG. | Piastra universale Lungh.xLargh.xProf. (mm): 190 x 170 x 30<br>Compatibile solo con il sistema FEIN VersaMAG. |
| <b>FORNITURA</b>         | Piastra di saldatura Ø 16 mm  | Ganasce di elevazione 60 mm  | Piastra universale  |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | 9 07 01 005 02 0  | 3 24 22 420 01 0   | 9 07 01 008 02 0  |
| <b>Prezzo in €*</b>      | <b>239,00</b>   | <b>48,30</b>   | <b>139,00</b>   |

\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

† La registrazione deve essere effettuata entro il 30/09/2025. Tuttavia il prodotto deve essere stato acquistato durante il periodo della promozione. Le condizioni di partecipazione sono disponibili su [www.fein.it/topdeal](http://www.fein.it/topdeal)

# TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA  
DALL'01/05 AL 31/08/2025

## ACQUISTATE UN MULTIMASTER FEIN

E RICEVERETE

# IL SET DI ACCESSORI IN OMAGGIO.



**STARLOCK**

PROCEDIMENTO:



**STEP 1**

Acquistate FEIN MULTIMASTER.<sup>1</sup>



**STEP 2**

Selezionate la promozione su  
[my.fein.com](https://my.fein.com) e registratevi.<sup>2</sup>



**STEP 3**

Il premio in omaggio  
vi verrà spedito.

~~76,60 €\*~~  
**IN OMAGGIO**

# ACQUISTATE UN MULTIMASTER ...

## MULTIMASTER 500



### MM 500 PLUS BASIC

MULTIMASTER MM 500 Plus, lama da taglio universale E-Cut (44 mm), valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).

**320,00 €\***

N. d'ordine: 7 229 67 69 00 0



### SET MM 500 PLUS TOP

MULTIMASTER MM 500 Plus, lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (65 mm), lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm), lama segmentata in metallo duro (Ø 75 mm), raspa in metallo duro (80 mm), spatola rigida, dispositivo antistatico di aspirazione, platorello forato (80 mm), 5 fogli abrasivi per tipo forati (grana 60, 80, 120, 180), valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).

**399,00 €\***

N. d'ordine: 7 229 67 70 00 0

## MULTIMASTER 700



### MM 700 MAX BASIC

MULTIMASTER MM 700 Max, lama da taglio universale E-Cut (44 mm), valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).

**388,00 €\***

N. d'ordine: 7 229 68 63 00 0

### SET MM 700 MAX TOP

MULTIMASTER MM 700 Max, 2 lame da taglio standard E-Cut curve (35 mm), 2 lame da taglio standard E-Cut curve (65 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (35 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (65 mm), 2 lame da taglio standard E-Cut curve (35 mm), 2 lame da taglio standard E-Cut curve (65 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (35 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (65 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (32 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (42 mm), lama da taglio E-Cut Carbide PRO (32 mm), lama da taglio segmentata (D85), lama da taglio segmentata in metallo duro (Ø 75 mm), raspa rivestita in metallo duro triangolare, spatola rigida, coltello a forma di fungo, multicoltello, platorello forato, 10 fogli abrasivi per tipo forati (grana 60, 80, 120, 180), aspirazione, valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).

**515,00 €\***

N. d'ordine: 7 229 68 64 00 0

**... E RICEVERETE ACCESSORI PER UN VALORE DI OLTRE 76,60 €\* IN OMAGGIO.**



### Set Best of E-Cut StarlockPlus WOOD & METAL

6 lame E-Cut per operazioni di taglio in legno e metallo. Idoneo per tutti gli utensili multifunzione FEIN così come tutti gli altri utensili multifunzione più comuni con attacco StarlockPlus e StarlockMax.

Contiene: rispettivamente 2 lame da taglio E-Cut Long Life (50 x 35 mm, 50 x 65 mm), rispettivamente 1 lama da taglio universale E-Cut (60 x 28 mm, 60 x 44 mm).

**76,60 €\***  
**IN OMAGGIO**

N. d'ordine: 3 52 22 967 03 0

\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa <sup>1</sup> Gli articoli interessati dalla promozione sono elencati

<sup>2</sup> La registrazione deve essere effettuata entro il 30/09/2025. Tuttavia il prodotto deve essere stato acquistato durante il periodo della promozione. Modalità di partecipazione: [www.fein.it/topdeal](http://www.fein.it/topdeal)

AKBU 35 PMQW AS DI FEIN.

## VARIETÀ DI APPLICAZIONI. VELOCITÀ DI LAVORAZIONE. SICUREZZA D'IMPIEGO.

### 25% DI MAGGIORE VELOCITÀ DI LAVORAZIONE.

Grazie al perfetto connubio tra motore brushless, elevato numero di giri e batteria da 18 V AMPShare ProCore.



### LAVORARE IN PIENA MOBILITÀ E REALIZZARE FINO A 48 FORI CON UNA SINGOLA RICARICA DELLA BATTERIA.

Con la batteria da 18V / 12Ah AMPShare ProCORE e la punta a corona in metallo duro, Ø 18 mm in Fe360, 12 mm.



Powered by  BOSCH

### IMPIEGO UNIVERSALE.

12,8 kg di peso con rotazione destra/sinistra, regolazione elettronica del numero dei giri, attacco portautensile CM2 e corsa complessiva di 260 mm.

### COMANDO SICURO.

Sistema di comando intuitivo: con comandi semplici da usare, disposti in modo chiaro e ben visibili dall'operatore. Potente magnete permanente con premagnetizzazione, pratico indicatore della forza di tenuta magnetica e sensore antiribaltamento.





| DATI TECNICI                               | AKBU 35 PMQW AS           |
|--|---------------------------|
| Punta a corona in metallo duro/HSS, Ø max. | 35 mm                     |
| Profondità di foratura max. punta a corona | 50 (75 <sup>1</sup> ) mm  |
| Punte elicoidali, Ø max.                   | 18 mm                     |
| Maschiatura                                | M14                       |
| Attacco batteria                           | 18V AMPShare              |
| Numero giri sotto carico                   | 130–520 min <sup>-1</sup> |
| Attacco portautensile                      | CM 2                      |
| Attacco punta a corona                     | Weldon da 3/4"            |
| Corsa/corsa complessiva                    | 135 / 260 mm              |
| Forza di tenuta magnetica                  | 9.000 N                   |
| Peso senza batteria                        | 12,8 kg                   |
| NUMERO D'ORDINE                            | 7 170 04 61 00 0          |
| PREZZO IN €* <sup>1</sup>                  | <b>1.811,00</b>           |



### L'OPINIONE DEGLI UTILIZZATORI: RESTAURO DEI MOTORI DI TRASMISSIONE

**CLIENTE:** Henwood Engineering – Snel restauro di motori di propulsione. L'azienda si occupa di recuperare locomotive dismesse e le riporta in condizioni funzionali. Vengono eseguite tutte le riparazioni, dalla revisione della caldaia e dei componenti meccanici alla riparazione delle ruote e alla verniciatura del veicolo.

**SFIDA:** La foratura su superfici curve, in particolare durante il restauro delle caldaie, presentava delle difficoltà. Il sistema di foratura magnetica utilizzato in precedenza richiedeva una piastra di adattamento aggiuntiva, che doveva essere tenuta manualmente dai tecnici per poter forare con precisione sulle superfici curve. Questo approccio comprometteva la sicurezza, l'efficienza e la produttività.

**SOLUZIONE AKBU 35 PMQW AS:** L'utensile presenta un magnete permanente con un prisma integrato che consente di forare su superfici curve senza una piastra di adattamento aggiuntiva. Questa soluzione ingegnosa migliora la maneggevolezza ed elimina la necessità di tenere e fissare manualmente la piastra.

**VALUTAZIONE DEL CLIENTE** Sam Henwood, fondatore e amministratore delegato di Henwood Engineering:



"L'AKBU 35 PMQW AS ci ha dato un reale vantaggio grazie alle sue caratteristiche uniche. In particolare, la capacità di forare su superfici curve e di mantenere il magnete permanente magnetizzato durante le interruzioni del lavoro senza surriscaldarsi ha cambiato radicalmente il nostro modo di lavorare. Questo ci ha permesso di migliorare la sicurezza, l'efficienza e la produttività, aumentando anche i nostri margini di profitto".



Importante: fissare sempre la cinghia di serraggio e la griglia di protezione antitruccoli durante il lavoro.

Punte a corona con attacco Weldon da 3/4".

# I LAVORI GRAVOSI RICHIEDONO UTENSILI ROBUSTI.



## **FEIN HM ULTRA SPEED:** PERFETTA ASPORTAZIONE DEL TRUCIOLO E MASSIMA VELOCITÀ DI LAVORAZIONE

- + Lunga durata
- + Trattamento delle superfici TiAlSiN
- + Per una perfetta asportazione del truciolo
- + Massima velocità di lavorazione
- + Adatta a tutti i metalli



## **FEIN HM ULTRA:** POTENTE E DURATURA SU TUTTI I METALLI

- + Lunga durata
- + Riporti in metallo duro d'alta qualità
- + Ideale per interventi di foratura in serie e utilizzo prolungato
- + Possibilità di raggiungere velocità di lavorazione elevate
- + Particolarmente economiche nell'uso in officina



## **FEIN HSS DURA:** CON RIVESTIMENTO IN NITRATO DI TITANIO, IDEALE PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX

- + Eccellente durata
- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Attrito minimo grazie alle ottime caratteristiche di scorrevolezza
- + Maggiore resistenza al surriscaldamento in caso di forature a secco



## **FEIN HSS NOVA:** RESISTENTE AGLI URTI E AI COLPI, PERFETTA PER I LAVORI DI ASSEMBLAGGIO

- + Lunga durata
- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Perfetta per i lavori di assemblaggio
- + Riaffilabile più volte



## **FEIN HSS SPECIAL:** PER LA FORATURA A CORONA DI MATERIALI MULTISTRATO IN UN'UNICA OPERAZIONE

- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Grande risparmio di tempo grazie ai rivestimenti in acciaio multistrato
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Perfetta per lavori di ristrutturazione su costruzioni esistenti



|   |                                  | <b>FEIN<br/>HM ULTRA<br/>SPEED</b><br>HM/TCT [WC-Co]<br>+ TiAlSiN<br>1.450 HV<br>TiAlSiN (3 µm) 3.800 HV | <b>FEIN<br/>HM ULTRA</b><br>HM/TCT [WC-Co]<br>1.450 HV | <b>FEIN<br/>HSS DURA</b><br>HSS + TiN<br>64 HRC (800 HV)<br>TiN (3 µm) 1.550 HV | <b>FEIN<br/>HSS NOVA</b><br>HSS<br>64 HRC (800 HV) | <b>FEIN<br/>HSS SPECIAL</b><br>HSS<br>64 HRC (800 HV)<br>Geometria<br>multistrato |
|---|----------------------------------|--|--|---|--|---|
| <br>Weldon da 3/4" | 25 mm                            | -  | -  | Ø 12-60 mm  | Ø 12-60 mm   | Ø 12-35 mm  |
|   | 35 mm                            | Ø 14-36 mm   | Ø 12-60 mm   | -   | -  | -   |
|   | 50 mm                            | -  | Ø 12-65 mm   | Ø 12-60 mm  | Ø 12-60 mm   | Ø 12-50 mm  |
|   | 75 mm                            | -  | Ø 18-65 mm   | -   | Ø 19-60 mm   | -   |
|   | 100 mm                           | -  | -  | -   | Ø 21-50 mm*  | -   |
| <br>Al             | < 10% Si < 600 N/mm <sup>2</sup> | ✓✓   | ✓  | ✓   | ✓✓   | ✓✓  |
|   | > 10% Si < 600 N/mm <sup>2</sup> | ✓  | -  | ✓   | ✓  | ✓   |
| <br>METAL          | < 500 N/mm <sup>2</sup>          | ✓✓✓  | ✓✓✓  | ✓✓✓   | ✓✓✓  | ✓✓✓   |
|   | < 750 N/mm <sup>2</sup>          | ✓✓✓  | ✓✓✓  | ✓✓✓   | ✓✓   | ✓✓  |
|   | < 900 N/mm <sup>2</sup>          | ✓✓✓  | ✓✓✓  | ✓✓  | ✓  | ✓   |
|   | < 1.100 N/mm <sup>2</sup>        | ✓✓   | ✓✓   | ✓   | -  | -   |
| <br>INOX           | < 700 N/mm <sup>2</sup>          | ✓✓   | ✓✓   | ✓✓  | ✓  | ✓   |
|   | > 700 N/mm <sup>2</sup>          | ✓  | ✓  | ✓   | -  | -   |
| <br>G3L G3S        | < 300 N/mm <sup>2</sup>          | ✓✓✓  | ✓✓✓  | -   | ✓  | ✓   |
| <br>Cu Ni Sn Zn    | < 500 N/mm <sup>2</sup>          | ✓✓   | ✓✓   | -   | -  | -   |

\* non adatta per la realizzazione di forature sovrapposte

✓ = adatta

✓✓ = molto adatta

✓✓✓ = ideale



La gamma completa di punte a corona e gli accessori adatti sono disponibili su  
[www.fein.it/punta\\_a\\_corona](http://www.fein.it/punta_a_corona)



# SCELTA DEL SET ADATTO PER UNA SUPERFICIE PERFETTA IN ACCIAIO INOX.

La tabella seguente vi aiuterà a stabilire qual è il set per acciaio inox giusto per le vostre applicazioni. È sufficiente considerare la situazione iniziale della superficie, l'area di applicazione o il pezzo da lavorare e il risultato superficiale desiderato. I set elencati sono disponibili alla pagina seguente.




SUPERFICI CON LEGGERI GRAFFI

1 Set standard per superfici in acciaio




SUPERFICI CON CORDONI DI SALDATURA GREZZI

2 Set di smerigliatura per superfici in acciaio inox




SUPERFICI CON CORDONI DI SALDATURA SOTTILI

4 Set di preparazione alla lucidatura per superfici/tubi/profilati in acciaio inox




TUBI CON GRAFFI

5 Set standard per tubi in acciaio inox



TUBI/PROFILI CON CORDONI DI SALDATURA







o inox



3 Set di satinatura per superfici in acciaio inox



ox



6 Set di satinatura per profili in acciaio inox




# DALLA SGROSSATURA ALLA FINITURA. I SET PER ACCIAIO INOX FEIN.

FEIN offre accessori perfettamente adatti per ogni qualità di superficie desiderata, in set di acciaio inox FEIN di provata efficacia. Sono perfettamente adeguati alla rispettiva macchina - smerigliatrice angolare compatta CG15-125 Inox o lucidatrice/levigatrice WPO 14-25 E - e all'applicazione.

## LAVORAZIONE ACCIAIO INOX CON LA SMERIGLIATRICE ANGOLARE FEIN CG 15.



|                          |  |   |
|--------------------------|--|---|
| <b>VERSIONE</b>          | <b>CG 15-125 BL INOX</b> Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm   | <b>CG 15-125 BLP INOX</b> Smerigliatrice angolare compatta Ø 125 mm |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Potente smerigliatrice angolare compatta, resistente alla polvere, priva di manutenzione e di lunga durata con motore brushless Power-Drive di FEIN per efficienti lavori di taglio, smerigliatura e sbavatura in difficili condizioni di lavoro per la lavorazione dell'acciaio inox. |   |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>7 225 07 60 00 0</b>  | <b>7 225 09 60 00 0</b>   |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>363,00</b>  | <b>363,00</b>   |



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>VERSIONE</b>          | <b>4 Set di preparazione alla lucidatura per superfici/tubi/profilati in acciaio inox</b>   |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Rimozione efficace e rapida dei graffi; preparazione ottimale per la lucidatura grazie alla realizzazione del disegno di levigatura appropriato; nella preparazione di una lucidatura: elevata capacità di asportazione in minor tempo.   |
| <b>FORNITURA</b>         | 5 fogli abrasivi Pyramix, grana 280 (6 37 17 239 01 0), 5 fogli abrasivi Pyramix, grana 400 (6 37 17 240 01 0), 5 fogli abrasivi Pyramix, grana 800 (6 37 17 241 01 0), 5 fogli abrasivi Pyramix, grana 1400 (6 37 17 242 01 0), 1 plattello autoraffreddante Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 fogli abrasivi, grana 80 (6 37 28 135 01 0), 1 plattello autoraffreddante Ø 11 mm (6 38 06 193 01 0) |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>6 38 06 193 04 0</b>   |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>207,00</b>   |



### SUGGERIMENTO:

La miglior capacità di asportazione con fogli abrasivi Pyramix (contenuti nel set di preparazione alla lucidatura per superfici/tubi/profilati in acciaio inox) si raggiunge con un'angolazione di 15° rispetto alla superficie. Il bordo del foglio abrasivo si consuma però velocemente. È per questo motivo che i fogli abrasivi Pyramix di FEIN con un diametro di 115 millimetri sono pretranciati. Dopo l'utilizzo si può semplicemente rimuovere il bordo e continuare ad utilizzare i fogli abrasivi su un plattello autoraffreddante da 75 millimetri.



## LAVORAZIONE ACCIAIO INOX CON LA SATINATRICE FEIN WPO 14-25 E.



|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>VERSIONE</b>          | Satinatrice <b>WPO 14-25 E</b>   |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Satinatrice estremamente potente per la lavorazione a freddo di superfici in acciaio inox. Tenere presente che per l'impiego dei set è necessaria la spina di innesto 100 mm 6 38 03 067 02 8. |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>7 221 49 00 23 0</b>  |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>613,00</b>  |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| <b>VERSIONE</b>          | <b>1 Set standard per superfici in acciaio inox</b>   | <b>2 Set di smerigliatura per superfici in acciaio inox</b>   |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Set per applicazioni standard nella lavorazione di superfici: dalla pulizia di sporcizia con il feltro ondulato, alla rimozione del nero della saldatura, fino a una satinatura di buona qualità.   | Elevata capacità di asportazione nella superficie.  |
| <b>FORNITURA</b>         | 1 rullo abrasivo elastico, grana 60 (6 37 21 006 01 2), 1 rullo in feltro lamellare (6 37 21 009 01 8), 1 feltro abrasivo ondulato (6 37 23 021 01 3), 1 disco abrasivo in feltro con grana sottile conf. da 10 pezzi (6 37 32 003 01 5), 1 platorello (6 38 06 172 01 0), 1 spina di innesto (6 38 03 066 02 4), 1 chiave a piolini (6 29 10 022 00 2), 1 chiave 19 x 22 (6 29 04 003 00 0). | 1 rullo ad espansione (6 38 06 192 01 0), 5 nastri abrasivi, grana 60 (6 37 14 132 01 0), 5 nastri abrasivi, grana 80 (6 37 14 133 01 0), 5 nastri abrasivi grana 120 (6 37 14 134 01 0). |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>6 37 21 006 04 0</b>   | <b>6 38 06 192 02 0</b>   |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>291,00</b>   | <b>294,00</b>   |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| <b>VERSIONE</b>          | <b>3 Set di satinatura per superfici in acciaio inox</b>  | <b>5 Set standard per tubi in acciaio inox</b>   |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Satinatura perfetta e uniforme. Minima formazione di calore durante la lavorazione.   | Set per applicazioni standard per le lavorazioni di tubi diritti. Rimozione di sporco, rimozione del nero della saldatura fino a una satinatura di buona qualità.  |
| <b>FORNITURA</b>         | 1 rullo abrasivo elastico, grana 60 media (6 37 21 006 01 2), 1 rullo abrasivo elastico, grana 180 fine (6 37 21 007 01 6), 1 rullo di satinatura in feltro sinusoidale, grana 180 fine (6 37 21 051 01 0). | 1 rullo per nastri abrasivi (6 38 06 181 01 6), 1 nastro abrasivo, grana 60 conf. da 10 pz. (6 37 14 044 01 0), 1 nastro abrasivo, grana 120 conf. da 10 pz. (6 37 14 045 01 4), 1 nastro in tessuto non tessuto vlies medio (6 37 14 048 01 9), 1 nastro in tessuto non tessuto vlies fine (6 37 14 049 01 3), 1 nastro adesivo (6 38 09 004 01 9). |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>6 37 21 050 02 0</b>   | <b>6 38 06 181 03 0</b>  |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>317,00</b>   | <b>209,00</b>  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>VERSIONE</b>          | <b>6 Set di satinatura per profili in acciaio inox</b>  |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Satinatura di profili per una levigatura perfetta.  |
| <b>FORNITURA</b>         | 1 rullo elastico con grana 60 media (6 37 21 054 01 0), 1 rullo elastico con grana 180 fine (6 37 21 055 01 0), 1 rullo di satinatura in feltro a forma sinusoidale fine (6 37 21 056 01 0), 1 spina di innesto (6 38 03 071 02 0). |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>6 37 21 054 02 0</b>   |
| <b>PREZZO IN €*:</b>     | <b>261,00</b>   |

FEIN MULTIMASTER A BATTERIA

# I MIGLIORI UTENSILI PER LE CONDIZIONI D'IMPIEGO PIÙ DURE.

## MOTORE POWER DRIVE DA 18 V FEIN

Motore brushless particolarmente potente e quasi privo d'usura con elevato rendimento così come capacità di carico estrema e lunga durata.



## ATTACCO BATTERIA DA 18 V AMPShare

Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.



Powered by  **BOSCH**



### AMM 700: ATTACCO PORTAUTENSILE STARLOCK MAX

Oltre 180 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock, StarlockPlus e StarlockMax.

### AMM 500: ATTACCO PORTAUTENSILE STARLOCK PLUS

Oltre 100 accessori FEIN delle classi di prestazione Starlock e StarlockPlus.



| VERSIONE                 | MULTIMASTER a batteria AMM 700 Max AS   | MULTIMASTER a batteria AMM 700 Max Top AS  |
|--------------------------|---|--|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Il più potente utensile multifunzione a batteria di FEIN per la massima velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo in versione senza batteria e caricabatteria. Con lama bimetallica per legno, metallo e plastica. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare. | Il nostro miglior utensile multifunzione a batteria di FEIN per la massima velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo in versione senza batteria e caricabatteria. Con 60 accessori: per tagliare legno, metallo e plastica e rimuovere piastrelle, fughe in silicone, moquette, residui di collante e collante per piastrelle. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare.  |
| <b>FORNITURA</b>         | MULTIMASTER a batteria 700 Max AS, lama da taglio universale E-Cut (44 mm), valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).   | MULTIMASTER 700 Max AS, 2 lame da taglio standard E-Cut curve (35 mm), 2 lame da taglio standard E-Cut curve (65 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (35 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (65 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (32 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (42 mm), lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm), lama da taglio segmentata (D85), lama da taglio segmentata in metallo duro (Ø 75 mm), raspa rivestita in metallo duro triangolare, spatola rigida, coltello a forma di fungo, multicoltello, piattoforato forato, 10 fogli abrasivi per tipo forati (grana 60, 80, 120, 180), aspirazione, valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136). |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>7 129 36 62 00 0</b>   | <b>7 129 36 63 00 0</b>  |
| <b>PREZZO IN €*</b>      | <b>329,00</b>   | <b>384,00</b>  |



| VERSIONE                 | Akku MULTIMASTER AMM 500 Plus AS   | MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus Top AS  |
|--------------------------|--|---|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Il potente utensile multifunzione a batteria per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo nella versione senza batteria e caricabatteria; con lama bimetallica per legno, metallo e plastica. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare. | Il potente utensile multifunzione a batteria per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo nella versione senza batteria e caricabatteria. Con oltre 30 accessori: per il taglio di legno e metallo, smerigliatura, rimozione di piastrelle e molto altro. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare.  |
| <b>FORNITURA</b>         | MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus AS, lama da taglio universale E-Cut (44 mm), valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).   | MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus AS, lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (65 mm), lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm), lama segmentata in metallo duro (Ø 75 mm), raspa in metallo duro (80 mm), spatola rigida, dispositivo antistatico di aspirazione, piattoforato forato (80 mm), 5 fogli abrasivi per tipo forati (grana 60, 80, 120, 180), valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136). |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | <b>7 129 38 62 00 0</b>  | <b>7 129 38 63 00 0</b>   |
| <b>PREZZO IN €*</b>      | <b>252,00</b>  | <b>274,00</b>   |

Tecnologia delle batterie leader

# I PRODOTTI FEIN E LA MIGLIORE TECNOLOGIA DELLE BATTERIE = **POWER<sup>2</sup>**

## BATTERIE PROCORE DA 18 V.



### 87% DI POTENZA IN PIÙ.

Più potenti rispetto alle tradizionali batterie grazie alla moderna tecnologia delle celle e alla gestione intelligente della batteria.

### 135% DI MAGGIORE DURATA.

La migliore dissipazione del calore (tecnologia Coolpack) rende le batterie più robuste di quelle standard.

Compatibile con tutti gli utensili a batteria da 18 V con attacco batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.



Powered by  **BOSCH**

### 3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS

#### 3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS.

Estendere la garanzia di batterie e caricabatteria FEIN oltre la garanzia legale a 3 anni.

Ulteriori informazioni su [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

\* rispetto alla concorrenza nella classe di prestazione (ProCORE 18 V 4.0Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm<sup>3</sup>; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm<sup>3</sup>)

## PROCORE 18 V 4.0 AH.



### IL 39% PIÙ COMPATTA.

Piccola, leggera e potentissima. La stessa energia di una batteria standard, ma con un peso più ridotto.\*

## PROCORE 18 V 8.0Ah E 12.0Ah.

### FINO A 2.000 WATT DI POTENZA.

Questa prestazione tiene definitivamente il passo con gli utensili ad alimentazione elettrica. E ha un peso perfettamente bilanciato.



## RAPIDISSIMO CARICABATTERIA GAL 18V-160 AS CON FUNZIONE BOOST.




### MASSIMA COMPATIBILITÀ.

Per tutte le batterie con attacco batteria da 18 V AMPShare o BOSCH Professional dal 2008.



### AL 50% IN SOLI 15 MINUTI.

Carica le batterie ProCORE 18 V / 8 Ah più velocemente di qualsiasi altro caricabatteria da 18 V. Le batterie ProCORE 4 Ah e 8 Ah raggiungono l'80% della capacità massima in soli 32 minuti.



Batterie e caricabatteria FEIN.

# CON LA TECNOLOGIA AMPShare PER LA MASSIMA LIBERTÀ.

|                          | <br><b>STARTER SET DI BATTERIE<br/>ProCORE 18 V / 4Ah AS</b>  | <br><b>STARTER SET DI BATTERIE<br/>ProCORE 18 V / 8Ah AS</b>   | <br><b>STARTER SET DI BATTERIE<br/>ProCORE 18 V / 12Ah AS</b> |
|--------------------------|--|--|--|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | 2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS. Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Semplice da utilizzare e poco ingombrante grazie al dispositivo di avvolgimento del cavo elettrico. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional. | 2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 18V-160. Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 16 ampere, alla modalità di carica Power Boost, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Con indicatore dello stato di carica e dispositivo per il montaggio su parete. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional. |  |
| <b>TEMPI DI RICARICA</b> | 80% della capacità max.:<br>ProCore 18 V / 4.0 Ah: 32 min.   | 80% della capacità max.:<br>ProCore 18 V / 8.0 Ah: 32 min.   | 80% della capacità max.:<br>ProCore 18 V / 12.0 Ah: 36 min.  |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | 9 26 04 228 01 0   | 9 26 04 229 01 0   | 9 26 04 241 01 0   |
| <b>PREZZO IN €*</b>      | <b>298,00</b>  | <b>468,00</b>  | <b>675,00</b>  |

|                          | <br><b>BATTERIA<br/>ProCORE 18 V / 4Ah AS</b>   | <br><b>BATTERIA<br/>ProCORE 18 V / 8Ah AS</b> | <br><b>BATTERIA<br/>ProCORE 18 V / 12Ah AS</b> | <br><b>CARICABATTERIA RAPIDO<br/>GAL 18V-160 AS</b>  |
|--------------------------|--|--|---|---|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce il 135% in più di durata della batteria rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. Compatibile con tutti gli utensili a batteria da 18 V con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional. |  |   | Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 16 ampere, alla modalità di carica Power Boost, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Con indicatore dello stato di carica e dispositivo per il montaggio su parete. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional. |
| <b>TEMPI DI RICARICA</b> |  |  |   | 80% della capacità max.:<br>GBA 18 V / 2.0 Ah: 15 min.<br>GBA 18 V / 4.0 Ah: 16 min.<br>GBA 18 V / 5.0 Ah: 20 min.<br>ProCore 18 V / 4.0 Ah: 32 min.<br>ProCore 18 V / 8.0 Ah: 32 min.<br>ProCore 18 V / 12.0 Ah: 36 min.   |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | 9 26 04 341 02 0   | 9 26 04 342 02 0   | 9 26 04 343 02 0  | 9 26 04 339 01 0  |
| <b>PREZZO IN €*</b>      | <b>124,00</b>  | <b>206,00</b>  | <b>315,00</b>   | <b>140,00</b>   |

|                          |  <b>STARTER SET DI BATTERIE<br/>GBA 18 V / 5Ah AS</b>  |  <b>BATTERIA<br/>GBA 18 V / 4Ah AS</b>  |  <b>BATTERIA<br/>GBA 18 V / 5Ah AS</b> |  <b>CARICABATTERIA RAPIDO<br/>GAL 1880 CV AS</b>  |
|--------------------------|---|--|---|--|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | 2 batterie agli ioni di litio con caricabatteria rapido GAL 1880 CV. Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Semplice da utilizzare e poco ingombrante grazie al dispositivo di avvolgimento del cavo elettrico. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional. | Batterie agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. La tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una maggiore durata della batteria rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. Compatibile con tutti gli utensili a batteria da 18 V con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional. |   | Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Semplice da utilizzare e poco ingombrante grazie al dispositivo di avvolgimento del cavo elettrico. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional. |
| <b>TEMPI DI RICARICA</b> | 80% della capacità max.:<br>GBA 18 V / 5.0 Ah: 35 min.  |  |   | 80% della capacità max.:<br>GBA 18 V / 2.0 Ah: 15 min.<br>GBA 18 V / 4.0 Ah: 25 min.<br>GBA 18 V / 5.0 Ah: 35 min.<br>ProCORE 18 V / 4.0 Ah: 32 min.<br>ProCORE 18 V / 8.0 Ah: 68 min.<br>ProCORE 18 V / 12.0 Ah: 113 min.   |
| <b>N. D'ORDINE:</b>      | 9 26 04 246 01 0  | 9 26 04 345 02 0   | 9 26 04 346 02 0  | 9 26 04 335 01 0   |
| <b>PREZZO IN €*</b>      | <b>269,00</b>   | <b>100,00</b>  | <b>110,00</b>   | <b>109,00</b>  |

## MOLTI MARCHI. MOLTI UTENSILI. UN SOLO SISTEMA DI BATTERIE.

Potenza per i professionisti: AMPShare è il sistema di batterie condiviso che consente di far funzionare molti utensili di diversi marchi professionali con una sola batteria grazie alla tecnologia leader delle batterie Bosch Professional.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina [AMPShare.com](http://AMPShare.com)



# LA GAMMA DEI PRODOTTI FEIN

- SMERIGLIATURA
- AVVITATURA
- FORATURA A CORONA
- TAGLIO
- SEGARE/FRESARE
- LAVORI CON UTENSILI  
AD OSCILLAZIONE

Fissate online un appuntamento per ricevere una dimostrazione dei prodotti su [www.fein.it/dimostrazione](http://www.fein.it/dimostrazione)

**3 ANNI DI  
GARANZIA  
FEIN PLUS**

Basta registrare l'utensile online ed estendere la garanzia oltre la garanzia legale a 3 anni (caricabatteria e batterie agli ioni di litio inclusi). I Paesi aderenti e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

Le promozioni non sono combinabili l'una con l'altra e sono disponibili solo durante il periodo indicato presso i rivenditori specializzati. Solo fino a esaurimento scorte.

Informazioni legali:  
C. & E. Fein GmbH (tribunale di Ulm, n. di registro 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Amministratore: Dr. Christoph Weiß

FEIN Italia S.r.l., Telefono +39 010 310921, [www.fein.it](http://www.fein.it)

Stampato in Italia. Tutti i dati e le immagini non sono vincolanti. Salvo errori ed omissioni.  
Prezzi aggiornati a gennaio 2025. 1.25.01.300.04.0 - 03.25 IT