



01.09.–31.12.2026

FEIN IN PROMO

PROMOZIONI | NOVITÀ

NOVITÀ

A PARTIRE
DAL 01/09/2026



ALPHAGRIND LG 22/24/26

TOP DEAL



OTTIENI IL MIGLIOR PREZZO
PER I TUOI UTENSILI CON LE
PROMOZIONI IN CORSO!

NOVITÀ

A PARTIRE
DAL 01/09/2026



AKBC 36 MAGFORCE

TOP DEAL

Validità PROMO
Fino al **31.12.2026**

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

**POTENZA ED EFFICIENZA PER QUALSIASI
SFIDA, AD UN PREZZO NETTO SPECIALE!**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LG 22-180

7 225 14 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 2200 W
- + Potenza resa 1500 W
- + Nr. giri a vuoto 8500 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 180 mm
- + Profondità di taglio 44 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 5,50 kg



NEW
~~168⁰⁰~~
129⁰⁰€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LG 22-230

7 225 13 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 2200 W
- + Potenza resa 1500 W
- + Nr. giri a vuoto 6600 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 230 mm
- + Profondità di taglio 69 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 5,70 kg



NEW
~~168⁰⁰~~
129⁰⁰€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LG 22-230 D

7 225 12 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 2200 W
- + Potenza resa 1500 W
- + Nr. giri a vuoto 6600 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 230 mm
- + Profondità di taglio 69 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 5,70 kg



NEW
~~168⁰⁰~~
129⁰⁰€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LG 24-180

7 225 15 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 2400 W
- + Potenza resa 1600 W
- + Nr. giri a vuoto 8500 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 180 mm
- + Profondità di taglio 44 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 5,90 kg



NEW
~~266⁰⁰~~
205⁰⁰€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LG 24-230

7 225 17 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 2400 W
- + Potenza resa 1600 W
- + Nr. giri a vuoto 6600 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 230 mm
- + Profondità di taglio 69 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 6,10 kg



NEW
~~266⁰⁰~~
205⁰⁰€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LG 24-230 D

7 225 16 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 2400 W
- + Potenza resa 1600 W
- + Nr. giri a vuoto 6600 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 230 mm
- + Profondità di taglio 69 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 6,10 kg



NEW
~~266⁰⁰~~
205⁰⁰€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

LG 26-230

7 225 19 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 2600 W
- + Potenza resa 1700 W
- + Nr. giri a vuoto 6600 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 230 mm
- + Profondità di taglio 69 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 6,20 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 7-115 / 125

Ø 115 - 7 225 02 60 00 0

Ø 125 - 7 225 04 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 760 / 750 W
- + Potenza resa 420 / 440 W
- + Nr. giri a vuoto 12500 / 12000 min
- + Ø disco abrasivo 115 / 125 mm
- + Ø platorello elastico 115 / 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 2,5 / 4 m
- + Peso EPTA 1,70 / 1,80 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 17-125 Inox

7 222 91 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 1900-7800 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 10-125

7 222 93 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1000 W
- + Potenza resa 630 W
- + Nr. giri a vuoto 11000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,10 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 14-125 V

7 222 89 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1400 W
- + Potenza resa 830 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-11500 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,30 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 17-125

7 222 90 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 11500 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 17-150 V

7 222 92 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 2400-9700 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,50 kg



**BRUSH
LESS**

LINEA CG 15

**MASSIME PRESTAZIONI,
MINIMA USURA.**

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-150 BL

7 225 10 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,60 kg

BRUSHLESS



~~363^{.00}~~
299^{.00}€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-125 BLP

7 225 08 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 3800-9000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,30 kg

BRUSHLESS



~~363^{.00}~~
299^{.00}€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-150 BLP

7 225 11 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,60 kg

BRUSHLESS



~~363^{.00}~~
299^{.00}€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-125 BL Inox

7 225 07 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg

BRUSHLESS



~~363^{.00}~~
299^{.00}€

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-125 BLP Inox

7 225 09 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg

BRUSHLESS



~~363^{.00}~~
299^{.00}€



**SCOPRI L'INTERA
GAMMA DI
SMERIGLIATRICI FEIN!**



TOP DEAL

Validità PROMO
Fino al **31.12.2026**

SMERIGLIATRICI DIRITTE

**PER SMERIGLIARE, SPAZZOLARE, SBAVARE E
LUCIDARE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI.**

SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 11-90 PERL

7 223 23 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1010 W
- + Potenza resa 620 W
- + Nr. giri a vuoto 2900-9900 min⁻¹
- + Ø utensile di lucidatura 80 mm
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,20 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 11-320 PERL

7 223 22 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1010 W
- + Potenza resa 620 W
- + Nr. giri a vuoto 9500-32500 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 45 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,10 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-90 PEL

7 223 20 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 710 W
- + Potenza resa 410 W
- + Nr. giri a vuoto 2500-9000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,80 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-280 PEL

7 223 19 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 410 W
- + Nr. giri a vuoto 8500-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,80 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-280 PE

7 223 17 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 400 W
- + Nr. giri a vuoto 8500-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,40 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-280 P

7 223 16 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 400 W
- + Nr. giri a vuoto 28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 45 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,40 kg





SMERIGLIATRICE DIRITTA

AGSZ 18-280 BL

7 123 04 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 9000-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Peso senza batteria 1,35 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

AGSZ 18-280 LBL

7 123 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 9000-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

AGSZ 18-90 LBL

7 123 06 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 2900-9000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Ø utensile di lucidatura 80 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



**SCOPRI TUTTI I MODELLI
SUL NOSTRO SITO!**



Compatibile con
le batterie Bosch
Professional
da 18V dal 2008
e con le batterie
AMPShare.

TOP DEAL

Validità PROMO
Fino al 31.12.2026

ASPIRATORI DUSTEX

POTENZA DI ASPIRAZIONE FEIN, AD UN
PREZZO SPECIALE!



DUSTEX
25 L

9 20 35 223 00 0

~~376.00~~
319.50 €



DUSTEX
35 L

9 20 36 223 00 0

~~439.00~~
373.00 €



DUSTEX
25 L SET

9 20 35 060 00 0

~~451.00~~
383.00 €



DUSTEX
35 L SET

9 20 36 060 00 0

~~510.00~~
433.50 €



DUSTEX
35 LX

9 20 29 060 00 0

~~651.00~~
553.00 €



DUSTEX
35 MX

9 20 31 060 00 0

~~793.00~~
674.00 €



DUSTEX
35 LX AC

9 20 30 060 00 0

~~776.00~~
659.50 €



DUSTEX
35 MX AC

9 20 32 060 00 0

~~952.00~~
809.00 €

TOP DEAL

PIÙ ACQUISTI. PIÙ PUNTE A CORONA IN OMAGGIO.

A partire da 500 € di spesa, ricevete
1 punta a corona in omaggio –
Inoltre, per ogni livello di acquisto
raggiunto, vi attendono ulteriori
punte a corona gratuite.



STEP 1

Acquistate carotatori per punta a corona e/o accessori per la foratura a corona per un valore minimo di 500 €.



STEP 2

Selezionate la promozione su **www.fein.com** e scegliete i prodotti che preferite tra oltre 150 punte a corona. Caricate la fattura. Operazione terminata.



STEP 3

Le punte a corona in omaggio verranno spedite direttamente dalla FEIN.

Registrati ora:
www.fein.it/topdeals



PROMOZIONE VALIDA
DALL'01/09
AL 31/12/2026



LIVELLO 1 a partire da **500 €** **+1 PUNTE A CORONA**



LIVELLO 2 a partire da **1.000 €** **+3 PUNTE A CORONA**



LIVELLO 3 a partire da **1.500 €** **+6 PUNTE A CORONA**



LIVELLO 4 a partire da **2.000 €** **+10 PUNTE A CORONA**




TOP DEAL

PREZZO SPECIALE Fino al 31.08.2026



CAROTATORI PER PUNTE A CORONA

Che si tratti di un utensile completamente automatico, di uno universale o di uno compatto da poter inserire negli spazi più ristretti, con la nostra gamma di unità di foratura con base magnetica avrai sempre la risposta perfetta a tutte le esigenze di foratura.



PUNTE A CORONA?

Foratura a corona veloce
Su metallo, in ogni situazione.

Trova rapidamente
le punte a corona con
il tool di ricerca FEIN.

➔ Maggiori informazioni sono disponibili qui:
www.fein.it/punta_a_corona

COMPACT PICCOLO MA EFFICACE

DATI TECNICI	KBC 36 MAGFORCE	
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	36	
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	35	
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	16	
Maschiatura	M 12	
Potenza assorbita (W)	1.200	
Potenza resa (W)	680	
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-610	
Portautensile / Attacco punta a corona	Weldon 3/4"	
Cambio punta a corona	manuale	
Corsa Corsa complessiva (mm)	46	
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000	
Peso EPTA (kg)	8,50	
Prezzo in €*	1.508,00	1.357,00
Numero d'ordine	7 273 23 62 00 0	

ENDURANCE EFFICIENTI, ECONOMICI E RESISTENTI

DATI TECNICI	KBE 36 MAGSPEED		KBE 36 QW MAGSPEED	
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	36 / 20		36 / 20	
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50		50	
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)				
Maschiatura				
Potenza assorbita (W)	1.600		1.600	
Potenza resa (W)	1.200		1.200	
Numero giri a pieno carico (1/min)	620		620	
Portautensile / Attacco punta a corona	Weldon 3/4"		Weldon 3/4"	
Cambio punta a corona	manuale		senza chiavi di servizio	
Corsa Corsa complessiva (mm)	107		107	
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000		10.000	
Peso EPTA (kg)	11,0		11,20	
Prezzo in €*	1.139,00	1.025,00	1.210,00	1.089,00
Numero d'ordine	7 273 24 61 00 0		7 273 28 61 00 0	

UNIVERSAL POTENTI E VERSATILI



DATI TECNICI	AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW	KBU 35 Q
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	35	35	35
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50(75*)	50 (75*)	50
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18	18	16
Maschiatura	M 14	M 14	M 14
Potenza assorbita (W)	18 V	18 V	1.100
Potenza resa (W)	18 V	18 V	550
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-520	130-520	130-520
Portautensile / Attacco punta a corona	CM2 / QuickIN*	CM2 / Weldon 3/4"	QuickIN
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	135 260	135 260	135 260
Forza di tenuta magnetica (N)	9.000	9.000	10.000
Peso EPTA (kg)	12,2	12,2	10,7
Prezzo in €*	1.813,00 1.631,00	1.813,00 1.631,00	1.392,00 1.253,00
Numero d'ordine	7 170 03 61 00 0	7 170 04 61 00 0	7 270 53 61 00 0



KBU 35 QW	KBU 35 PQ	KBU 35 PQW	KBU 35 MQ
35	35	35	35
50	50	50	50 (75*)
16	16	16	18
M 14	M 14	M 14	M 14
1.100	1.010	1.010	1.100
550	550	550	550
130-520	130-520	130-520	130-520
Weldon 3/4"	QuickIN	Weldon 3/4"	CM2 / QuickIN
senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
135 260	135 260	135 260	135 260
10.000	9.000	9.000	10.000
10,7	12,5	12,5	10,7
1.392,00 1.253,00	1.629,00 1.466,00	1.629,00 1.466,00	1.765,00 1.589,00
7 270 54 61 00 0	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0	7 270 55 61 00 0

UNIVERSAL

POTENTI E VERSATILI



DATI TECNICI	KBU 35 MQW	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	35	35	35
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50(75*)	50	50
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18	16	16
Maschiatura	M 14	M 14	M 14
Potenza assorbita (W)	1.100	1.100	1.100
Potenza resa (W)	550	550	550
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-520	130-520 400-1.600	130-520 400-1.600
Portautensile / Attacco punta a corona	CM2 / Weldon 3/4"	QuickIN	Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	135 260	135 260	135 260
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000	9.500	9.500
Peso EPTA (kg)	10,7	11,1	11,1
Prezzo in €* 1.756,00	1.589,00	1.846,00	1.661,00
Numero d'ordine	7 270 56 61 00 0	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0



DATI TECNICI	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 50 UQW
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	50 / 40	50 / 40	50 / 40
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50	50(75*)	50(75*)
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	16	23	23
Maschiatura	M 16	M 16	M 16
Potenza assorbita (W)	1.200	1.200	1.200
Potenza resa (W)	640	610	610
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-260 260-520	130-260 260-520	130-260 260-520
Portautensile / Attacco punta a corona	QuickIN	CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	145 315	145 315	145 315
Forza di tenuta magnetica (N)	12.500	12.500	12.500
Peso EPTA (kg)	14,0	14,0	14,0
Prezzo in €* 2.199,00	1.979,00	2.325,00	2.092,00
Numero d'ordine	7 270 41 61 00 0	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0

		
KBM 65 U	KBM 65 UQW	KBU 110-4 M
65 / 45	65 / 45	110 / 80
50(75*)	50(75*)	100
25	25	40
M 20	M 20	M 36
1.300	1.300	1.700
730	730	850
120-240 260-520	120-240 260-520	60-120 90-170 150-300 230-430
CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"	CM4 / Weldon 32
senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	manuale
145 315	145 315	280 400
14.000	14.000	23.000
15,7	15,7	35,0
2.902,00 2.612,00	2.902,00 2.612,00	3.830,00 3.447,00
7 270 43 61 00 0	7 273 26 61 00 0	7 270 60 61 00 0

AUTOMATIC MASSIMA EFFICIENZA, MINIMO SFORZO

DATI TECNICI		
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	50 / 40	50 / 40
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50 (75*)	50 (75*)
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18/23**	18/23**
Maschiatura	M 16**	M 16**
Potenza assorbita (W)	1.200	1.200
Potenza resa (W)	610	610
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-260 260-520	130-260 260-520
Portautensile / Attacco punta a corona	CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	145 315	145 315
Forza di tenuta magnetica (N)	12.500	12.500
Peso EPTA (kg)	16,2	16,2
Prezzo in €*	2.797,00 2.508,00	2.797,00 2.508,00
Numero d'ordine	7 270 42 61 00 0	7 273 27 61 00 0

ANCHE A VOI COSTA TEMPO E NERVI?



Usate i migliori abrasivi ceramici per ottenere la massima asportazione di materiale, ma non riuscite a sfruttarne appieno il potenziale?



Lavori di smerigliatura o di taglio lunghi e complessi vi prosciugano ogni giorno le energie?



Non siete sempre sicuri di lavorare con il carico ottimale?



Un'impugnatura scomoda vi causa una perdita di controllo, forza e, alla fine, anche di tempo?

NOVITÀ


Smerigliatrice angolare
AlphaGrind LG 24 / 26 Pro:

DURATA FINO A 3VOLTE SUPERIORE – **COSTRUITA** **PER DURARE ANNI.**

I modelli AlphaGrind LG 24 Pro e LG 26 Pro definiscono nuovi standard nei rispettivi segmenti della lavorazione del metallo: con una durata fino a tre volte superiore rispetto alla concorrenza. Un innovativo sistema di protezione, composto da filtro antipolvere esterno e da una blindatura interna del motore, assicura prestazioni affidabili anche quando altre macchine devono già essere sostituite. L'ergonomia studiata nei minimi dettagli consente di lavorare in modo controllato e senza sforzo, anche durante gli interventi di lunga durata. Nonostante la sua qualità e le sue prestazioni superiori, la smerigliatrice AlphaGrind Pro è la chiara vincitrice in termini di rapporto qualità-prezzo nella sua categoria. Un investimento che ripaga nel corso degli anni.

DURATA FINO A 3 volte SUPERIORE RISPETTO ALLA CONCORRENZA.

Oltre 1.000 ore di funzionamento continuo anche nelle applicazioni di lavoro più dure su metallo. Massima protezione dalla polvere metallica grazie al motore blindato e al filtro antipolvere integrato.



2.400 W DI POTENZA SENZA COMPROMESSI.

Studiata appositamente per i lavori di smerigliatura e di taglio del metallo più impegnativi. Garantisce la massima capacità di asportazione, ideale per abrasivi altamente aggressivi con grana ceramica.

ERGONOMIA E SICUREZZA.


L'impugnatura girevole di 180° si adatta a qualsiasi situazione di lavoro. Con l'attivazione delle funzioni Drop-Stop e Anti-Kickback, si lavora in modo più sicuro, più preciso e meno faticoso.

MASSIMO CONTROLLO CON INDICATORI LED.


Il LED indica immediatamente se l'utensile è pronto all'uso così come il carico termico e gli arresti di sicurezza. Per la massima trasparenza durante l'impiego.

MENO MANUTENZIONE. PIÙ TEMPO DI UTILIZZO.

I carboncini LongLife Auto-Stop, con un'autonomia di oltre 150 ore, riducono gli interventi di manutenzione e i tempi di fermo macchina. Il design ottimizzato per la manutenzione consente di risparmiare tempo e costi.




NOVITÀ



POWER INDICATOR

L'UTENSILE COMUNICA. SEMPRE. IN MODO CHIARO.



STATO	SIGNIFICATO
 Luce verde fissa	Pronto all'uso – Stato normale
 Luce verde lampeggiante	Sovraccarico termico – Avviso di spegnimento
 Luce rossa lampeggiante	Funzione di sicurezza attiva – Blocco del riavvio, Kick-back, Drop-Stop
 Luce rossa fissa	Spegnimento per sovraccarico termico. Protegge l'utensile e ne prolunga la durata. La macchina torna operativa in pochi secondi.

STATO MACCHINA

Pronta all'uso!

Non appena la spina è collegata alla rete, la luce verde fissa indica che l'utensile è pronto per l'uso.

LED: verde =
utensile pronto all'uso

LUNGA DURATA DEGLI UTENSILI

Protezione contro il sovraccarico!

La luce verde lampeggiante segnala un sovraccarico termico, prima che l'utensile si spenga. Una luce rossa indica l'attivazione dell'arresto di protezione elettronica.

LED: luce verde lampeggiante =
avviso di surriscaldamento
Luce rossa fissa = spegnimento

SICUREZZA DEGLI UTENTI

Massima protezione!

La luce rossa lampeggiante indica che le funzioni di sicurezza sono attive: blocco del riavvio dopo un'interruzione di corrente, spegnimento in caso di contraccolpo e funzione Drop-Stop. L'utente visualizza immediatamente la causa del mancato avvio dell'utensile.

LED: luce rossa lampeggiante =
funzione di protezione attiva

PROGETTATE PER LE SFIDE PIÙ DURE. TESTATE SUL CAMPO.

Le smerigliatrici angolari di grandi dimensioni sono ideali per le lavorazioni quotidiane di componenti di grandi dimensioni, elevati volumi di asportazione e tagli impegnativi: nelle acciaierie, nei cantieri, nei lavori di demolizione o nella produzione industriale.

SMERIGLIATURA: IL PESO CHE LAVORA, NON LO RALLENTA.

- + Rimozione della calamina su grandi superfici per la preparazione alla saldatura.
- + Esecuzione di smussi su componenti massicci per il cordone di saldatura
- + Rifinitura dopo il taglio termico.

→ **Qui contano pressione, controllo e superficie – ed è proprio per questo che le Alphagrind sono progettate.**



TAGLIO: UNA PROFONDITÀ DI TAGLIO CHE FA LA DIFFERENZA.

- + Grandi travi, tubi spessi.
- + Realizzazione di scanalature e taglio nel calcestruzzo.
- + Tagli rapidi in cantiere.
- + Demolizione di strutture in acciaio.

→ **Vantaggio: dischi da taglio da 230 mm, elevata profondità di taglio e ottima distribuzione del peso.**

L'impugnatura girevole è un vero vantaggio. Così la smerigliatrice è sempre ben salda in mano.

DIPENDENTI DELL'IMPIANTO DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO E DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE DI ZIELONA GÓRA



NOVITÀ

Smerigliatrice angolare AlphaGrind LG 22:

L'UTENSILE GIUSTO **PER ESEGUIRE LAVORI DI TAGLIO.**

AlphaGrind LG 22 è l'utensile giusto per realizzare tagli rapidi e controllati in cantiere. Ideale per professionisti che lavorano in condizioni variabili e vogliono mantenere un'elevata efficienza, beneficiando al contempo di un peso ridotto.

2.200 W DI POTENZA.

Ottimizzata per complessi lavori di smerigliatura e di taglio del metallo. Garantisce un'elevata capacità di asportazione e prestazioni costanti: ideale per abrasivi ceramici ad alte prestazioni. Adatta anche per il taglio impegnativo del calcestruzzo con dischi diamantati.



LUNGA DURATA NELLA LAVORAZIONE DEL METALLO.

Oltre 400 ore di funzionamento continuo grazie al motore robusto e protetto e al filtro antipolvere integrato. I carboncini LongLife Auto-Stop riducono gli interventi di manutenzione e i tempi di fermo non pianificati.

PROFONDITÀ DI TAGLIO DI 69 MM PER TAGLI PRECISI.

La testa ingranaggi ribassata consente una profondità di taglio massima di 69 mm. Ideale per realizzare tagli controllati e precisi su metallo.



SMERIGLIATRICI ANGOLARI A CONFRONTO

DATI TECNICI	ALPHAGRIND LG 22	ALPHAGRIND LG 24 PRO	ALPHAGRIND LG 26 PRO
Potenza nominale assorbita (W)	2.200	2.400	2.600
Disco abrasivo Ø (mm)	180 / 230	180 / 230	230
Flangia	M14	M14	M14
Interruttore	Interruttore di blocco / Interruttore uomo presente	Interruttore di blocco / Interruttore uomo presente	Interruttore di blocco
Peso (kg)	5,5–6,1	5,9–6,5	6,2–6,7
Profondità di taglio (mm)	44 / 69	44 / 69	69
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 ahv 3 vie (m/s ²)	4,8	6	6,6
Avviamento soft	✓	✓	✓
Dispositivo di blocco riaccensione	✓	✓	✓
Impugnatura antivibrazione	✓	✓	✓
Regolazione cuffia di protezione senza chiavi di servizio	✓	✓	✓
Filtro antipolvere	✓	✓	✓
Spia LED di funzionamento	–	✓	✓
Impugnatura girevole a 180°	–	✓	✓
Sistema antivibrazioni	–	✓	✓
Protezione elettronica contro i sovraccarichi	–	✓	✓
Controllo contraccolpi (sensore Kick Back)	–	✓	✓
Funzione Drop Stop	–	✓	✓

VERSIONI SMERIGLIATRICI ANGOLARI	NUMERO D'ORDINE	LISTINO IN €* IVA 22%
LG22-180	7 225 14 60 00 0	168,00
LG22-230	7 225 13 60 00 0	168,00
LG22-230D	7 225 12 60 00 0	168,00
LG24-180	7 225 15 60 00 0	266,00
LG24-230	7 225 17 60 00 0	266,00
LG24-230D	7 225 16 60 00 0	266,00
LG26-230	7 225 19 60 00 0	266,00

CARATTERISTICHE DELLE DIVERSE SMERIGLIATRICI ANGOLARI FEIN:

L	G	22/24/26	180/230	D
Large	Grinder	Potenza nominale assorbita in watt x 100	Diametro del disco in mm	con interruttore uomo presente



CONOSCETE IL PROBLEMA?



Non riuscite a realizzare fori in spazi stretti perché il vostro utensile è troppo alto e troppo lungo?



Non c'è corrente sul posto di utilizzo e il cavo è d'intralcio?



Non riuscite a realizzare tutti i fori in una sola operazione 'unica volta perché la batteria non dura abbastanza?



Avete una scarsa visuale del punto di foratura?



La vostra macchina compatta si inserisce nella trave in acciaio, ma la profondità di foratura di 30 mm non è sufficiente?

NOVITÀ

AKBC 36 MAGFORCE:

IL PIÙ PICCOLO
CAROTATORE PER
PUNTE A CORONA
A BATTERIA
AL MONDO.*



PRECISIONE.

Avanzamento in un canotto robusto per un'elevata precisione di rotazione e schemi di foratura costantemente precisi, anche in condizioni difficili con profondità di taglio fino a 35 mm.

LAVORARE DOVE GLI ALTRI NON ARRIVANO.

Con un'altezza di soli 169 mm, questo utensile riesce a entrare dove gli altri non riescono nemmeno a iniziare. Grazie alla forza di tenuta magnetica di 8.000 N, garantisce sempre la massima sicurezza: in orizzontale, in verticale e sopratesta.



POTENZA DEL MOTORE SENZA COMPROMESSI.

Potente motore brushless che richiede minima manutenzione, con regolazione elettronica del numero dei giri: ideale per forature con punta a corona ed elicoidali, maschiatura e svasatura.

FINO A 35 FORI CON UNA CARICA DELLA BATTERIA.

Nessuna ulteriore ricarica, nessuna pausa obbligata. Grazie alla batteria AMPShare ProCORE da 18 V 8 Ah e alla punta a corona in metallo duro da Ø 18 mm su Fe360 (12 mm).

LAVORARE IN MASSIMA SICUREZZA.

Pratico indicatore della forza di tenuta magnetica e sensore antiribaltamento che arresta immediatamente il motore di foratura in caso di slittamento o ribaltamento dell'utensile.

NOVITÀ

**FACILE DA UTILIZZARE FINO
ALL'ULTIMO MILLIMETRO.**

**PRONTO ALL'USO DIRETTAMENTE NELLA
PUTRELLA IN ACCIAIO.**

ALTEZZA 169 MM





Controllo completo di magneti e avanzamento, anche in situazioni di montaggio complesse, grazie all'adattatore con attacco da 1/2" con esagono da 19 mm, utilizzabile con chiave fissa SW19.



N. d'ordine:
9 91 00 001 28 5



AMPIO SPAZIO DISPONIBILE.

Spazio ottimizzato per garantire l'accesso ai comandi, anche in spazi fortemente limitati.



NOTA: Quest'immagine rappresenta il AKBC 36 MAGFORCE nelle sue **dimensioni originali**.

NOVITÀ




TUTTO IN VISTA. TUTTO SOTTO CONTROLLO.


Un indicatore fornisce informazioni sul livello di carica della batteria, sulla velocità di rotazione e sulla pressione di foratura. Tutti i parametri rilevanti sono sempre ben visibili. Sei LED indicano in tempo reale lo stato operativo attuale dell'indicatore di potenza attivo in quel momento, garantendo la massima efficienza e una durata misurabilmente superiore della punta a corona.



Indicatore attivo:
livello della batteria



Indicatore attivo:
regolazione del
numero dei giri



Indicatore attivo:
pressione di foratura

DATI TECNICI	AKBC 36 MAGFORCE
Attacco batteria	18 V AMPShare
Tipo di motore	Brushless
Punta a corona in metallo duro, Ø max. (mm)	36
Punta a corona in HSS, Ø max. (mm)	36
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	35
Punte elicoidali, Ø max. (mm)	16
Maschiatura, Ø max. (M)	12
Svasatura, Ø max. (mm)	32
Numero giri a pieno carico (min ⁻¹)	165-610
Attacco punta a corona	Weldon da 3/4"
Corsa (mm)	46
Forza di tenuta magnetica (N)	8.000
Dimensioni base magnetica (mm)	179 x 70
Altezza lunghezza (mm)	169 x 356 ¹
Ingombro angolare (mm)	40
Peso senza batteria (kg)	8,5
NUMERO D'ORDINE	9 910 00 01 27 4
PREZZO IN €* 1682,00	1509,00

AKBC 36 MAGFORCE - TESTATO IN CONDIZIONI REALI.

NESSUNO SPAZIO. NIENTE CORRENTE. SENZA PROBLEMI.

“Con l’AKBC 36 MAGFORCE potete realizzare fori dove i carotatori per punte a corona tradizionali non riescono: senza gruppo elettrogeno, senza cavi, senza perdite di tempo.” — Sig. Ulrich, responsabile montatore nel settore delle costruzioni in acciaio, Hildebrand Stahlbau GmbH

UNA SFIDA PER L’AZIENDA HILDEBRAND STAHLBAU:

Dobbiamo spesso realizzare fori in spazi ristretti, angusti o in punti di difficile accesso. I carotatori per punte a corona tradizionali sono spesso troppo ingombranti o necessitano di un’alimentazione elettrica esterna: ciò comporta una perdita di tempo e limita il nostro raggio d’azione.

LA SOLUZIONE È L’AKBC 36 MAGFORCE:

+ Lavorare in spazi estremamente ristretti:

grazie alla sua struttura compatta, è ideale per ponteggi, piattaforme per il risanamento di ponti, travi diagonali e strutture in acciaio con angoli molto stretti.

+ Massima libertà grazie al funzionamento a batteria:

nessun generatore, niente cavi, nessuna perdita di tempo. Grazie alla batteria si risparmia tempo nell’installazione, si riduce il rischio di inciampo e rende il lavoro sopra testa o in diversi luoghi d’impiego notevolmente più efficiente.

+ Tenuta sicura senza corrente:

il magnete permanente si distingue per una forza di tenuta nettamente superiore rispetto a utensili simili, garantendo un lavoro sicuro e preciso anche in condizioni difficili.

+ Più rapidità nel lavoro quotidiano:

la leva a cricchetto corta consente una manovrabilità rapida e cambi di posizione veloci grazie al meccanismo a ruota libera integrato.

IN CONCLUSIONE: con l’AKBC 36 MAGFORCE è possibile eseguire lavori in condizioni difficili (spazi ridotti o bassi etc.) che con i classici carotatori per punte a corona sarebbero difficilmente o per nulla realizzabili.



TOP DEAL

ACQUISTA MULTIMASTER. **RICEVI UN PRODOTTO IN OMAGGIO.**

Per ogni Multimaster acquistato,
ricevi un omaggio diverso a seconda
di quando l'hai acquistato!



STEP 1

Acquista un Multimaster FEIN:
elettrico o a batteria, la promozione
è valida in entrambi i casi.



STEP 2

Seleziona la promozione su
www.fein.com e registra il
tuo Utensile. Carica la fattura e
l'operazione è completata.



STEP 3

L'omaggio verrà spedito
direttamente dalla FEIN.

Registrati ora:
www.fein.it/topdeals



PROMOZIONE VALIDA
DALL'01/09
AL 31/10/2026



DURANTE IL PERIODO
1.09 - 30.09
RICEVI IN OMAGGIO



STARLOCK L-BOXX 102

102 Accessori in pratica
L-Boxx 102 per un valore
di **115 €** !

DURANTE IL PERIODO
1.10 - 30.10
RICEVI IN OMAGGIO



BEST OF E-CUT WOOD&METAL

6 Lame E-Cut per legno
e metallo. Per un **valore**
totale di **62 €** !

LA GAMMA MULTIMASTER BLACK EDITION.



MULTIMASTER 700

Il nostro miglior utensile
per le condizioni
d'impiego più dure.
Con attacco
StarlockMax per oltre
180 accessori FEIN.



DATI TECNICI	MULTIMASTER a batteria 700
Attacco portautensile	StarlockMax*
Cambio accessori	QuickIN
Sistema antivibrazioni	✓
Tensione batteria (V)	18 AMPShare
Potenza nominale assorbita (W)	–
Ampiezza	2 x 2,0°



VERSIONE	MULTIMASTER A BATTERIA AMM 700 Max 4Ah 18V Black Edition AS	MULTIMASTER A BATTERIA AMM 700 Max 18V Black Edition AS
BREVE DESCRIZIONE	Il nostro miglior utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nella ristrutturazione e nel rinnovo. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare.	
IN DOTAZIONE	MULTIMASTER a batteria AMM 700 Max AS con batteria, caricabatteria e 18 accessori, nella valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 136).	MULTIMASTER a batteria AMM 700 Max AS senza batteria né caricabatteria, con 18 accessori, nella valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 136).
N. D'ORDINE:	7 129 47 61 000	7 129 47 62 000
PREZZO IN €*	319,00	239,00

* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

MULTIMASTER 500

Lo standard di riferimento tra gli elettroutensili ad oscillazione. Con attacco StarlockPlus per oltre 100 accessori FEIN.

DATI TECNICI	MULTIMASTER a batteria 500
Attacco portautensile	StarlockPlus*
Cambio accessori	QuickIN
Sistema antivibrazioni	✓
Tensione batteria (V)	18 AMPShare
Potenza nominale assorbita (W)	–
Ampiezza	2 x 1,7°

VERSIONE	MULTIMASTER A BATTERIA AMM 500 Plus 2Ah 18V Black Edition AS	MULTIMASTER A BATTERIA AMM 500 Plus Top AS
BREVE DESCRIZIONE	Il potente utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nella ristrutturazione e nel rinnovo. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare.	
IN DOTAZIONE	MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus AS con batteria, caricabatteria e 18 accessori, nella valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 136).	MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus AS senza batteria né caricabatteria, con 18 accessori, nella valigetta portautensili in plastica (L-BOXX 136).
N. D'ORDINE:	7 129 46 61 000	7 129 46 62 000
PREZZO IN €*	249,00	189,00

AGGIUNGI UNA BATTERIA AL TUO SET!

Completa il tuo Set Multimaster Black Edition con una batteria **ProCORE 18 V 4.0 Ah AS** !

APPROFITTA DEL PREZZO SPECIALE DI 80,00 €



IN DOTAZIONE:



E-CUT LONG-LIFE BIM

Lama bimetallica con dentatura per legno stretta per la lavorazione di legno, cartongesso e plastica. Eccellente durata, ottima qualità di taglio e buona velocità di lavorazione. Estremamente robusta, è in grado di tagliare chiodi nel legno (con un diametro fino a circa 4mm), muratura etc. (50 x 50 mm)



PLATORELLO TRIANGOLARE

Platorello in plastica per evitare danni e marcature sul pezzo in lavorazione. Forma triangolare, fissaggio a velcro.

Lunghezza bordo: 80 mm.



E-CUT PRECISION BIM

Lama bimetallica con dentatura giapponese su due file per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione. (35 x 50 mm)



FOGLI ABRASIVI

5 fogli abrasivi per tipo (grana 60, 80, 120). La grana abrasiva in corindone e il legante in resina sintetica assicurano un'elevata capacità di asportazione, senza impastarsi, e una lunga durata. Impiego universale su quasi tutti i materiali. Non forati, fissaggio rapido a velcro.

LA NUOVA SELEZIONE DI ACCESSORI MULTIMASTER.

Un nuovo Set di Accessori compatto e con un prezzo molto conveniente, perfetto come Set di partenza per provare le lame FEIN!



	STARLOCK TRIO SET Compatibile OIS
BREVE DESCRIZIONE	Set di 3 lame per sega con una lama Universal, Long-Life e Precision ciascuna per applicazioni versatili su legno, metallo e plastica.
IN DOTAZIONE	1 Lama da taglio E-Cut Precision BiM, 1 Lama da taglio E-Cut Universal BiM, 1 Lama da Taglio E-Cut Long-Life Bim-TiN
N. D'ORDINE:	3 520 00 00 004
PREZZO IN €*	21,90

- + 3x lame per ogni esigenza, racchiuse in un pratico set compatto.
- + Tutte le lame con attacco Starlock per garantire la massima compatibilità.
- + Rapporto qualità-prezzo eccezionale.



E-CUT Precision BiM

63502205210

Lama bimetallica con dentatura giapponese su due file per tutti i materiali di legno, cartongesso e sintetici morbidi. Ottima durata e massima resistenza. Velocità di lavorazione rapida e massima precisione.



E-CUT Long-Life Bim-TiN

99100000093

Lama bimetallica rivestita in titanio con durata 4 volte superiore rispetto alle lame HCS. Elevata qualità di taglio e rapido avanzamento del lavoro. Estremamente robusta, resistente anche ai chiodi nel legno (fino a circa Ø 4 mm) e alla muratura leggera.



E-CUT Universal BiM

63502222210

Lama bimetallica con dentatura ondulata universale. Ampia gamma di applicazioni per lamiere di fino a 2 mm di spessore, profili in alluminio, tubi di rame, legno, cartongesso e materiali plastici.





TEST TOOLS

PROVA ORA LA POTENZA FEIN.
SENZA COSTI. SENZA IMPEGNO.



RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA

Scannerizza il QR, scegli giorno e ora
e il Demo Van verrà a trovarti!





LO SAPEVI CHE...

LE FRESATUBI FEIN SONO IN GRADO DI
TAGLIARE TUBAZIONI CON DIAMETRO DA
250 A 1500 MM, ANCHE IN MARE APERTO?

3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS

Basta registrare l'utensile online ed estendere la garanzia oltre la garanzia legale a 3 anni (caricabatteria e batterie agli ioni di litio inclusi). I Paesi aderenti e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina www.fein.com/warranty

Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

Le promozioni non sono combinabili l'una con l'altra e sono disponibili solo durante il periodo indicato presso i rivenditori specializzati. Solo fino a esaurimento scorte.

Informazioni legali:

C. & E. Fein GmbH (tribunale di Ulm, n. di registro 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Amministratore: Dr. Christoph Weiß

FEIN Italia S.r.l., Telefono +39 010 310921, www.fein.it

Stampato in Germania. Tutti i dati e le immagini non sono vincolanti. Con riserva di errori di contenuto e modifiche. Prezzi aggiornati a gennaio 2026. 0326 IT