




01/09–31/12/2025



# FEIN ProFACTS

INNOVAZIONI | INFORMAZIONI PER UTILIZZATORI | TOP DEALS

**NOVITÀ**

A PARTIRE  
DALL'01/09/2025



**RISPARMIARE  
CON I PRATICI SET**



**20 ANNI DI GRIT BY FEIN**

**PROMOZIONI A PARTIRE  
DALL'01/09/2025**



**OMAGGI CON L'ACQUISTO  
DI PRODOTTI FEIN**



# 20 ANNI DI LEVIGATRICI A NASTRO GRIT: **EFFICIENZA E PRECISIONE!**

## INDICE

<b>NOVITÀ</b>	<b>SET VANTAGGIOSI</b>	<b>4</b>	<b>PRODOTTI</b>	<b>CAROTATORE PER PUNTE A CORONA FEIN KBE 36 MAGSPEED</b>	<b>26</b>
	<b>ACCESSORI FEIN VARIO</b>	<b>6</b>		<b>SMUSSATRICI FEIN</b>	<b>28</b>
	<b>CHIAVE BATTENTE FEIN + SISTEMA VARIO</b>	<b>8</b>		<b>FEIN MULTIMASTER</b>	<b>30</b>
	<b>20 ANNI DI LEVIGATRICI A NASTRO GRIT BY FEIN</b>	<b>10</b>		<b>PIATTAFORMA A BATTERIA FEIN AMPSHARE</b>	<b>32</b>
<b>PRODOTTI</b>	<b>ACCESSORI FEIN PER LEVIGATURA A NASTRO</b>	<b>19</b>	<b>PROMOZIONI</b>	<b>PRODOTTI IN OMAGGIO CON L'ACQUISTO DI UTENSILI A BATTERIA</b>	<b>36</b>
	<b>FEIN ACCUTEK</b>	<b>20</b>		<b>SACCHETTI FILTRANTI IN VLIES IN OMAGGIO CON L'ACQUISTO DI ASPIRATORI DUSTEX</b>	<b>42</b>
	<b>SISTEMA FEIN VERSAMAG</b>	<b>22</b>			



### **SET VANTAGGIOSI: ORA ANCHE NELLA ROBUSTA VALIGETTA L-BOXX!**

Gli aiutanti perfetti per i vostri progetti, ora in una confezione ancora più pratica e sicura! Con i nostri nuovi vantaggiosi set, ricevete i potenti utensili in una valigetta L-BOXX nota per essere robusta e di pratico utilizzo. Potete scegliere tra due potenti combinazioni. Grazie alla pratica valigetta L-BOXX, riporre con ordine e trasportare gli utensili sarà un gioco da ragazzi. Entrate nel mondo della lavorazione efficiente e non perdetevi il vantaggioso set.

Maggiori informazioni sui set vantaggiosi da pagina 4.

### **LE LEVIGATRICI A NASTRO GRIT BY FEIN COMPIONO 20 ANNI: INDISPENSABILI PER LAVORAZIONI EFFICIENTI!**

Festeggiate con noi i 20 anni delle nostre levigatrici a nastro! Da due decenni offriamo soluzioni di levigatura potenti e affidabili; indispensabili sia nel settore artigianale che nell'industria. Le nostre levigatrici a nastro sono caratterizzate da un'elevata prestazione e precisione e da una lunga durata: per ottenere i migliori risultati in ogni singolo utilizzo.

Maggiori informazioni sugli utensili GRIT da pagina 10.

### **OFFERTE DI DURATA LIMITATA: NON LASCIATEVELE SFUGGIRE E RISPARMIATE!**

Approfittate delle nostre esclusive promozioni di durata limitata e riceverete i nostri premi in omaggio! Con la promozione AMPShare ricevete in omaggio una batteria già con l'acquisto di un solo utensile: per una potenza ancora maggiore in ogni singolo impiego! Acquistando un aspiratore a secco/umido ricevete i sacchetti filtranti in vlies in omaggio: per una pulizia ancora più efficiente!

Maggiori informazioni sulla promozione e sui prodotti da pagina 36.

NOVITÀ

Non perdetevi il prezzo speciale:

# INTERESSANTI VANTAGGIOSI SET.

## SET NELLA ROBUSTA VALIGETTA L-BOXX

- + TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA ASCM 18-4 QM AS E SMERIGLIATRICE ANGOLARE A BATTERIA CCG 18-125-12



Impiego flessibile e prestazioni senza compromessi: Il trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS convince con il motore brushless e l'attacco QuickIN per maschiature fino a M14 e forature con seghe a tazza in metallo duro fino a 80 mm. La smerigliatrice angolare a batteria resistente alla polvere CCG 18-125-12 AS permette di realizzare tagli, smerigliature e sbavature in modo efficiente durante le operazioni di montaggio.

**545,00 €\***

N. d'ordine: 9 910 00 00 83 7

- + MULTIMASTER A BATTERIA AMM 500 E TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA ASCM 18 QSW AS



La combinazione perfetta di versatilità e potenza: Il MULTIMASTER a batteria AMM 500 è il potente utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo.

L'ASCM 18 QSW AS si contraddistingue come un piccolo e leggero trapano avvitatore a batteria a 4 velocità attacco QuickIN.

**363,00 €\***

N. d'ordine: 9 910 00 00 83 8



## SET NELLA PRATICA BORSA IN NYLON

- + CHIAVE BATTENTE A BATTERIA ASCD 18-200 W4 E TRAPANO AVVITATORE A BATTERIA ASCM 18 QSW



 **151 €**<sup>1</sup>

L'imbattibile combinazione di avvitatori per la massima precisione in ogni progetto: L'ASCD 18-200 W4 AS garantisce un'impressionante coppia di 210 Nm e una tecnologia motore brushless per la massima efficienza. L'ASCM 18 QSW AS completa l'offerta come trapano avvitatore a batteria a 4 velocità piccolo e leggero con attacco QuickIN.

**428,00 €\***

N. d'ordine: 9 910 00 00 83 5

- + SMERIGLIATRICE ANGOLARE COMPATTA CG 7-125 E MULTIMASTER MM 300



 **54 €**<sup>1</sup>

Il connubio perfetto tra potenza e versatilità: la maneggevole smerigliatrice angolare compatta da 750 W CG 7-125 permette di realizzare smerigliature e tagli senza sforzo, mentre il MULTIMASTER MM 300 è l'utensile efficace per le ristrutturazioni e operazioni di rinnovo.

**239,00 €\***

N. d'ordine: 9 910 00 00 83 4



Le batterie e gli Starter Set di batterie compatibili sono illustrati da pagina 34.



Innovativi accessori FEIN VARIO per chiavi battenti a batteria:

# MASCHIATURA E MOLTO DI PIÙ.

## MAGGIORE PRODUTTIVITÀ – COSTI PIÙ BASSI.

Maschiatura, rifiniture meccaniche o pulizia di filettature M30 circa 3 volte più veloci con una chiave battente rispetto alla rifinitura o alla pulizia manuale con un giramaschio (da 25 a 80 secondi).

## FINITURE IN TOTALE MOBILITÀ SENZA BRUTTE SORPRESE.

Gli accessori FEIN VARIO trasformano una chiave battente in una potente maschiatrice, coprendo quindi un'ulteriore applicazione. La lavorazione di filettature danneggiate o di componenti difettosi non deve più essere eseguita su delle macchine fisse o a mano.

## LAVORARE CON 1 SOLO UTENSILE.

Foratura con punte elicoidali, svasatura e maschiatura fino a M18 con l'ASCD 18-300 W2 AS, oltre che finiture meccaniche e pulizia di filettature fino a M30 con l'ASCD 18-1000 W34 AS senza l'ausilio di ulteriori utensili speciali.

## RIDOTTO RISCHIO DI LESIONI.

L'impiego è molto sicuro, poiché il sistema mano-braccio non subisce contraccolpi. Inoltre, l'attacco a forma garantisce un bloccaggio sicuro dei materiali di consumo VARIO anche con coppie elevate di oltre 1.000 Nm.



Le chiavi battenti a batteria compatibili con gli accessori VARIO sono illustrate nelle pagine seguenti.



## ADATTATORE VARIO DA 1/2"

L'apposito adattatore VARIO trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro. Compatibile con tutte le chiavi battenti con attacco portautensile con quadro esterno da 1/2". Uscita: attacco accessori VARIO.

Numero d'ordine 6 42 03 028 01 0

**PREZZO IN €\* 57,10**



## ADATTATORE VARIO DA 3/4"

L'apposito adattatore VARIO trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro. Compatibile con tutte le chiavi battenti con un attacco portautensile con quadro esterno da 3/4". Uscita: attacco accessori VARIO.

Numero d'ordine 6 42 03 029 01 0

**PREZZO IN €\* 57,10**

\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

## MASCHIO PER FORI PASSANTI VARIO

Descrizione	Attacco	Numero d'ordine	PREZZO IN €*
Maschio DL M8 x 1,25 mm	VARIO	6 31 10 027 01 0	<b>34,90</b>
Maschio DL M10 x 1,5 mm	VARIO	6 31 10 045 01 0	<b>46,60</b>
Maschio DL M12 x 1,75 mm	VARIO	6 31 10 028 01 0	<b>59,40</b>
Maschio DL M14 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 029 01 0	<b>65,20</b>
Maschio DL M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 030 01 0	<b>71,00</b>
Maschio DL M18 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 031 01 0	<b>83,80</b>
Maschio DL M20 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 032 01 0	<b>92,00</b>
Maschio DL M22 x 2,5 mm	VARIO	6 31 10 033 01 0	<b>100,00</b>
Maschio DL M24 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 034 01 0	<b>108,00</b>
Maschio DL M27 x 3,0 mm	VARIO	6 31 10 035 01 0	<b>126,00</b>
Maschio DL M30 x 3,5 mm	VARIO	6 31 10 036 01 0	<b>140,00</b>
SET di maschi VARIO DL 1 pz. per tipo M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm, M12 x 1,75 mm, M14 x 2,0 mm, M16 x 2,0 mm	VARIO	6 31 10 046 01 0	<b>220,00</b>

## PUNTE ELICOIDALI VARIO

Descrizione	Attacco	Numero d'ordine	PREZZO IN €*
Punta elicoidale Ø 6,8 mm (per filettatura M8)	VARIO	6 31 11 042 01 0	<b>25,60</b>
Punta elicoidale Ø 8,5 mm (per filettatura M10)	VARIO	6 31 11 043 01 0	<b>30,30</b>
Punta elicoidale Ø 10,2 mm (per filettatura M12)	VARIO	6 31 11 044 01 0	<b>32,60</b>
Punta elicoidale Ø 12 mm (per filettatura M14)	VARIO	6 31 11 045 01 0	<b>37,30</b>
Set di punte elicoidali VARIO 1 pz. per tipo Ø 6,8 / 8,5 / 10,2 / 12 mm	VARIO	6 31 11 050 01 0	<b>104,00</b>

## SVASATORE CONICO VARIO 90°

Descrizione	Attacco	Numero d'ordine	PREZZO IN €*
Svasatore conico 90° da 16,5 mm (per filettatura M8)	VARIO	6 39 01 080 01 0	<b>47,70</b>
Svasatore conico 90° da 20,5 mm (per filettatura M10)	VARIO	6 39 01 081 01 0	<b>57,10</b>
Svasatore conico 90° da 25,0 mm (per filettatura M12)	VARIO	6 39 01 082 01 0	<b>68,70</b>
Svasatore conico 90° da 31,0 mm (per filettatura M14)	VARIO	6 39 01 083 01 0	<b>80,30</b>



CHIAVI BATTENTI A BATTERIA ASCD 18 AS + ACCESSORI VARIO:

# LA COMBINAZIONE PERFETTA. **IL MIGLIOR SISTEMA.**



CHIAVE BATTENTE A BATTERIA FINO A MAX. **290 NM**

## **ASCD 18-300 W2 AS.**

Con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per viti a filettatura metrica fino a M18.

- + Attacco quadro da 1/2" per l'applicazione di bussole.
- + Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- + Maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18 tramite adattatore VARIO da 1/2" e accessori VARIO acquistabili separatamente.
- + Fino a 600 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (ProCORE 4.0 Ah).



### **CONSIGLI PER L'USO DEL SISTEMA FEIN VARIO:**

Con il sistema FEIN VARIO è possibile eseguire operazioni di foratura, svasatura e maschiatura in modo sicuro ed efficiente utilizzando unachieve battente.

Il sistema mostra tutta la sua potenza soprattutto con filettature di grandi dimensioni, fino a M30, dove i tradizionali trapani avvitatori raggiungono i loro limiti di prestazione già a partire da M12.

#### **LAVORAZIONI SEMPRE ALLA MASSIMA COPPIA:**

Per ottenere il massimo rendimento nel minor tempo possibile, si consiglia di utilizzare il livello 6 di coppia della chiave battente.

Le forze di taglio richieste vengono raggiunte senza alcuna difficoltà.

#### **PULIZIA È SINONIMO DI EFFICIENZA:**

+ **La pulizia è fondamentale:** prestate attenzione a una svasatura pulita del foro di centraggio e posizionate il maschio perpendicolarmente rispetto al foro. Utilizzare regolarmente un olio da taglio adatto per proteggere l'utensile e prevenire l'accumulo di trucioli. In questo modo si evita la rottura del maschio.

+ **Prestate attenzione alla giusta profondità:** interrompere la rotazione verso destra quando quando gli ultimi due filetti del maschio raggiungono il fondo del foro. In questo modo si garantisce che la parte cilindrica del filetto sia completamente realizzata per accogliere correttamente la vite. Questo consente un facile ritorno del maschio in rotazione verso sinistra.





CHIAVE BATTENTE A BATTERIA FINO A MAX. **1.050 NM**

## ASCD 18-1000 W34 AS.

Con motore brushless e regolazione della coppia su 6 livelli.  
Per viti a filettatura metrica fino a M27.

- + Attacco quadro da 3/4" per l'applicazione di bussole.
- + Massima coppia di svitatura di 1.500 Nm in rotazione a sinistra.
- + Maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M30 tramite adattatore VARIO da 3/4" e accessori VARIO acquistabili separatamente.
- + Fino a 600 avvitature (M27) con una sola carica della batteria (ProCORE 8.0 Ah).



DATI TECNICI	ASCD 18-300 W2 AS 	ASCD 18-1000 W34 AS 
<b>Tensione/attacco batteria</b>	18 V AMPShare	18 V AMPShare
<b>Compatibilità batteria</b>	ioni di litio / ioni di litio ProCORE	ioni di litio / ioni di litio ProCORE
<b>Motore</b>	brushless	brushless
<b>Numero giri a vuoto</b>	0-1.700 min <sup>-1</sup>	0-1.800 min <sup>-1</sup>
<b>Numero percussioni</b>	0-3.400 min <sup>-1</sup>	0-2.200 min <sup>-1</sup>
<b>Coppia max.</b>	290Nm	1.050Nm
<b>Livelli di coppia</b>	6	6
<b>Attacco portautensile</b>	Quadro esterno da 1/2"	Quadro esterno da 3/4"
<b>Vite a filettatura metrica max.</b>	M18 (8.8)	M27 (8.8)
<b>Peso senza batteria</b>	1,20 kg	3,10 kg
<b>Numero d'ordine<sup>1</sup></b>	7 115 10 61 00 0	7 115 12 61 00 0
<b>PREZZO IN €*</b>	<b>323,00</b>	<b>489,00</b>




Le batterie e gli Starter Set di batterie adatti sono illustrati da pagina 34.



<sup>1</sup> Utensile senza batteria e caricabatteria nella valigetta L-BOXX 136.  
\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

# GRIT BY FEIN: IL SISTEMA DI LEVIGATURA A NASTRO

Da 20 anni, GRIT by FEIN è sinonimo di competenza tecnica e resistenza assoluta nel segmento delle levigatrici a nastro. Un sistema modulare intelligente soddisfa tutte le esigenze operative e i più alti standard professionali. Le levigatrici a nastro GRIT si distinguono per una lunga durata nel tempo, l'elevato numero di ore di funzionamento, sia in uso continuo che su più turni. Motori trifase potenti, in grado di affrontare anche le condizioni di levigatura più estreme. Struttura robusta, progettata per sopportare carichi elevati tipici dell'impiego professionale quotidiano.



## FLESSIBILITÀ ALL'ORDINE DEL GIORNO:

Le levigatrici a nastro GRIT sono studiate per essere impiegate in numerose applicazioni: il programma GRIT GX per il settore artigianale, il programma GRIT GI per l'industria. Entrambi i programmi abbinano all'eccezionale sistema modulare, costituito da potenti levigatrici a nastro base, specifici moduli supplementari componibili per le diverse applicazioni, il tutto integrato da una vasta gamma di accessori.

Le levigatrici a nastro GRIT permettono anche la realizzazione di applicazioni speciali come la sglatura o la levigatura di superfici piane e di tubi.

### GRIT GI PER L'INDUSTRIA

Il programma GRIT GI è pensato per l'uso industriale prolungato e ottimizzato per complesse applicazioni di levigatura e l'impiego su materiali impegnativi.



### GRIT GX PER IL SETTORE ARTIGIANALE

Grazie alla struttura flessibile, il programma GX è particolarmente indicato per utilizzo frequente nel settore artigianale e ideale per le piccole produzioni in serie.



**20 ANNI DI GRIT BY FEIN**

GRIT GI-Line:

# IL PROGRAMMA DI SMERIGLIATURA MODULARE **PER** **L'USO PROLUNGATO** **NELL'INDUSTRIA.**

## **DUE UTENSILI IN UNO.**

Grazie alle sue due velocità selezionabili, la GI-Line è in grado di gestire sia la lavorazione dell'acciaio che quella dell'acciaio inox, a seconda della configurazione scelta.

## **LAVORAZIONI SICURE ED ERGONOMICHE.**

Grazie al sistema di aspirazione integrato opzionale nella base di supporto, gli operatori sono protetti dalle polveri di levigatura ad alta concentrazione, migliorando la sicurezza sul posto di lavoro. Il sistema brevettato di tensionamento del nastro consente inoltre un lavoro con basse vibrazioni, garantendo maggiore precisione e comfort durante l'utilizzo prolungato.

## **MASSIMA QUALITÀ, MINIMA MANUTENZIONE.**

Grazie al potente motore da 4 kW e a una struttura robusta e di alta qualità, le macchine della linea GRIT sono progettate per resistere senza problemi all'impiego in serie, anche nelle condizioni più impegnative.

## **CHI NON HA GIÀ AVUTO QUESTI PROBLEMI?**



Per diversi lavori di smerigliatura **SERVONO DIVERSE ATTREZZATURE.**



Ergonomia, vibrazioni e polveri di lavorazione altamente concentrate **RENDONO I LAVORI DI SMERIGLIATURA QUASI IMPOSSIBILI.**



**LA MAGGIOR PARTE DELLE SMERIGLIATRICI non resiste più di un'ora.**





### **SISTEMA MODULARE FLESSIBILE.**

Grazie alla sua struttura modulare, il sistema GRIT consente di eseguire una vasta gamma di lavorazioni su acciaio inox, tra cui: sgolaturadi tubi, levigatura di superfici piane e curve, levigatura longitudinale



### **CONSIGLIO: COME PREVENIRE LE COLORAZIONI DA RINVENIMENTO**

Durante la levigatura a secco di tubi in acciaio inox, possono svilupparsi le cosiddette colorazioni da rinvenimento (anlaufarben). Queste non rappresentano solo un problema estetico, ma aumentano anche il rischio di corrosione. La causa è il calore generato durante la levigatura, che innesca processi di ossidazione visibili sotto forma di colorazioni sulla superficie. Per rimuoverle, è spesso necessario un processo di rilavorazione lungo e impegnativo, con conseguente aumento dei costi e dei tempi di produzione.

Risultati di levigatura eccellenti e senza necessità di rilavorazioni si ottengono con la levigatura a umido.

In questo processo, un lubrificante/refrigerante viene applicato direttamente sul pezzo da lavorare, riducendo al minimo lo sviluppo di calore durante la levigatura.

Il risultato: assenza di colorazioni da rinvenimento e una superficie pulita e protetta.

La levigatura a umido è consigliata per tutte le fasi di lavorazione, dalla sgrossatura fino alla finitura superficiale.



Levigatrice a nastro GRIT in azione:  
[https://www.youtube.com/@FEIN\\_Italia](https://www.youtube.com/@FEIN_Italia)

# 20 ANNI DI GRIT BY FEIN


GRIT GI per l'industria:

## IL SISTEMA QUATTRO IN UNO **PER LA LEVIGATURA.**

Il programma GRIT GI è perfettamente calibrato per affrontare tutte le applicazioni di levigatura, materiali e formati tipici dell'industria del metallo. Grazie alla sua modularità, è possibile configurare la macchina ideale per ogni compito, anche per fasi di lavoro parzialmente automatizzate. Alta qualità costruttiva, robustezza e potenza estrema, massima efficienza operativa e rapido ritorno dell'investimento.



Modulo di levigatura a nastro  
GI 75 / 2H      GI 150 / 2H



Supporto a colonna  
con o senza sistema  
di aspirazione per polveri  
di lavorazione  
GIB / GIBE

### LEVIGATRICE A NASTRO


- + Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi.
- + Motore a corrente trifase estremamente robusto per smerigliatura con numero dei giri costante.
- + Numero di giri ottimale per la lavorazione del metallo a 3.000 min-1
- + Possibilità di attacco per aspirazione esterna.
- + Puleggia motore con rivestimento in poliuretano.
- + Altezza di lavoro impostabile a piacere.
- + Sistema di tensionamento del nastro brevettato.

1. Applicazione: Asportazione / Levigatura



Levigrice a nastro  
GI 150

2. Applicazione:  
Sgolatura




Modulo  
di sgolatura GIR

3. Applicazione:  
Levigatura centerless di tubi




Modulo di levigatura  
per tubi tondi GIC

4. Applicazione:  
Levigatura longitudinale



Modulo per la  
levigatura di  
superfici piane  
GIL



Modulo di  
lubrorefrigerazione  
GXW



**SGOLATUBI**

- + Sgolatura precisa di tubi e profili con diametri compresi tra 20 e 193,7 mm.
- + Impostazione dell'angolo di lavoro fino a 90°.
- + Rulli di contatto nelle misure più diffuse.

**LEVIGATRICE PER TUBI**

- + Levigatura centerless di tubi con diametro da 10 a 130 mm.
- + Per la levigatura centerless di tubi fino a 6 m di lunghezza con guida del tubo opzionale.
- + La levigatura a umido, in combinazione con il modulo refrigerante GXW, garantisce superfici raffreddate e maggiore durata dei nastri.

**LEVIGATRICE PER SUPERFICI PIANE**

- + Elevata velocità di lavorazione grazie all'avanzamento automatico.
- + Risultati eccellenti fino alla finitura finale.
- + Utilizzo di formato standard del nastro abrasivo 150 x 2.000 mm.

GRIT GX per il settore artigianale:

## LA LEVIGATRICE A NASTRO **TRE IN UNO.**

Anche il sistema GRIT GX è stato studiato secondo il principio modulare. Alla base c'è una levigatrice a nastro completa, che può essere ampliata con moduli aggiuntivi in base alle esigenze operative. Questa struttura flessibile rende il programma GX particolarmente adatto all'uso frequente nel settore artigianale. Inoltre, il sistema GRIT GX si distingue per: elevata potenza e affidabilità, elevata convenienza, adattabilità a diverse applicazioni e materiali.

GX 75 / 2H




### LEVIGATRICE A NASTRO

- + Potenziabile grazie a moduli aggiuntivi.
- + Numero di giri ottimale per lavorazione del metallo a 3.000 min<sup>-1</sup>.
- + Piano d'appoggio per lavorazioni in piano regolabile in altezza.
- + Robusto motore a corrente trifase.
- + Vibrazioni contenute.


### Moduli



Modulo di sglatura GXR



Modulo di levigatura centerless per tubi tonde GXR



### SGOLATUBI

- + Sglatura precisa di tubi e profili con diametri compresi tra 16 e 90 mm.
- + Impostazione dell'angolo di lavoro fino a 90°.
- + Rulli di contatto opzionali nelle misure più diffuse.
- + Arresto longitudinale opzionale per applicazioni di serie.



### LEVIGATRICE PER TUBI

- + Per la levigatura di tubi e alberi da Ø 10 a 100 mm.
- + Velocità di avanzamento automatico personalizzabile.
- + La levigatura a umido, in combinazione con il modulo refrigerante GXW, garantisce superfici raffreddate e maggiore durata dei nastri.

GI vs. GX

# A CONFRONTO.

## PROGRAMMA GI: PER L'INDUSTRIA

### PRODUZIONI IN SERIE E APPLICAZIONI INDUSTRIALI

- + più robuste
- + più potenti

Larghezza nastro 150 mm o 75 mm  
Motore fino a 4 kW

### SETTORI

- + Reparti "sbavatura"
- + Industria meccanica
- + Costruzione di serbatoi
- + Costruzioni in acciaio

### MODULI

- + Sgolatura
- + Levigatura centerless di tubi
- + Levigatura lineare



Sgolatura



Levigatura centerless di tubi



Bisellatura



Levigatura lineare

## PROGRAMMA GX: PER IL SETTORE ARTIGIANALE

### PICCOLE PRODUZIONI IN SERIE E LAVORI DI ARTIGIANATO

- + flessibili
- + brevi tempi di allestimento

Larghezza nastro 75 mm  
Motore fino a 3 kW

### SETTORI

- + Officine di fabbri
- + Lavorazione dell'acciaio inox
- + Costruzioni in acciaio
- + Autofficine

### MODULI

- + Sgolatura
- + Levigatura centerless di tubi



Sbavatura



Sgolatura



Levigatura centerless di tubi

DATI TECNICI	GRIT GI 150 (2H)	GRIT GI 75 (2H)	GRIT GIR	GRIT GIC	GRIT GIL
<b>Potenza assorbita nominale</b>	4 kW (2,6–3,1 kW)	4 kW (2,6–3,1 kW)	-	-	-
<b>Numero giri a vuoto</b>	3.000 min <sup>-1</sup> (1.500 / 3.000 min <sup>-1</sup> )	3.000 min <sup>-1</sup> (1.500 / 3.000 min <sup>-1</sup> )	-	-	-
<b>Ø tubo</b>	-	-	20–150 mm	10–130 mm	-
<b>Dimensioni max. profili/ materiale piatti</b>	-	-	120 x 150 mm	-	100 x 100 mm
<b>Dimensioni nastro</b>	150 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	150 x 2.250 mm 150 x 2.400 mm	75 x 2.000 mm 150 x 2.000 mm	150 x 2.000 mm
<b>Peso</b>	82 kg	65 kg	115 kg	65 kg	64 kg
<b>Numero d'ordine</b>	7 90 20 500 40 3	7 90 20 200 40 3	9 90 01 007 00 1	7 90 21 200 44 3	7 90 248 00 40 3
<b>PREZZO IN €* GRIT GI 150 (2H)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.550,00</b>	<b>2.799,00</b>	<b>3.462,00</b>	<b>3.809,00</b>

DATI TECNICI	GRIT GX 75 (2H)	GRIT GXR	GRIT GXC
<b>Potenza assorbita nominale</b>	3 kW (1,5 / 2 kW)	-	-
<b>Numero giri a vuoto</b>	3.000 min <sup>-1</sup> (1.500 / 3.000 min <sup>-1</sup> )	-	-
<b>Ø tubo</b>	-	16–75 mm	10–100 mm
<b>Dimensioni max. profili/ materiale piatti</b>	-	75 x 75 mm	-
<b>Dimensioni nastro</b>	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm	75 x 2.000 mm
<b>Peso</b>	75 kg	54 kg	48 kg
<b>Numero d'ordine</b>	7 90 13 200 40 3	9 90 01 001 00 1	7 90 12 300 44 3
<b>PREZZO IN €* GRIT GX 75 (2H)</b>	<b>1.632,00</b>	<b>1.409,00</b>	<b>1.720,00</b>



Levigatrici a nastro GRIT  
La gamma completa su  
[www.fein.it](http://www.fein.it)

# 20 ANNI DI GRIT BY FEIN

Gamma di levigatrici a nastro GRIT:

## ROBUSTE. MOBILI. POTENTI.




### GRIT GIS: PER APPLICAZIONI DI ASPORTAZIONE STANDARD

- + Levigatrice ad alte prestazioni con vibrazioni ridotte per pezzi in lavorazione particolarmente larghi.
- + Robusto motore da 4 kW per numero di giri costante con elevata asportazione del truciolo.
- + Disponibile con larghezza nastro da 75 mm e 150 mm.

Numero d'ordine<sup>1</sup> 7 902 30 50 44 3

**PREZZO IN €\* 2.508,00**



### GRIT GIMS: PER LAVORI DI SMERIGLIATURA A PAVIMENTO

- + Enorme risparmio di tempo per l'asportazione di cordoni di saldatura a pavimento.
- + Facilità di esecuzione della smerigliatura di manufatti in acciaio per prefabbricati in calcestruzzo.
- + Lavoro senza affaticamento grazie a una postura comoda.

Numero d'ordine<sup>1</sup> 7 902 13 00 40 3

**PREZZO IN €\* 4.097,00**

### GRIT GKS: IDEALE PER GLI SPAZI RISTRETTI

- + Due terzi di spazio necessario in meno rispetto alle macchine tradizionali
- + Utilizzo immediato e cambio veloce dei nastri abrasivi.
- + Numero di giri ottimale per la lavorazione di metallo e acciaio inox.

Numero d'ordine<sup>1</sup> 7 905 02 00 40 3

**PREZZO IN €\* 1.037,00**



### GRIT GI 100: PER IMPIEGO A BORDO DI OFFICINE MOBILI

- + Levigatrice a nastro compatta con motore trifase con 1.500 W per pezzi di piccole dimensioni.
- + In versione macchina da banco oppure su supporto a colonna.
- + A scelta anche con aspirazione integrata.

Numero d'ordine<sup>1</sup> 7 902 23 00 40 3

**PREZZO IN €\* 1.445,00**



### GRIT GHB: POTENTE LEVIGATRICE A NASTRO MANUALE

- + Alternativa manuale alla smerigliatrice angolare per un utilizzo flessibile sul posto.
- + Impiego stazionario con supporto da banco.
- + POWERtronic per un'enorme potenza, riserva di potenza e numero di giri costante sotto carico.
- + Sistema di tensionamento del nastro brevettato che non richiede l'impiego di chiavi di servizio.

Numero d'ordine<sup>1</sup> 7 245 01 60 00 0

**PREZZO IN €\* 1.002,00**




<sup>1</sup> Altre versioni sul catalogo o su [www.fein.it](http://www.fein.it)

\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

Nastri abrasivi originali:


# PER LA MASSIMA POTENZA DI SMERIGLIATURA.

Per il miglior risultato di smerigliatura sono necessari accessori perfettamente compatibili con gli utensili e le applicazioni. I nastri abrasivi FEIN garantiscono la massima capacità di asportazione e sono caratterizzati da un'eccellente durata nella lavorazione dei metalli. L'impiego dei nastri abrasivi GRIT assicura risultati di massima qualità e un impiego redditizio. Perché anche l'impiego delle migliori materie prime e il confezionamento in proprio offrono un rapporto qualità prezzo decisamente ottimo.




#### **NASTRI ABRASIVI GRIT R**

Tessuto in poliestere ultraresistente, legante in resina sintetica con corindone zirconio. Rivestimento aggiuntivo per il raffreddamento durante il processo di levigatura.



#### **NASTRI ABRASIVI GRIT Z**

Tessuto in poliestere resistente, legante in resina sintetica con corindone zirconio.




#### **NASTRI ABRASIVI GRIT A**

Tessuto in cotone resistente, legante in resina sintetica con corindone.



#### **3M CUBITRON**

Nastro abrasivo di precisione con grana ceramica che garantisce la massima capacità di asportazione e una lunga durata.



#### **NASTRI IN TESSUTO NON TESSUTO VLIES**

Affidabili e ideali sia per nascondere leggere imperfezioni che per ottenere una finitura perfetta. Un'eccellente durata consente di lavorare convenientemente. Adatti per le macchine GRIT GX 75, GRIT GXC, GRIT GI 75, GRIT GI 150, GRIT GIC, GRIT GIL e GRIT GILS. Adatti anche alla levigatura a umido.



#### **IL NASTRO ABRASIVO GIUSTO:**

Per la massima capacità di asportazione e durata, FEIN offre nastri abrasivi di precisione Cubitron con grana ceramica.

Per lavorazioni di levigatura estreme, fino alla lavorazione di acciaio inox e acciai altamente legati, è stata sviluppata la serie R (verde).


La serie Z (blu) è il tuttofare per la levigatura e sbavatura di acciaio e metalli non ferrosi.

La serie A (rosso-bruno) comprende nastri abrasivi a grana fine per la levigatura fine dei metalli fino alla finitura finale.

Il nastro in tessuto non tessuto maschera piccoli difetti fino ad ottenere una finitura perfetta.



Maggiori informazioni sul materiale di consumo delle levigatrici a nastro sono disponibili su [www.fein.it](http://www.fein.it)





Durante i lavori di montaggio dovete realizzare  
**AVVITATURE  
PRECISE?**



Ho l'**UTENSILE  
GIUSTO**  
per la mia applicazione?



Avvitatura controllata del processo, con precisione di coppia, indipendentemente dall'**OPERATORE?**

FEIN AccuTec:

# AVVITATURA RAPIDA CON LA **MASSIMA PRECISIONE.**

I nostri avvitatori a batteria a stacco automatico con impugnatura centrale (ASM) e impugnatura diritta (ASW).



**DUE IN UNO**



- + La serie di avvitatori AccuTec, per l'impiego in processi di avvitatura controllata e con estrema precisione di coppia.
- + Gli AccuTec sostituiscono gli avvitatori a batteria e chiavi dinamometriche, garantendo ripetibilità e massima praticità.
- + Affidabilità comprovata nella produzione in serie da oltre 35 anni.
- + Utensile perfettamente bilanciato, con ridotta rumorosità.
- + Design ergonomico e compatto con peso ridotto.

**Ulteriori possibilità di impiego nel montaggio di**



e molto altro.



# IL VOSTRO VALORE AGGIUNTO



**RISPARMIO DI DENARO**



**PRECISIONE**



**RISPARMIO DI TEMPO**



**SICUREZZA DI PROCESSO**



**ERGONOMIA**



**MADE IN GERMANY**



<b>PRODOTTO</b>	<b>Impugnatura centrale ASM</b>	<b>Impugnatura diritta ASW</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Avvitatore a batteria con frizione a stacco meccanico e possibilità di parametrizzazione per l'impiego industriale.	
<b>VERSIONI</b>	ASM 18-3 PC: 0,5–3 Nm ASM 18-8 PC: 1–8 Nm ASM 18-12 PC: 3–12 Nm	ASW 18-6 PC: 1,2–6 Nm ASW 18-12 PC: 3–12 Nm ASW 18-18 PC: 6–18 Nm ASW 18-30 PC: 12–30 Nm ASW 18-45 PC: 20–45 Nm ASW 18-60 PC: 25–60 Nm



## GLI ACCESSORI ADATTI

**TESTINE ANGOLARI**



**BATTERIE DA 12 V + 18 V**



➤ **Ulteriori accessori**  
su [www.fein.com](http://www.fein.com)

**AVETE DOMANDE SULLA  
PRODUZIONE IN SERIE CON  
GLI AVVITATORI ACCUTEK?  
RIVOLGETEVI AL VOSTRO  
REFERENTE**

**DAVIDE COLNAGHI**

Key Account Manager

[davide.colnaghi@fein.it](mailto:davide.colnaghi@fein.it)



# VERSAMAG SYSTEM

Il sistema FEIN VersaMAG.

## LA MIGLIOR COMBINAZIONE PER LAVORARE IN SICUREZZA – **PORTATILE E SUL POSTO.**

Il sistema FEIN VersaMAG porta una nuova dimensione di flessibilità nel mondo del serraggio. Grazie al magnete permanente con morsa, le morse non sono più vincolate al banco da lavoro, ma possono essere utilizzate esattamente dove prima il serraggio rapido rappresentava una grande sfida: nei cantieri e nelle officine, su superfici verticali – e soprattutto quando “bisogna solo fare qualcosa al volo”.  
Semplice. Portatile. Flessibile.  
E la soluzione perfetta per non dover più scegliere tra una presa salda e un risultato rapido.





### FLESSIBILE.

Utilizzabile in modo flessibile e rapido in officina o in cantiere grazie al magnete permanente.

### LAVORAZIONI PRECISE.

Allineamento semplice e rapido per lavorazioni precise grazie alla regolazione di precisione del magnete permanente.

### MODULARE.

La sua impareggiabile versatilità trasforma la morsa a vite VersaMAG in un banco mobile di saldatura.

### TENUTA SEMPLICEMENTE SICURA.

Fino a 7.800 N di forza di tenuta grazie all'innovativo sistema a due rotori per il serraggio sicuro su tutte le superfici magnetizzabili, addirittura anche su lamiere sottili di 4 mm di spessore (con forza di tenuta magnetica ridotta).

### AUMENTA LA SICUREZZA.

Il pezzo in lavorazione resta al suo posto, fissato in modo sicuro e riduce così il rischio di infortuni sul lavoro.

### PRODUTTIVITÀ.

Riallineamento in pochi secondi con tempi di messa a punto minimi per la massima efficienza.



MAGGIORI  
INFORMAZIONI  
SUL SISTEMA  
FEIN VersaMAG



	Magnete permanente con MORSA a vite VersaMAG
Apertura (mm)	108
Larghezza ganasce (mm)	100
Altezza ganasce (mm)	40
Forza di tenuta magnetica (N/mm <sup>2</sup> )	7.800
Peso EPTA (kg)	7,25
Dimensioni base magnetica (mm)	212 x 70
Fornitura	1 magnete permanente, 1 morsa a vite, 1 piastra di montaggio, 1 chiave a brugola da 3 mm, 1 cinghia di fissaggio
Numero d'ordine	9 07 01 003 02 0
PREZZO IN €*	505,00

# VERSAMAG SYSTEM

Il sistema FEIN VersaMAG.

## UN SISTEMA: NUMEROSE POSSIBILITÀ.



	<b>FEIN VersaMAG</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Il potente magnete permanente è la base del sistema FEIN VersaMAG. Con una forza di tenuta massima di 7.800 N e una piastra di montaggio integrata, il magnete permanente getta le basi per una buona riuscita di ogni applicazione.
<b>FORNITURA</b>	1 magnete permanente, 1 piastra di montaggio, 1 cinghia di fissaggio
<b>N. D'ORDINE:</b>	3 217 20 50 02 0
<b>PREZZO IN €*:</b>	<b>364,00</b>



ACCESSORI	<b>Coppia di ganasce (P) prismatiche alluminio 110 mm (FEIN VersaMAG)</b>	<b>Coppia di ganasce (B) piatte alluminio 110 mm (FEIN VersaMAG)</b>	<b>Set coppia di ganasce (P) prismatiche e (B) piatte alluminio 110 mm (FEIN VersaMAG)</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Coppia di ganasce (P) prismatiche alluminio 110 mm FEIN VersaMAG. Nella lavorazione di profili tonde e quadri fino a Ø 30 mm, le ganasce di protezione VersaMAG garantiscono una tenuta sicura. Possibilità di serrare senza problemi materiali piatti grazie alla fresatura a 90°. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG.	Coppia di ganasce (B) piatte alluminio 110 mm FEIN VersaMAG. Grazie al profilo piatto e allo spessore materiale particolarmente elevato è possibile utilizzare profili personalizzati per la propria applicazione. Possibilità di serrare senza problemi materiali piatti grazie alla fresatura a 90°. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG.	Coppia di ganasce (P) prismatiche 110 mm così come coppia di ganasce (B) piatte alluminio 110 mm FEIN VersaMAG. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG.
<b>FORNITURA</b>	2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) fino a Ø 30 mm	2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte)	2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte) 2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) fino a Ø 30 mm
<b>N. D'ORDINE:</b>	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
<b>PREZZO IN €*:</b>	<b>69,50</b>	<b>57,70</b>	<b>105,00</b>




<b>ACCESSORI</b>	<b>Piastra di saldatura Ø 16 mm (FEIN VersaMAG)</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Resistente piastra di saldatura con un diametro di foratura di 16 mm su 250 x 250 mm. Elevata protezione delle superfici grazie alla nitrurazione al plasma e con fori predefiniti di Ø 16 mm per l'impiego di elementi di serraggio di rinomati costruttori. Compatibile solo con il sistema FEIN VersaMAG.
<b>FORNITURA</b>	Piastra di saldatura Ø 16 mm
<b>N. D'ORDINE:</b>	9 07 01 005 02 0
<b>PREZZO IN €*:</b>	<b>239,00</b>



<b>ACCESSORI</b>	<b>Ganasce rialzate 60 mm (FEIN VersaMAG)</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Ideale per la lavorazione di materiali tondi e piatti di grandi dimensioni fino a un diametro di 100 mm. Compatibile solo con la morsa a vite FEIN VersaMAG.
<b>FORNITURA</b>	Ganasce rialzate 60 mm
<b>N. D'ORDINE:</b>	3 24 22 420 01 0
<b>PREZZO IN €*:</b>	<b>48,30</b>



<b>ACCESSORI</b>	<b>Piastra universale (FEIN VersaMAG)</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Piastra universale con attacchi M4, M6, M8, 1/4 in, 3/8 per il fissaggio di strumenti di misura, supporti per tablet o telefono. Compatibile solo con il sistema FEIN VersaMAG. Lungh.xLargh.xProf. (mm): 190 x 170 x 30
<b>FORNITURA</b>	Piastra universale
<b>N. D'ORDINE:</b>	9 07 01 008 02 0
<b>PREZZO IN €*:</b>	<b>139,00</b>



MAGGIORI INFORMAZIONI  
SUL SISTEMA FEIN VersaMAG

\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

KBE 36 QW con HM ULTRA SPEED 35:

# DIMEZZA I TEMPI DI FORATURA.

DATI TECNICI	KBE 36 QW MAGSPEED
Punta a corona in metallo duro, Ø max.	36 mm
Punta a corona in HSS, Ø max.	20 mm
Profondità di foratura max. punta a corona	50 mm
Tipo di motore	brushless
Potenza assorbita nominale	1.600 W
Potenza resa	1.200 W
Numero giri a vuoto	620 min <sup>-1</sup>
Numero giri a pieno carico 1ª velocità	620 min <sup>-1</sup>
Attacco punta a corona	Weldon da 3/4"
Cambio della punta a corona	senza chiavi di servizio
Corsa	107 mm
Forza di tenuta magnetica	10.000 N
Dimensioni base magnetica	175 x 80 mm
Cavo con spina	4 m
Peso secondo EPTA	11,2 kg

## PRODUTTIVITÀ RADDOPPIATA.

7 secondi invece di 15 secondi foro di Ø 18 mm su acciaio 12 mm.\* Grazie al numero giri a pieno carico di 620 min<sup>-1</sup>, con l'HM ULTRA SPEED 35 sono possibili velocità di lavorazione fino a 70 mt/min.

## UNO STRAORDINARIO CONCENTRATO DI POTENZA.

Motore brushless ad alte prestazioni da 1.600 W, estremamente potente con un peso di soli 11,0 kg.

## LUNGA DURATA.

Grazie alla struttura dell'utensile estremamente robusta e resistente all'usura. Progettato per realizzare fino a 240.000 fori (corrispondono a circa 760 ore d'esercizio).

## HM ULTRA SPEED 35

Punta a corona HM con rivestimento superficiale TiAlSiN per una perfetta asportazione del truciolo e massima velocità di lavorazione con la più lunga durata dell'utensile.





## KBE 36 QW MAGSPEED FABRICATION SET

Il carotatore per punte a corona Endurance KBE 36 QW MAGSPEED con la sua straordinaria performance incontra la punta a corona HM ULTRA SPEED 35 con rivestimento TiAlSiN: per la massima asportazione del truciolo e un'eccezionale velocità di lavorazione. Perfetto per un utilizzo intenso in produzioni in serie nell'industria delle costruzioni in acciaio.



### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:

- 1 carotatore per punte a corona con base magnetica,
- 1 serbatoio del refrigerante, 1 cinghia di fissaggio,
- 1 perno di centraggio da 100 mm, 1 griglia di protezione,
- 1 valigetta,
- + 6 punte a corona HM ULTRA SPEED 35 con profondità di taglio di 35 mm (Ø 2 x 14 / 16 / 18 / 20 / 22 mm),
- 2 perni di centraggio da 100 mm

Numero d'ordine 7 273 28 62 00 0

**PREZZO IN €\* 1.427,00**

Smussatrici FEIN:

# FRESATURA PERFETTA. MASSIMA PRECISIONE.

VERSIONE	Smussatrice a batteria AFKH 18-5 AS	Smussatrice KFH 17-8 R	Smussatrice KFH 17-15 R
BREVE DESCRIZIONE	<p>Potente smussatrice a batteria per la preparazione di smussi per successivi rivestimenti, per lavorare con flessibilità in officina e in cantiere.</p> <p>Smussatrice fino a 5 mm</p>	<p>Smussatrice universale con prestazioni di fresatura superiori del 30–80% e vibrazioni nettamente ridotte grazie alla tecnologia Booster per una perfetta preparazione dei cordoni di saldatura e dei rivestimenti successivi.</p> <p>Smussatrice fino a 8 mm</p>	<p>Smussatrice universale con prestazioni di fresatura superiori del 30–80% e vibrazioni nettamente ridotte grazie alla tecnologia Booster così come attenuazione delle forze di rotazione con la tecnologia di ammortizzazione per una perfetta preparazione dei cordoni di saldatura.</p> <p>Smussatrice fino a 15 mm</p>
LA FORNITURA PREVEDE:	<p>1 utensile con testa fresa a 45° (senza rullo guida, senza placchette da taglio reversibili) 3 viti di bloccaggio SX 1 pasta di rame 1 chiave a brugola da 4 mm 1 cacciavite torx TX 15 1 valigetta portautensili in plastica</p>	<p>1 utensile (senza testa fresa, senza rullo guida, senza placchette da taglio reversibili) 3 viti di bloccaggio KX 1 pasta di rame 1 chiave a brugola da 5 mm 1 cacciavite torx TX 15 1 valigetta portautensili in plastica</p>	<p>1 utensile (senza testa fresa, senza rullo guida, senza placchette da taglio reversibili) 6 viti di bloccaggio KX 1 pasta di rame 1 chiave a brugola da 5 mm 1 cacciavite torx TX 15 1 valigetta portautensili in plastica</p>
NUMERO D'ORDINE:	7 138 02 62 00 0	7 238 16 61 00 0	7 238 18 61 00 0
PREZZO IN €*:	<b>1.275,00</b>	<b>2.063,00</b>	<b>3.145,00</b>



I materiali di consumo adatti sono disponibili su [www.fein.it](http://www.fein.it).





## LA SMUSSATRICE FEIN RISOLVE QUALSIASI PROBLEMA!

### LAVORAZIONI DI PRECISIONE SUL DUOMO DI COLONIA CON LA SMUSSATRICE FEIN KFH 17-8 R



Il duomo di Colonia, un capolavoro dell'architettura gotica, è un emblema di enorme importanza storica. Per garantire la sua conservazione è necessario svolgere regolarmente lavori di restauro. E qui conta ogni piccolo dettaglio! Un particolare progetto è stata la lavorazione precisa delle balauste in metallo con la smussatrice FEIN.

#### LAVORAZIONE DI PRECISIONE PER LA TUTELA DEI MONUMENTI

Per preservare il carattere storico del monumento, è necessaria la lavorazione di oltre 200 metri di corrimano in acciaio inox. E qui entra in gioco la smussatrice FEIN, che permette una lavorazione esatta e omogenea degli spigoli in metallo con un raggio di 2 mm senza danneggiare il materiale. La smussatrice FEIN ha quindi permesso di risparmiare tempo garantendo risultati di massima precisione.

#### PERCHÉ SCEGLIERE LA SMUSSATRICE FEIN?

- + **Prestazioni di fresatura perfette:** lavorazione esatta e omogenea degli spigoli.
- + **Design ergonomico:** anche gli impieghi di lunga durata non causano affaticamento per l'operatore.
- + **Salvaguardia della salute:** nessuna formazione di scintille, l'operatore non è esposto a polveri metalliche.
- + **Efficienza:** rapidità e precisione, senza rinunciare alla qualità.



Video della smussatrice in azione sul duomo di Colonia.



FEIN MULTIMASTER A BATTERIA:

# I MIGLIORI UTENSILI PER LE CONDIZIONI D'IMPIEGO PIÙ DURE.



**AMM 700:**  
**STARLOCK MAX**

**AMM 500:**  
**STARLOCK PLUS**

## ATTACCO BATTERIA DA 18 V AMPShare

Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.




## SISTEMA ANTIVIBRAZIONI

Per lavorare sempre in modo piacevole e sicuro con minime vibrazioni e un'eccellente riduzione della rumorosità.



Sistema antivibrazioni



VERSIONE	MULTIMASTER a batteria AMM 700 Max Top AS	MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus Top AS
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Il nostro miglior utensile multifunzione a batteria per la massima velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo nella versione senza batteria e caricabatteria. Con 60 accessori: per tagliare legno, metallo e plastica e rimuovere piastrelle, fughe in silicone, moquette, residui di collante e collante per piastrelle. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare.	Il potente utensile multifunzione a batteria per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo nella versione senza batteria e caricabatteria. Con oltre 30 accessori: per il taglio di legno e metallo, smerigliatura, rimozione di piastrelle e molto altro. Con sistema di batterie da 18 V AMPShare.
<b>FORNITURA</b>	MULTIMASTER a batteria AMM 700 Max AS, 2 lame da taglio standard E-Cut curve (35 mm), 2 lame da taglio standard E-Cut curve (65 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (35 mm), lama da taglio di precisione E-Cut (65 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (32 mm), lama da taglio E-Cut Long Life (42 mm), lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm), lama da taglio segmentata (D85), lama da taglio segmentata in metallo duro (Ø 75 mm), raspa rivestita in metallo duro triangolare, spatola rigida, coltello a forma di fungo, multicoltello, platorello forato, 10 fogli abrasivi per tipo forati (grana 60, 80, 120, 180), aspirazione, valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).	MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus AS, lama da taglio E-Cut Long Life (10 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (35 mm), 2 lame da taglio E-Cut Long Life (65 mm), lama da taglio E-Cut Carbide Pro (32 mm), lama segmentata in metallo duro (Ø 75 mm), raspa in metallo duro (80 mm), spatola rigida, dispositivo antistatico di aspirazione, platorello forato (80 mm), 5 fogli abrasivi per tipo forati (grana 60, 80, 120, 180), valigetta portautensili in plastica (L-Boxx 136).
<b>N. D'ORDINE:</b>	<b>7 129 36 63 00 0</b>	<b>7 129 38 63 00 0</b>
<b>Prezzo in €*:</b>	<b>384,00</b>	<b>274,00</b>



# LAME DA TAGLIO FEIN: 4 CLASSI DI QUALITÀ.

	<p>METALLO DURO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO</p>	<p><b>Ampia gamma di applicazioni</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Materiali duri come metalli ferrosi, acciaio inox, tubi in rame.</li> <li>+ Viti temprate, viti metriche ad alta resistenza.</li> <li>+ Materiali abrasivi, mattoni, muratura o lastre in fibrocemento.</li> <li>+ Laminato, legno duro, pannelli truciolari, materiali compositi (vetroresina, fibra di carbonio).</li> </ul>	
	<p><b>NOVITÀ</b> BIMETALLO CON RIVESTIMENTO IN TITANIO</p>	<p><b>Durata quadruplicata</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Legno, cartongesso, plastica.</li> <li>+ Chiodi nel legno.</li> <li>+ Metalli ferrosi e non ferrosi.</li> <li>+ Materie plastiche dure.</li> </ul>	<p><b>BIM-TIN 4 volte superiore! 400%</b></p>
	<p>BIMETALLO</p>	<p><b>Durata triplicata</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Legno, cartongesso, plastica.</li> <li>+ Chiodi nel legno.</li> <li>+ Metalli ferrosi e non ferrosi.</li> <li>+ Materie plastiche dure.</li> </ul>	<p><b>BIM 300%</b></p>
	<p>HCS</p>	<p><b>Lama da taglio standard</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Legno, cartongesso e plastica.</li> </ul>	<p><b>HCS 100%</b></p>



Lo strumento di ricerca accessori per gli utensili multifunzione FEIN: Cercate comodamente online gli accessori adatti al vostro utensile multifunzione e alla vostra specifica applicazione alla pagina [www.fein.it](http://www.fein.it)

Tecnologia delle batterie leader

# I PRODOTTI FEIN E LA MIGLIORE TECNOLOGIA DELLE BATTERIE = **POWER<sup>2</sup>**

## BATTERIE PROCORE DA 18 V.



### 87% DI POTENZA IN PIÙ.

Più potenti rispetto alle tradizionali batterie grazie alla moderna tecnologia delle celle e alla gestione intelligente della batteria.

### 135% DI MAGGIORE DURATA.

Lunga durata e risparmio: La migliore dissipazione del calore (tecnologia Coolpack) rende le batterie più robuste di quelle standard.

Compatibile con tutti gli utensili a batteria da 18 V con attacco batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.



Powered by  **BOSCH**

### 3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS

#### 3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS.

Estendere la garanzia di batterie e caricabatteria FEIN oltre la garanzia legale a 3 anni.

Ulteriori informazioni su [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

\* rispetto alla concorrenza nella classe di prestazione (ProCORE 18 V 4.0Ah: 423 cm<sup>3</sup>; Metabo LiHD 4.0Ah: 540 cm<sup>3</sup>; DeWalt DCB204 4.0Ah 575 cm<sup>3</sup>; Milwaukee M18 B4 4.0Ah: 693 cm<sup>3</sup>)

## PROCORE 18 V 4.0 AH.



### IL 39% PIÙ COMPATTA.

Piccola, leggera e potentissima. La stessa energia di una batteria standard, ma con un peso più ridotto.\*

## PROCORE 18 V 8.0Ah E 12.0Ah.

### FINO A 2.000 WATT DI POTENZA.

Questa prestazione tiene definitivamente il passo con gli utensili ad alimentazione elettrica. E ha un peso perfettamente bilanciato.



## RAPIDISSIMO CARICABATTERIA GAL 18V-160 AS CON FUNZIONE BOOST.




### MASSIMA COMPATIBILITÀ.

Per tutte le batterie con attacco batteria da 18 V AMPShare o BOSCH Professional dal 2008.



### AL 50% IN SOLI 15 MINUTI.

Carica le batterie ProCORE 18 V / 8 Ah più velocemente di qualsiasi altro caricabatteria da 18 V. Le batterie ProCORE 4 Ah e 8 Ah raggiungono l'80% della capacità massima in soli 32 minuti.



Batterie e caricabatteria FEIN.

# CON LA TECNOLOGIA AMPShare PER LA MASSIMA LIBERTÀ.

	 <b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18 V 4Ah AS</b>	 <b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18 V 8Ah AS</b>	 <b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18 V 12Ah AS</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS. Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Semplice da utilizzare e poco ingombrante grazie al dispositivo di avvolgimento del cavo elettrico. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.	2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 18V-160. Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 16 ampere, alla modalità di carica Power Boost, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Con indicatore dello stato di carica e dispositivo per il montaggio su parete. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.	
<b>TEMPI DI RICARICA</b>	80% della capacità max.: ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min.	80% della capacità max.: ProCore 18 V 8.0 Ah: 32 min.	80% della capacità max.: ProCore 18 V 12.0 Ah: 36 min.
<b>N. D'ORDINE:</b>	9 26 04 228 01 0	9 26 04 229 01 0	9 26 04 241 01 0
<b>PREZZO IN €*</b>	<b>298,00</b>	<b>468,00</b>	<b>675,00</b>

	 <b>BATTERIA ProCORE 18 V 4Ah AS</b>	 <b>BATTERIA ProCORE 18 V 8Ah AS</b>	 <b>BATTERIA ProCORE 18 V 12Ah AS</b>	 <b>CARICABATTERIA RAPIDA GAL 18V-160 AS</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	Batteria agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower, indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. La tecnologia COOLPACK 2.0 garantisce il 135% in più di durata della batteria rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. Compatibile con tutti gli utensili a batteria da 18 V con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.			Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 16 ampere, alla modalità di carica Power Boost, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Con indicatore dello stato di carica e dispositivo per il montaggio su parete. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.
<b>TEMPI DI RICARICA</b>				80% della capacità max.: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18 V 4.0 Ah: 16 min. GBA 18 V 5.0 Ah: 20 min. ProCore 18 V 4.0 Ah: 32 min. ProCore 18 V 8.0 Ah: 32 min. ProCore 18 V 12.0 Ah: 36 min.
<b>N. D'ORDINE:</b>	9 26 04 341 02 0	9 26 04 342 02 0	9 26 04 343 02 0	9 26 04 339 01 0
<b>PREZZO IN €*</b>	<b>124,00</b>	<b>206,00</b>	<b>315,00</b>	<b>140,00</b>

	 <b>STARTER SET DI BATTERIE GBA 18 V 5Ah AS</b>	 <b>BATTERIA GBA 18 V 4Ah AS</b>	 <b>BATTERIA GBA 18 V 5Ah AS</b>	 <b>CARICABATTERIA RAPIDO GAL 1880 CV AS</b>
<b>BREVE DESCRIZIONE</b>	2 batterie agli ioni di litio con caricabatteria rapido GAL 1880 CV. Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Semplice da utilizzare e poco ingombrante grazie al dispositivo di avvolgimento del cavo elettrico. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.	Batterie agli ioni di litio con indicatore dello stato di carica ed "Electronic Cell Protection" (ECP). L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. La tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una maggiore durata della batteria rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. Compatibile con tutti gli utensili a batteria da 18 V con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.		Tempi di carica rapidi grazie all'elevata corrente di carica di 8 ampere, al raffreddamento attivo e alla procedura di carica controllata. Semplice da utilizzare e poco ingombrante grazie al dispositivo di avvolgimento del cavo elettrico. Per tutte le batterie con presa per batteria da 18 V AMPShare o Bosch Professional.
<b>TEMPI DI RICARICA</b>	80% della capacità max.: GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min.			80% della capacità max.: GBA 18 V 2.0 Ah: 15 min. GBA 18 V 4.0 Ah: 25 min. GBA 18 V 5.0 Ah: 35 min. ProCORE 18 V 4.0 Ah: 32 min. ProCORE 18 V 8.0 Ah: 68 min. ProCORE 18 V 12.0 Ah: 113 min.
<b>N. D'ORDINE:</b>	9 26 04 246 01 0	9 26 04 345 02 0	9 26 04 346 02 0	9 26 04 335 01 0
<b>PREZZO IN €*</b>	<b>269,00</b>	<b>100,00</b>	<b>110,00</b>	<b>109,00</b>

## MOLTI MARCHI. MOLTI UTENSILI. UN SOLO SISTEMA DI BATTERIE.

Potenza per i professionisti: AMPShare è il sistema di batterie condiviso che consente di far funzionare molti utensili di diversi marchi professionali con una sola batteria grazie alla tecnologia leader delle batterie di Bosch Professional.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina [AMPShare.com](http://AMPShare.com)



# TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA  
DAL 01/09 AL  
31/12/2025

## ACQUISTATE GLI ARTICOLI FEIN AMPShare IN PROMOZIONE E RICEVETE INTERESSANTI **PREMI IN OMAGGIO**

REGISTRAZIONE  
E INFORMAZIONI  
SULLA PROMOZIONE



PROCEDIMENTO:



**STEP 1**

Acquistate gli articoli<sup>1</sup> FEIN AMPShare in promozione.




**STEP 2**

Selezionate la promozione su [my.fein.com](https://my.fein.com) e registratevi.<sup>2</sup>



**STEP 3**

Il premio in omaggio vi verrà spedito.



POTETE SCEGLIERE TRA I SEGUENTI PREMI IN OMAGGIO:

**CON L'ACQUISTO DI 1 UTENSILE AMPShare**



BATTERIA  
GBA 18V4Ah AS

NUMERO D'ORDINE: 9 26 04 345 02 0

~~100,00€\*~~  
**IN OMAGGIO**

**CON L'ACQUISTO DI 2 UTENSILI AMPShare**



2 BATTERIE  
GBA 18V4Ah AS

NUMERO D'ORDINE: 9 26 04 345 02 0

~~200,00€\*~~  
**IN OMAGGIO**

**CON L'ACQUISTO DI 3 UTENSILI AMPShare**



STARTER SET DI BATTERIE  
GBA 18V 5Ah AS

NUMERO D'ORDINE: 9 26 04 246 01 0

~~269,00€\*~~  
**IN OMAGGIO**

1 Gli articoli interessati dalla promozione sono illustrati sulle pagine seguenti

2 La registrazione deve essere effettuata entro il 31/01/2026. Tuttavia il prodotto deve essere stato acquistato durante il periodo della promozione. Modalità di partecipazione:

\* Prezzo non vincolante consigliato dal produttore, IVA esclusa

## TRAPANI-AVVITATORI, CHIAVI BATTENTI E MARTELLI PERFORATORI A BATTERIA

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Martello perforatore a batteria ABH 18-26 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 140 03 61 00 0	<b>399,00</b>
 <b>Martello perforatore a batteria ABH 18-26 AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX	7 140 03 62 00 0	<b>637,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Q AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 113 24 61 00 0	<b>276,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ABS 18 Q AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX	7 113 24 62 00 0	<b>520,00</b>
 <b>Trapano a percussione a batteria ASB 18 Q AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 104 07 61 00 0	<b>299,00</b>
 <b>Trapano a percussione a batteria ASB 18 Q AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX	7 104 07 62 00 0	<b>540,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-200 W4 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 115 11 61 00 0	<b>311,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-200 W4 AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX	7 115 11 62 00 0	<b>559,00</b>
 <b>ASCD 18-300 W2 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 115 10 61 00 0	<b>323,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX	7 115 10 66 00 0	<b>566,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b> Set RTU, set di attacchi a innesto da 3 pezzi SW 17, 19, 22, nella valigetta L-BOXX	7 115 10 63 00 0	<b>335,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b> Set RTUT, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, set di attacchi a innesto da 3 pezzi SW 17, 19, 22, nella valigetta L-BOXX	7 115 10 62 00 0	<b>536,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b> Set T, 1 adattatore VARIO, set di maschiatura da 5 pezzi VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), nella valigetta L-BOXX	7 115 10 65 00 0	<b>391,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-300 W2 AS</b> Set TT, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, 1 adattatore VARIO, set di maschiatura da 5 pezzi VARIO (M8, M10, M12, M14, M16), nella valigetta L-BOXX	7 115 10 64 00 0	<b>592,00</b>

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-1000 W34 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 115 12 61 00 0	<b>489,00</b>
 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-1000 W34 AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 8.0 Ah, carica-batteria, nella valigetta L-BOXX	7 115 12 63 00 0	<b>899,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 116 14 61 00 0	<b>268,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS</b> Set, 2 batterie 5.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 116 14 62 00 0	<b>514,00</b>
 <b>Trapano a percussione a batteria ASCM 18-4 QMP AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 116 16 61 00 0	<b>391,00</b>
 <b>Trapano a percussione a batteria ASCM 18-4 QMP AS</b> Set, 2 batterie 5 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 116 16 65 00 0	<b>633,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 116 15 61 00 0	<b>368,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS</b> Set, 2 batterie 5 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 116 15 67 00 0	<b>626,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS UNIVERSAL LEAN TOP</b> Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, set di bit da 8 pezzi, nella valigetta L-BOXX	7 116 15 62 00 0	<b>592,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED</b> Set, 4 accessori QuickIN (mandrino, portabit, 2 pinze di serraggio maschio, set di punte elicoidali, set di maschiatura, set di bit da 8 pezzi), nella valigetta L-BOXX	7 116 15 64 00 0	<b>648,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS METAL-ADVANCED TOP</b> Set, 4 accessori QuickIN (mandrino, portabit, 2 pinze di serraggio maschio, set di punte elicoidali, set di maschiatura, set di bit da 8 pezzi), nella valigetta L-BOXX	7 116 15 63 00 0	<b>760,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS QuickIN</b> Set, 8 accessori QuickIN nella valigetta iBOXX (mandrino, braccio a eccentrico, braccio di maschiatura, testa angolare, adattatore bussola, portabit, 2 pinze di serraggio maschio), nella valigetta L-BOXX con iBOXX Rack	7 116 15 66 00 0	<b>805,00</b>
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS QuickIN TOP</b> Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, carica-batteria, 8 accessori QuickIN nella valigetta iBOXX (mandrino, braccio a eccentrico, braccio di maschiatura, testa angolare, adattatore bussola, portabit, 2 pinze di serraggio maschio), nella valigetta L-BOXX con iBOXX Rack	7 116 15 65 00 0	<b>917,00</b>

\* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

Le condizioni di partecipazione sono disponibili su [www.fein.it/topdeal](http://www.fein.it/topdeal)



ULTERIORI INFORMAZIONI  
SULLA PROMOZIONE

## SMERIGLIATRICI ANGOLARI A BATTERIA

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*	PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-125-15 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 122 09 61 00 0	<b>432,00</b>	 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-115-12 PD-SEC AS</b> Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 122 19 62 00 0	<b>849,00</b>
 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-115-12 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 122 15 61 00 0	<b>432,00</b>	 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-125-12 PD-SEC AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 122 20 61 00 0	<b>499,00</b>
 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-125-12 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 122 16 61 00 0	<b>432,00</b>	 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-125-12 PD-SEC AS</b> Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 122 20 62 00 0	<b>849,00</b>
 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-115-12 PD AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 122 17 61 00 0	<b>432,00</b>	 <b>Set ProCORE CCG 18-125-12 AS</b> Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 122 16 62 00 0	<b>789,00</b>
 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-125-12 PD AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 122 18 61 00 0	<b>432,00</b>	 <b>Set ProCORE CCG 18-125-12PD AS</b> Set ProCORE, 2 batterie ProCORE 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 122 18 62 00 0	<b>789,00</b>
 <b>Smerigliatrice angolare a batteria CCG18-115-12 PD-SEC AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 122 19 61 00 0	<b>499,00</b>			

## SMERIGLIATRICI DIRITTE A BATTERIA + SMUSSATRICI

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*	PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 138 02 62 00 0	<b>1.275,00</b>	 <b>Smerigliatrice diritta a batteria AGSZ 18-280 BL AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 123 04 61 00 0	<b>360,00</b>
 <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b> Set per smussi, 10 placchette da taglio reversibili, rullo guida, nella valigetta L-BOXX	7 138 05 61 00 0	<b>1.664,00</b>	 <b>Smerigliatrice diritta a batteria AGSZ 18-280 LBL AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 123 05 61 00 0	<b>391,00</b>
 <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b> Set per smussi, 1 batteria ProCore da 18 V 8.0 Ah, caricabatteria, 10 placchette da taglio reversibili, rullo guida, nella valigetta L-BOXX	7 138 05 62 00 0	<b>1.918,00</b>	 <b>Smerigliatrice diritta a batteria AGSZ 18-90 LBL AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 123 06 61 00 0	<b>421,00</b>
 <b>Smussatrice a batteria AKFH 18-5 AS</b> Set per smussi, 2 batterie ProCore da 18 V 8.0 Ah, caricabatteria, 10 placchette da taglio reversibili, rullo guida, nella valigetta L-BOXX	7 138 05 63 00 0	<b>2.037,00</b>			

## SEGHE E SEGHETTI A BATTERIA

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*	PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Sega a gattuccio a batteria ASAS 18-21 K AS</b> Utensile singolo, 2 lame da taglio, nella valigetta L-BOXX	7 133 01 61 00 0	<b>226,00</b>	 <b>Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-57 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 136 04 61 00 0	<b>412,00</b>
 <b>Sega a gattuccio a batteria ASAS 18-21 K AS</b> Set, 2 batterie 4.0 Ah ProCORE, 1 caricabatteria, 2 lame da taglio, nella valigetta L-BOXX	7 133 01 62 00 0	<b>476,00</b>	 <b>Sega circolare manuale a batteria AHKS 18-57 AS</b> Set, AHKS 18-57 AS, 1 lama per sega circolare manuale, 2 batterie da 18 V 8.0 Ah ProCORE, caricabatteria rapido, nella valigetta L-BOXX	7 136 04 62 00 0	<b>805,00</b>
 <b>Sega a nastro a batteria ABAS 18-63 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 135 01 61 00 0	<b>306,00</b>	 <b>Seghetto a batteria F-IRON Jig 26 AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 13 60 561 00 0	<b>350,00</b>
 <b>Sega a nastro a batteria ABAS 18-63 AS</b> Set, 2 batterie 8.0 Ah, caricabatteria, 1 lama per sega a nastro, nella valigetta L-BOXX	7 135 01 62 00 0	<b>699,00</b>	 <b>Seghetto a batteria F-IRON Jig 26 AS</b> 1 set di lame per seghetto F-IRON Jig 26 AS "Best of" da 5 pezzi, 2 batterie da 18 V 4.0 Ah Pro-CORE, caricabatteria rapido, nella valigetta L-BOXX	7 13 60 562 00 0	<b>599,00</b>

### MULTIMASTER A BATTERIA

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS TOP AS</b> Set, 2 batterie 4.0 Ah, caricabatteria, con oltre 30 accessori, nella valigetta L-BOXX	7 129 38 61 00 0	<b>505,00</b>
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS AS</b> Utensile singolo, con 1 lama da taglio E-Cut, nella valigetta L-BOXX	7 129 38 62 00 0	<b>252,00</b>
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS TOP AS</b> Set con oltre 30 accessori, nella valigetta L-BOXX	7 129 38 63 00 0	<b>274,00</b>
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 500 PLUS AS</b> Set, 1 batteria 4.0 Ah, caricabatteria, con oltre 18 accessori, nella borsa in nylon	7 129 38 70 00 0	<b>346,00</b>
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX TOP AS</b> Set, 2 batterie 4.0 Ah, caricabatteria, con oltre 60 accessori, nella valigetta L-BOXX	7 129 36 61 00 0	<b>615,00</b>

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX AS</b> Utensile singolo, con 1 lama da taglio E-Cut, nella valigetta L-BOXX	7 129 36 62 00 0	<b>329,00</b>
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX TOP AS</b> Set con oltre 60 accessori, nella valigetta L-BOXX	7 129 36 63 00 0	<b>384,00</b>
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 MAX AS</b> Set, 1 batteria 4.0 Ah, caricabatteria, con 18 accessori, nella borsa in nylon	7 129 36 65 00 0	<b>456,00</b>
 <b>MULTIMASTER a batteria AMM 700 1.7Q AS</b> nella valigetta L-BOXX	7 129 37 61 00 0	<b>340,00</b>
 <b>MultiMaster a batteria AMM 700 1.7Q Autoglas AS</b> Set con oltre 12 accessori, 2 batterie 4.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 129 37 62 00 0	<b>736,00</b>

### RODITRICI, CESCOIE PER LAMIERA E CESCOIE UNIVERSALI A BATTERIA

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 130 05 61 00 0	<b>695,00</b>
 <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b> Set, 8 accessori, nella valigetta L-BOXX	7 130 05 62 00 0	<b>765,00</b>
 <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b> Set, 8 accessori, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, 1 caricabatteria, nella valigetta L-BOXX	7 130 05 63 00 0	<b>918,00</b>
 <b>Cesoia universale a batteria ABSS 18 1.6 E AS</b> Set, 2 batterie 5.0 Ah, caricabatteria, accessori, nella valigetta L-BOXX	7 130 05 64 00 0	<b>1.013,00</b>
 <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 130 06 61 00 0	<b>587,00</b>
 <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b> Utensile singolo, con accessori, nella valigetta L-BOXX	7 130 06 62 00 0	<b>606,00</b>
 <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b> Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, accessori, nella valigetta L-BOXX	7 130 06 63 00 0	<b>759,00</b>
 <b>Cesoia per lamiera a batteria ABL 18 1.6E AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, accessori, nella valigetta L-BOXX	7 130 06 64 00 0	<b>854,00</b>

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 132 10 61 00 0	<b>576,00</b>
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Utensile singolo, con accessori, nella valigetta L-BOXX	7 132 10 62 00 0	<b>647,00</b>
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, con accessori, nella valigetta L-BOXX	7 132 10 63 00 0	<b>800,00</b>
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.3 CSE AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, con accessori, nella valigetta L-BOXX	7 132 10 64 00 0	<b>895,00</b>
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6E AS</b> Utensile singolo, nella valigetta L-BOXX	7 132 11 61 00 0	<b>624,00</b>
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6E AS</b> Utensile singolo, con accessori, nella valigetta L-BOXX	7 132 11 62 00 0	<b>670,00</b>
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6E AS</b> Set, 1 batteria da 18 V 5.0 Ah, con accessori, nella valigetta L-BOXX	7 132 11 63 00 0	<b>825,00</b>
 <b>Roditrice a batteria ABLK 18 1.6E AS</b> Set, 2 batterie da 18 V 5.0 Ah, caricabatteria, con accessori, nella valigetta L-BOXX	7 132 11 64 00 0	<b>918,00</b>



## TRAPANI CON PUNTA A CORONA A BATTERIA

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Trapano con punta a corona a batteria AKBU 35 PMQ AS</b> Utensile singolo, valigetta portautensili	7 170 03 61 00 0	<b>1.811,00</b>
 <b>Trapano con punta a corona a batteria AKBU 35 PMQW AS</b> Utensile singolo, valigetta portautensili	7 170 04 61 00 0	<b>1.811,00</b>
 <b>Trapano con punta a corona a batteria AKBU 35 PMQW AS</b> Set Construction-Site con attacco Weldon da 3/4", 1 set di punte elicoidali da 6 pezzi, 1 mandrino QuickIN, 1 punta elicoidale HSS, 6 punte a corona HSS NOVA 50, nella valigetta L-BOXX	7 170 04 62 00 0	<b>2.033,00</b>
 <b>Trapano con punta a corona a batteria AKBU 35 PMQW AS</b> 1 batteria 12 Ah, caricabatteria, valigetta portautensili	7 170 04 63 00 0	<b>2.153,00</b>
 <b>Trapano con punta a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18V AS</b> 2 batterie 8.0 Ah, caricabatteria, valigetta portautensili	7 170 04 64 00 0	<b>2.236,00</b>
 <b>Trapano con punta a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18V AS</b> Set Construction-Site con attacco Weldon da 3/4", HSS Nova 50, set con oltre 12 punte elicoidali e punta a corona, 1 mandrino a serraggio rapido, 1 batteria 12.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta portautensili e L-BOXX	7 170 04 65 00 0	<b>2.401,00</b>
 <b>Trapano con punta a corona a batteria AKBU 35 PMQW 18V AS</b> Set Construction-Site con attacco Weldon da 3/4", HSS Nova 50, set con oltre 12 punte elicoidali e punta a corona, 1 mandrino a serraggio rapido, 2 batterie 8.0 Ah, caricabatteria, nella valigetta portautensili e L-BOXX	7 170 04 66 00 0	<b>2.477,00</b>

## VANTAGGIOSI SET DI UTENSILI A BATTERIA

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*	PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>Trapano avvitatore a batteria ASCM 18-4 QM AS e smerigliatrice angolare a batteria CCG 18-125-12</b> , utensili singoli, nella valigetta L-BOXX	9 910 00 00 83 7	<b>545,00</b>	 <b>Chiave battente a batteria ASCD 18-200 W4 e trapano avvitatore a batteria ASCM 18 QSW</b> , utensili singoli, nella borsa in nylon	9 910 00 00 83 5	<b>428,00</b>
 <b>Multimaster a batteria AMM 500 e trapano avvitatore a batteria ASCM 18 QSW AS</b> , utensili singoli, nella valigetta L-BOXX	9 910 00 00 83 8	<b>363,00</b>			

## STARTER SET DI BATTERIE

PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*	PRODOTTO	NUMERO D'ORDINE	PREZZO IN €*
 <b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18V 4.0 Ah AS</b> 2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 1880 CV AS.	9 26 04 228 01 0	<b>298,00</b>	 <b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18V 12.0AhAS</b> 2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 18V-160.	9 26 04 241 01 0	<b>675,00</b>
 <b>STARTER SET DI BATTERIE ProCORE 18V 8.0AhAS</b> 2 batterie agli ioni di litio ProCORE con celle HighPower con caricabatteria rapido GAL 18V-160.	9 26 04 229 01 0	<b>468,00</b>	 <b>STARTER SET DI BATTERIE GBA 18V 5.0Ah AS</b> 2 batterie agli ioni di litio con caricabatteria rapido GAL 1880 CV.	9 26 04 246 01 0	<b>269,00</b>

# TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA  
DALL'01/09 AL 31/12/2025

ACQUISTATE FEIN DUSTEX  
E RICEVERETE  
**I SACCHETTI  
FILTRANTI IN TESSUTO  
NON TESSUTO VLIES  
IN OMAGGIO.**



PROCEDIMENTO:



**STEP 1**

Acquistate FEIN Dustex.<sup>1</sup>



**STEP 2**

Ritirate il premio in omaggio direttamente dai rivenditori che aderiscono alla promozione.

~~70,00 €\*~~  
**IN OMAGGIO**

# ACQUISTATE UN ASPIRATORE **DUSTEX...**

## CLASSE DI POLVERE M



### FEIN Dustex 35 MX AC

Potente aspiratore professionale a secco/umido della classe di polvere M con pulizia filtro completamente automatica per il fissaggio di sistemi portavaligetta di diverso tipo, comprensivo di numerosi accessori.

**933,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 32 060 00 0



### FEIN Dustex 35 MX

Potente aspiratore professionale a secco/umido della classe di polvere M per il fissaggio di sistemi portavaligetta di diverso tipo, comprensivo di numerosi accessori.

**793,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 31 060 00 0

## CLASSE DI POLVERE L



### FEIN Dustex 35 LX

Potente aspiratore professionale a secco/umido della classe di polvere L per il fissaggio di sistemi portavaligetta di diverso tipo, comprensivo di numerosi accessori.

**644,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 29 060 00 0



### FEIN Dustex 35 LX AC

Potente aspiratore professionale a secco/umido della classe di polvere L con pulizia filtro completamente automatica per il fissaggio di sistemi portavaligetta di diverso tipo, comprensivo di numerosi accessori.

**761,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 30 060 00 0

### Set FEIN Dustex 25 L

Potente aspiratore compatto a secco/umido da collegare agli elettrotensili durante i lavori di montaggio e di officina con ampio set di accessori.

**442,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 35 060 00 0



### FEIN Dustex 25 L

Potente aspiratore compatto a secco/umido da collegare agli elettrotensili durante i lavori di montaggio e di officina.

**369,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 35 223 00 0

### Set FEIN Dustex 35 L

Potente aspiratore a secco/umido da collegare agli elettrotensili durante i lavori di montaggio e di officina con ampio set di accessori.

**499,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 36 060 00 0



### FEIN Dustex 35 L

Potente aspiratore a secco/umido da collegare agli elettrotensili durante i lavori di montaggio e di officina.

**430,00 €\***

N. d'ordine: 9 20 36 223 00 0

**... E RICEVETE ACCESSORI DEL VALORE DI 70,00 €\* IN OMAGGIO.**



### Sacchetto filtrante Premium in tessuto non tessuto

Versione Dustex 25L o Dustex 35L.

Tessuto non tessuto particolarmente robusto e resistente con cuciture rinforzate per polveri sottili e abrasive. Rendimento di 2-3 volte superiore rispetto ai sacchetti filtranti in carta. Confezione da 5 pezzi.

**70,00 €\***  
**IN OMAGGIO**

N. d'ordine: 3 13 45 273 01 0 oppure 3 13 45 251 01 0

# QUALITÀ FEIN MADE IN GERMANY!

## 3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS

Basta registrare l'utensile online ed estendere la garanzia oltre la garanzia legale a 3 anni (caricabatteria e batterie agli ioni di litio inclusi). I Paesi aderenti e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina [www.fein.com/warranty](http://www.fein.com/warranty)

Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

Le promozioni non sono combinabili l'una con l'altra e sono disponibili solo durante il periodo indicato presso i rivenditori specializzati. Solo fino ad esaurimento scorte.

Informazioni legali:

C. & E. Fein GmbH (tribunale di Ulm, n. di registro 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau  
Amministratore: Dr. Christoph Weiß

FEIN Italia S.r.l., Telefono 010 310921, [www.fein.it](http://www.fein.it)

Stampato in Germania. Tutti i dati e le immagini non sono vincolanti. Con riserva di errori di contenuto e modifiche. Prezzi aggiornati a gennaio 2025. 03.25 IT