



01.05.–31.08.2026

FEIN IN PROMO

PROMOZIONI | NOVITÀ

NOVITÀ

A PARTIRE
DAL 01/05/2026



SET MORSA VERSAMAGMAG
VISE 160 L

TOP DEAL A PARTIRE
DAL 01/05/2026



ACQUISTATE UN UTENSILE
E RICEVETE IL PALLONE
DELLA COPPA DEL MONDO!

A PARTIRE
DAL 01/05/2026

NOVITÀ

NUOVE LAME BiM-TiN
PER MULTIMASTER



4x

MAGGIORE DURATA

TOP DEAL

Validità PROMO
Fino al 31.08.2026

PICK & MIX

CREA IL TUO KIT CON
3 UTENSILI A SCELTA + 1 STARTER SET 18 V 5.0 AH
ACQUISTALO AD UN PREZZO SPECIALE E RICEVI
ULTERIORI OMAGGI!

ACQUISTA:



1099^{.00}€

1

COMPONI E ACQUISTA IL TUO KIT
KIT CON **ASCD 18-1000*** = **1.199,00 €**
MAX 1 ASCD 18-1000 W34 AS PER KIT



2

RICEVI SUBITO IN OMAGGIO
1 CARICABATTERIA RAPIDO GAL 1880 CV
1 BATTERIA GBA 18V 5.0 Ah AS



3

REGISTRA GLI UTENSILI SU MY.FEIN.COM
RICEVI 1 BATTERIA GBA 18V 5.0 Ah AS

IN OMAGGIO:



SCEGLI GLI UTENSILI TRA:

TRAPANO AVVITATORE

ASCM 18-4 QM

7 116 15 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 430-4000 min⁻¹
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 15+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 14



~~379^{.00}€~~

TRAPANO AVVITATORE

ASCM 18 QSW

7 116 14 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Cambio 4 marce
- + Giri a vuoto 400-2500 min⁻¹
- + Interfaccia QuickIN
- + Livelli di coppia 20+1
- + Apertura mandrino 1,5-13 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm
- + Maschiatura M 8



~~275^{.00}€~~

TRAPANO A PERCUSSIONE

ASCD 18-300 W2

7 115 10 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1700 min⁻¹
- + Nr. percussioni 0-3400 min⁻¹
- + Portautensile quadro 1/2"
- + Max. momento torcente 290 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 18
- + Ø viti legno 8 x 300 mm



TRAPANO A PERCUSSIONE

ASCD 18-1000 W34 *

7 115 12 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + 6 Livelli di coppia
- + Giri a vuoto 0-1800 min⁻¹
- + Nr. percussioni 0-2200 min⁻¹
- + Portautensile quadro 3/4"
- + Max. momento torcente 1050 Nm
- + Vite a filettatura metrica max. M 27
- + Ø viti legno 12 x 600 mm



MARTELLO PERFORATORE

ABH 18-26

7 140 03 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 0-980 min⁻¹
- + Nr. percussioni 0-4350 min⁻¹
- + Massa battente 2,6 J
- + Portautensile SDS Plus
- + Ø foratura calcestruzzo 26 mm
- + Ø foratura muratura 68 mm
- + Ø foratura acciaio 13 mm



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CCG 18-125-12

7 122 16 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore Brushless
- + Giri a vuoto 2500-8500 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platello elastico 125 mm
- + Filetto albero portautensile M 14
- + Peso senza batteria 2,20 kg
- + Eccellente ergonomia
- + Ampia protezione dell'utilizzatore



SEGA CIRCOLARE

AHKS 18-57

7 136 04 61 00 0

- + Attacco batteria: 18 V AMPShare
- + Profondità di taglio max: 57 mm
- + 6 livelli di regolazione dei giri
- + Giri a vuoto 1300-2800 min⁻¹
- + Ø lama da taglio 150 mm
- + Ø attacco 20 mm
- + Acciaio fino a 400 N/mm² 24 mm
- + Acciaio fino a 800 N/mm² 4 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 40 mm



SEGHETTO ALTERNATIVO

ASTS 26

7 136 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Nr. corse 700-3000 min⁻¹
- + Portautensile Inserto a T
- + Lunghezza corsa 26 mm
- + Corsa pendolare 4 livelli
- + Angolo di taglio regolabile
- + Legno 150 mm
- + Acciaio fino a 400 N/mm² 12 mm
- + Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm² 24 mm



SET MULTIMASTER

AMM 700 Max Top

7 129 36 63 00 0

- + Attacco batteria: 18 V AMPShare
- + Oscillazioni 10 000 - 19 500 1/min
- + Portautensile StarlockMax
- + Cambio accessori QuickIN
- + Ampiezza 2 x 2,0°
- + Peso senza batteria 1,10 kg
- + Set con 60 accessori



TOP DEAL

Validità PROMO
Fino al 31.08.2026

SMERIGLIATRICI ANGOLARI

POTENZA ED EFFICIENZA PER QUALSIASI
SFIDA, AD UN PREZZO NETTO SPECIALE!

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 7-115 / 125

Ø 115 - 7 225 02 60 00 0

Ø 125 - 7 225 04 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 760 / 750 W
- + Potenza resa 420 / 440 W
- + Nr. giri a vuoto 12500 / 12000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 115 / 125 mm
- + Ø platorello elastico 115 / 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 2,5 / 4 m
- + Peso EPTA 1,70 / 1,80 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 17-125 Inox

7 222 91 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 1900-7800 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 10-125

7 222 93 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1000 W
- + Potenza resa 630 W
- + Nr. giri a vuoto 11000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,10 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 14-125 V

7 222 89 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1400 W
- + Potenza resa 830 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-11500 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,30 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 17-125

7 222 90 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 11500 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 17-150 V

7 222 92 60 23 0

- + Potenza nominale assorbita 1700 W
- + Potenza resa 1010 W
- + Nr. giri a vuoto 2400-9700 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,50 kg



BRUSH
LESS

LINEA CG 15

MASSIME PRESTAZIONI,
MINIMA USURA.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-150 BL

7 225 10 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,60 kg

BRUSHLESS



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-125 BLP

7 225 08 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 3800-9000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,30 kg

BRUSHLESS



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-150 BLP

7 225 11 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 150 mm
- + Ø platorello elastico 150 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,60 kg

BRUSHLESS



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-125 BL Inox

7 225 07 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg

BRUSHLESS



SMERIGLIATRICE ANGOLARE

CG 15-125 BLP Inox BRUSHLESS

7 225 09 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1500 W
- + Potenza resa 1050 W
- + Nr. giri a vuoto 2800-7000 min⁻¹
- + Ø disco abrasivo 125 mm
- + Ø platorello elastico 125 mm
- + Filetto ablero portautensile M 14
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,40 kg

BRUSHLESS



SCOPRI L'INTERA
GAMMA DI
SMERIGLIATRICI FEIN!



TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA
DAL 01/05 AL 31/08/2026

ACQUISTA UN UTENSILE E RICEVI IL PALLONE DELLA COPPA DEL MONDO.



CON L'ACQUISTO
DI 1 UTENSILE:



1 x

CON L'ACQUISTO
DI 2 UTENSILI:



2 x

+

SCEGLI TRA



/





ULTERIORI INFORMAZIONI
SULLA PROMOZIONE



TOP DEAL

PROMOZIONE VALIDA
DALL'01/05 AL 31/08/2026

LA SQUADRA VINCENTE PER VERI PROFESSIONISTI.

ACQUISTA UNO DEGLI 11 UTENSILI IN PROMOZIONE
E RICEVERAI PREMI GRATUITI.

PROCEDURA:

CON L'ACQUISTO DI 1 UTENSILE:



1 x

pallone della Coppa del Mondo FIFA in regalo direttamente dal rivenditore.

CON L'ACQUISTO DI 2 UTENSILI:

2 x



palloni della Coppa del Mondo FIFA in regalo direttamente dal rivenditore.

+



/



Inoltre, dopo la registrazione, è possibile scegliere tra la batteria GBA da 4 Ah e la smerigliatrice angolare CG7-125.



STEP 1

Acquista gli utensili e ricevi palloni in regalo direttamente dal tuo rivenditore.¹



STEP 2

Seleziona la promozione su my.fein.com e registrati.²




STEP 3

Ricevi ulteriori omaggi a tua scelta.

SEGRE

F-IRON CUT 57 AS



Profondità di taglio	57 mm
Batteria	18 V
Peso	3,05 kg
Numero d'ordine ³	7 136 04 61 00 0
PREZZO IN €* 378,00	340,00

SEGRE

F-IRON JIG 26 AS



Lunghezza corsa	26 mm
Batteria	18 V
Peso	2,10 kg
Numero d'ordine ³	7 136 05 61 00 0
PREZZO IN €* 321,00	289,00

SEGRE

MKAS 355



Tensione	230 V
Potenza nominale assorbita	1.800 W
Ø lama	355 mm
Numero d'ordine	7 236 54 60 00 0
PREZZO IN €* 792,00	713,00

¹ Fino ad esaurimento scorte. ² La registrazione deve essere effettuata entro il 30/09/2026. Tuttavia il prodotto deve essere stato acquistato durante il periodo della promozione. Le condizioni di partecipazione sono disponibili su: www.fein.de/topdeal

VERSAMAG

Morsa VersaMAG



Apertura	108 mm
Larghezza ganasce	100 mm
Altezza ganasce	40 mm
Forza di tenuta magnetica	7.800 N
Numero d'ordine	9 07 01 003 02 0
PREZZO IN €* 761,00 415,00	

SMERIGLIATRICI

CG 15-125 BL



Ø disco abrasivo	125 mm
Potenza nominale assorbita	1.500 W
Peso	2,30 kg
Numero d'ordine	7 225 06 60 00 0
PREZZO IN €* 319,00 287,00	

SMERIGLIATRICI

CCG 18-125-12 AS



Ø disco abrasivo	125 mm
Batteria	18 V
Peso	2,20 kg
Numero d'ordine ³	7 122 16 61 00 0
PREZZO IN €* 389,00 350,00	

AVVITATORI

ASCM 18-4 QM AS



Velocità	4
Batteria	18 V
Peso	1,30 kg
ACCESSORI	QuickIN
Numero d'ordine ³	7 116 15 61 00 0
PREZZO IN €* 341,00 307,00	

AVVITATORI

ASCD 18-300 W2 AS



Batteria	18 V
Livelli di coppia	6
Peso	1,20 kg
ACCESSORI	VARIO
Numero d'ordine ³	7 115 10 61 00 0
PREZZO IN €* 300,00 270,00	

AVVITATORI

ASCM 18 QSW AS



Velocità	4
Batteria	18 V
Peso	0,99 kg
ACCESSORI	QuickIN
Numero d'ordine ³	7 116 14 61 00 0
PREZZO IN €* 248,00 223,00	

UTENSILI AD
OSCILLAZIONE

MULTI MASTER MM 700



Potenza nominale assorbita	450 W
Attacco portautensile	StarlockMax
Lunghezza cavo	5 mt
Numero d'ordine	7 229 68 64 00 0
PREZZO IN €* 464,00 418,00	

UTENSILI AD
OSCILLAZIONE

MULTI MASTER AMM 700



Batteria	18 V
Attacco portautensile	StarlockMax
Oscillazioni	10.000-19.500 1/min
Numero d'ordine ³	7 129 36 63 00 0
PREZZO IN €* 356,00 320,00	

TOP DEAL

IL PALLONE
DELLA COPPA
DEL MONDO FIFA
IN REGALO DAL
RIVENDITORE



TOP DEAL

Validità PROMO
Fino al **31.08.2026**

SMERIGLIATRICI DIRITTE

PER SMERIGLIARE, SPAZZOLARE, SBAVARE E LUCIDARE ANCHE NEI PUNTI PIÙ DIFFICILI.

SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 11-90 PERL

7 223 23 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1010 W
- + Potenza resa 620 W
- + Nr. giri a vuoto 2900-9900 min⁻¹
- + Ø utensile di lucidatura 80 mm
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,20 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 11-320 PERL

7 223 22 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 1010 W
- + Potenza resa 620 W
- + Nr. giri a vuoto 9500-32500 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 45 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 2,10 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-90 PEL

7 223 20 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 710 W
- + Potenza resa 410 W
- + Nr. giri a vuoto 2500-9000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,80 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-280 PEL

7 223 19 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 410 W
- + Nr. giri a vuoto 8500-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,80 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-280 PE

7 223 17 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 400 W
- + Nr. giri a vuoto 8500-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,40 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

GSZ 8-280 P

7 223 16 60 00 0

- + Potenza nominale assorbita 750 W
- + Potenza resa 400 W
- + Nr. giri a vuoto 28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 45 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø attacco a collare 43 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Cavo con spina 4 m
- + Peso EPTA 1,40 kg





SMERIGLIATRICE DIRITTA

AGSZ 18-280 BL

7 123 04 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 9000-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Peso senza batteria 1,35 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

AGSZ 18-280 LBL

7 123 05 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 9000-28000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



SMERIGLIATRICE DIRITTA

AGSZ 18-90 LBL

7 123 06 61 00 0

- + Attacco batteria 18 V AMPShare
- + Motore brushless
- + Nr. giri a vuoto 2900-9000 min⁻¹
- + Ø elemento abrasivo max. 50 mm
- + Ø pinza di serraggio max. 8 mm
- + Ø fresa max. 12 mm
- + Ø utensile di lucidatura 80 mm
- + Peso senza batteria 1,77 kg



**SCOPRI TUTTI I MODELLI
SUL NOSTRO SITO!**



AMPShare
Powered by **BOSCH**

Compatibile con
le batterie Bosch
Professional
da 18V dal 2008
e con le batterie
AMPShare.

TOP DEAL

Validità PROMO
Fino al 31.08.2026

ASPIRATORI DUSTEX

POTENZA DI ASPIRAZIONE FEIN, AD UN
PREZZO SPECIALE!



DUSTEX

25 L

9 20 35 223 00 0

~~376.00~~

319.50 €



DUSTEX

35 L

9 20 36 223 00 0

~~439.00~~

373.00 €



DUSTEX

25 L SET

9 20 35 060 00 0

~~451.00~~

383.00 €



DUSTEX

35 L SET

9 20 36 060 00 0

~~510.00~~

433.50 €



DUSTEX

35 LX

9 20 29 060 00 0

~~651.00~~

553.00 €



DUSTEX

35 MX

9 20 31 060 00 0

~~793.00~~

674.00 €



DUSTEX

35 LX AC

9 20 30 060 00 0

~~776.00~~

659.50 €



DUSTEX

35 MX AC

9 20 32 060 00 0

~~952.00~~

809.00 €



TEST TOOLS

PROVA FEIN SUI TUOI PROGETTI.
SENZA COSTI. SENZA IMPEGNO.

Contatta il tuo rappresentante di zona FEIN
per richiedere gli utensili test.



RICHIEDI UNA DEMO GRATUITA
Scannerizza il QR, scegli giorno e ora e il
Demo Van verrà a trovarti!


TOP DEAL

PREZZO SPECIALE
Fino al **31.08.2026**



CAROTATORI PER PUNTE A CORONA

Che si tratti di un utensile completamente automatico, di uno universale o di uno compatto da poter inserire negli spazi più ristretti, con la nostra gamma di unità di foratura con base magnetica avrai sempre la risposta perfetta a tutte le esigenze di foratura.



PUNTE A CORONA?

Foratura a corona veloce
Su metallo, in ogni situazione.

Trova rapidamente
le punte a corona con
il tool di ricerca FEIN.

➔ **Maggiori informazioni sono disponibili qui:**
www.fein.it/punta_a_corona

COMPACT PICCOLO MA EFFICACE

DATI TECNICI	KBC 36 MAGFORCE 	
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	36	
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	35	
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	16	
Maschiatura	M 12	
Potenza assorbita (W)	1.200	
Potenza resa (W)	680	
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-610	
Portautensile / Attacco punta a corona	Weldon 3/4"	
Cambio punta a corona	manuale	
Corsa Corsa complessiva (mm)	46	
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000	
Peso EPTA (kg)	8,50	
Prezzo in €* 1.508,00	1.357,00	
Numero d'ordine	C	

ENDURANCE EFFICIENTI, ECONOMICI E RESISTENTI

DATI TECNICI	KBE 36 MAGSPEED 	KBE 36 QW MAGSPEED 
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	36 / 20	36 / 20
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50	50
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)		
Maschiatura		
Potenza assorbita (W)	1.600	1.600
Potenza resa (W)	1.200	1.200
Numero giri a pieno carico (1/min)	620	620
Portautensile / Attacco punta a corona	Weldon 3/4"	Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	manuale	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	107	107
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000	10.000
Peso EPTA (kg)	11,0	11,20
Prezzo in €* 1.139,00	1.025,00	1.210,00 1.089,00
Numero d'ordine	7 273 24 61 00 0	7 273 28 61 00 0

UNIVERSAL POTENTI E VERSATILI



DATI TECNICI	AKBU 35 PMQ	AKBU 35 PMQW	KBU 35 Q
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	35	35	35
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50(75*)	50 (75*)	50
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18	18	16
Maschiatura	M 14	M 14	M 14
Potenza assorbita (W)	18 V	18 V	1.100
Potenza resa (W)	18 V	18 V	550
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-520	130-520	130-520
Portautensile / Attacco punta a corona	CM2 / QuickIN*	CM2 / Weldon 3/4"	QuickIN
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	135 260	135 260	135 260
Forza di tenuta magnetica (N)	9.000	9.000	10.000
Peso EPTA (kg)	12,2	12,2	10,7
Prezzo in €* 1.813,00	1.631,00	1.813,00	1.392,00 1.253,00
Numero d'ordine	7 170 03 61 00 0	7 170 04 61 00 0	7 270 53 61 00 0



KBU 35 QW	KBU 35 PQ	KBU 35 PQW	KBU 35 MQ
35	35	35	35
50	50	50	50 (75')
16	16	16	18
M 14	M 14	M 14	M 14
1.100	1.010	1.010	1.100
550	550	550	550
130-520	130-520	130-520	130-520
Weldon 3/4"	QuickIN	Weldon 3/4"	CM2 / QuickIN
senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
135 260	135 260	135 260	135 260
10.000	9.000	9.000	10.000
10,7	12,5	12,5	10,7
1.392,00 1.253,00	1.629,00 1.466,00	1.629,00 1.466,00	1.765,00 1.589,00
7 270 54 61 00 0	7 270 71 61 00 0	7 270 72 61 00 0	7 270 55 61 00 0

UNIVERSAL POTENTI E VERSATILI



DATI TECNICI	KBU 35 MQW	KBU 35-2 Q	KBU 35-2 QW
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	35	35	35
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50(75*)	50	50
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18	16	16
Maschiatura	M 14	M 14	M 14
Potenza assorbita (W)	1.100	1.100	1.100
Potenza resa (W)	550	550	550
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-520	130-520 400-1.600	130-520 400-1.600
Portautensile / Attacco punta a corona	CM2 / Weldon 3/4"	QuickIN	Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	135 260	135 260	135 260
Forza di tenuta magnetica (N)	10.000	9.500	9.500
Peso EPTA (kg)	10,7	11,1	11,1
Prezzo in €*	1.756,00 1.589,00	1.846,00 1.661,00	1.846,00 1.661,00
Numero d'ordine	7 270 56 61 00 0	7 270 57 61 00 0	7 270 58 61 00 0



DATI TECNICI	KBM 50 Q	KBM 50 U	KBM 50 UQW
Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	50 / 40	50 / 40	50 / 40
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50	50(75*)	50(75*)
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	16	23	23
Maschiatura	M 16	M 16	M 16
Potenza assorbita (W)	1.200	1.200	1.200
Potenza resa (W)	640	610	610
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-260 260-520	130-260 260-520	130-260 260-520
Portautensile / Attacco punta a corona	QuickIN	CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	145 315	145 315	145 315
Forza di tenuta magnetica (N)	12.500	12.500	12.500
Peso EPTA (kg)	14,0	14,0	14,0
Prezzo in €*	2.199,00 1.979,00	2.325,00 2.092,00	2.325,00 2.092,00
Numero d'ordine	7 270 41 61 00 0	7 270 40 61 00 0	7 273 25 61 00 0

KBM 65 U**KBM 65 UQW****KBU 110-4 M**

65 / 45	65 / 45	110 / 80
50(75*)	50(75*)	100
25	25	40
M 20	M 20	M 36
1.300	1.300	1.700
730	730	850
120-240 260-520	120-240 260-520	60-120 90-170 150-300 230-430
CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"	CM4 / Weldon 32
senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio	manuale
145 315	145 315	280 400
14.000	14.000	23.000
15,7	15,7	35,0

~~2.902,00~~**2.612,00**~~2.902,00~~**2.612,00**~~3.830,00~~**3.447,00****7 270 43 61 00 0****7 273 26 61 00 0****7 270 60 61 00 0**

AUTOMATIC

MASSIMA EFFICIENZA, MINIMO SFORZO

**DATI TECNICI****KBM 50 AUTO****KBM 50 AUTO QW**


Punta a corona in HM/HSS Ø max. (mm)	50 / 40	50 / 40
Profondità di foratura max. punta a corona (mm)	50 (75*)	50 (75*)
Foratura con punte elicoidali Ø max. (mm)	18/23**	18/23**
Maschiatura	M 16**	M 16**
Potenza assorbita (W)	1.200	1.200
Potenza resa (W)	610	610
Numero giri a pieno carico (1/min)	130-260 260-520	130-260 260-520
Portautensile / Attacco punta a corona	CM3 / QuickIN	CM3 / Weldon 3/4"
Cambio punta a corona	senza chiavi di servizio	senza chiavi di servizio
Corsa Corsa complessiva (mm)	145 315	145 315
Forza di tenuta magnetica (N)	12.500	12.500
Peso EPTA (kg)	16,2	16,2

Prezzo in €*~~2.797,00~~**2.508,00**~~2.797,00~~**2.508,00****Numero d'ordine****7 270 42 61 00 0****7 273 27 61 00 0**

ACCESSORI

FORATURA A CORONA.

Il fiore all'occhiello del vostro carotatore per punte a corona FEIN? Le nostre punte a corona FEIN. Sia che si tratti di punte a corona in metallo duro o in HSS: nella nostra vasta gamma troverete la punta a corona adatta ad ogni sfida e la massima qualità in ogni millimetro.




FEIN HM ULTRA: POTENTI E DURATURE SU TUTTI I METALLI.

Le punte a corona in metallo duro FEIN HM ULTRA non temono confronti nell'impiego continuo nell'industria, nelle officine e nell'artigianato. Grazie ai pregiati riporti in metallo duro e alla speciale geometria del tagliente, raggiungono la massima durata utile e capacità d'asportazione straordinarie. Allo stesso tempo, offrono un altissimo grado di versatilità e non lasciano che nulla si frapponga tra voi e il vostro successo, dall'acciaio fuso all'acciaio strutturale fino ai materiali difficili da lavorare.

I vantaggi in breve

- + Massima durata utile
- + Riporti in metallo duro di alta qualità
- + Eccellente asportazione del truciolo su tutti i metalli
- + Ideale per foratura in serie e utilizzo prolungato
- + Possibilità di raggiungere velocità di taglio elevate
- + Particolarmente economiche nell'uso in officina
- + Durezza del tagliente 1.450 HV



FEIN HM ULTRA SPEED: VELOCI E RESISTENTI SU TUTTI I METALLI E MATERIALI COMPLESSI

Le innovative punte a corona resistenti all'usura per forature su qualsiasi tipo di metallo e materiali complessi, anche a secco. Ottenere forature perfette con flusso di trucioli stabile e senza vibrazioni è facile: lo speciale rivestimento in TiAlSiN garantisce un attrito minimo ed elevata resistenza al calore, il design del tagliente in metallo duro studiato per resistere ad elevate sollecitazioni un'elevata velocità di lavorazione. Utilizzate in combinazione con il KBE 36 MAGSPEED sprigionano tutta la loro forza e al contempo riducono i costi per singolo foro.

I vantaggi in breve

- + Massima durata utile
- + Riporti in metallo duro di alta qualità
- + Eccellente asportazione del truciolo su tutti i metalli
- + Ideale per foratura in serie e utilizzo prolungato
- + Possibilità di raggiungere velocità di taglio elevate
- + Particolarmente economiche nell'uso in officina
- + Durezza del tagliente 1.450 HV



FEIN HSS NOVA: RESISTENTE AGLI URTI E AI COLPI, PERFETTA PER I LAVORI DI ASSEMBLAGGIO.

Il successo non è mai stato così veloce: con le nostre punte a corona FEIN HSS Nova, realizzate in acciaio rapido di alta qualità, potrete integrare la velocità nel vostro lavoro. Con la punta a corona FEIN HSS NOVA, estremamente resistente agli urti e ai colpi, non dovrete perdere tempo per ottenere un risultato perfetto.

I vantaggi in breve:

- + Lunga durata
- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Forature perfette su acciaio e metallo
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Perfetta per i lavori di assemblaggio
- + Riaffilabile più volte
- + Durezza del tagliente 64 HRC (800 HV)



CERCATE LA PUNTA A CORONA ADATTA?

Foratura a corona veloce. Su metallo, in ogni situazione. Trovate rapidamente le punte a corona con il **il tool di ricerca FEIN.**

➤ **Maggiori informazioni sono disponibili qui:**
www.fein.it/punta_a_corona



FEIN HSS DURA: CON RIVESTIMENTO IN NITRATO DI TITANIO, IDEALE PER ACCIAIO E ACCIAIO INOX.

Nei casi in cui si debba lavorare permanentemente in condizioni di lavoro avverse o senza refrigerante, le punte a corona FEIN HSS Dura sono la scelta migliore: l'acciaio rapido di alta qualità con rivestimento protettivo in nitrato di titanio garantisce le migliori proprietà di scorrimento, una maggiore resistenza al calore e un'eccellente durata dell'utensile in acciaio e acciaio inossidabile.

I vantaggi in breve:

- + Eccellente durata
- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Rivestimento in nitrato di titanio (3 µm 1.550 HV)
- + Forature ottimali su acciaio e acciaio inox
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Attrito minimo grazie alle ottime caratteristiche di scorrevolezza
- + Maggiore resistenza al surriscaldamento in caso di forature a secco
- + Durezza del tagliente 64 HRC (800 HV)



FEIN HSS SPECIAL: PER FORARE MATERIALI MULTISTRATO IN UN'UNICA OPERAZIONE.

La geometria di taglio consente di forare direttamente due o più strati di materiale in un'unica operazione. La geometria di taglio assicura il taglio dell'anima dall'interno verso l'esterno.

I vantaggi in breve:

- + Acciaio rapido di alta qualità
- + Sofisticata geometria di taglio
- + Grande risparmio di tempo grazie ai rivestimenti in acciaio multistrato
- + Resistente agli urti e ai colpi
- + Perfetta per lavori di ristrutturazione su costruzioni esistenti
- + Profondità di taglio 25 mm
- + Durezza del tagliente 64 HRC (800 HV)

CAPITA ANCHE A VOI?



Nella quotidianità IL RISPETTO DEI TEMPI VIENE PRIMA DELLA SICUREZZA e il lavoro viene svolto velocemente a mano.



Le morse sono POCO FLESSIBILI perché il più delle volte sono montate in modo fisso.



Si lavora in modo improduttivo perché la morsa a vite NON È MAI DISPONIBILE dove serve.



Le morse in ghisa grigia si consumano rapidamente e quindi diventano IMPRECISE.

NOVITÀ

Set FEIN VersaMAG VISE 160 L:

IL SISTEMA CAPACE DI BLOCCARE TUTTO.

Con i sistemi FEIN VersaMAG Vise siete perfettamente attrezzati per qualsiasi sfida: sia per l'uso mobile in cantiere, in spazi ristretti, per rapide rilavorazioni in loco o per il serraggio di componenti grandi e ingombranti.


Grazie al magnete permanente integrato, le morse possono essere utilizzate in modo flessibile su qualsiasi superficie magnetizzabile. Il sistema FEIN VersaMAG combina semplicità, mobilità e flessibilità per garantire presa sicura e lavorazioni efficaci. In questo modo, FEIN rivoluziona il serraggio mobile.

Morsa VersaMAG VISE 160 L, con apertura di 160 mm, è perfetta per bloccare in modo preciso componenti di grandi dimensioni e complessi da lavorare. Il dispositivo di battuta e di profondità integrato aiuta nei processi di lavoro in serie in officina e sul trapano a colonna. Con gli accessori adatti, può anche essere ampliata e trasformata in un tavolo di saldatura mobile (400 x 400 mm).

**PRONTA PER L'USO:
FINO A 10 VOLTE PIÙ VELOCE** rispetto ai sistemi tradizionali grazie ai minimi tempi di allestimento.

PIENA MOBILITÀ

La massima libertà di movimento su tutte le superfici magnetizzabili la rende la morsa più maneggevole al mondo – ideale per una rapida rifinitura, anche direttamente in cantiere.



Set morsa con magnete FEIN VersaMAG VISE 160 L	
Apertura max. (mm)	160
Larghezza ganasce (mm)	150
Altezza ganasce (mm)	60
Forza di serraggio max. delle ganasce (N)	19.000
Profondità di foratura max. (mm)	100
Forza di tenuta magnetica (N)	12.500
Superficie d'appoggio (mm)	290 x 105
Peso EPTA (kg)	16,7
Attacco accessori	VersaMAG L
In dotazione	1 magnete permanente con piastra di montaggio VersaMAG L, 1 morsa, 1 vaschetta per la raccolta dei trucioli, 1 arresto pezzo, 1 arresto di profondità, 2 livelli, 1 chiave a brugola da 5 mm, 1 cinghia di fissaggio
NUMERO D'ORDINE	9 91 00 001 35 7
Prezzo in €*	911,00 820,00



VERSAMAG L SYSTEM



MASSIMA FLESSIBILITÀ

grazie ad un magnete permanente con regolazione di precisione e a un'apertura di 160 mm per un allineamento preciso e un lavoro esatto con componenti grandi, ingombranti e pesanti.

PRODUZIONE IN SERIE PIÙ VELOCI

grazie al dispositivo di battuta e di profondità per tagli e forature esatte.

SICUREZZA SUL LAVORO

una forza di tenuta magnetica di 12.500 N e una forza di serraggio delle ganasce di 19.000 N offrono maggiore controllo, meno rischi e massima sicurezza quando si lavora a mano libera.

UN UNICO SISTEMA



VERSAMAGL
SYSTEM

	 FEIN VersaMAG L
BREVE DESCRIZIONE	Il potente magnete permanente con forza di tenuta di 12.500 N è alla base del sistema FEIN VersaMAG L.
IN DOTAZIONE	1 magnete permanente incl. piastra di montaggio VersaMAG L, 1 chiave a brugola da 5 mm, 1 cinghia di fissaggio
N. D'ORDINE:	9 91 00 001 35 8
Prezzo in €*	569,00 536,00





ACCESSORI	 Piastra di saldatura 400 x 400 mm con diametro dei fori Ø 16 mm in acciaio (VersaMAG L)	 Piastra di saldatura 400 x 400 mm con diametro dei fori Ø 28 mm in alluminio (VersaMAG L)	 Ganasce rialzate 80 mm (VersaMAG L)
IN DOTAZIONE	1 piastra di saldatura 400 x 400 mm in acciaio, 1 chiave a brugola da 3 mm	1 piastra di saldatura 400 x 400 mm in alluminio, 1 chiave a brugola da 3 mm	Ganasce rialzate 80 mm
N. D'ORDINE:	9 91 00 001 36 0	9 91 00 001 36 1	9 91 00 001 36 2
Prezzo in €*	442,00 398,00	559,00 503,00	95,00 84,00

ACCESSORI	 Coppia di ganasce di protezione in alluminio (P) prismatiche 150 mm (VersaMAG L)	 Coppia di ganasce di protezione in alluminio (B) piatte 150 mm (VersaMAG L)	 Set coppia di ganasce di protezione in alluminio (P) prismatiche e (B) piatte 150 mm (VersaMAG L)
IN DOTAZIONE	2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) con prisma a V per il serraggio centrato di pezzi rotondi fino a Ø 40 mm	2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte) per profili personalizzati per la propria applicazione	2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte), 2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) fino a Ø 40 mm
N. D'ORDINE:	9 91 00 001 36 3	9 91 00 001 36 4	9 91 00 001 36 5
Prezzo in €*	93,00 84,00	81,00 73,00	152,00 137,00

DUE FORMATI



VERSAMAG
SYSTEM

	 FEIN VersaMAG	 SET Morsa VersaMAG
BREVE DESCRIZIONE	Il magnete permanente compatto e potente con forza di tenuta di 8.000 N è alla base del sistema FEIN VersaMAG.	Magnete permanente compatto e potente con morsa a vite per il bloccaggio di diversi componenti su superfici magnetiche senza attrezzi.
IN DOTAZIONE	1 magnete permanente con piastra di montaggio VersaMAG, 1 chiave a brugola da 3 mm, 1 cinghia di fissaggio	1 magnete permanente, 1 morsa a vite, 1 piastra di montaggio, 1 chiave a brugola da 3 mm, 1 cinghia di fissaggio.
N. D'ORDINE:	3 21 72 050 02 0	9 07 01 003 02 0
Prezzo in €*	374,00 334,00	512,00 461,00

ACCESSORI	 Piastra di saldatura 250 x 250 mm con diametro dei fori Ø 16 mm in acciaio	 Ganasce rialzate 60 mm	 Piastra universale 200 x 160 mm
IN DOTAZIONE	1 piastra di saldatura 250 x 250 mm, diametro dei fori Ø 16 mm, 1 chiave a brugola da 3 mm	Ganasce rialzate 60 mm	Piastra universale con attacchi M4, M6, M8, 1/4", 3/8"
N. D'ORDINE:	9 07 01 005 02 0	3 24 22 420 01 0	9 07 01 008 02 0
Prezzo in €*	267,00 240,00	63,60 57,00	174,00 156,00

ACCESSORI	 Coppia di ganasce di protezione in alluminio (P) prismatiche 110 mm	 Coppia di ganasce di protezione in alluminio (B) piatte 110 mm	 Set coppia di ganasce di protezione in alluminio (P) prismatiche e (B) piatte 110 mm
IN DOTAZIONE	2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) con prisma a V per il serraggio centrato di pezzi rotondi fino a Ø 30 mm	2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte) per profili personalizzati per la propria applicazione	2 ganasce di protezione in alluminio B (piatte), 2 ganasce di protezione in alluminio P (prismatiche) fino a Ø 30 mm
N. D'ORDINE:	3 02 40 477 01 0	3 02 40 476 01 0	9 07 01 010 01 0
Prezzo in €*	75,40 68,00	63,60 57,00	117,00 105,00

NOVITÀ

Il programma viene ampliato – lame bimetalliche con rivestimento in nitruro di titanio per il MULTIMASTER:


8 NUOVE LAME. **DURATA 4 VOLTE** **SUPERIORE.**

Le lame sono realizzate in bimetallo e la dentatura è rivestita in nitruro di titanio che le rende più robuste e resistenti alla corrosione. Inoltre le lame tagliano anche i chiodi presenti nel legno.



**MAGGIORE DURATA GRAZIE AL RIVESTIMENTO
IN NITRURIO DI TITANIO**


Durata quattro volte superiore rispetto alle lame con dentatura HCS.




PER LAMIERE DI SPESSORE FINO A 2 MM, PROFILI IN ALLUMINIO, TUBI IN RAME, LEGNO, CARTONGESSO E MATERIALI PLASTICI.

Lame universali in bimetallo con rivestimento in nitruro di titanio per tagli precisi e massima durata. Con la loro dentatura universale ondulata, sono perfette per un'ampia varietà di materiali.


NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 60 x 28 mm, StarlockPlus						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 151 41 0	6 35 02 151 42 0	6 35 02 151 43 0	6 35 02 151 44 0	6 35 02 151 45 0	
PREZZO IN €*	23,00 20,70	65,00 58,00	95,40 86,00	179,00 161,00	862,00 776,00	




NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 60 x 44 mm, StarlockPlus						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 152 41 0	6 35 02 152 42 0	6 35 02 152 43 0	6 35 02 152 44 0	6 35 02 152 45 0	
PREZZO IN €*	23,50 21,00	66,40 60,00	97,70 88,00	184,00 166,00	883,00 795,00	



NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 55 x 28 mm, Starlock						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 222 41 0	6 35 02 222 42 0	6 35 02 222 43 0	6 35 02 222 44 0	6 35 02 222 45 0	
PREZZO IN €*	23,00 20,00	64,80 58,00	95,40 86,00	179,00 161,00	862,00 776,00	



Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 55 x 44 mm, Starlock					
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	
N. D'ORDINE:	9 91 00 000 10 5	9 91 00 000 10 6	9 91 00 000 10 7	9 91 00 000 10 8	
PREZZO IN €*	27,80 25,00	78,20 70,00	120,00 108,00	222,00 200,00	




NOVITÀ


PER LEGNO, CARTONGESSO E PLASTICA.

Lama universale in bimetallo con rivestimento in nitruro di titanio per tagli precisi e massima durata. Con dentatura stretta per legno per un'elevata qualità di taglio e una buona velocità di lavorazione.


NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 50 x 65 mm, StarlockPlus						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 161 41 0	6 35 02 161 42 0	6 35 02 161 43 0	6 35 02 161 44 0	6 35 02 161 45 0	
Prezzo in €*	25,50 21,00	66,40 60,00	97,70 88,00	184,00 165,50	885,00 795,00	




NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 50 x 50 mm, Starlock						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 221 41 0	6 35 02 221 42 0	6 35 02 221 43 0	6 35 02 221 44 0	6 35 02 221 45 0	
Prezzo in €*	25,50 21,00	64,80 58,00	95,40 86,00	179,00 161,00	862,00 776,00	




NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 50 x 65 mm, Starlock						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 228 41 0	6 35 02 228 42 0	6 35 02 228 43 0	6 35 02 228 44 0	6 35 02 228 45 0	
PREZZO IN €*	25,50 21,00	66,40 54,00	87,30 78,00	161,00 145,00	762,00 686,00	



NOVITÀ						
Lama i E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 78 x 42 mm, StarlockMax						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 203 41 0	6 35 02 203 42 0	6 35 02 203 43 0	6 35 02 203 44 0	6 35 02 203 45 0	
Prezzo in €*	24,80 22,00	69,80 63,00	103,00 93,00	193,00 174,00	928,00 835,00	



NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 90 x 32 mm, StarlockMax						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	6 35 02 224 41 0	6 35 02 224 42 0	6 35 02 224 43 0	6 35 02 224 44 0	6 35 02 224 45 0	
Prezzo in €*	25,30 22,75	71,40 64,00	105,00 95,00	198,00 178,00	949,00 854,00	



Lunghezza XXL: ideale per gli impieghi più impegnativi nella costruzione di finestre.

NOVITÀ						
Lama E-Cut bimetallica con rivestimento TiN 50 x 35 mm, Starlock						
CONF.	Conf. da 1	Conf. da 3	Conf. da 5	Conf. da 10	Conf. da 50	
N. D'ORDINE:	9 91 00 000 09 3	9 91 00 000 09 6	9 91 00 000 09 7	9 91 00 000 09 8		
Prezzo in €*	23,30 21,00	65,50 59,00	99,90 90,00	186,00 167,50		



NOVITÀ

La migliore offerta MULTIMASTER di sempre:

ORA CON UNA **GAMMA COMPLETA DI ACCESSORI.**



MM 500 PLUS SELECTION.

Il potente utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo, con 55 accessori: per taglio, smerigliatura, rimozione di piastrelle e molto altro.

~~362,00~~

326,00 €*

N. d'ordine 7 22 96 778 00 0



MM 700 MAX SELECTION.

Il nostro miglior utensile multifunzione per un'elevata velocità di lavorazione nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo con 61 accessori; per taglio di legno, metallo e plastica e rimozione di piastrelle, fughe in silicone, moquette, residui di collante e collante per piastrelle.

~~494,00~~

445,00 €*

N. d'ordine 7 22 96 865 00 0

IL PROGRAMMA FEIN MULTIMASTER

A BATTERIA



ALIMENTAZIONE
ELETTRICA



Scopritelo ora su
www.fein.com

NOVITÀ

PRODOTTI A BATTERIA NELLA SCATOLA
DI CARTONE

Senza valigetta, senza costi aggiuntivi.

CONCENTRATI SULL'ESSENZIALE: L'UTENSILE.

TRAPANO AVVITATORE (A PERCUSSIONE) A BATTERIA.

Con motore brushless e attacco QuickIN. Potenza senza compromessi per mazzature fino a M14 e forature con seghe a tazza in metallo duro fino a 80 mm.

DATI TECNICI	ASCM 18-4 QM AS	ASCM 18-4 QMP AS
Motore	brushless	
Cambio	4 velocità	
Attacco accessori	QuickIN	
Numero giri a vuoto	430 / 850 / 2.000 / 4.000 min ⁻¹	
Numero percussioni	-	6.450 / 12.750 / 30.000 / 60.000 min ⁻¹



ASCM 18-4 QM AS

~~351⁰⁰~~ **316⁰⁰**€

N. d'ordine 9 910 00 01 55 1



ASCM 18-4 QMP AS
(CON PERCUSSIONE)

~~371⁰⁰~~ **334⁰⁰**€

N. d'ordine 9 910 00 01 55 3



**Stesso utensile, prezzo migliore: i prodotti FEIN
ora nella scatola di cartone!**

Perché pagare di più, se si può risparmiare?
Ora potete ricevere i nostri prodotti anche in una
confezione di cartone rispettosa dell'ambiente:
eliminiamo la valigetta e ci concentriamo sull'essenziale.



TRAPANO AVVITATORE (A PERCUSSIONE) A BATTERIA.

DATI TECNICI	ASCM 18 QSW AS	ABS 18 Q AS	ASB 18 Q AS
Cambio	4 velocità	2 velocità	2 velocità
Numero giri a vuoto	400 / 700 / 1.400 / 2.500 min ⁻¹	450 / 2.000 min ⁻¹	450 / 2.000 min ⁻¹
Coppia max. (avvitatura rigida/morbida)	40 / 30 Nm	60 / 38 Nm	60 / 38 Nm
Numero percussioni	-	-	7.360 / 32.000 min ⁻¹



ASCM 18 QSW AS

~~257⁰⁰~~ **231⁰⁰€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 2



ABS 18 Q AS

~~268⁰⁰~~ **241⁰⁰€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 5



ASB 18 Q AS
(CON PERCUSSIONE)

~~285⁰⁰~~ **256⁵⁰€**

N. d'ordine: 9 910 00 01 55 7

CHIAVE BATTENTE A BATTERIA.



ASCD 18-200 W4 AS

~~289⁰⁰~~ **260⁰⁰€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 6



ASCD 18-300 W2 AS

~~306⁰⁰~~ **275⁵⁰€**

N. d'ordine 9 910 00 01 55 4

DATI TECNICI	ASCD 18-200 W4 AS	ASCD 18-300 W2 AS
Numero giri a vuoto	0-1.500 min ⁻¹	0-1.700 min ⁻¹
Coppia max.	210Nm	290Nm
Numero percussioni	0-3.000 min ⁻¹	0-3.400 min ⁻¹
Livelli di coppia	6	6

NOVITÀ

PRODOTTI A BATTERIA NELLA SCATOLA DI CARTONE

SMERIGLIATRICI ANGOLARI A BATTERIA.

Maggiore produttività con la batteria AMPShare rispetto al sistema precedente con CCG 18 e la batteria FEIN HighPower. Il motore FEIN Power Drive permette una lavorazione in media il 16% più rapida rispetto alla concorrenza grazie alla velocità di lavorazione costante e al sistema di batterie AMPShare.

CCG 18-115-12 AS

~~409⁰⁰~~ **368⁰⁰**€

N. d'ordine 9 910 00 01 54 9



CCG 18-125-12 PD AS

~~409⁰⁰~~ **368⁰⁰**€

N. d'ordine 9 910 00 01 54 8

CCG 18-125-12 AS

~~409⁰⁰~~ **368⁰⁰**€

N. d'ordine 9 910 00 01 54 7




CCG 18-125-7 AS

~~191⁰⁰~~ **163⁰⁰**€

N. d'ordine 9 910 00 01 55 0



DATI TECNICI	CCG 18-115-12 AS	CCG 18-125-12 AS	CCG 18-125-12 PD AS	CCG18-125-7 AS
Motore	brushless	brushless	brushless	brushless
Numero giri a vuoto	2.500-8.500 min ⁻¹	2.500-8.500 min ⁻¹	2.500-8.500 min ⁻¹	11.000 min ⁻¹
Ø disco abrasivo	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Ø platorello elastico	115 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Flangia	M14	M14	M14	M14



SEGHE A BATTERIA.

Il taglio a sega del metallo ha molti vantaggi rispetto ai lavori di taglio realizzati con altri utensili come ad esempio la smerigliatrice angolare: nella lavorazione del metallo contano precisione, efficienza e sicurezza. Le seghe per metallo offrono chiari vantaggi rispetto alle smerigliatrici angolari: tagli esatti privi di bave, un ridotto sviluppo di calore e una formazione di scintille nettamente inferiore. Per una maggiore protezione del materiale, degli utensili e del personale. Sia per la produzione in serie che di pezzi singoli: le seghe per metallo garantiscono una lavorazione più rapida, pulita ed economica. Per tutti coloro che mirano a lavorazioni del metallo di qualità.

F-IRON CUT 57 AS

~~329⁰⁰~~ **296⁰⁰** €

N. d'ordine 9 910 00 01 56 0



DATI TECNICI	F-IRON CUT 57 AS	F-IRON JIG 26 AS
Numero giri a vuoto	1.300-2.800 min ⁻¹	-
Numero corse	-	700-3.000 min ⁻¹
Acciaio fino a 400 N/mm ²	24 mm	12 mm
Metalli non ferrosi fino a 250 N/mm ²	40 mm	24 mm

F-IRON JIG 26 AS

~~317⁰⁰~~ **285⁰⁰** €

N. d'ordine 9 910 00 01 56 1



MULTIMASTER A BATTERIA.

Per lavorare sempre in modo piacevole e sicuro con minime vibrazioni e un'eccellente riduzione della rumorosità.

AMM 700 MAX AS

~~329⁰⁰~~ **276⁰⁰** €

N. d'ordine 9 910 00 01 55 8



AMM 500 PLUS AS

~~229⁰⁰~~ **206⁰⁰** €

N. d'ordine 9 910 00 01 55 9



DATI TECNICI	AMM 700 MAX AS	AMM 500 PLUS AS
Oscillazioni	10.000-19.500 min ⁻¹	11.000-18.000 min ⁻¹
Attacco portautensile	StarlockMax	StarlockPlus
Ampiezza	2 x 2,0°	2 x 1,7°
Peso senza batteria	1,10 kg	1,30 kg



¹ Utensile senza batteria e caricabatteria nella scatola di cartone.
* Prezzo consigliato dal produttore, IVA esclusa

PRESTO DISPONIBILI

**MADE FOR
METAL
MADE BY**



PRONTI PER UNA POTENZA ANCORA MAGGIORE?

Le nuove smerigliatrici angolari di grandi dimensioni FEIN stabiliscono nuovi standard nella loro categoria: ottimizzate senza compromessi per i lavori di taglio e smerigliatura più impegnativi, perfette per abrasivi ceramici ad alte prestazioni.

PIÙ POTENZA. PIÙ RESISTENZA. PIÙ FEIN.



3 ANNI DI GARANZIA FEIN PLUS

Basta registrare l'utensile online ed estendere la garanzia oltre la garanzia legale a 3 anni (caricabatteria e batterie agli ioni di litio inclusi). I Paesi aderenti e ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina www.fein.com/warranty

Il vostro rivenditore sarà lieto di offrirvi la necessaria consulenza:

Le promozioni non sono combinabili l'una con l'altra e sono disponibili solo durante il periodo indicato presso i rivenditori specializzati. Solo fino a esaurimento scorte.

Informazioni legali:

C. & E. Fein GmbH (tribunale di Ulm, n. di registro 702155), Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau
Amministratore: Dr. Christoph Weiß

FEIN Italia S.r.l., Telefono +39 010 310921, www.fein.it

Stampato in Germania. Tutti i dati e le immagini non sono vincolanti. Con riserva di errori di contenuto e modifiche. Prezzi aggiornati a gennaio 2026. 03.26 IT