

metabo



Specials 37

**The Power
of Passion.**

Your
passion.
Your
moment.



#passionformetabo

Non c'è niente di meglio che fare il tuo lavoro con passione.
In ogni sfida puoi contare sulla tua competenza e sull'affidabilità dei tuoi utensili.

E ogni volta che porti a termine qualcosa puoi goderti il momento.
Il tuo momento Metabo.

Highlights

Indice

Pagina
8

**Avvitatori
a massa battente**



Pagina
18
**COMBO
18V**



Pagina
4

**Scopri come ricevere
LA BATTERIA IN OMAGGIO!**



Pagina
36

Giardinaggio



Pagina
38

**Smerigliatrici
angolari**



Pagina
46

**Martelli
SDS-plus**



Pagina
48

**Punte
SDS-plus/max**



**TOP
SELLER**



No.ord. 6.60261 - Le immagini sono solo rappresentative,
i prezzi sono intesi IVA esclusa. Lo Specials 37 è valido fino ad Aprile 2026. Si declina ogni responsabilità per errori di stampa o inesattezze.

BATTERIA IN OMAGGIO

Alcuni esempi di macchine in promo:

Trapano-avvitatore

SB 18 LT BL a percussione

75 NM
BRUSHLESS

→ corpo

No.ord. 602316840

€ 200,00



BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



Martello perforatore SDS-plus

KH 18 LTX BL 24

2,2 JOULE
BRUSHLESS

→ corpo

No.ord. 601713840

€ 347,00



BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



Avvitatore a massa battente

SSW 18 LTX 550 BL

550 NM
BRUSHLESS

→ corpo

No.ord. 602404840

€ 292,00



BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



Smerigliatrice angolare



W 18 L 9-125

900 Watt

→ corpo

No.ord. 602247840

€ 187,00



BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



Fai il pieno di energia:
per ogni macchina in promo,
1 batteria IN OMAGGIO!*
Fino al 31.03.2026



Del valore di
€ 126,00



18 V

5.2 Ah LiPower

No.ord. 321001499



1.

Acquista un utensile
a batteria tra quelli
in promozione

(modelli a pagg. 6-7,
trovi nel volantino l'icona
della promozione e
le versioni in promo).



BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione



2.

Registra la macchina a batteria
in promozione al sito
www.metabopromotion.it
inserendo il numero d'ordine e
gli estremi del rivenditore
presso cui hai effettuato l'acquisto.
Carica la fattura.



3.
Attendi la conferma
via mail e WhatsApp
con le istruzioni per il ritiro
della batteria in omaggio.

* Questa promozione è valida per i prodotti Metabo selezionati (di seguito "prodotti in promozione") nel periodo dal 1/02/2026 al 31/03/2026 compreso (di seguito "periodo della promozione"), salvo esaurimento scorte. La promozione è esclusivamente riservata ai possessori di P. IVA. La registrazione dovrà avvenire esclusivamente dall'acquirente, entro e non oltre 4 settimane dalla data di acquisto del prodotto in promozione. Registrando il prodotto in promozione al sito www.metabopromotion.it avrai diritto ad una batteria da 18 V da 5,2 Ah LiPower in omaggio. Consulta le condizioni della promozione alla pagina del sito dedicata.

Macchine in promozione

Trapani-avvitatori



75 NM
BRUSHLESS

BS 18 LT BL
→ Corpo
No.ord. 60235840
€ 195,00



75 NM
BRUSHLESS

SB 18 LT BL
→ Corpo
No.ord. 602316840
€ 200,00



130 NM
BRUSHLESS

BS 18 LTX BL I
→ Corpo
No.ord. 602358840
€ 279,00



130 NM
BRUSHLESS

SB 18 LTX BL I
→ Corpo
No.ord. 602360840
€ 279,00

Avvitatori a massa battente



200 NM
BRUSHLESS

SSD 18 LT 200 BL
→ Corpo
No.ord. 602397840
€ 178,00



300 NM
BRUSHLESS

SSW 18 LT 300 BL
→ Corpo
No.ord. 602398840
€ 228,00



550 NM
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 550 BL
→ Corpo
No.ord. 602404840
€ 292,00



800 NM
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 800 BL
→ Corpo
No.ord. 602403840
€ 335,00



1450 NM
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 1450 BL
→ Corpo
No.ord. 602401840
€ 488,00



1750 NM
BRUSHLESS

SSW 18 LTX 1750 BL
→ Corpo
No.ord. 602402840
€ 467,00

Smerigliatrici angolari



900 Watt

W 18 L 9-125
→ Corpo
No.ord. 602247840
€ 187,00



900 Watt
BRUSHLESS

W 18 L BL 9-125
→ Corpo
No.ord. 602374840
€ 221,00

Martelli perforatori SDS-plus



1.100 Watt
BRUSHLESS

W 18 LT BL 11-125 Q
→ Corpo
No.ord. 613052840
€ 247,00



1,3 Joule
BRUSHLESS

BH 18 LTX BL 16
→ Corpo
No.ord. 600324840
€ 288,00



2,1 Joule
BRUSHLESS

KH 18 LTX 24
→ Corpo
No.ord. 601712840
€ 243,00



2,2 Joule
BRUSHLESS

KH 18 LTX BL 24
→ Corpo
No.ord. 601713840
€ 347,00



1.100 Watt
BRUSHLESS

WB 18 LT BL 11-125 Q
→ Corpo
No.ord. 613054840
€ 262,00



3,0 Joule
BRUSHLESS

KH 18 LTX BL 28 Q
→ Corpo
No.ord. 601715840
€ 401,00



4,2 Joule
BRUSHLESS

KH 18 LTX BL 35 Q
→ Corpo
No.ord. 600813840
€ 595,00



**RICEVI
IL TUO
OMAGGIO!**



18 V
5.2 Ah LiPower
No.ord. 321001499

Del valore di
€ 126,00



**BATTERIA
IN OMAGGIO**
con registrazione



REGISTRA
l'acquisto con fattura



Promo valida
fino al 31.03.2026



RITIRA
la tua batteria

La promozione si applica
esclusivamente ai modelli indicati
in questa pagina nella versione solo
corpo e alle versioni complete di
batterie contrassegnate nelle pagine
successive.





Avvitatori a massa battente

BRUSHLESS
MOTOR

Rapida esecuzione del lavoro e massima efficienza

Il motore Brushless non solo risulta più efficiente in termini di consumo di energia, rispetto a un motore tradizionale, ma garantisce anche una maggior quantitativo di coppia disponibile. Significa miglior autonomia e maggior velocità di lavorazione



Allentamento e serraggio in modalità APS

(per i modelli LTX)

- In avvitamento previene un serraggio eccessivo che può danneggiare il filetto o i componenti in assemblaggio
- In svitamento impedisce l'allentamento improvviso del bullone che potrebbe portare a una perdita del componente dalle mani dell'operatore

Fino a 12 livelli di coppia

Fino a 12 livelli di coppia e velocità preselezionabili dall'utilizzatore.
(per i modelli LTX)



200 Nm

300 Nm

550 Nm

800 Nm

1.450 Nm

1.750 Nm

1/4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3/4"

LT

18V BRUSHLESS

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazioneBATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione

SSD 18 LT 200 BL

Coppia max.

200 Nm

Coppia max. in svitatura

-

Attacco

1/4" esagono cavo (interno)

No. giri a vuoto

0-3.050 /min

Livelli di n. giri/coppia

3

Peso (senza batt.)

1,1 kg

No.ord.

602397840

Versione

corpo

€ 178,00

No.ord.

602397870

Versione

2x 5.2 Ah

€ 357,00

LTX

BATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazioneBATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazioneBATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazioneBATTERIA
IN OMAGGIO
con registrazione

SSW 18 LTX 550 BL

550 Nm

840 Nm

1/2" quadro esterno

0-2.800 /min

12

1,4 kg

602404840

SSW 18 LTX 800 BL

800 Nm

1.200 Nm

1/2" quadro esterno

0-2.575 /min

12

1,9 kg

602403840

SSW 18 LTX 1450 BL

1.450 Nm

1.900 Nm

1/2" quadro esterno

0-1.500 /min

12

2,9 kg

602401840

SSW 18 LTX 1750 BL

1.750 Nm

2.100 Nm

3/4" quadro esterno

0-1.650 /min

12

3 kg

602402840

L



L



65 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **65 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 40 mm**
 Ø muratura (solo SB) **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-500 / 0-1.700/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **0,9 kg**

BS 18 L BL SB 18 L BL
a percussione

No.ord.	613155500	613157500
Versione	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah
	€ 278,00	€ 278,00

BS 18 L BL Q SB 18 L BL Q
a percussione

No.ord.	613156500	613158500
Versione	2x 2.0 Ah	2x 2.0 Ah
	€ 312,00	€ 309,00

60 NM

SB 18 L a percussione

Max. coppia dura **60 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 36 mm**
 Ø muratura **13 mm**
 No. giri a vuoto **0-450 / 0-1.850/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,2 kg**

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 614053500
€ 216,00



PowerMaxx BS BASIC

34 NM

Max. coppia dura **34 Nm**
 Ø in acciaio/legno **10 mm / 18 mm**
 No. giri a vuoto **0-360 / 0-1.400/min**
 Apertura mandrino **1-10 mm**
 Peso (senza batt.) **0,8 kg**

→ 2x 2.0 Ah
No.ord. 600984500
€ 144,00



12V

LTX



BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione
 BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione
 QUICK PLUS

BS 18 LTX BL I BS 18 LTX BL I
a percussione BS 18 LTX BL Q I

No.ord.	602358840	602360840	602359840
Versione	corpo	corpo	corpo
	€ 279,00	€ 279,00	€ 316,00
No.ord.	602358650	602360650	
Versione	2x 5.2 Ah	2x 5.2 Ah	
	€ 489,00	€ 493,00	
No.ord.	602358660	602360660	602359660
Versione	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD	2x 5.5 Ah LiHD
	€ 566,00	€ 540,00	€ 606,00

130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**
 Ø muratura (solo SB) **16 mm**
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
 Apertura mandrino **13 mm**
 Peso (senza batt.) **1,7 kg**

Trapano-avvitatore a 3 velocità

SB 18 LTX-3 BL I Metal



130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **16 mm / 68 mm**
 Ø in muratura **16 mm**
 No. giri a vuoto **0-450/0-2.000/0-4.000/min**
 Apertura mandrino **1.5 - 13 mm**
 Peso (senza batt.) **2 kg**

→ corpo
No.ord. 603183840
€ 375,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 603183660
€ 689,00

Trapano-avvitatore/Maschiatrice GB 18 LTX BL Q I



3 funzioni in 1:
maschiare, forare e avvitare
Mandrino autoserrante
con speciale attacco per maschi e punte



130 NM BRUSHLESS

Max. coppia dura **130 Nm**
 Ø in acciaio/legno **13 mm / 68 mm**
 No. giri a vuoto **0-550 / 0-2.000/min**
 Mandrino per maschiare **M4 - M6 / M8 - M12**
 Peso (senza batt.) **1,8 kg**

→ corpo
No.ord. 602362840
€ 468,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
No.ord. 602362660
€ 689,00



Sistema Metabo Quick

Cambio mandrino facile, veloce e senza attrezzi:

Soluzione semplice, comoda e versatile per il cambio veloce di accessori senza il bisogno di attrezzi.



LTX-3



Futuro Top »QuickPlus«
R+L

No.ord. 627197000



Futuro Plus »QuickPlus«
S1 M

No.ord. 627189000



Portainserti a cambio rapido "QuickPlus"
1/2" quadro esterno
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627341000

LTX-3 + LTX

Rinvio ad angolo
a cambio rapido "Quick"
1/4" esagono cavo (interno)



No.ord. 627242000

Triplicatore di coppia
PowerX3

No.ord. 627256000



Set mandrino a testa eccentrica
BS LTX "Quick"



No.ord. 627343000

Triplicatore di coppia
PowerX3 DC

No.ord. 627232000



LT + LTX



Futuro Plus "Quick"

No.ord. 62724000



Futuro Plus "Quick"



No.ord. 627203000



Rinvio ad angolo
a cambio rapido "Quick"
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627077000



A cremagliera "Quick"

No.ord. 627238000



Per Maschi Futuro Plus
M4-M6 - No.ord. 627235000*
M8-M12 - No.ord. 627237000*



Portainserti
a cambio rapido "Quick"
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627241000

L + Powermaxx



Futuro Plus "Quick"
H 1 R+L

No.ord. 627259000



Portainserti
a cambio rapido "Quick"

No.ord. 627241000



Rinvio ad angolo
a cambio rapido "Quick"
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627261000



Mandrino
a testa eccentrica "Quick"
1/4" esagono cavo (interno)

No.ord. 627234000



Serie inserti



Box 14 inserti

→ con porta-inserti magnetico
a cambio rapido
→ adattatore per bussole



Box 30 inserti

→ con porta-inserti magnetico
a cambio rapido
→ adattatore per bussole



Box 55 inserti

→ con porta-inserti magnetico a cambio rapido

lungh. 25 mm

⊕ PH 1 x3, 2 x6, 3 x3 ⊕ PZ 1 x3, 2 x6, 3 x3

⊖ Tag. 4 x3, 6 x3

○ TX 10 x2, 15 x2, 20 x2, 25 x2, 27 x2, 30 x2, 40 x2

⊕ TX 10 x1, 15 x1, 20 x1, 25 x1, 27 x1, 30 x1, 40 x1

⊕ Esag. 4 x3, 5 x3, 6 x3

lungh. 75 mm

⊕ PH 2, 3 ⊕ PZ 1, 2

⊖ Tag. 6 ⊖ TX 20, 25

No.ord. 626703000

€ 17,10

No.ord. 626700000

€ 24,60

No.ord. 626702000

€ 45,60

Serie punte con codolo cilindrico

per LEGNO

elicoidali

8 punte

Ø 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm



No.ord. 626705000

€ 9,90

per MURATURA

riportate in metallo duro

8 punte

Ø 3, 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 10 mm



No.ord. 626706000

€ 16,10



Miscelatori

18V **BRUSHLESS**



per materiali fluidi

2 velocità



	RW 18 LTX BL 120	RW 18 LTX BL 140-2
Velocità meccaniche	1	2
Ø max. cestello	120 mm	140 mm
Vol. impasto max. consigliato	30 l	50 l
No. giri a vuoto	0-820 / min	0 - 280 / 0 - 610 / min
Peso (senza batt.)	3,4 kg	4,2 kg
No. ord.	601164850	601165850
Versione	corpo + frusta RS-R3 (Ø 120 mm)	corpo + frusta RS-R3 (Ø 140mm)
	€ 245,00	€ 300,00

Power-Charger

PC 18-65



→ **Energia portatile sempre disponibile:** ricarica batterie Metabo 18V ovunque, tramite presa elettrica o porta USB-C.



→ **Power bank 18V Metabo:** alimenta simultaneamente due dispositivi (PC e cellulare) con ricarica efficiente fino a 65 W.

→ Funziona come un normale caricabatterie Metabo con una capacità di 3.5 A

Tensione di alim. 110 - 240 V

Potenza di uscita 65 W

Tempo di carica 70 min (18 V/4.0 Ah)
145 min /18 V/8.0 Ah)

→ Adattatore di rete

Cavo USB-C

No. ord. 600409000

€ 68,00

Radio da cantiere

RC 12-18 32W BT DAB+

→ corpo
No. ord. 600779850

18V **€ 389,00**

Potenza altoparlante 32 Watt

Radiofrequenza DAB+ 174 - 240 MHz

Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz

Dimensioni 31 x 30 x 35 cm

Peso (senza batt.) 6,8 kg



RC 12-18 BT

→ corpo
No. ord. 600777850

12V **€ 123,00**

Potenza altoparlante 8 Watt

Radiofrequenza FM 87,5 - 108 MHz

Peso (senza batt.) 1,8 kg



Lacci anticaduta



- Per ammortizzare o evitare impatti da cadute dell'utensile
- Il moschettone con ghiera di sicurezza impedisce un'involontaria apertura
- Elevata libertà di movimento grazie allo snodo integrato



Fino a 5kg

No. ord. 628969000
€ 41,60

Martelli perforatori SDS-plus

BH 18 LTX BL 16

1,3 Joule
BRUSHLESS



Ø calcestruzzo 16 mm
No. percuss. max. 5.250 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

→ corpo
No. ord. 600324840

€ 288,00

→ 2x 5.2 Ah
No. ord. 600324830

€ 466,00 BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

KH 18 LTX BL 24

2,2 Joule
BRUSHLESS



Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 4.750 /min
Peso (senza batt.) 2,7 kg

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

→ corpo
No. ord. 601713840

€ 347,00

→ 2x 5.2 Ah
No. ord. 601713870

€ 527,00 BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

KH 18 LTX 24

2,1 Joule

con funzione scalpellatura



Ø calcestruzzo 24 mm
No. percuss. max. 5.200 /min
Peso (senza batt.) 2,6 kg

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

→ corpo
No. ord. 601712840

€ 243,00

→ 2x 5.2 Ah
No. ord. 601712870

€ 421,00 BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

KH 18 LTX BL 28 Q

3,0 Joule
BRUSHLESS



Ø calcestruzzo 28 mm
No. percuss. max. 4.470 /min
Peso (senza batt.) 3,4 kg

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

→ corpo
No. ord. 601715840

€ 401,00

→ 2x 5.2 Ah
No. ord. 601715870

€ 579,00 BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

KH 18 LTX BL 35 Q

4,2 Joule
BRUSHLESS



Ø calcestruzzo 35 mm
No. percuss. max. 4.350 /min
Peso (senza batt.) 4,4 kg

BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

→ corpo
No. ord. 600813840

€ 595,00

→ 2x 5.2 Ah
No. ord. 600813870

€ 774,00 BATTERIA IN OMAGGIO
con registrazione

Smerigliatrici angolari

700 Watt

18V

W 18 7-125

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 8.500 /min
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ corpo
No.ord. 602371840
€ 158,00

→ 2x 5,2 Ah
No.ord. 602371870
€ 337,00

1.100 Watt

18V BRUSHLESS

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

W 18 LT BL 11-125

Batteria ruotabile
Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 1,8 kg

No.ord. 613052840
Versione corpo
€ 247,00

No.ord. 613054840
Versione corpo
€ 262,00

No.ord. 613052870
Versione 2x 5.2 Ah
€ 424,00

No.ord. 613054650
Versione 2x 5.2 Ah
€ 490,00

Smerigliatrici diritte

18V BRUSHLESS

GVB 18 LTX BL 11-28 COMPACT

Ø collare 43 mm

Apertura della pinza 6 mm

No. giri a vuoto 8.000 - 28.000 /min

Peso (senza batt.) 1,1 kg

No.ord. 600828850

Versione corpo

€ 245,00

GVB 18 LTX BL 11-28

Ø collare 43 mm

Apertura della pinza 6 mm

No. giri a vuoto 8.000 - 28.000 /min

Peso (senza batt.) 1,4 kg

No.ord. 600826840

Versione corpo

€ 304,00

GVB 18 LTX BL 11-7 HT

Ø collare 43 mm

Apertura della pinza 6 mm

No. giri a vuoto 1.500 - 7.000 /min

Peso (senza batt.) 1,5 kg

No.ord. 600829850

Versione corpo

€ 417,00

Elevata coppia per ruote lamellari



1.500 Watt

18V BRUSHLESS

BATTERIA IN OMAGGIO con registrazione

WB 18 LTX BL 15-125 QUICK

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 2 kg

No.ord. 601730840

Versione corpo

€ 354,00

WVB 18 LTX BL 15-125 QUICK

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.500 - 10.000 /min
Peso (senza batt.) 2 kg

No.ord. 601731840

Versione corpo

€ 389,00

WPBA 18 LTX BL 15-125 QUICK DS

Freno motore • Autobalancer • Interruttore uomo presente • Sblocco mola Quick
Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min
Peso (senza batt.) 2,2 kg

No.ord. 601734840

Versione corpo

€ 389,00

2.400 Watt

18V BRUSHLESS

WPB 36-18 LTX BL 24-230 QUICK

Ø mola 230 mm
No. giri a vuoto 6.600 /min
Peso (senza batt.) 4,6 kg

→ corpo

No.ord. 613103840

€ 466,00

→ 4x 8,0 Ah LiHD
→ Caricabatt. ASC 145 DUO

No.ord. 613103810

€ 1.074,00

43° testa ribassata

18V BRUSHLESS

WVBF 18 LTX BL 11-125 QUICK

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.500 - 8.000 /min
Peso (senza batt.) 1,9 kg

No.ord. 601307840

Versione corpo

€ 355,00

WVBF 18 LTX BL 15-125 QUICK

Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 2.500 - 8.000 /min
Peso (senza batt.) 2,2 kg

No.ord. 601308840

Versione corpo

€ 441,00

Combo 18 V gli indispensabili Metabo

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSD 18 LT 200 BL



→ 2x 5.2 Ah
→ 1x carcabatt. ASC 55
No.ord. 685200000
~~€ 563,00~~
€ 513,00



BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSW 18 LTX 550 BL



→ 2x 5.2 Ah
→ 1x carcabatt. ASC 55
No.ord. 685503000
~~€ 678,00~~
€ 588,00



BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE

W 18 L BL 9-125



→ 2x 5.2 Ah
→ 1x carcabatt. ASC 55
No.ord. 685505000
~~€ 605,00~~
€ 523,00



Muovi la tua officina — senza fatica.

Trolley metaBOX

→ Semplice trasporto dei metaBOX e delle attrezzature da lavoro fino a 125 kg, sulle scale fino a 50 kg.
→ Telaio robusto e ampia piastra di appoggio in alluminio pressofuso.
→ Cinghia di bloccaggio flessibile per il fissaggio rapido

No.ord. 626893000



UNA SCELTA semplice e conveniente

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 L BL a percussione

+ MARTELLO COMBINATO

BH 18 LTX BL 16

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE
W 18 L BL 9-125



Li HDX
→ 3x 4.0 Ah LiHDX
→ 1x carcabatt. ASC 55
No.ord. 685501000
~~€ 1.029,00~~
€ 845,00

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ MARTELLO COMBINATO

KH 18 LTX BL 24

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE
W 18 LT BL 11-125



→ 3x 5.2 Ah
→ 1x carcabatt. ASC 55
No.ord. 685502000
~~€ 1.103,00~~
€ 895,00

BRUSHLESS

TRAPANO-AVVITATORE

SB 18 LT BL a percussione

+ AVVITATORE A MASSA BATTENTE

SSW 18 LT 300 BL

+ MARTELLO COMBINATO

BH 18 LTX BL 16

+ SMERIGLIATRICE ANGOLARE
W 18 L BL 9-125



→ 4x 5.2 Ah
→ 1x carcabatt. ASC 55
No.ord. 685504000
~~€ 1.298,00~~
€ 1.090,00

Levigatrice a nastro per tubi

RBVB 18 LTX BL 180



18V BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo 40 mm
Lungh. nastro abrasivo 760 mm
Ø max. tubi 180 mm
Angolo di avvolgimento 270°
Peso (senza batt.) 3,4 kg

→ corpo

No.ord. 601768840

€ 1.008,00



Lima a nastro

BFVB 18 LTX BL 90



INCLUSO
BRACCIO PER NASTRO
da 6 e 13 mm
(art. 26379)



18V BRUSHLESS

Largh. nastro abrasivo da-a 6-19 mm
Lungh. nastro abrasivo 457 mm
Lungh. utile max braccio levigat. 90 mm
Peso (senza batt.) 1,8 kg

→ corpo

No.ord. 601767840

€ 606,00

Satinatrice

SVB 18 LTX BL 200



18V BRUSHLESS

No. giri a vuoto 600-2.500 /min
Ø corpo abrasivo fino a 200 mm
Filettatura albero M 14
Peso (senza batt.) 2,4 kg

→ corpo

No.ord. 601766840

€ 641,00



Mini-smerigliatrice angolare

CC 18 LTX BL



18V BRUSHLESS

Ø mola 76 mm
No. giri a vuoto 20.000 /min
Peso (senza batt.) 0,64 kg

→ corpo

→ 5 mole

No.ord. 600349840

€ 165,00

Cesoia

SCV 18 LTX BL 1.6



18V BRUSHLESS

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² 1,6 mm
Max. velocità di taglio 7 m/min
Min. raggio curvatura 15 mm
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo

No.ord. 601615840

€ 639,00

Sega circolare per metallo

MKS 18 LTX BL 58



→ corpo

No.ord. 600773840

€ 417,00

→ corpo

→ binario guida FS 160 cm

No.ord. 691114000

€ 496,00

Roditrice

NIV 18 LTX BL 1.6



INCLUSO
SACCHETTO RACCOGLI SFRIDI

18V BRUSHLESS

Max. spessore taglio lamiera d'acciaio 400 N/mm² 1,6 mm
Max. velocità di taglio 2,6 m/min
Min. raggio curvatura 40 mm
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo

No.ord. 601614840

€ 678,00

Levigatrice per saldature ad angolo

KNSVB 18 LTX BL 150



18V BRUSHLESS

Ø mola 150 mm
Spessore mola max 6 mm
No. giri a vuoto 1.000-3.600 /min
Peso (senza batt.) 2,2 kg

→ corpo

No.ord. 601765840

€ 785,00

Chiodatrice

NFR 18 LTX 90 BL



18V BRUSHLESS

Velocità di chiodatura 2 chiodi/s
Capacità caricatore 47 chiodi
Nastratura chiodi 30 - 34 °
Lunghezza chiodi 50 - 90 mm
Ø chiodi 2,9 - 3,3 mm
Peso (senza batt.) 4,1 kg

→ corpo

No.ord. 612090840

€ 629,00

→ 2x 4.0 Ah LiHD

No.ord. 612090800

€ 847,00

Pistola ingrassatrice

FP 18 LTX



18V

Pressione di espulsione 690 / 414 bar
Velocità di espulsione 100 / 290 g/min
Lungh. del tubo flessibile 1.200 mm
Peso (senza batt.) 4 kg

→ corpo

No.ord. 600789850

€ 357,00



Seghetti alternativi

18V



BRUSHLESS

BRUSHLESS

	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Prof. taglio legno	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Prof. taglio metalli non ferrosi	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
No. corse a vuoto	750-3.000 /min	700-3.000 /min	1.000-3.500 /min	1.000-3.500 /min	1.000-3.500 /min	1.000-3.500 /min
Peso (senza batt.)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,9 kg	2 kg
No.ord.	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 176,00	€ 176,00	€ 245,00	€ 245,00	€ 363,00	€ 363,00

Seghe diritte

18V



BRUSHLESS

BRUSHLESS

	SSEP 18 LT	SSEP 18 LT BL	SSEP 18 LTX BL MVT	SSE 18 LTX COMPACT
Prof. taglio max. legno	200 mm	250 mm	300 mm	-
Prof. taglio max. tubi metallo	110 mm	140 mm	150 mm	-
No. corse	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.000 /min	0-3.100 /min
Corsa lama	32 mm	32 mm	32 mm	13 mm
Peso (senza batt.)	2,9 kg	3 kg	3,9 kg	1,4 kg
No.ord.	601616840	601617840	602258840	602266840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 239,00	€ 306,00	€ 425,00	€ 159,00
No.ord.				602258810
Versione				2x 8.0 Ah LiHD
				€ 815,00
				2x 5,2 Ah
				€ 334,00

Seghe circolari

18V



BRUSHLESS


BRUSHLESS

BRUSHLESS

Ad affondamento

	KS 18 LTX 57	KS 18 LTX 57 BL	KS 18 LTX 66 BL	KT 18 LTX 66 BL
Ø lama x foro	165 x 20 mm			
Prof. max. taglio a 90° / 45°	57 / 43 mm	57 / 43 mm	66 / 43 mm	66 / 43 mm
Ambito inclinazione da / a	0 / +50°	0 / +50°	0 / +46°	-1° / +46°
No. giri a vuoto	4.600 /min	5.000 /min	4.800 /min	2.250 - 5.000 /min
Peso (senza batt.)	2,8 kg	2,7 kg	3,5 kg	4,3 kg
No.ord.	601857840	611857840	611866840	601866840
Versione	corpo	corpo	corpo	corpo
	€ 288,00	€ 319,00	€ 455,00	€ 569,00
No.ord.		611857810	611866810	601866810
Versione		2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD	2x 8.0 Ah LiHD
	€ 659,00	€ 865,00	€ 944,00	


Lame per seghetti alternativi



Metallo

→ Per lamiere d'acciaio, metalli non ferrosi

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
0,7	66	5	623636000	€ 6,50
1,2	51	5	623637000	€ 6,50
1,2	106	5	623629000	€ 9,90



Legno + Metallo (BiMetalliche)

→ Adatte ad impieghi universali, in legno, legno con chiodi, metalli non ferrosi

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,4-5	106	5	623677000	€ 19,10



Legno

→ Tagli netti e veloci, in legno duro e tenero, trucioliati e materie plastiche

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
2,5	74	5	623634000	€ 6,60
4	74	5	623635000	€ 6,60



Legno + Metallo - Carbide

→ Denti in metallo duro, saldati, per una longevità eccezionale.

→ Tagli netti e veloci nei più svariati materiali come legno e metallo.

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
3,5 - 5	108	3	623836000	€ 50,10

Lame per seghe diritte

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM flessibili, per lamiere e profilati



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,4	150	2	631080000	€ 9,30
1,4	225	2	631095000	€ 14,40

Metallo (Bimetalliche)

→ BiM robuste e precise, per impieghi gravosi nel metallo



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
1,8-2,6	300	5	628263000	€ 35,00

Legno

→ HCS per tagli in trucioliato, legno e compensato

→ BiM flessibili, per legno con metallo



Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo
4	300	2	631122000	€ 11,40
3,2-5,1	225	5	631986000	€ 29,20
3,2-5,1	300	5	631987000	€ 33,70



Metallo - Carbide

→ al carburo, estremamente longeve, per tagli diritti e netti nel metallo e altri materiali.

Passo mm	Lungh. mm	Pz. x conf.	No.ord.	Prezzo

<tbl_r cells="5" ix="3" maxc



Rifilatore

FMV 18 LTX BL 8

18V BRUSHLESS

Altezza max. della corsa **40 mm**
No. giri a vuoto **4.800 - 29.000 /min**
Apertura pinza **6/8 mm**
Peso (senza batt.) **1 kg**

→ corpo

No. ord. 601742840

€ 261,00

→ 2x 4.0 Ah LiHD
No. ord. 601742800

€ 438,00



Troncatrici radiali

KGS 18 LTX BL 216

18V BRUSHLESS

Lama **216 x 30 mm**
Capacità di taglio 90°/90° **70 x 305 mm**
Capacità di taglio 45°/45° **40 x 215 mm**
Regolazione piano girevole sx/dx **50 / 50 °**
Inclinazione lama a sx/dx **47 / 2 °**
No. giri a vuoto **5.000 /min**
Peso (senza batt.) **12,8 kg**

→ 1x 4.0 Ah

No. ord. 614216920

€ 448,00



Fresa verticale

OFV 18 LTX BL 12

18V BRUSHLESS

Altezza max. della corsa **50 mm**
No. giri max. a vuoto **11.000 - 25.000/min**
Apertura pinza **6/8/12 mm**
Peso (senza batt.) **2,9 kg**

→ corpo

No. ord. 601743840

€ 417,00

→ 2x 5.5 Ah LiHD
No. ord. 601743660

€ 685,00



KGS 18 LTX BL 254

18V BRUSHLESS

Lama **254 x 30 mm**
Capacità di taglio 90°/90° **92 x 305 mm**
Capacità di taglio 45°/45° **47 x 215 mm**
Regolazione piano girevole sx/dx **50 / 50 °**
Inclinazione lama a sx/dx **47 / 2 °**
No. giri a vuoto **4.000 /min**
Peso (senza batt.) **14,8 kg**

→ 1x 4.0 Ah

No. ord. 614254920

€ 552,00



Pialla

HO 18 LTX 20-82

18V

Largh. piallatura **82 mm**
Prof. di piallatura **0 - 2 mm**
N. giri a vuoto **16.000 /min**
Peso (senza batt.) **2,9 kg**

→ corpo

No. ord. 602082840

€ 297,00



KGS 18 LTX BL 305

18V BRUSHLESS

Lama **305 x 30 mm**
Capacità di taglio 90°/90° **110 x 305 mm**
Capacità di taglio 45°/45° **67 x 215 mm**
Regolazione piano girevole sx/dx **50 / 60 °**
Inclinazione lama a sx/dx **47 / 47 °**
No. giri a vuoto **3.700 /min**
Peso (senza batt.) **17,4 kg**

→ 1x 4.0 Ah

No. ord. 614305920

€ 830,00

Inclinazione lama
sinistra/destra



AMPIA GAMMA DI LAME PER TRONCATRICI
VEDI SITO METABO.COM



Levigatrice orbitale

SM 18 LTX BL



18V **BRUSHLESS**

Dim. piastre (rett.) 100x150 mm
Dim. piastre (delta) 80x133 mm
No. orbite a vuoto 8.000 - 20.000 /min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo
No.ord. 602089840
€ 280,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 150 BL



18V **BRUSHLESS**

Ø platorello 125 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
Ø orbita 2 mm
Peso (senza batt.) 1,1 kg

→ corpo
No.ord. 600146840
€ 276,00

Multitool

SET MT 18 LTX



18V

No. oscill. a vuoto 7.000-18.000 /min
Angolo oscill. dx/sx 1,6 °
Peso (senza batt.) 1,4 kg

→ corpo
No.ord. 613021840
€ 242,00

Levigatrice roto-orbitale

SXA 18 LTX 125 BL



18V **BRUSHLESS**

Ø platorello 150 mm
No. rotazioni a vuoto 4.000-10.000 /min
Ø orbita 3 mm
Peso (senza batt.) 1,3 kg

→ corpo
No.ord. 600411840
€ 288,00

Set con aspiratore

18V

SXA 18 LTX 125 BL
+ AS 18 L PC COMPACT



BRUSHLESS

→ corpi
No.ord. 691199000
€ 404,00

Aspiratori 18V

Compatti e portatili



AS 18 L PC COMPACT

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 6 l
Peso (senza batt.) 3,8 kg

→ corpo
No.ord. 602028850

€ 190,00



AS 18 HEPA PC COMPACT

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 2.100 l/min
Depressione 120 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 6 l
Peso (senza batt.) 3,8 kg

→ corpo
No.ord. 602029850

€ 206,00



CORDLESS CONTROL



AS 36-18 L 20 PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

→ corpo
No.ord. 602071850

€ 315,00



AS 36-18 L 20 PC-CC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

→ corpo
No.ord. 602072850

€ 396,00



ASR 36-18 BL 25 M SC

Pulizia filtro semiautomatica
Max. volume d'aria 4.000 l/min
Depressione 240 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

→ corpo
No.ord. 602046850

€ 1.370,00



AS 36-18 M 30 PC-CC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

→ corpo
No.ord. 602075850

€ 613,00



AS 36-18 H 30 PC-CC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 3.300 l/min
Depressione 140 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

→ corpo
No.ord. 602074850

€ 531,00



Illuminazione professionale

Fari

BSA 18-1000

18V

Potenza luminosa	1000 lm
Autonomia alla massima potenza	18 V / 4.0 Ah LiHD: 7 h 18 V / 5.5 Ah LiHD: 9,6 h
Peso (senza batt.)	0,3 kg



→ corpo

No.ord. 601508850

€ 80,00

BSA 12-18 LED 2000

12V 18V

Potenza luminosa	2000 lm
Classe di protezione	IP 54
Autonomia alla massima potenza	12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,7 h 18 V / 4.0 Ah LiHD: 5 h
Peso (senza batt.)	1,2 kg



→ corpo

No.ord. 601504850

€ 105,00

BSA 18 LED 4000

18V

Potenza luminosa	4000 lm
Classe di protezione	IP 54
Autonomia alla massima potenza	12 V / 4.0 Ah LiHD: 2,3 h 18 V / 10.0 Ah LiHD: 6,5 h
Peso (senza batt.)	1,9 kg



→ corpo

No.ord. 601505850

€ 193,00

BSA 18 LED 10000

18V

Potenza luminosa	10000 lm
Classe di protezione	IP 54
Autonomia alla massima potenza	12 V / 4.0 Ah LiHD: 1 h 18 V / 10.0 Ah LiHD: 2,5 h
Peso (senza batt.)	4,1 kg



→ corpo

No.ord. 601506850

€ 291,00

Torcia

ULA 14.4-18 LED

14.4V 18V

Potenza luminosa	280 lm
Autonomia alla massima potenza	4.0 Ah LiHD = 12,7 h
Peso (senza batt.)	0,4 kg



→ corpo

No.ord. 600368000

€ 77,00



BSA 18 LED 5000 DUO-S

18V

Potenza luminosa	5000 lm
Autonomia alla massima potenza	12 V / 4.0 Ah LiHD: 1,7 h 18 V / 10.0 Ah LiHD: 4,2 h
Peso (senza batt.)	4,8 kg

→ corpo

No.ord. 601507850

€ 277,00

Sistema di trasporto metaBOX



Officina



metaBOX 63 XS Organizer

→ 252×167×63 mm
→ con 6 scomparti

No.ord. 626896000

€ 27,60



metaBOX 118 Organizer

→ 396×296×118 mm
→ con 12 vaschette asportabili

No.ord. 626897000

€ 92,90



metaBOX 145 Toolbox

→ 396×296×153,5 mm
→ per attrezzi

No.ord. 626908000

€ 66,50



metaBOX 340 Toolbox

→ 396×296×348,5 mm
→ per attrezzi

No.ord. 626909000

€ 80,80

Cantiere



metaBOX 118

396×296×118 mm

No.ord. 626882000

€ 53,00



metaBOX 145

396×296×145 mm

No.ord. 626883000

€ 54,80



metaBOX 215

396×296×215 mm

No.ord. 626887000

€ 62,40



metaBOX 340

396×296×340 mm

No.ord. 626888000

€ 73,80



metaBOX 145 L

496×296×145 mm

No.ord. 626884000

€ 56,80



metaBOX 165 L

496×296×165 mm

No.ord. 626889000

€ 58,60

Trasporto

Adatte a tutte le larghezze di valigetta.

PIASTRA ADATTATRICE

Per agganciare metaBOX a furgoni attrezzati con il sistema Sortimo.



No.ord. 626895000

€ 36,10

PIASTRA ADATTATRICE MULTIPLA

Portata fino a 100 kg, rende abbinabili i metaBOX anche con sistemi di trasporto di altri produttori.



No.ord. 626900000

€ 40,80

CARRELLINO DI TRASPORTO

Semplice trasporto con aggancio diretto ai metaBOX, portata fino a 100 kg.



No.ord. 626894000

€ 112,00

Li POWER

Pensate
per essere affidabili.

Ideali nelle applicazioni standard,
garantiscono prestazioni eccellenti
per chi cerca una soluzione universale.

2.0 Ah



No.ord. 625026000
€ 84,00

4.0 Ah



No.ord. 625027000
€ 111,00

5.2 Ah



No.ord. 625028000
€ 126,00

Li HD

**Massima costanza
sotto carico.**

Più energia e più potenza, soprattutto negli
impieghi gravosi.



4.0 Ah

No.ord. 625367000
€ 126,00



5.5 Ah

No.ord. 625368000
€ 198,00



8.0 Ah

No.ord. 625369000
€ 220,00



10.0 Ah

No.ord. 625549000
€ 291,00

Li HDX

**Create per i lavori duri:
batterie LiHDX
con tecnologia Tabless.**

Fino al 100%
di maggiori
performance

+100%

Fino all'85%
di maggiore
autonomia

+85%

Doppia
velocità²
di ricarica

×2



Caricabatteria

ASC 55

No.ord. 627044000
€ 71,00

ASC 145

No.ord. 627378000
€ 133,00

ASC 290

No.ord. 627370000
€ 175,00
Fino a 5 volte
più veloce

Kit batterie 18V

Li POWER

Kit 5.2 Ah

- 2x 5.2 Ah Li-Power
- 1x ASC 55
- Borsone



€ 249,00

Li HD

Kit 5.5 Ah

- 2x 5.5 Ah LiHD
- 1x ASC 145
- Borsone



€ 359,00

Li HD

Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



€ 466,00

Li HD

Kit 10.0 Ah

- 2x 10.0 Ah LiHD
- 1x ASC 290
- MetaBOX 145



€ 516,00

Li HDX

Kit 4.0 Ah

- 2x 4.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 55



€ 185,00

Li HDX

Kit 8.0 Ah

- 2x 8.0 Ah LiHDX
- 1x ASC 290
- metaBOX 145




€ 510,00



PICK+MIX

**CREA
IL SET PERFETTO
PER DIVERSE
APPLICAZIONI**



SCEGLI:
→ l'UTENSILE
→ il KIT ENERGIA che preferisci*
E COMPONI L'ABBINAMENTO IDEALE PER TE!

*Scopri tutti i kit energia alle pagine 32-33.

I prodotti all'interno di questa pagina hanno solo scopo esemplificativo.

Puoi trovare tutti i corpi macchina disponibili all'interno del presente volantino o sul sito metabo.com

Esempio di kit energia

Li POWER Kit 5.2 Ah

→2x 5.2 Ah Li-Power
→1x ASC 55



No.ord. 685059000
€ 216,00



Pistola ingassatrice
FP 18 LTX
No.ord. 600789850
€ 357,00



Levigatrice orbitale
SXA 18 LTX 125 BL
No.ord. 600146840
€ 276,00



Soffiatore
AG 18
No.ord. 602242850
€ 142,00



Pistola a cartucce
KPA 18 LTX 400
No.ord. 601206850
€ 441,00

Seghetto alternativo
ST 18 L 90
No.ord. 601047840
€ 176,00

Pistola a cartucce
KPA 18 LTX 600
No.ord. 601207850
€ 466,00

Box termico
KB 18 BL
No.ord. 600791850
€ 144,00



Pistola incollatrice
HK 18 LTX 20
No.ord. 600797840
€ 101,00

Sega circolare
KS 18 LTX 57 BL
No.ord. 611857840
€ 319,00

CAS

Cordless Alliance System

**40 Marchi
400 Macchine
1 Batteria**



Inquadra e scopri
tutti i marchi



Scopri tutti gli accessori!

Inquadra il QrCode per maggiori dettagli.



Tosaerba

RM 36-18 LTX BL 46

BRUSHLESS

Larghezza di taglio 46 cm
Altezza di taglio da-a 25-80 mm
Volume sacco raccolta 55 l
Peso (senza batt.) 24,5 kg



Decespugliatore

FSD 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS

Tipo impugnatura ad arco
Ø taglio 40 cm
Ø filo 2 mm
No. giri a vuoto 0-6.000 / min
Peso (senza batt.) 3,5 kg



Tagliabordi

RTD 18 LTX BL 30

BRUSHLESS

Tipo impugnatura ad arco
Ø taglio 30 cm
Ø filo 2 mm
No. giri a vuoto 0-6.000 / min
Peso (senza batt.) 3,4 kg



Soffiatore

LB 18 LTX BL

BRUSHLESS



Quantità aria max. 650 m³/h
Velocità aria max. 150 km/h
Liv. press.acustica 68 dB(A)
Peso (senza batt.) 2,1 kg


→ corpo
No. ord. 601607850
€ 218,00

Tosaerba

RM 36-18 LTX BL 36

BRUSHLESS

Larghezza di taglio 36 cm
Altezza di taglio da-a 20-70 mm
Volume sacco raccolta 45 l
Peso (senza batt.) 12,6 kg



Decespugliatore

FSB 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS

Tipo impugnatura a manubrio
Ø taglio 40 cm
Ø filo 2 mm
No. giri a vuoto 0-6.000 / min
Peso (senza batt.) 3,9 kg



Sega a catena

MS 36-18 LTX BL 40

BRUSHLESS



Lunghezza di taglio 36 cm
Max. velocità catena 22 m/s
Peso (senza batt.) 3,2 kg

→ corpo
No. ord. 601613850
€ 346,00

Potatore

MS 18 LTX 15



→ corpo
No. ord. 600856840
€ 173,00

Lunghezza di taglio 15 cm
Max. velocità della catena 5 m/s
Spessore della maglia motrice 1,1 mm
Peso (senza batt.) 1,6 kg

→ 1x 2.0 Ah
No. ord. 600856500
€ 232,00

Set Potatore + Asta telescopica



→ corpo
No. ord. 691229000
€ 207,00

Sistema azionante

MA 36-18 LTX BL Q

BRUSHLESS



No. ord. 601725850

€ 261,00

Tipo di impugnatura ad arco
No. giri a vuoto 0-7.000 / 0-8.200/min
Peso (senza batt.) 3 kg

per attrezzi intercambiabili:



Tagliasiepi
MA-HS 50

No. ord. 601726850

€ 192,00

Lungh. taglio 48 cm

Spess. taglio 22 mm

No. tagli 0-2.600 / 0-3.100/min

Lungh. con motore 2,6 m

Peso 2,8 kg



No. ord. 601726850

€ 192,00

Potatore
MA-MS 25

No. ord. 601727850

€ 192,00

Max. veloc. catena 16 - 18 m/s
Lungh. taglio 24 cm
Lungh. con motore 2 m
Peso 1,7 kg



Decespugliatore
MA-FS 40

No. ord. 601728850

€ 119,00

Ø taglio 40 cm
No. giri a vuoto 0-5.300 / 0-6.000/min
Peso 1,6 kg

Una batteria, infinite soluzioni per il giardino



18V

Tagliasiepi

HS 18 LTX BL 55

BRUSHLESS

→ corpo

No. ord. 601722850

€ 274,00

Larghezza taglio 50 cm
N. tagli 3.400 /min
Spess. taglio max. 21 mm
Peso (senza batt.) 4 kg



→ corpo

No. ord. 601723850

€ 299,00

Larghezza taglio 60 cm
N. tagli 3.400 /min
Spess. taglio max. 21 mm
Peso (senza batt.) 4,2 kg



→ corpo

No. ord. 601724850

€ 325,00

Larghezza taglio 70 cm
N. tagli 3.400 /min
Spess. taglio max. 21 mm
Peso (senza batt.) 4,4 kg

Tagliasiepi

HS 18 LTX BL 75

BRUSHLESS



→ corpo

No. ord. 601719850

€ 170,00

Larghezza taglio 63 cm
N. tagli 2.600 /min
Spess. taglio max. 19 mm
Peso (senza batt.) 2,3 kg

Tagliasiepi

HS 18 LTX 65



→ corpo

No. ord. 601728850

€ 119,00

Larghezza taglio 63 cm
N. tagli 2.600 /min
Spess. taglio max. 19 mm
Peso (senza batt.) 2,3 kg

Smerigliatrici angolari



Particolarità delle nostre smerigliatrici angolari:

Motore Marathon	brevettata protezione antipolvere e straordinaria resistenza termica anche in applicazioni estreme e continuative.
M-QUICK	Frizione di sicurezza S-automatic minimo contraccolpo in caso di blocco della mola. Massimo controllo e sicurezza.
SOFTSTART	Protezione anti-riavviamento impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente.
MVVT	Elettronica TC (Tacho-Constamatic) rapido avanzamento del lavoro, grazie alla velocità costante sotto carico.
Autobalancer	Elettronica VTC (Vario-Tacho-Constamatic) numero di giri variabili, che rimangono costanti anche sotto carico.
Fast Brake	Tecnologia M-Brush carboncini tre volte più longevi. Nessuna interruzione per manutenzione.
Autobalancer	Elettronica arresto di sicurezza elettronico del motore al bloccarsi dell'utensile per lavorare in tutta sicurezza

INOX



WEV 17-125 QUICK INOX

Potenza nom. ass. **1.700 Watt**
 Ø mola **125 mm**
 No. giri a vuoto **2.000-7.600/min**
 Peso (senza cavo) **2,5 kg**

€ 352,00

WEF 9-125 QUICK	WEF 15-125 QUICK
MARATHON MOTOR	MARATHON MOTOR
M-QUICK	M-QUICK
SOFTSTART	SOFTSTART
VARIO TACHO CONSTAMATIC	VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVVT	MVVT
ELETTRONICA SAFETY CLUTCH	ELETTRONICA SAFETY CLUTCH
Ø mola 125 mm	Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.000 /min	No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg	Peso (senza cavo) 2,7 kg
No.ord. 613060000	No.ord. 613082000
€ 369,00	€ 415,00

900 Watt



W 9-115 QUICK	W 9-125 QUICK
MARATHON MOTOR	MARATHON MOTOR
M-QUICK	M-QUICK
SOFTSTART	SOFTSTART
VARIO TACHO CONSTAMATIC	VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVVT	MVVT
ELETTRONICA SAFETY CLUTCH	ELETTRONICA SAFETY CLUTCH
Ø mola 115 mm	Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 10.500 /min	No. giri a vuoto 10.500 /min
Peso (senza cavo) 2,1 kg	Peso (senza cavo) 2,1 kg
No.ord. 600371000	No.ord. 600374000
€ 129,00	€ 129,00

1.350 Watt

W 13-125 QUICK
MARATHON MOTOR
M-QUICK
SOFTSTART
VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVVT
ELETTRONICA SAFETY CLUTCH
Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000/min
Peso (senza cavo) 2,4 kg
No.ord. 603627000
€ 156,00

1.700 Watt

WE 17-125 QUICK	WEA 17-125 QUICK
MARATHON MOTOR	MARATHON MOTOR
M-QUICK	M-QUICK
SOFTSTART	SOFTSTART
VARIO TACHO CONSTAMATIC	VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVVT	MVVT
ELETTRONICA SAFETY CLUTCH	ELETTRONICA SAFETY CLUTCH
Ø mola 125 mm	Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min	No. giri a vuoto 11.000 /min
Peso (senza cavo) 2,5 kg	Peso (senza cavo) 2,5 kg
No.ord. 600515000	No.ord. 600534000
€ 218,00	€ 242,00

1.100 Watt



W 11-125 QUICK	WEV 11-125 QUICK
MARATHON MOTOR	MARATHON MOTOR
M-QUICK	M-QUICK
SOFTSTART	SOFTSTART
VARIO TACHO CONSTAMATIC	VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVVT	MVVT
ELETTRONICA SAFETY CLUTCH	ELETTRONICA SAFETY CLUTCH
Ø mola 125 mm	Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min	No. giri a vuoto 2.800 - 10.500/min
Peso (senza cavo) 2,3 kg	Peso (senza cavo) 2,1 kg
No.ord. 603623000	No.ord. 603625000
€ 133,00	€ 188,00

1.550 Watt



WE 15-125 QUICK	WEV 15-125 QUICK
MARATHON MOTOR	MARATHON MOTOR
M-QUICK	M-QUICK
SOFTSTART	SOFTSTART
VARIO TACHO CONSTAMATIC	VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVVT	MVVT
ELETTRONICA SAFETY CLUTCH	ELETTRONICA SAFETY CLUTCH
Ø mola 125 mm	Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min	No. giri a vuoto 2.800 - 11.000/min
Peso (senza cavo) 2,5 kg	Peso (senza cavo) 2,5 kg
No.ord. 600448000	No.ord. 600468000
€ 202,00	€ 210,00

1.900 Watt

M BRUSH



WE 19-125 Q M-BRUSH	WEV 19-125 Q M-BRUSH
MARATHON MOTOR	MARATHON MOTOR
M-QUICK	M-QUICK
SOFTSTART	SOFTSTART
VARIO TACHO CONSTAMATIC	VARIO TACHO CONSTAMATIC
MVVT	MVVT
ELETTRONICA SAFETY CLUTCH	ELETTRONICA SAFETY CLUTCH
Ø mola 125 mm	Ø mola 125 mm
No. giri a vuoto 11.000 /min	No. giri a vuoto 2.800 - 11.000/min
Peso (senza cavo) 2,5 kg	Peso (senza cavo) 2,5 kg
No.ord. 613105000	No.ord. 613108000
€ 244,00	€ 274,00

Disco diamantato da taglio "professional"

Durata estrema: oltre 30 volte più longevo*

- flessibilità di utilizzo sui metalli ferrosi e non ferrosi
- adatto per acciaio, acciaio inox, ghisa, rame, ottone, alluminio e piastrelle
- profondità di taglio costante fino a fine vita del disco
- nessuna data di scadenza
- ridotta produzione di scintille, polveri nocive
- nessun rischio di rottura del disco durante l'uso

Disponibile per Ø da 115, 125, 180 e 230 mm

* rispetto a un normale disco a taglio.



Ø × spessore × foro:
 125×1,3×22,23 mm
 No.ord. 628548000
€ 38,80

Mole per TRONCATURA metalli

Ferro / acciaio - INOX

Novarapid INOX

- BUONA RESA E DURATA
- Sottile mola per troncare per la lavorazione di materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profili, fili, come anche per una generale lavorazione del metallo
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro



Ø x spessore x foro (mm)	Grana/durezza	Conf. pz.	No.ord.	Prezzo € cad.
115 x 1,0 x 22,23	A46-T	25	616270000	1,00
125 x 1,0 x 22,23	A46-T	25	616271000	1,00
180 x 1,5 x 22,23	A46-T	25	616273000	2,50
230 x 1,9 x 22,23	A46-T	25	616274000	3,20

Flexiarapid INOX

- OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA
- Mola sottile ad elevata prestazione specifica per materiali inossidabili a parete sottile come tubi, lamiere, profili, fili.
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro



76 x 1,0 x 10,00	A46-U	5	626870000	8,50
115 x 1,0 x 22,23	A60-R	25	616186000	1,70
115 x 1,6 x 22,23	A46-R	25	616181000	1,70
125 x 1,0 x 22,23	A60-R	25	616187000	1,90
125 x 1,6 x 22,23	A46-R	25	616182000	1,90
150 x 1,6 x 22,23	A30-R	25	616183000	2,30
180 x 1,6 x 22,23	A30-R	25	616184000	2,80
230 x 1,9 x 22,23	A30-R	25	616185000	3,60

Ferro / acciaio

Flexiarapid Super

- OTTIMA RESA E ELEVATA DURATA
- Sottile mola per troncare ad elevata prestazione, specifica per materiali a parete sottile come lamiere, tubi, profili e fili.



Ø x spessore x foto (mm)	Grana/durezza	Conf. pz.	No.ord.	Prezzo € cad.
76 x 1,0 x 10,00	C30-S	5	626871000	8,50
115 x 1,0 x 22,23	A60-T	25	616188000	1,70
115 x 1,6 x 22,23	A46-T	25	616191000	1,70
125 x 1,0 x 22,23	A60-T	25	616189000	1,90
125 x 1,6 x 22,23	A46-T	25	616192000	1,90

Flexiamant Super

- RESA ESTREMAMENTE ALTA E ELEVATA DURATA
- Mola universale per la lavorazione del metallo



180 x 2,0 x 22,23	A36-T	25	616111000	3,00
230 x 2,5 x 22,23	A36-T	25	616115000	3,90

INOX

Flexiarapid Super

- MASSIMA RESA E DURATA MOLTO ELEVATA
- Mola ultrasottile specifica per la lavorazione dell'acciaio, utilizzabile nella costruzione di veicoli, contenitori, carrozzerie, quadri elettrici ad armadio
- Materiali non ferrosi, privi di zolfo e cloro



Ø x spessore x foto (mm)	Grana/durezza	Conf. pz.	No.ord.	Prezzo € cad.
115 x 1,0 x 22,23	A60-U	25	616216000	1,90
115 x 1,6 x 22,23	A46-U	25	616218000	1,90
125 x 1,0 x 22,23	A60-U	25	616220000	1,90
150 x 1,6 x 22,23	A46-U	25	616224000	2,60
180 x 1,6 x 22,23	A46-U	25	616226000	3,20
230 x 1,9 x 22,23	A36-U	25	616228000	4,20

Mole per SGROSSATURA metalli

Ferro / acciaio

Flexiamant ACCIAIO

- ELEVATA RESA E DURATA
- Mola universale per la lavorazione di tutti i tipi di metallo



Ø x spessore x foto (mm)	Grana/durezza	Conf. pz.	No.ord.	Prezzo € cad.
115 x 6,0 x 22,23	A24-N	25	616726000	1,00
125 x 6,0 x 22,23	A24-N	25	616730000	1,90
180 x 6,0 x 22,23	A24-N	10	616560000	3,20
230 x 6,0 x 22,23	A24-N	10	616572000	4,50



M BRUSHLESS
MARATHON

Maggiore prestazione.

fino al **60%** di tagli in più

Maggiore longevità.

3x maggiore longevità

Maggiore efficienza.

20% di risparmio di energia

2.000 Watt di potenza
in una smerigliatrice angolare compatta,
dotata di **tutti i sistemi di sicurezza Metabo**
e con motore Marathon Brushless



Smerigliatrici angolari

2.000 Watt

M BRUSHLESS



WEBA 20-125 Q BL



Ø mola

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

150 mm

WEVBA 20-125 Q BL



No. giri a vuoto

11.000 /min

3.300 - 11.000/min

11.000 /min

11.000 /min

2,6 kg

2,6 kg

2,6 kg

2,7 kg

WEPBA 20-125 Q DS BL



No.ord.

600642000

600641000

600643000

600645000

€ 392,00

€ 403,00

€ 415,00

€ 428,00

Le particolarità


10 imbattibili Plus

delle nostre smerigliatrici angolari da 900-2.600 Watt.



Sistema quick

Rapida sostituzione della mola senza l'ausilio di attrezzi.



Frizione di sicurezza

Minimo contraccolpo Massimo controllo
Per la massima sicurezza in caso di bloccaggio della mola.



Freno Mola

Blocco mola entro 2 sec. dal rilascio dell'interruttore. Massima protezione dell'operatore.




Autobalancer

Riduzione delle vibrazioni fino al 50%. Protezione della salute e garanzia del doppio della durata delle mole.



Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT)

Impugnatura Metabo Vibra Tech (MVT): riduce le vibrazioni per lavorare nel massimo confort anche in caso di impiego continuato.



Interruttore

Sicurezza senza compromessi

Disponibili con due alternative di interruttore (a bloccaggio ed a "uomo presente").



Elettronica

Versatilità e comfort



Elettronica VTC: per variare il numero di giri in funzione del materiale da lavorare. Nessun calo, anche sotto carico.



Avviamento Soft-Start per impedire il fastidioso scatto a rotazione all'avviamento della corrente di spunto.



Protezione anti-riavviamento:
→ impedisce l'avviamento accidentale in seguito a un'interruzione di corrente;
→ Protezione da sovraccarico



1.900 Watt

WE 19-180 QUICK RT



Ø mola

Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 287,00

2.200 Watt

WE 2200-230



Ø mola

Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 141,00

WP 2200-230



Ø mola

Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 172,00

WE 22-230 MVT



Ø mola

Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 239,00

2.400 Watt

WE 2400-230



Ø mola

Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 184,00

WE 24-230 MVT



Ø mola

Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 241,00

2.600 Watt

WE 26-230 MVT Q



Ø mola

Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 259,00

WEPBA 26-230 MVT Q



Ø mola


Potenza nom. ass.

No. giri a vuoto

Peso (senza cavo)

No.ord.

€ 416,00



Smerigliatrici diritte



Elevata velocità

	GE 710 PLUS	GE 710 compact	GE 950 G PLUS
Ø collare	43 mm	43 mm	43 mm
Apertura della pinza	6 mm	6 mm	6 mm
No. giri a vuoto	10.000 - 30.500 /min	13.000 - 34.000 /min	2.500 - 8.700 /min
Peso (senza cavo)	1,6 kg	1,4 kg	1,7 kg
No.ord.	600616000	600615000	600618000
	€ 263,00	€ 258,00	€ 394,00

Elevata coppia
per ruote lamellari



Smerigliatrici doppie da banco



con protezione
antiravviamiento

	DS 125 M	DS 150 M	DS 150 PLUS	DS 200 PLUS	DSD 200 PLUS
Potenza nom. assorb.	200 W	370 W	400 W	600 W	750 W
Mole (Ø x spess. x foro)	125 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	150 x 20 x 20 mm	200 x 25 x 32 mm	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min				
Peso	6,7 kg	8,7 kg	10,2 kg	17,5 kg	17,8 kg
No.ord.	604125000	604150000	604160000	604200000	604210000
	€ 88,00	€ 109,00	€ 158,00	€ 221,00	€ 291,00

Smerigliatrice/levigatrice da banco

BS 200 PLUS



Potenza nom. assorb.	600 W
Mole (Ø x spess. x foro)	200 x 25 x 32 mm
No. giri a vuoto	2.980 /min
Lung. braccio levig. nastro	480 mm
Largh. nastro abrasivo	50 mm
Lungh. nastro abrasivo	1.000 / 1.020 mm
Peso	16,9 kg
	€ 304,00

Troncatrici a mola per metallo

CS 22-355

2.300 W

No.ord. 601786000

€ 251,00



Ø mola

Capacità di taglio:

Tubi tondi

Tubi quadri

Tubi rettangolari

Profili a L

Apertura max. morsa a vite

Peso (senza cavo)

355 mm

132 mm

120 x 120 mm

100 x 208 mm

150 x 150 mm

248 mm

16,8 kg

CS 24-355 S

2.400 W

No.ord. 601787000

€ 269,00

Smussatrice per metalli

KFM 9-3 RF



Altezza smusso 45° max. 4 mm

Potenza nom. assorb. 900 W

No. giri a vuoto 4.500-11.500 /min

Tipo bordi Smusso/Stondo

Raggio stondatura R2/R3

Peso (senza cavo) 2,5 kg

No.ord. 601751700

€ 1.085,00

Fresa spianatrice

PFM 17

per rimuovere cordoni di saldatura
in un unico passaggio



+
INCLUSA
GUIDA PARALLELA
MAGNETICA

Altezza di fresatura da-a -1,5 mm - 10 mm

Largh. di fresatura max. 25 mm

Potenza nom. assorb. 1.700 W

No. giri a vuoto 8.000 - 12.600 /min

Peso (senza cavo) 4,6 kg

No.ord. 601789500

€ 2.874,00



Smussatrice per metalli

KFMV 17-15 F



Altezza smusso 45° max. 15 mm

Potenza nom. assorb. 1.700 W

No. giri a vuoto 6.200-12.000 /min

Tipo bordi Smusso

Peso (senza cavo) 6,3 kg

No.ord. 601770500

€ 2.603,00

Satinatrice

SE 17-200 RT



Potenza nom. assorb. 1.700 W

No. giri a vuoto 800-3.000/min

Ø rullo abrasivo 100-200 mm

Larghezza rullo abrasivo 50-100 mm

Peso (senza cavo) 2,9 kg

→ 1 rullo lamellare p80
(art. 623479000)

No.ord. 602259530

€ 533,00

Lucidatrice

PE 15-20 RT



Ø platorello 150 mm

Potenza nom. assorb. 1.500 W

No. giri a vuoto 300-1.900/min

Per platorelli max. 180 mm

Filettatura M 14

Peso (senza cavo) 2,4 kg

→ con platorello
No.ord. 615200000

€ 359,00

Martelli SDS-plus

KHE 2645

Forare e scalpellare

2,9 Joule

Potenza nom. ass. 850 W
Ø calcestruzzo 26 mm
No. percussioni max. 4.300 /min
Peso (senza cavo) 2,9 kg

No.ord. 601710500

€ 187,00



MHE 4

con funzione di scalpellatura

4,2 Joule

Potenza nom. ass. 1.050 W
No. percussioni max. 4.350 /min
Peso (senza cavo) 5,0 kg

No.ord. 600812500

€ 509,00



KHE 2660 Q

Forare e scalpellare

3,0 Joule

Potenza nom. ass. 850 W
Ø calcestruzzo 26 mm (punte piene)
68 mm (corone)
No. percussioni max. 4.300 /min
Peso (senza cavo) 3,1 kg

No.ord. 600663500

€ 280,00



KHE 3560 Q

Forare e scalpellare

4,2 Joule

Potenza nom. ass. 1.050 W
Ø calcestruzzo 35 mm (punte piene)
No. percussioni max. 4.350 /min
Peso (senza cavo) 5,0 kg

No.ord. 600811500

€ 557,00



KHE 2860 Q

Forare e scalpellare

3,2 Joule

Potenza nom. ass. 880 W
Ø calcestruzzo 28 mm (punte piene)
68 mm (corone)
No. percussioni max. 4.400 /min
Peso (senza cavo) 3,1 kg

No.ord. 600878500

€ 345,00



KHE 3251

Forare e scalpellare

3,1 Joule

Potenza nom. ass. 800 W
Ø calcestruzzo 32 mm (punte piene)
82 mm (corone)
No. percussioni max. 4.470 /min
Peso (senza cavo) 3,6 kg

No.ord. 600659530

€ 423,00



Punte SDS-plus

»Pro 4« 2 taglienti



I Power Breakers creano microfessurazioni nel materiale aumentando decisamente l'avanzamento di foratura.



Geometria dell'elica a 2 spirali con anima rinforzata. Il dorso stretto anteriormente e rinforzato posteriormente, riduce l'attrito con una contemporanea elevata resistenza alla rottura.



Smusso maggiorato per armature. Incontrando armature si riduce notevolmente la probabilità di inceppamento.

SDS-plus

2 taglienti



Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
4	110	50	631780000	4,50
5	50	110	631820000	3,90
5	160	100	631821000	4,60
6	110	50	631824000	3,00
6	160	100	631825000	3,30
6	210	150	631826000	4,90
8	160	100	631833000	3,90
8	210	150	631834000	4,70
8	600	540	631789000	23,80
9	210	150	631836000	6,00
10	160	100	631838000	4,60
10	210	150	631839000	5,50
12	160	100	631844000	5,30
12	210	160	631845000	6,20
12	260	210	631846000	8,00
14	210	160	631850000	8,90
16	210	160	631855000	11,10
16	310	260	631856000	13,30
18	200	150	630533000	20,30
18	300	250	631806000	27,30
20	300	250	630590000	31,30

»Pro 4 Premium« 4 taglienti



La geometria ottimale a 4 taglienti in pregiato metallo duro con simmetria 4×90° non si inceppa incontrando l'armatura.



La reale geometria a 4 spirali dell'elica distribuisce in modo ottimale il carico su tutte le spirali e pertanto si ottiene una foratura con ridotte vibrazioni.

Il pregiato acciaio speciale conferisce alla punta una estrema resistenza e durata. Inoltre la resistenza viene aumentata grazie allo speciale trattamento della superficie.

Punte SDS-max

»Pro 4« 4 taglienti



Taglienti secondari obliqui per un aggressivo avanzamento di foratura e la massima velocità di foratura.



Testa corta con ampi canali per lo scarico polvere e privi di attriti, con un minimo sviluppo di calore per una elevata e costante longevità.



Ineguagliabile forza distruttiva grazie ad un tagliente in metallo duro integrale estremamente robusto ed aggressivo.


»Pro 4 P« 4 taglienti



Il forte e duraturo abbinamento tra corpo d'acciaio e testa perforante, in metallo duro integrale a quattro taglienti, garantisce prestazioni e longevità straordinarie nella foratura in calcestruzzo armato.



Asportazione rapida della polvere. Avanzamento eccellente della foratura grazie allo scarico ottimale della polvere di foratura tramite quattro eliche.



Marcatura/tacca di usura. La visibilità della linea di marcatura indica la precisione del diametro di foratura.

Scalpelli SDS-plus/max

»professional«

Massima longevità e resa di asportazione

- Impiego di pregiato acciaio bonificato
- Speciale processo di lavorazione e tempera, adatto anche alla riaffilatura
- Gamma completa di scalpelli per svariati impieghi speciali come p.es. lo scalpello per canaline o inserti per picchetti

4 taglienti



Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.Ord	Prezzo €
5	115	50	626200000	5,20
5	165	100	626201000	5,60
6	115	50	626204000	5,30
6	165	100	626205000	5,60
6	215	150	626206000	7,20
6	265	200	626207000	8,90
8	165	100	626216000	6,30
8	215	150	626217000	7,30
8	265	200	626218000	8,90
8	315	250	626237000	11,80
10	165	100	626220000	7,00
10	215	150	626221000	8,10
10	265	200	626222000	9,40
10	315	250	626223000	11,80
12	165	110	626225000	8,40
12	215	160	626226000	9,70
12	265	210	626227000	10,90
14	215	160	626231000	15,70
14	315	260	626232000	19,40
16	265	210	626238000	21,60
18	250	200	631703000	29,10

4 taglienti



Ø	Lungh. tot mm	Lungh. utile mm	No.ord.	Prezzo €
14	540	400	623314000	62,10
16	340	200	623317000	44,10
16	540	400	623318000	51,30
18	340	200	623319000	45,40
18	540	400	623320000	53,80
20	320	200	623321000	47,30
20	520	400	623322000	55,10
22	320	200	623324000	49,80
22	520	400	623325000	55,20
24	320	200	623327000	58,40
24	520	400	623328000	64,60
25	520	400	623330000	64,60
28	570	450	623333000	71,40
30	570	450	623339000	87,20
32	570	450	623341000	85,80
32	920	800	623342000	128,00
35	570	450	623344000	95,40
40	570	450	623349000	141,00
40	720	600	623350000	213,00
52	570	450	623338000	220,00
28	670	550	623334000	108,00

»professional premium«

Massima efficienza di demolizione

- Autoaffilanti, per la massima resa di demolizione
- La particolare geometria del tagliente impedisce l'inceppamento
- Zone temperate ad induzione, per la migliore trasmissione del colpo e resistenza alla rottura





FULL

36 mesi di assistenza GRATUITA

**NESSUN COSTO DI RIPARAZIONE
ANCHE PER USURA.**

Servizio valido previa registrazione
sul sito www.metabo-martelli.it
entro 4 settimane dalla data di acquisto
(solo per i modelli presenti in questa pagina).



Martelli SDS-max

Demolire

7,1 Joule

	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
No.ord.	600147500	600769500	600770500
	€ 470,00	€ 712,00	€ 970,00

8,7 Joule

BRUSHLESS

	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W
No. percussioni max.	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Peso (senza cavo)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
No.ord.	600147500	600769500	600770500
	€ 470,00	€ 712,00	€ 970,00

18 Joule

BRUSHLESS



Forare e demolire

7,1 Joule

	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL	KHA 18 LTX BL 40
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.500 W	-
Ø calcestruzzo (punte martello)	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm	40 mm
No. percussioni max.	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min	3.200 /min
Peso (senza cavo/batt.)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg	6,9 kg
No.ord.	600763500	600765500	600766500	600767500	600752840 (corpo macchina)
	€ 464,00	€ 835,00	€ 939,00	€ 1.150,00	€ 665,00

8,7 Joule

BRUSHLESS

12,2 Joule

BRUSHLESS

18,8 Joule

BRUSHLESS

8,6 Joule

18V BRUSHLESS



Esclusiva tecnologia

- Frizione meccanica di sicurezza Metabo che al bloccarsi della punta riduce il contraccolpo all'utilizzatore
- Elettronica VTC per lavorare in funzione del materiale con l'appropriato numero di giri che rimane costante anche sotto carico
- Riduzione del numero di giri e della forza battente (a pulsante) per lavorare nei materiali più morbidi



BRUSHLESS
MOTOR


Massime prestazioni di lavoro

- La più elevata velocità di foratura
- Massima prestazione di demolizione grazie al motore Brushless ed all'ottimizzato meccanismo battente pneumatico

Doppia protezione dalle vibrazioni

- Massa controscillante per l'assorbimento dei colpi
- Impugnatura posteriore disaccoppiata per la riduzione delle vibrazioni





Levigatrice per risanamenti

RSEV 19-125 RT



→ Mola a tazza diamantata "professional" per calcestruzzo art. 628205000



Ø testa fresante/disco 125 mm
Potenza nom. ass. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 3.800-8.200 /min
Peso (senza cavo) 3,5 kg

→ con mola

No.ord. 603825710

€ 675,00

→ senza mola

No.ord. 603825700

€ 493,00



Levigatrice per risanamenti

RSEV 17-125



→ Mola a tazza diamantata "classic" per calcestruzzo art. 628209000



Ø mola a tazza 125 mm
Potenza nom. ass. 1.700 W
No. giri max. a vuoto 2.800-9.600 /min
Peso (senza cavo) 2,7 kg

→ con mola

No.ord. 603829510

€ 512,00

SET LEVIGATRICE PER RISANAMENTI
+
ASPIRATORE
ASR 35 L ACP

→ con mola
No.ord. 691000000
€ 1.153,00



Levigatrice a stelo

LSV 5-225 COMFORT



Lungh. regolabile 1,1 - 1,6 - (2,1*) m
Potenza nom. ass. 500 W
Ø platorello 225 mm
Peso (senza cavo) 4,5 kg

No.ord. 600136000
€ 1.014,00



Fresatrice per risanamenti

RFEV 19-125 RT



Ø testa fresante/disco 125 mm
Potenza nom. ass. 1.900 W
No. giri max. a vuoto 750-3.100 /min
Peso (senza cavo) 3,8 kg

→ con testa fresante
No.ord. 603826710
€ 774,00

SET LEVIGATRICE A STELO
+
ASPIRATORE
ASR 35L ACP

→ 25 fogli abrasivi P 120
→ tubo antistatico
→ tubo standard
No.ord. 690886530
€ 1.743,00



*prolunga optional

Trapani a percussione

	SBE 800-2	SBE 850-2	SBEV 1300-2
Potenza nom. ass.	800 W	850 W	1.300 W
Ø calcestruzzo/acciaio/legno	18/13/40 mm	18/13/40 mm	22/16/40 mm
No. giri max.	0-1.200/0-3.200 /min	0-1.100/0-3.100 /min	0-1.100/0-3.100 /min
Peso (senza cavo)	2,3 kg	2,6 kg	2,8 kg
No.ord.	601744500	600782500	600785500
	€ 142,00	€ 197,00	€ 317,00



Pistole termiche

HGS 22-630



Potenza nom. assorbita **2.200 W**
 Volume d'aria **150 - 500 l/min**
 Livelli d'aria **2**
 Temperatura **80 - 630 °C**
 Livelli temperatura **9**
 Peso (senza cavo) **0,65 kg**

€ 201,00

HG 20-600



con 2 regolazioni:
 → Temperatura
 → Volume d'aria

Potenza nom. assorbita **2.000 W**
 Volume d'aria **150 - 300 - 500 l/min**
 Livelli d'aria **3**
 Temperatura **80 - 600 °C**
 Livelli temperatura **9**
 Peso (senza cavo) **0,62 kg**

€ 138,00

HG 16-500



Potenza nom. assorbita **1.600 W**
 Volume d'aria **240 - 450 l/min**
 Livelli d'aria **2**
 Temperatura **300 - 500 °C**
 Livelli temperatura **2**
 Peso (senza cavo) **0,6 kg**

€ 84,00

HGE 23-650 LCD



Programmabile con display LCD

Potenza nom. assorbita **2.300 W**
 Volume d'aria **150 - 250 - 500 l/min**
 Livelli d'aria **Regolazione continua**
 Temperatura **80 - 650 °C**
 Livelli temperatura **Regolazione continua**
 Peso (senza cavo) **0,7 kg**

€ 185,00

Scanalatore per muri

MFE 40

Potenza nom. ass. **1.900 W**
 Ø dischi diamantati **125 mm**
 Prof. taglio regolabile **10 - 40 mm**
 Possibili largh. scanalatura **9/15,5/22/28,5/35 mm**
 Peso (senza cavo) **4,6 kg**



Disco diamantato in dotazione
art. 628559000

→ **senza dischi**
No.ord. 604040510
€ 636,00

→ **con 2 dischi**
No.ord. 604040500
€ 717,00

Dischi diamantati

per troncare cemento e laterizi



→ SP - UT
 → Ø 125 x 18 x 22,23 mm
 → Alt. segmento 10 mm
 No.ord. 628552000
€ 9,00



→ SP - UT
 → Ø 230 x 22,23 mm
 → Alt. segmento 10 mm
 No.ord. 628554000
€ 22,90

per scanalatore



2 lame
 → Ø 125 x 18 x 22,23 mm
 → Largh. scanalatura 20 mm
 No.ord. 628298000
€ 171,00



3 lame
 → Ø 125 x 28,5 x 22,23 mm
 → Largh. scanalatura 30 mm
 No.ord. 628299000
€ 241,00

Carter di aspirazione per edilizia



CED 125 Plus
 → per dischi Ø 125 mm
 → taglio di tegole, beole
 → solo per smerigliatrici Metabo*
 No.ord. 626731000
€ 198,00



CED 230
 → per dischi Ø 230 mm
 → compatibile con smerigliatrici MVT, prodotte dal 2011 in poi
 No.ord. 626752000
€ 253,00

Fruste



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	15-25 kg	M 14	626734000	€ 55,90	MATERIALI ALTAMENTE VISCOSI. Particolarmente adatta per tutti i tipi di malta, intonaco, massetto, collanti per piastrelle, resine epossidiche arricchite al quarzo, intonaco termoisolante, calcestruzzo, ecc.
140	590	25-40 kg	M 14	626735000	€ 62,10	Miscelazione dal basso verso l'alto
160	590	30-60 kg	M 14	626736000	€ 69,90	



Ø mm	Lungh. mm	Q.tà max. materiale	Attacco	No.ord.	Prezzo	Adatta per
120	590	10-15 kg	M 14	626738000	€ 43,40	MATERIALI VISCOSI. Particolamente indicata per collanti per piastrelle ed edilizia, malte premiscelate, intonaci, stucchi, massetti, resine epossidiche, malte adesive, ecc.
140	590	15-30 kg	M 14	626739000	€ 47,50	Miscelazione dal basso verso l'alto

Miscelatori



mescolare velocemente

RWE 1200

Potenza nom. ass. **1.200 W**
 Velocità meccaniche **1**
 Ø max. cestello **120 mm**
 Vol. impasto max. consigliato **30 l**
 No. giri a vuoto **0-900 /min**
 Peso (senza cavo) **3,4 kg**

+ frusta RS-R3 (Ø 120 mm)
 No.ord. 614048000
€ 172,00



mescolare vigorosamente

RWEV 1200-2

1.200 W
 2
 140 mm
 50 l
 0-300/0-650 /min
 4,3 kg

+ frusta RS-R3 (Ø 140 mm)
 No.ord. 614049000
€ 216,00

lavori gravosi e continuativi

RWEV 1600-2

1.600 W
 2
 160 mm
 90 l
 0-300/0-650 /min
 4,5 kg

+ frusta RS-R3 (Ø 160 mm)
 No.ord. 614050000
€ 268,00

Categoria filtraggio polveri

La sigla della macchina contiene una lettera (L, M, H) relativa alla categoria di filtraggio.

Dal 2005 - EN 60335-2-69, Appendice AA (estratto)

Categorie polveri	Max. passaggio polvere	Pericoli / adatti per	Smaltimento
L	1 %	→ Ritenzione 99%: → Polveri con valori AGW > 1 mg/m ³ → Polveri leggermente pericolose	-
M	0,1 %	→ Ritenzione 99,9%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ → Polveri mediamente pericolose, ad es. polveri del legno (faggio/quercia) → Polveri minerali classe M	Smaltimento a basso livello di polvere
H	0,0005 %	→ Ritenzione 99,995%: → Polveri con valori AGW ≥ 0,1 mg/m ³ → Polveri cancerogene → Polveri con agenti patogeni	Smaltimento senza polvere



Aspiratori



AS 20 L PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

No.ord. 602083000

€ 198,00



CORDLESSCONTROL

Sistema di avviamento

START/STOP-SET CORDLESS CONTROL

Tutti gli aspiratori Metabo a cavo sono dotati di un **sistema di avviamento automatico** (eccetto il modello AS 20 L PC).

Se collegati con un utensile a cavo, l'avviamento della macchina corrisponde all'avviamento automatico dell'aspiratore.



ASA 20 L PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 20 l

No.ord. 602085000

€ 245,00



ASA 30 L PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

No.ord. 602086000

€ 280,00



Per favorire la compatibilità tra questi **aspiratori e macchine a batteria**, Metabo offre un **sistema di collegamento senza fili** per l'attivazione simultanea dell'utensile e dell'aspiratore.

No.ord. 630231000

€ 123,00



ASR 25 L SC

Pulizia filtro semiautomatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 25 l

No.ord. 602024000

€ 554,00



ASA 30 M PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

→ con tubo antistatico

No.ord. 602087000

€ 349,00



ASA 30 H PC

Pulizia filtro a pulsante
Max. volume d'aria 4.200 l/min
Depressione 225 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 30 l

→ con tubo antistatico

No.ord. 602088000

€ 404,00



ASR 35 L ACP

Pulizia filtro automatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

No.ord. 602057000

€ 658,00



ASR 35 M ACP

Pulizia filtro automatica
Max. volume d'aria 4.380 l/min
Depressione 270 hPa (mbar)
Capacità serbatoio 35 l

→ con tubo antistatico

No.ord. 602058000

€ 865,00



Troncatrici

KS 216 M



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	60 x 120 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 80 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 47 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.350 W
Peso	8,7 kg

€ 186,00

KGS 254 M



Ø lama x foro	254 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	92 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	47 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.800 W
Peso	16,1 kg

€ 546,00

KGS 315 PLUS



Ø lama x foro	315 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	120 x 320 mm
Capacità di taglio 45°/45°	76 x 223 mm
Regol. piano girevole sx/dx	47 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	46 / 46 °
Potenza nominale ass.	2.200 W
Peso	27,2 kg

€ 1.251,00

KGS 216 M

KGS 254 M

KGS 315 PLUS

KGS 216 M



Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 50 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.500 W
Peso	13,4 kg

€ 253,00

KGS 305 M



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	110 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	67 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50 / 60 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 47 °
Potenza nominale ass.	2.000 W
Peso	18,6 kg

€ 646,00

KGT 305 M



Ø lama x foro	305 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	102 x 150 mm
Capacità di taglio 45°/45°	45 x 115 mm
Regol. piano girevole sx/dx	52 / 52 °
Inclinazione lama a sx/dx	47 / 2 °
Potenza nominale ass.	1.600 W
Peso	22 kg

€ 919,00

KGS 254 M, KGS 305 M e KGT 305 M sono disponibili anche senza cavalletto.

Operatività salvaspazio.

La soluzione di scorrimento della testa riduce sensibilmente lo spazio necessario nella parte posteriore della macchina. Soluzione ideale per gli impieghi da banco.

Precisione.

Tagli precisi con il sistema Precision Cut Line (PCL): linea di taglio ombreggiata grazie alla luce LED – decisamente più precisa rispetto a una linea di taglio laser.



KGSV 216 MC KGSV 254 MC

Ø lama x foro	216 x 30 mm
Capacità di taglio 90°/90°	70 x 305 mm
Capacità di taglio 45°/45°	40 x 215 mm
Regol. piano girevole sx/dx	50°/50°
Inclinazione lama a sx/dx	47°/47°
Potenza nominale ass.	1.200 W
No. giri a vuoto	2.200-5.300/min
Peso	15,4 kg

No. ord.	615216000
	615254000

€ 360,00

€ 487,00

Versatilità

Velocità variabile per affrontare diversi tipi di materiali oltre al legno: dai profili in alluminio ai materiali plastici

Seghe circolari da banco



TS 254 M

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	80 / 48 mm
Potenza nom. assorbita	1.500 W
Largh. taglio max. su guida	520 mm
Max. superficie appoggio	880 x 740 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	24,4 kg

No. ord. 691154000

€ 604,00



con funzione
trolley integrata

TS 254

Ø lama x foro	254 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45°	87 / 54 mm
Potenza nom. assorbita	1.700 W
Largh. taglio max. con guida	630 mm
Max. superficie appoggio	970 x 995 mm
Ambito inclinazione lama	-1,5° - 46,5°
No. giri a vuoto	4.200 / min
Peso	33,4 kg

€ 1.041,00

Slitta a spinta

TS

- incluso listello estendibile della battuta
- elevata scorrevolezza



€ 148,00



Coppia di cavalletti da lavoro

MAB 82

- Gambe regolabili
- Predisposte per troncatrici
- Pratica maniglia di trasporto



Portata max. sing. 590 kg
Portata max. in coppia 1.180 kg
Altezza regolabile 615 - 820 mm
Alloggiamento per travetti regolabile 0 - 90 mm
Peso 10,2 kg

No.ord. 626990000
€ 140,00

Multitool

MT 400 Q SET

OIS e Starlock



No.ord. 601406500
€ 277,00

Potenza nom. assorbita 400 W
No. oscillazioni a vuoto 11.000-18.500 /min
Angolo di oscillazione a sx/dx 1,6°
Peso (senza cavo) 1,4 kg

Fresa sverniciatrice

LF 850 S



No.ord. 601049500
€ 354,00

Prof. fresatura 0 - 0,3 mm
Raggio rotazione tagliente 80 mm
Potenza nom. assorb. 850 W
Peso (senza cavo) 2,5 kg

Cavalletti mobili



KSU 251
con funzione trolley
→ Lungh. 127 - 250 cm
→ Peso 23 kg

No.ord. 629005000
€ 287,00

KSU 401
con funzione trolley
→ Lungh. 168 - 400 cm
→ Peso 25 kg

No.ord. 629006000
€ 448,00

Pialla a spessore

DH 330



No.ord. 0200033000
€ 757,00

Spess./lorgh. max. lavorabile 152 / 330 mm
Prof. di piallata regolabile 0 - 3 mm
Potenza nom. assorbita 1.800 W
Materiale piano di lavoro Alluminio rivestito in acciaio Inox
Dimensioni 579 x 857 x 574 mm
Peso (senza cavo) 35 kg

Piano multifunzione

MWB 100

Richiudibile

No.ord. 626991000

€ 237,00



Portata massima 120 kg
Altezza regolabile 800 - 1.000 mm
Misure piano tavolo 71 x 96 cm
Spess. del materiale del piano del tavolo 20 mm
Ø fori 20 mm
Peso 22,1 kg

- morsetti a rilascio rapido
- raccordi angolari
- staffe di bloccaggio

Rifilatore

FM 500-6



No.ord. 601741000
€ 76,00

Potenza nom. assorbita 500 W
No. giri a vuoto 32.000 /min
Apertura pinza di serraggio 6 mm
Peso (senza cavo) 1,3 kg

Sega a nastro

BAS 318



No.ord. 619009000
€ 744,00

Seghe circolari da banco

TKHS 315 C - 2,0 WNB



No.ord. 0103152000
€ 509,00

Ø lama x foro 315 x 30 mm
Altezza max. di taglio 90°/45° 85 / 60 mm
Potenza nom. assorbita 2.000 W
Lagh. taglio max. su guida 290 mm
Max. superficie appoggio 800 x 550 mm
Ambito inclinazione lama 0 - 45°
No. giri a vuoto 2.980 /min
Peso 62 kg

Levigatrici roto-orbitali

FSX 200 INTEC



No.ord. 609225500
€ 82,00

FSR 200 INTEKIT



+ PIASTRA
PER PERSIANE

Dimensione piastra 114x102 mm

Potenza nom. ass. 200 W

Ø orbita 1,4 mm

Peso (senza cavo) 1,3 kg

No.ord. 600066510
€ 177,00

SR 2185



Dimensione piastra 92x184 mm

Potenza nom. ass. 210 W

Ø orbita 2 mm

Peso (senza cavo) 1,5 kg

No.ord. 600441500
€ 130,00

SXE 3150



No.ord. 600444000
€ 159,00

SRE 4351 TURBOTEC



Dimensione piastra 114x229 mm

Potenza nom. ass. 350 W

Ø orbita 2,2 mm

Peso (senza cavo) 2,6 kg

No.ord. 611351000
€ 316,00

SXE 450 TURBOTEC



No.ord. 600129000
€ 274,00

2 orbite



BRUSHLESS



Ø platorello 150 mm
Potenza nom. ass. 350 W
Ø orbita 2,8/6,2 mm
Peso (senza cavo) 2,2 kg

No.ord. 615025700
€ 687,00

SXE 150-2.5 BL
Ø orbita 2,5 mm
per finitura

No.ord. 615050700
€ 687,00

Seghetti alternativi

	STEB 65 QUICK	STE 100 QUICK	STEB 100 QUICK
Potenza nom. ass.	450 W	710 W	710 W
Prof. taglio: legno/acciaio/ metalli non ferrosi	65/6/18 mm	100/10/25 mm	100/10/25 mm
No. corse a vuoto	600 - 3.000 /min	1.000-3.100 /min	1.000-3.100 /min
Peso (senza cavo)	1,9 kg	2 kg	2,1 kg
No.ord.	601030500	601100500	601110500
	€ 116,00	€ 187,00	€ 188,00

Seghe diritte

	SSE 1100	SSEP 1400 MVT
Potenza nom. ass.	1.100 W	1.400 W
No. corse a vuoto	0-2.600 /min	0-2.800 /min
Corsa lama	28 mm	32 mm
Livelli oscillanti	-	3
Peso (senza cavo)	3,9 kg	4,6 kg
No.ord.	606177500	606178500
	€ 228,00	€ 413,00

Seghe circolari

	KS 55 FS	KS 66 FS	KS 85 FS	KT 66 BL BRUSHLESS
Potenza nom. assorbita	1.200 W	1.500 W	2.000 W	1.200 W
Ø lama x foro	160x20 mm	190x30 mm	235x30 mm	165x20 mm
Prof. max taglio 90° / 45°	55/39 mm	66/47 mm	85/65 mm	66/43 mm
Ambito inclinazione lama	0°/+47°	0°/+47°	0°/+48°	-1°/+46°
No. giri a vuoto	5.600 /min	5.000 /min	4.500 /min	2.250-5.000 /min
Peso (senza cavo)	4 kg	4,9 kg	8,4 kg	4,9 kg
No.ord.	600955000	601066500	601085500	601166500
Versione	solo macchina	solo macchina	solo macchina	solo macchina
	€ 185,00	€ 266,00	€ 418,00	€ 609,00
No.ord.	691135000	691149000	691219000	
Versione	+ binario FS 160			
	€ 356,00	€ 482,00	€ 693,00	



Massima efficienza con i servizi Metabo.

XXL

FULL

**SMART
REPAIR**

Estendi gratuitamente la garanzia fino a 3 anni.

Con una semplice registrazione sul nostro sito www.metabo-service.com, entro 4 settimane dalla data d'acquisto dell'utensile, potrai accedere a questo servizio gratuito su tutti gli utensili a cavo e a batteria Metabo.

36 mesi di assistenza gratuita sui martelli SDS-max.

Acquistando un martello SDS-max Metabo tutti i costi di riparazione sono completamente coperti.

Registrando il prodotto su www.metabo-martelli.it, entro 4 settimane dalla data d'acquisto, usufruirai fino a 36 mesi del servizio gratuito di riparazione, anche per guasti da usura.

Assistenza e riparazioni.

Con il nostro sistema Smart Service¹⁾ non perdi tempo:

- Hai a disposizione un LISTINO A COSTI FISSI che puoi consultare online per conoscere i costi di riparazione;
- Nessuna attesa grazie ai costi fissi: i tempi di gestione sono ancora più veloci;
- Revisione totale e certificata dai nostri tecnici esperti;
- 6 mesi di garanzia su tutta la macchina riparata.

Team di professionisti.

I nostri esperti tecnici e riparatori potranno consigliarti e rispondere alle tue domande. Si prenderanno cura del tuo utensile per continuare a garantirti le massime prestazioni!

m
SERVICE

XXL

FULL

Durata di 3 anni	✓	✓
Garanzia sul materiale e sui vizi di produzione	✓	
Batteria e caricabatteria inclusi ²⁾	✓	✓
Riparazioni gratuite nei casi di usura		✓

¹⁾solo per i centri di assistenza che aderiscono all'iniziativa

²⁾senza previa registrazione

³⁾ solo su riparazioni in regime forfettario

- 1** L'utilizzatore consegna l'utensile al punto vendita Metabo di fiducia
- 2** Il rivenditore invia le macchine presso l'assistenza Metabo
- 3** L'utensile riparato viene rispedito con una garanzia di 6 mesi su tutta la macchina riparata³⁾

Seguici sui nostri social



Seguici sul
profilo Ig
metabo_it



metabo_it

metabo