FERMEC

AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CATALOGO - LISTINO 2025 / 26



FERMEC

AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TOP QUALITY INTERNATIONAL BRAND

BGS technic

Koken TOOLS

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

KUKKO

CETIKER Reliable Connections

COMPAC

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Fermec S.r.l.
Automotive Industrial Tools



COSTRUZIONE CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE

MODELLO "N"
- Denti Esterni
- Modello a tubo
- Uso a Mano

MODELLO "A"
- Denti Esterni
- Attacco Quadro
- Uso a Mano

MODELLO "S"
- Denti Interni
- Attacco Quadro
- Uso a Macchina

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO) Italy
Tel. +39/059 549055 r.a. - Fax +39/059 547003
info@fermec.it - www.fermec.it
P.IVA 02527290361

INDICE **GENERALE**

INDICE DESCRITTIVO E NUMERICO	SEZIONE 00
FILETTI RIPORTATI ELICOIDI	SEZIONE 01
ACCESSORI PER AVVITATORI	SEZIONE 02
INSERTI	SEZIONE 03
CACCIAVITI E CHIAVI A MANO	SEZIONE 04
CHIAVI	SEZIONE 05
UTENSILI VARI	SEZIONE 06
PINZE	SEZIONE 07
 MINUTERIA	SEZIONE 08
CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE	SEZIONE 09
BUSSOLE	SEZIONE 10
 CARRELLI	SEZIONE 11
 AUTOMOTIVE	SEZIONE 12
TABELLE	SEZIONE 13

LEGENDA

Tutti gli articoli BGS sono forniti con Codice a barre.

Gli articoli possono essere contraddistinti dai seguenti simboli:

PRO+	Alta qualità
PRO	Media qualità
	Linea economica Ricambi non disponibili
	Confezionamento in blister
CV	Materiale CHROME VANADIUM
CRO MO	Materiale Chrome molybdenum
CE	Conformità Europea
	Magnetico
LED	Led
	Articolo non soggetto a garanzia

AVVERTENZA

Fermec srl dichiara di essere a conoscenza del fatto che tutti i marchi e i loghi riportati nel presente catalogo sono registrati e di proprietà di terzi: il loro uso è finalizzato unicamente a scopo esplicativo e descrittivo.

Con riferimento ai suddetti marchi e loghi, nessuna responsabilità potrà essere imputata a Fermec srl per eventuali danni che dovessero derivare a terzi a causa di eventuali errori ed omissioni, né per l'eventuale cessazione o modifica dei predetti marchi e loghi, indicati solo a scopo informativo.

L' indicazione dei predetti marchi e loghi è funzionale ad una mera finalità descrittiva dei servizi erogati da Fermec Srl cosi come disciplinato dal D. Lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005.

FERMEC SRL
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS
Tel. ++39 059 549055
Fax ++39 059 547003
www.fermec.it
info@fermec.it

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	pagina
A	
abrasivi	da 519 a 521
accessori parafiamma	da 1575 a 1576
accessori per batterie	da 1126 a 1129
accessori per carrelli	da 1084 a 1090
accessori per mandrini	da 219 a 220
accessori per martelli	417
accessori per multimetri	da 1121 a 1123
accessori per presse idrauliche	da 1333 a 1335
accessori per pressione pneumatici	da 1352 a 1354
accessori per rimorchi	1201
accessori per sollevatori a carrello	1298
accessori per travaso	da 1193 a 1195
accessori traino	661
accette	416
adattatori per chiavi a cricchetto	255
adattatori per mandrini	219
adattatori porta bussole	da 215 a 218
adattatori SDS	221
adattatori, set	da 217 a 218
aerografi	da 1162 a 1163
alberi a camme, utensili per	da 1709 a 1710
alesatori	423
alette radiatori, kit per raddrizzare	666
Alfa Romeo, messa in fase	da 1711 a 1715
alternatori, utensili per	da 1672 a 1674
anelli	766
anelli raschiaolio, compressore	1706
antigelo, tester	1647
aria condizionata, tester	da 1670 a 1672
arredamento da officina	da 1030 a 1039
arretratori pistoncini freno	da 1554 a 1561
assortimenti in termoformati morbidi	da 1059 a 1084
ASSY tipo WURTH, inserti	243
aste livello olio	1392
aste magnetiche	da 504 a 506
aste prenditutto	da 504 a 506
attrezzatura per gommisti	1359
attrezzatura per sollevamento	da 1312 a 1314
attrezzatura veicoli elettrici	da 1104 a 1107
attrezzatura veicoli ibridi	da 1104 a 1107
attrezzi rottura codolo filetti riportati elicoidi	179
Audi, messa in fase	da 1716 a 1735
aumentatori per bussole	da 746 a 766
avvita bussole filettate	204
avvita prigionieri	224
avvitatori pneumatici	da 1142 a 1146
avvolgicavo	635
avvolgitubo	1174
B	
batterie, accessori	da 1126 a 1129
batterie, cavi per	1130
batterie, morsetti per	da 1131 a 1132
batterie, riempimento	1126
battistrada, misuratore di profondità	da 462 a 463
biciclette, utensili per	da 1506 a 1511
bilanciatore di carico	da 1323 a 1324
Bmw, messa in fase	da 1736 a 1748
boccole, utensili per	da 1605 a 1620
booster per pneumatici	1363
borse per attrezzatura	1020
box inserti	da 269 a 279
box inserti lunghi	278
box micro-inserti	da 279 a 280
Bpw, utensili per truck	da 1533 a 1536
BRUGOLA con foro, inserti	239
BRUGOLA, inserti	da 238 a 239
bulini	da 483 a 488
bulino automatico	483
bulloni di sicurezza, set bussole per	da 715 a 717
bulloni di sicurezza, set universale estrattori per	719
bussole auto-filettanti	da 200 a 201
bussole auto-filettanti, kit	203
bussole auto-filettanti, utensili avvitamento	204
bussole per bulloni di sicurezza	da 709 a 719
bussole per pinze freni	da 1563 a 1567

INDICE DESCRITTIVO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

descrizione	pagina
bussole per prigionieri	da 698 a 703
bussole porta inserti	da 212 a 214
bussole quadro 1" FERMEC	da 993 a 994
bussole quadro 1" impact	da 995 a 1006
bussole quadro 1" KO-KEN	da 990 a 992
bussole quadro 1"-1/2" impact	da 1010 a 1012
bussole quadro 1/2" FERMEC	da 852 a 862
bussole quadro 1/2" impact	da 919 a 947
bussole quadro 1/2" impact automotive	da 912 a 918
bussole quadro 1/2" impact guidate antivibrazioni	953
bussole quadro 1/2" isolate VDE	da 852 a 858
bussole quadro 1/2" KO-KEN	da 833 a 851
bussole quadro 1/4" FERMEC	da 736 a 760
bussole quadro 1/4" impact	da 761 a 763
bussole quadro 1/4" KO-KEN	da 722 a 735
bussole quadro 2"-1/2" impact	1016
bussole quadro 3/4" FERMEC	da 962 a 966
bussole quadro 3/4" impact	da 967 a 984
bussole quadro 3/4" impact guidate antivibrazioni	988
bussole quadro 3/4" KO-KEN	da 956 a 961
bussole quadro 3/8" FERMEC	da 790 a 811
bussole quadro 3/8" impact	da 812 a 826
bussole quadro 3/8" impact guidate antivibrazioni	830
bussole quadro 3/8" KO-KEN	da 769 a 789
bussole quadro 5/8" impact	954
bussole universali	227
bussole, prolunghe	764
bussole, riduzioni	da 746 a 766
C	
cacciaspine	da 483 a 488
cacciaviti	da 289 a 296
cacciaviti a percussione	da 306 a 307
cacciaviti isolati VDE	296
cacciaviti, set	da 296 a 306
calibri	da 463 a 464
calibri a listelle	da 1494 a 1495
calibri per freni	1573
campanatura, utensili per	da 1635 a 1636

descrizione	pagina
candele, chiavi per	da 1255 a 1261
candele, pinze per	da 1253 a 1255
candele, spazzole per	1252
candelette, chiavi per	da 1258 a 1266
candelette, tester	1668
capicorda	da 1131 a 1132
caraffe	da 1383 a 1384
caricabatterie	636
carrelli porta pneumatici	da 1340 a 1345
carrelli portautensili	da 1040 a 1057
carrelli sottovettura	da 1501 a 1503
carrello con ripiani	1041
carrozzeria, kit riparazione	da 1486 a 1487
carrozzeria, utensili per	da 1452 a 1456
casco per elettricisti	1105
cassette in plastica vuote	da 1020 a 1021
cassette metalliche vuote	720
cassettiere	da 1022 a 1029
catena in plastica	1107
cavalletti per sollevamento	da 1313 a 1314
cavi elastici	da 663 a 664
cavi per batteria	1130
cercafase, tester	da 637 a 638
cerotti	658
cesoie	da 477 a 479
Chevrolet, messa in fase	da 1749 a 1750
chiavi a battere per freni	392
chiavi a bussola	da 261 a 267
chiavi a bussola con impugnatura	da 308 a 314
chiavi a compasso	696
chiavi a cricchetto	da 376 a 378
chiavi a cricchetto per edilizia	393
chiavi a cricchetto, adattatori	255
chiavi a croce per ruote	da 1364 a 1365
chiavi a forchetta	da 357 a 359
chiavi a forchetta isolate VDE	da 358 a 359
chiavi a frizione	376
chiavi a percussione	da 388 a 392

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	pagina
chiavi a rullino	364
chiavi a rullino isolate VDE	365
chiavi a settore	da 693 a 696
chiavi a tazza per filtro olio	da 1401 a 1407
chiavi a tubo	da 309 a 310
chiavi autoserranti	365
chiavi combinate	da 346 a 355
chiavi combinate a cricchetto	da 366 a 369
chiavi combinate a cricchetto reversibili	da 370 a 371
chiavi combinate a cricchetto snodate	da 366 a 375
chiavi dinamometriche	da 394 a 404
chiavi dinamometriche per ruote	da 1365 a 1366
chiavi doppie	da 360 a 364
chiavi maschio ESAGONALI	da 316 a 331
chiavi maschio ESAGONALI con foro	316
chiavi maschio ESAGONALI con perno di centraggio	316
chiavi maschio PENTALOBATE con foro	344
chiavi maschio QUADRO	315
chiavi maschio RIBE	344
chiavi maschio TORX	da 332 a 343
chiavi maschio TORX con foro	da 341 a 343
chiavi maschio XZN	344
chiavi per candele	da 1255 a 1261
chiavi per candelette	da 1258 a 1266
chiavi per cassette ENEL	666
chiavi per cassette gas	666
chiavi per filtro olio	da 1407 a 1414
chiavi per ghiere autobloccanti	da 684 a 687
chiavi per ghiere KM	da 688 a 691
chiavi per ghiere KMT	692
chiavi per impianti metano	1103
chiavi per mandrini	da 219 a 220
chiavi per raccordi tubi	da 384 a 387
chiavi per tappi olio	da 1392 a 1396
chiavi per tiranti	1635
chiavi poligonali doppie dritte	356
chiavi poligonali isolate VDE	362
chiavi regolabili isolate VDE	365

descrizione	pagina
chiavi speciali	da 666 a 667
Chrysler, messa in fase	da 1751 a 1752
cilindri, levigatura	da 1704 a 1705
cilindri, pulizia	da 1704 a 1705
cinghie di carico	da 662 a 663
Citroen, messa in fase	da 1753 a 1760
clip per carrozzeria	da 1418 a 1441
colla a caldo, pistole	654
colla a caldo, stick	da 654 a 655
coltelli	474
coltellini multiuso	539
COMPAC, gru per officina	da 1322 a 1323
COMPAC, sollevatori a bottiglia	1288
COMPAC, sollevatori a carrello	da 1290 a 1301
compressione motore, tester	da 1664 a 1667
compressore anelli raschiaolio	1706
compressori per gomme	1363
compressori portatili	645
contafiletti	454
controsupporti per estrattori cuscinetti	1228
coperture dadi ruote, pinze per	da 1354 a 1355
copriganasce per morse	da 465 a 467
cric oleopneumatici	da 1304 a 1305
cricchetti KO-KEN	da 380 a 383
cuffie antirumore	655
cuffie, montaggio	1622
cuffie, utensili per	1161
cunei blocca ruote	1316
cunei per carrozzeria	1445
cuscinetti, utensili per	da 1605 a 1620
cuscini gonfiabili	da 633 a 634
cutter	da 471 a 474
D	
dadi ruote, set per	da 1357 a 1359
Daf, utensili per truck	1544
detergenti	1155
dischi abrasivi	da 514 a 519
dischi cancellatori	515

INDICE DESCRITTIVO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

descrizione	pagina
dischi da taglio	da 524 a 526
dischi gomma	da 514 a 517
dischi lucidatura	da 521 a 524
dispositivi battenti estrattori cuscinetti	1228
dispositivi di protezione isolati	da 1104 a 1106
dispositivi di sicurezza	da 656 a 658
dito magnetico	503
E	
elicoidi	da 153 a 158
elicoidi autofrenanti - SL	155
elicoidi senza codolo	159
endoscopi	da 1498 a 1499
equilibratura, pesi per	1347
ESAGONO con foro, chiavi maschio	316
ESAGONO con perno di centraggio, chiavi maschio	316
ESAGONO, chiavi maschio	da 316 a 331
ESAGONO, inserti	da 238 a 239
espansori per tubi	da 1248 a 1249
espositore per inserti	281
espositori da terra	da 681 a 682
estrattori	da 1234 a 1235
estrattori a bussola	da 704 a 708
estrattori bracci tergicristallo	da 1220 a 1223
estrattori cuscinetti, controsupporti per	1228
estrattori cuscinetti, dispositivi battenti	1228
estrattori filetti riportati elicoidi	179
estrattori interni per cuscinetti	da 1226 a 1237
estrattori KUKKO	da 1204 a 1247
estrattori mozzi	1243
estrattori mozzi idraulici	da 1245 a 1247
estrattori mozzi pneumatici	1244
estrattori per dadi e bulloni	da 704 a 708
estrattori per giunti sferici	da 1625 a 1634
estrattori per maschi rotti	450
estrattori per terminali	da 1595 a 1597
estrattori per viti spezzate	da 704 a 708
estrattori per volante	1233
estrattori pezzi filettati	da 1238 a 1239

descrizione	pagina
estrattori pneumatici per iniettori	da 1580 a 1582
estrattori universali	da 1204 a 1225
F	
fasce elastiche, utensili per	da 1705 a 1706
fascette acciaio	da 614 a 617
fascette plastica	da 612 a 614
fascette, pinze per	da 1277 a 1285
fascette, set	da 1273 a 1275
Fiat, messa in fase	da 1761 a 1769
filettatura tubi	455
filetti riportati elicoidi	da 153 a 158
filetti riportati elicoidi autofrenanti - SL	155
filetti riportati elicoidi senza codolo	159
filetti riportati elicoidi, attrezzi rottura codolo	179
filetti riportati elicoidi, estrattori	179
filetti riportati elicoidi, utensili per il montaggio	da 175 a 178
filiere	da 441 a 449
filiere, set	da 441 a 449
fioretto isolato	1105
flessometri	da 460 a 461
fluido freni, tester	1568
forbici	da 477 a 479
Ford, messa in fase	da 1770 a 1782
freni, chiavi a battere per	392
freni, tester per	1568
freni, utensili per	da 1562 a 1574
fresa pneumatica	1169
frese	da 434 a 437
frese a gradini	da 435 a 437
frizioni, utensili per	da 1636 a 1646
funi elastiche	da 663 a 664
fustelle	561
fusti, movimentazione	1102
fusti, sollevatore per	1102
fusti, vasche di raccolta	1102
G	
gadget	680
ganasce per morse da banco	da 465 a 467

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	pagina
ganasce per pinze per capicorda	da 1139 a 1141
ganci	da 574 a 577
ganci per guarnizioni	1595
gas, tester	1668
gel da taglio	450
gessi	1351
ghiere autobloccanti, chiavi per	da 684 a 687
ghiere KM, chiavi per	da 688 a 691
ghiere KMT, chiavi per	692
girafiliere	453
giramaschi	da 451 a 453
giratubi	567
giunti cavi	da 1130 a 1132
giunti sferici, estrattori per	da 1625 a 1634
gomme, compressori per	1363
gommisti, attrezzatura per	1359
gonfiaggio pneumatici, pistole per	da 1352 a 1353
gradino per ruote	1499
gru per officina	da 1322 a 1324
gru per officina COMPAC	da 1322 a 1323
gru, bilanciatore di carico	da 1323 a 1324
guaine termorestringenti	da 603 a 607
guanti da lavoro	658
guanti isolati	1106
guarnizioni, ganci per	1595
guarnizioni, uncini per	577
guide per giunti	da 458 a 459
guide porta bussole	da 720 a 721
I	
imbracatura motore	1326
imbuti	da 1384 a 1388
imbuti per olio motore	da 1386 a 1387
impugnature portainserti	da 284 a 288
indicatori angolari di coppia	406
ingrassatori manuali	1374
ingrassatori pneumatici	1374
iniettori, estrattori pneumatici per	da 1580 a 1582
iniettori, scovoli per pulizia	da 1270 a 1271
iniettori, utensili per	da 1576 a 1579
inserti ASSY tipo WURTH	243
inserti attacco 10-14 mm	da 248 a 254
inserti attacco 5/16"	da 246 a 247
inserti attacco BOSCH 7/16	da 259 a 260
inserti attacco filettato	da 256 a 258
inserti BRUGOLA	da 238 a 239
inserti BRUGOLA con foro	239
inserti doppia punta	245
inserti ESAGONALI	da 238 a 239
inserti impact	231
inserti lunghi, box	278
inserti PENTALOBATI con foro	243
inserti per cricchetti	255
inserti PHILLIPS	da 233 a 235
inserti POZIDRIV	da 236 a 237
inserti QUADRO	244
inserti RIBE	243
inserti SPANNER	243
inserti speciali	226
inserti TAGLIO	232
inserti TORQ-SET	244
inserti TORX	da 240 a 242
inserti TORX con foro	242
inserti TORX PLUS	242
inserti TRI-WING	244
inserti TRIANGOLARI	244
inserti XZN	244
inserti, box	da 269 a 279
installazione cavi	1132
istallazione sensori, utensili per	1479
Iveco, messa in fase	1783
Iveco, utensili per truck	da 1538 a 1544
J	
Jaguar, messa in fase	da 1784 a 1785
Jeep, messa in fase	da 1786 a 1787
K	
kit bussole auto-filettanti	203

descrizione	pagina
kit minuterie	da 578 a 632
kit minuterie auto	da 578 a 619
kit minuterie elettrico	da 609 a 611
kit per alette radiatori	666
kit rimozione candelette	da 1267 a 1272
kit riparazione carrozzeria	da 1486 a 1487
kit ripristina filetti	da 160 a 165
kit ripristino candelette	da 1267 a 1272
kit viti autofilettanti	da 586 a 588
kit viti autoforanti	da 586 a 588
KUKKO, estrattori	da 1204 a 1247
L	
lampade	da 493 a 502
lampade sotto cofano	502
lampeggianti	492
Lancia, messa in fase	da 1788 a 1792
Land Rover, messa in fase	da 1793 a 1796
lavaggio	da 672 a 673
lavaggio minuteria	1156
lenti ingrandimento	508
levachiodi	419
leve	da 574 a 577
leve con gancio snodato	418
leve per gommisti	da 1338 a 1339
leverine	577
leverine per carrozzeria	da 1445 a 1450
levigatrici pneumatiche	da 1169 a 1173
levigatura cilindri	da 1704 a 1705
lime	da 483 a 488
lime ravviva filetti	454
linea carburante, utensili per	da 1686 a 1693
liquido batteria, tester	1646
livelle	da 678 a 679
lubrificanti da taglio	450
lubrificazione	da 1372 a 1383
lucchetti	660
lucidatrici a batteria	da 1458 a 1461
lucidatrici elettriche	da 1459 a 1460
lucidatrici pneumatiche	da 1172 a 1173
M	
magneti	665
magneti per inserti	230
magneti per saldatura	560
Man & Mercedes, utensili per truck	da 1538 a 1539
Man, utensili per truck	da 1536 a 1537
mandrini	da 220 a 221
mandrini antivibrazioni con prolunga guidata e sgancio rapido per inserti	214
mandrini con sgancio rapido per bussole	218
mandrini con sgancio rapido per inserti	214
mandrini, accessori	da 219 a 220
mandrini, adattatori	219
maniglia porta mattonelle/tegole	393
manometri per pressione	1351
martelli	da 408 a 416
martelli per carrozzeria	da 411 a 416
martelli pneumatici	da 1157 a 1159
martello di emergenza	659
martello testa quadra	412
martinetti pneumo-idraulici	da 1302 a 1303
maschere per saldatura	da 657 a 658
maschi	da 441 a 449
maschi attacco 1/4"	da 420 a 421
maschi per filetti riportati elicoidi	da 180 a 188
maschi rotti, estrattori per	450
maschi, set	da 441 a 449
Mazda, messa in fase	da 1797 a 1798
mazze antirimbalzo	414
mazzette	409
mazzuole	da 409 a 414
mazzuole con teste intercambiabili	da 411 a 413
Mercedes-Benz, messa in fase	da 1799 a 1805
Mercedes-benz, utensili per truck	da 1540 a 1542
mescitore per rabbocco acqua distillata batterie	1126
messa in fase Alfa Romeo	da 1711 a 1715
messa in fase Audi	da 1716 a 1735
messa in fase Bmw	da 1736 a 1748

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	pagina
messa in fase Chevrolet	da 1749 a 1750
messa in fase Chrysler	da 1751 a 1752
messa in fase Citroen	da 1753 a 1760
messa in fase Fiat	da 1761 a 1769
messa in fase Ford	da 1770 a 1782
messa in fase Iveco	1783
messa in fase Jaguar	da 1784 a 1785
messa in fase Jeep	da 1786 a 1787
messa in fase Lancia	da 1788 a 1792
messa in fase Land Rover	da 1793 a 1796
messa in fase Mazda	da 1797 a 1798
messa in fase Mercedes-Benz	da 1799 a 1805
messa in fase Mg	1806
messa in fase Mini	da 1807 a 1810
messa in fase Mitsubishi	1811
messa in fase Nissan	da 1812 a 1813
messa in fase Opel	da 1814 a 1823
messa in fase Peugeot	da 1824 a 1831
messa in fase Porsche	da 1832 a 1835
messa in fase Renault	da 1836 a 1839
messa in fase Saab	da 1840 a 1841
messa in fase Seat	da 1842 a 1854
messa in fase Skoda	da 1855 a 1866
messa in fase Subaru	1867
messa in fase Volkswagen	da 1874 a 1894
messa in fase Volvo	da 1868 a 1873
metri	da 460 a 461
metri pieghevoli	460
Mg, messa in fase	1806
micro-inserti, box	da 279 a 280
micrometri	da 462 a 463
mini pinze	da 536 a 538
mini pinze autobloccanti	554
mini saldatori a batteria	da 647 a 649
mini tronchesi	da 536 a 538
Mini, messa in fase	da 1807 a 1810
minuterie auto, kit	da 578 a 619
minuterie elettrico, kit	da 609 a 611
minuterie, kit	da 578 a 632
miscelatori	432
misuratore di profondità del battistrada	da 462 a 463
misuratore per cinghie	659
Mitsubishi, messa in fase	1811
mole per mozzi	da 1349 a 1350
molle di sicurezza	766
molle sospensioni ammortizzatori, utensili per	da 1598 a 1605
moltiplicatori di coppia	405
montaggio cinghie, utensili per	da 1701 a 1703
montaggio cuffie	1622
morse da banco	da 465 a 467
morsetti	da 468 a 470
morsetti blocca tallone	1362
morsetti per batteria	da 1131 a 1132
morsetti rapidi	da 468 a 470
moto, utensili per	da 1512 a 1525
movimentazione fusti	1102
multimetri	da 639 a 642
multimetri, accessori	da 1121 a 1123
N	
Nissan, messa in fase	da 1812 a 1813
O	
OBD, tester	1669
occhiali di protezione	da 656 a 657
officina, arredamento	da 1030 a 1039
olio da taglio	450
olio idraulico	660
olio lubrificante	659
Opel, messa in fase	da 1814 a 1823
P	
palo di salvataggio	1105
parabrezza, utensili per	da 1467 a 1470
parafiamma	da 1575 a 1576
parafiamma, accessori	da 1575 a 1576
parafiamma, rondelle	da 1575 a 1576
paranchi	661
pasta da taglio	450

descrizione	pagina
pasta per pneumatici	1360
pedana con ruote	1040
pedana di lavoro	1499
pedane in plastica da officina	1039
peneumatici, stringhe per	1360
PENTALOBATE con foro, chiavi maschio	344
PENTALOBATI con foro, inserti	243
pesi per equilibratura	1347
Peugeot, messa in fase	da 1824 a 1831
PHILLIPS, inserti	da 233 a 235
piegatubi	da 570 a 571
pinze	da 532 a 536
pinze a fustella	da 562 a 563
pinze amperometriche	642
pinze autobloccanti	da 555 a 559
pinze doppio snodo	547
pinze extra lunghe	da 544 a 547
pinze freni, bussole per	da 1563 a 1567
pinze isolate per cavi	1130
pinze isolate VDE	540
pinze per anelli senza fori	da 549 a 553
pinze per candele	da 1253 a 1255
pinze per capicorda	da 1134 a 1142
pinze per capicorda, ganasce per	da 1139 a 1141
pinze per carrozzeria	1450
pinze per clip carrozzeria	da 1451 a 1452
pinze per coperture dadi ruote	da 1354 a 1355
pinze per fascette	da 1277 a 1285
pinze per lamiere	572
pinze per OR	548
pinze per pesi	da 1347 a 1348
pinze per relè	1695
pinze per seeger	da 549 a 553
pinze per sgancio connettori elettrici	1355
pinze per sifoni	543
pinze piega lamiera	572
pinze profilatrici	561
pinze regolabili	da 542 a 544

descrizione	pagina
pinze rompivetro	535
pinze stringitubo	da 1285 a 1287
pinzette	482
pistole per colla a caldo	654
pistole per gonfiaggio pneumatici	da 1352 a 1353
pistole per pulizia	da 1151 a 1153
pistole pneumatiche per lubrificanti	1161
pistole pneumatiche per soffiaggio	da 1163 a 1167
pistole stroboscopiche	da 1651 a 1652
pistole termiche	608
pistoncini freno, arretratori	da 1554 a 1561
pistoni, utensili per	da 1705 a 1706
pneumatici, pasta per	1360
pompe	da 1196 a 1199
pompe, utensili per	da 1707 a 1708
Porsche, messa in fase	da 1832 a 1835
porta filiere	225
porta inserti	da 206 a 209
porta inserti ad angolo	da 210 a 211
porta inserti magnetici	da 206 a 209
porta inserti non magnetici	209
porta inserti snodati	209
porta inserti, bussole	da 212 a 214
porta rotolo	1040
portainserti, impugnature	da 284 a 288
portamaschi	da 222 a 224
POZIDRIV, inserti	da 236 a 237
prese multiple	636
pressatrice oleopneumatica	1135
presse idrauliche	da 1327 a 1334
presse idrauliche, accessori	da 1333 a 1335
presse idrauliche, accessori per	da 1333 a 1335
pressione / vuoto	1650
pressione carburante, tester	1653
pressione motore, tester	da 1654 a 1658
pressione olio, tester	1652
pressione pneumatici, accessori	da 1352 a 1354
pressione pneumatici, accessori per	da 1352 a 1354

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	pagina
pressione raffreddamento, tester	da 1658 a 1663
pressione, manometri per	1351
prigionieri ruote, set per	da 1357 a 1359
profilatrici	1496
programma in blister	268
prolunghe	636
prolunghe per bussole	764
prolunghe per maschi	448
protezioni paraginocchia	da 1500 a 1501
protezioni per auto	da 1475 a 1476
pulegge, utensili per	da 1677 a 1685
pulitori ad ultrasuoni	da 1154 a 1155
pulizia cilindri	da 1704 a 1705
puller	718
punta per tracciare	483
punte	420
punte attacco 1/4"	420
punte da muro	da 431 a 432
punte da trapano	da 424 a 430
punte per filetti riportati elicoidi	da 188 a 189
punte per gres	433
punzoni	da 483 a 488
Q	
QUADRO, chiavi maschio	315
QUADRO, inserti	244
R	
raccolta magnetica	503
raccordi aria	da 1175 a 1177
raccordi tergicristalli, set	da 619 a 620
raddrizzatura carrozzeria, utensili per	da 1476 a 1478
rampe	1315
raschietti	da 475 a 476
ravviva filetti	454
relè, pinze per	1695
Renault, messa in fase	da 1836 a 1839
Renault, utensili per truck	1547
RIBE, chiavi maschio	344
RIBE, inserti	243

descrizione	pagina
riduzioni	da 746 a 766
riduzioni per bussole	da 746 a 766
riempimento batterie	1126
rifrattometro	1647
rigatore per riscolpitura	1362
rilevatore perdite di fumo	1649
rimorchi, accessori	1201
rimorchi, accessori per	1201
rimozione ammaccature	da 1470 a 1475
rimozione parabrezza, set	1458
riparazione pneumatici, utensili per	da 1360 a 1361
riparazione tappi olio	1397
riparazione tubi ADBLUE, set	1099
riparazione tubi, set	da 1094 a 1101
ripristina filetti, kit	da 160 a 165
ripristino filetti per candele	da 191 a 194
ripristino filetti per sonde	da 191 a 194
ripristino filetti sedi candelette	da 192 a 193
riscaldatori ad induzione	da 1092 a 1093
rivettatrice per rivetti in plastica	da 529 a 530
rivettatrici	da 526 a 530
rivetti in plastica	da 529 a 530
rivetti per carrozzeria	1434
rondelle	da 197 a 199
rondelle metriche	461
rondelle parafiamma	da 1575 a 1576
rondelle tappi olio	da 1398 a 1400
ruote	da 674 a 678
S	
Saab, messa in fase	da 1840 a 1841
sabbiatrici pneumatiche	da 1151 a 1153
saldatori	da 646 a 653
saldatrici per plastiche	da 1482 a 1483
saldatura, maschere	da 657 a 658
scalpelli	431
scalpelli da taglio	1465
scalpelli per legno	da 483 a 488
Scania, utensili per truck	da 1530 a 1532

descrizione	pagina
scanner OBD	1669
scopa magnetica	503
scovoli	509
scovoli per pulizia iniettori	da 1270 a 1271
scrostatori ad aghi	1160
SDS, adattatori	221
Seat, messa in fase	da 1842 a 1854
seghe	da 456 a 458
seghe a tazza	da 439 a 440
seghetti	da 456 a 458
seghetti pneumatici	da 1462 a 1463
sensori ossigeno, utensili per	da 1675 a 1676
separatori per cuscinetti	da 1240 a 1242
separatori per mozzi	1602
set adattatori	da 217 a 218
set attacco 1/4"	da 728 a 765
set attacco 3/8"	da 771 a 827
set bussole 1"	da 991 a 1007
set bussole 1/2"	da 836 a 950
set bussole 3/4"	da 961 a 985
set bussole per bulloni di sicurezza	da 715 a 717
set cacciaviti	da 296 a 306
set fascette	da 1273 a 1275
set filiere	da 441 a 449
set maschi	da 441 a 449
set mini accessori	438
set per dadi ruote	da 1357 a 1359
set per prigionieri ruote	da 1357 a 1359
set punte da trapano	da 424 a 430
set raccordi tergicristalli	da 619 a 620
set rimozione parabrezza	1458
set riparazione tubi	da 1094 a 1101
set riparazione tubi ADBLUE	1099
set universale estrattori per bulloni di sicurezza	719
set utensili isolati	da 1117 a 1119
Setra, utensili per truck	1543
sgabelli	da 1503 a 1505
sgabelli da officina	da 1037 a 1038
sgancio connettori elettrici, pinze per	1355
silent block, utensili per	da 1605 a 1620
Skoda, messa in fase	da 1855 a 1866
smagliacatene	da 489 a 491
smerigliatrice pneumatica	da 1169 a 1171
sollevamento, attrezzatura per	da 1312 a 1321
sollevamento, cavalletti per	da 1313 a 1314
sollevatore per fusti	1102
sollevatori a bottiglia	da 1288 a 1289
sollevatori a bottiglia COMPAC	da 1288 a 1289
sollevatori a carrello	da 1290 a 1301
sollevatori a carrello COMPAC	da 1290 a 1301
sollevatori a carrello pneumo-idraulico	da 1296 a 1297
sollevatori a carrello, accessori	1298
sollevatori da fossa	da 1317 a 1320
spaccadadi	da 408 a 481
SPANNER, inserti	243
spatole	da 475 a 476
spazzole	518
spazzole acciaio	da 510 a 513
spazzole ottone	da 510 a 513
spazzole per candele	1252
spazzole per freni	1572
specchietti	da 506 a 508
spellafili	da 1133 a 1134
spessimetri	1701
spessore metalli, tester	da 1667 a 1668
spessore vernice, tester	1668
spine	766
spine per rimorchi	1200
spruzzatori	da 1192 a 1193
spugne abrasive	520
spurgo freni	da 1548 a 1553
squadre magnetiche	1497
squadre magnetiche per saldare	560
stetoscopi	da 1650 a 1651
stick per colla a caldo	da 654 a 655
strettoi	da 468 a 470

INDICE DESCRITTIVO

descrizione	pagina
stringhe per pneumatici	1360
stroboscopiche, pistole	da 1651 a 1652
strumenti di misura	da 460 a 464
Subaru, messa in fase	1867
supporti per motori	da 1324 a 1325
supporti	1499
supporti magnetici	1146
supporti per chiavi combinate	356
supporti per parabrezza	1467
svasatori	da 422 a 423
svasatori attacco 1/4"	422
svasatura tubi, utensili per	da 1249 a 1252
T	
tachimetro	1646
tagliabulloni	541
tagliatubi	da 564 a 566
tagliavetro	658
TAGLIO, inserti	232
taglio, utensili pneumatici	da 1168 a 1169
tampone lucidatura	524
tamponi	da 1306 a 1311
tappeto isolante	1105
tappi filettati per olio	da 195 a 199
tappi olio	1396
tasso per carrozzeria	1494
telo per imbianchini	680
tenaglie	541
tendicinghia, utensili per	da 1677 a 1685
tensili per truck Renault	1547
terminali, estrattori per	da 1595 a 1597
termoformati	da 1059 a 1084
termometri	1649
tester	da 643 a 747
tester antigelo	1647
tester aria condizionata	da 1670 a 1672
tester batterie	da 643 a 644
tester candelette	1668
tester cercafase	da 637 a 638

descrizione	pagina
tester compressione motore	da 1664 a 1667
tester di tensione	da 637 a 638
tester fluido freni	1568
tester gas	1668
tester liquido batteria	1646
tester per freni	1568
tester pressione carburante	1653
tester pressione motore	da 1654 a 1658
tester pressione olio	1652
tester pressione raffreddamento	da 1658 a 1663
tester spessore metalli	da 1667 a 1668
tester spessore vernice	1668
testine sterzo, utensili per	da 1621 a 1624
tiranti, chiavi per	1635
torce	da 493 a 502
torcifilo	da 564 a 566
TORQ-SET, inserti	244
TORX con foro, chiavi maschio	da 341 a 343
TORX con foro, inserti	242
TORX PLUS, inserti	242
TORX, chiavi maschio	da 332 a 343
TORX, inserti	da 240 a 242
trapani pneumatici	1150
trapano manuale	428
travaso	da 1193 a 1195
travaso, accessori per	da 1193 a 1195
TRI-WING, inserti	244
TRIANGOLO, inserti	244
trivellini	428
troncatrici pneumatiche	da 1171 a 1172
tronchesi	da 532 a 536
tronchesi isolate VDE	540
truck, utensili per	da 1526 a 1529
tubi aria	1173
tubi di scarico, utensili per	1249
U	
uncini	da 574 a 577
uncini per guarnizioni	577

descrizione	pagina
utensile allarga parafango	1464
utensili a batteria	da 1178 a 1186
utensili avvita bussole auto-filettanti	204
utensili da taglio pneumatici	1168
utensili isolati	da 1108 a 1119
utensili isolati, set	da 1117 a 1119
utensili multiuso	539
utensili per alberi a camme	da 1709 a 1710
utensili per alternatori	da 1672 a 1674
utensili per biciclette	da 1506 a 1511
utensili per boccole	da 1605 a 1620
utensili per campanatura	da 1635 a 1636
utensili per carrozzeria	da 1452 a 1456
utensili per cuffie	1161
utensili per cuscinetti	da 1605 a 1620
utensili per fasce elastiche	da 1705 a 1706
utensili per freni	da 1562 a 1574
utensili per frizioni	da 1636 a 1646
utensili per il montaggio filetti riportati elicoidi	da 175 a 178
utensili per iniettori	da 1576 a 1594
utensili per installazione sensori	1479
utensili per linea carburante	da 1686 a 1693
utensili per molle sospensioni ammortizzatori	da 1598 a 1605
utensili per montaggio cinghie	da 1701 a 1703
utensili per moto	da 1512 a 1525
utensili per parabrezza	da 1467 a 1470
utensili per pistoni	da 1705 a 1706
utensili per pompe	da 1707 a 1708
utensili per pulegge	da 1677 a 1685
utensili per raddrizzatura carrozzeria	da 1476 a 1478
utensili per riparazione pneumatici	da 1360 a 1361
utensili per sensori ossigeno	da 1675 a 1676
utensili per silent block	da 1605 a 1620
utensili per svasatura tubi	da 1249 a 1252
utensili per tendicinghia	da 1677 a 1685
utensili per testine sterzo	da 1621 a 1624
utensili per tornio	437
utensili per truck	da 1526 a 1529
utensili per truck Bpw	da 1533 a 1536
utensili per truck Daf	1544
utensili per truck Iveco	da 1538 a 1544
utensili per truck Man	da 1536 a 1537
utensili per truck Man & Mercedes	da 1538 a 1539
utensili per truck Mercedes-benz	da 1540 a 1542
utensili per truck Scania	da 1530 a 1532
utensili per truck Setra	1543
utensili per truck Volvo	1546
utensili per tubi scarico	1249
utensili per valvole	da 1696 a 1700
utensili per valvole pneumatici	da 1356 a 1357
utensili pneumatici	da 1147 a 1149
utensili pneumatici da taglio	da 1168 a 1169
V	
valvole pneumatici, utensili per	da 1356 a 1357
valvole, utensili per	da 1696 a 1700
varie	da 659 a 679
vasche di raccolta	da 1389 a 1391
vasche di raccolta per fusti	1102
veicoli elettrici, attrezzatura	da 1104 a 1107
veicoli ibridi, attrezzatura	da 1104 a 1107
ventose per carrozzeria	da 1456 a 1457
verificatore pneumatico per guanti	1106
visiera per elettricisti	1105
viti autofilettanti, kit	da 586 a 588
viti autoforanti, kit	da 586 a 588
viti per carrozzeria	da 586 a 588
Volkswagen, messa in fase	da 1874 a 1894
Volvo, messa in fase	da 1868 a 1873
Volvo, utensili per truck	1546
X	
XZN, chiavi maschio	344
XZN, inserti	244

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
091BE	153	0,76
0111BE	153	1,15
0112BE	153	1,23
03001	180	13,90
03003	180	13,90
03005	180	13,90
03006	180	13,90
03007	180	13,90
03008	180	13,90
03009	180	13,90
03010	180	16,22
03011	180	16,22
03012	180	16,22
03013	180	18,53
03014	180	18,97
03015	180	18,53
03016	180	18,53
03017	180	18,53
03018	180	24,32
03019	180	25,48
03020	180	24,32
03021	180	25,48
03022	180	25,48
03023	180	25,48
03027	180	28,95
03028	180	28,95
03029	180	28,95
03030	180	28,95
03033	180	35,89
03034	180	35,89
03035	180	38,21
03036	180	38,21
03037	180	38,21
03038	180	42,84
03039	180	42,84
03040	180	42,84
03041	180	54,42
03042	180	54,42
03043	180	54,42
03044	180	57,89
03045	180	57,89
03046	180	57,89
03049	181	191,02
03050	181	191,02
03051	181	191,02
03052	181	191,02
03053	181	232,70
03054	181	244,67
03055	181	244,67
03056	181	244,67
03057	181	255,50
03058	181	255,50
03060	181	298,54
03061	181	298,54
03062	181	298,54
03063	181	298,54
03064	181	509,12
03065	181	342,34
03066	181	342,34
03067	181	718,89
03068	181	425,11
03069	181	718,89
03070	181	489,30
03071	181	890,13
03072	181	561,74
03073	181	547,37
03074	181	1156,79
03075	181	818,62
03080	188	8,11
03081	188	8,11
03082	188	8,11
03083	188	8,11
03084	188	8,11
03085	188	10,43
03086	188	11,59
03087	188	13,90
03090	159	8,11
03091	159	8,11
03092	159	9,27
03093	159	9,27
03094	159	11,59
03095	159	15,06
03096	159	18,53
03097	159	19,69
03100	184	14,91
03101	184	14,91
03102	184	14,91
03103	184	14,91
03104	184	14,91
03105	184	14,91
03106	184	14,91
03107	184	12,74
03108	184	13,90
03109	184	15,88
03110	184	16,22
03111	184	17,96
03112	184	27,11
03113	184	33,21
03114	184	40,08
03115	184	54,31
03116	184	54,31
03117	185	200,42
03118	185	233,18
03119	185	279,78
03120	185	324,14
03151	184	16,22
03152	184	16,22
03153	184	16,22
03154	184	16,22
03155	184	12,74
03156	184	13,90
03157	184	15,88
03158	184	16,22
03159	184	17,96
03160	184	29,45
03161	184	33,21
03162	184	40,08
03163	184	54,31
03164	184	54,31
03165	184	54,31
03166	185	171,33
03167	185	234,55
03168	185	279,78
03169	185	324,14
03191	185	184,07
03192	185	214,17
03193	185	272,05
03194	185	361,18
03195	185	382,03
03196	185	551,03
03197	185	551,03
03198	185	1104,84
03201	186	12,74
03202	186	12,74
03203	186	12,74
03204	186	13,90
03205	186	15,88
03206	186	16,22
03207	186	17,96
03208	186	27,11
03209	186	33,21
03210	186	40,08
03211	186	40,08
03212	186	55,12
03213	186	55,12
03251	186	12,74
03253	186	12,74
03255	186	13,90
03256	186	15,88
03257	186	16,89
03258	186	17,96
03259	186	27,11
03260	186	33,21
03261	186	40,08
03262	186	40,08
03264	186	54,31
03265	186	54,31
03301	187	18,24
03302	187	22,53
03303	187	30,43
03304	187	45,63
03305	187	70,10
03306	187	70,10
03307	187	106,30
03311	187	44,06
03312	187	45,39
03313	187	59,61
03314	187	93,42
03315	187	130,91
03316	187	130,91
03317	187	207,59
03318	187	207,59

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
03321	188	12,74
03323	188	12,74
03325	188	12,74
03327	188	12,74
03341	188	12,74
03342	188	13,90
03343	188	15,06
03344	188	19,69
03345	188	27,22
03505	182	18,53
03506	182	18,53
03507	182	23,11
03508	182	23,38
03509	182	23,89
03510	182	26,73
03511	182	20,85
03512	182	26,73
03515	182	28,02
03517	182	28,02
03520	182	31,19
03521	182	30,32
03522	182	30,32
03527	182	41,41
03528	182	41,41
03529	182	41,41
03533	182	45,80
03605	183	20,79
03607	183	22,41
03608	183	22,41
03609	183	25,46
03611	183	30,51
03615	183	35,53
03620	183	50,48
03630	182	19,84
03631	182	22,43
03632	182	31,52
03633	182	31,52
03634	182	35,89
03635	182	40,98
03636	182	63,41
03637	182	31,52
03705	183	17,37
03706	183	17,37
03707	183	17,37
03708	183	17,37
03709	183	17,37
03710	183	19,69
03711	183	19,69
03712	183	19,69
03715	183	24,24
03717	183	24,24
03720	183	23,75
03721	183	26,58
03722	183	26,58
03727	183	33,86
03728	183	33,86
03729	183	33,86
03733	183	35,89
04001	162	35,10
04003	162	35,10
04005	162	35,10
04006	162	35,10
04007	162	35,10
04009	162	36,25
04010	162	38,56
04011	162	47,82
04012	162	47,82
04013	162	47,82
04014	162	53,62
04016	162	51,30
04017	162	51,30
04018	162	51,30
04019	162	57,08
04021	162	57,08
04022	162	57,08
04023	162	57,08
04024	162	57,08
04028	162	66,34
04029	162	66,34
04030	162	66,34
04031	162	66,34
04032	162	77,93
04033	162	77,93
04034	162	91,82
04035	162	91,82
04036	162	91,82
04037	162	99,92
04038	162	99,92
04039	162	99,92
04040	162	113,81
04041	162	113,81
04042	162	113,81
04043	162	128,96
04044	162	128,96
04045	162	128,96
04049	163	368,13
04050	163	368,13
04051	163	368,13
04052	163	368,13
04053	163	368,13
04054	163	442,48
04055	163	442,48
04056	163	442,48
04057	163	467,57
04058	163	467,57
04060	163	501,70
04061	163	501,70
04062	163	501,70
04063	163	501,70
04070	165	38,52
04071	165	38,52
04072	165	39,78
04073	165	42,28
04074	165	53,85
04075	165	61,80
04076	165	77,12
04080	170	269,90
04081	172	245,00
04082	172	257,55
04083	172	272,05
04085	172	151,66
04087	175	281,31
04090	165	55,77
04091	165	55,77
04092	165	59,05
04093	165	59,05
04094	165	59,05
04095	165	70,02
04096	165	79,38
04097	165	96,76
04100	166	49,22
04101	166	44,68
04102	166	44,68
04103	166	44,68
04104	166	44,68
04105	166	44,68
04106	166	44,68
04107	166	40,46
04108	166	49,06
04109	166	52,18
04110	166	58,28
04111	166	63,75
04112	166	84,37
04113	166	84,37
04114	166	107,03
04115	166	129,53
04116	166	123,60
04117	166	441,43
04118	166	482,52
04119	166	515,79
04120	167	44,68
04121	167	44,68
04122	167	44,68
04123	167	44,68
04125	167	40,46
04126	167	49,06
04127	167	52,18
04128	167	58,28
04129	167	63,75
04130	167	84,37
04131	167	84,37
04132	167	107,03
04133	167	129,53
04134	167	123,60
04135	166	593,87
04136	167	441,43
04137	167	482,52
04138	167	515,79
04139	167	593,87
04140	167	123,60
04141	168	45,84
04142	168	45,84

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
04143	168	41,62
04144	168	50,22
04145	168	53,33
04146	168	59,43
04147	168	64,91
04148	168	85,53
04149	168	85,53
04150	168	108,19
04151	168	130,69
04152	168	124,76
04162	168	45,84
04163	168	41,62
04165	168	50,22
04166	168	53,33
04167	168	59,43
04168	168	64,91
04169	168	85,53
04170	168	85,53
04172	168	108,19
04174	168	130,69
04176	168	124,76
04184	174	293,22
04185	174	293,22
04186	174	293,22
04187	174	293,22
04190	169	105,59
04191	169	116,69
04192	169	127,70
04193	169	160,75
04194	169	348,33
04195	169	348,33
04196	169	460,87
04197	169	481,55
04231	163	740,24
04232	163	611,40
04233	163	701,61
04234	163	965,77
04235	163	816,65
04236	163	1004,41
04237	163	851,22
04238	163	1210,97
04239	163	878,15
04240	163	997,96
04241	163	1545,63
04242	163	1268,61
04303	161	33,58
04305	161	33,58
04307	161	33,58
04309	161	34,74
04310	161	37,05
04312	161	46,31
04316	161	50,94
04321	161	56,74
04381	171	233,65
04385	171	148,18
04731	169	405,18
04732	169	445,70
04733	169	393,60
04734	169	613,55
04735	169	659,86
04736	169	804,56
04737	169	804,56
04738	169	1156,47
05205	155	0,40
05207	155	0,40
05208	155	0,44
05209	155	0,51
05211	155	0,55
05215	155	0,64
05221	155	1,05
05225	155	1,48
05234	155	2,02
05305	155	0,42
05307	155	0,42
05308	155	0,48
05309	155	0,57
05311	155	0,58
05315	155	0,74
05321	155	1,54
05325	155	1,54
05334	155	2,11
05405	155	0,44
05407	155	0,44
05408	155	0,53
05409	155	0,60
05411	155	0,72
05415	155	0,80
05421	155	1,18
05425	155	1,78
05434	155	2,55
07002	179	5,22
07003	179	5,22
07004	179	5,22
07005	179	5,22
07006	179	5,22
07008	179	5,22
07009	179	5,22
07011	179	5,22
07012	179	5,22
07013	179	5,22
07014	179	6,96
07015	179	6,96
07052	179	18,77
07053	179	22,83
07054	179	215,50
07055	179	226,70
07090	179	6,96
07091	179	6,96
07092	179	6,96
07093	179	6,96
07094	179	6,96
07095	179	6,96
07096	179	6,96
07097	179	6,96
07128	165	1,05
07202	153	0,79
07203	153	0,79
07204	153	0,25
07205	153	0,25
07206	153	0,28
07207	153	0,25
07208	153	0,28
07209	153	0,30
07210	153	0,35
07211	153	0,31
07212	153	0,36
07213	153	0,42
07215	153	0,39
07216	153	0,39
07217	153	0,39
07219	153	0,72
07221	153	0,67
07222	153	0,67
07223	153	0,67
07224	153	0,67
07225	153	0,93
07226	153	0,93
07227	153	0,93
07228	165	0,92
07231	153	1,13
07234	153	1,13
07235	153	1,13
07236	153	1,76
07237	153	1,76
07238	153	1,76
07239	153	1,83
07240	153	1,83
07241	153	1,83
07242	153	2,06
07243	153	2,06
07244	153	2,06
07245	153	2,49
07246	153	2,49
07247	153	2,49
07302	153	1,02
07303	153	1,02
07304	153	0,27
07305	153	0,27
07306	153	0,30
07307	153	0,27
07308	153	0,23
07309	153	0,25
07310	153	0,39
07311	153	0,31
07312	153	0,36
07313	153	0,57
07314	153	0,67
07315	153	0,42
07316	153	0,42
07317	153	0,40
07319	153	0,84
07320	153	0,80

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
07321	153	0,74
07322	153	0,74
07323	153	0,74
07324	153	0,74
07325	153	0,98
07326	153	0,98
07327	153	0,98
07328	165	1,10
07331	153	1,19
07334	153	1,21
07335	153	1,21
07336	153	2,09
07337	153	2,09
07338	153	2,09
07339	153	2,33
07340	153	2,33
07341	153	2,33
07342	153	2,75
07343	153	2,75
07344	153	2,75
07345	153	3,38
07346	153	3,38
07347	153	3,38
07349	154	5,17
07350	154	5,17
07351	154	5,17
07352	154	5,17
07353	154	5,17
07354	154	6,92
07355	154	6,92
07356	154	6,92
07357	154	8,34
07358	154	8,34
07360	154	8,34
07361	154	8,34
07362	154	8,34
07363	154	8,34
07364	154	21,37
07365	154	21,37
07368	154	29,55
07372	154	29,67
07373	154	29,67
07377	154	35,95
07378	154	35,95
07382	154	46,88
07383	154	35,16
07387	154	45,95
07390	154	49,47
07391	154	49,47
07402	153	1,19
07403	153	1,19
07404	153	0,28
07405	153	0,28
07406	153	0,31
07407	153	0,28
07408	153	0,31
07409	153	0,36
07410	153	0,44
07411	153	0,42
07412	153	0,47
07413	153	0,57
07415	153	0,50
07416	153	0,50
07417	153	0,50
07419	153	0,90
07421	153	0,84
07422	153	0,84
07423	153	0,84
07424	153	0,84
07425	153	1,13
07426	153	1,13
07427	153	1,13
07431	153	1,35
07434	153	1,50
07435	153	1,50
07436	153	2,80
07437	153	2,80
07438	153	2,80
07439	153	2,99
07440	153	2,99
07441	153	2,99
07442	153	3,28
07443	153	3,28
07444	153	3,28
07445	153	4,04
07446	153	4,04
07447	153	4,04
07502	153	1,33
07503	153	1,33
07504	153	0,33
07505	153	0,33
07506	153	0,36
07507	153	0,33
07508	153	0,37
07509	153	0,42
07510	153	0,55
07511	153	0,51
07512	153	0,54
07513	153	0,62
07514	153	0,62
07515	153	0,63
07516	153	0,63
07517	153	0,63
07519	153	1,08
07520	153	0,98
07521	153	0,98
07522	153	0,98
07523	153	0,98
07524	153	0,98
07525	153	1,35
07526	153	1,35
07527	153	1,35
07531	153	1,63
07534	153	1,78
07535	153	1,78
07536	153	3,05
07537	153	3,05
07538	153	3,05
07539	153	3,78
07540	153	3,78
07541	153	3,78
07542	153	4,09
07543	153	4,09
07544	153	4,09
07545	153	5,04
07546	153	5,04
07547	153	5,04
07602	153	1,66
07603	153	1,66
07604	153	0,39
07605	153	0,39
07606	153	0,42
07607	153	0,36
07608	153	0,45
07609	153	0,53
07610	153	0,63
07611	153	0,60
07612	153	0,66
07613	153	0,76
07615	153	0,76
07616	153	0,76
07617	153	0,76
07619	153	1,30
07621	153	1,18
07622	153	1,18
07623	153	1,18
07624	153	1,18
07625	153	1,63
07626	153	1,63
07627	153	1,63
07631	153	1,94
07634	153	1,94
07635	153	1,94
07636	153	3,45
07637	153	3,45
07638	153	3,45
07639	153	4,35
07640	153	4,35
07641	153	4,35
07642	153	4,57
07643	153	4,57
07644	153	4,57
07645	153	5,71
07646	153	5,71
07647	153	5,71
08002	176	11,59
08003	176	11,59
08004	176	11,59
08005	176	11,59
08006	176	11,59
08007	176	11,59
08008	176	11,59

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
08009	176	11,59
08010	176	12,74
08011	176	12,74
08012	176	15,06
08013	176	15,06
08014	176	16,22
08015	176	16,22
08016	176	18,53
08017	176	18,53
08018	176	20,27
08020	176	20,27
08021	176	20,27
08022	176	25,48
08023	176	25,48
08024	177	30,11
08025	177	30,11
08026	177	30,11
08027	177	30,11
08028	177	30,11
08029	177	33,58
08030	177	33,58
08031	177	33,58
08032	177	41,68
08033	177	41,68
08034	177	41,68
08035	177	41,68
08036	177	41,68
08037	177	41,68
08038	177	44,66
08039	177	44,66
08040	177	44,66
08041	177	52,11
08042	177	52,11
08043	177	52,11
08044	177	52,11
08045	177	55,08
08046	177	55,08
08047	177	62,52
08048	177	62,52
08049	177	62,52
08050	178	34,74
08051	178	34,74
08052	178	41,68
08053	178	41,68
08060	178	34,74
08061	178	34,74
08062	178	39,25
08063	178	39,25
08070	175	15,06
08071	175	15,06
08072	175	15,06
08073	175	15,06
08074	175	17,96
08075	175	19,58
08076	175	21,82
08077	175	22,95
08080	178	17,37
08081	178	17,37
08082	178	20,27
08083	178	22,00
08084	178	26,63
08085	178	26,63
08086	178	39,37
08087	178	39,37
08090	177	11,59
08091	177	11,59
08092	177	11,59
08093	177	11,59
08094	177	11,59
08095	177	12,74
08096	177	13,90
08097	177	15,64
08200	157	1,39
08201	157	0,51
08202	157	0,54
08203	157	0,42
08204	157	0,42
08205	157	0,54
08206	157	0,54
08207	157	0,54
08208	157	0,71
08209	157	0,71
08210	157	0,85
08211	157	1,17
08212	157	4,80
08214	157	4,35
08216	157	5,24
08218	157	6,96
08219	157	7,84
08225	157	0,51
08226	157	0,71
08227	157	1,03
08228	157	1,32
08229	157	1,34
08230	157	3,33
08231	157	3,33
08233	157	5,78
08235	157	7,95
08237	157	8,91
08241	158	1,04
08242	158	1,04
08243	158	0,58
08244	158	0,65
08245	158	0,84
08246	158	1,37
08247	158	1,37
08248	158	3,01
08249	158	3,01
08251	158	3,85
08253	158	4,87
08255	158	5,43
08262	158	1,04
08263	158	0,58
08265	158	0,65
08266	158	0,88
08267	158	1,24
08268	158	1,24
08269	158	3,65
08270	158	3,65
08272	158	3,89
08274	158	5,12
08276	158	5,70
08290	157	1,17
08291	157	1,17
08292	157	1,17
08293	157	0,54
08300	157	1,59
08301	157	0,49
08302	157	0,56
08303	157	0,45
08304	157	0,45
08305	157	0,54
08306	157	0,59
08307	157	0,59
08308	157	0,83
08309	157	1,17
08310	157	1,65
08311	157	1,65
08312	157	1,80
08314	157	3,64
08316	157	5,29
08318	157	7,94
08319	157	8,82
08320	157	18,98
08321	157	20,86
08322	157	22,92
08323	157	26,80
08325	157	0,57
08326	157	0,76
08327	157	1,17
08328	157	1,65
08329	157	1,65
08330	157	3,50
08331	157	3,50
08333	157	3,51
08335	157	8,93
08337	157	9,88
08341	158	1,22
08342	158	1,22
08343	158	0,57
08344	158	0,71
08345	158	1,09
08346	158	1,39
08347	158	1,39
08348	158	4,26
08349	158	4,26
08351	158	5,12
08353	158	7,63
08355	158	8,20
08362	158	1,22
08363	158	0,57
08365	158	0,71

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
08366	158	1,05
08367	158	1,39
08368	158	1,39
08369	158	4,86
08370	158	4,86
08372	158	6,15
08374	158	7,63
08376	158	8,55
08380	156	0,95
08381	156	1,14
08382	156	1,43
08383	156	1,72
08384	156	4,72
08385	156	4,72
08386	156	14,30
08387	156	15,88
08390	157	1,33
08391	157	1,33
08392	157	1,33
08393	157	0,57
08396	157	18,98
08397	157	20,86
08398	157	22,92
08399	157	26,80
08400	157	2,08
08401	157	0,51
08402	157	0,59
08403	157	0,49
08404	157	0,49
08405	157	0,59
08406	157	0,65
08407	157	0,65
08408	157	0,89
08409	157	1,42
08410	157	1,82
08411	157	1,82
08412	157	7,81
08414	157	7,12
08416	157	8,73
08418	157	13,24
08419	157	14,80
08425	157	0,65
08426	157	0,89
08427	157	1,31
08428	157	1,82
08429	157	1,82
08430	157	4,21
08431	157	4,21
08433	157	9,66
08435	157	13,90
08437	157	15,55
08441	158	1,99
08442	158	1,99
08443	158	0,66
08444	158	0,78
08445	158	1,10
08446	158	1,77
08447	158	1,77
08448	158	4,87
08449	158	4,87
08451	158	6,54
08453	158	8,71
08455	158	9,67
08462	158	1,99
08463	158	0,66
08465	158	0,78
08466	158	1,10
08467	158	1,77
08468	158	1,77
08469	158	4,87
08470	158	4,87
08472	158	6,54
08474	158	8,71
08476	158	9,67
08490	157	1,77
08491	157	1,77
08492	157	1,77
08493	157	0,65
08500	157	2,32
08501	157	0,59
08502	157	0,71
08503	157	0,57
08504	157	0,57
08505	157	0,73
08506	157	0,78
08507	157	0,78
08508	157	1,05
08509	157	1,61
08510	157	2,17
08511	157	2,17
08512	157	9,42
08514	157	8,54
08516	157	10,53
08518	157	15,68
08519	157	17,71
08525	157	0,78
08526	157	1,05
08527	157	1,59
08528	157	2,17
08529	157	2,17
08530	157	4,97
08531	157	4,97
08533	157	11,71
08535	157	16,85
08537	157	18,57
08541	158	2,05
08542	158	2,05
08543	158	0,89
08544	158	1,00
08545	158	1,33
08546	158	1,87
08547	158	1,87
08548	158	5,90
08549	158	5,90
08551	158	6,40
08553	158	10,89
08555	158	12,01
08562	158	2,10
08563	158	0,88
08565	158	1,00
08566	158	1,39
08567	158	2,06
08568	158	2,06
08569	158	5,78
08570	158	5,78
08572	158	7,62
08574	158	11,40
08576	158	12,57
08590	157	1,97
08591	157	1,97
08592	157	1,97
08593	157	0,78
08600	157	2,93
08601	157	0,71
08602	157	0,83
08603	157	0,64
08604	157	0,67
08605	157	0,84
08606	157	0,95
08607	157	0,95
08608	157	1,28
08609	157	1,92
08610	157	2,61
08611	157	2,61
08612	157	11,38
08614	157	10,36
08616	157	12,63
08618	157	19,00
08619	157	21,20
08625	157	0,95
08626	157	1,28
08627	157	1,92
08628	157	2,61
08629	157	2,61
08630	157	6,09
08631	157	6,09
08633	157	14,30
08635	157	20,19
08637	157	22,27
08641	158	2,77
08642	158	2,77
08643	158	0,95
08644	158	1,10
08645	158	1,54
08646	158	2,18
08647	158	2,18
08648	158	7,42
08649	158	7,42
08651	158	8,70
08653	158	12,67
08655	158	13,98
08662	158	2,16

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
08663	158	0,95
08665	158	1,22
08666	158	1,54
08667	158	2,18
08668	158	2,18
08669	158	8,18
08670	158	8,18
08672	158	9,21
08674	158	12,67
08676	158	13,98
08690	157	2,49
08691	157	2,49
08692	157	2,49
08693	157	0,95
08731	156	8,82
08732	156	9,38
08733	156	11,59
08734	156	13,52
08735	156	19,30
08736	156	20,95
08737	156	24,31
08738	156	32,58
08741	178	28,29
08742	178	28,29
08743	178	32,97
08744	178	32,97
08745	178	53,21
08746	178	61,74
08747	178	73,87
08748	178	73,87
09005	160	76,54
09007	160	76,54
09008	160	76,54
09009	160	78,10
09011	160	87,47
09015	160	96,85
09021	160	112,46
09105	159	46,87
09107	159	46,87
09108	159	46,87
09109	159	46,87
09111	159	54,68
09115	159	54,68
09121	159	62,48
09205	159	0,60
09207	159	0,62
09208	159	0,63
09209	159	0,67
09211	159	0,74
09215	159	0,90
09221	159	1,17
09305	159	0,60
09307	159	0,63
09308	159	0,67
09309	159	0,71
09311	159	0,86
09315	159	1,09
09321	159	1,46
09405	159	0,62
09407	159	0,67
09408	159	0,71
09409	159	0,77
09411	159	0,96
09415	159	1,28
09421	159	1,78
7 ABR 77	1099	477,00
7 EK 10	475	11,68
7 EK 90	475	38,20
7 EKB 360	1282	1,68
7 EKB 520	1282	2,45
7 KAR 55	1094	407,49
7 KLR 044	1100	179,00
7 KLR 117	1095	343,83
7 KSR 56	1098	317,08
7 LB 060	982	34,12
7 LB 070	982	34,12
7 LB 080	982	34,12
7 LB 090	982	34,12
7 LB 100	982	34,12
7 MDA 01	1394	19,59
7 PM 05	1186	280,16
7 PM 05 - 150	1186	36,38
7 PME 04-1	1186	254,68
7 PME 04 - 150	1186	34,64
7 RB 014	982	26,64
7 RB 017	982	26,64
7 RB 019	982	26,64
7 RB 022	982	26,64
7 RB 024	982	26,64
7 SCK 22	475	57,17
7 SSH 01	365	25,32
7 SSH 06	365	23,63
7 SWR 86	1100	172,80
7 TDR 24	1097	141,00
7 TI 02	513	45,04
7 TIXS 02	513	41,46
95-0	212	11,68
95-0-75	212	43,66
95-0-M	212	24,58
95-1	212	17,15
95-2	212	12,37
95-2-75	212	66,30
95-2-LM	212	45,90
95-3	212	19,21
95-3-75	212	66,30
95-4	212	13,04
95-4-75	212	66,30
95-4-M	212	15,10
95-5	212	21,17
95-5-75	212	70,38
95 - QF - 0 S	214	47,04
95 - QF - 2 S	214	47,04
95 - QF - 4 S	214	48,04
95 - QF - 8 S	214	53,61
95 - QF - 9 S	214	53,16
96-00	764	16,30
96-0	764	16,30
96-1	764	16,30
96-01	764	16,99
96-2	764	17,73
96-3	764	42,27
96-4	764	38,38
96-8	764	37,35
96-9	764	46,51
96-10	764	84,45
96-11	764	23,26
96-12	764	166,10
96-13	764	66,93
96-14	764	483,39
96-15	764	331,49
96-16	764	160,46
96-17	764	374,38
97-1	763	17,84
97-2	763	17,84
97-3	825	16,47
97-3-100	825	16,47
97-3-100 S	825	16,47
97-3-125	825	17,84
97-3-125 S	825	17,84
97-3-125 SWF	218	49,12
97-3 S	825	16,47
97-4	825	18,52
97-4-200	825	23,22
97-4-200 S	825	23,22
97-4 S	825	18,52
97-5-250	825	25,27
97-5-250 S	825	25,27
97-5-300	825	31,39
97-6-75	948	23,22
97-6-75 S	948	23,22
97-7	948	23,22
97-7 S	948	28,67
97-8	948	20,48
97-8 S	948	23,22
97-9	948	26,81
97-9-300 S	948	46,39
97-9-460 S	948	63,40
97-9-610 S	948	70,47
97-9-915 S	948	110,50
97-9 S	948	29,61
97-13-75	983	49,90
97-13-100	983	49,90
97-13-125	983	55,04
97-13-175	983	60,04
97-14	983	75,85
97-14-250 S	983	50,16
97-15	983	85,93
97-15-400	983	98,67
97-16-100	1006	99,85
97-16-125	1006	110,20
97-16-175	1006	125,85
97-17	1006	130,55

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
97-18	1006	139,33
97-18-400	1006	145,18
97-19	1012	461,31
97-19-175	1012	481,31
97-20	1012	528,15
97-22	1012	802,25
97-23	1016	788,88
97-25	1016	1190,00
97-6 S	948	29,48
98 - 1	215	13,04
98 - 2	215	17,84
98 - 3	215	20,48
100 H-32-3	247	4,39
100 H-32-4	247	4,39
100 H-32-5	247	4,39
100 H-32-6	247	4,39
100 H-32-7	247	4,39
100 H-32-8	247	4,39
100 H-32-9	247	6,27
100 H-32-10	247	6,27
100 H-32-11	247	6,27
100 H-32-12	247	6,27
100 H-32-14	247	7,56
100 P-32-PH1	246	3,05
100 P-32-PH2	246	3,05
100 P-32-PH3	246	3,05
100 P-32-PH4	246	3,51
100 P-32-PZ2	246	4,12
100 P-32-PZ3	246	4,12
100 P-80-PH1	246	4,96
100 P-80-PH2	246	4,96
100 P-80-PH3	246	4,96
100 P-80-PH4	246	5,14
100 P-125-PH2	246	6,21
100 P-125-PH3	246	6,21
100 S-32-6	246	4,47
100 S-32-7	246	4,47
100 S-32-8	246	4,47
100 S-32-9	246	4,47
100 S-32-10	246	4,47
100 S-32-11	246	4,96
100 S-32-12	246	4,96
100 S-32-14	246	5,78

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
100 S-80-6	246	7,81
100 S-80-7	246	7,81
100 S-80-8	246	7,81
100 S-80-9	246	7,81
100 S-80-10	246	8,41
100 S-80-11	246	8,84
100 S-80-12	246	8,84
100 S-80-14	246	8,84
100 T-32-T10	247	7,96
100 T-32-T15	247	7,96
100 T-32-T20	247	7,96
100 T-32-T25	247	7,96
100 T-32-T27	247	7,96
100 T-32-T30	247	7,96
100 T-32-T40	247	7,96
100 T-32-T45	247	7,96
100 T-32-T50	247	8,66
100 T-32-T55	247	9,49
100 X-32-M5	244	7,45
100 X-32-M6	244	7,45
100 X-32-M8	244	7,45
100 X-32-M10	244	9,14
100 X-32-M12	244	10,01
101A	383	6,85
101B-3	382	9,37
101B-4	382	9,37
101B-5	382	9,37
101B-6	382	9,37
101H-3	382	8,05
101H-4	382	8,05
101H-5	382	8,05
101H-6	382	8,05
101H-7	382	8,36
101H-8	382	8,36
101P-1	382	6,79
101P-2	382	6,79
101P-3	382	6,79
101S-1,0x7	382	8,54
101S-1,2x7	382	8,54
101-T9	382	9,26
101-T10	382	9,26
101-T10H	382	10,53
101-T15	382	9,26

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
101-T15H	382	10,53
101-T20	382	9,26
101-T20H	382	10,53
101-T25	382	9,26
101-T25H	382	10,53
101-T27	382	9,26
101-T27H	382	10,53
101-T30	382	9,26
101-T30H	382	10,53
102KA-7/32X1/4	380	32,11
102KA-1/4X5/16	380	32,75
102KA-5/16X11/32	380	33,79
102KA-3/8X7/16	380	34,78
102KA-1/2X9/16	380	37,85
102KM-6X7	380	30,40
102KM-7X8	380	30,40
102KM-8X9	380	31,35
102KM-8X10	380	31,35
102KM-10X11	380	32,25
102KM-10X12	380	35,12
102KM-12X13	380	35,12
102KM-12X14	380	35,12
102KM-13X17	380	58,86
102KM-14X17	380	58,86
102KM.BH-5,5x6-7x8	380	54,90
102KM.BH-8x10-12x13	380	56,68
102KM.BH-9x10-11x12	380	56,68
102KM.BH-10x12-13x14	380	57,25
102KM.BH-13x14-15x17	380	70,12
102KT-E4XE6	380	33,33
102KT-E6XE8	380	33,33
102KT-E10XE12	380	33,33
102NA-7/32 X 1/4	380	32,57
102NA-1/4 X 9/32	380	32,57
102NA-1/4 X 5/16	380	32,57
102NA-5/16 X 11/32	380	33,33
102NA-5/16 X 3/8	380	33,33
102NA-3/8 X 7/16	380	34,60
102NA-7/16 X 1/2	380	37,68
102NA-1/2 X 9/16	380	37,68
102NM-6X7	380	31,01
102NM-7X8	380	31,01
102NM-8X9	380	31,76

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
102NM-8X10	380	31,76
102NM-10X11	380	32,98
102NM-10X12	380	35,12
102NM-11X13	380	35,94
102NM-12X13	380	35,94
102NM-12X14	380	35,94
103KA-7/32 X 1/4	380	33,27
103KA-1/4 X 5/16	380	33,21
103KA-5/16 X 11/32	380	34,95
103KA-5/16 X 3/8	380	35,36
103KA-3/8 X 7/16	380	35,36
103KA-7/16 X 1/2	380	39,07
103KA-1/2 X 9/16	380	39,07
103KA.BH-1/4X5/16	381	35,82
103KA.BH-3/8X7/16	381	38,26
103KM-6X7	380	30,77
103KM-7X8	380	30,77
103KM-8X9	380	32,43
103KM-8X10	380	32,86
103KM-10X11	380	32,86
103KM-10X12	380	35,41
103KM-12X13	380	36,20
103KM-12X14	380	36,20
103KT-E4XE6	381	33,85
103KT-E6XE8	381	33,85
103KT-E10XE12	381	34,46
103KT-E14XE16	381	38,68
104 A-1/4"	311	23,15
104 A-5/16"	311	23,15
104 A-3/8"	311	23,15
104 A-7/16"	311	23,15
104 A-1/2"	311	25,21
104 A-9/16"	311	25,21
104 A-5/8"	311	35,88
104 A-3/4"	311	39,88
104 ME-6	311	21,46
104 ME-7	311	21,46
104 ME-8	311	21,46
104 ME-9	311	21,46
104 ME-10	311	21,46
104 ME-11	311	21,46
104 ME-12	311	23,38
104 ME-13	311	23,38

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
104 ME-14	311	23,38
104 ME-15	311	26,77
104 ME-16	311	33,27
104 ME-17	311	33,27
104 ME-18	311	36,14
104 ME-19	311	36,95
104 ME-21	311	55,02
104 ME-22	311	57,45
104 ME-24	311	64,67
106-8HX3/8H	1395	11,11
106-8SX10S	1395	11,14
106-10HX11H	1395	11,11
106-12HX13H	1395	11,11
106-14HX17H	1395	11,11
106-19H	1395	11,26
107-16-10	947	10,07
107-16-12	947	10,07
107-16-13	947	10,07
107-16-14	947	10,07
107-16-16	947	10,58
107-16-17	947	10,79
107-16-18	947	11,63
107-16-19	947	11,63
107-16-22	947	13,34
107-16-55IP	947	19,35
107-16-60IP	947	19,35
107-16-70IP	947	19,35
107-16-100-10	947	23,20
107-16-100-12	947	23,20
107-16-100-14	947	23,20
107-16-100-17	947	23,80
107-16-100-19	947	38,42
107-16-100-22	947	40,61
107-16-100-M14	947	25,95
107-16-100-M16	947	26,67
107-16-100-M18	947	40,35
107-16-100-T50	947	24,86
107-16-100-T55	947	25,28
107-16-100-T60	947	25,28
107-16-100-T70	947	26,06
107-16-100-T45	947	24,94
107-16-3/8	947	10,79
107-16-1/2	947	10,79

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
107-16-9/16	947	10,79
107-16-5/8	947	11,44
107-16-3/4	947	12,53
107-16-M14	947	12,42
107-16-M16	947	12,42
107-16-M18	947	15,37
107-16-T50	947	15,87
107-16-T55	947	16,15
107-16-T60	947	16,15
107-16-T70	947	16,15
107-16-T45	947	15,93
107-22-17	982	13,34
107-22-19	982	13,34
107-22-22	982	13,34
107-22-24	982	14,97
107-22-27	982	17,29
107-22-30	982	21,12
107-22-32	982	23,15
107-22-140-17	982	45,01
107-22-140-19	982	45,01
107-22-140-22	982	45,01
107-22-140-24	982	66,59
107-22-140-T70	982	56,50
107-22-140-T80	982	56,50
107-22-140-T90	982	56,50
107-22-140-T100	982	56,50
107-22-5/8	982	14,33
107-22-3/4	982	14,33
107-22-7/8	982	14,33
107-22-1	982	16,13
107-22-1-1/4	982	25,03
107-22-T70	982	32,48
107-22-T80	982	34,80
107-22-T90	982	35,07
107-22-T100	982	35,36
107-32-19	1005	33,67
107-32-22	1005	33,67
107-32-24	1005	33,67
107-32-27	1005	33,67
107-32-30	1005	33,67
107-32-32	1005	33,67
107-32-36	1005	42,03
110-2,5 KK	239	2,48

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
110-3 KK	239	2,48
110-4 KK	239	2,48
110-5 KK	239	2,48
110-6 KK	239	2,48
110-35 B	215	10,44
110-35 P	215	10,44
110-50 B	215	11,59
110-50 P	215	11,59
110-100 B	215	12,28
110-100 P	215	12,28
110-150 B	215	14,13
110-150 P	215	14,13
110 AL-100	215	67,60
110 AL-150	215	71,46
110 AL-200	215	75,29
110 AL-62	215	58,90
111- 4	244	2,62
111- 5	244	2,62
111- 6	244	2,62
111- 8	244	2,62
112-5	243	4,04
112-6	243	4,04
112-8	243	4,04
112-10	243	4,04
112-50 B	215	12,73
112-50 P	215	12,73
112-100 B	215	14,66
112-100 P	215	14,66
112-150 B	215	16,88
112-150 P	215	16,88
112 AL-100	215	67,60
113-5,5	261	6,20
113-6	261	7,96
113-7	261	5,45
113-7-2 B	266	13,10
113-8	261	5,45
113-8-2 B	266	13,10
113-10	261	5,91
113-10-2 B	266	13,10
113-11	261	9,37
113-12	261	8,12
113-13	261	9,47
113-13-2 B	266	21,23

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
113-14	261	12,82
113-50-1/4	261	6,23
113-50-5/16	261	6,23
113-50-3/8	261	6,57
113-50-1/2	261	10,56
113-75-7	262	18,19
113-75-8	262	18,19
113-75-8 SV	263	42,81
113-75-10	262	18,59
113-75-10 SV	263	43,21
113-75-12	262	19,38
113-75-12 SV	263	44,00
113-75-13	262	20,57
113-75-13 SV	263	45,19
113-75-14	262	22,77
113-100-7	262	22,42
113-100-8	262	22,42
113-100-8 SV	263	47,04
113-100-10	262	22,71
113-100-10 SV	263	47,33
113-100-12	262	24,34
113-100-12 SV	263	48,96
113-100-13	262	25,93
113-100-13 SV	263	50,55
113-100-14	262	27,41
113-150-7	262	25,58
113-150-8	262	25,58
113-150-8 SV	263	50,61
113-150-10	262	25,95
113-150-10 SV	263	50,97
113-150-12	262	26,67
113-150-12 SV	263	51,69
113-150-13	262	28,93
113-150-13 SV	263	53,93
113-150-14	262	31,41
113-200-7	262	29,38
113-200-8	262	29,38
113-200-10	262	29,91
113-200-12	262	30,34
113-200-13	262	32,43
113-200-14	262	34,92
113-250-7	262	32,43
113-250-8	262	32,43

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
113-250-10	262	32,43
113-250-12	262	33,27
113-250-13	262	34,22
113-250-14	262	36,08
113-3/8-2 B	266	15,82
113-E 4	267	14,56
113-E 5	267	14,56
113-E 6	267	14,56
113-E 7	267	14,56
113-E 8	267	7,69
113-E 10	267	7,69
113-UN-100-8	266	68,11
113-UN-100-10	266	68,11
113-UN-100-12	266	68,11
113-UN-100-13	266	68,11
113-UN-100-14	266	68,11
113-UN-150-8	266	67,81
113-UN-150-10	266	67,81
113-UN-150-12	266	67,81
113-UN-150-13	266	67,81
113-UN-150-14	266	67,81
113-UN-200-8	266	73,06
113-UN-200-10	266	73,06
113-UN-200-12	266	73,06
113-UN-200-13	266	73,06
113-UN-200-14	266	73,06
115-5,5	262	7,92
115-6	262	7,69
115-7	262	5,31
115-8	262	5,31
115-10	262	5,89
115-11	262	10,07
115-12	262	12,21
115-13	262	9,49
115-14	262	20,41
115-50-1/4	262	8,12
115-50-5/16	262	8,27
115-50-3/8	262	8,27
115-50-1/2	262	10,27
115-75-7	262	20,86
115-75-8	262	20,45
115-75-8 SV	263	45,07
115-75-10	262	21,06
115-75-10 SV	263	45,71
115-75-12	262	22,42
115-75-12 SV	263	47,04
115-75-13	262	26,13
115-75-13 SV	263	50,32
115-75-14	262	29,00
115-100-7	262	24,97
115-100-8	262	24,97
115-100-8 SV	263	49,59
115-100-10	262	26,71
115-100-10 SV	263	51,33
115-100-12	262	28,19
115-100-12 SV	263	52,81
115-100-13	262	31,70
115-100-13 SV	263	56,32
115-100-14	262	35,47
115-150-7	262	28,45
115-150-8	262	28,45
115-150-8 SV	263	53,45
115-150-10	262	29,18
115-150-10 SV	263	54,17
115-150-12	262	30,57
115-150-12 SV	263	55,60
115-150-13	262	34,57
115-150-13 SV	263	59,19
115-150-14	262	38,40
115-200-7	262	31,60
115-200-8	262	31,60
115-200-10	262	32,38
115-200-12	262	33,68
115-200-13	262	37,68
115-200-14	262	40,66
115-250-7	262	34,60
115-250-8	262	34,60
115-250-10	262	34,60
115-250-12	262	35,37
115-250-13	262	39,34
115-250-14	262	42,92
115 G-75-5,5	266	42,24
115 G-75-7	266	27,60
115 G-75-8	266	27,60
115 G-75-10	266	28,60
115 G-75-12	266	30,19
115 G-75-13	266	32,03
115 G-75-14	266	34,33
115 G-100-5,5	266	45,49
115 G-100-7	266	30,72
115 G-100-8	266	31,46
115 G-100-8 FR	266	102,33
115 G-100-10	266	32,47
115 G-100-10 FR	266	103,28
115 G-100-12	266	34,05
115 G-100-12 FR	266	106,42
115 G-100-13	266	36,85
115 G-100-13 FR	266	110,32
115 G-100-14	266	38,04
115 G-100-14 FR	266	112,54
115 G-150-7	266	31,29
115 G-150-8	266	35,05
115 G-150-8 FR	266	111,10
115 G-150-10	266	35,89
115 G-150-10 FR	266	111,85
115 G-150-12	266	37,49
115 G-150-12 FR	266	113,05
115 G-150-13	266	39,76
115 G-150-13 FR	266	118,03
115 G-150-14	266	42,03
115 G-150-14 FR	266	121,88
115 G-200-7	266	33,62
115 G-200-8	266	37,61
115 G-200-8 FR	266	145,47
115 G-200-10	266	38,61
115 G-200-10 FR	266	146,29
115 G-200-12	266	40,20
115 G-200-12 FR	266	147,70
115 G-200-13	266	42,60
115 G-200-13 FR	266	152,16
115 G-200-14	266	44,34
115 G-200-14 FR	266	157,38
115 G-250-8	266	50,61
115 G-250-10	266	51,94
115 G-250-12	266	53,08
115 G-250-13	266	56,99
115 G-300-10	266	65,63
115 G-300-12	266	65,63
116-7	267	10,83
116-8	267	10,83
116-10	267	10,83
117-50 B-1/4	217	11,19
117-50 P-1/4	217	11,19
117-100 B-1/4	217	13,24
117-100 P-1/4	217	13,24
119-5,5	267	13,45
119-6	267	13,45
119-7	267	13,45
119-8	267	13,45
119-10	267	13,45
119-12	267	17,54
119-13	267	18,81
119-1/4	267	14,52
119-5/16	267	14,52
119-3/8	267	14,52
121 H-50-2	238	6,39
121 H-50-2,5	238	6,39
121 H-50-3	238	6,39
121 H-50-4	238	6,39
121 H-50-5	238	6,39
121 H-50-6	238	6,63
121 H-70-2	238	6,51
121 H-70-2,5	238	6,51
121 H-70-3	238	6,51
121 H-70-4	238	6,51
121 H-70-5	238	6,51
121 H-70-6	238	6,51
121 H-100-2	238	7,54
121 H-100-2,5	238	7,54
121 H-100-3	238	7,51
121 H-100-4	238	7,51
121 H-100-5	238	7,51
121 H-100-6	238	7,51
121 H-150-2	238	10,51
121 H-150-2,5	238	10,51
121 H-150-3	238	10,51
121 H-150-4	238	10,51
121 H-150-5	238	10,51
121 H-150-6	238	10,51
121 P-100-1	234	6,84
121 P-100-2	234	6,84
121 P-100-3	234	6,84

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
121 P-150-1	234	9,05
121 P-150-2	234	9,05
121 P-150-3	234	9,05
121 P-50-1	234	5,60
121 P-50-2	234	5,60
121 P-50-3	234	5,60
121 P-70-1	234	6,03
121 P-70-2	234	6,03
121 P-70-3	234	6,03
121 T-50-T10	241	6,51
121 T-50-T15	241	6,51
121 T-50-T20	241	6,51
121 T-50-T25	241	6,75
121 T-50-T27	241	6,51
121 T-50-T30	241	6,51
121 T-50-T40	241	6,51
121 T-70-20IP	242	10,47
121 T-70-25IP	242	10,47
121 T-70-27IP	242	10,47
121 T-70-30IP	242	10,47
121 T-70-40IP	242	10,47
121 T-70-T10	241	6,90
121 T-70-T15	241	6,90
121 T-70-T20	241	7,03
121 T-70-T25	241	7,03
121 T-70-T27	241	7,03
121 T-70-T30	241	7,03
121 T-70-T40	241	7,03
121 T-100-T10	241	7,45
121 T-100-T15	241	7,45
121 T-100-T20	241	7,45
121 T-100-T25	241	7,45
121 T-100-T27	241	7,45
121 T-100-T30	241	7,45
121 T-100-T40	241	7,45
121 T-150-T10	241	11,51
121 T-150-T15	241	11,51
121 T-150-T20	241	11,51
121 T-150-T25	241	11,51
121 T-150-T27	241	11,51
121 T-150-T30	241	11,51
121 T-150-T40	241	11,51
124 K	221	125,05
124 M-8	313	86,19
124 M-10	313	86,19
124 M-12	313	86,19
124 M-13	313	89,15
124 M-14	313	89,15
124 M-17	313	89,15
126-5	247	4,04
126-6	247	4,04
126-8	247	4,04
126-10	247	4,04
126-12	247	4,04
126-14	247	4,27
127-5	247	4,36
127-6	247	4,36
127-8	247	4,36
127-10	247	4,36
127-12	247	4,36
127-14	247	7,95
127-16	247	9,39
127 C-14	1255	72,91
127 C-16	1255	72,91
127 C-18	1255	72,91
127 C-20.8	1255	77,72
128H-3	382	8,41
128H-4	382	8,41
128H-5	382	8,41
128H-6	382	8,41
128H-8	382	8,41
128-T10	383	10,85
128-T15	383	10,85
128-T20	383	10,85
128-T25	383	10,85
128-T27	383	10,85
128-T30	383	10,85
135 AL-100	215	72,91
135 E-60 B	215	17,42
135 E-60 P	215	17,42
137-1/4x3/8	382	42,03
138-1/4x1/4	382	37,33
139-1/4	382	25,87
141-6	700	71,85
141-8	700	71,85
141-10	700	71,85
141-12	700	71,85
141P-6	700	80,86
141P-8	700	80,86
141P-10	700	80,86
141P-12	700	82,50
141S-6	700	65,69
141S-8	700	65,69
141S-10	700	65,69
141S-12	700	65,69
144 KM-8	1264	34,76
144 KM-12	1264	41,72
145KM-H-10	381	24,44
148 KM-8SX12	1264	74,33
149	766	1,86
150-10H-5	381	19,61
150-10H-6	381	19,61
150-10H-7	381	19,61
150-10H-8	381	19,61
150-10H-9	381	19,61
150-10H-10	381	19,61
150-10H-12	381	22,04
150-14H-10	381	22,04
150-14H-12	381	22,04
150-14H-14	381	22,04
152	766	1,95
154M-8	381	73,36
154M-10	381	73,36
154M-12	381	80,60
154M-13	381	84,81
154M-14	381	84,81
154ML-10	381	113,44
154ML-12	381	113,44
155	1339	24,02
156 M-8	312	41,68
156 M-10	312	44,00
156 M-12	312	47,27
156 M-14	312	47,94
157 HE-3	321	27,41
157 HE-4	321	27,41
157 HE-5	321	31,06
157 HE-6	321	36,89
157 HE-8	321	36,89
157 HE-10	321	37,86
157 HE-12	321	47,45
157 PE-PH2	289	34,71
157 PE-PH3	289	34,95
157 S-6	289	33,86
157 S-8	289	34,23
157-T25	338	35,07
157-T27	338	35,07
157-T30	338	37,21
157-T40	338	37,21
157-T45	338	38,75
157-T50	338	38,75
158-8SX10S	1393	31,64
160K	452	40,61
160K-1/2	452	47,38
167-2 KK	239	7,09
167-2,5 KK	239	7,09
167-3 KK	239	7,09
167-4 KK	239	7,09
167-5 KK	239	7,09
167-6 KK	239	7,09
167-7 KK	239	7,09
167-8 KK	239	7,23
167 A-1/4	309	12,82
167C/3-2B	310	79,98
167C-7(2B)	310	31,90
167C-8(2B)	310	31,90
167C-10(2B)	310	34,40
167C-12(2B)	310	35,30
167 M-3	309	15,49
167 M-3,5	309	15,49
167 M-4	309	15,49
167 M-4,5	309	15,49
167 M-5	309	12,13
167 M-5,5	309	12,13
167 M-6	309	12,13
167 M-7	309	13,17
167 M-8	309	13,17
167 M-9	309	13,17
167 M-10	309	13,17
167 M-11	309	15,08
167 M-12	309	15,08
167 M-13	309	15,08
167 M-14	309	17,64

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
168-PR20-250	295	31,33
168-T20-250	294	25,55
168-T25-250	294	25,55
168-T30-250	294	26,54
169/2	1449	45,86
169-6	1449	22,53
169-10	1449	24,18
169 BP-18x13	1129	21,75
169 HR/2	1450	39,88
169 HR-A	1450	20,80
169 HR-B	1450	20,80
169 WM	1449	46,93
181 - 1" - 14	1003	61,40
181 - 1" - 17	1003	61,40
181 - 1" - 19	1003	61,40
181 - 1" - 22	1003	64,13
181 - 1" - 24	1003	64,13
181 - 1" - 27	1003	64,13
181 - 1" - 30	1003	64,13
181 - 1" - 32	1003	64,13
182 - 1" - 17	1003	97,55
182 - 1" - 19	1003	97,55
182 - 1" - 22	1003	97,55
182 - 1" - 24	1003	97,55
182 - 1" - 27	1003	97,55
182 - 1" - 30	1003	97,55
182 - 1" - 32	1003	97,55
182 - 1" - 36	1003	97,55
182 - 1" - 38	1003	97,55
182 - 1" - 41	1003	97,55
182 - 1" - 46	1003	97,55
182 - 1-1/2" - 22	1012	171,92
182 - 1-1/2" - 24	1012	171,92
182 - 1-1/2" - 27	1012	171,92
182 - 1-1/2" - 30	1012	171,92
182 - 1-1/2" - 32	1012	171,92
182 - 1-1/2" - 36	1012	203,75
182 - 1-1/2" - 41	1012	203,75
182 - 1-1/2" - 46	1012	203,75
182 - 1-1/2" - 50	1012	203,75
182 - 1-1/2" - 55	1012	203,75
182 - 1/2" - 4	937	20,48
182 - 1/2" - 5	937	20,48
182 - 1/2" - 6	937	20,48
182 - 1/2" - 7	937	20,48
182 - 1/2" - 8	937	20,48
182 - 1/2" - 10	937	20,48
182 - 1/2" - 12	937	20,48
182 - 1/2" - 13	937	20,48
182 - 1/2" - 14	937	20,48
182 - 1/2" - 16	937	20,48
182 - 1/2" - 17	937	20,48
182 - 1/2" - 19	937	20,48
182-1/4-3	762	13,04
182-1/4-4	762	13,04
182-1/4-5	762	13,04
182-1/4-6	762	13,04
182-1/4-8	762	13,04
182-1/4-10	762	13,04
182 - 3/4" - 10	977	45,50
182 - 3/4" - 12	977	45,50
182 - 3/4" - 13	977	45,50
182 - 3/4" - 14	977	45,50
182 - 3/4" - 15	977	45,50
182 - 3/4" - 16	977	45,50
182 - 3/4" - 17	977	45,50
182 - 3/4" - 19	977	45,50
182 - 3/4" - 21	977	45,50
182 - 3/4" - 22	977	45,50
182 - 3/4" - 23	977	45,50
182 - 3/4" - 24	977	45,50
182 - 3/8" - 4	820	17,84
182 - 3/8" - 4 - 36	820	13,04
182 - 3/8" - 5	820	17,84
182 - 3/8" - 5 - 36	820	13,04
182 - 3/8" - 6	820	17,84
182 - 3/8" - 6 - 36	820	13,04
182 - 3/8" - 7	820	17,84
182 - 3/8" - 8	820	17,84
182 - 3/8" - 8 - 36	820	13,04
182 - 3/8" - 10	820	19,21
182 - 3/8" - 10 - 36	820	13,04
182 - 3/8" - 12	820	19,90
182 - 3/8" - 14	820	21,17
182 W-1"-1/2	1003	85,08
182 W-1"-9/16	1003	85,08
182 W-1"-5/8	1003	85,08
182 W-1"-3/4	1003	85,08
182 W-1"-13/16	1003	85,08
182 W-1"-7/8	1003	85,08
182 W-1"-1	1003	85,08
182 W-1"-1-1/16	1003	85,08
182 W-1"-1-1/8	1003	85,08
182 W-1"-1-3/16	1003	85,08
182 W-1"-1-1/4	1003	85,08
182 W-1"-1-5/16	1003	100,29
182 W-1"-1-3/8	1003	100,29
182 W-1"-1-1/2	1003	100,29
182 W-1"-1-5/8	1003	100,29
182 W-1"-1-3/4	1003	100,29
182 W-1"-1-13/16	1003	100,29
182 W-1/2"-1/8"	939	20,48
182 W-1/2"-5/32"	939	20,48
182 W-1/2"-3/16"	939	20,48
182 W-1/2"-7/32"	939	20,48
182 W-1/2"-1/4"	939	20,48
182 W-1/2"-5/16"	939	20,48
182 W-1/2"-3/8"	939	28,15
182 W-1/2"-7/16"	939	28,15
182 W-1/2"-1/2"	939	28,15
182 W-1/2"-9/16"	939	28,15
182 W-1/2"-5/8"	939	28,15
182 W-3/4"-3/8"	977	48,10
182 W-3/4"-7/16"	977	48,10
182 W-3/4"-1/2"	977	48,10
182 W-3/4"-9/16"	977	48,10
182 W-3/4"-5/8"	977	48,10
182 W-3/4"-3/4"	977	48,10
182 W-3/4"-7/8"	977	48,10
182 W-3/4"-1"	977	48,10
183 H-35-3	259	8,12
183 H-35-4	259	8,12
183 H-35-5	259	8,12
183 H-35-6	259	8,12
183 H-35-7	259	8,48
183 H-35-8	259	8,48
183 H-35-9	259	8,48
183 H-35-10	259	8,48
183 H-35-11	259	13,71
183 H-35-12	259	13,71
183 H-35-14	259	14,13
183 H-35-16	259	14,13
183 H-35-17	259	14,13
183 H-35-18	259	21,00
183 H-35-19	259	21,00
183 H-35-3/16	260	8,72
183 H-35-7/32	260	8,72
183 H-35-1/4	260	8,72
183 H-35-5/16	260	8,96
183 H-35-3/8	260	8,96
183 H-35-7/16	260	8,96
183 H-35-1/2	260	15,25
183 H-75-3	259	10,42
183 H-75-4	259	10,42
183 H-75-5	259	10,42
183 H-75-6	259	10,42
183 H-75-6 B	260	13,61
183 H-75-7	259	10,42
183 H-75-8	259	10,42
183 H-75-8 B	260	13,61
183 H-75-10	259	10,58
183 H-75-10 B	260	13,61
183 H-75-11	259	15,49
183 H-75-12	259	16,27
183 H-75-12 B	260	20,31
183 H-75-14	259	17,46
183 H-150-4	259	16,39
183 H-150-5	259	16,39
183 H-150-6	259	16,39
183 H-150-6 B	260	21,36
183 H-150-8	259	16,39
183 H-150-8 B	260	21,36
183 H-150-10	259	16,39
183 H-150-10 B	260	21,36
183 H-150-12	259	23,68
183 H-150-12 B	260	30,96
183 T-35-30 IP	260	11,89
183 T-35-40 IP	260	11,89
183 T-35-45 IP	260	11,89
183 T-35-50 IP	260	12,36
183 T-35-55 IP	260	12,36
183 T-35-60 IP	260	21,12

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
183 T-35-T25	260	9,93
183 T-35-T30	260	9,93
183 T-35-T40	260	9,93
183 T-35-T45	260	9,93
183 T-35-T50	260	10,23
183 T-35-T55	260	10,23
183 T-35-T60	260	17,11
183 T-75-30 IP	260	14,04
183 T-75-40 IP	260	14,04
183 T-75-45 IP	260	14,04
183 T-75-50 IP	260	14,04
183 T-75-55 IP	260	14,04
183 T-75-60 IP	260	24,28
183 T-75-T30	260	11,05
183 T-75-T40	260	11,05
183 T-75-T45	260	11,05
183 T-75-T50	260	11,05
183 T-75-T55	260	11,05
183 T-75-T60	260	19,72
183 T-75-T25	260	11,05
183 T-75-T27	260	11,05
183 T-150-T30	260	17,60
183 T-150-T40	260	17,60
183 T-150-T45	260	17,60
183 T-150-T50	260	17,60
183 T-150-T55	260	17,60
183 T-150-T60	260	34,86
183 X-35-M 4	260	10,44
183 X-35-M 5	260	10,44
183 X-35-M 6	260	10,44
183 X-35-M 8	260	10,44
183 X-35-M 10	260	10,92
183 X-35-M 12	260	15,69
183 X-35-M 14	260	17,11
183 X-75-M 4	260	12,42
183 X-75-M 5	260	12,42
183 X-75-M 6	260	12,42
183 X-75-M 8	260	12,42
183 X-75-M 10	260	12,53
183 X-75-M 12	260	18,97
183 X-75-M 14	260	20,33
183 X-150-M 5	260	20,33
183 X-150-M 6	260	20,33
183 X-150-M 8	260	24,30
183 X-150-M 10	260	24,30
183 X-150-M 12	260	30,77
183 X-150-M 14	260	34,80
184 - 3/8" - 10 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 15 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 20 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 25 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 27 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 30 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 40 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 45 GTX	822	17,63
184 - 3/8" - 50 GTX	822	17,63
186-75P-1/2	217	20,74
186-75P-3/8	217	17,46
192-11-DSKT	265	16,58
192-11-VKT	267	20,18
192-12-VKT	267	20,18
192-13-VKT	267	20,18
195-SWF	218	57,93
196-6	812	8,56
196-7	812	8,56
196-8	812	8,56
196-8 L	816	15,00
196-9	812	8,56
196-9 L	816	15,00
196-10	812	8,56
196-10 L	816	15,00
196-11	812	8,56
196-11 L	816	15,00
196-12	812	8,56
196-12 L	816	15,00
196-13	812	9,08
196-13 L	816	17,36
196-14	812	9,08
196-14 L	816	17,36
196-15	812	9,08
196-15 L	816	17,36
196-16	812	9,08
196-16 L	816	17,36
196-17	812	9,08
196-17 L	816	17,36
196-18	812	9,77
196-18 L	816	17,36
196-19	812	9,77
196-19 L	816	17,36
196-20	812	9,90
196-20 L	816	20,42
196-21	812	10,39
196-21 L	816	20,42
196-22	812	11,37
196-22 L	816	21,20
196-24	812	14,20
196-SWF	218	62,43
197- 7 VKT	927	19,99
197-8	922	9,40
197-8 L	929	17,30
197- 8 VKT	927	19,99
197-9	922	9,40
197-10	922	9,40
197-10 L	929	17,30
197-10 VKT	927	19,99
197-11	922	9,40
197-11 L	929	17,30
197-11 VKT	927	19,99
197-12	922	9,40
197-12 L	929	17,30
197-12 VKT	927	19,99
197-13	922	9,40
197-13 L	929	17,30
197-13 VKT	927	19,99
197-14	922	9,40
197-14 L	929	18,02
197-14 VKT	927	19,99
197-15	922	10,15
197-15 L	929	18,02
197-15 VKT	927	19,99
197-16	922	10,15
197-16 L	929	18,02
197-16 VKT	927	19,99
197-17	922	10,15
197-17 L	929	18,02
197-17-LP	915	13,73
197-17 VKT	927	27,03
197-18	922	10,15
197-18 L	929	18,77
197-18 VKT	927	29,58
197-19	922	10,15
197-19 L	929	18,77
197-19L-250	930	35,99
197-19-LP	915	13,73
197-19 VKT	927	25,27
197-20	922	12,41
197-20 L	929	18,77
197-21	922	12,41
197-21 L	929	20,28
197-21L-250	930	38,24
197-21-LP	915	13,73
197-21 VKT	927	39,22
197-22	922	12,41
197-22 L	929	20,28
197-22-LP	915	15,10
197-22 M	924	39,29
197-22 VKT	927	39,22
197-23	922	12,78
197-23 L	929	20,95
197-24	922	12,78
197-24 L	929	20,95
197-24L-250	930	42,74
197-24 M	924	39,29
197-24 VKT	927	40,80
197-25	922	12,78
197-25 L	929	24,59
197-26	922	14,28
197-26 L	929	27,03
197-27	922	14,28
197-27 L	929	27,03
197-27L-250	930	43,86
197-27 VKT	927	40,80
197-28	922	17,48
197-28 L	929	30,97
197-29	922	17,48
197-29 L	929	33,50
197-30	922	18,81
197-30 L	929	33,62
197-30L-250	930	48,36
197-30 VKT	927	47,75
197-31	922	19,27
197-32	922	20,99

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
197-32 L	929	38,90
197-32L-250	930	51,74
197-32 VKT	927	51,84
197-33	922	30,49
197-33 L	929	45,72
197-33L-250	930	52,86
197-34	922	30,49
197-34 L	929	45,72
197-35	922	30,97
197-36	922	32,28
197-36 L	929	60,62
197-36L-250	930	61,86
197-36 VKT	927	53,21
197-37	922	32,75
197-38	922	34,12
197-38 L	929	60,62
197-38L-250	930	78,73
197-11/16 L	914	22,92
197 LPS	915	40,94
197-SWF	218	67,03
199-13	968	23,96
199-14	968	23,96
199-15	968	23,96
199-16	968	23,96
199-16 L	972	41,58
199-17	968	23,96
199-17 DSKT	970	31,45
199-17-G-150	971	81,52
199-17 L	972	41,58
199-17 VKT	972	51,96
199-18	968	23,96
199-18 DSKT	970	31,45
199-18-G-150	971	81,85
199-18 L	972	41,58
199-19	968	23,96
199-19 DSKT	970	31,45
199-19-G-150	971	81,85
199-19 L	972	41,58
199-19 VKT	972	51,96
199-20	968	23,96
199-20 L	972	41,58
199-20 VKT	972	51,96
199-21	968	23,96
199-21-28 RVKT	972	89,64
199-21 DSKT	970	31,45
199-21-G-150	971	89,22
199-21 L	972	41,58
199-21 VKT	972	51,96
199-22	968	23,96
199-22 DSKT	970	31,45
199-22-G-150	971	90,58
199-22 L	972	41,58
199-22 VKT	972	51,96
199-23	968	23,96
199-23 L	972	41,58
199-24	968	23,96
199-24 DSKT	970	31,45
199-24-G-150	971	92,49
199-24 L	972	41,58
199-24 VKT	972	51,96
199-25	968	23,96
199-25 DSKT	970	31,45
199-25 L	972	41,58
199-26	968	23,96
199-26 DSKT	970	31,45
199-26 GTXL	975	53,24
199-26 L	972	41,58
199-27	968	23,96
199-27 DSKT	970	31,45
199-27-G-150	971	92,49
199-27 L	972	41,58
199-27 VKT	972	63,03
199-28	968	25,41
199-28 GTXL	975	53,24
199-28 L	972	41,58
199-29	968	25,41
199-29 L	972	41,58
199-30	968	25,41
199-30 DSKT	970	33,19
199-30-G-150	971	93,04
199-30 GTXL	975	53,24
199-30 L	972	41,58
199-30 VKT	972	64,32
199-31	968	27,03
199-31 DSKT	970	35,24
199-32	968	28,41
199-32 DSKT	970	35,24
199-32-G-150	971	93,04
199-32 GTXL	975	53,24
199-32 L	972	46,36
199-33	968	28,41
199-33 DSKT	970	38,58
199-33 L	972	46,36
199-34	968	30,49
199-34-G-150	971	93,04
199-34 L	972	46,36
199-35	968	30,97
199-35 DSKT	970	40,16
199-35 L	972	46,36
199-36	968	31,26
199-36 DSKT	970	40,16
199-36-G-150	971	96,29
199-36 L	972	53,68
199-37	968	31,26
199-37 DSKT	970	40,16
199-37 L	972	53,68
199-38	968	36,72
199-38 DSKT	970	45,13
199-38-G-150	971	98,21
199-38 L	972	53,68
199-39	968	39,48
199-39 DSKT	970	49,47
199-39 L	972	53,68
199-40	968	39,48
199-40 L	972	54,31
199-41	968	39,48
199-41 DSKT	970	49,47
199-41-G-150	971	102,64
199-41 L	972	61,65
199-42	968	41,11
199-42 DSKT	970	54,12
199-42 L	972	66,77
199-43	968	43,27
199-43 DSKT	970	59,47
199-43 L	972	70,68
199-44	968	43,27
199-44 DSKT	970	59,47
199-44 L	972	71,71
199-45	968	43,27
199-45 DSKT	970	59,47
199-45 L	972	72,96
199-46	968	44,90
199-46 DSKT	970	59,47
199-46-G-150	971	121,69
199-46 L	972	79,12
199-47	968	48,32
199-47 L	972	84,83
199-48	968	48,32
199-48 L	972	88,83
199-49	968	54,53
199-49 DSKT	970	78,08
199-49 L	972	89,90
199-50	968	54,56
199-50 DSKT	970	78,08
199-50 L	972	92,21
199-52	968	67,64
199-52 DSKT	970	85,22
199-52 L	972	98,72
199-54	968	71,93
199-54 DSKT	970	91,39
199-55	968	71,93
199-55 DSKT	970	91,39
199-55 L	972	101,99
199-56	968	74,21
199-57	968	74,21
199-57 DSKT	970	105,23
199-58	968	75,38
199-58 DSKT	970	105,23
199-59	968	75,38
199-60	968	81,85
199-60 DSKT	970	105,23
199-60 L	972	113,34
199-61	968	97,09
199-61 DSKT	970	139,82
199-63	968	102,93
199-65	968	102,93
199-65 L	972	126,08
199-67	968	107,03
199-9/16	970	32,28
199-5/8	970	32,28
199-11/16	970	32,28
199-3/4	970	32,28

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
199-3/4 DSKT	971	33,89
199-3/4 L	974	55,08
199-13/16	970	32,28
199-13/16 DSKT	971	33,89
199-13/16 L	974	55,08
199-7/8	970	32,28
199-7/8 DSKT	971	33,89
199-7/8 L	974	55,08
199-15/16	970	32,28
199-15/16 DSKT	971	33,89
199-15/16 L	974	55,08
199-1	970	32,28
199-1 DSKT	971	33,89
199-1 L	974	55,08
199-1-1/8	970	34,03
199-1-1/8 DSKT	971	37,46
199-1-1/8 L	974	55,46
199-1-1/4	970	36,12
199-1-1/4 DSKT	971	47,75
199-1-1/4 L	974	61,68
199-1-5/16	970	39,58
199-1-5/16 DSKT	971	47,75
199-1-5/16 L	974	68,97
199-1-7/16	970	46,32
199-1-7/16 DSKT	971	47,75
199-1-7/16 L	974	68,97
199-1-1/2	970	46,32
199-1-9/16	970	50,77
199-1-9/16 DSKT	971	60,03
199-1-9/16 L	974	78,93
199-1-5/8	970	50,77
199-1-11/16	970	55,53
199-1-11/16 L	974	82,08
199-1-3/4	970	55,53
199-1-3/4 DSKT	971	70,95
199-1-3/4 L	974	100,10
199-1-7/8	970	61,46
199-1-7/8 DSKT	971	76,39
199-1-7/8 L	974	100,10
199-1-15/16	970	65,54
199-1-15/16 DSKT	971	87,31
199-1-15/16 L	974	114,19
199-2	970	80,11
199-2 DSKT	971	92,75
199-2 L	974	114,19
199-2-1/16	970	87,49
199-2-1/16 DSKT	971	92,75
199-2-3/16	970	93,77
199-2-3/16 DSKT	971	106,98
199-2-5/16	970	95,48
199-2-5/16 DSKT	971	117,68
199-2-3/8	970	108,02
199-2-3/8 DSKT	971	149,77
199-SWF	218	143,00
200-004	344	3,58
200-005	344	3,58
200-006	344	3,58
200-008	344	4,83
200-010	344	5,51
200-012	344	7,16
200-014	344	9,34
200-016	344	12,37
200-018	344	15,10
200-H-512	344	36,17
271-0430	248	2,35
271-0530	248	2,35
271-0630	248	2,35
271-0730	248	2,35
271-0830	248	2,35
271-1030	248	2,35
271-1230	248	2,35
271-1430	248	2,49
272-0475	248	3,07
272-0575	248	3,07
272-0675	248	3,07
272-0775	248	3,07
272-0875	248	3,07
272-1075	248	3,07
272-1275	248	4,33
272-1475	248	4,64
273-0530	249	2,76
273-0630	249	2,76
273-0830	249	2,76
273-1030	249	2,76
273-1230	249	2,76
273-1430	249	2,76
274-0575	249	4,22
274-0675	249	4,22
274-0875	249	4,22
274-1075	249	4,22
274-1275	249	4,22
274-1475	249	4,64
275-1030	248	2,35
275-1530	248	2,35
275-2030	248	2,35
275-2530	248	2,35
275-2730	248	2,35
275-3030	248	2,35
275-4030	248	2,35
275-4530	248	2,35
275-5030	248	2,35
275-5530	248	2,35
275-6030	248	2,35
275-6050	248	6,51
275-7050	248	6,51
276-1075	248	3,20
276-1575	248	3,20
276-2075	248	3,20
276-2575	248	3,20
276-2775	248	3,20
276-3075	248	3,20
276-4075	248	3,20
276-4575	248	3,20
276-5075	248	3,20
276-5575	248	3,20
276-6078	248	9,40
276-7078	248	9,40
278-1030	249	2,92
278-1530	249	2,92
278-2030	249	2,92
278-2530	249	2,92
278-2730	249	2,92
278-3030	249	2,92
278-4030	249	2,92
278-4530	249	2,92
278-5030	249	2,92
278-5530	249	2,92
279-1075	249	4,04
279-1575	249	4,04
279-2075	249	4,04
279-2575	249	4,04
279-2775	249	4,04
279-3075	249	4,04
279-4075	249	4,04
279-4575	249	4,04
279-5075	249	4,04
279-5575	249	4,64
282-2528	693	13,53
282-3032	693	13,53
282-3436	693	13,53
282-4042	693	13,53
282-4550	693	16,40
282-5055	693	16,40
282-5862	693	16,40
282-6875	693	20,00
282-8090	693	31,56
282-95100	693	33,50
282-110115	693	41,82
282-120130	693	45,90
282-135145	693	42,74
284-0430	249	3,49
284-0530	249	3,49
284-0630	249	3,49
284-0730	249	3,49
284-0830	249	3,49
284-0930	249	3,49
284-1030	249	3,49
284-1130	249	3,49
284-1230	249	3,49
284-1330	249	3,49
284-1430	249	3,64
284-1630	249	3,64
285-0430	250	4,36
285-0530	250	4,36
285-0630	250	4,36
285-0730	250	4,36
285-0830	250	4,36
285-0930	250	4,36
285-1030	250	4,36
285-1230	250	4,36
285-1330	250	4,36
286-0475	249	4,22

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
286-0575	249	4,22
286-0675	249	4,22
286-0775	249	4,22
286-0875	249	4,22
286-0975	249	4,22
286-1075	249	4,22
286-1275	249	4,91
286-1375	249	4,91
286-1475	249	6,51
286-1675	249	7,23
287-0475	250	5,79
287-0575	250	5,79
287-0675	250	5,79
287-0775	250	5,79
287-0875	250	5,79
287-0975	250	5,79
287-1075	250	5,79
287-1275	250	5,79
287-1375	250	5,79
287-1475	250	6,65
287-1675	250	7,23
296-1000	249	6,08
296-1003	249	6,94
296-1100	249	6,94
296-1200	249	6,94
296-1300	249	7,23
296-1400	249	8,68
296-5100	249	6,08
296-6100	249	6,08
296-7100	249	6,08
296-8100	249	6,08
296-9100	249	6,08
300-1,5	325	1,51
300-2	325	1,51
300-2,5	325	1,63
300-3	325	1,63
300-4	325	2,25
300-5	325	2,38
300-6	325	3,25
300-8	325	3,88
300-9-CLIP	325	26,99
300-10	325	6,23
300-12	325	10,59
300-14	325	26,00
300-17	325	45,79
300-19	325	59,38
302-1,5	326	2,56
302-2	326	2,56
302-2,5	326	2,72
302-3	326	2,95
302-4	326	3,30
302-5	326	3,40
302-6	326	3,97
302-7	326	5,55
302-8	326	6,23
302-9-CLIP	326	20,48
302-10	326	8,49
302-12	326	15,83
302-14	326	18,09
302-17	326	20,89
302-1/16"	328	3,30
302-5/64"	328	3,30
302-3/32"	328	3,75
302-1/8"	328	3,97
302-5/32"	328	4,42
302-3/16"	328	4,53
302-1/4"	328	4,87
302-5/16"	328	5,55
302-3/8"	328	10,07
303-8	325	21,17
303-20	325	2,95
303-25	325	2,95
303-30	325	2,95
303-40	325	3,07
303-50	325	3,17
303-60	325	3,30
303-80	325	4,87
303-100	325	8,49
305-2,5	330	8,26
305-3	330	8,26
305-4	330	9,62
305-5	330	10,98
305-6	330	11,68
305-8	330	13,73
305-10	330	16,47
310-H-2510	330	34,12
343	1041	139,99
350-1,27	293	5,51
350-1,5	293	5,51
350-2	293	5,51
350-2,5	293	5,51
350-3	293	5,51
350-4	293	6,20
350-5	293	6,61
350-6	293	8,26
350-8	293	10,31
350-10	293	13,61
350-0/050"	293	6,20
350-1/16"	293	6,20
350-5/64"	293	6,20
350-3/32"	293	6,20
350-1/8"	293	6,20
350-5/32"	293	8,26
350-3/16"	293	9,62
350-7/32"	293	13,04
350-1/4"	293	13,04
350-5/16"	293	13,04
350-3/8"	293	15,10
399-1000	250	7,09
399-1200	250	7,09
399-1300	250	8,68
399-1400	250	9,39
399-5100	250	7,09
399-6100	250	7,09
399-7100	250	7,09
399-8100	250	7,09
399-9100	250	7,09
400-6-230	312	11,68
400-7-230	312	13,04
400-7-350	312	13,73
400-8-230	312	13,04
400-8-350	312	13,73
400-9-230	312	13,73
400-9-350	312	15,10
400-10-230	312	13,73
400-10-350	312	16,47
400-11-230	312	13,73
400-11-350	312	16,47
400-12-230	312	16,47
400-12-350	312	17,84
400-13-230	312	16,47
400-13-350	312	19,21
400-14-230	312	20,48
400-14-350	312	21,84
400-17-230	312	24,58
400-17-350	312	25,94
400-1/4"-230	312	13,04
400-5/16"-230	312	13,73
400-3/8"-230	312	13,73
400-7/16"-230	312	16,47
400-1/2"-230	312	17,84
400-9/16"-230	312	21,84
405-8-230 M	312	17,84
405-10-230 M	312	20,48
405-13-230 M	312	24,58
410-0600	312	20,48
410-0700	312	21,84
410-0800	312	24,58
410-0900	312	27,30
410-1000	312	27,30
410-1100	312	30,03
410-1200	312	32,75
410-1300	312	34,12
410-1400	312	35,48
420-0006	310	19,53
420-0007	310	19,53
420-0008	310	19,53
420-0010	310	21,76
426 YD 06	433	36,84
426 YD 08	433	39,57
426 YD 10	433	40,94
426 YD 12	433	43,66
440-3	309	14,14
440-3,5	309	14,14
440-4	309	14,14
440-4,5	309	14,14
440-5	309	14,14
440-5,5	309	14,14
440-6	309	14,14
440-7	309	14,14
440-8	309	14,14
440-9	309	15,27

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
440-10	309	15,27
440-11	309	16,96
440-12	309	16,96
440-13	309	18,09
440-14	309	19,22
440-15	309	23,63
440-16	309	24,75
440-17	309	24,75
455-1355	860	10,71
459-0510	860	15,10
459-0610	860	15,10
459-0810	860	15,10
459-1010	860	15,10
465	1279	24,75
471-8014	861	30,03
471-9014	861	43,66
471-10014	861	50,48
472-2055	861	13,73
472-2555	861	13,73
472-2755	861	13,73
472-3055	861	13,73
473-2010	861	15,10
473-2510	861	15,10
473-2710	861	15,10
473-3010	861	15,10
473-4010	861	16,47
473-4510	861	16,47
473-5010	861	16,47
473-5510	861	19,21
473-6010	861	19,21
473-7010	861	21,84
473-9010	861	40,94
473-10010	861	49,12
474-4014	861	17,84
474-4514	861	17,84
474-5014	861	17,84
474-5514	861	19,21
474-6014	861	19,21
474-7014	861	21,84
474-8014	861	32,75
474-9014	861	45,04
474-10014	861	51,84
482-1177	858	10,98
483	880	55,95
484	879	54,56
485-0050	874	6,88
487	877	16,58
497 LPS	915	61,40
500-2-100	323	4,28
500-2,5-100	323	4,28
500-3-100	323	4,53
500-3-150	323	4,99
500-3-200	323	5,10
500-3-300	323	11,88
500-4-100	323	5,10
500-4-150	323	5,15
500-4-200	323	5,23
500-4-300	323	13,57
500-5-100	323	4,99
500-5-150	323	5,10
500-5-200	323	5,38
500-5-350	323	16,96
500-6-100	323	5,23
500-6-150	323	5,65
500-6-200	323	6,20
500-6-350	323	20,35
500-8-100	323	6,20
500-8-150	323	6,88
500-8-200	323	7,16
500-8-350	323	20,48
500-10-200	323	15,10
500-12-200	323	19,21
500-5/64"	324	4,83
500-3/32"	324	4,83
500-1/8"	324	5,10
500-5/32"	324	5,23
500-3/16"	324	5,23
500-1/4"	324	5,60
500-5/16"	324	7,57
500-3/8"	324	13,73
501-1,5	293	4,15
501-2	293	4,83
501-2,5	293	4,83
501-3	293	4,83
501-4	293	5,51
501-5	293	6,20
501-6	293	7,97
501-8	293	10,31
550-4-350	330	19,22
550-5-350	330	21,37
550-6-350	330	23,63
560-T20	338	34,12
560-T25	338	34,12
560-T27	338	34,12
560-T30	338	34,12
560-T40	338	34,12
560-T45	338	34,12
560-T50	338	34,12
572	751	34,12
580-7	314	23,22
580-8	314	23,22
580-9	314	23,22
580-10	314	24,58
580-11	314	24,58
580-12	314	24,58
580-13	314	24,58
580-14	314	25,94
580-15	314	25,94
580-16	314	27,30
580-17	314	27,30
580-18	314	28,67
580-19	314	30,03
581-1/2	314	27,30
581-1/4	314	26,77
581-3/8	314	24,58
585-3	323	30,03
585-4	323	30,03
585-5	323	30,03
585-6	323	30,03
585-8	323	30,03
600-H-940	333	23,22
600-T3	332	2,77
600-T4	332	2,77
600-T5	332	2,49
600-T6	332	2,49
600-T7	332	2,49
600-T8	332	2,49
600-T9	332	2,63
600-T10	332	2,63
600-T15	332	2,63
600-T20	332	2,92
600-T25	332	3,05
600-T27	332	3,25
600-T30	332	3,53
600-T40	332	3,85
600-T45	332	4,83
600-T50	332	5,38
600-T55	332	7,36
600-T60	332	10,58
600-T70	332	35,99
600-T80	332	40,94
600-T90	332	49,49
600-T100	332	55,12
600-T-940	332	22,39
601-R-940	341	35,48
601-T-940	341	33,19
603-1050	332	23,89
603-T10	332	2,53
603-T15	332	2,53
603-T20	332	2,77
603-T25	332	3,00
603-T30	332	3,32
603-T40	332	3,71
603-T45	332	4,47
603-T50	332	5,17
605-6	338	8,94
605-7	338	8,94
605-8	338	8,94
605-9	338	8,94
605-10	338	9,62
605-15	338	10,31
605-20	338	10,31
605-25	338	11,68
605-27	338	13,04
605-30	338	15,10
605-40	338	16,47
605-45	338	17,84
605-50	338	20,48
606	341	4,15
607	341	4,15
608	341	4,15
609	341	4,41

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
610	341	4,41
610-H-1045	341	39,57
615	341	4,41
620	341	4,41
625	341	4,41
626 CHIAVE	1046	27,00
626 GUIDE	1046	15,00
626 RUOTA	1046	25,00
626 RUOTA G	1046	25,00
626 TOP	1046	9,50
627	341	4,41
630	341	4,41
640	341	4,83
640-0005	333	4,68
640-0006	333	4,68
640-0007	333	4,68
640-0008	333	4,68
640-0009	333	4,68
640-0010	333	5,23
640-0015	333	5,23
640-0020	333	5,23
640-RO-520	333	44,54
645	341	6,20
650	341	6,61
651-3	322	13,73
651-4	322	13,73
651-5	322	13,73
651-6	322	16,47
655	341	8,26
660	341	10,98
670	341	34,12
670-T5	294	9,62
670-T6	294	9,62
670-T7	294	9,62
670-T8	294	9,62
670-T9	294	9,62
670-T10	294	10,75
670-T15	294	10,75
670-T20	294	12,44
670-T25	294	12,44
670-T27	294	12,44
670-T30	294	12,44
670-T40	294	13,57
670-T45	294	15,83
672	803	40,94
680	341	45,04
680-TH7	295	13,57
680-TH8	295	13,57
680-TH9	295	13,57
680-TH10	295	13,57
680-TH15	295	13,57
680-TH20	295	13,57
680-TH25	295	13,57
680-TH27	295	14,70
680-TH30	295	14,70
680-TH40	295	15,83
680-TH45	295	18,09
682-1040	337	85,95
682-T9	337	13,73
682-T10	337	13,73
682-T15	337	13,73
682-T20	337	13,73
682-T25	337	15,10
682-T27	337	15,10
682-T30	337	15,10
682-T40	337	17,84
682-T45	337	19,21
682-T50	337	20,48
690	341	53,21
690-T6	308	21,84
690-T7	308	21,84
690-T8	308	21,84
690-T10	308	24,58
690-T12	308	24,58
690-T14	308	30,03
690-T16	308	30,03
691-0 SWF	765	40,94
691-1 SWF	765	40,94
691-2 SWF	765	47,75
691-4 SWF	765	110,84
691-9 SWF	765	95,49
691-11 SWF	765	54,56
695-2	322	11,68
695-2,5	322	11,68
695-3	322	11,68
695-3,5	322	11,68
695-4	322	14,03
695-4,5	322	14,03
695-5	322	14,03
695-6	322	17,31
695-7	322	17,31
695-8	322	20,48
695-10	322	22,62
695-12	322	30,03
695-14	322	38,20
695-2060	322	90,30
696-00 S	764	13,06
696-0 S	764	13,06
696-01 S	764	13,06
696-1 S	764	13,06
696-2 S	764	13,73
696-4 S	764	21,84
696-8 S	764	28,67
696-9 S	764	36,84
696-11 S	764	16,47
698-00	749	13,06
698-0	749	13,06
698	749	81,85
698-1	749	13,73
698-8	749	27,30
698-11	749	19,21
698-13	749	56,10
698-15	749	267,42
700-H-132	319	20,48
700-H-338	319	20,48
700-H-2510	319	19,21
747	634	31,00
747 E	634	155,00
796-3/32	322	13,73
796-1/8	322	13,73
796-5/32	322	16,47
796-3/16	322	19,21
796-7/32	322	19,21
796-1/4	322	21,84
796-5/16	322	24,58
809-10	334	6,20
809-15	334	6,20
809-20	334	6,88
809-25	334	6,88
809-27	334	7,57
809-30	334	8,26
809-40	334	8,94
809-45	334	9,62
809-50	334	10,98
809-CLIP	334	36,38
872	880	47,75
894-17	359	4,15
894-19	359	4,83
894-22	359	5,51
894-24	359	6,20
894-27	359	8,26
894-30	359	9,62
894-32	359	10,98
894-36	359	15,10
894-38	359	17,84
894-41	359	21,84
894-46	359	25,94
894-50	359	38,20
894-55	359	61,40
894-60	359	75,04
894-65	359	94,13
894-70	359	113,68
894-75	359	133,72
894-80	359	160,46
894-85	359	187,20
894-90	359	227,32
894-95	359	318,35
894-100	359	439,34
894-105	359	611,23
896-6X7	310	4,15
896-8X9	310	4,15
896-10X11	310	4,83
896-12X13	310	4,83
896-14X15	310	4,83
896-16X17	310	6,20
896-17X19	310	6,88
896-18X19	310	6,88
896-20X22	310	7,57
896-21X23	310	8,26
896-24X27	310	10,58
896-30X32	310	13,46
896-36X41	310	19,99

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
896-41X46	310	39,91
902-CLIP	325	13,57
903-5010	342	25,94
903-TH10	342	4,15
903-TH15	342	4,15
903-TH20	342	4,15
903-TH25	342	4,15
903-TH30	342	4,41
903-TH40	342	4,83
903-TH45	342	6,20
903-TH50	342	6,61
905-4	315	16,47
905-5	315	16,47
905-6	315	16,47
905-7	315	17,84
905-8	315	19,21
905-9	315	24,58
905-10	315	25,94
905-11	315	31,39
905-12	315	35,48
905-13	315	38,20
905-14	315	43,66
905-17	315	75,04
905-19	315	106,98
911-0,7	316	0,85
911-0,9	316	0,85
911-1	316	0,85
911-1,19	316	0,85
911-1,27	316	0,85
911-1,5	316	0,22
911-1,5 C	316	0,27
911-2	316	0,22
911-2 C	316	0,27
911-2,5	316	0,26
911-2,5 C	316	0,32
911-2,77	316	0,51
911-3	316	0,32
911-3 C	316	0,36
911-3,5	316	0,35
911-3,5 C	316	0,41
911-4	316	0,35
911-4 C	316	0,41
911-4,5	316	0,44
911-4,5 C	316	0,41
911-5	316	0,49
911-5 C	316	0,55
911-5,5	316	0,58
911-5,5 C	316	0,68
911-6	316	0,72
911-6 C	316	0,78
911-6,5	316	0,85
911-6,5 C	316	0,91
911-7	316	1,05
911-7 C	316	1,26
911-8	316	1,41
911-8 C	316	1,54
911-9	316	1,73
911-9 C	316	1,94
911-10	316	2,35
911-10 C	316	2,63
911-11	316	2,63
911-11 C	316	3,47
911-12	316	3,19
911-12 C	316	4,83
911-13	316	4,15
911-13 C	316	5,51
911-14	316	5,23
911-14 C	316	6,20
911-15	316	6,20
911-15 C	316	7,57
911-16	316	7,57
911-16 C	316	8,94
911-17	316	9,05
911-17 C	316	9,62
911-18	316	10,18
911-18 C	316	12,37
911-19	316	12,37
911-19 C	316	13,73
911-20	316	13,73
911-20 C	316	15,10
911-21	316	17,15
911-21 C	316	19,21
911-22	316	17,84
911-22 C	316	20,48
911-24	316	26,99
911-24 C	316	27,30
911-27	316	34,12
911-27 C	316	38,20
911-30	316	47,75
911-30 C	316	51,84
911-32	316	61,40
911-32 C	316	65,49
911-36	316	87,95
911-36 C	316	89,87
911-41	316	320,91
911-42	316	361,03
911-46	316	467,99
911-50	316	534,83
911-55	316	668,54
911-60	316	935,95
911-65	316	1069,65
911-110-CLIP	317	9,62
911-110 LC	319	19,90
911-111-CLIP	319	17,84
911-112-CLIP	319	23,22
911-138-CLIP	318	11,13
911-162-CLIP	320	24,58
911-0/028"	318	0,65
911-0/035"	318	0,65
911-3/64"	318	0,65
911-0/050"	318	0,65
911-1/16"	318	0,22
911-5/64"	318	0,22
911-3/32"	318	0,26
911-7/64"	318	0,29
911-1/8"	318	0,32
911-9/64"	318	0,35
911-5/32"	318	0,44
911-3/16"	318	0,58
911-7/32"	318	0,72
911-1/4"	318	0,85
911-9/32"	318	1,05
911-5/16"	318	1,54
911-11/32"	318	1,94
911-3/8"	318	2,63
911-7/16"	318	2,77
911-1/2"	318	4,83
911-9/16"	318	5,51
911-5/8"	318	8,26
911-3/4"	318	13,73
911-7/8"	318	20,48
911-100"	318	38,20
911-COLOR	317	13,73
911-CV-2,5	316	2,77
911-CV-3	316	3,36
911-CV-4	316	3,47
911-CV-5	316	3,47
911-CV-6	316	3,85
911-CV-8	316	4,41
911-CV-258	316	23,22
911-L-1,5	319	0,31
911-L-1,5 C	319	0,35
911-L-2	319	0,31
911-L-2 C	319	0,35
911-L-2,5	319	0,35
911-L-2,5 C	319	0,35
911-L-3	319	0,41
911-L-3 C	319	0,47
911-L-3,5	319	0,59
911-L-3,5 C	319	0,63
911-L-4	319	0,63
911-L-4 C	319	0,63
911-L-4,5	319	0,79
911-L-4,5 C	319	0,82
911-L-5	319	0,98
911-L-5 C	319	1,06
911-L-5,5	319	1,08
911-L-5,5 C	319	1,19
911-L-6	319	1,37
911-L-6 C	319	1,41
911-L-7	319	1,54
911-L-7 C	319	1,81
911-L-8	319	2,39
911-L-8 C	319	2,72
911-L-9	319	2,75
911-L-9 C	319	3,19
911-L-10	319	4,07
911-L-10 C	319	4,30
911-L-11	319	4,99
911-L-11 C	319	4,89
911-L-12	319	5,48
911-L-12 C	319	6,06

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
911-L-13	319	7,36
911-L-13 C	319	7,57
911-L-14	319	8,94
911-L-14 C	319	9,62
911-L-15	319	10,97
911-L-15 C	319	13,19
911-L-16	319	14,14
911-L-16 C	319	15,65
911-L-17	319	15,83
911-L-17 C	319	18,66
911-L-19	319	20,35
911-L-19 C	319	23,63
911-L-22	319	35,99
911-L-22 C	319	38,24
911-L-24	319	49,49
911-L-24 C	319	51,58
911-L-1/16"	320	0,31
911-L-5/64"	320	0,31
911-L-3/32"	320	0,35
911-L-1/8"	320	0,44
911-L-9/64"	320	0,59
911-L-5/32"	320	0,59
911-L-3/16"	320	1,05
911-L-7/32"	320	1,26
911-L-1/4"	320	1,41
911-L-9/32"	320	1,81
911-L-5/16"	320	2,63
911-L-11/32"	320	3,19
911-L-3/8"	320	4,41
911-L-7/16"	320	5,23
911-L-1/2"	320	7,97
911-L-9/16"	320	10,98
911-L-5/8"	320	15,10
911-L-3/4"	320	21,84
911-L-7/8"	320	35,48
911-WS-110C	317	10,98
969-CLIP	334	32,75
1033	348	38,20
1034	348	38,20
1036	348	40,94
1038	348	47,75
1041	348	49,12
1046	348	61,40
1050	348	65,49
1055	348	106,98
1060	348	127,04
1065	348	147,10
1167-2,5 KK	239	8,24
1167-3 KK	239	8,24
1167-4 KK	239	8,24
1167-5 KK	239	8,24
1167-6 KK	239	8,24
1167-7 KK	239	8,24
1167-8 KK	239	9,26
1182 - 1/2" - 5	937	35,99
1182 - 1/2" - 6	937	35,99
1182 - 1/2" - 8	937	35,99
1182 - 1/2" - 10	937	35,99
1182 - 1/2" - 12	937	35,99
1182 - 1/2" - 14	937	35,99
1182 - 3/4" - 10	977	75,38
1182 - 3/4" - 12	977	75,38
1182 - 3/4" - 14	977	75,38
1182 - 3/4" - 17	977	75,38
1182 - 3/4" - 19	977	75,38
1182 - 3/4" - 22	977	75,38
1182 - 3/4" - 24	977	75,38
1182 - 3/4" - 27	977	75,38
1182 - 3/4" - 30	977	81,28
1182 - 3/4" - 32	977	81,28
1182 - 3/8" - 4	820	26,64
1182 - 3/8" - 5	820	26,64
1182 - 3/8" - 6	820	26,64
1182 - 3/8" - 8	820	26,64
1197-17 LP	917	22,54
1197-19 LP	917	22,54
1197-21 LP	917	22,54
1197-22 LP	917	22,54
1197 LPS	917	66,87
1199-10	353	11,20
1199-11	353	11,20
1199-12	353	11,20
1199-13	353	13,01
1199-14	353	13,01
1199-15	353	15,83
1199-16	353	17,08
1199-17	353	18,66
1199-18	353	20,24
1199-19	353	23,52
1201	701	258,03
1202	383	170,67
1203	381	152,18
1206 K	381	131,55
1210 EK	381	186,94
1267-3 KK	239	9,26
1267-4 KK	239	9,26
1267-5 KK	239	9,26
1267-6 KK	239	9,26
1267-8 KK	239	10,10
1398	346	73,22
1434-1/4	749	11,68
1434-3/8	749	13,04
1434-1/2	749	14,42
1870-4 M	263	4,87
1870-5 M	263	4,87
1870-5,5 M	263	4,26
1870-6 M	263	4,26
1870-7 M	263	4,26
1870-8 M	263	4,41
1870-9 M	263	4,64
1870-10 M	263	4,64
1870-11 M	263	4,92
1870-12 M	263	5,15
1870-13 M	263	5,39
1870-14 M	263	5,89
1874-5,5	263	3,49
1874-6	263	3,49
1874-7	263	3,49
1874-8	263	3,64
1874-9	263	3,77
1874-10	263	3,77
1874-11	263	4,04
1874-12	263	4,36
1874-13	263	4,80
1874-14	263	4,91
1874-17	263	5,08
1991-17	995	39,57
1991-18 GTX	998	47,75
1991-19	995	39,57
1991-19-21 RVKT	999	100,29
1991-19 DSKT	997	49,12
1991-19 L	1000	56,38
1991-20	995	39,57
1991-20 DSKT	997	49,12
1991-20 GTX	998	47,75
1991-20 VKT	998	75,04
1991-21	995	39,57
1991-21-28 RVKT	999	106,98
1991-21-28 RVKT-70	999	100,29
1991-21 DSKT	997	49,12
1991-21 L	1000	56,38
1991-21 VKT	998	76,39
1991-22	995	39,57
1991-22 DSKT	997	49,12
1991-22 GTX	998	47,75
1991-22 L	1000	56,38
1991-22 VKT	998	77,76
1991-23	995	39,57
1991-23 L	1000	56,38
1991-24	995	39,57
1991-24 DSKT	997	52,82
1991-24 GTX	998	47,75
1991-24 L	1000	56,38
1991-24 VKT	998	81,85
1991-25	995	39,57
1991-25 DSKT	997	52,82
1991-26	995	39,57
1991-26 DSKT	997	52,82
1991-26 GTX	998	47,75
1991-27	995	39,57
1991-27 DSKT	997	52,82
1991-27 L	1000	56,38
1991-27 VKT	998	88,67
1991-28	995	39,57
1991-28 DSKT	997	52,82
1991-28 GTX	998	47,75
1991-28 L	1000	56,38
1991-29	995	39,57
1991-30	995	39,57
1991-30 DSKT	997	52,82
1991-30 GTX	998	47,75
1991-30 L	1000	56,38

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
1991-30 VKT	998	88,67
1991-31	995	39,57
1991-32	995	39,57
1991-32 DSKT	997	52,82
1991-32 GTX	998	47,75
1991-32 L	1000	56,38
1991-32 VKT	998	95,49
1991-33	995	39,57
1991-33 DSKT	997	52,82
1991-33 L	1000	56,38
1991-34	995	41,76
1991-34 L	1000	57,03
1991-35	995	41,76
1991-35 DSKT	997	52,82
1991-35 L	1000	57,99
1991-36	995	43,66
1991-36 DSKT	997	58,67
1991-36 L	1000	57,99
1991-36 VKT	998	95,49
1991-37	995	44,24
1991-38	995	50,13
1991-38 DSKT	997	58,67
1991-38 L	1000	61,40
1991-38 VKT	998	100,29
1991-39	995	50,13
1991-39 L	1000	64,13
1991-40	995	50,13
1991-40 DSKT	997	68,22
1991-40 L	1000	64,13
1991-41	995	51,84
1991-41 DSKT	997	69,03
1991-41 L	1000	65,49
1991-41L-270	1002	427,87
1991-41 VKT	998	102,97
1991-42	995	55,53
1991-42 L	1000	65,49
1991-43	995	55,53
1991-43 L	1000	69,58
1991-43 VKT	998	111,00
1991-44	995	55,53
1991-44 L	1000	69,58
1991-45	995	55,53
1991-45 L	1000	70,95
1991-46	995	60,03
1991-46 DSKT	997	77,76
1991-46 L	1000	70,95
1991-46L-270	1002	621,75
1991-46 VKT	998	111,00
1991-47	995	62,24
1991-47 DSKT	997	83,22
1991-48	995	62,24
1991-48 L	1000	88,67
1991-49 L	1000	92,75
1991-50	995	63,59
1991-50 DSKT	997	94,82
1991-50 L	1000	92,75
1991-50L-270	1002	708,66
1991-51 L	1000	94,13
1991-51 VKT	998	113,68
1991-52	995	78,14
1991-52 L	1000	95,49
1991-54	995	78,79
1991-54 DSKT	997	113,68
1991-54 L	1000	95,49
1991-55	995	79,13
1991-55 DSKT	997	112,33
1991-55 L	1000	100,29
1991-55L-270	1002	748,76
1991-56	995	81,85
1991-57 L	1000	104,30
1991-58	995	81,85
1991-58 DSKT	997	125,71
1991-60	995	85,95
1991-60 DSKT	997	147,10
1991-60 L	1000	105,65
1991-65	995	94,13
1991-65 DSKT	997	189,89
1991-65 L	1000	127,04
1991-70	995	106,98
1991-70 DSKT	997	212,61
1991-70 L	1000	167,16
1991-70 OKT	1001	146,10
1991-75	995	114,34
1991-75 DSKT	997	274,13
1991-75 L	1000	185,87
1991-77	995	127,04
1991-80	995	140,41
1991-80 DSKT	997	355,67
1991-80 L	1000	200,58
1991-80 OKT	1001	161,48
1991-83 OKT	1001	169,17
1991-85	995	167,16
1991-85 DSKT	997	374,38
1991-85 L	1000	211,28
1991-85 OKT	1001	184,53
1991-86 OKT	1001	184,53
1991-90	995	200,58
1991-90 DSKT	997	381,09
1991-90 L	1000	276,40
1991-90 OKT	1001	199,92
1991-95	995	260,74
1991-95 DSKT	997	438,57
1991-95 L	1000	363,57
1991-95 OKT	1001	230,67
1991-96 OKT	1001	230,67
1991-100	995	327,60
1991-100 DSKT	997	481,35
1991-100 L	1000	399,80
1991-100 OKT	1001	238,34
1991-102 OKT	1001	238,34
1991-103 OKT	1001	246,04
1991-105	995	387,77
1991-105 DSKT	997	530,83
1991-105 L	1000	442,59
1991-105 OKT	1001	246,04
1991-108 OKT	1001	276,80
1991-110	995	414,32
1991-110 DSKT	997	625,75
1991-110 L	1000	466,66
1991-110 OKT	1001	276,80
1991-115	995	475,61
1991-115 DSKT	997	716,68
1991-115 L	1000	522,80
1991-115 OKT	1001	292,17
1991-118 OKT	1001	322,94
1991-120 OKT	1001	322,94
1991-125 OKT	1001	322,94
1991-130 OKT	1001	322,94
1991-135 OKT	1001	384,43
1991-140 OKT	1001	430,54
1991-3/4 DSKT	998	58,67
1991-1-3/4" VKT	998	111,00
1991-13/16 DSKT	998	58,67
1991-1-7/8" VKT	998	112,33
1991-7/8	997	45,49
1991-7/8 DSKT	998	58,67
1991-15/16	997	47,75
1991-15/16 DSKT	998	58,67
1991-1	997	47,75
1991-1 DSKT	998	58,67
1991-1-1/8	997	47,75
1991-1-1/8 DSKT	998	58,67
1991-1-1/4	997	47,75
1991-1-1/4 DSKT	998	58,67
1991-1-5/16	997	47,75
1991-1-5/16 DSKT	998	58,67
1991-1-7/16	997	48,72
1991-1-7/16 DSKT	998	62,76
1991-1-9/16	997	55,58
1991-1-1/2 DSKT	998	66,87
1991-1-5/8	997	61,09
1991-1-9/16 DSKT	998	68,22
1991-1-11/16	997	61,09
1991-1-11/16 DSKT	998	75,04
1991-1-3/4	997	61,09
1991-1-3/4 DSKT	998	75,04
1991-1-7/8	997	68,83
1991-1-7/8 DSKT	998	83,22
1991-1-15/16	997	68,83
1991-1-15/16 DSKT	998	88,67
1991-2	997	86,69
1991-2 DSKT	998	95,49
1991-2-1/16	997	86,69
1991-2-1/16 DSKT	998	106,98
1991-2-1/8 DSKT	998	113,68
1991-2-3/16	997	89,63
1991-2-3/16 DSKT	998	120,36
1991-2-1/4	997	89,63
1991-2-1/4 DSKT	998	121,69
1991-2-5/16	997	89,63
1991-2-5/16 DSKT	998	121,69
1991-2-3/8	997	105,08

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
1991-2-3/8 DSKT	998	148,43
1991-2-7/16	997	105,08
1991-2-7/16 DSKT	998	165,81
1991-2-1/2	997	119,40
1991-2-1/2 DSKT	998	177,85
1991-2-5/8	997	133,56
1991-2-5/8 DSKT	998	199,78
1991-2-11/16	997	133,56
1991-2-11/16 DSKT	998	212,61
1991-2-13/16	997	155,15
1991-2-13/16 DSKT	998	212,61
1991-2-7/8	997	155,15
1991-2-7/8 DSKT	998	247,37
1991-3	997	176,92
1991-3 DSKT	998	274,13
1991-3-1/16	997	176,92
1991-3-1/16 DSKT	998	291,50
1991-3-1/8	997	188,06
1991-3-1/8 DSKT	998	291,50
1991-3-3/16	997	188,06
1991-3-3/16 DSKT	998	357,02
1991-3-1/4	997	241,55
1991-3-1/4 DSKT	998	375,74
1991-3-5/16	997	254,06
1991-3-5/16 DSKT	998	375,74
1991-3-3/8	997	294,17
1991-3-3/8 DSKT	998	375,74
1991-3-7/16	997	307,54
1991-3-7/16 DSKT	998	375,74
1991-3-1/2	997	326,48
1991-3-1/2 DSKT	998	375,74
1991-3-9/16	997	332,95
1991-3-9/16 DSKT	998	441,26
1991-3-5/8	997	335,63
1991-3-5/8 DSKT	998	441,26
1991-3-11/16	997	335,63
1991-3-11/16 DSKT	998	441,26
1991-3-13/16	997	335,63
1991-3-13/16 DSKT	998	481,35
1991-3-7/8	997	335,63
1991-4	997	387,77
1991-3-7/8 DSKT	998	481,35
1991-4 DSKT	998	532,98
1991-SWF	218	199,56
1992-30	1010	140,09
1992-32	1010	140,09
1992-35	1010	140,09
1992-36	1010	140,09
1992-36 DSKT	1011	165,56
1992-36 L	1010	196,11
1992-38	1010	140,09
1992-38 DSKT	1011	165,56
1992-38 L	1010	196,11
1992-40	1010	140,09
1992-41	1010	140,09
1992-41 DSKT	1011	165,56
1992-41 L	1010	196,11
1992-42	1010	140,09
1992-42 L	1010	206,31
1992-43	1010	140,09
1992-43 L	1010	206,31
1992-44	1010	140,09
1992-46	1010	140,09
1992-46 DSKT	1011	165,56
1992-46 L	1010	206,31
1992-48	1010	140,09
1992-48 L	1010	206,31
1992-50	1010	140,09
1992-50 DSKT	1011	171,92
1992-50 L	1010	226,68
1992-51	1010	140,09
1992-52	1010	140,09
1992-52 L	1010	226,68
1992-54	1010	140,09
1992-54 L	1010	261,07
1992-55	1010	140,09
1992-55 DSKT	1011	171,92
1992-55 L	1010	261,07
1992-60	1010	140,09
1992-60 DSKT	1011	203,75
1992-60 L	1010	305,62
1992-65	1010	164,42
1992-65 DSKT	1011	226,68
1992-65 L	1010	324,73
1992-67	1010	177,01
1992-70	1010	190,74
1992-70 DSKT	1011	305,62
1992-70 L	1010	412,59
1992-73	1010	230,19
1992-75	1010	230,19
1992-75 DSKT	1011	369,30
1992-75 L	1010	455,88
1992-80	1010	256,50
1992-80 DSKT	1011	432,96
1992-80 L	1010	487,72
1992-85	1010	295,97
1992-85 DSKT	1011	458,42
1992-85 L	1010	556,48
1992-90	1010	325,56
1992-90 DSKT	1011	501,73
1992-90 L	1010	662,17
1992-95	1010	414,35
1992-95 DSKT	1011	764,04
1992-95 L	1010	799,70
1992-100	1010	457,09
1992-100 DSKT	1011	853,18
1992-100 L	1010	963,97
1992-105	1010	503,11
1992-105 DSKT	1011	974,16
1992-105 L	1010	1063,29
1992-110	1010	582,03
1992-110 DSKT	1011	1056,92
1992-110 L	1010	1161,34
1992-115	1010	624,78
1992-115 DSKT	1011	1056,92
1992-115 L	1010	1194,45
1992-120	1010	670,82
1992-120 DSKT	1011	1166,43
1992-120 L	1010	1194,45
1992-125	1010	723,43
1992-125 DSKT	1011	1184,27
1992-125 L	1010	1274,04
1992-130	1010	873,56
1992-130 DSKT	1011	1241,57
1992-130 L	1010	1274,04
1992-135	1010	1254,82
1992-140	1010	1394,24
1992-145	1010	1394,24
1992-150	1010	1673,07
1992-155	1010	1673,07
1992-1-5/16	1010	140,09
1992-1-3/8 DSKT	1011	165,56
1992-1-7/16	1010	140,09
1992-1-7/16 DSKT	1011	171,92
1992-1-9/16	1010	140,09
1992-1-9/16 DSKT	1011	171,92
1992-1-11/16	1010	140,09
1992-1-11/16 DSKT	1011	171,92
1992-1-3/4	1010	140,09
1992-1-3/4 DSKT	1011	171,92
1992-1-7/8	1010	140,09
1992-1-7/8 DSKT	1011	178,28
1992-1-15/16 DSKT	1011	178,28
1992-2	1010	140,09
1992-2 DSKT	1011	178,28
1992-2-1/16	1010	140,09
1992-2-1/16 DSKT	1011	178,28
1992-2-1/8 DSKT	1011	178,28
1992-2-3/16	1010	152,81
1992-2-3/16 DSKT	1011	184,66
1992-2-1/4	1010	152,81
1992-2-1/4 DSKT	1011	184,66
1992-2-5/16	1010	152,81
1992-2-5/16 DSKT	1011	203,75
1992-2-3/8	1010	152,81
1992-2-3/8 DSKT	1011	203,75
1992-2-7/16	1010	152,81
1992-2-7/16 DSKT	1011	229,22
1992-2-1/2	1010	152,81
1992-2-1/2 DSKT	1011	248,32
1992-2-5/8	1010	152,81
1992-2-5/8 DSKT	1011	248,32
1992-2-11/16	1010	221,59
1992-2-11/16 DSKT	1011	280,16
1992-2-13/16	1010	280,16
1992-2-13/16 DSKT	1011	369,30
1992-2-7/8	1010	305,62
1992-2-7/8 DSKT	1011	369,30
1992-2-15/16	1010	337,46
1992-3	1010	337,46
1992-3 DSKT	1011	432,96
1992-3-1/8	1010	379,49

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
1992-3-1/8 DSKT	1011	445,70
1992-3-1/4	1010	379,49
1992-3-1/4 DSKT	1011	483,90
1992-3-5/16	1010	390,49
1992-3-3/8	1010	412,59
1992-3-7/16	1010	423,06
1992-3-1/2	1010	420,24
1992-3-1/2 DSKT	1011	503,00
1992-3-11/16	1010	638,07
1992-3-7/8	1010	696,41
1992-4	1010	725,85
1992-4-1/16	1010	826,54
1992-4-1/4	1010	826,54
1992-4-7/16	1010	898,13
1992-4-1/2	1010	898,13
1992-4-5/8	1010	993,25
1992-5	1010	1054,37
1993-46	1016	468,47
1993-50	1016	468,47
1993-55	1016	468,47
1993-60	1016	468,47
1993-65	1016	468,47
1993-70	1016	468,47
1993-75	1016	468,47
1993-80	1016	468,47
1993-85	1016	519,71
1993-90	1016	585,59
1993-95	1016	658,80
1993-100	1016	717,35
1993-105	1016	728,32
1993-110	1016	805,20
1993-115	1016	914,99
1993-120	1016	1017,37
1993-125	1016	1024,77
1993-130	1016	1134,58
1993-135	1016	1171,16
1993-140	1016	1280,96
1993-145	1016	1280,96
1993-150	1016	1354,13
1993-155	1016	1354,13
1993-160	1016	1831,14
1993-165	1016	1903,14
1993-170	1016	1939,73
1993-175	1016	2049,51
1993-180	1016	2159,33
1993-185	1016	2598,49
1993-190	1016	3403,65
1993-200	1016	4245,42
1993-210	1016	4391,82
2000-28 (PH)-1	726	9,14
2000-28 (PH)-2	726	9,14
2000-28 (PH)-3	726	9,14
2000-28 (PH)-4	726	9,14
2000-28 (PZ)-1	726	10,73
2000-28 (PZ)-2	726	10,73
2000-28 (PZ)-3	726	10,73
2000 Z-28-1	735	12,38
2000 Z-28-2	735	12,38
2000 Z-28-3	735	12,38
2000 Z-50-1	735	14,50
2000 Z-50-2	735	14,50
2000 Z-50-3	735	14,50
2005-25-3	726	7,93
2005-25-4	726	7,93
2005-25-5	726	7,93
2005-25-6	726	7,93
2005-25-8	726	7,93
2005-25-9	726	7,93
2005-25-10	726	7,93
2005 Z-25-5	735	10,23
2005 Z-25-6	735	10,23
2010A-25-1/8	727	7,87
2010A-25-5/32	727	7,87
2010A-25-3/16	727	7,87
2010A-25-7/32	727	7,87
2010A-25-1/4	727	7,87
2010A-25-9/32	727	7,87
2010A-25-5/16	727	7,87
2010A-25-3/8	727	7,87
2010A-25-7/16	727	7,87
2010A-100-1/8	727	11,95
2010A-100-5/32	727	11,95
2010A-100-3/16	727	11,95
2010A-100-7/32	727	11,95
2010A-100-1/4	727	11,95
2010A-100-9/32	727	11,95
2010A-100-5/16	727	11,95
2010A-100-3/8	727	11,95
2010M-25-1.5	726	7,32
2010M-25-2	726	7,32
2010M-25-2.5	726	7,32
2010M-25-3	726	7,32
2010M-25-4	726	7,32
2010M-25-5	726	7,32
2010M-25-6	726	7,32
2010M-25-7	726	7,32
2010M-25-8	726	7,32
2010M-25-10	726	7,32
2010M-25-12	726	13,10
2010M-100-2	726	10,72
2010M-100-2.5	726	10,72
2010M-100-3	726	10,72
2010M-100-4	726	10,72
2010M-100-5	726	10,72
2010M-100-6	726	10,72
2010M-100-7	726	10,72
2010M-100-8	726	10,72
2010M-100-10	726	10,72
2010M-100-12	726	20,24
2010 MZ-25-3	735	10,23
2010 MZ-25-4	735	10,23
2010 MZ-25-5	735	10,23
2010 MZ-25-6	735	10,23
2010 MZ-50-3	735	12,50
2010 MZ-50-4	735	12,50
2010 MZ-50-5	735	12,50
2010 MZ-50-6	735	12,50
2011M-50-3	727	11,71
2011M-50-4	727	11,71
2011M-50-5	727	11,71
2011M-50-6	727	11,71
2020-28-M4	727	11,05
2020-28-M5	727	11,05
2020-28-M6	727	11,05
2020-28-M8	727	11,05
2020-50-M4	727	12,85
2020-50-M5	727	12,85
2020-50-M6	727	12,85
2020-50-M8	727	13,04
2025-28-8IP	728	13,87
2025-28-8IPR	728	14,85
2025-28-9IP	728	13,87
2025-28-9IPR	728	14,85
2025-28-10IP	728	13,87
2025-28-10IPR	728	14,85
2025-28-15IP	728	13,87
2025-28-15IPR	728	14,85
2025-28-20IP	728	13,87
2025-28-20IPR	728	14,85
2025-28-25IP	728	13,87
2025-28-25IPR	728	14,85
2025-28-27IP	728	13,87
2025-28-27IPR	728	14,85
2025-28-30IP	728	13,87
2025-28-30IPR	728	14,85
2025-28-40IP	728	13,87
2025-28-40IPR	728	14,85
2025-28-T8	727	10,05
2025-28-T9	727	10,05
2025-28-T10	727	10,05
2025-28-T10H	728	11,22
2025-28-T15	727	10,05
2025-28-T15H	728	11,22
2025-28-T20	727	10,05
2025-28-T20H	728	11,22
2025-28-T25	727	10,05
2025-28-T25H	728	11,22
2025-28-T27	727	10,05
2025-28-T27H	728	11,22
2025-28-T30	727	10,05
2025-28-T30H	728	11,22
2025-28-T40	727	10,05
2025-28-T40H	728	11,22
2025-80-T10	727	13,04
2025-80-T15	727	13,04
2025-80-T20	727	13,04
2025-80-T25	727	13,04
2025-80-T27	727	13,04
2025-80-T30	727	13,04
2025-80-T40	727	14,74
2025 Z-28-T10	735	13,46
2025 Z-28-T15	735	13,46

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
2025 Z-28-T20	735	13,46
2025 Z-28-T25	735	13,46
2025 Z-28-T27	735	13,46
2025 Z-28-T30	735	13,46
2025 Z-28-T40	735	13,46
2025 Z-50-T10	735	14,43
2025 Z-50-T15	735	14,43
2025 Z-50-T20	735	14,43
2025 Z-50-T25	735	14,19
2025 Z-50-T27	735	14,43
2025 Z-50-T30	735	14,19
2025 Z-50-T40	735	16,33
2061	231	1,20
2061 B	231	1,10
2062	231	1,20
2062 B	231	1,10
2063	231	1,20
2063 B	231	1,10
2091	231	1,20
2091 B	231	1,10
2092	231	1,20
2092 B	231	1,10
2093	231	1,20
2093 B	231	1,10
2111- 4	244	4,22
2111- 5	244	4,22
2111- 6	244	4,22
2111- 8	244	4,22
2120	730	14,48
2127-4	709	30,63
2127-4.5	709	30,63
2127-5	709	30,63
2127-5.5	709	30,63
2127-6	709	30,63
2127-7	709	30,63
2127-8	709	31,05
2127-9	709	31,05
2127-9.5	709	31,66
2127-10	709	31,66
2132 - 0050	215	16,47
2137 K	212	8,33
2138	212	10,39
2160-4060	245	8,68
2160-6570	245	8,68
2162-0102	245	8,68
2164-0102	245	8,68
2166-0003	245	8,68
2166-0004	245	8,68
2166-0005	245	8,68
2166-0006	245	8,68
2168-0506	245	9,39
2168-0708	245	9,39
2168-0910	245	9,39
2168-1520	245	9,39
2168-2527	245	9,39
2168-3040	245	9,39
2182 - 3/8" - 8	820	29,23
2192-4	261	7,09
2192-4 M	261	12,99
2192-4,5	261	7,09
2192-4,5 M	261	12,99
2192-5	261	6,51
2192-5 M	261	12,99
2192-5,5	261	6,51
2192-5,5 M	261	12,99
2192-6	261	6,51
2192-6 M	261	12,99
2192-7	261	6,51
2192-7 M	261	11,54
2192-8	261	6,51
2192-8 M	261	11,54
2192-9	261	6,51
2192-9 M	261	11,54
2192-10	261	6,51
2192-10 M	261	11,54
2192-11	261	7,23
2192-11 M	261	14,42
2192-12	261	7,95
2192-12 M	261	14,42
2192-13	261	9,39
2192-13 M	261	15,86
2192-14	261	9,39
2192-14 M	261	17,30
2192-15	261	10,83
2192-15 M	261	18,73
2192-16	261	10,83
2192-17	261	10,83
2192-17 M	261	18,73
2192-1/4"	261	8,68
2192-1/4" M	261	10,10
2192-5/16"	261	9,39
2192-5/16" M	261	11,54
2192-3/8"	261	10,10
2192-3/8" M	261	12,99
2233 A	731	9,21
2251 A	732	186,31
2251 M	732	192,84
2254M	383	135,35
2258 M	732	289,19
2259 M	732	326,63
2263 A	733	293,78
2271	343	146,46
2275	733	191,09
2276	733	162,86
2277	733	219,07
2300A-1/8	724	9,63
2300A-5/32	724	9,63
2300A-3/16	724	9,63
2300A-7/32	724	9,63
2300A-1/4	724	9,63
2300A-9/32	724	9,63
2300A-5/16	724	9,63
2300A-11/32	724	9,63
2300A-3/8	724	9,86
2300A-7/16	724	9,86
2300A-1/2	724	10,39
2300A-9/16	724	11,26
2300M-3	724	8,88
2300M-4	724	8,88
2300M-4.5	724	8,88
2300M-5	724	8,88
2300M-5.5	724	8,88
2300M-6	724	8,88
2300M-7	724	8,88
2300M-8	724	8,88
2300M-9	724	8,88
2300M-10	724	9,14
2300M-11	724	9,14
2300M-12	724	9,31
2300M-13	724	9,60
2300M-14	724	10,39
2300 MZ-4	734	12,73
2300 MZ-5	734	12,73
2300 MZ-6	734	12,73
2300 MZ-7	734	12,73
2300 MZ-8	734	12,73
2300 MZ-10	734	12,73
2300 MZ-11	734	12,73
2300 MZ-12	734	12,73
2300 MZ-13	734	13,94
2300 MZ-14	734	13,94
2300 MZ-4.5	734	12,73
2300 MZ-5.5	734	12,73
2300X-4	723	9,11
2300X-5	723	9,11
2300X-5.5	723	9,11
2300X-6	723	9,11
2300X-7	723	9,11
2300X-8	723	9,11
2300X-9	723	9,11
2300X-10	723	9,40
2300X-11	723	9,40
2300X-12	723	9,57
2300X-13	723	9,86
2300X-14	723	10,68
2300 XZ-6	734	12,70
2300 XZ-7	734	12,70
2300 XZ-8	734	12,70
2300 XZ-10	734	12,70
2300 XZ-11	734	12,70
2300 XZ-12	734	12,70
2300 XZ-13	734	13,89
2300 XZ-14	734	13,89
2300 XZ-5.5	734	12,70
2305A-1/8	724	9,63
2305A-5/32	724	9,63
2305A-3/16	724	9,63
2305A-7/32	724	9,63
2305A-1/4	724	9,63
2305A-9/32	724	9,63
2305A-5/16	724	9,63
2305A-11/32	724	9,63

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
2305A-3/8	724	9,86
2305A-7/16	724	9,86
2305A-1/2	724	10,39
2305A-9/16	724	11,26
2305M-3	724	8,88
2305M-4	724	8,88
2305M-4.5	724	8,88
2305M-5	724	8,88
2305M-5.5	724	8,88
2305M-6	724	8,88
2305M-7	724	8,88
2305M-8	724	8,88
2305M-9	724	8,88
2305M-10	724	9,14
2305M-11	724	9,14
2305M-12	724	9,31
2305M-13	724	9,60
2305M-14	724	10,39
2310M-3	724	9,37
2310M-4	724	9,37
2310M-4.5	724	9,37
2310M-5	724	9,37
2310M-5.5	724	9,37
2310M-6	724	9,37
2310M-7	724	9,37
2310M-8	724	9,37
2310M-9	724	9,37
2310M-10	724	9,60
2310M-11	724	9,60
2310M-12	724	9,84
2310M-13	724	10,13
2310M-14	724	10,97
2325-E 4	725	14,19
2325-E 5	725	14,19
2325-E 6	725	14,19
2325-E 7	725	14,19
2325-E 8	725	14,19
2325-E 10	725	14,19
2350 G-12 PSG	1266	40,28
2350M-8	725	17,58
2350M-10	725	17,58
2350M-12	725	17,58
2350M-13	725	18,19
2350M-14	725	18,19
2400A-1/8	722	4,59
2400A-5/32	722	4,59
2400A-3/16	722	4,59
2400A-7/32	722	4,59
2400A-1/4	722	4,59
2400A-9/32	722	4,59
2400A-5/16	722	4,59
2400A-11/32	722	4,59
2400A-3/8	722	4,59
2400A-7/16	722	4,88
2400A-1/2	722	5,17
2400A-9/16	722	5,86
2405A-1/8	722	4,59
2405A-5/32	722	4,59
2405A-3/16	722	4,59
2405A-7/32	722	4,59
2405A-1/4	722	4,59
2405A-9/32	722	4,59
2405A-5/16	722	4,59
2405A-11/32	722	4,59
2405A-3/8	722	4,59
2405A-7/16	722	4,88
2405A-1/2	722	5,17
2405A-9/16	722	5,86
2400M-3	722	4,30
2400M-3.5	722	4,30
2400M-4	722	4,30
2400M-4.5	722	4,30
2400M-5	722	4,30
2400M-5.5	722	4,30
2400M-6	722	4,30
2400M-7	722	4,30
2400M-8	722	4,30
2400M-9	722	4,30
2400M-10	722	4,30
2400M-11	722	4,47
2400M-12	722	4,47
2400M-13	722	4,82
2400M-14	722	5,43
2400 MZ-4	734	7,15
2400 MZ-4.5	734	7,15
2400 MZ-5	734	7,15
2400 MZ-5.5	734	7,15
2400 MZ-6	734	7,15
2400 MZ-7	734	7,15
2400 MZ-8	734	7,40
2400 MZ-10	734	7,40
2400 MZ-11	734	7,40
2400 MZ-12	734	7,40
2400 MZ-13	734	8,05
2400 MZ-14	734	8,05
2405M-3	722	4,30
2405M-3.5	722	4,30
2405M-4	722	4,30
2405M-4.5	722	4,30
2405M-5	722	4,30
2405M-5.5	722	4,30
2405M-6	722	4,30
2405M-7	722	4,30
2405M-8	722	4,30
2405M-9	722	4,30
2405M-10	722	4,30
2405M-11	722	4,47
2405M-12	722	4,47
2405M-13	722	4,82
2405M-14	722	5,43
2410M-4	722	4,53
2410M-4.5	722	4,53
2410M-5	722	4,53
2410M-5.5	722	4,53
2410M-6	722	4,53
2410M-7	722	4,53
2410M-8	722	4,53
2410M-9	722	4,53
2410M-10	722	4,53
2410M-11	722	4,82
2410M-12	722	4,82
2410M-13	722	5,02
2410M-14	722	5,78
2415A-1/4	722	6,21
2415A-5/16	722	6,21
2415A-3/8	722	7,14
2415M-5.5	722	6,96
2415M-6	722	6,50
2415M-7	722	7,11
2415M-8	722	6,50
2415M-10	722	6,73
2425-E 4	723	5,30
2425-E 5	723	5,30
2425-E 6	723	5,30
2425-E 7	723	5,30
2425-E 8	723	5,30
2425-E 10	723	5,30
2425-E 11	723	9,66
2425-E 12	723	10,07
2430M-3	729	29,03
2430M-4	729	29,03
2430M-5	729	29,03
2430M-6	729	29,03
2430T-T 8	729	34,07
2430T-T 9	729	34,07
2430T-T10	729	34,07
2430T-T15	729	34,07
2430T-T20	729	34,07
2430T-T25	729	34,07
2430T-T27	729	34,07
2430T-T30	729	34,07
2440A-1/4	725	28,06
2440A-5/16	725	28,28
2440A-3/8	725	28,28
2440A-7/16	725	28,28
2440A-1/2	725	28,86
2440A-9/16	725	28,86
2440M-4	725	26,00
2440M-5	725	26,00
2440M-6	725	26,00
2440M-7	725	26,00
2440M-8	725	26,28
2440M-9	725	26,28
2440M-10	725	26,28
2440M-11	725	26,28
2440M-12	725	26,67
2440M-13	725	26,77
2440M-14	725	26,77
2440T-E 6	726	34,05
2440T-E 8	726	34,05
2440T-E 10	726	34,05
2440T-E 12	726	34,05

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
2441M-5	726	34,62
2441M-6	726	32,08
2441M-7	726	32,08
2441M-8	726	32,08
2441M-10	726	32,08
2441M-11	726	33,37
2441M-12	726	33,27
2441M-13	726	33,27
2441M-14	726	33,27
2441M-15	726	38,26
2441M-5.5	726	34,62
2441 MZ-8	734	40,55
2441 MZ-10	734	40,55
2441 MZ-12	734	42,49
2441 MZ-13	734	42,49
2441 MZ-14	734	42,49
2445A-3/16	725	28,06
2445A-1/4	725	28,06
2445A-9/32	725	28,06
2445A-5/16	725	28,28
2445A-11/32	725	28,28
2445A-3/8	725	28,28
2445A-7/16	725	28,28
2445A-1/2	725	28,86
2445A-9/16	725	28,86
2445M-4	725	26,00
2445M-5	725	26,00
2445M-6	725	26,00
2445M-7	725	26,00
2445M-8	725	26,28
2445M-9	725	26,28
2445M-10	725	26,28
2445M-11	725	26,28
2445M-12	725	26,67
2445M-13	725	26,77
2445M-14	725	26,77
2450AS-1/4	723	17,87
2450AS-5/16	723	17,87
2450AS-3/8	723	17,87
2450AS-1/2	723	18,62
2450AS-9/16	723	21,70
2450MS-5	723	20,28
2450MS-6	723	20,28
2450MS-7	723	11,08
2450MS-8	723	11,08
2450MS-9	723	15,49
2450MS-10	723	11,08
2450MS-11	723	19,03
2450MS-12	723	11,08
2450MS-13	723	11,26
2450MS-14	723	11,26
2450MS-7/16	723	17,87
2450MS-5.5	723	20,28
2700	254	95,49
2705	254	99,87
2715	253	85,95
2715-1/4	731	24,07
2725	252	64,47
2725 Z	735	86,68
2725 Z-160	735	115,04
2725 Z-3/8	788	87,60
2725 Z-3/8 (L160)	788	125,05
2725 ZB-3/8	788	114,25
2725 ZB-3/8 (L160)	788	137,98
2726 Z	735	82,91
2726 Z-160	735	152,97
2726 Z-3/8	788	145,77
2726 Z-3/8 (L160)	788	169,59
2726 ZB-3/8	789	158,79
2726 ZB-3/8 (L160)	789	182,07
2736	253	98,21
2749P-5/16HF	285	58,90
2749P-1/4HF	285	60,82
2749 P-3/8	781	67,11
2749 PS-3/8	781	64,00
2753 J	729	48,22
2753 JB	729	57,77
2753 P	729	49,25
2753 P-160	729	65,66
2753 PB	729	57,77
2753 PS	729	51,02
2755	730	57,29
2756	730	18,45
2756 Z-1/2	731	23,44
2756 Z-3/8	731	22,64
2760-28	730	10,27
2760-50	730	10,27
2760-75	730	12,47
2760-100	730	12,47
2760-150	730	14,48
2760-200	730	19,38
2760-250	730	19,38
2760-300	730	23,78
2760-350	730	29,32
2760-400	730	30,05
2760-600	730	40,66
2760 Z-50	735	15,87
2760 Z-100	735	18,48
2760 Z-150	735	21,17
2762-300	730	32,65
2763-28	730	12,42
2763-50	730	14,30
2763-75	730	14,85
2763-100	730	16,88
2763-150	730	21,81
2763-200	730	23,44
2763-250	730	25,87
2768 J	730	30,77
2768 P	730	32,22
2769 H	731	58,41
2769 N-150	731	14,55
2769 N-220	731	16,63
2769 NWF-150	731	15,98
2769 NWF-220	731	17,60
2770	731	21,87
2771	731	27,35
2771 Z	735	29,00
2772 Z	735	44,79
2774 J	730	91,21
2774 JS	730	86,42
2774 JS-3/8	782	91,21
2774 P	730	87,87
2774P-5/16HF	285	115,83
2774P-1/4HF	285	113,48
2774 PS	730	85,90
2774 PS-3/8	782	85,90
2780	731	32,14
2785	731	13,04
2841	746	5,24
2870-5,5 M	263	4,49
2870-6 M	263	4,49
2870-7 M	263	4,49
2870-8 M	263	4,64
2870-10 M	263	4,80
2870-11 M	263	4,80
2870-12 M	263	5,20
2870-13 M	263	5,65
2870-17 M	263	6,51
2874-5,5	263	3,47
2874-6	263	3,64
2874-7	263	3,47
2874-8	263	3,58
2874-10	263	3,74
2874-11	263	4,01
2874-12	263	4,28
2874-13	263	4,91
2874-17	263	4,95
2874-19	263	7,69
2910	231	2,00
2915	231	2,00
2920	231	2,00
2925	231	2,00
2930	231	2,00
2940	231	2,00
3000-50 (PZ)-1	776	12,47
3000-50 (PZ)-2	776	12,47
3000-50 (PZ)-3	776	12,47
3000-60 (PH)-1	776	10,72
3000-60 (PH)-2	776	10,72
3000-60 (PH)-3	776	10,72
3000-60 (PH)-4	776	10,72
3005-60-5	777	13,04
3005-60-8	777	13,04
3005-60-10	777	15,37
3010A-50-1/8	776	12,13
3010A-50-5/32	776	12,13
3010A-50-3/16	776	12,13
3010A-50-7/32	776	12,13
3010A-50-1/4	776	12,13
3010A-50-9/32	776	12,82
3010A-50-5/16	776	12,82
3010A-50-11/32	776	13,46

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
3010A-50-3/8	776	13,46
3010A-50-7/16	776	13,98
3010A-50-1/2	776	15,66
3010M-38-3	776	9,86
3010M-38-4	776	9,86
3010M-38-5	776	9,86
3010M-38-6	776	9,86
3010M-38-7	776	9,86
3010M-38-8	776	9,86
3010M-38-9	776	10,58
3010M-38-10	776	10,89
3010M-38-11	776	10,89
3010M-38-12	776	10,89
3010M-38-13	776	14,48
3010M-38-14	776	14,48
3010M-62-3	776	10,23
3010M-62-4	776	10,23
3010M-62-5	776	10,23
3010M-62-6	776	10,23
3010M-62-7	776	10,66
3010M-62-8	776	10,66
3010M-62-9	776	11,41
3010M-62-10	776	11,71
3010M-62-11	776	11,90
3010M-62-12	776	11,90
3010M-62-13	776	14,79
3010M-62-14	776	14,79
3010M-100-3	776	11,17
3010M-100-4	776	11,17
3010M-100-5	776	11,52
3010M-100-6	776	11,52
3010M-100-7	776	11,87
3010M-100-8	776	11,87
3010M-100-9	776	12,10
3010M-100-10	776	12,10
3010M-100-11	776	13,17
3010M-100-12	776	13,46
3010M-100-13	776	16,10
3010M-100-14	776	16,10
3010M-160-3	776	13,15
3010M-160-4	776	13,52
3010M-160-5	776	13,52
3010M-160-6	776	13,52
3010M-160-7	776	14,36
3010M-160-8	776	14,36
3010M-160-9	776	15,98
3010M-160-10	776	15,98
3010M-160-11	776	16,27
3010M-160-12	776	16,27
3010M-160-13	776	18,19
3010M-160-14	776	18,19
3010 MZ-50-3	787	12,68
3010 MZ-50-4	787	12,68
3010 MZ-50-5	787	12,68
3010 MZ-50-6	787	12,68
3010 MZ-50-7	787	12,99
3010 MZ-50-8	787	12,99
3010 MZ-50-10	787	13,52
3010 MZ-50-12	787	14,13
3010 MZ-75-3	787	14,97
3010 MZ-75-4	787	14,97
3010 MZ-75-5	787	14,97
3010 MZ-75-6	787	14,97
3010 MZ-75-7	787	14,97
3010 MZ-75-8	787	14,97
3010 MZ-75-10	787	15,61
3010 MZ-75-12	787	17,48
3011M-62-3	778	12,71
3011M-62-4	778	12,71
3011M-62-5	778	12,71
3011M-62-6	778	12,71
3011M-62-7	778	13,17
3011M-62-8	778	13,17
3011M-62-10	778	14,97
3011M-62-12	778	15,42
3011M-100-3	778	14,24
3011M-100-4	778	14,24
3011M-100-5	778	14,24
3011M-100-6	778	14,24
3011M-100-7	778	14,66
3011M-100-8	778	14,66
3011M-100-10	778	15,13
3011M-120-3	778	18,82
3011M-120-4	778	18,82
3011M-120-5	778	18,82
3011M-120-6	778	18,82
3011M-120-7	778	18,88
3011M-120-8	778	18,88
3011M-160-3	778	19,75
3011M-160-4	778	19,75
3011M-160-5	778	19,75
3011M-160-6	778	19,75
3011M-160-7	778	19,87
3011M-160-8	778	19,87
3012A-52-1/8	777	12,82
3012A-52-5/32	777	12,82
3012A-52-3/16	777	12,82
3012A-52-7/32	777	12,82
3012A-52-1/4	777	12,82
3012A-52-9/32	777	13,07
3012A-52-5/16	777	13,07
3012A-52-11/32	777	14,16
3012A-52-3/8	777	14,16
3012A-52-7/16	777	14,56
3012A-52-1/2	777	14,56
3012A-52-9/16	777	14,56
3012A-62-1/8	777	14,21
3012A-62-5/32	777	14,21
3012A-62-3/16	777	14,21
3012A-62-7/32	777	14,21
3012A-62-1/4	777	14,21
3012A-62-9/32	777	14,21
3012A-62-5/16	777	14,21
3012A-62-11/32	777	14,68
3012A-62-3/8	777	14,68
3012A-62-7/16	777	15,49
3012A-62-1/2	777	15,78
3012A-62-9/16	777	15,78
3012A-75-1/8	777	15,37
3012A-75-5/32	777	15,37
3012A-75-3/16	777	15,37
3012A-75-7/32	777	15,37
3012A-75-1/4	777	15,37
3012A-75-9/32	777	15,37
3012A-75-5/16	777	15,37
3012A-75-11/32	777	15,95
3012A-75-3/8	777	15,95
3012A-75-7/16	777	16,82
3012A-75-1/2	777	17,64
3012A-75-9/16	777	17,64
3012M-25-3	777	14,97
3012M-25-4	777	14,97
3012M-25-5	777	14,97
3012M-25-6	777	14,97
3012M-25-7	777	14,97
3012M-25-8	777	14,97
3012M-25-10	777	14,97
3012M-25-12	777	14,97
3012M-25-14	777	14,97
3012M-25-17	777	14,97
3012M-52-3	777	12,18
3012M-52-4	777	12,18
3012M-52-5	777	12,18
3012M-52-6	777	12,18
3012M-52-7	777	12,38
3012M-52-8	777	12,38
3012M-52-9	777	13,46
3012M-52-10	777	13,46
3012M-52-11	777	13,81
3012M-52-12	777	13,81
3012M-52-13	777	13,81
3012M-52-14	777	13,81
3012M-62-3	777	13,52
3012M-62-4	777	13,52
3012M-62-5	777	13,52
3012M-62-6	777	13,52
3012M-62-7	777	13,52
3012M-62-8	777	13,52
3012M-62-9	777	13,92
3012M-62-10	777	13,92
3012M-62-11	777	14,74
3012M-62-12	777	14,74
3012M-62-13	777	14,97
3012M-62-14	777	14,97
3012M-75-3	777	14,62
3012M-75-4	777	14,62
3012M-75-5	777	14,62
3012M-75-6	777	14,62
3012M-75-7	777	14,62
3012M-75-8	777	14,62
3012M-75-9	777	15,20
3012M-75-10	777	15,20

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
3012M-75-11	777	15,95
3012M-75-12	777	15,95
3012M-75-13	777	16,76
3012M-75-14	777	16,76
3015M-62-3	778	14,50
3015M-62-4	778	14,50
3015M-62-5	778	14,50
3015M-62-6	778	14,50
3015M-62-7	778	14,92
3015M-62-8	778	14,92
3015M-62-10	778	15,55
3015M-62-12	778	16,28
3015M-100-3	778	15,80
3015M-100-4	778	15,80
3015M-100-5	778	15,80
3015M-100-6	778	15,80
3015M-100-7	778	16,09
3015M-100-8	778	16,09
3015M-100-10	778	16,33
3015M-100-12	778	17,18
3020-38-M 5	778	12,85
3020-38-M 6	778	12,85
3020-38-M 8	778	13,04
3020-38-M10	778	14,13
3020-38-M12	778	14,74
3020-38-M14	778	16,56
3020-50-M 4	778	12,85
3020-50-M 5	778	12,85
3020-50-M 6	778	12,85
3020-50-M 8	778	13,04
3020-50-M10	778	13,90
3020-50-M12	778	14,74
3020-50-M14	778	16,56
3020-100-M 4	778	14,01
3020-100-M 5	778	14,01
3020-100-M 6	778	14,01
3020-100-M 8	778	14,01
3020-100-M10	778	15,87
3020-100-M12	778	16,88
3020-100-M14	778	18,71
3020-120-M 4	778	14,80
3020-120-M 5	778	14,80
3020-120-M 6	778	14,80
3020-120-M 8	778	14,80
3020-120-M10	778	15,87
3020-120-M12	778	17,46
3020-120-M14	778	21,41
3025-38-T8	779	12,35
3025-38-T9	779	12,35
3025-38-T10	779	12,35
3025-38-T15	779	12,35
3025-38-T20	779	12,35
3025-38-T25	779	12,35
3025-38-T27	779	12,35
3025-38-T30	779	12,35
3025-38-T40	779	13,65
3025-38-T45	779	13,65
3025-38-T50	779	13,65
3025-38-T55	779	15,55
3025-50-10IP	780	15,52
3025-50-10 IPR	780	17,00
3025-50-15IP	780	15,52
3025-50-15 IPR	780	17,00
3025-50-20IP	780	15,52
3025-50-20 IPR	780	17,00
3025-50-25IP	780	15,52
3025-50-25 IPR	780	17,00
3025-50-27IP	780	15,52
3025-50-27 IPR	780	17,00
3025-50-30IP	780	15,52
3025-50-30 IPR	780	17,00
3025-50-40IP	780	17,34
3025-50-40 IPR	780	19,12
3025-50-45IP	780	17,34
3025-50-45 IPR	780	19,18
3025-50-50IP	780	17,34
3025-50-50 IPR	780	19,18
3025-50-55IP	780	19,15
3025-50-55 IPR	780	20,17
3025-50-T8	779	12,35
3025-50-T9	779	12,35
3025-50-T10	779	12,35
3025-50-T10H	779	12,76
3025-50-T15	779	12,35
3025-50-T15H	779	12,76
3025-50-T20	779	12,35
3025-50-T20H	779	12,76
3025-50-T25	779	12,35
3025-50-T25H	779	12,76
3025-50-T27	779	12,35
3025-50-T27H	779	12,76
3025-50-T30	779	12,35
3025-50-T30H	779	12,76
3025-50-T35	779	14,36
3025-50-T40	779	13,05
3025-50-T40H	779	14,24
3025-50-T45	779	13,05
3025-50-T45H	779	14,24
3025-50-T50	779	13,05
3025-50-T50H	779	14,24
3025-50-T55	779	15,55
3025-50-T55H	779	17,58
3025-100R-T20	779	15,66
3025-100R-T20H	780	16,88
3025-100R-T25	779	15,66
3025-100R-T25H	780	16,88
3025-100R-T27	779	15,66
3025-100R-T27H	780	16,88
3025-100R-T30	779	15,66
3025-100R-T30H	780	16,88
3025-100R-T40	779	17,06
3025-100R-T40H	780	18,91
3025-100R-T45	779	17,06
3025-100R-T45H	780	18,91
3025-100R-T50	779	17,52
3025-100R-T50H	780	19,72
3025-100R-T55	779	19,61
3025-100R-T55H	780	22,22
3025-140-T9	779	15,93
3025-140-T10	779	15,93
3025-140-T15	779	15,93
3025-140-T20	779	15,93
3025-140-T25	779	15,93
3025-140-T27	779	15,93
3025-140-T30	779	15,93
3025-140-T40	779	16,33
3025-140-T45	779	16,33
3025-140-T50	779	17,96
3025-140-T55	779	19,32
3025-160-T25H	779	19,45
3025-160-T27H	779	19,45
3025-160-T30H	779	19,45
3025-160-T40H	779	21,14
3025-160-T45H	779	21,14
3025-160-T50H	779	23,13
3025-160-T55H	779	26,30
3025 Z-50-T10	787	14,43
3025 Z-50-T15	787	14,43
3025 Z-50-T20	787	14,43
3025 Z-50-T25	787	14,43
3025 Z-50-T27	787	17,42
3025 Z-50-T30	787	14,43
3025 Z-50-T40	787	16,33
3025 Z-50-T45	787	16,33
3025 Z-50-T50	787	16,33
3025 Z-50-T55	787	17,37
3025 Z-75-T20	787	17,60
3025 Z-75-T25	787	17,60
3025 Z-75-T27	787	17,60
3025 Z-75-T30	787	17,60
3025 Z-75-T40	787	20,24
3025 Z-75-T45	787	20,24
3025 Z-75-T50	787	20,60
3025 Z-75-T55	787	23,26
3027-50-M5	780	17,00
3027-50-M6	780	17,00
3027-50-M7	780	17,48
3027-50-M8	780	17,48
3027-50-M9	780	19,54
3027-50-M10	780	19,54
3027-50-M12	780	21,75
3027-100-M5	780	18,30
3027-100-M6	780	18,30
3027-100-M8	780	19,61
3027-100-M10	780	23,73
3027-100-M12	780	25,95
3110A-5/16	781	13,92
3110A-3/8	781	13,92
3110A-1/2	781	13,92
3110M-6	781	12,82
3110M-8	781	12,82
3110M-10	781	12,82

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
3110M-12	781	12,82
3110 M GH-8	1395	24,63
3110 M GH-10	1395	24,63
3112 G	306	59,37
3116 M-10	313	99,47
3116 M-12	313	99,47
3116 M-13	313	99,47
3116 M-14	313	100,43
3116 M-15	313	100,43
3116 M-16	313	100,43
3116 M-17	313	100,43
3116 M-18	313	100,43
3117M-125-10	776	30,40
3117M-125-11	776	30,40
3117M-125-12	776	30,40
3117M-125-13	776	30,40
3117M-125-14	776	30,40
3117M-125-17	776	30,40
3117M-125-19	776	32,25
3117M-125-21	776	34,46
3117M-125-22	776	35,18
3117M-250-10	776	34,34
3117M-250-11	776	34,34
3117M-250-12	776	34,34
3117M-250-13	776	34,34
3117M-250-14	776	34,34
3117M-250-17	776	34,34
3117M-250-19	776	37,15
3117M-250-21	776	38,23
3117M-250-22	776	39,15
3119-3 X 5	226	32,87
3119-5.5 X 6	226	34,49
3127-8	709	36,58
3127-9	709	36,58
3127-9.5	709	36,58
3127-10	709	36,58
3127-11	709	36,58
3127-12	709	36,58
3127-13	709	36,58
3127-14	709	36,58
3127-15	709	36,58
3127-16	709	40,06
3127-17	709	40,06
3127-19	709	40,06
3128-8	709	55,97
3128-9	709	55,97
3128-10	709	55,97
3128-11	709	55,97
3128-12	709	55,97
3128-13	709	57,95
3128-14	709	57,95
3129-32-2	707	13,94
3129-32-3	707	13,94
3129-32-4	707	13,94
3129-32-6	707	13,94
3129-32-8	707	13,94
3129-32-10	707	13,94
3129-60-2	707	15,03
3129-60-3	707	15,03
3129-60-4	707	15,03
3129-60-6	707	15,03
3129-60-8	707	15,03
3129-60-10	707	15,25
3131 A-1	223	62,46
3131 A-2	223	72,88
3131 E - 2.1 X 2.8	223	28,12
3131 E - 2.7 X 3.5	223	28,12
3131 E - 3.4 X 4.5	223	28,12
3131 E - 4.9 X 6	223	28,12
3131 E - 5.5 X 7	223	28,12
3131 E - 7 X 9	223	28,12
3131 E - 9 X 11	223	25,53
3131 E - 9 X 12	223	25,53
3132-20	225	50,97
3137	212	11,17
3138	212	11,53
3167-3 KK	239	15,86
3167-4 KK	239	15,86
3167-5 KK	239	15,86
3167-6 KK	239	15,86
3167-8 KK	239	24,90
3182 - 3/8" - 6	820	39,94
3182 - 1/2" - 5	937	39,94
3182 - 1/2" - 6	937	39,94
3182 - 1/2" - 8	937	39,94
3182 - 1/2" - 10	937	39,94
3182 - 1/2" - 12	937	39,94
3182 - 1/2" - 14	937	39,94
3182 - 3/4" - 10	977	79,13
3182 - 3/4" - 12	977	79,13
3182 - 3/4" - 14	977	79,13
3182 - 3/4" - 17	977	79,13
3182 - 3/4" - 19	977	79,13
3182 - 3/4" - 22	977	79,13
3182 - 3/4" - 24	977	79,13
3210A-00	786	275,95
3210M-00	786	294,78
3210M-05	786	294,78
3210M-10	786	300,01
3217M-00	785	101,47
3217M-05	785	101,47
3217M-10	785	#N/A
3247	779	79,70
3250M-00	786	220,77
3250M-05	786	220,77
3300A-7/32	773	11,31
3300A-1/4	773	11,31
3300A-5/16	773	11,31
3300A-11/32	773	11,31
3300A-3/8	773	11,31
3300A-7/16	773	11,31
3300A-1/2	773	12,07
3300A-9/16	773	12,07
3300A-19/32	773	12,76
3300A-5/8	773	12,76
3300A-11/16	773	14,79
3300A-3/4	773	14,79
3300A-13/16	773	17,52
3300A-7/8	773	18,04
3300A-15/16	773	21,06
3300 C-13	1261	26,19
3300 C-14	1261	26,19
3300 C-16	1261	26,19
3300 C-18	1261	26,49
3300 C-20.8	1261	31,05
3300 C-180-14	1261	50,67
3300 C-180-16	1261	53,10
3300 C-180-20.8	1261	65,63
3300 C-250-14	1261	52,64
3300 C-250-16	1261	53,10
3300 C-250-20.8	1261	70,26
3300 CB-16	1261	43,06
3300 CZ-14	1260	31,05
3300 CZ-16	1260	31,05
3300 CZ-18	1260	33,93
3300 CZ-20.8	1260	36,83
3300FN-8	772	52,15
3300FN-9	772	52,15
3300FN-10	772	52,15
3300FN-11	772	52,15
3300FN-12	772	52,15
3300FN-13	772	53,10
3300FN-14	772	53,10
3300FN-15	772	54,11
3300FN-16	772	54,55
3300FN-17	772	54,55
3300FN-18	772	57,95
3300FN-19	772	57,95
3300FN-21	772	75,42
3300FN-22	772	75,42
3300FN-24	772	78,05
3300M-5.5	772	10,44
3300M-6	772	10,44
3300M-7	772	10,44
3300M-8	772	10,44
3300M-9	772	10,44
3300M-10	772	10,44
3300M-11	772	10,44
3300M-12	772	10,44
3300M-13	772	11,23
3300M-14	772	11,23
3300M-15	772	11,81
3300M-16	772	11,81
3300M-17	772	11,81
3300M-18	772	13,89
3300M-19	772	13,89
3300M-20	772	16,22
3300M-21	772	16,22
3300M-22	772	16,71
3300M-23	772	17,00
3300M-24	772	19,49
3300M-25	772	22,07

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
3300M-26	772	22,07
3300M-27	772	22,07
3300M-120-8	772	43,88
3300M-120-10	772	43,88
3300M-120-12	772	43,88
3300M-120-13	772	46,55
3300M-120-14	772	48,06
3300 MZ-7	787	12,53
3300 MZ-8	787	12,73
3300 MZ-10	787	12,73
3300 MZ-11	787	12,73
3300 MZ-12	787	12,73
3300 MZ-13	787	13,72
3300 MZ-14	787	13,94
3300 MZ-15	787	13,94
3300 MZ-16	787	13,94
3300 MZ-17	787	13,94
3300 MZ-18	787	16,33
3300 MZ-19	787	16,33
3300 P-19	1258	53,10
3300 S-16	1257	17,52
3300 S-18	1257	18,77
3300 S-20.8	1257	18,77
3300X-8	772	10,91
3300X-9	772	10,91
3300X-10	772	10,91
3300X-11	772	10,91
3300X-12	772	10,91
3300X-13	772	11,95
3300X-14	772	11,95
3300X-15	772	12,42
3300X-16	772	12,42
3300X-17	772	12,42
3300X-18	772	13,58
3300X-19	772	13,58
3300 XZ-7	787	13,07
3300 XZ-8	787	13,07
3300 XZ-10	787	13,07
3300 XZ-11	787	13,07
3300 XZ-12	787	13,07
3300 XZ-13	787	14,31
3300 XZ-14	787	14,31
3300 XZ-15	787	14,31
3300 XZ-16	787	14,31
3300 XZ-17	787	14,31
3300 XZ-18	787	14,68
3300 XZ-19	787	14,68
3305A-7/32	773	11,31
3305A-1/4	773	11,31
3305A-5/16	773	11,31
3305A-11/32	773	11,31
3305A-3/8	773	11,31
3305A-7/16	773	11,31
3305A-1/2	773	11,95
3305A-9/16	773	11,95
3305A-19/32	773	12,76
3305A-5/8	773	12,76
3305A-11/16	773	14,79
3305A-3/4	773	14,79
3305A-13/16	773	17,52
3305A-7/8	773	18,04
3305A-15/16	773	21,06
3305A-3/16	773	11,31
3305M-5.5	773	10,44
3305M-6	773	10,44
3305M-7	773	10,44
3305M-8	773	10,44
3305M-9	773	10,44
3305M-10	773	10,44
3305M-11	773	10,44
3305M-12	773	10,44
3305M-13	773	11,41
3305M-14	773	11,41
3305M-15	773	11,81
3305M-16	773	11,81
3305M-17	773	11,81
3305M-18	773	13,89
3305M-19	773	13,89
3305M-20	773	16,22
3305M-21	773	16,22
3305M-22	773	16,71
3305M-23	773	17,00
3305M-24	773	19,49
3305M-25	773	22,07
3305M-26	773	22,07
3305M-27	773	22,07
3305M-120-8	773	43,88
3305M-120-10	773	43,88
3305M-120-12	773	43,88
3305M-120-13	773	45,98
3305M-120-14	773	48,06
3305 P-14	1259	30,66
3305 P-16	1259	38,61
3305 P-250-14	1259	61,80
3305 PZ-14	1259	35,55
3305 PZ-16	1259	41,27
3305X-8	772	10,91
3305X-9	772	10,91
3305X-10	772	10,91
3305X-11	772	10,91
3305X-12	772	10,91
3305X-13	772	11,95
3305X-14	772	11,95
3305X-15	772	12,42
3305X-16	772	12,42
3305X-17	772	12,42
3305X-18	772	13,58
3305X-19	772	13,58
3310M-6	774	11,02
3310M-7	774	11,02
3310M-8	774	11,02
3310M-9	774	11,02
3310M-10	774	11,02
3310M-11	774	11,02
3310M-12	774	11,02
3310M-13	774	11,98
3310M-14	774	11,98
3310M-15	774	12,42
3310M-16	774	12,42
3310M-17	774	12,42
3310M-18	774	14,42
3310M-19	774	14,42
3310M-20	774	17,06
3310M-21	774	17,06
3310M-22	774	17,58
3310M-23	774	17,84
3310M-24	774	20,51
3322 A	731	11,46
3322 AZ-75	789	20,73
3325-E 4	774	14,24
3325-E 5	774	14,24
3325-E 6	774	14,24
3325-E 7	774	14,24
3325-E 8	774	14,24
3325-E10	774	14,24
3325-E11	774	14,24
3325-E12	774	14,24
3325-E14	774	14,24
3325-E16	774	14,97
3340 C-14	1261	53,08
3340 C-16	1261	58,83
3340 C-18	1261	58,83
3340 C-20.8	1261	70,26
3340M-75-8	775	37,85
3340M-75-9	775	37,85
3340M-75-10	775	37,85
3340M-75-11	775	37,85
3340M-75-12	775	37,85
3340M-75-13	775	38,82
3340M-75-14	775	39,27
3340M-75-15	775	39,71
3340M-75-16	775	39,71
3340M-75-17	775	40,06
3340M-75-18	775	40,55
3340M-75-19	775	40,55
3341 G-70-10	1266	46,08
3341 G-70-11	1266	46,08
3341 G-70-12	1266	46,08
3341 G-89-8	1266	47,77
3341 G-89-9	1266	47,77
3341 G-89-10	1266	47,77
3341 G-89-12	1266	52,21
3342 G-150-8	1265	64,67
3344 A	731	11,11
3345 P-14	1259	56,50
3350A-L120-9/16	774	68,73
3350A-L120-1/2	774	68,73
3350A-L120-7/16	774	67,23
3350M-8	774	19,26
3350M-10	774	19,26
3350M-12	774	19,26
3350M-13	774	20,36

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
3350M-14	774	20,36
3350M-L120-10	774	58,74
3350M-L120-12	774	58,74
3350M-L120-8	774	58,74
3355	1445	12,30
3366	1445	12,30
3400A-3/16	769	5,75
3400A-1/4	769	5,75
3400A-9/32	769	5,75
3400A-5/16	769	5,75
3400A-11/32	769	5,75
3400A-3/8	769	5,75
3400A-13/32	769	5,75
3400A-7/16	769	5,75
3400A-1/2	769	6,45
3400A-9/16	769	6,73
3400A-19/32	769	6,85
3400A-5/8	769	6,85
3400A-11/16	769	7,25
3400A-3/4	769	7,25
3400A-25/32	769	8,82
3400A-13/16	769	8,82
3400A-7/8	769	8,82
3400A-15/16	769	10,68
3400A-1	769	16,48
3400LH-5S	771	10,77
3400LH-6S	771	10,77
3400LH-8S	771	10,77
3400LH-10S	771	10,77
3400LH-12S	771	11,46
3400LH-14S	771	12,36
3400LH-16S	771	14,07
3400M-5	769	5,31
3400M-5.5	769	5,31
3400M-6	769	5,31
3400M-7	769	5,31
3400M-8	769	5,31
3400M-9	769	5,31
3400M-10	769	5,31
3400M-11	769	5,31
3400M-12	769	5,31
3400M-13	769	5,91
3400M-14	769	6,21
3400M-15	769	6,33
3400M-16	769	6,33
3400M-17	769	6,33
3400M-18	769	6,73
3400M-19	769	6,73
3400M-20	769	8,18
3400M-21	769	8,18
3400M-22	769	8,18
3400M-23	769	9,05
3400M-24	769	9,89
3400M-24-27	769	39,85
3400M-24-30	769	42,57
3400M-24-32	769	45,26
3400M-24-36	769	53,45
3400M-25	769	15,26
3400M-26	769	15,26
3400MZ-5.5	787	7,69
3400MZ-6	787	7,69
3400MZ-7	787	7,69
3400MZ-8	787	7,69
3400MZ-10	787	7,69
3400MZ-11	787	7,69
3400MZ-12	787	7,69
3400MZ-13	787	8,41
3400MZ-14	787	8,41
3400MZ-15	787	9,26
3400MZ-16	787	9,26
3400MZ-17	787	9,26
3400MZ-18	787	9,26
3400MZ-19	787	9,26
3400MZ-21	787	14,50
3400MZ-22	787	14,50
3405A-3/16	769	5,75
3405A-1/4	769	5,75
3405A-9/32	769	5,75
3405A-5/16	769	5,75
3405A-11/32	769	5,75
3405A-3/8	769	5,75
3405A-13/32	769	5,75
3405A-7/16	769	5,75
3405A-1/2	769	6,45
3405A-9/16	769	6,73
3405A-19/32	769	6,85
3405A-5/8	769	6,85
3405A-11/16	769	7,25
3405A-3/4	769	7,25
3405A-25/32	769	8,82
3405A-13/16	769	8,82
3405A-7/8	769	8,82
3405A-15/16	769	10,68
3405A-1	769	16,48
3405M-5	769	5,31
3405M-5.5	769	5,31
3405M-6	769	5,31
3405M-7	769	5,31
3405M-8	769	5,31
3405M-9	769	5,31
3405M-10	769	5,31
3405M-11	769	5,31
3405M-12	769	5,31
3405M-13	769	5,91
3405M-14	769	6,21
3405M-15	769	6,33
3405M-16	769	6,33
3405M-17	769	6,33
3405M-18	769	6,73
3405M-19	769	6,73
3405M-20	769	8,18
3405M-21	769	8,18
3405M-22	769	8,18
3405M-23	769	9,05
3405M-24	769	9,89
3405M-25	769	15,26
3405M-26	769	15,26
3410M-5.5	770	6,12
3410M-6	770	5,66
3410M-7	770	5,66
3410M-8	770	5,66
3410M-9	770	5,66
3410M-10	770	5,66
3410M-11	770	5,66
3410M-12	770	5,66
3410M-13	770	6,15
3410M-14	770	6,62
3410M-15	770	6,73
3410M-16	770	6,73
3410M-17	770	6,73
3410M-18	770	7,05
3410M-19	770	7,05
3410M-20	770	8,59
3410M-21	770	8,59
3410M-22	770	8,59
3410M-23	770	9,49
3410M-24	770	10,39
3412	280	13,57
3412 E	280	153,25
3415A-1/4	770	8,12
3415A-5/16	770	8,12
3415A-11/32	770	8,30
3415A-3/8	770	8,30
3415A-7/16	770	9,34
3415A-1/2	770	9,34
3415M-5.5	770	12,76
3415M-6	770	7,69
3415M-7	770	7,69
3415M-8	770	7,69
3415M-10	770	7,69
3415M-12	770	8,59
3415M-13	770	16,77
3425-2B-E10	770	16,30
3425-2B-E12	770	16,30
3425-2B-E14	770	16,30
3425-2B-E16	770	20,36
3425-2B-E18	770	23,29
3425-2B-E20	770	23,29
3425-E 4	770	6,50
3425-E 5	770	6,50
3425-E 6	770	6,50
3425-E 7	770	6,50
3425-E 8	770	6,50
3425-E10	770	6,50
3425-E11	770	6,67
3425-E12	770	6,67
3425-E14	770	6,67
3425-E16	770	6,85
3430M-5	778	29,82
3430M-6	778	29,82
3430M-7	778	29,82
3430M-8	778	29,82

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
3430M-10	778	29,82
3430M-12	778	29,82
3440A-5/16	775	31,18
3440A-3/8	775	31,18
3440A-7/16	775	31,18
3440A-1/2	775	30,78
3440A-9/16	775	31,88
3440A-5/8	775	31,88
3440A-11/16	775	33,44
3440A-3/4	775	33,44
3440M-8	775	28,86
3440M-9	775	28,86
3440M-10	775	28,86
3440M-11	775	28,86
3440M-12	775	28,86
3440M-13	775	28,86
3440M-14	775	30,05
3440M-15	775	30,05
3440M-16	775	30,05
3440M-17	775	30,51
3440M-18	775	31,70
3440M-19	775	31,70
3440M-21	775	36,37
3440T-E 6	775	34,05
3440T-E 8	775	34,05
3440T-E10	775	34,05
3440T-E12	775	34,05
3440T-E14	775	34,05
3440T-E16	775	35,94
3440T-E18	775	35,94
3440T-E20	775	37,33
3441M-8	775	47,44
3441M-10	775	47,44
3441M-11	775	47,44
3441M-12	775	47,44
3441M-13	775	47,44
3441M-14	775	47,44
3441M-15	775	47,44
3441M-16	775	47,44
3441M-17	775	47,44
3441M-18	775	51,86
3441M-19	775	51,86
3441 MZ-8	787	55,02
3441 MZ-10	787	55,02
3441 MZ-12	787	55,02
3441 MZ-13	787	55,02
3441 MZ-14	787	55,02
3441 MZ-17	787	55,02
3445A-5/16	775	31,18
3445A-3/8	775	31,18
3445A-7/16	775	31,18
3445A-1/2	775	31,18
3445A-9/16	775	31,88
3445A-5/8	775	31,88
3445A-11/16	775	33,44
3445A-3/4	775	33,44
3445M-8	775	28,86
3445M-9	775	28,86
3445M-10	775	28,86
3445M-11	775	28,86
3445M-12	775	28,86
3445M-13	775	28,86
3445M-14	775	30,05
3445M-15	775	30,05
3445M-16	775	30,05
3445M-17	775	30,51
3445M-18	775	31,70
3445M-19	775	31,70
3445M-21	775	36,37
3450A-1/4	771	23,09
3450A-5/16	771	23,09
3450A-3/8	771	23,09
3450A-7/16	771	23,09
3450A-9/16	771	23,09
3450A-5/8	771	23,09
3450A-11/16	771	23,09
3450A-3/4	771	23,09
3450A-1/2	771	23,09
3450M-8	771	11,08
3450M-10	771	11,08
3450M-11	771	11,08
3450M-12	771	11,08
3450M-13	771	11,26
3450M-14	771	11,26
3450M-15	771	11,40
3450M-16	771	11,63
3450M-17	771	11,63
3450M-18	771	11,98
3450M-19	771	11,98
3450M-21	771	12,47
3450M-22	771	13,34
3450M-24	771	14,68
3470 A	295	25,94
3500	1163	25,00
3600	318	80,48
3701-20 NM	783	104,58
3701-30 NM	783	110,52
3704	873	173,84
3715-3/8	784	26,71
3715 S-3/8	784	26,71
3715 SL-3/8	784	40,11
3715 SLK-3/8	785	76,25
3716-3/8	785	35,65
3720-0045	738	4,20
3723-0040	739	8,94
3723-0050	739	8,94
3723-0060	739	8,94
3723-0070	739	8,94
3723-0080	739	8,94
3723-0100	739	8,94
3724-0030	741	4,68
3724-0045	741	4,68
3724-0060	741	4,68
3725 Z	788	93,65
3725 Z-280	788	137,89
3725 ZB	788	105,10
3725 ZB-280	788	148,65
3725 ZS	788	86,86
3725 ZSB	788	100,20
3726 Z	788	130,57
3726 Z-280	789	152,44
3726 ZB	789	141,86
3726 ZB-280	789	163,14
3726 ZS	788	127,47
3726 ZSB	789	138,46
3732-0020	741	4,95
3732-0025	741	4,95
3732-0030	741	4,95
3732-0040	741	4,95
3732-0050	741	4,95
3732-0060	741	4,95
3732-0080	741	4,95
3733-0006	741	4,01
3734-0006	742	5,23
3734-0007	742	5,23
3738-0075	746	4,41
3739	284	26,64
3741	747	16,47
3744-0150	750	10,31
3747	750	25,81
3748	752	40,25
3749 S	781	54,55
3749 S-1/2	844	58,90
3749 SB	781	66,04
3749 SB-1/2	844	70,26
3751 J-25	397	137,36
3752 J	781	86,19
3753 J	781	59,31
3753 JB	781	70,62
3753 P	781	55,02
3753 P-250	781	77,99
3753 PB	782	68,69
3753 SM	781	81,71
3753 SMB	781	94,07
3755 K	783	69,02
3756	783	21,58
3756 Z-1/2	749	24,74
3757	783	64,94
3760	744	49,12
3760-32	783	11,81
3760-50	783	11,81
3760-75	783	11,81
3760-125	783	12,47
3760-150	783	16,39
3760-250	783	19,84
3760-300	783	24,92
3760-400	783	31,47
3760-500	783	43,27
3760-600	783	43,27
3760-900	783	79,17
3760-1000	783	104,78
3760 LZ-75	789	44,52

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
3760 LZ-125	789	59,55
3760 LZ-250	789	78,92
3760 Z-75	789	17,60
3760 Z-125	789	19,84
3760 Z-250	789	29,56
3761	744	61,40
3762	783	42,32
3763-32	783	12,42
3763-50	783	14,50
3763-75	783	14,85
3763-125	783	16,94
3763-150	783	22,19
3763-250	783	26,89
3763-300	783	30,05
3765	759	58,47
3768 J-250	783	45,68
3768 P-250	784	44,95
3768 P-380	784	58,41
3768 Z-250	789	56,81
3768 Z-400	789	97,63
3769 H	784	59,37
3769 N-160	784	17,73
3769 N-230	784	20,84
3769 NWF-160	784	20,45
3769 NWF-230	784	24,19
3770	784	24,74
3771	784	31,12
3771 Z	789	34,14
3772 Z	789	53,08
3774 J	782	92,17
3774 JB	782	100,45
3774 JBL	782	125,41
3774 JL	782	109,57
3774 P	782	88,83
3774 P-SR	782	138,08
3774 PB	782	98,60
3774 PL	782	115,42
3774 PS	782	91,18
3776 J	782	164,12
3776 P	782	168,44
3780	784	33,38
3785	784	18,97
3815-0060	790	3,47
3815-0070	790	3,47
3815-0080	790	3,47
3815-0090	790	3,47
3815-0200	790	6,06
3815-0210	790	6,06
3815-0220	790	7,16
3815-0240	790	8,64
3820-0060	792	7,16
3820-0070	792	7,16
3820-0090	792	7,16
3820-0200	792	9,34
3820-0210	792	10,98
3820-0220	792	10,98
3827-0555	792	17,25
3827-0655	792	17,25
3827-0755	792	17,25
3827-0863	792	17,25
3827-1063	792	17,25
3827-1163	792	17,25
3827-1263	792	17,25
3827-1463	792	17,25
3827-1663	792	18,07
3827-1863	792	18,07
3841	746	6,54
3845-0160	1256	6,33
3845-0180	1256	8,26
3845-0210	1256	8,94
3858-0310	795	11,50
3858-0410	795	11,50
3858-0510	795	11,50
3858-0610	795	11,50
3858-0710	795	11,50
3858-0810	795	11,50
3858-1010	795	11,50
3868-4080	795	10,94
3870-4514	795	12,52
3872-1050	795	8,94
3872-1550	795	8,94
3872-5050	795	9,62
3880	1166	55,50
3880-0550	796	6,20
3880-0650	796	6,20
3880-1050	796	6,20
3882-0890	796	10,31
3882-1090	796	10,31
3890-0550	796	6,20
3890-0650	796	6,20
3890-0850	796	6,20
3890-1050	796	6,20
3898	1361	159,87
3898-1	1361	27,30
3898-2	1361	16,47
3959	1360	5,10
3960	1360	4,85
3999	515	12,44
4000-60 (PH)-2	840	12,82
4000-60 (PH)-3	840	12,82
4000-60 (PH)-4	840	12,82
4000-60-PZ2	840	13,90
4000-60-PZ3	840	13,90
4005-60-8	840	14,56
4005-60-10	840	15,20
4005-60-12	840	15,20
4005-60-14	840	16,27
4005-60-16	840	16,82
4010A-60-5/32	841	12,59
4010A-60-3/16	841	12,59
4010A-60-7/32	841	12,59
4010A-60-1/4	841	12,59
4010A-60-9/32	841	13,63
4010A-60-5/16	841	13,34
4010A-60-11/32	841	13,75
4010A-60-3/8	841	13,75
4010A-60-7/16	841	14,27
4010A-60-1/2	841	15,95
4010A-60-9/16	841	16,30
4010A-60-5/8	841	16,65
4010A-60-3/4	841	18,68
4010M-50-4	840	10,44
4010M-50-5	840	10,44
4010M-50-6	840	10,44
4010M-50-7	840	11,17
4010M-50-8	840	11,17
4010M-50-9	840	11,17
4010M-50-10	840	11,17
4010M-50-12	840	11,95
4010M-50-13	840	12,92
4010M-50-14	840	12,92
4010M-50-16	840	14,68
4010M-50-17	840	14,68
4010M-50-18	840	16,56
4010M-50-19	840	16,56
4010M-75-4	840	11,02
4010M-75-5	840	11,02
4010M-75-6	840	11,02
4010M-75-7	840	11,53
4010M-75-8	840	11,53
4010M-75-9	840	11,53
4010M-75-10	840	11,53
4010M-75-11	840	12,82
4010M-75-12	840	12,43
4010M-75-13	840	13,55
4010M-75-14	840	13,55
4010M-75-16	840	14,74
4010M-75-17	840	14,74
4010M-75-18	840	17,00
4010M-75-19	840	17,00
4010M-100-4	840	12,04
4010M-100-5	840	12,04
4010M-100-6	840	12,04
4010M-100-7	840	12,04
4010M-100-8	840	12,04
4010M-100-8-12P	840	18,93
4010M-100-9	840	12,65
4010M-100-10	840	12,65
4010M-100-10-12P	840	19,49
4010M-100-12	840	13,41
4010M-100-13	840	14,97
4010M-100-14	840	14,97
4010M-100-16	840	16,88
4010M-100-17	840	16,88
4010M-100-18	840	18,54
4010M-100-19	840	18,54
4010M-120-8-12P	840	19,91
4010M-120-10-12P	840	19,91
4010M-160-4	840	14,19
4010M-160-5	840	14,19
4010M-160-6	840	14,19
4010M-160-7	840	14,56

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
4010M-160-8	840	14,56
4010M-160-10	840	15,37
4010M-160-12	840	16,58
4010M-160-14	840	18,25
4010M-160-17	840	20,74
4010M-160-19	840	22,94
4012A-43-5/32	842	13,52
4012A-43-3/16	842	13,52
4012A-43-7/32	842	13,52
4012A-43-1/4	842	13,52
4012A-43-9/32	842	13,52
4012A-43-5/16	842	13,52
4012A-43-11/32	842	14,16
4012A-43-3/8	842	14,16
4012A-43-7/16	842	14,82
4012A-43-1/2	842	14,97
4012A-43-9/16	842	14,97
4012A-43-5/8	842	15,55
4012A-43-3/4	842	15,72
4012A-43-7/8	842	21,62
4012A-60-5/32	842	14,21
4012A-60-3/16	842	14,21
4012A-60-7/32	842	14,21
4012A-60-1/4	842	14,21
4012A-60-9/32	842	14,21
4012A-60-5/16	842	14,21
4012A-60-11/32	842	14,62
4012A-60-3/8	842	14,62
4012A-60-7/16	842	15,49
4012A-60-1/2	842	15,72
4012A-60-9/16	842	15,72
4012A-60-5/8	842	17,00
4012A-60-3/4	842	17,29
4012A-60-7/8	842	26,43
4012A-75-5/32	842	15,64
4012A-75-3/16	842	15,64
4012A-75-7/32	842	15,64
4012A-75-1/4	842	15,64
4012A-75-9/32	842	15,64
4012A-75-5/16	842	15,64
4012A-75-11/32	842	16,18
4012A-75-3/8	842	16,18
4012A-75-7/16	842	16,77
4012A-75-1/2	842	17,34
4012A-75-9/16	842	17,34
4012A-75-5/8	842	19,20
4012A-75-3/4	842	20,71
4012A-75-7/8	842	31,18
4012A-100-5/32	842	20,71
4012A-100-3/16	842	20,71
4012A-100-7/32	842	20,71
4012A-100-1/4	842	20,71
4012A-100-9/32	842	20,71
4012A-100-5/16	842	20,71
4012A-100-11/32	842	21,41
4012A-100-3/8	842	21,41
4012A-100-7/16	842	22,33
4012A-100-1/2	842	22,68
4012A-100-9/16	842	22,68
4012A-100-5/8	842	25,32
4012A-100-3/4	842	28,63
4012M-43-4	841	12,59
4012M-43-5	841	12,59
4012M-43-6	841	12,59
4012M-43-7	841	12,59
4012M-43-8	841	12,59
4012M-43-9	841	13,11
4012M-43-10	841	13,11
4012M-43-11	841	13,94
4012M-43-12	841	13,94
4012M-43-13	841	13,94
4012M-43-14	841	13,94
4012M-43-15	841	14,42
4012M-43-16	841	14,42
4012M-43-17	841	14,42
4012M-43-18	841	14,56
4012M-43-19	841	14,56
4012M-43-20	841	20,11
4012M-43-21	841	20,11
4012M-43-22	841	20,11
4012M-43-23	841	21,46
4012M-43-24	841	21,46
4012M-43-27	841	26,30
4012M-60-4	841	13,52
4012M-60-5	841	13,52
4012M-60-6	841	13,52
4012M-60-7	841	13,52
4012M-60-8	841	13,52
4012M-60-9	841	13,92
4012M-60-10	841	13,92
4012M-60-11	841	14,74
4012M-60-12	841	14,74
4012M-60-13	841	14,97
4012M-60-14	841	14,97
4012M-60-15	841	16,24
4012M-60-16	841	16,24
4012M-60-17	841	16,24
4012M-60-18	841	16,48
4012M-60-19	841	16,48
4012M-60-21	841	24,44
4012M-60-22	841	25,19
4012M-60-23	841	26,43
4012M-60-24	841	26,43
4012M-75-4	841	14,88
4012M-75-5	841	14,88
4012M-75-6	841	14,88
4012M-75-7	841	14,88
4012M-75-8	841	14,88
4012M-75-9	841	15,46
4012M-75-10	841	15,46
4012M-75-11	841	15,95
4012M-75-12	841	15,95
4012M-75-13	841	16,51
4012M-75-14	841	16,51
4012M-75-15	841	18,27
4012M-75-16	841	18,27
4012M-75-17	841	18,27
4012M-75-18	841	19,72
4012M-75-19	841	19,72
4012M-75-22	841	29,73
4012M-75-24	841	29,73
4012M-100-4	841	19,72
4012M-100-5	841	19,72
4012M-100-6	841	19,72
4012M-100-7	841	19,72
4012M-100-8	841	19,72
4012M-100-9	841	20,42
4012M-100-10	841	20,42
4012M-100-11	841	21,29
4012M-100-12	841	21,29
4012M-100-13	841	21,58
4012M-100-14	841	21,58
4012M-100-15	841	24,10
4012M-100-16	841	24,10
4012M-100-17	841	24,10
4012M-100-18	841	27,24
4012M-100-19	841	27,24
4020-60-M5	842	13,52
4020-60-M6	842	13,52
4020-60-M8	842	13,76
4020-60-M10	842	14,13
4020-60-M12	842	15,30
4020-60-M14	842	16,56
4020-60-M16	842	22,81
4020-60-M18	842	22,65
4020-60-MH	842	37,43
4020-100-M5	842	14,79
4020-100-M6	842	14,79
4020-100-M8	842	14,79
4020-100-M10	842	16,39
4020-100-M12	842	17,11
4020-100-M14	842	18,71
4020-100-M16	842	26,42
4020-100-M18	842	46,38
4020-120-M5	842	15,87
4020-120-M6	842	15,87
4020-120-M8	842	15,87
4020-120-M10	842	17,06
4020-120-M12	842	18,07
4020-120-M14	842	21,41
4020-140-M5	842	18,54
4020-140-M6	842	18,54
4020-140-M8	842	18,54
4020-140-M10	842	18,54
4020-140-M12	842	20,51
4020-140-M14	842	22,31
4025-60-20IP	843	16,71
4025-60-25IP	843	16,71
4025-60-30IP	843	16,71
4025-60-40IP	843	18,54
4025-60-45IP	843	18,65
4025-60-50IP	843	18,65

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
4025-60-55IP	843	20,56
4025-60-60IP	843	21,35
4025-60-70IP	843	39,00
4025-60-27IP	843	16,71
4025-60-T15	843	12,25
4025-60-T20	843	12,25
4025-60-T25	843	12,25
4025-60-T27	843	12,25
4025-60-T30	843	12,25
4025-60-T35	843	16,63
4025-60-T40	843	13,91
4025-60-T45	843	13,94
4025-60-T50	843	13,94
4025-60-T55	843	15,91
4025-60-T60	843	16,51
4025-60-T70	843	31,36
4025-60-T80	843	31,36
4025-100-40IP	843	21,62
4025-100-45IP	843	21,62
4025-100-50IP	843	21,62
4025-100-55IP	843	24,18
4025-100-60IP	843	24,18
4025-100-70IP	843	47,11
4025-100-T20	843	17,00
4025-100-T25	843	17,00
4025-100-T27	843	17,00
4025-100-T30	843	17,11
4025-100-T40	843	17,79
4025-100-T45	843	17,79
4025-100-T50	843	17,96
4025-100-T55	843	19,63
4025-100-T60	843	20,45
4025-100-T70	843	39,45
4025-140-T20	843	19,18
4025-140-T25	843	19,18
4025-140-T27	843	19,18
4025-140-T30	843	19,18
4025-140-T40	843	19,99
4025-140-T45	843	19,99
4025-140-T50	843	19,99
4025-140-T55	843	20,84
4025-140-T60	843	22,83
4025-140-T70	843	45,29
4025-140-T80	843	48,65
4027-60-M5	843	18,80
4027-60-M6	843	18,80
4027-60-M7	843	19,33
4027-60-M8	843	19,33
4027-60-M9	843	20,86
4027-60-M10	843	21,14
4027-60-M12	843	23,43
4027-60-M13	843	25,83
4027-60-M14	843	25,83
4027-60-M16	843	29,27
4027-100-M5	843	19,15
4027-100-M6	843	19,15
4027-100-M7	843	20,21
4027-100-M8	843	20,21
4027-100-M9	843	23,01
4027-100-M10	843	24,07
4027-100-M12	843	26,30
4027-100-M13	843	28,42
4027-100-M14	843	28,42
4027-100-M16	843	31,12
4027-140-M8	843	22,33
4027-140-M10	843	24,97
4027-140-M12	843	28,57
4027-140-M14	843	30,69
4027-140-M16	843	33,09
4069	1199	76,65
4100A-1/4	703	32,26
4100A-5/16	703	32,26
4100A-3/8	703	35,19
4100A-7/16	703	36,43
4100A-1/2	703	38,25
4100A-9/16	703	41,10
4100A-5/8	703	46,78
4100M-5	703	29,91
4100M-6	703	29,91
4100M-7	703	29,91
4100M-8	703	29,91
4100M-9	703	32,65
4100M-10	703	32,65
4100M-10.5	703	33,74
4100M-11	703	33,74
4100M-12	703	33,74
4100M-14	703	38,14
4100M-16	703	43,45
4101-1	840	19,72
4101-2	840	20,13
4101-3	840	32,57
4103A-1/4(28)	700	24,63
4103A-5/16(18)	700	24,63
4103A-5/16(24)	700	24,63
4103A-3/8(16)	700	28,34
4103A-7/16(14)	700	28,34
4103A-1/2(13)	700	28,34
4103M-6X1.0	700	20,84
4103M-7X1.0	700	20,84
4103M-8X1.25	700	20,84
4103M-10X1.25	700	24,18
4103M-10X1.5	700	24,18
4103M-12X1.25	700	24,18
4103M-12X1.75	700	24,18
4109M-14	834	11,63
4109M-17	834	11,63
4109M-19	834	13,61
4109M-21.5	834	13,90
4109M-23	834	17,75
4110A-3/8	937	14,10
4110A-1/2	937	14,10
4110 M- 6	937	13,56
4110 M- 7	937	13,56
4110 M- 8	937	13,11
4110 M- 10	937	13,11
4110 M- 10,5	937	13,11
4110 M- 12	937	13,11
4110 M- 13	937	13,11
4110 M- 13,5	937	13,11
4110 M- 14	937	13,56
4110 M- 15	937	13,56
4110 M- 16	937	13,56
4110 M- 19	937	16,04
4110 M- 20	937	16,04
4112 G	306	59,37
4112 N	307	56,99
4117M-125-13	839	36,08
4117M-125-14	839	36,08
4117M-125-17	839	36,08
4117M-125-19	839	39,71
4117M-125-21	839	41,68
4117M-125-22	839	41,68
4117M-125-24	839	43,65
4117M-125-27	839	47,62
4117M-125-30	839	52,15
4117M-125-32	839	56,50
4117M-250-13	839	40,72
4117M-250-14	839	40,72
4117M-250-17	839	40,72
4117M-250-19	839	44,64
4117M-250-21	839	47,80
4117M-250-22	839	47,80
4117M-250-24	839	50,20
4117M-250-27	839	54,06
4117M-250-30	839	58,90
4117M-250-32	839	61,80
4122/72	1578	32,02
4127-14	709	45,86
4127-17	709	45,86
4127-19	709	45,86
4127-21	709	45,86
4127-22	709	45,86
4127-24	709	45,86
4127-25.4	709	45,86
4128-17	709	78,13
4128-19	709	78,13
4128-21	709	78,13
4128-22	709	78,13
4129-37-8	707	17,12
4129-37-10	707	17,12
4129-37-12	707	17,12
4129-37-14	707	17,12
4129-37-16	707	19,30
4129-75-8	707	18,88
4129-75-10	707	18,88
4129-75-12	707	18,88
4129-75-14	707	18,88
4129-75-16	707	24,18
4131 A-3	223	103,60
4132-25	225	57,23
4132-38	225	93,65
4132-50	225	151,59

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
4167-3 KK	239	18,94
4182 - 1" - 14	1003	108,25
4182 - 1" - 17	1003	108,25
4182 - 1" - 19	1003	108,25
4182 - 1" - 22	1003	108,25
4182 - 1" - 24	1003	108,25
4182 - 1" - 27	1003	108,25
4182 - 1" - 30	1003	108,25
4182 - 1" - 32	1003	108,25
4202	1395	80,23
4203	867	173,84
4203 M	700	96,94
4203 MF	700	97,24
4211 A	703	139,31
4211 M	703	131,06
4214 M	703	167,63
4241A-00	848	354,78
4241A-05	849	354,78
4241M-01	848	467,74
4241M-06	848	467,74
4241M-10	848	478,09
4249M-01	848	301,94
4249M-06	848	301,94
4250M-01	849	293,39
4250M-06	849	293,39
4251A-00	847	195,13
4251A-05	847	195,13
4251M-01	847	222,00
4251M-06	847	222,00
4252M-01	847	112,44
4252M-06	847	112,44
4254	849	150,31
4272AM-01	849	376,54
4272AM-06	849	376,54
4275	847	486,06
4276	847	357,81
4277	847	467,91
4300A-5/16	837	15,94
4300A-3/8	837	15,94
4300A-7/16	837	15,94
4300A-1/2	837	15,94
4300A-9/16	837	15,94
4300A-19/32	837	16,53
4300A-5/8	837	16,76
4300A-21/32	837	16,76
4300A-11/16	837	17,39
4300A-3/4	837	17,39
4300A-25/32	837	19,61
4300A-13/16	837	20,39
4300A-7/8	837	20,39
4300A-15/16	837	23,01
4300A-31/32	837	25,73
4300A-1	837	25,73
4300A-1-1/16	837	25,73
4300A-1-1/8	837	31,05
4300A-1-3/16	837	31,05
4300A-1-1/4	837	31,05
4300A-1-5/16	837	50,79
4300A-1-3/8	837	52,48
4300A-1-7/16	837	57,98
4300A-1-1/2	837	61,92
4300A-1-13/16	837	83,70
4300 C-16	1261	26,67
4300 C-18	1261	27,12
4300 C-20.8	1261	31,74
4300H-27-8P	838	37,73
4300M-8	836	14,74
4300M-9	836	14,74
4300M-10	836	14,74
4300M-11	836	14,74
4300M-12	836	14,74
4300M-13	836	14,74
4300M-14	836	14,74
4300M-15	836	15,32
4300M-16	836	15,61
4300M-17	836	15,61
4300M-18	836	16,09
4300M-19	836	16,09
4300M-20	836	18,19
4300M-21	836	18,82
4300M-22	836	18,82
4300M-23	836	21,00
4300M-24	836	21,32
4300M-25	836	23,84
4300M-26	836	23,84
4300M-27	836	23,84
4300M-28	836	27,67
4300M-29	836	28,87
4300M-30	836	28,87
4300M-31	836	28,87
4300M-32	836	28,87
4300M-33	836	47,14
4300M-34	836	48,70
4300M-35	836	48,70
4300M-36	836	49,61
4300M-37	836	53,10
4300M-38	836	57,45
4300M-L110-17	838	42,08
4300M-L110-19	838	42,08
4300M-L110-21	838	44,38
4300M-L120-8	839	52,64
4300M-L120-10	839	52,64
4300M-L120-12	839	52,64
4300M-L120-14	839	52,64
4300M-L120-16	839	53,10
4300 S-16	1257	17,52
4300 S-18	1257	19,20
4300 S-20.8	1257	19,09
4305A-5/16	837	15,94
4305A-3/8	837	15,94
4305A-7/16	837	15,94
4305A-1/2	837	15,94
4305A-9/16	837	15,94
4305A-19/32	837	16,53
4305A-5/8	837	16,76
4305A-21/32	837	16,76
4305A-11/16	837	17,39
4305A-3/4	837	17,39
4305A-25/32	837	19,61
4305A-13/16	837	20,39
4305A-7/8	837	20,39
4305A-15/16	837	23,01
4305A-31/32	837	25,73
4305A-1	837	25,73
4305A-1-1/16	837	25,73
4305A-1-1/8	837	31,05
4305A-1-3/16	837	31,05
4305A-1-1/4	837	31,05
4305A-1-5/16	837	50,79
4305A-1-3/8	837	52,48
4305A-1-7/16	837	57,98
4305A-1-1/2	837	61,92
4305A-1-13/16	837	83,70
4305M-8	837	14,74
4305M-9	837	14,74
4305M-10	837	14,74
4305M-11	837	14,74
4305M-12	837	14,74
4305M-13	837	14,74
4305M-14	837	14,74
4305M-15	837	15,32
4305M-16	837	15,61
4305M-17	837	15,61
4305M-18	837	16,09
4305M-19	837	16,09
4305M-20	837	18,19
4305M-21	837	18,82
4305M-22	837	18,82
4305M-23	837	21,00
4305M-24	837	21,32
4305M-25	837	23,84
4305M-26	837	23,84
4305M-27	837	23,84
4305M-28	837	27,67
4305M-29	837	28,87
4305M-30	837	28,87
4305M-31	837	28,87
4305M-32	837	28,87
4305M-33	837	47,14
4305M-34	837	48,70
4305M-35	837	48,70
4305M-36	837	49,61
4305M-37	837	53,10
4305M-38	837	57,45
4310M-8	838	15,55
4310M-9	838	15,55
4310M-10	838	15,55
4310M-11	838	15,55
4310M-12	838	15,55
4310M-13	838	15,55
4310M-14	838	15,55
4310M-15	838	16,10

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
4310M-16	838	16,33
4310M-17	838	16,33
4310M-18	838	16,94
4310M-19	838	16,94
4310M-20	838	19,09
4310M-21	838	19,87
4310M-22	838	19,87
4310M-23	838	22,07
4310M-24	838	22,41
4310M-25	838	25,09
4310M-26	838	25,09
4310M-27	838	25,09
4310M-28	838	29,09
4310M-29	838	30,27
4310M-30	838	30,27
4310M-31	838	30,27
4310M-32	838	30,27
4310M-34	838	51,15
4325-E 8	838	17,73
4325-E10	838	17,73
4325-E11	838	17,73
4325-E12	838	17,73
4325-E14	838	18,14
4325-E16	838	18,14
4325-E18	838	18,14
4325-E20	838	20,60
4325-E22	838	24,86
4325-E24	838	24,86
4325-L140-2B-E 8	839	76,77
4325-L140-2B-E10	839	76,77
4325-L140-2B-E12	839	76,77
4325-L140-2B-E14	839	76,77
4325-L140-E 8	839	69,02
4325-L140-E10	839	64,23
4325-L140-E12	839	64,23
4325-L140-E14	839	64,23
4340 C-16	1261	61,91
4340 C-20.8	1261	72,43
4400A-1/4	833	7,60
4400A-5/16	833	7,60
4400A-3/8	833	7,60
4400A-7/16	833	7,60
4400A-1/2	833	7,60
4400A-9/16	833	8,07
4400A-19/32	833	8,07
4400A-5/8	833	8,07
4400A-21/32	833	8,07
4400A-11/16	833	8,30
4400A-3/4	833	8,30
4400A-25/32	833	9,40
4400A-13/16	833	9,40
4400A-7/8	833	9,40
4400A-15/16	833	10,39
4400A-31/32	833	12,47
4400A-1	833	12,47
4400A-1-1/16	833	12,47
4400A-1-1/8	833	15,03
4400A-1-3/16	833	16,13
4400A-1-1/4	833	16,13
4400A-1-5/16	833	24,05
4400A-1-3/8	833	25,38
4400A-1-7/16	833	33,91
4400A-1-1/2	833	33,91
4400LH-6S	835	10,94
4400LH-8S	835	10,94
4400LH-10S	835	10,94
4400LH-12S	835	11,55
4400LH-14S	835	12,42
4400LH-16S	835	14,21
4400M-33	833	22,31
4400M-34	833	22,77
4400M-35	833	23,61
4400M-36	833	23,96
4400M-37	833	31,47
4400M-38	833	31,47
4400M-41	833	57,95
4400M-46	833	57,95
4400M-DU-41	834	82,57
4400M-DU-46	834	86,86
4400MZ-8	851	9,44
4400MZ-10	851	9,44
4400MZ-12	851	9,44
4400MZ-13	851	9,44
4400MZ-14	851	9,57
4400MZ-16	851	9,99
4400MZ-17	851	9,99
4400MZ-18	851	10,72
4400MZ-19	851	10,72
4400MZ-21	851	14,80
4400MZ-22	851	14,80
4400MZ-24	851	17,06
4400MZ-27	851	19,05
4400MZ-30	851	20,24
4400MZ-32	851	21,87
4401M-8	833	6,99
4401M-9	833	6,99
4401M-10	833	6,99
4401M-11	833	6,99
4401M-12	833	6,99
4401M-13	833	6,99
4401M-14	833	7,52
4401M-15	833	7,52
4401M-16	833	7,52
4401M-17	833	7,52
4401M-18	833	7,69
4401M-19	833	7,69
4401M-20	833	8,70
4401M-21	833	8,70
4401M-22	833	8,70
4401M-23	833	9,26
4401M-24	833	9,60
4401M-25	833	11,63
4401M-26	833	11,63
4401M-27	833	11,63
4401M-28	833	13,78
4401M-29	833	13,90
4401M-30	833	14,97
4401M-31	833	14,97
4401M-32	833	14,97
4405A-1/4	834	7,60
4405A-5/16	834	7,60
4405A-3/8	834	7,60
4405A-7/16	834	7,60
4405A-1/2	834	7,60
4405A-9/16	834	8,07
4405A-19/32	834	8,07
4405A-5/8	834	8,07
4405A-21/32	834	8,07
4405A-11/16	834	8,30
4405A-3/4	834	8,30
4405A-25/32	834	9,40
4405A-13/16	834	9,40
4405A-7/8	834	9,40
4405A-15/16	834	10,39
4405A-31/32	834	12,47
4405A-1	834	12,47
4405A-1-1/16	834	12,47
4405A-1-1/8	834	15,03
4405A-1-3/16	834	16,13
4405A-1-1/4	834	16,13
4405A-1-5/16	834	24,05
4405A-1-3/8	834	25,38
4405A-1-7/16	834	33,91
4405A-1-1/2	834	33,91
4405M-33	833	22,31
4405M-34	833	22,77
4405M-35	833	23,61
4405M-36	833	23,96
4405M-37	833	31,47
4405M-38	833	31,47
4405M-41	833	57,95
4405M-46	833	57,95
4405M-DU-36	834	69,98
4405M-DU-55	834	91,73
4406M-8	833	6,99
4406M-9	833	6,99
4406M-10	833	6,99
4406M-11	833	6,99
4406M-12	833	6,99
4406M-13	833	6,99
4406M-14	833	7,52
4406M-15	833	7,52
4406M-16	833	7,52
4406M-17	833	7,52
4406M-18	833	7,69
4406M-19	833	7,69
4406M-20	833	8,70
4406M-21	833	8,70
4406M-22	833	8,70
4406M-23	833	9,26
4406M-24	833	9,60
4406M-25	833	11,63

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
4406M-26	833	11,63
4406M-27	833	11,63
4406M-28	833	13,78
4406M-29	833	13,90
4406M-30	833	14,97
4406M-31	833	14,97
4406M-32	833	14,97
4410M-8	834	7,40
4410M-9	834	7,40
4410M-10	834	7,40
4410M-11	834	7,40
4410M-12	834	7,40
4410M-13	834	7,40
4410M-14	834	7,92
4410M-15	834	7,92
4410M-16	834	7,92
4410M-17	834	7,92
4410M-18	834	8,07
4410M-19	834	8,07
4410M-20	834	9,14
4410M-21	834	9,14
4410M-22	834	9,14
4410M-23	834	9,78
4410M-24	834	10,13
4410M-25	834	12,21
4410M-26	834	12,21
4410M-27	834	12,21
4410M-28	834	14,48
4410M-29	834	14,62
4410M-30	834	15,69
4410M-31	834	15,69
4410M-32	834	15,69
4410M-34	834	23,90
4425-10EPL	835	18,09
4425-10 EPRL	835	25,87
4425-12EPL	835	18,09
4425-12 EPRL	835	25,87
4425-14EPL	835	18,09
4425-14 EPRL	835	25,87
4425-16EPL	835	18,09
4425-18EPL	835	18,09
4425-20EPL	835	19,05
4425-20 EPRL	835	28,42
4425-E8	835	7,92
4425-E10	835	7,92
4425-E10N	835	11,55
4425-E11	835	7,92
4425-E12	835	7,92
4425-E12N	835	11,55
4425-E14	835	7,92
4425-E14N	835	11,55
4425-E16	835	7,92
4425-E16N	835	11,55
4425-E18	835	7,92
4425-E18N	835	11,55
4425-E20	835	8,47
4425-E20N	835	12,68
4425-E22	835	11,08
4425-E24	835	12,47
4433 A-35	731	13,04
4433 A-75	731	16,45
4433 A-125	731	16,45
4433 A-250	731	22,31
4433 A-600	731	46,67
4440A-3/8	839	36,28
4440A-7/16	839	36,28
4440A-1/2	839	37,50
4440A-9/16	839	37,50
4440A-5/8	839	37,50
4440A-11/16	839	38,43
4440A-3/4	839	38,43
4440A-7/8	839	39,59
4440M-9	839	33,67
4440M-10	839	33,67
4440M-11	839	33,67
4440M-12	839	33,67
4440M-13	839	34,86
4440M-14	839	34,86
4440M-15	839	34,86
4440M-16	839	34,86
4440M-17	839	34,86
4440M-18	839	35,76
4440M-19	839	35,76
4440M-20	839	36,78
4440M-21	839	36,78
4440M-22	839	36,78
4440T-E10	840	37,39
4440T-E12	840	37,39
4440T-E14	840	37,39
4440T-E16	840	37,39
4440T-E18	840	37,39
4445A-3/8	839	41,79
4445A-7/16	839	41,79
4445A-1/2	839	43,24
4445A-9/16	839	43,24
4445A-5/8	839	43,24
4445A-11/16	839	44,46
4445M-10	839	37,07
4445M-12	839	37,07
4445M-13	839	38,34
4445M-14	839	38,34
4445M-17	839	38,34
4445M-19	839	39,30
4445M-21	839	40,43
4445M-22	839	40,43
4450M-10	835	11,81
4450M-11	835	11,81
4450M-12	835	11,81
4450M-13	835	12,21
4450M-14	835	12,21
4450M-15	835	12,71
4450M-16	835	12,71
4450M-17	835	12,71
4450M-18	835	12,71
4450M-19	835	12,71
4450M-21	835	13,11
4450M-22	835	13,46
4450M-24	835	14,68
4450M-27	835	16,45
4466 A	731	17,00
4503	321	27,12
4504	321	27,12
4505	321	27,12
4506	321	27,12
4508	321	27,12
4606	309	12,42
4607	309	12,42
4608	309	12,42
4609	309	12,42
4610	309	12,42
4611	309	13,06
4612	309	13,06
4613	309	14,38
4615-0230	852	6,93
4615-0250	852	9,58
4615-0280	852	10,82
4615-0290	852	10,95
4619-6	314	13,25
4619-7	314	13,25
4619-8	314	14,62
4619-10	314	17,36
4619-11	314	17,36
4619-12	314	17,36
4619-13	314	20,11
4619-14	314	21,36
4619-17	314	26,60
4619-19	314	27,95
4619-22	314	41,58
4619-25	314	51,13
4620-0160	1256	6,88
4620-0180	1256	9,62
4620-0210	1256	10,31
4645 PH1	303	16,40
4645 PH2	303	16,40
4645 T4	303	16,40
4645 T6	303	16,40
4655	309	11,76
4705-8010	861	27,30
4705-9010	861	39,57
4705-10010	861	49,12
4711 X	1364	92,17
4715-1/2	846	27,06
4715 S-1/2	846	27,06
4715 SL-1/2	846	40,11
4725 Z	851	154,95
4725 ZB	851	170,45
4742-4020	861	27,30
4742-4520	861	28,67
4742-5020	861	32,75
4747	845	26,66
4749 J-380	844	99,47
4750 J	844	83,03

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
4750 JB	844	99,90
4750 PB	844	99,90
4751-1455	862	17,84
4752 J	844	99,47
4753 J	844	72,35
4753 JB	844	87,20
4753 P	844	70,94
4753 P-410	844	122,84
4753 PB	844	84,81
4755	845	73,87
4756	845	29,82
4760-35	845	14,30
4760-50	845	14,53
4760-75	845	14,53
4760-100	845	16,77
4760-125	845	16,77
4760-150	845	19,61
4760-200	845	21,81
4760-250	845	21,81
4760-300	845	31,73
4760-400	845	41,30
4760-500	845	53,10
4760-600	845	52,64
4760-900	845	120,70
4760-1000	845	120,70
4760 LZ-125	851	73,87
4760 LZ-250	851	104,78
4760 Z-125	851	30,45
4760 Z-250	851	39,36
4763-50	845	15,61
4763-75	845	18,24
4763-125	845	20,97
4763-150	845	29,09
4763-250	845	30,45
4763-300	845	65,84
4763-400	845	65,63
4768 J-380	845	58,25
4768 J-450	845	63,25
4768 J-600	845	106,50
4768 P-380	845	58,96
4768 P-450	845	64,94
4768 P-600	845	109,30
4768 Z-430	851	81,16
4770	845	28,98
4771	845	35,37
4771 Z	851	38,88
4772 Z	851	62,30
4774 J	844	108,61
4774 JB	844	119,22
4774 P	844	104,26
4774 P-450	844	132,27
4774 PB	844	113,92
4780-400	845	36,72
4781 N-450	1364	100,87
4782-0016	861	15,10
4782-0018	861	20,48
4782-0020	861	21,84
4783-0005	862	15,10
4783-0006	862	15,10
4783-0007	862	15,10
4783-0008	862	15,10
4783-0009	862	15,10
4783-0010	862	15,10
4783-0012	862	15,10
4783-0013	862	15,10
4783-0014	862	16,47
4783-0016	862	17,84
4784-0016	861	20,48
4785-0005	862	16,47
4785-0006	862	16,47
4785-0007	862	16,47
4785-0008	862	16,47
4785-0009	862	16,47
4785-0010	862	16,47
4785-0012	862	17,84
4785-0013	862	17,84
4785-0014	862	19,21
4785-0016	862	21,84
4785 K	846	25,76
4788-0007	861	28,67
4788-250K	846	26,31
4788-300K	846	28,11
4788-450K	846	37,50
4841	746	7,85
4852-0075	874	8,94
5167-4 KK	239	20,40
5194 - 5,5	265	15,86
5194 - 7	265	15,86
5194 - 8	265	19,45
5194 - 10	265	22,23
5194 - 13	265	25,10
5194 - 17	265	28,67
5305-2	320	4,76
5305-2,5	320	4,76
5305-3	320	4,76
5305-4	320	4,76
5305-5	320	5,78
5305-6	320	6,56
5305-7	320	8,04
5305-8	320	8,04
5305-10	320	10,75
5420-T9	294	20,82
5420-T10	294	20,82
5420-T15	294	20,82
5420-T20	294	20,82
5420-T25	294	20,82
5420-T27	294	20,82
5420-T30	294	20,82
5420-T40	294	28,13
5538	704	16,43
5555	1345	18,00
5594 - 8	265	20,18
5594 - 10	265	20,18
5594 - 12	265	21,51
5594 - 13	265	22,94
5594 - 14	265	22,94
5594 - 17	265	27,25
5594 - 19	265	31,54
5594 - 21	265	34,39
5594 - 24	265	40,12
5710-3	291	6,08
5710-4	291	6,08
5710-5	291	7,16
5710-8	291	10,83
5710-10	291	12,26
5710-12	291	15,86
5710-14	291	25,81
5710-55	291	7,16
5710-65	291	9,23
5714	252	42,99
5735	253	51,84
5770	254	64,47
5780-PH0-60	290	6,08
5780-PH1-80	290	6,94
5780-PH1-250	290	10,10
5780-PH1-300	290	11,54
5780-PH2-100	290	7,95
5780-PH2-250	290	10,83
5780-PH2-300	290	12,99
5780-PH3-150	290	11,54
5782-PZ0-60	291	6,51
5782-PZ1-80	291	7,23
5782-PZ1-250	291	10,10
5782-PZ1-300	291	12,26
5782-PZ2-100	291	9,39
5782-PZ2-250	291	11,54
5782-PZ2-300	291	13,70
5782-PZ3-150	291	12,26
5788PZ1	296	13,06
5788PZ2	296	14,25
5790-15	293	6,94
5790-20	293	6,94
5790-25	293	6,94
5790-30	293	6,94
5790-40	293	7,23
5790-50	293	7,95
5790-60	293	9,39
5792-T5	294	9,39
5792-T6	294	9,39
5792-T7	294	9,39
5792-T8	294	9,39
5792-T9	294	9,39
5792-T10	294	9,39
5792-T15	294	10,58
5792-T20	294	10,58
5792-T25	294	11,88
5792-T27	294	13,06
5792-T30	294	13,06
5792-T40	294	15,44
5794-TH8	295	13,06
5794-TH9	295	13,06
5794-TH10	295	13,06

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
5794-TH15	295	13,06
5794-TH20	295	13,06
5794-TH25	295	13,06
5794-TH27	295	13,06
5794-TH30	295	13,06
5794-TH40	295	16,63
5796-IP 5	295	15,83
5796-IP 6	295	15,83
5796-IP 7	295	15,83
5796-IP 8	295	15,83
5796-IP 9	295	15,83
5796-IP 10	295	15,83
5796-IP 15	295	15,83
5796-IP 20	295	15,83
5796-IP 25	295	18,09
5796-IP 30	295	18,09
6001	269	9,98
6012M-12	959	27,06
6012M-14	959	27,06
6012M-15	959	27,06
6012M-16	959	27,06
6012M-17	959	27,06
6012M-18	959	27,06
6012M-19	959	27,06
6012M-20	959	30,11
6012M-21	959	30,72
6012M-22	959	30,72
6012M-24	959	30,72
6012M-27	959	30,72
6012M-30	959	56,21
6012M-32	959	57,23
6012M-36	959	57,23
6021	269	14,42
6026	269	20,18
6030-0004	344	4,83
6030-0005	344	4,83
6030-0006	344	4,83
6030-0008	344	5,51
6030-0010	344	6,20
6030-0012	344	8,26
6030-0014	344	9,62
6030-0016	344	13,73
6030-0018	344	16,47
6030-0020	344	20,48
6060-CLIP-1050	332	44,99
6060-T10	332	3,47
6060-T15	332	3,47
6060-T20	332	3,85
6060-T25	332	4,41
6060-T27	332	4,83
6060-T30	332	5,51
6060-T40	332	6,20
6060-T45	332	7,57
6060-T50	332	8,94
6065-CLIP-1050	341	55,12
6065-T10	341	3,85
6065-T15	341	4,15
6065-T20	341	4,41
6065-T25	341	4,83
6065-T27	341	5,23
6065-T30	341	6,20
6065-T40	341	7,16
6065-T45	341	8,26
6065-T50	341	10,31
6091	269	16,58
6100	341	57,31
6100M-18	703	219,55
6100M-20	703	219,55
6100M-22	703	251,83
6100M-24	703	251,83
6100M-27	703	325,38
6100M-28	703	325,38
6100M-29	703	325,38
6100M-30	703	325,38
6101 K	958	50,55
6112	307	368,80
6201A-00	961	910,48
6201A-05	961	910,48
6201M-00	961	885,88
6201M-05	961	885,88
6212M-00	961	575,86
6212M-05	961	575,86
6300A-3/4	958	37,33
6300A-25/32	958	37,33
6300A-13/16	958	37,33
6300A-7/8	958	37,33
6300A-15/16	958	40,52
6300A-1	958	40,52
6300A-1-1/16	958	40,52
6300A-1-1/8	958	44,00
6300A-1-3/16	958	46,49
6300A-1-1/4	958	47,30
6300A-1-5/16	958	53,51
6300A-1-3/8	958	54,50
6300A-1-7/16	958	60,93
6300A-1-1/2	958	60,93
6300A-1-9/16	958	68,35
6300A-1-5/8	958	68,35
6300A-1-11/16	958	83,70
6300A-1-3/4	958	83,70
6300A-1-13/16	958	83,70
6300A-2	958	87,18
6300A-2-1/16	958	97,10
6300A-2-1/8	958	125,31
6300A-2-3/16	958	134,77
6300A-2-1/4	958	140,22
6300A-2-5/16	958	145,67
6300A-2-3/8	958	174,41
6300A-2-7/16	958	179,86
6300M-17	957	34,69
6300M-18	957	34,69
6300M-19	957	34,69
6300M-20	957	34,69
6300M-21	957	34,69
6300M-22	957	34,69
6300M-23	957	34,69
6300M-24	957	37,62
6300M-25	957	37,62
6300M-26	957	37,62
6300M-27	957	37,62
6300M-28	957	38,86
6300M-29	957	43,10
6300M-30	957	43,10
6300M-31	957	43,10
6300M-32	957	43,88
6300M-33	957	49,25
6300M-34	957	50,20
6300M-35	957	50,20
6300M-36	957	52,55
6300M-36R	957	71,46
6300M-38	957	56,50
6300M-40	957	62,94
6300M-41	957	62,94
6300M-42	957	74,82
6300M-44	957	77,26
6300M-46	957	77,26
6300M-48	957	80,60
6300M-50	957	80,60
6300M-52	957	85,47
6300M-53	957	90,25
6300M-54	957	116,35
6300M-55	957	116,35
6300M-56	957	125,05
6300M-57	957	129,84
6300M-58	957	134,71
6300M-60	957	161,71
6300M-63	957	167,02
6300M-65	957	180,07
6305-2	331	5,79
6305-2,5	331	5,79
6305-3	331	6,07
6305-4	331	6,51
6305-5	331	6,65
6305-6	331	6,79
6305-7	331	7,95
6305-8	331	8,07
6305-10	331	9,38
6305-12	331	11,54
6305A-3/4	958	37,33
6305A-25/32	958	37,33
6305A-13/16	958	37,33
6305A-7/8	958	37,33
6305A-15/16	958	40,52
6305A-1	958	40,52
6305A-1-1/16	958	40,52
6305A-1-1/8	958	44,00
6305A-1-3/16	958	46,49
6305A-1-1/4	958	47,30
6305A-1-5/16	958	53,51
6305A-1-3/8	958	54,50
6305A-1-7/16	958	60,93
6305A-1-1/2	958	60,93

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
6305A-1-9/16	958	68,35
6305A-1-5/8	958	68,35
6305A-1-11/16	958	83,70
6305A-1-3/4	958	83,70
6305A-1-13/16	958	83,70
6305A-2	958	87,18
6305A-2-1/16	958	97,10
6305A-2-1/8	958	125,31
6305A-2-3/16	958	134,77
6305A-2-1/4	958	140,22
6305A-2-5/16	958	145,67
6305A-2-3/8	958	174,41
6305A-2-7/16	958	179,86
6305M-17	958	34,69
6305M-18	958	34,69
6305M-19	958	34,69
6305M-20	958	34,69
6305M-21	958	34,69
6305M-22	958	34,69
6305M-23	958	34,69
6305M-24	958	37,62
6305M-25	958	37,62
6305M-26	958	37,62
6305M-27	958	37,62
6305M-28	958	38,86
6305M-29	958	43,10
6305M-30	958	43,10
6305M-31	958	43,10
6305M-32	958	43,88
6305M-33	958	49,25
6305M-34	958	50,20
6305M-35	958	50,20
6305M-36	958	52,55
6305M-36R	958	71,46
6305M-38	958	56,50
6305M-40	958	62,94
6305M-41	958	62,94
6305M-42	958	74,82
6305M-44	958	77,26
6305M-46	958	77,26
6305M-48	958	80,60
6305M-50	958	80,60
6305M-52	958	85,47
6305M-53	958	90,25
6305M-54	958	116,35
6305M-55	958	116,35
6305M-56	958	125,05
6305M-57	958	129,84
6305M-58	958	134,71
6305M-60	958	161,71
6305M-63	958	167,02
6305M-65	958	180,07
6306	331	88,67
6307-5/64"	331	6,61
6307-3/32"	331	6,61
6307-1/8"	331	6,61
6307-5/32"	331	6,88
6307-3/16"	331	6,88
6307-7/32"	331	8,52
6307-1/4"	331	7,57
6307-5/16"	331	8,94
6307-3/8"	331	9,62
6308	331	94,13
6400A-5/8	956	18,16
6400A-11/16	956	18,16
6400A-3/4	956	18,16
6400A-25/32	956	18,16
6400A-13/16	956	18,16
6400A-7/8	956	18,16
6400A-15/16	956	18,16
6400A-31/32	956	19,32
6400A-1	956	19,32
6400A-1-1/16	956	20,25
6400A-1-1/8	956	23,15
6400A-1-3/16	956	23,64
6400A-1-1/4	956	23,64
6400A-1-5/16	956	28,34
6400A-1-3/8	956	28,34
6400A-1-7/16	956	31,64
6400A-1-1/2	956	33,27
6400A-1-9/16	956	37,85
6400A-1-5/8	956	37,85
6400A-1-11/16	956	43,01
6400A-1-3/4	956	46,20
6400A-1-13/16	956	46,20
6400A-1-7/8	956	50,55
6400A-1-15/16	956	56,00
6400A-2	956	64,41
6400A-2-1/16	956	68,36
6400A-2-1/8	956	68,36
6400A-2-3/16	956	73,84
6400A-2-1/4	956	73,84
6400A-2-5/16	956	80,65
6400A-2-3/8	956	90,19
6400A-2-7/16	956	103,07
6400A-2-1/2	956	103,07
6400A-2-9/16	956	107,01
6400A-2-5/8	956	116,44
6400A-2-11/16	956	116,44
6400A-2-3/4	956	116,44
6400A-2-13/16	956	116,44
6400A-2-7/8	956	116,44
6400A-2-15/16	956	152,11
6400A-3	956	152,11
6400A-3-1/8	956	162,46
6400M-14	956	16,77
6400M-16	956	16,77
6400M-17	956	16,77
6400M-18	956	16,77
6400M-19	956	16,77
6400M-20	956	16,77
6400M-21	956	16,77
6400M-22	956	16,77
6400M-23	956	16,77
6400M-24	956	16,77
6400M-25	956	17,90
6400M-26	956	17,90
6400M-27	956	18,77
6400M-28	956	19,09
6400M-29	956	21,46
6400M-30	956	21,93
6400M-31	956	21,93
6400M-32	956	21,93
6400M-33	956	26,34
6400M-34	956	26,34
6400M-35	956	26,34
6400M-36	956	29,38
6400M-36R	956	51,33
6400M-37	956	29,38
6400M-38	956	30,83
6400M-39	956	34,28
6400M-40	956	35,07
6400M-41	956	35,07
6400M-42	956	37,73
6400M-43	956	39,94
6400M-44	956	42,81
6400M-45	956	42,81
6400M-46	956	42,81
6400M-47	956	46,93
6400M-48	956	46,93
6400M-50	956	52,15
6400M-52	956	62,76
6400M-54	956	62,76
6400M-55	956	62,76
6400M-56	956	68,56
6400M-57	956	68,56
6400M-58	956	73,37
6400M-60	956	83,52
6400M-63	956	91,21
6400M-65	956	99,47
6400M-70	956	108,15
6400M-75	956	141,44
6400M-78	956	161,24
6400M-80	956	150,63
6400M-85	956	182,94
6405A-5/8	957	18,16
6405A-11/16	957	18,16
6405A-3/4	957	18,16
6405A-25/32	957	18,16
6405A-13/16	957	18,16
6405A-7/8	957	18,16
6405A-15/16	957	18,16
6405A-31/32	957	19,32
6405A-1	957	19,32
6405A-1-1/16	957	20,25
6405A-1-1/8	957	23,15
6405A-1-3/16	957	23,64
6405A-1-1/4	957	23,64
6405A-1-5/16	957	28,34
6405A-1-3/8	957	28,34
6405A-1-7/16	957	31,64
6405A-1-1/2	957	33,27

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
6405A-1-9/16	957	37,85
6405A-1-5/8	957	37,85
6405A-1-11/16	957	43,01
6405A-1-3/4	957	46,20
6405A-1-13/16	957	46,20
6405A-1-7/8	957	50,55
6405A-1-15/16	957	56,00
6405A-2	957	64,41
6405A-2-1/16	957	68,36
6405A-2-1/8	957	68,36
6405A-2-3/16	957	73,84
6405A-2-1/4	957	73,84
6405A-2-5/16	957	80,65
6405A-2-3/8	957	90,19
6405A-2-7/16	957	103,07
6405A-2-1/2	957	103,07
6405A-2-9/16	957	107,01
6405A-2-5/8	957	116,44
6405A-2-11/16	957	116,44
6405A-2-3/4	957	116,44
6405A-2-13/16	957	116,44
6405A-2-7/8	957	116,44
6405A-2-15/16	957	152,11
6405A-3	957	152,11
6405A-3-1/8	957	162,46
6405A-MV-2-3/16	957	95,12
6405M-14	956	16,77
6405M-16	956	16,77
6405M-17	956	16,77
6405M-18	956	16,77
6405M-19	956	16,77
6405M-20	956	16,77
6405M-21	956	16,77
6405M-22	956	16,77
6405M-23	956	16,77
6405M-24	956	16,77
6405M-25	956	17,90
6405M-26	956	17,90
6405M-27	956	18,77
6405M-28	956	19,09
6405M-29	956	21,46
6405M-30	956	21,93
6405M-31	956	21,93
6405M-32	956	21,93
6405M-33	956	26,34
6405M-34	956	26,34
6405M-35	956	26,34
6405M-36	956	29,38
6405M-36R	956	51,33
6405M-37	956	29,38
6405M-38	956	30,83
6405M-39	956	34,28
6405M-40	956	35,07
6405M-41	956	35,07
6405M-42	956	37,73
6405M-43	956	39,94
6405M-44	956	42,81
6405M-45	956	42,81
6405M-46	956	42,81
6405M-47	956	46,93
6405M-48	956	46,93
6405M-50	956	52,15
6405M-52	956	62,76
6405M-54	956	62,76
6405M-55	956	62,76
6405M-56	956	68,56
6405M-57	956	68,56
6405M-58	956	73,37
6405M-60	956	83,52
6405M-63	956	91,21
6405M-65	956	99,47
6405M-70	956	108,15
6405M-75	956	141,44
6405M-78	956	161,24
6405M-80	956	150,63
6405M-85	956	182,94
6425-E18	959	29,18
6425-E20	959	29,18
6425-E22	959	29,18
6425-E24	959	29,18
6425-E26	959	30,33
6425-E28	959	30,33
6425-E30	959	31,70
6425-E32	959	31,70
6600-T10	340	24,58
6600-T15	340	24,58
6600-T20	340	24,58
6600-T25	340	24,58
6600-T27	340	24,58
6600-T30	340	24,58
6600-T40	340	24,58
6644 A	731	20,84
6666 E	288	110,00
6688 A	731	28,63
6749	959	193,96
6749-1000	959	272,23
6749-HEAD	959	153,01
6752	959	231,28
6752-HEAD	959	189,26
6755	959	171,86
6760-75	959	27,06
6760-100	959	34,11
6760-125	959	38,75
6760-150	959	38,34
6760-200	959	38,34
6760-300	959	58,90
6760-400	959	58,90
6768-450	960	114,44
6768-600	960	143,79
6768-1000	960	222,09
6768-HEAD	960	102,84
6770	960	60,82
6785	960	63,25
6788	960	67,11
6911-CV-3C	316	1,12
6911-CV-4C	316	1,12
6911-CV-5C	316	1,12
6911-CV-6C	316	1,41
6911-CV-8C	316	2,22
6911-CV-10C	316	3,62
6911-CV-12C	316	5,55
6911-CV-14C	316	7,69
6911-CV-17C	316	18,66
6911-CV-19C	316	26,99
6911-CV-22C	316	40,49
6911-CV-24C	316	53,98
6911-CV-27C	316	71,98
6911-T-310	316	16,47
7000	269	18,01
7020	269	22,94
7250	634	66,30
7700-T10	338	34,12
7700-T15	338	34,12
7700-T20	338	34,12
7700-T25	338	34,12
7700-T27	338	34,12
7700-T30	338	34,12
7700-T40	338	34,12
8000	299	50,51
8012M-80-17	991	64,00
8012M-80-19	991	64,00
8012M-80-22	991	64,00
8012M-80-24	991	64,00
8012M-80-27	991	65,03
8012M-80-30	991	65,03
8012M-80-32	991	69,22
8012M-80-36	991	74,33
8102M.400-32	991	206,31
8102M.400-33	991	206,31
8102M-400-41WX21W	991	218,49
8225M-00	991	1563,86
8225M-05	991	1563,86
8296	305	42,29
8298	1354	26,50
8400A-15/16	990	50,03
8400A-1-3/16	990	50,03
8400A-1-1/4	990	50,03
8400A-1-5/16	990	50,03
8400A-1-3/8	990	50,03
8400A-1-7/16	990	51,54
8400A-1-1/2	990	51,54
8400A-1-9/16	990	51,54
8400A-1-5/8	990	61,46
8400A-1-11/16	990	63,43
8400A-1-3/4	990	63,43
8400A-1-13/16	990	63,43
8400A-1-7/8	990	73,32
8400A-1-15/16	990	73,32
8400A-2	990	88,16
8400A-2-1/16	990	88,16
8400A-2-1/8	990	88,16
8400A-2-3/16	990	101,56

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
8400A-2-1/4	990	101,56
8400A-2-5/16	990	101,56
8400A-2-3/8	990	104,52
8400A-2-7/16	990	104,52
8400A-2-1/2	990	124,85
8400A-2-9/16	990	124,85
8400A-2-5/8	990	139,70
8400A-2-11/16	990	139,70
8400A-2-3/4	990	148,17
8400A-2-13/16	990	174,41
8400A-2-7/8	990	174,41
8400A-2-15/16	990	181,83
8400A-3	990	197,20
8400A-3-1/8	990	197,20
8400A-3-1/4	990	214,00
8400A-3-3/8	990	214,00
8400A-3-1/2	990	295,28
8400A-3-3/4	990	324,13
8400M-24	990	46,67
8400M-27	990	46,67
8400M-28	990	46,67
8400M-29	990	46,67
8400M-30	990	46,67
8400M-32	990	46,67
8400M-33	990	46,67
8400M-34	990	46,67
8400M-35	990	46,67
8400M-36	990	47,68
8400M-38	990	47,68
8400M-40	990	47,68
8400M-41	990	56,99
8400M-42	990	57,45
8400M-46	990	58,90
8400M-50	990	68,07
8400M-54	990	82,07
8400M-55	990	85,47
8400M-56	990	93,65
8400M-58	990	93,65
8400M-60	990	96,52
8400M-63	990	110,09
8400M-65	990	115,83
8400M-67	990	129,40
8400M-68	990	129,40
8400M-70	990	137,09
8400M-71	990	161,71
8400M-75	990	168,47
8400M-78	990	182,47
8400M-80	990	182,47
8400M-83	990	198,42
8400M-85	990	198,42
8400M-90	990	273,71
8400M-95	990	300,71
8400M-100	990	327,30
8405A-15/16	991	50,03
8405A-1-3/16	991	50,03
8405A-1-1/4	991	50,03
8405A-1-5/16	991	50,03
8405A-1-3/8	991	50,03
8405A-1-7/16	991	51,54
8405A-1-1/2	991	51,54
8405A-1-9/16	991	51,54
8405A-1-5/8	991	61,92
8405A-1-11/16	991	63,43
8405A-1-3/4	991	63,43
8405A-1-13/16	991	63,43
8405A-1-7/8	991	73,32
8405A-1-15/16	991	73,32
8405A-2	991	88,16
8405A-2-1/16	991	88,16
8405A-2-1/8	991	88,16
8405A-2-3/16	991	101,56
8405A-2-1/4	991	101,56
8405A-2-5/16	991	101,56
8405A-2-3/8	991	104,52
8405A-2-7/16	991	104,52
8405A-2-1/2	991	124,85
8405A-2-9/16	991	124,85
8405A-2-5/8	991	139,70
8405A-2-11/16	991	139,70
8405A-2-3/4	991	148,17
8405A-2-13/16	991	174,41
8405A-2-7/8	991	174,41
8405A-2-15/16	991	181,83
8405A-3	991	197,20
8405A-3-1/8	991	197,20
8405A-3-1/4	991	214,00
8405A-3-3/8	991	214,00
8405A-3-1/2	991	295,28
8405A-3-3/4	991	324,13
8405M-24	990	46,67
8405M-27	990	46,67
8405M-28	990	46,67
8405M-29	990	46,67
8405M-30	990	46,67
8405M-32	990	46,67
8405M-33	990	46,67
8405M-34	990	46,67
8405M-35	990	46,67
8405M-36	990	47,68
8405M-38	990	47,68
8405M-40	990	47,68
8405M-41	990	56,99
8405M-42	990	57,45
8405M-46	990	58,90
8405M-50	990	68,07
8405M-54	990	82,07
8405M-55	990	85,47
8405M-56	990	93,65
8405M-58	990	93,65
8405M-60	990	96,52
8405M-63	990	110,09
8405M-65	990	115,83
8405M-67	990	129,40
8405M-68	990	129,40
8405M-70	990	137,09
8405M-71	990	161,71
8405M-75	990	168,47
8405M-78	990	182,47
8405M-80	990	182,47
8405M-83	990	198,42
8405M-85	990	198,42
8405M-90	990	273,71
8405M-95	990	300,71
8405M-100	990	327,30
8594 - 8	265	22,00
8594 - 10	265	22,00
8594 - 12	265	23,00
8594 - 13	265	24,00
8594 - 14	265	24,00
8594 - 17	265	28,00
8594 - 19	265	32,00
8605-10	339	8,94
8605-15	339	8,94
8605-20	339	8,94
8605-25	339	9,62
8605-27	339	10,31
8605-30	339	10,31
8605-40	339	12,37
8605-45	339	12,37
8605-50	339	15,10
8605-55	339	16,47
8710-15	291	6,88
8710-20	291	6,88
8710-25	291	6,88
8710-30	291	6,88
8710-35	291	6,88
8710-40	291	6,88
8749	992	271,76
8749-1000	992	326,33
8749-HEAD	992	216,14
8760-200	991	69,98
8760-400	991	104,26
8768	992	233,08
8768-1000	992	311,38
8768-HEAD	992	216,14
8770	992	140,02
8780-PH00	290	8,26
8780-PH0	290	7,57
8780-PH1	290	7,57
8785	992	142,39
8785-700	992	194,51
8788	992	160,06
8792-T1	294	10,46
8792-T2	294	10,46
8792-T3	294	10,46
8792-T4	294	10,46
8792-T5	294	8,51
8792-T6	294	8,51
8792-T7	294	8,51
8792-T8	294	8,51
8792-T9	294	8,51
8792-T10	294	8,51

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
8792-T15	294	8,51
8792-T20	294	8,51
8800-TH8	295	33,63
8800-TH10	295	33,63
8800-TH15	295	33,63
8800-TH20	295	33,63
8800-TH25	295	33,63
8800-TH30	295	33,63
8800-TH40	295	33,63
8813	1454	38,20
8841	746	16,96
8866 A	731	30,66
8888 E	288	120,00
8910	1266	25,94
8932	714	173,84
8933	714	193,90
9060-10	1394	11,76
9060-1/4	1394	21,72
9250	506	14,50
9295	506	15,50
9300	506	38,86
9471	1479	259,09
9471-17	1479	42,94
9471-18	1479	42,94
9471-19	1479	42,94
9471-20	1479	42,94
9471-21	1479	42,94
9471-22	1479	42,94
9471-32	1479	55,62
9500	504	13,84
9800	504	24,06
9999	1345	108,25
10001	451	15,50
10002	451	18,50
10010	451	25,50
10020	451	31,00
10051.60	206	10,98
10051.75	206	13,06
10051.120	206	24,58
10052.75	206	6,81
10052.75 C	206	6,46
10052.75 SA	206	6,61
10052.100	206	11,68
10052.120	206	15,10
10052.150	206	15,79
10052.180	206	17,84
10052.200	206	20,48
10052.250	206	22,94
10052.300	206	35,48
10052.400	206	53,21
10052.500	206	61,40
10052 PL	206	13,73
10058	208	17,15
10099 A	764	3220,57
10251	206	7,97
10252	206	8,18
10252 C	206	7,84
10253	206	15,10
10256	208	23,89
10260	209	23,22
10263	208	21,17
10264	208	19,21
10268	209	28,67
10288	208	19,21
10350	207	12,37
10350 E	207	256,73
10354	207	8,26
10354.75	207	9,34
10354.100	207	15,10
10354.150	207	17,15
10354.200	207	22,54
10354.300	207	25,27
10356	208	32,75
10358	208	11,68
10358 E	208	256,73
10364	208	32,75
10383	208	11,13
10383 E	208	252,14
10388	208	12,91
10459	286	24,58
10568	209	31,39
10610	302	51,84
10750	214	27,30
10755	214	42,29
10756	214	45,04
10974	222	92,75
10975	222	92,75
10976	222	100,29
10977	222	100,29
10978	222	100,29
11001	209	7,57
11003	209	13,04
11150	206	4,83
11219	209	18,52
11231	216	21,17
11301	209	18,52
11903	204	15,10
11903 AG	204	35,70
11904	204	15,10
11904 AG	204	32,49
11905	204	15,10
11905 AG	204	32,49
11906	204	15,10
11906 AG	204	32,49
11908	204	15,10
11908 AG	204	32,49
11910	204	15,10
11910 AG	204	32,49
11916 AG	204	32,49
11918	204	15,10
11920	204	15,10
12007	232	3,64
12037	233	0,85
12037 B	233	0,78
12038	233	0,85
12038 B	233	0,78
12039	233	0,85
12039 B	233	0,78
12040	233	1,40
12041	233	0,85
12041 B	233	0,76
12041 BX	233	0,69
12041 BXL	233	0,63
12042	233	0,85
12042 B	233	0,76
12042 BX	233	0,69
12042 BXL	233	0,63
12044	233	0,85
12044 B	233	0,76
12044 BX	233	0,69
12044 BXL	233	0,63
12045	233	2,84
12046	233	2,20
12047	233	2,20
12050	233	2,20
12056	236	1,40
12057	236	0,85
12057 B	236	0,78
12058	236	0,85
12058 B	236	0,78
12059	236	0,85
12059 B	236	0,78
12060	236	0,85
12060 B	236	0,76
12060 BX	236	0,69
12060 BXL	236	0,63
12061	236	0,85
12061 B	236	0,76
12061 BX	236	0,69
12061 BXL	236	0,63
12062	236	0,85
12062 B	236	0,76
12062 BX	236	0,69
12062 BXL	236	0,63
12063	236	2,84
12064	237	2,20
12065	237	2,20
12066	237	2,20
12067	238	2,76
12068	238	2,76
12069	238	1,62
12069 B	238	1,44
12070	238	1,62
12070 B	238	1,44
12071	238	1,62
12071 B	238	1,44
12072	238	1,62
12072 B	238	1,44
12073	238	1,62
12073 B	238	1,44
12074	238	1,62
12074 B	238	1,40

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
12075	238	2,33
12076	238	2,48
12077	238	3,94
12084	240	7,23
12085	240	7,23
12086	240	5,79
12087	240	5,79
12088	240	2,11
12089	240	2,11
12090	240	2,11
12091	240	2,11
12092	240	2,11
12093	240	1,46
12093 B	240	1,33
12093 BX	240	1,26
12094	240	1,46
12094 B	240	1,33
12094 BX	240	1,26
12095	240	1,46
12095 B	240	1,33
12095 BX	240	1,26
12096	240	1,46
12096 B	240	1,33
12096 BX	240	1,26
12097	240	1,46
12097 B	240	1,33
12097 BX	240	1,26
12098	240	1,46
12098 B	240	1,33
12098 BX	240	1,26
12099	240	1,46
12099 B	240	1,33
12099 BX	240	1,26
12100	240	2,36
12101	240	2,36
12102	240	2,62
12109 W	256	10,31
12110	256	5,23
12110 W	256	10,31
12111	256	5,23
12112	256	5,23
12112 W	256	10,31
12120	256	5,50
12120 W	256	8,68
12121	256	5,50
12122	256	5,50
12122 W	256	8,68
12125	256	5,23
12126	256	5,23
12126 W	256	8,52
12127	256	5,23
12127 W	256	8,52
12130	256	5,23
12131	256	5,23
12131 W	256	8,52
12132	256	5,23
12139	212	15,40
12140	212	16,04
12141	256	5,23
12141 R	256	5,79
12141 W	256	9,85
12142	256	5,23
12142-F 6.3	214	48,00
12142 R	256	5,23
12142 W	256	9,85
12151	256	5,23
12152	256	5,23
12152 R	256	5,23
12152 W	256	9,85
12159	256	5,23
12160	256	5,23
12160 W	256	9,85
12162	256	5,23
12162 W	256	9,68
12163	256	5,23
12170	256	7,23
12172	256	8,94
12172 R 7	256	8,25
12172 W	256	10,31
12173	256	10,31
12180	256	7,23
12181	256	8,94
12182	256	8,94
12183	256	10,31
12222 AL	218	60,82
12233 A	764	16,94
12233 A-B	764	16,94
12233 A-P	764	16,94
12289	242	3,20
12290	242	3,20
12291	242	3,20
12292	242	3,20
12293	242	2,76
12293 B	242	2,62
12294	242	2,76
12294 B	242	2,62
12295	242	2,76
12295 B	242	2,62
12296	242	2,76
12296 B	242	2,62
12297	242	2,76
12297 B	242	2,62
12298	242	2,76
12298 B	242	2,62
12299	242	2,76
12299 B	242	2,62
12300	242	4,49
12300G-8	762	30,16
12300G-10	762	30,16
12300G-12	762	30,16
12300G-13	762	33,86
12300G-14	762	35,37
12300M-6	761	17,00
12300M-7	761	17,00
12300M-8	761	17,00
12300M-10	761	17,00
12300M-11	761	17,46
12300M-12	761	17,46
12300M-13	761	18,07
12300M-14	761	18,07
12301	242	4,49
12302	242	4,49
12320	239	3,64
12325	239	3,64
12330	239	3,64
12340	239	3,64
12350	239	3,64
12360	239	3,64
12365M-10	761	18,42
12365M-11	761	18,42
12365M-12	761	18,42
12365M-13	761	18,42
12380	239	4,49
12390	239	4,49
12400A-5/32	761	7,95
12400A-3/16	761	7,95
12400A-7/32	761	7,95
12400A-1/4	761	7,95
12400A-9/32	761	7,95
12400A-5/16	761	7,95
12400A-11/32	761	7,95
12400A-3/8	761	8,12
12400A-7/16	761	8,36
12400A-1/2	761	9,11
12400A-9/16	761	9,57
12400AG-3/16	761	14,33
12400AG-1/4	761	14,33
12400AG-5/16	761	14,85
12400AG-11/32	761	14,85
12400AG-3/8	761	15,37
12400AG-7/16	761	15,49
12400AG-1/2	761	15,49
12400AG-9/16	761	24,68
12400M-4	761	7,34
12400M-4.5	761	7,34
12400M-5	761	7,34
12400M-5.5	761	7,34
12400M-6	761	7,34
12400M-7	761	7,34
12400M-8	761	7,34
12400M-9	761	7,34
12400M-10	761	7,52
12400M-11	761	7,75
12400M-12	761	7,75
12400M-13	761	8,47
12400M-14	761	8,82
12400MG-4	761	13,34
12400MG-4.5	761	13,34
12400MG-5	761	13,34
12400MG-5.5	761	13,34
12400MG-6	761	13,34
12400MG-7	761	13,34

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
12400MG-8	761	13,72
12400MG-9	761	13,72
12400MG-10	761	14,24
12400MG-11	761	14,36
12400MG-12	761	14,36
12400MG-13	761	14,36
12400MG-14	761	22,89
12410M-6	761	7,75
12410M-7	761	7,75
12410M-8	761	7,75
12410M-9	761	7,75
12410M-10	761	7,92
12410M-11	761	8,12
12410M-12	761	8,12
12410M-13	761	8,88
12425-E 4	762	10,44
12425-E 5	762	10,44
12425-E 6	762	10,44
12425-E 7	762	10,44
12425-E 8	762	10,44
12425-E 10	762	10,44
12465M-10	761	15,08
12465M-11	761	15,08
12465M-12	761	15,08
12465M-13	761	15,08
12515	246	4,49
12516	246	4,49
12518	246	4,49
12541	246	2,76
12542	246	2,76
12544	246	2,76
12545	246	2,76
12560	246	2,76
12561	246	2,76
12562	246	2,76
12563	246	2,76
12571	247	4,22
12572	247	4,22
12573	247	4,22
12574	247	4,22
12575	247	4,22
12576	247	4,22
12577	247	4,22
12578	247	4,64
12579	247	6,08
12593-F	247	7,95
12594-F	247	7,95
12595	247	5,08
12595-F	247	7,95
12596	247	5,08
12596-F	247	7,95
12597	247	5,08
12597-F	247	7,95
12598	247	5,08
12598-F	247	7,95
12599	247	5,08
12599-F	247	7,95
12600	247	5,08
12600-F	247	7,95
12601	247	5,79
12601-F	247	7,95
12602	247	5,79
12602-F	247	7,95
12603	247	7,23
12603-F	247	7,95
12604	247	8,68
12604-F	247	7,95
12760-55	763	20,22
12760-55P	763	20,22
12760-75	763	20,80
12760-75P	763	20,39
12760-100	763	23,26
12760-100P	763	23,26
12760-150	763	31,53
12760-150P	763	31,53
12760-200	763	33,19
12760-200P	763	33,09
12770	763	45,71
12770-P	763	45,71
12791	242	5,79
12792	242	5,79
12793	242	5,79
12794	242	5,79
12795	242	5,79
12796	242	5,79
12797	242	5,79
12798	242	5,79
12799	242	5,79
12806	242	11,25
12808	242	10,83
12809	242	10,83
12810	242	10,83
12815	242	10,83
12820	242	10,83
12825	242	10,83
12830	242	10,83
12840	242	10,83
12841-065	291	11,68
12841-080	291	14,42
12841-100	291	15,10
12841-120	291	19,21
12841-140	291	24,58
12893	241	3,64
12894	241	3,64
12895	241	3,64
12896	241	3,64
12897	241	3,64
12898	241	3,64
12899	241	3,64
12993	241	6,51
12994	241	6,51
12995	241	6,51
12996	241	6,51
12998	241	6,51
12999	241	6,51
13006	232	3,49
13007	232	3,49
13009	232	4,04
13012M-52-3	821	17,42
13012M-52-4	821	17,42
13012M-52 5	821	17,42
13012M-52-6	821	17,42
13012M-52-7	821	18,40
13012M-52-8	821	18,40
13012M-52-10	821	18,40
13012M-52-12	821	21,00
13012M-52-14	821	23,67
13020	234	4,04
13021	234	2,20
13022	234	2,20
13023	234	2,20
13023 R	234	3,26
13024	234	5,65
13025-50-T20	822	18,09
13025-50-T25	822	18,09
13025-50-T27	822	18,09
13025-50-T30	822	18,09
13025-50-T40	822	18,09
13025-50-T45	822	18,09
13025-50-T50	822	20,17
13025-50-T55	822	22,89
13025-90-T20	822	21,62
13025-90-T25	822	21,62
13025-90-T27	822	21,62
13025-90-T30	822	21,62
13025-90-T40	822	21,62
13025-90-T45	822	21,62
13025-90-T50	822	23,20
13025-90-T55	822	27,46
13029	236	4,04
13030	236	2,20
13031	236	2,20
13031 R	236	6,51
13032	236	2,20
13032 R	236	5,08
13033	236	5,77
13038	238	5,43
13040	238	5,43
13041	238	3,25
13042	238	2,63
13043	238	2,63
13044	238	2,63
13045	238	2,63
13046	238	2,63
13047	238	3,37
13048	238	3,37
13049	238	3,37
13050	216	4,01
13050.75	216	7,64
13050.100	216	9,62
13050.100 S	216	9,62
13050.150	216	13,61

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
13050.150 S	216	13,61
13050.200	216	19,21
13050.200 S	216	19,21
13050.250	216	25,99
13050.250 S	216	25,99
13050.S	216	4,01
13052	216	6,61
13052.75	216	10,31
13052.100	216	13,46
13052.150	216	23,22
13052.200	216	34,12
13052.S	216	6,61
13053	216	13,67
13053.75	216	20,48
13053.100	216	24,58
13053.S	216	13,67
13101	216	15,86
13103	216	27,25
13103M-5X0.8	700	18,21
13103M-6X1.0	700	18,21
13103M-7X1.0	700	18,21
13103M-8X1.25	700	18,21
13103M-10X1.25	700	18,21
13103M-10X1.5	700	19,09
13134	213	19,09
13134M-52-3	823	27,24
13134M-52-4	823	27,24
13134M-52-5	823	27,24
13134M-52-6	823	27,24
13134M-52-7	823	27,44
13134M-52-8	823	27,44
13134M-52-10	823	27,44
13134M-52-12	823	32,54
13134M-52-14	823	32,98
13134M-92-3	823	29,32
13134M-92-4	823	29,32
13134M-92-5	823	29,32
13134M-92-6	823	29,32
13134M-92-7	823	29,32
13134M-92-8	823	29,32
13134M-92-10	823	29,56
13134M-92-12	823	35,36
13134M-92-14	823	36,54
13134-SC	213	1,37
13134T-52-30IP	824	30,66
13134T-52-40IP	824	30,66
13134T-52-45IP	824	30,66
13134T-52-50IP	824	31,12
13134T-52-55IP	824	31,12
13134T-52-60IP	824	39,65
13134T-52-T25	824	28,86
13134T-52-T30	824	28,86
13134T-52-T40	824	28,86
13134T-52-T45	824	28,86
13134T-52-T50	824	29,15
13134T-52-T55	824	29,15
13134T-52-T60	824	36,20
13134T-92-30IP	824	32,77
13134T-92-40IP	824	32,77
13134T-92-45IP	824	32,77
13134T-92-50IP	824	32,77
13134T-92-55IP	824	32,77
13134T-92-60IP	824	42,75
13134T-92-T30	824	29,93
13134T-92-T40	824	29,93
13134T-92-T45	824	29,93
13134T-92-T50	824	29,93
13134T-92-T55	824	29,93
13134T-92-T60	824	38,81
13134X-52-M5	824	29,56
13134X-52-M6	824	29,56
13134X-52-M8	824	29,56
13134X-52-M10	824	30,33
13134X-52-M12	824	34,80
13134X-52-M14	824	36,20
13134X-92-M5	824	31,53
13134X-92-M6	824	31,53
13134X-92-M8	824	31,53
13134X-92-M10	824	31,64
13134X-92-M12	824	38,08
13134X-92-M14	824	39,42
13139	212	17,17
13140	212	17,17
13142-D 6.3	214	44,84
13142-F 6.3	214	48,00
13142-F 11.2	214	53,57
13145A-150-9/16	819	45,07
13145M-100-8	819	29,82
13145M-100-10	819	29,82
13145M-100-12	819	29,82
13145M-100-12P-10	819	33,06
13145M-100-12P-12	819	33,06
13145M-100-13	819	35,12
13145M-100-14	819	35,12
13145M-100-17	819	35,12
13145M-150-6	819	38,86
13145M-150-8	819	38,86
13145M-150-10	819	38,86
13145M-150-12	819	38,86
13145M-150-12P-10	819	41,16
13145M-150-12P-12	819	41,16
13145M-150-13	819	39,71
13145M-150-14	819	39,71
13145M-150-15	819	39,71
13145M-150-17	819	39,71
13145M-200-6	819	43,10
13145M-200-8	819	43,10
13145M-200-10	819	43,10
13145M-200-12	819	43,10
13145M-200-12P-10	819	45,36
13145M-200-12P-12	819	45,36
13145M-200-13	819	43,27
13145M-200-14	819	44,06
13145M-200-15	819	44,06
13145M-200-17	819	44,06
13145M-250-6	819	44,90
13145M-250-8	819	44,90
13145M-250-10	819	44,90
13145M-250-12	819	44,90
13145M-250-13	819	45,07
13145M-250-14	819	45,07
13145M-250-15	819	45,07
13145M-250-17	819	45,07
13145MG-100-8	819	61,28
13145MG-100-10	819	61,28
13145MG-100-12	819	63,25
13145MG-100-13	819	67,13
13145MG-100-14	819	67,13
13145MG-150-8	819	71,46
13145MG-150-10	819	71,46
13145MG-150-12	819	73,37
13145MG-150-13	819	75,81
13145MG-150-14	819	75,81
13145MG-200-10	819	74,33
13145MG-200-12	819	74,33
13145MG-200-13	819	78,68
13145MG-200-14	819	78,68
13146M-150-8	820	69,70
13146M-150-10	820	69,70
13146M-150-12	820	69,70
13146M-150-13	820	69,70
13146M-150-14	820	69,70
13146M-200-8	820	73,36
13146M-200-10	820	73,36
13146M-200-12	820	73,36
13146M-200-13	820	73,36
13146M-200-14	820	73,36
13146M-250-8	820	74,95
13146M-250-10	820	74,95
13146M-250-12	820	74,95
13146M-250-13	820	74,95
13146M-250-14	820	74,95
13147M-150-4	821	72,88
13147M-150-5	821	72,88
13147M-150-6	821	72,88
13147M-150-8	821	72,88
13147M-150-10	821	72,88
13147M-200-4	821	77,02
13147M-200-5	821	77,02
13147M-200-6	821	77,02
13147M-200-8	821	77,02
13147M-200-10	821	77,02
13241 M	812	120,42
13242 M	812	135,21
13300A-1/4	816	17,58
13300A-5/16	816	17,58
13300A-3/8	816	17,58
13300A-7/16	816	17,58
13300A-1/2	816	19,49
13300A-9/16	816	19,49
13300A-5/8	816	19,49
13300A-11/16	816	21,06

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
13300A-3/4	816	23,35
13300A-13/16	816	25,03
13300A-7/8	816	26,42
13300G-8	817	33,99
13300G-8FR	817	130,07
13300G-10	817	33,99
13300G-10FR	817	130,07
13300G-12	817	33,99
13300G-12FR	817	130,07
13300G-13	817	36,78
13300G-13FR	817	132,85
13300G-14	817	36,78
13300G-14FR	817	132,85
13300G-15	817	38,02
13300G-16	817	38,02
13300G-16FR	817	138,89
13300G-17	817	38,02
13300G-17FR	817	138,89
13300G-19	817	52,15
13300M-6	816	16,33
13300M-7	816	16,33
13300M-8	816	16,33
13300M-8FR	817	112,41
13300M-9	816	16,33
13300M-10	816	16,33
13300M-10FR	817	112,41
13300M-11	816	16,33
13300M-12	816	16,33
13300M-12FR	817	112,41
13300M-13	816	18,07
13300M-13FR	817	114,15
13300M-14	816	18,07
13300M-14FR	817	114,15
13300M-15	816	18,07
13300M-16	816	18,07
13300M-16FR	817	118,93
13300M-17	816	18,07
13300M-17FR	817	118,93
13300M-18	816	19,49
13300M-19	816	21,64
13300M-20	816	22,07
13300M-21	816	23,15
13300M-22	816	24,57
13300M-23	816	29,21
13300M-24	816	29,21
13300XG-7	817	30,95
13300XG-8	817	30,95
13300XG-10	817	30,95
13300XG-11	817	30,95
13300XG-12	817	30,95
13300XG-13	817	34,72
13300XG-14	817	35,32
13300XG-16	817	38,26
13300XG-17	817	38,26
13301M-6	816	16,77
13301M-7	816	16,77
13301M-8	816	16,77
13301M-9	816	16,77
13301M-10	816	16,77
13301M-11	816	16,77
13301M-12	816	16,77
13301M-13	816	18,56
13301M-14	816	18,56
13301M-15	816	18,56
13301M-16	816	18,56
13301M-17	816	18,56
13301M-18	816	20,01
13301M-19	816	22,22
13301M-20	816	22,68
13301M-21	816	23,76
13301M-22	816	25,21
13301M-24	816	29,96
13301X-6	817	15,55
13301X-7	817	15,55
13301X-8	817	15,55
13301X-10	817	15,55
13301X-11	817	15,55
13301X-12	817	15,55
13301X-13	817	16,82
13301X-14	817	16,82
13301X-15	817	17,20
13301X-16	817	17,20
13301X-17	817	17,55
13301X-18	817	19,54
13301X-19	817	20,25
13301X-21	817	21,58
13301X-22	817	22,74
13301X-23	817	24,45
13301X-24	817	25,06
13305M-8	818	17,58
13305M-10	818	17,58
13305M-11	818	17,58
13305M-12	818	17,58
13305M-13	818	19,49
13305M-14	818	19,49
13305M-17	818	19,49
13306M-8	818	17,58
13306M-10	818	17,58
13306M-11	818	17,58
13306M-12	818	17,58
13306M-13	818	19,49
13306M-14	818	19,49
13306M-17	818	19,49
13310M-7	817	17,11
13310M-8	817	17,11
13310M-9	817	17,11
13310M-10	817	17,11
13310M-11	817	17,11
13310M-12	817	17,11
13310M-13	817	18,97
13310M-14	817	18,97
13310M-15	817	18,97
13310M-16	817	18,97
13310M-17	817	18,97
13310M-18	817	21,56
13310M-19	817	22,77
13322 A	764	20,22
13322 A-B	764	20,28
13322 A-P	764	20,22
13325-E7	818	27,79
13325-E8	818	24,13
13325-E10	818	24,13
13325-E12	818	24,13
13325-E14	818	24,13
13325-E16	818	24,51
13333 AL	218	64,21
13344 A	764	20,60
13344 A-B	764	20,28
13344 A-P	764	20,60
13365M-8	818	22,31
13365M-10	818	22,31
13365M-11	818	22,31
13365M-12	818	22,31
13365M-13	818	23,15
13365M-14	818	23,15
13365M-15	818	23,15
13365M-16	818	23,15
13365M-17	818	23,15
13365M-18	818	24,57
13365M-19	818	24,57
13377	259	14,25
13378	259	14,25
13379	259	14,25
13381	259	14,25
13382	259	14,25
13383	259	14,25
13394	259	10,10
13395	259	10,10
13396	259	10,10
13397	259	10,10
13398	259	10,10
13399	259	10,10
13400	259	10,10
13400A-1/4	812	10,27
13400A-5/16	812	10,27
13400A-3/8	812	10,27
13400A-7/16	812	10,27
13400A-1/2	812	10,85
13400A-9/16	812	10,85
13400A-5/8	812	10,85
13400A-11/16	812	11,60
13400A-3/4	812	11,60
13400A-13/16	812	13,40
13400A-7/8	812	14,85
13400AG-1/4	813	17,69
13400AG-5/16	813	17,69
13400AG-11/32	813	18,08
13400AG-3/8	813	18,44
13400AG-1/2	813	18,67
13400AG-9/16	813	25,64
13400AG-5/8	813	27,29
13400AG-11/16	813	29,20

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
13400AG-3/4	813	30,66
13400AG-7/16	813	18,44
13400M-6	812	9,49
13400M-7	812	9,49
13400M-8	812	9,49
13400M-8FR	812	68,44
13400M-9	812	9,49
13400M-10	812	9,49
13400M-10FR	812	68,44
13400M-11	812	9,49
13400M-12	812	9,49
13400M-12FR	812	69,81
13400M-13	812	10,13
13400M-13FR	812	76,04
13400M-14	812	10,13
13400M-14FR	812	76,04
13400M-15	812	10,13
13400M-16	812	10,13
13400M-16FR	812	78,42
13400M-17	812	10,13
13400M-17FR	812	78,42
13400M-18	812	10,79
13400M-19	812	10,79
13400M-20	812	11,98
13400M-21	812	12,42
13400M-22	812	13,72
13400M-23	812	15,87
13400M-24	812	17,29
13400MG-6	813	16,39
13400MG-7	813	16,39
13400MG-8	813	16,39
13400MG-9	813	16,71
13400MG-10	813	17,06
13400MG-11	813	17,06
13400MG-12	813	17,06
13400MG-13	813	17,29
13400MG-14	813	24,13
13400MG-15	813	24,74
13400MG-16	813	25,64
13400MG-17	813	25,64
13400MG-18	813	27,39
13400MG-19	813	28,37
13400MG-21	813	48,00
13400MG-22	813	50,67
13400WN-6	815	41,11
13400WN-8	815	41,11
13400WN-9	815	41,11
13400WN-10	815	41,11
13400WN-12	815	42,42
13400WN-14	815	42,42
13400WN-17	815	44,23
13401	259	17,81
13401LH-5S	814	16,45
13401LH-6S	814	16,45
13401LH-8S	814	16,45
13401LH-10S	814	17,00
13401LH-12S	814	17,72
13401LH-14S	814	18,45
13401LH-16S	814	19,87
13401M-6	812	9,75
13401M-7	812	9,75
13401M-8	812	9,75
13401M-9	812	9,75
13401M-10	812	9,75
13401M-11	812	9,75
13401M-12	812	9,75
13401M-13	812	10,39
13401M-14	812	10,39
13401M-15	812	10,39
13401M-16	812	10,39
13401M-17	812	10,39
13401M-18	812	11,08
13401M-19	812	11,08
13401M-20	812	12,30
13401M-21	812	12,76
13401M-22	812	14,10
13401M-23	812	16,30
13401M-24	812	17,75
13401MS-8	813	21,46
13401MS-10	813	21,46
13401MS-11	813	21,46
13401MS-12	813	21,46
13401MS-13	813	22,54
13401MS-14	813	22,54
13401MS-15	813	23,15
13401MS-16	813	23,15
13401MS-17	813	23,80
13401MS-18	813	23,80
13401MS-19	813	23,80
13403	217	35,84
13404	217	37,26
13405	217	42,99
13405A-1/4	813	10,73
13405A-5/16	813	10,73
13405A-3/8	813	10,73
13405A-7/16	813	10,73
13405A-1/2	813	11,43
13405A-9/16	813	11,43
13405A-5/8	813	11,43
13405A-11/16	813	12,24
13405A-3/4	813	12,24
13405A-13/16	813	14,10
13405A-7/8	813	15,61
13405M-8	813	10,27
13405M-9	813	10,27
13405M-10	813	10,27
13405M-11	813	10,27
13405M-12	813	10,27
13405M-13	813	10,85
13405M-14	813	10,85
13405M-15	813	10,85
13405M-16	813	10,85
13405M-17	813	10,85
13405M-18	813	11,60
13405M-19	813	11,60
13406	217	64,47
13406M-6	813	10,27
13406M-7	813	10,27
13406M-8	813	10,27
13406M-9	813	10,27
13406M-10	813	10,27
13406M-11	813	10,27
13406M-12	813	10,27
13406M-13	813	10,85
13406M-14	813	10,85
13406M-15	813	10,85
13406M-16	813	10,85
13406M-17	813	10,85
13406M-18	813	11,60
13406M-19	813	11,60
13406M-20	813	12,94
13406M-21	813	13,40
13406M-22	813	14,85
13406M-23	813	17,17
13406M-24	813	18,62
13410M-6	814	10,01
13410M-7	814	10,01
13410M-8	814	10,01
13410M-9	814	10,01
13410M-10	814	10,01
13410M-11	814	10,01
13410M-12	814	10,01
13410M-13	814	10,56
13410M-14	814	10,56
13410M-15	814	10,56
13410M-16	814	10,56
13410M-17	814	10,56
13410M-18	814	11,31
13410M-19	814	11,31
13410M-22	814	14,48
13412	259	17,81
13413	259	17,81
13414	259	17,81
13415	259	17,81
13416	259	19,00
13417	259	19,00
13425-8EPL	815	23,41
13425-10EPL	815	23,41
13425-12EPL	815	26,28
13425-14EPL	815	26,28
13425-16EPL	815	26,28
13425-E 4	814	11,81
13425-E 5	814	11,81
13425-E 6	814	11,81
13425-E 7	814	11,81
13425-E 8	814	11,81
13425-E10	814	11,81
13425-E11	814	11,81
13425-E12	814	11,81
13425-E14	814	11,81
13425-E16	814	12,71
13425EG-E8	814	29,54

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
13425EG-E10	814	29,54
13425EG-E12	814	32,78
13425EG-E14	814	32,78
13430M-5	821	54,06
13430M-6	821	54,06
13430M-8	821	54,06
13430M-10	821	54,06
13430M-17	821	66,59
13440A-3/8	820	51,54
13440A-7/16	820	51,54
13440A-1/2	820	51,54
13440A-9/16	820	51,54
13440A-5/8	820	51,54
13440A-11/16	820	53,05
13440A-3/4	820	53,05
13440M-10	820	47,85
13440M-11	820	47,85
13440M-12	820	47,85
13440M-13	820	47,85
13440M-14	820	47,85
13440M-15	820	47,85
13440M-16	820	47,85
13440M-17	820	48,75
13440M-18	820	49,25
13440M-19	820	49,25
13440M-20	820	53,08
13440M-21	820	53,60
13440M-22	820	53,60
13440M-24	820	53,60
13440T-E10	820	64,67
13440T-E12	820	64,67
13440T-E14	820	64,67
13465M-8	814	15,55
13465M-10	814	15,55
13465M-11	814	15,55
13465M-12	814	15,55
13465M-13	814	15,55
13465M-14	814	15,55
13465M-15	814	15,55
13465M-16	814	15,93
13465M-17	814	15,93
13465M-18	814	15,93
13465M-19	814	16,77
13513	259	25,81
13514	259	25,81
13523	217	8,94
13630	259	17,81
13640	259	17,81
13641	239	4,22
13642	239	4,22
13643	239	4,22
13644	239	4,22
13645	239	4,22
13646	239	4,22
13648	239	4,22
13649	239	5,08
13650	259	17,81
13655	259	17,81
13760-50	825	21,12
13760-50P	825	21,12
13760-75	825	21,12
13760-75P	825	21,12
13760-75P.FR	825	127,33
13760-100	825	23,26
13760-100P	825	23,26
13760-125	825	23,26
13760-125P	825	23,26
13760-125P.FR	825	135,56
13760-150	825	26,22
13760-150P	825	26,22
13760-200	825	29,56
13760-200P	825	29,56
13760-250	825	29,56
13760-250P	825	29,56
13760-250P.FR	825	177,14
13770	826	49,71
13770-B	826	49,71
13770-P	826	49,71
13771	825	50,73
13771-B	825	50,73
13771-P	825	50,73
13772-B	826	78,59
13772-P	826	78,59
13899	226	1,33
14001	286	7,57
14009	286	13,46
14010	286	16,47
14012 FLEX	287	22,54
14012M-60-4	938	23,38
14012M-60-5	938	23,38
14012M-60-6	938	23,38
14012M-60-7	938	23,38
14012M-60-8	938	23,38
14012M-60-10	938	23,80
14012M-60-12	938	23,80
14012M-60-14	938	25,04
14012M-60-16	938	25,04
14012M-60-17	938	25,04
14012M-60-19	938	28,92
14015	286	17,84
14016	286	13,04
14018	286	34,12
14020	287	34,12
14021 TX	287	31,39
14025-60-T20	940	23,38
14025-60-T25	940	23,38
14025-60-T27	940	23,38
14025-60-T30	940	23,38
14025-60-T40	940	23,38
14025-60-T45	940	23,38
14025-60-T50	940	24,55
14025-60-T55	940	26,67
14025-60-T60	940	30,03
14025-100-T30	940	28,00
14025-100-T40	940	28,00
14025-100-T45	940	28,00
14025-100-T50	940	29,54
14025-100-T55	940	32,08
14025-100-T60	940	34,60
14030	287	16,47
14100A-1/4	703	39,88
14100A-5/16	703	39,88
14100A-3/8	703	43,29
14100A-7/16	703	43,29
14100A-1/2	703	43,29
14100M-6	703	37,03
14100M-7	703	37,03
14100M-8	703	37,03
14100M-9	703	40,19
14100M-10	703	40,19
14100M-12	703	40,19
14101M-14 X 95 NM	920	33,56
14101M-15 X 110 NM	920	33,56
14101M-17 X 60 NM	920	33,56
14101M-17 X 75 NM	920	33,56
14101M-17 X 95 NM	920	33,56
14101M-17 X 110 NM	920	33,56
14101M-17 X 120 NM	920	33,56
14101M-17 X 140 NM	920	34,49
14101M-19 X 60 NM	920	34,49
14101M-19 X 90 NM	920	34,49
14101M-19 X 110 NM	920	34,49
14101M-19 X 120 NM	920	34,49
14101M-19 X 135 NM	920	34,49
14101M-19 X 170 NM	920	34,49
14101M-21 X 100 NM	920	37,62
14101M-21 X 120 NM	920	37,62
14101M-22 X 160 NM	920	42,81
14101MP-17 X 95 NM	920	45,48
14101MP-17 X 110 NM	920	45,48
14101MP-17 X 120 NM	920	45,48
14101MP-19 X 90 NM	920	46,38
14101MP-19 X 100 NM	920	46,38
14101MP-19 X 120 NM	920	46,38
14101MP-19 X 140 NM	920	46,38
14101MP-21 X 100 NM	920	48,75
14101MP-21 X 120 NM	920	49,71
14101MP-22 X 150 NM	920	61,80
14101MP/8	920	397,51
14103M-6X1.0	700	19,49
14103M-7X1.0	700	19,49
14103M-8X1.25	700	19,49
14103M-10X1.25	700	23,12
14103M-10X1.5	700	23,55
14103M-12X1.25	700	23,12
14103M-12X1.75	700	23,55
14103M-14X1.5	700	31,36
14103M-14X2.0	700	31,36
14106	947	24,51
14112-P-90 NM	920	35,76
14112-P-95 NM	920	35,76
14112-P-100 NM	920	35,76

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
14112-P-110 NM	920	36,49
14112-P-120 NM	920	36,49
14112-P-130 NM	920	36,49
14112-P-140 NM	920	36,49
14112-P-150 NM	920	36,49
14112-P-170 NM	920	36,49
14113M-17	930	24,74
14113M-19	930	24,74
14113M-21	930	28,92
14118M-17X19	913	26,16
14118M-19X21	913	26,16
14118M-19X22	913	27,41
14124/3	709	110,93
14124-17	709	32,95
14124-18	709	32,95
14124-18.5	709	32,95
14124-19	709	36,83
14124-21	709	39,00
14124-21x24.5	709	39,10
14124-24.5	709	39,00
14124-26	709	39,97
14124-26x27.5	709	53,20
14124-27.5	709	40,81
14134	213	21,17
14134M-58-3	944	29,85
14134M-58-4	944	29,85
14134M-58-5	944	29,85
14134M-58-6	944	29,85
14134M-58-7	944	30,03
14134M-58-8	944	30,03
14134M-58-10	944	30,03
14134M-58-12	944	35,26
14134M-58-14	944	35,68
14134M-98-3	944	31,96
14134M-98-4	944	31,96
14134M-98-5	944	31,96
14134M-98-6	944	31,96
14134M-98-7	944	31,96
14134M-98-8	944	31,96
14134M-98-10	944	32,14
14134M-98-12	944	37,44
14134M-98-14	944	38,63
14134T-58-30IP	946	33,32
14134T-58-40IP	946	33,32
14134T-58-45IP	946	33,32
14134T-58-50IP	946	33,81
14134T-58-55IP	946	33,81
14134T-58-60IP	946	41,74
14134T-58-T25	945	31,47
14134T-58-T30	945	31,47
14134T-58-T40	945	31,47
14134T-58-T45	945	31,47
14134T-58-T50	945	31,78
14134T-58-T55	945	31,78
14134T-58-T60	945	38,98
14134T-98-30IP	946	35,44
14134T-98-40IP	946	35,44
14134T-98-45IP	946	35,44
14134T-98-50IP	946	35,44
14134T-98-55IP	946	35,44
14134T-98-60IP	946	44,84
14134T-98-T30	945	32,56
14134T-98-T40	945	32,56
14134T-98-T45	945	32,56
14134T-98-T50	945	32,56
14134T-98-T55	945	32,56
14134T-98-T60	945	40,89
14134X-58-M5	946	32,14
14134X-58-M6	946	32,14
14134X-58-M8	946	32,14
14134X-58-M10	946	32,45
14134X-58-M12	946	37,52
14134X-58-M14	946	38,98
14134X-98-M5	946	34,17
14134X-98-M6	946	34,17
14134X-98-M8	946	34,17
14134X-98-M10	946	34,29
14134X-98-M12	946	40,17
14134X-98-M14	946	41,50
14139	212	19,41
14140	212	19,41
14142-D 6.3	214	46,67
14142-F 6.3	214	49,71
14142-F 11.2	214	54,11
14145A-150-9/16	936	46,38
14145M-100-10	936	36,37
14145M-100-12	936	36,37
14145M-100-14	936	36,37
14145M-100-17	936	40,05
14145M-100-19	936	40,05
14145M-110-17MB	919	46,61
14145M-150-10	936	40,05
14145M-150-12	936	40,05
14145M-150-13	936	40,05
14145M-150-14	936	40,05
14145M-150-15	936	41,68
14145M-150-16	936	41,68
14145M-150-17	936	41,68
14145M-150-18	936	41,68
14145M-150-19	936	41,68
14145M-200-10	936	44,35
14145M-200-12	936	44,35
14145M-200-13	936	44,35
14145M-200-14	936	44,35
14145M-200-15	936	46,03
14145M-200-16	936	46,03
14145M-200-17	936	46,03
14145M-200-18	936	46,03
14145M-200-19	936	46,03
14145M-250-10	936	46,32
14145M-250-12	936	46,32
14145M-250-13	936	46,32
14145M-250-14	936	46,32
14145M-250-15	936	47,94
14145M-250-16	936	47,94
14145M-250-17	936	47,94
14145M-250-18	936	47,94
14145M-250-19	936	47,94
14145MG-150-10	936	80,16
14145MG-150-12	936	81,55
14145MG-150-14	936	83,03
14145MG-150-17	936	86,42
14145MG-200-10	936	81,55
14145MG-200-12	936	83,03
14145MG-200-14	936	84,48
14145MG-200-17	936	87,87
14145PM-17	919	36,64
14145PM-19	919	36,64
14145PM-21	919	38,61
14145PM-22	919	41,24
14146M-150-10	937	78,68
14146M-150-12	937	78,68
14146M-150-13	937	78,68
14146M-150-14	937	78,68
14146M-150-15	937	78,68
14146M-150-16	937	78,68
14146M-150-17	937	78,68
14146M-150-18	937	78,68
14146M-150-19	937	78,68
14146M-200-10	937	82,07
14146M-200-12	937	82,07
14146M-200-13	937	82,07
14146M-200-14	937	82,07
14146M-200-15	937	82,07
14146M-200-16	937	82,07
14146M-200-17	937	82,07
14146M-200-18	937	82,07
14146M-200-19	937	82,07
14146M-250-10	937	85,47
14146M-250-12	937	85,47
14146M-250-13	937	85,47
14146M-250-14	937	85,47
14146M-250-15	937	85,47
14146M-250-16	937	85,47
14146M-250-17	937	85,47
14146M-250-18	937	85,47
14146M-250-19	937	85,47
14147M-150-6	939	82,57
14147M-150-8	939	82,57
14147M-150-10	939	82,57
14147M-150-12	939	82,57
14147M-200-6	939	86,42
14147M-200-8	939	86,42
14147M-200-10	939	86,42
14147M-200-12	939	86,42
14201 M	919	107,19
14207M	929	248,54
14208M	929	312,47
14218	913	107,13
14241M-00	923	183,89
14241M-05	925	192,45
14242M	922	172,80

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
14245M-05	925	261,06
14300A-5/16	933	23,47
14300A-3/8	933	23,47
14300A-7/16	933	23,47
14300A-1/2	933	23,47
14300A-9/16	933	23,47
14300A-5/8	933	24,22
14300A-11/16	914	24,22
14300A-3/4	933	24,22
14300A-13/16	914	25,50
14300A-7/8	914	27,06
14300A-15/16	914	28,80
14300A-1	933	33,27
14300A-1-1/16	933	33,50
14300A-1-1/8	933	40,63
14300A-1-3/16	933	40,63
14300A-1-1/4	933	43,48
14300A-1-7/16	933	71,34
14300A-1-1/2	933	71,34
14300G-10	931	37,27
14300G-10FR	931	138,16
14300G-12	931	37,27
14300G-12FR	931	138,16
14300G-13	931	38,86
14300G-13FR	931	139,73
14300G-14	931	38,86
14300G-14FR	931	139,73
14300G-15	931	42,63
14300G-16	931	42,63
14300G-16FR	931	143,53
14300G-17	931	42,63
14300G-17FR	931	143,53
14300G-18	931	49,40
14300G-19	931	53,10
14300G-19FR	931	153,97
14300M-8	929	21,75
14300M-9	929	21,75
14300M-10	929	21,75
14300M-10FR	930	122,62
14300M-11	929	21,75
14300M-12	929	21,75
14300M-12FR	930	122,62
14300M-13	929	21,75
14300M-13FR	930	122,62
14300M-14	929	21,75
14300M-14FR	930	122,62
14300M-15	929	22,42
14300M-16	929	22,42
14300M-16FR	930	123,28
14300M-17	929	22,42
14300M-17FR	930	123,28
14300M-18	929	22,42
14300M-19	929	22,42
14300M-19FR	930	123,28
14300M-20	929	23,20
14300M-21	929	23,62
14300M-22	929	25,09
14300M-23	929	26,66
14300M-24	929	26,66
14300M-25	929	29,21
14300M-26	929	30,77
14300M-27	929	31,06
14300M-28	929	35,07
14300M-29	929	37,73
14300M-30	929	37,73
14300M-31	929	40,34
14300M-32	929	40,34
14300M-33	929	49,91
14300M-34	929	49,91
14300M-35	929	51,68
14300M-36	929	64,00
14300M-38	929	66,15
14300M-41	929	80,16
14301M-8	931	21,75
14301M-9	931	21,75
14301M-10	931	21,75
14301M-11	931	21,75
14301M-12	931	21,75
14301M-13	931	21,75
14301M-14	931	21,75
14301M-15	931	22,42
14301M-16	931	22,42
14301M-17	931	22,42
14301M-18	931	22,42
14301M-19	931	22,42
14301M-20	931	23,20
14301M-21	931	23,62
14301M-22	931	25,09
14301M-23	931	26,66
14301M-24	931	26,66
14301M-25	931	29,21
14301M-26	931	30,77
14301M-27	931	31,06
14301M-28	931	35,07
14301M-29	931	37,73
14301M-30	931	37,73
14301M-31	931	40,34
14301M-32	931	40,34
14301M-34	931	49,91
14301M-35	931	51,68
14301M-36	931	64,00
14301M-38	931	66,15
14301M-41	931	80,16
14301X-8	930	19,75
14301X-9	930	19,75
14301X-10	930	19,75
14301X-11	930	19,75
14301X-12	930	19,75
14301X-13	930	19,75
14301X-14	930	19,75
14301X-15	930	21,52
14301X-16	930	21,52
14301X-17	930	21,52
14301X-18	930	21,70
14301X-19	930	21,70
14301X-21	930	22,91
14301X-22	930	23,84
14301X-23	930	25,52
14301X-24	930	25,96
14301X-25	930	25,96
14301X-26	930	28,16
14301X-27	930	29,44
14301X-30	930	35,30
14301X-32	930	38,89
14301X-33	930	54,67
14301X-34	930	54,67
14301X-36	930	58,85
14305M-8	933	22,89
14305M-10	933	22,89
14305M-11	933	22,89
14305M-12	933	22,89
14305M-13	933	22,89
14305M-14	933	22,89
14305M-15	933	23,61
14305M-16	933	23,61
14305M-17	933	23,61
14305M-18	933	23,61
14305M-19	933	23,61
14305M-20	933	24,39
14305M-21	933	24,86
14305M-22	933	26,37
14305M-23	933	28,08
14305M-24	933	28,08
14305M-26	933	32,43
14305M-27	933	32,66
14305M-28	933	36,89
14305M-29	933	39,59
14305M-30	933	39,59
14305M-32	933	42,37
14305M-33	933	51,68
14305M-36	933	66,59
14306M-8	934	23,47
14306M-10	934	23,47
14306M-11	934	23,47
14306M-12	934	23,47
14306M-13	934	23,47
14306M-14	934	23,47
14306M-15	934	24,22
14306M-16	934	24,22
14306M-17	934	24,22
14306M-18	934	24,22
14306M-19	934	24,22
14306M-21	934	25,50
14306M-22	934	27,06
14306M-24	934	28,80
14306M-26	934	33,27
14306M-27	934	33,50
14306M-30	934	40,63
14306M-32	934	43,48
14310M-10	934	22,89
14310M-11	934	22,89
14310M-12	934	22,89

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
14310M-13	934	22,89
14310M-14	934	22,89
14310M-15	934	23,61
14310M-16	934	23,61
14310M-17	934	23,61
14310M-18	934	23,61
14310M-19	934	23,61
14310M-20	934	24,39
14310M-21	934	24,86
14310M-22	934	26,37
14310M-23	934	28,08
14310M-24	934	28,08
14310M-25	934	30,72
14310M-26	934	32,43
14310M-27	934	32,66
14310M-28	934	36,89
14310M-29	934	39,59
14310M-30	934	39,59
14310M-31	934	42,37
14310M-32	934	42,37
14310M-34	934	51,68
14310M-36	934	66,59
14315	286	25,94
14325-E10	935	25,64
14325-E12	935	25,64
14325-E14	935	25,64
14325-E16	935	25,64
14325-E18	935	25,64
14325-E20	935	27,84
14365M-10	934	26,71
14365M-11	934	26,71
14365M-12	934	26,71
14365M-13	934	26,71
14365M-14	934	26,71
14365M-15	934	27,73
14365M-16	934	27,73
14365M-17	934	27,73
14365M-18	934	29,99
14365M-19	934	29,99
14365M-20	934	29,99
14365M-21	934	31,18
14365M-22	934	31,18
14365M-23	934	33,85
14365M-24	934	33,85
14365M-26	934	34,92
14365M-27	934	37,15
14400A-1/4	924	13,52
14400A-5/16	924	12,53
14400A-3/8	924	12,53
14400A-7/16	924	12,53
14400A-1/2	924	12,53
14400A-9/16	924	12,53
14400A-19/32	924	14,27
14400A-5/8	924	14,27
14400A-11/16	924	14,27
14400A-3/4	924	14,27
14400A-13/16	924	15,90
14400A-7/8	924	15,90
14400A-15/16	924	17,29
14400A-1	924	19,61
14400A-1-1/16	924	19,61
14400A-1-1/8	924	20,88
14400A-1-3/16	924	23,03
14400A-1-1/4	924	25,67
14400A-1-5/16	924	37,44
14400A-1-3/8	924	38,20
14400A-1-1/2	924	66,23
14400M-8	922	11,63
14400M-9	922	11,63
14400M-10	922	11,63
14400M-10FR	924	78,42
14400M-11	922	11,63
14400M-12	922	11,63
14400M-12FR	924	78,42
14400M-13	922	11,63
14400M-13FR	924	78,42
14400M-14	922	11,63
14400M-14FR	924	78,42
14400M-15	922	13,29
14400M-16	922	13,29
14400M-16FR	924	80,05
14400M-17	922	13,29
14400M-17FR	924	80,05
14400M-18	922	13,29
14400M-19	922	13,29
14400M-19FR	924	80,05
14400M-20	922	14,68
14400M-21	922	14,68
14400M-22	922	14,68
14400M-23	922	16,04
14400M-24	922	16,04
14400M-25	922	16,04
14400M-26	922	18,19
14400M-27	922	18,19
14400M-28	922	19,38
14400M-29	922	19,38
14400M-30	922	21,35
14400M-31	922	22,07
14400M-32	922	23,78
14400M-33	922	34,75
14400M-34	922	34,75
14400M-35	922	35,41
14400M-36	922	35,41
14400M-38	922	40,66
14400M-41	922	53,57
14400MG-8	924	19,49
14400MG-10	924	19,61
14400MG-12	924	19,61
14400MG-13	924	19,61
14400MG-14	924	27,01
14400MG-15	924	28,42
14400MG-16	924	29,24
14400MG-17	924	29,24
14400MG-18	924	31,44
14400MG-19	924	32,69
14400MG-21	924	51,54
14400WN-8	927	42,20
14400WN-9	927	42,20
14400WN-10	927	42,20
14400WN-12	927	44,29
14400WN-14	927	44,29
14400WN-17	927	46,05
14401M-8	924	11,95
14401M-9	924	11,95
14401M-10	924	11,95
14401M-11	924	11,95
14401M-12	924	11,95
14401M-13	924	11,95
14401M-14	924	11,95
14401M-15	924	13,63
14401M-16	924	13,63
14401M-17	924	13,63
14401M-18	924	13,63
14401M-19	924	13,63
14401M-20	924	15,08
14401M-21	924	15,08
14401M-22	924	15,08
14401M-23	924	16,48
14401M-24	924	16,48
14401M-25	924	16,48
14401M-26	924	18,68
14401M-27	924	18,68
14401M-28	924	19,90
14401M-29	924	19,90
14401M-30	924	21,93
14401M-31	924	22,68
14401M-32	924	24,39
14401M-33	924	35,65
14401M-34	924	35,65
14401M-35	924	36,34
14401M-36	924	36,34
14401M-38	924	41,74
14401M-41	924	54,99
14401MS-10	923	25,64
14401MS-12	923	25,64
14401MS-13	923	25,64
14401MS-14	923	25,64
14401MS-15	923	26,66
14401MS-16	923	26,66
14401MS-17	923	27,12
14401MS-18	923	27,12
14401MS-19	923	27,12
14401MS-21	923	27,31
14401MS-22	923	27,31
14401MS-24	923	28,15
14401MS-27	923	30,30
14405A-5/16	925	13,17
14405A-3/8	925	13,17
14405A-7/16	925	13,17
14405A-1/2	925	13,17
14405A-9/16	925	13,17
14405A-5/8	925	15,03

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
14405A-11/16	925	15,03
14405A-3/4	925	15,03
14405A-13/16	925	16,71
14405A-7/8	925	16,71
14405A-15/16	925	18,22
14405A-1	925	20,65
14405A-1-1/16	925	20,65
14405A-1-1/8	925	21,93
14405A-1-3/16	925	24,16
14405A-1-1/4	925	27,00
14405A-1-5/16	925	39,36
14405A-1-3/8	925	40,11
14405A-1-1/2	925	72,04
14405M-8	925	12,21
14405M-9	925	12,21
14405M-10	925	12,21
14405M-11	925	12,21
14405M-12	925	12,21
14405M-13	925	12,21
14405M-14	925	12,21
14405M-15	925	13,90
14405M-16	925	13,90
14405M-17	925	13,90
14405M-18	925	13,90
14405M-19	925	13,90
14405M-20	925	15,49
14405M-21	925	15,49
14405M-22	925	15,49
14405M-23	925	16,82
14405M-24	925	16,82
14405M-26	925	19,09
14405M-27	925	19,09
14405M-28	925	20,33
14405M-30	925	22,42
14405M-32	925	25,03
14405M-36	925	37,21
14405M-41	925	56,74
14406A-1/4	925	14,16
14406M-8	925	12,53
14406M-9	925	12,53
14406M-10	925	12,53
14406M-11	925	12,53
14406M-12	925	12,53
14406M-13	925	12,53
14406M-14	925	12,53
14406M-15	925	14,27
14406M-16	925	14,27
14406M-17	925	14,27
14406M-18	925	14,27
14406M-19	925	14,27
14406M-20	925	15,90
14406M-21	925	15,90
14406M-22	925	15,90
14406M-23	925	17,29
14406M-24	925	17,29
14406M-25	925	17,29
14406M-26	925	19,61
14406M-27	925	19,61
14406M-28	925	20,88
14406M-29	925	20,88
14406M-30	925	23,03
14406M-31	925	23,76
14406M-32	925	25,67
14406M-33	925	37,44
14406M-34	925	37,44
14406M-36	925	38,20
14410M-10	926	12,21
14410M-11	926	12,21
14410M-12	926	12,21
14410M-13	926	12,21
14410M-14	926	12,21
14410M-15	926	13,90
14410M-16	926	13,90
14410M-17	926	13,90
14410M-18	926	13,90
14410M-19	926	13,90
14410M-20	926	15,49
14410M-21	926	15,49
14410M-22	926	15,49
14410M-24	926	16,82
14410M-25	926	16,82
14410M-26	926	19,09
14410M-27	926	19,09
14410M-28	926	20,33
14410M-29	926	20,33
14410M-30	926	22,42
14410M-31	926	23,15
14410M-32	926	25,03
14410M-34	926	36,49
14410M-36	926	37,21
14415M-14	927	19,61
14415M-15	927	19,61
14415M-16	927	19,84
14415M-17	927	19,84
14415M-18	927	20,86
14415M-19	927	20,86
14415M-22	927	23,78
14415M-24	927	26,37
14415M-27	927	42,63
14415M-28	927	43,53
14415M-29	927	44,09
14425-10EPL	927	27,06
14425-12EPL	927	27,06
14425-14EPL	927	27,06
14425-16EPL	927	27,06
14425-18EPL	927	27,06
14425-20EPL	927	28,66
14425-E10	926	13,78
14425-E11	926	13,78
14425-E12	926	13,78
14425-E14	926	13,78
14425-E16	926	13,78
14425-E18	926	13,78
14425-E20	926	15,93
14425-E22	926	22,42
14425-E24	926	24,92
14433 A	764	21,80
14433 A-B	764	21,80
14433 A-P	764	21,80
14440A-1/2	936	59,79
14440A-9/16	936	59,79
14440A-5/8	936	59,79
14440A-11/16	936	59,79
14440A-3/4	936	59,79
14440M-13	936	55,17
14440M-14	936	55,17
14440M-15	936	55,17
14440M-16	936	55,17
14440M-17	936	55,17
14440M-18	936	55,17
14440M-19	936	55,17
14440M-20	936	55,17
14440M-21	936	55,17
14440M-22	936	56,71
14440M-24	936	59,37
14444 AL	218	69,22
14455 A	764	27,79
14465M-10	926	16,68
14465M-11	926	16,68
14465M-12	926	16,68
14465M-13	926	16,68
14465M-14	926	16,68
14465M-15	926	18,42
14465M-16	926	18,42
14465M-17	926	18,42
14465M-18	926	18,42
14465M-19	926	18,42
14465M-20	926	18,71
14465M-21	926	18,83
14465M-22	926	19,32
14465M-23	926	20,22
14465M-24	926	20,22
14465M-26	926	21,06
14465M-27	926	22,13
14466 A	764	23,57
14466 A-200	1017	122,24
14466 A-200 B	764	122,24
14466 A-B	764	23,57
14466 AL	765	113,95
14488 A-200 B	764	123,46
14488 A-200	1017	123,46
14488 A-B	764	61,21
14500	477	16,00
14760-50	948	24,39
14760-50P	948	24,39
14760-75	948	24,86
14760-75P	948	24,86
14760-75P.FR	948	131,91
14760-100	948	27,06
14760-100P	948	27,06
14760-125	948	27,06
14760-125P	948	27,06

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
14760-125P.FR	948	152,20
14760-150	948	30,77
14760-150P	948	30,77
14760-175	948	31,01
14760-175P	948	31,01
14760-200	948	33,04
14760-200P	948	33,04
14760-250	948	33,04
14760-250P	948	33,04
14760-250P.FR	948	179,73
14760-300	948	58,41
14760-300P	948	58,29
14770	949	52,15
14770-B	949	52,15
14770-P	949	52,15
14771	949	52,15
14771-B	949	52,15
14771-P	949	52,15
14772-B	949	82,57
14772-P	949	82,57
14899	666	9,13
15001.S	215	4,15
15005	206	4,95
15005 C	206	4,68
15007	206	4,68
15009	206	4,68
15020	208	13,46
15116	751	17,84
15133	751	16,47
15300M-14	954	49,42
15300M-17	954	49,42
15300M-19	954	49,42
15300M-21	954	49,42
15300M-22	954	49,42
15310M-14	954	52,00
15310M-17	954	51,86
15310M-19	954	51,86
15310M-21	954	51,86
15310M-22	954	51,86
15400M-14	954	29,27
15400M-17	954	29,27
15400M-19	954	29,27
15400M-21	954	29,27
15400M-22	954	29,27
15400M-23	954	29,27
15400M-24	954	29,27
15400M-26	954	29,27
15404.90	258	25,81
15405.90	258	25,81
15405.100	258	25,81
15405.115	258	25,81
15405.120	258	27,25
15405.125	258	25,81
15405.130	258	25,81
15405.135	258	25,81
15405.150	258	25,81
15405.155	258	28,67
15405.165	258	28,67
15405.175	258	34,39
15405.200	258	38,68
15405.250	258	45,84
15405.300	258	54,44
15406.90	258	31,54
15410M-14	954	30,74
15410M-17	954	30,74
15410M-19	954	30,74
15410M-21	954	30,74
15410M-22	954	30,74
15410M-23	954	30,74
15410M-24	954	30,74
15410M-26	954	30,74
15432.130	258	35,84
15432.150	258	35,84
15544 A	764	43,10
15544 A-P	764	43,10
15555 AL	954	152,56
15566 A	764	46,61
15614	271	21,84
15630	284	25,94
15770	954	108,26
15941	284	27,30
16101M-24 X 180 NM	921	128,88
16101M-27 X 450 NM	921	133,23
16101M-32 X 600 NM	921	139,06
16101M-33 X 600 NM	921	142,39
16102M-270-24	976	131,32
16102M-270-27	976	131,32
16102M-270-30	976	131,32
16102M-270-32	976	139,49
16102M-270-33	976	139,49
16102M-270-36	976	141,93
16102M-270-38	976	283,36
16102M-270-41	976	283,36
16102M-270-46	976	481,35
16102M-270-50	976	581,63
16102M-400-24	976	158,32
16102M-400-27	976	158,32
16102M-400-30	976	158,32
16102M-400-32	976	163,16
16102M-400-33	976	163,16
16102M-400-36	976	163,62
16106	981	34,65
16107	982	38,46
16107-SC	982	0,95
16134	213	44,64
16201A-00	970	376,02
16201M-00	969	415,94
16245M	970	686,57
16300A-3/4	974	50,55
16300A-13/16	974	50,55
16300A-7/8	974	50,55
16300A-15/16	974	50,55
16300A-1	974	50,55
16300A-1-1/16	974	50,55
16300A-1-1/8	974	52,52
16300A-1-3/16	974	52,52
16300A-1-1/4	974	54,99
16300A-1-5/16	974	58,96
16300A-1-3/8	974	58,96
16300A-1-7/16	974	68,36
16300A-1-1/2	974	68,36
16300A-1-9/16	974	68,36
16300A-1-5/8	974	75,29
16300A-1-11/16	974	87,70
16300A-1-3/4	974	87,70
16300A-1-13/16	974	97,10
16300A-1-7/8	974	108,00
16300A-2	974	123,34
16300M-14	973	46,93
16300M-16	973	46,93
16300M-17	973	46,93
16300M-18	973	46,93
16300M-19	973	46,93
16300M-20	973	46,93
16300M-21	973	46,93
16300M-22	973	46,93
16300M-23	973	46,93
16300M-24	973	46,93
16300M-25	973	46,93
16300M-26	973	46,93
16300M-27	973	46,93
16300M-28	973	48,75
16300M-29	973	48,75
16300M-30	973	48,75
16300M-31	973	48,75
16300M-32	973	50,66
16300M-33	973	54,06
16300M-34	973	54,06
16300M-35	973	54,06
16300M-36	973	60,88
16300M-37	973	62,76
16300M-38	973	62,76
16300M-40	973	62,76
16300M-41	973	69,52
16300M-42	973	78,22
16300M-43	973	81,55
16300M-44	973	90,25
16300M-46	973	90,25
16300M-48	973	100,43
16300M-50	973	113,92
16300M-55	973	139,49
16300M-60	973	160,29
16301M-16	973	46,93
16301M-17	973	46,93
16301M-18	973	46,93
16301M-19	973	46,93
16301M-20	973	46,93
16301M-21	973	46,93
16301M-22	973	46,93
16301M-23	973	46,93
16301M-24	973	46,93
16301M-25	973	46,93

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
16301M-26	973	46,93
16301M-27	973	47,75
16301M-28	973	48,75
16301M-29	973	48,75
16301M-30	973	48,75
16301M-31	973	48,75
16301M-32	973	52,09
16301M-33	973	54,06
16301M-34	973	54,06
16301M-35	973	55,17
16301M-36	973	60,88
16301M-37	973	62,76
16301M-38	973	62,76
16301M-39	973	62,76
16301M-40	973	62,76
16301M-41	973	69,52
16301M-42	973	78,22
16301M-46	973	90,25
16301M-50	973	113,92
16301X-17	974	46,20
16301X-18	974	46,20
16301X-19	974	46,20
16301X-20	974	46,20
16301X-21	974	46,20
16301X-22	974	46,20
16301X-23	974	46,20
16301X-24	974	46,20
16301X-25	974	47,10
16301X-26	974	49,28
16301X-27	974	49,28
16301X-28	974	49,28
16301X-29	974	49,28
16301X-30	974	49,42
16301X-31	974	52,12
16301X-32	974	52,12
16301X-33	974	57,28
16301X-35	974	57,28
16301X-36	974	58,41
16301X-37	974	65,08
16301X-38	974	65,08
16301X-40	974	67,69
16301X-41	974	70,33
16301X-46	974	90,63

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
16305M-14	975	49,25
16305M-16	975	49,25
16305M-17	975	49,25
16305M-18	975	49,25
16305M-19	975	49,25
16305M-21	975	49,25
16305M-22	975	49,25
16305M-23	975	49,25
16305M-24	975	49,25
16305M-26	975	49,25
16305M-27	975	49,25
16305M-28	975	51,16
16305M-29	975	51,16
16305M-30	975	51,16
16305M-32	975	53,57
16305M-33	975	57,45
16305M-34	975	57,45
16305M-35	975	57,45
16305M-36	975	64,00
16305M-38	975	66,59
16305M-41	975	73,37
16305M-46	975	94,60
16305M-50	975	120,18
16310M-16	974	50,13
16310M-17	974	50,13
16310M-18	974	50,13
16310M-19	974	50,13
16310M-21	974	50,13
16310M-22	974	50,13
16310M-24	974	50,13
16310M-27	974	50,13
16310M-30	974	51,16
16310M-32	974	56,81
16310M-33	974	57,45
16310M-36	974	65,81
16316A-1-1/2X13/16	976	84,74
16316M-35X17	976	66,15
16316M-38X20	976	75,29
16316M-41X19	976	85,47
16316M-41X21	976	85,47
16325-E18	975	49,25
16325-E20	975	49,25
16325-E22	975	49,25

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
16325-E24	975	49,25
16325-E26	975	62,46
16325-E28	975	62,46
16325-E30	975	67,66
16325-E32	975	67,66
16400A-5/8	970	29,96
16400A-11/16	970	29,96
16400A-3/4	970	29,96
16400A-13/16	970	29,96
16400A-7/8	970	29,96
16400A-15/16	970	29,96
16400A-1	970	29,96
16400A-1-1/16	970	29,96
16400A-1-1/8	970	31,76
16400A-1-3/16	970	31,76
16400A-1-1/4	970	32,92
16400A-1-5/16	970	37,44
16400A-1-3/8	970	38,20
16400A-1-7/16	970	43,82
16400A-1-1/2	970	43,82
16400A-1-9/16	970	48,00
16400A-1-5/8	970	48,00
16400A-1-11/16	970	52,52
16400A-1-3/4	970	52,52
16400A-1-13/16	970	58,50
16400A-1-7/8	970	58,96
16400A-1-15/16	970	62,91
16400A-2	970	75,81
16400A-2-1/16	970	82,71
16400A-2-1/8	970	87,18
16400A-2-3/16	970	89,15
16400A-2-1/4	970	89,67
16400A-2-5/16	970	90,66
16400A-2-3/8	970	104,52
16400M-16	969	27,79
16400M-17	969	27,79
16400M-18	969	27,79
16400M-19	969	27,79
16400M-20	969	27,79
16400M-21	969	27,79
16400M-22	969	27,79
16400M-23	969	27,79
16400M-24	969	27,79

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
16400M-25	969	27,79
16400M-26	969	27,79
16400M-27	969	27,79
16400M-28	969	29,50
16400M-29	969	29,50
16400M-30	969	29,50
16400M-31	969	30,51
16400M-32	969	30,51
16400M-33	969	34,75
16400M-34	969	34,75
16400M-35	969	35,41
16400M-36	969	35,41
16400M-37	969	40,66
16400M-38	969	40,66
16400M-39	969	44,52
16400M-40	969	44,52
16400M-41	969	44,52
16400M-42	969	48,75
16400M-43	969	48,75
16400M-44	969	48,75
16400M-45	969	49,25
16400M-46	969	53,60
16400M-47	969	54,06
16400M-48	969	54,06
16400M-49	969	58,41
16400M-50	969	70,47
16400M-52	969	76,77
16400M-54	969	80,60
16400M-55	969	82,57
16400M-56	969	82,57
16400M-57	969	83,03
16400M-58	969	83,99
16400M-59	969	83,99
16400M-60	969	96,52
16400M-65	969	125,49
16400M-70	969	142,89
16401M-16	969	28,51
16401M-17	969	28,51
16401M-18	969	28,51
16401M-19	969	28,51
16401M-20	969	28,51
16401M-21	969	28,51
16401M-22	969	28,51

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
16401M-23	969	28,51
16401M-24	969	28,51
16401M-25	969	28,51
16401M-26	969	28,51
16401M-27	969	28,51
16401M-28	969	30,25
16401M-29	969	30,25
16401M-30	969	30,25
16401M-31	969	31,30
16401M-32	969	31,30
16401M-33	969	35,65
16401M-34	969	35,65
16401M-35	969	36,34
16401M-36	969	36,34
16401M-37	969	41,74
16401M-38	969	41,74
16401M-39	969	45,68
16401M-40	969	45,68
16401M-41	969	45,68
16401M-42	969	50,03
16401M-43	969	50,03
16401M-44	969	50,03
16401M-45	969	50,55
16401M-46	969	55,02
16405A-3/4	971	31,53
16405A-13/16	971	31,53
16405A-7/8	971	31,53
16405A-15/16	971	31,53
16405A-1	971	31,53
16405A-1-1/16	971	31,53
16405A-1-1/8	971	33,99
16405A-1-3/16	971	33,99
16405A-1-1/4	971	34,54
16405A-1-5/16	971	39,36
16405A-1-3/8	971	40,11
16405A-1-7/16	971	46,03
16405A-1-1/2	971	46,03
16405A-1-5/8	971	50,55
16405A-1-11/16	971	55,02
16405A-1-3/4	971	55,02
16405A-1-7/8	971	61,92
16405A-2	971	79,75
16405M-17	971	29,21
16405M-18	971	29,21
16405M-19	971	29,21
16405M-20	971	29,21
16405M-21	971	29,21
16405M-22	971	29,21
16405M-23	971	29,21
16405M-24	971	29,21
16405M-25	971	29,21
16405M-26	971	29,21
16405M-27	971	29,21
16405M-28	971	30,95
16405M-29	971	30,95
16405M-30	971	30,95
16405M-32	971	32,08
16405M-33	971	36,49
16405M-34	971	36,49
16405M-35	971	37,21
16405M-36	971	37,21
16405M-38	971	42,69
16405M-41	971	46,78
16405M-42	971	51,16
16405M-46	971	56,99
16405M-50	971	74,33
16405M-52	971	80,60
16405M-55	971	86,86
16405M-60	971	101,82
16405M-65	971	131,78
16410M-16	971	29,72
16410M-17	971	29,72
16410M-18	971	29,72
16410M-19	971	29,72
16410M-21	971	29,72
16410M-22	971	29,72
16410M-24	971	29,72
16410M-27	971	29,72
16410M-30	971	31,47
16410M-32	971	32,56
16410M-33	971	36,49
16410M-36	971	37,83
16425-24EPL	972	48,28
16425-26EPL	972	60,49
16425-28EPL	972	60,49
16425-30EPL	972	60,49
16425-32EPL	972	60,49
16425-E18	972	38,84
16425-E20	972	38,84
16425-E22	972	38,84
16425-E24	972	38,84
16425-E26	972	49,55
16425-E28	972	49,55
16425-E30	972	56,21
16425-E32	972	56,21
16644 A	764	38,68
16644 A-B	764	38,68
16644 A-P	764	38,68
16644 AL	765	113,95
16655 A	764	43,39
16666 AL	218	140,97
16688 A	764	44,14
16688 A-250	764	110,09
16688 A-330	764	124,10
16760-150	983	50,67
16760-175	983	50,67
16760-200	983	58,41
16760-250	983	59,37
16760-330	983	72,91
16770	984	97,82
16771	984	100,43
17026	208	15,10
17026 E	208	332,95
17050	268	6,51
17070	268	7,09
17108	1012	249,58
17108-32-19	1012	283,25
17108-32-22	1012	283,25
17108-32-24	1012	283,25
17108-32-27	1012	283,25
17108-32-30	1012	283,25
17108-32-32	1012	283,25
17108-32-36	1012	291,60
17126	268	2,76
17128	268	6,79
17132	268	6,79
17300A-1-5/8	1011	896,71
17300A-1-11/16	1011	896,71
17300A-1-3/4	1011	896,71
17300A-1-13/16	1011	929,07
17300A-1-7/8	1011	929,07
17300A-1-15/16	1011	977,13
17300A-2	1011	990,85
17300A-2-1/16	1011	990,85
17300A-2-1/8	1011	990,85
17300A-2-3/16	1011	990,85
17300A-2-1/4	1011	990,85
17300A-2-3/8	1011	990,85
17300A-2-7/16	1011	1055,23
17300A-2-1/2	1011	1055,23
17300A-2-9/16	1011	1084,98
17300A-2-5/8	1011	1084,98
17300A-2-11/16	1011	1084,98
17300A-2-3/4	1011	1164,21
17300A-2-13/16	1011	1164,21
17300A-2-7/8	1011	1233,58
17300A-2-15/16	1011	1233,58
17300A-3	1011	1233,58
17300A-3-1/8	1011	1288,07
17300A-3-3/4	1011	1486,25
17300A-3-7/8	1011	1486,25
17695	268	3,93
17696	268	3,93
17697	268	3,93
17701	268	2,92
17702	268	2,92
17703	268	2,92
17710	268	2,92
17711	268	2,92
17712	268	2,92
17760-175	1012	646,85
17760-250	1012	753,02
17760-330	1012	873,72
17770	1012	1305,83
17788 A	764	256,31
17793	268	4,64
17794	268	4,64
17795	268	4,64
17796	268	4,64
17797	268	4,64
17798	268	4,64
17799	268	4,64

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
17799 A	764	781,99
18101M-24 X 350 NM	921	135,67
18101M-27 X 350 NM	921	138,04
18101M-27 X 450 NM	921	138,04
18101M-29 X 400 NM	921	143,35
18101M-30 X 500 NM	921	143,35
18101M-32 X 450 NM	921	149,67
18101M-32 X 550 NM	921	149,67
18101M-32 X 600 NM	921	149,67
18101M-32 X 650 NM	921	149,67
18101M-32 X 700 NM	921	149,67
18101M-33 X 550 NM	921	149,67
18101M-33 X 600 NM	921	149,67
18101M-33 X 650 NM	921	149,67
18101M-36 X 600 NM	921	164,64
18102M-270-23	1002	174,24
18102M-270-24	1002	174,24
18102M-270-26	1002	174,24
18102M-270-27	1002	174,24
18102M-270-29	1002	174,24
18102M-270-30	1002	174,24
18102M-270-32	1002	185,37
18102M-270-33	1002	185,37
18102M-270-34	1002	185,37
18102M-270-36	1002	185,37
18102M-270-38	1002	198,42
18102M-270-41	1002	288,67
18102M-400-24	1002	199,81
18102M-400-26	1002	199,81
18102M-400-27	1002	199,81
18102M-400-29	1002	199,81
18102M-400-30	1002	199,81
18102M-400-32	1002	199,81
18102M-400-33	1002	203,21
18102M-400-34	1002	203,21
18102M-400-36	1002	203,21
18102M-400-38	1002	212,43
18104M-24	1002	122,09
18104M-27	1002	122,09
18104M-28	1002	122,09
18104M-30	1002	124,53
18104M-32	1002	130,79
18104M-33	1002	130,79
18104M-34	1002	137,09
18104M-36	1002	137,09
18106	981	55,17
18107	982	55,17
18108	1005	110,09
18108-SC	1005	1,77
18300A-11/16	1001	80,74
18300A-3/4	1001	80,74
18300A-7/8	1001	80,74
18300A-15/16	1001	80,74
18300A-1	1001	80,74
18300A-1-1/16	1001	80,74
18300A-1-1/8	1001	80,74
18300A-1-3/16	1001	80,74
18300A-1-1/4	1001	80,74
18300A-1-5/16	1001	80,74
18300A-1-3/8	1001	80,74
18300A-1-7/16	1001	86,71
18300A-1-1/2	1001	95,55
18300A-1-9/16	1001	95,61
18300A-1-5/8	1001	95,61
18300A-1-11/16	1001	113,45
18300A-1-3/4	1001	113,45
18300A-1-13/16	1001	115,42
18300A-1-7/8	1001	123,34
18300A-1-15/16	1001	123,34
18300A-2	1001	143,18
18300A-2-1/16	1001	150,14
18300A-2-1/8	1001	150,14
18300A-2-3/16	1001	157,56
18300A-2-1/4	1001	157,56
18300A-2-5/16	1001	157,56
18300A-2-3/8	1001	157,56
18300A-2-7/16	1001	180,33
18300A-2-1/2	1001	180,33
18300A-2-9/16	1001	180,33
18300A-2-5/8	1001	180,33
18300A-2-3/4	1001	198,10
18300A-2-7/8	1001	212,55
18300A-2-15/16	1001	234,82
18300A-3	1001	234,82
18300A-3-1/16	1001	239,28
18300A-3-1/8	1001	239,28
18300A-3-3/16	1001	239,28
18300M-17	999	74,82
18300M-19	999	74,82
18300M-20	999	74,82
18300M-21	999	74,82
18300M-22	999	74,82
18300M-23	999	74,82
18300M-24	999	74,82
18300M-25	999	74,82
18300M-26	999	74,82
18300M-27	999	74,82
18300M-28	999	74,82
18300M-29	999	74,82
18300M-30	999	74,82
18300M-31	999	74,82
18300M-32	999	74,82
18300M-33	999	74,82
18300M-34	999	74,82
18300M-35	999	74,82
18300M-36	999	74,82
18300M-37	999	80,16
18300M-38	999	88,44
18300M-40	999	88,63
18300M-41	999	88,63
18300M-42	999	95,12
18300M-44	999	104,78
18300M-45	999	104,78
18300M-46	999	107,13
18300M-48	999	113,92
18300M-50	999	121,14
18300M-52	999	139,49
18300M-55	999	139,49
18300M-60	999	145,76
18300M-65	999	167,02
18300M-70	999	183,65
18300M-75	999	217,74
18300M-80	999	222,09
18300M-85	999	321,99
18300M-90	999	405,45
18300M-95	999	559,97
18301M-17	1001	74,82
18301M-18	1001	74,82
18301M-19	1001	74,82
18301M-20	1001	74,82
18301M-21	1001	74,82
18301M-22	1001	74,82
18301M-23	1001	74,82
18301M-24	1001	74,82
18301M-26	1001	74,82
18301M-27	1001	74,82
18301M-29	1001	74,82
18301M-30	1001	74,82
18301M-32	1001	74,82
18301M-33	1001	74,82
18301M-34	1001	74,82
18301M-35	1001	74,82
18301M-36	1001	74,82
18301M-38	1001	88,44
18301M-39	1001	88,63
18301M-41	1001	88,63
18301M-42	1001	95,12
18301M-43	1001	104,26
18301M-46	1001	107,13
18301M-50	1001	121,14
18301M-55	1001	139,49
18301M-60	1001	145,76
18301M-65	1001	167,02
18301M-70	1001	183,65
18301X-17	999	75,46
18301X-19	999	75,46
18301X-21	999	75,46
18301X-22	999	75,46
18301X-24	999	75,46
18301X-27	999	75,46
18301X-30	999	75,46
18301X-32	999	75,46
18301X-33	999	75,46
18301X-35	999	75,46
18301X-36	999	75,46
18301X-38	999	88,11
18301X-41	999	97,12
18301X-46	999	99,47
18301X-50	999	124,94
18310M-24	999	79,62
18310M-27	999	79,62
18310M-30	999	79,62

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
18310M-32	999	79,62
18310M-33	999	79,62
18310M-36	999	80,68
18310M-41	999	97,82
18316A-1-1/2X13/16	1001	115,42
18316M-35X17	1001	91,73
18316M-38X20	1001	102,35
18316M-41X19	1001	111,05
18316M-41X21	1001	111,05
18400A-11/16	996	50,03
18400A-3/4	996	50,03
18400A-13/16	996	50,03
18400A-7/8	996	50,03
18400A-15/16	996	50,03
18400A-1	996	50,03
18400A-1-1/16	996	50,03
18400A-1-3/32	996	50,03
18400A-1-1/8	996	50,03
18400A-1-3/16	996	50,03
18400A-1-1/4	996	50,03
18400A-1-9/32	996	50,03
18400A-1-5/16	996	50,03
18400A-1-3/8	996	50,03
18400A-1-7/16	996	54,03
18400A-1-15/32	996	54,03
18400A-1-1/2	996	59,48
18400A-1-9/16	996	63,43
18400A-1-5/8	996	65,92
18400A-1-11/16	996	68,88
18400A-1-3/4	996	68,88
18400A-1-13/16	996	68,88
18400A-1-7/8	996	80,74
18400A-1-15/16	996	80,74
18400A-2	996	94,14
18400A-2-1/16	996	101,10
18400A-2-1/8	996	102,08
18400A-2-3/16	996	105,56
18400A-2-1/4	996	105,56
18400A-2-5/16	996	105,56
18400A-2-3/8	996	118,88
18400A-2-7/16	996	127,81
18400A-2-1/2	996	135,23
18400A-2-9/16	996	135,23
18400A-2-5/8	996	150,60
18400A-2-11/16	996	150,60
18400A-2-3/4	996	150,60
18400A-2-13/16	996	179,86
18400A-2-7/8	996	179,86
18400A-2-15/16	996	195,23
18400A-3	996	206,60
18400A-3-1/16	996	206,60
18400A-3-1/8	996	206,60
18400A-3-1/4	996	206,60
18400A-3-3/8	996	266,05
18400A-3-1/2	996	322,49
18400A-3-3/4	996	414,32
18400A-3-7/8	996	544,97
18400A-4	996	544,97
18400M-17	996	46,67
18400M-18	996	46,67
18400M-19	996	46,67
18400M-20	996	46,67
18400M-21	996	46,67
18400M-22	996	46,67
18400M-23	996	46,67
18400M-24	996	46,67
18400M-25	996	46,67
18400M-26	996	46,67
18400M-27	996	46,67
18400M-28	996	46,67
18400M-29	996	46,67
18400M-30	996	46,67
18400M-31	996	46,67
18400M-32	996	46,67
18400M-33	996	46,67
18400M-34	996	46,67
18400M-35	996	46,67
18400M-36	996	47,68
18400M-37	996	49,71
18400M-38	996	54,55
18400M-39	996	58,90
18400M-40	996	58,90
18400M-41	996	60,82
18400M-42	996	61,80
18400M-43	996	63,25
18400M-44	996	63,25
18400M-45	996	63,25
18400M-46	996	63,25
18400M-47	996	74,82
18400M-48	996	74,82
18400M-50	996	83,99
18400M-52	996	93,65
18400M-54	996	94,14
18400M-55	996	97,47
18400M-56	996	97,47
18400M-58	996	97,47
18400M-60	996	110,09
18400M-62	996	118,27
18400M-63	996	125,49
18400M-65	996	125,49
18400M-67	996	139,49
18400M-68	996	139,49
18400M-70	996	139,49
18400M-75	996	181,02
18400M-77	996	191,17
18400M-80	996	191,17
18400M-85	996	230,46
18400M-90	996	299,19
18400M-95	996	384,45
18400M-100	996	506,84
18401M-17	996	47,88
18401M-18	996	47,88
18401M-19	996	47,88
18401M-20	996	47,88
18401M-21	996	47,88
18401M-22	996	47,88
18401M-24	996	47,88
18401M-26	996	47,88
18401M-27	996	47,88
18401M-29	996	47,88
18401M-30	996	47,88
18401M-32	996	47,88
18401M-33	996	47,88
18401M-35	996	47,88
18401M-36	996	48,93
18401M-38	996	56,00
18401M-41	996	62,44
18401M-42	996	63,43
18401M-46	996	64,94
18401M-47	996	76,80
18401M-50	996	86,19
18405A-3/4	998	55,74
18405A-7/8	998	55,74
18405A-1	998	55,74
18405A1-1/8	998	55,74
18405A-1-3/16	998	55,74
18405A-1-1/4	998	55,74
18405A-1-3/8	998	55,91
18405A-1-7/16	998	60,38
18405A-1-1/2	998	65,60
18405A-1-3/4	998	76,01
18405A-1-15/16	998	89,56
18405M-24	997	48,75
18405M-27	997	48,75
18405M-30	997	48,75
18405M-32	997	48,75
18405M-33	997	48,75
18405M-35	997	48,75
18405M-36	997	50,20
18405M-38	997	57,95
18405M-40	997	61,80
18405M-41	997	64,21
18405M-46	997	67,11
18405M-50	997	88,34
18405M-50(D68)	997	100,43
18405M-55	997	102,84
18405M-55(D76)	997	105,74
18405M-56	997	102,84
18405M-60	997	115,83
18405M-65	997	131,78
18405M-65(D87)	997	142,39
18405M-70	997	146,74
18405M-75	997	190,22
18405M-80	997	201,29
18410M-19	995	48,75
18410M-22	995	48,75
18410M-24	995	48,75
18410M-27	995	48,75
18410M-30	995	48,75
18410M-32	995	48,75
18410M-33	995	48,75
18410M-36	995	50,97

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
18410M-41	995	65,03
18700	264	13,70
18760-175	1006	86,42
18760-200	1006	99,47
18760-250	1006	100,87
18760-330	1006	116,35
18770	1006	162,20
18771	1006	162,20
18866 A	764	58,41
18866 A-200	764	91,21
18877 A	764	111,05
18888 AL	218	210,43
19001	191	52,16
19002	195	33,12
19003	195	33,12
19004	195	37,58
19005	219	7,57
19007	194	47,13
19008	194	34,39
19010	219	8,94
19015	220	59,73
19020	220	40,54
19100	219	3,19
19104	194	152,81
19113	191	88,54
19120	195	121,16
19121	219	4,15
19122	219	6,20
19130	195	4,85
19131	195	4,85
19132	195	4,85
19136	191	5,23
19137	191	5,47
19138	191	5,47
19139	191	5,83
19140	195	0,66
19141	195	0,66
19147	194	1,67
19149	194	1,55
19212	219	19,21
19214	219	19,21
19238	219	19,21
19324	216	16,47
19350	216	34,12
19520	219	37,54
19650	220	33,03
19750	221	52,53
19770	1016	3519,01
19812	220	64,32
19838	220	64,32
19850	220	57,03
19977 A	764	2070,87
21193-5	261	7,95
21193-5 M	261	14,42
21193-5,5	261	7,95
21193-5,5 M	261	14,42
21193-6	261	7,95
21193-6 M	261	14,42
21193-7	261	9,39
21193-7 M	261	15,86
21193-8	261	9,39
21193-8 M	261	15,86
21193-9	261	10,10
21193-9 M	261	15,86
21193-10	261	10,10
21193-10 M	261	15,86
21193-12	261	11,54
21193-12 M	261	19,45
21193-13	261	11,54
21193-13 M	261	21,51
21193-14	261	12,99
21193-14 M	261	23,67
21194-5	261	10,83
21194-5 M	261	17,30
21194-5,5	261	10,83
21194-5,5 M	261	17,30
21194-6	261	10,83
21194-6 M	261	17,30
21194-7	261	12,26
21194-7 M	261	17,30
21194-8	261	12,26
21194-8 M	261	18,73
21194-9	261	12,26
21194-9 M	261	18,73
21194-10	261	12,26
21194-10 M	261	18,73
21194-12	261	13,70
21194-12 M	261	22,23
21194-13	261	13,70
21194-13 M	261	22,94
21194-13-VKT	267	27,25
21194-14	261	18,01
21194-14 M	261	25,81
21194-15	261	18,73
21194-15 M	261	27,25
21194-17	261	21,51
21194-17 M	261	28,67
21532	757	75,04
21717	756	40,25
22300A-1/4	762	12,85
22300A-5/16	762	12,85
22300A-3/8	762	12,85
22300M-7	762	11,93
22300M-8	762	11,93
22300M-10	762	11,93
22300M-12	762	11,93
22300M-13	762	12,89
22400M-6	762	4,47
22400M-7	762	4,47
22400M-8	762	4,47
22400M-10	762	4,64
22400M-12	762	5,08
22400M-13	762	5,60
22425-E 4	762	6,91
22425-E 5	762	6,91
22425-E 6	762	6,91
22425-E 7	762	6,91
22425-E 8	762	6,91
22425-E 10	762	6,91
22624	363	75,04
23103M-6X1.0	698	116,74
23103M-8X1.25	698	116,74
23103M-10X1.25	698	116,74
23103M-10X1.5	698	116,74
23300A-5/16	818	14,10
23300A-3/8	818	14,10
23300A-7/16	818	14,10
23300A-1/2	818	15,26
23300A-9/16	818	15,26
23300A-11/16	818	17,64
23300A-3/4	818	17,35
23300M-7	818	13,05
23300M-8	818	13,05
23300M-10	818	13,05
23300M-11	818	13,05
23300M-12	818	13,05
23300M-13	818	14,19
23300M-14	818	14,19
23300M-15	818	14,19
23300M-16	818	14,19
23300M-17	818	14,19
23300M-18	818	16,39
23300M-19	818	16,10
23305M-8	819	13,94
23305M-10	819	13,94
23305M-12	819	13,94
23305M-14	819	15,61
23310M-8	819	13,94
23310M-10	819	13,94
23310M-12	819	13,94
23310M-13	819	15,61
23310M-14	819	15,61
23310M-15	819	15,61
23310M-17	819	15,61
23325-E 5	819	14,79
23325-E 6	819	14,79
23325-E 7	819	14,79
23325-E 8	819	14,79
23325-E10	819	14,79
23325-E12	819	14,79
23325-E14	819	14,79
23325-E16	819	15,61
23400A-5/16	815	8,07
23400A-3/8	815	8,07
23400A-7/16	815	8,07
23400A-1/2	815	8,70
23400A-9/16	815	8,76
23400A-11/16	815	9,11
23400A-3/4	815	9,11
23400M-6	815	7,46
23400M-7	815	7,46
23400M-8	815	7,46

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
23400M-10	815	7,46
23400M-11	815	7,46
23400M-12	815	7,46
23400M-13	815	8,07
23400M-14	815	8,12
23400M-15	815	8,47
23400M-16	815	8,47
23400M-17	815	8,47
23400M-18	815	8,47
23400M-19	815	8,47
23400M-21	815	11,52
23405M-8	815	7,86
23405M-10	815	7,86
23405M-12	815	7,86
23405M-14	815	8,72
23410M-8	815	7,86
23410M-10	815	7,86
23410M-12	815	7,86
23410M-13	815	8,91
23410M-14	815	8,72
23410M-15	815	9,44
23410M-16	815	9,44
23410M-17	815	9,44
23410M-18	815	9,81
23410M-19	815	9,81
23425-E 5	816	8,82
23425-E 6	816	8,82
23425-E 7	816	8,82
23425-E 8	816	8,82
23425-E10	816	8,82
23425-E11	816	8,82
23425-E12	816	8,82
23425-E14	816	8,82
23425-E16	816	9,31
24103M-8X1.25	698	116,74
24103M-10X1.25	698	116,74
24103M-10X1.5	698	116,74
24103M-12X1.75	698	116,74
24108	901	146,46
24108-V	901	27,30
24260	378	189,75
24260-10 DSKT	378	4,60
24260-11 DSKT	378	4,60
24260-12 DSKT	378	4,60
24260-13 DSKT	378	4,60
24260-14 DSKT	378	4,60
24260-15 DSKT	378	4,60
24260-16 DSKT	378	4,60
24260-17 DSKT	378	4,60
24260-18 DSKT	378	4,60
24260-19 DSKT	378	4,60
24260-CRICCO 14	378	45,90
24260-CRICCO 17	378	56,10
24300A-7/16	935	19,45
24300A-1/2	935	19,45
24300A-9/16	935	19,45
24300A-5/8	935	19,45
24300A-21/32	935	19,45
24300A-11/16	914	20,92
24300A-3/4	935	20,92
24300A-13/16	935	23,73
24300A-15/16	935	27,42
24300M-10	935	18,03
24300M-11	935	18,03
24300M-12	935	18,03
24300M-13	935	18,03
24300M-14	935	18,03
24300M-15	935	18,03
24300M-16	935	18,03
24300M-17	935	18,03
24300M-18	935	19,41
24300M-19	935	19,41
24300M-20	935	20,33
24300M-21	935	22,06
24300M-22	935	23,61
24300M-24	935	25,46
24300M-27	935	30,22
24300M-30	935	35,61
24300M-32	935	39,03
24310M-10	936	18,93
24310M-12	936	18,93
24310M-13	936	18,93
24310M-14	936	18,93
24310M-15	936	18,93
24310M-16	936	18,93
24310M-17	936	18,93
24310M-18	936	20,41
24310M-19	936	20,41
24310M-21	936	23,13
24310M-22	936	24,80
24310M-24	936	26,73
24400M-10	928	8,47
24400M-11	928	8,47
24400M-12	928	8,47
24400M-13	928	8,47
24400M-14	928	9,05
24400M-15	928	9,14
24400M-16	928	9,14
24400M-17	928	9,14
24400M-18	928	9,37
24400M-19	928	9,49
24400M-20	928	10,39
24400M-21	928	10,56
24400M-22	928	10,79
24400M-23	928	10,91
24400M-24	928	10,91
24400M-26	928	17,75
24400M-27	928	17,75
24400M-29	928	18,97
24400M-30	928	19,99
24400M-32	928	22,17
24410M-10	928	9,07
24410M-12	928	9,07
24410M-13	928	9,07
24410M-14	928	9,63
24410M-15	928	9,86
24410M-16	928	9,86
24410M-17	928	9,86
24410M-18	928	10,23
24410M-19	928	10,23
24410M-21	928	12,68
24410M-22	928	13,23
24410M-24	928	13,23
24425-E10	928	10,39
24425-E12	928	10,39
24425-E14	928	10,39
24425-E16	928	11,14
24425-E18	928	11,14
24425-E20	928	11,75
27020	235	0,85
27020 B	235	0,76
27020 BX	235	0,69
27020 BXL	235	0,63
27021	235	0,85
27021 B	235	0,76
27021 BX	235	0,69
27021 BXL	235	0,63
27022	235	0,85
27022 B	235	0,76
27022 BX	235	0,69
27022 BXL	235	0,63
27034 R	235	1,40
27036 R	235	1,27
27036 R K	235	0,78
27045	237	0,85
27045 B	237	0,76
27045 BX	237	0,69
27045 BXL	237	0,63
27046	237	0,85
27046 B	237	0,76
27046 BX	237	0,69
27046 BXL	237	0,63
27047	237	0,85
27047 B	237	0,76
27047 BX	237	0,69
27047 BXL	237	0,63
27060 R	237	1,46
27061 R	237	1,46
27095	239	4,15
27096	239	4,15
27097	239	4,15
27098	239	4,15
27099	239	4,15
27100	239	4,15
27101	239	4,15
27102	239	4,15
27103	239	4,15
27350 R	234	3,93
27351 R	234	3,77
27360	234	2,35
27360 B	234	2,22
27360 R	234	3,77

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
27361	234	2,35
27361 B	234	2,22
27362	234	2,35
27362 B	234	2,22
27371	234	4,91
27380	237	2,35
27380 B	237	2,22
27381	237	2,35
27381 B	237	2,22
27382	237	2,35
27382 B	237	2,22
27389	236	5,08
27390	236	5,08
27391	236	5,08
27401	236	8,52
27402	236	8,52
27403	236	10,39
27420	239	8,20
27421	239	8,20
27422	239	8,20
27423	239	8,20
27424	239	8,20
27425	239	8,20
27426	239	8,20
27427	239	8,20
28290	232	5,11
28291	232	5,11
28292	232	5,11
28293	232	5,11
28294	232	5,11
28295	232	5,11
28296	232	5,11
28297	232	5,50
28299	232	5,11
28300	232	6,51
28301	232	6,51
28302	232	6,51
28303	232	6,51
28304	232	6,51
28305	232	6,51
28307	232	7,83
28308	232	7,83
28310	234	4,22
28310 R	234	5,08
28311	234	4,22
28311 R	234	5,08
28313	234	5,23
28314	234	4,80
28314 R	234	4,84
28314 R 3	234	8,65
29049	244	2,41
29050	244	2,41
29051	244	2,41
29052	244	2,84
29053	244	2,84
29054	244	2,84
29151	244	3,42
29152	244	3,42
29153	244	3,42
29253	244	7,09
31950	326	42,58
32010	231	3,99
32015	231	3,99
32020	231	3,99
32025	231	3,99
32030	231	3,99
32040	231	3,99
32061	231	2,50
32062	231	2,50
32063	231	2,50
32091	231	2,50
32092	231	2,50
32093	231	2,50
32519	329	32,50
32519-1,5	329	3,58
32519-2	329	3,58
32519-2,5	329	3,55
32519-3	329	4,15
32519-4	329	4,41
32519-5	329	4,68
32519-6	329	4,83
32519-8	329	4,95
32519-10	329	5,51
32850	329	39,37
33450	324	53,01
34002	1558	20,26
34015	1558	14,38
35002	237	1,33
35395	244	5,52
35396	244	5,52
35397	244	5,52
35398	244	5,52
35399	244	5,52
35400	244	5,52
35401	244	5,52
35402	244	5,52
35403	244	5,52
35404	244	7,39
35405	244	7,39
35406	244	7,39
35407	244	7,39
35408	244	7,39
35409	244	5,23
35410	244	5,23
35411	244	5,23
35412	244	5,23
35413	244	5,23
35414	244	5,23
35415	244	5,23
35421	243	3,64
35422	243	3,64
35423	243	3,64
35424	243	3,64
35600	324	38,20
35674	295	15,27
35675	295	15,27
35676	295	17,53
35677	295	17,53
36721	393	15,68
37026	421	26,78
37030	421	26,78
37033	286	13,06
37034	421	26,78
37038	421	29,93
37042	421	34,02
37046	421	37,44
37050	421	55,09
37404	244	5,95
37408	244	5,95
37475	239	4,15
37476	239	4,15
37563	239	8,20
37565	239	8,20
37713	240	4,49
37715	240	3,93
37717	240	3,93
37719	240	3,93
37721	240	3,93
37723	240	3,93
37725	240	3,93
37726	240	5,20
37727	240	3,93
37728	240	5,20
37729	240	5,20
37731	240	5,20
37733	240	5,20
37735	240	5,20
37737	240	5,20
37739	240	5,20
37741	240	5,20
37743	240	5,20
37745	240	6,51
37747	240	6,51
37749	240	6,51
37751	240	6,51
37753	240	6,51
37755	240	6,51
37757	240	6,51
37759	240	6,51
37760	241	11,80
37761	241	11,15
37762	241	11,15
37763	241	11,15
37765	241	11,15
37767	241	11,15
37769	241	11,15
37771	241	11,15
37773	241	11,15
37775	241	11,15
37910	240	7,16
37915	240	7,16
37920	240	7,16

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
37925	240	7,16
37927	240	7,16
37930	240	7,16
37940	240	7,16
38509	244	2,41
38746	240	6,51
38747	240	6,51
38963	419	19,59
38985	1354	39,37
39929	240	6,51
39930	240	4,49
39931	240	4,49
39933	240	4,49
39937	240	5,20
39941	240	6,51
40302	155	1,62
40303	155	1,62
40304	155	0,74
40305	155	0,74
40306	155	0,77
40307	155	0,74
40308	155	0,70
40309	155	0,72
40310	155	0,88
40311	155	0,79
40312	155	0,85
40313	155	1,54
40315	155	1,36
40316	155	1,36
40317	155	1,36
40319	155	1,77
40321	155	1,65
40322	155	1,65
40323	155	1,65
40324	155	1,65
40638	287	19,59
40902-5/32	860	15,79
40902-3/16	860	15,79
40902-7/16	860	18,66
40902-1/2	860	20,31
40939	234	5,11
40940	234	6,66
41225	235	3,64
41260	235	8,37
42020	288	32,75
42020 E	288	381,09
43023	1282	118,44
43225	237	4,22
43275	235	8,37
43369	237	8,37
43370	237	8,37
44220-8	351	5,23
44220-9	351	5,23
44220-10	351	5,78
44220-11	351	5,78
44220-12	351	6,68
44220-13	351	6,68
44220-14	351	7,82
44220-15	351	7,82
44220-16	351	8,82
44220-17	351	9,62
44220-18	351	10,75
44220-19	351	11,20
44580-5/32"	310	15,10
44580-3/16"	310	15,10
44580-7/32"	310	15,10
44580-9/32"	310	15,10
44580-11/32"	310	16,47
44580-3/8"	310	16,47
44580-7/16"	310	16,47
44580-1/2"	310	16,47
44580-9/16"	310	20,48
44580-5/8"	310	24,58
44819-8	355	7,20
44819-9	355	7,20
44819-10	355	7,20
44819-11	355	7,20
44819-12	355	7,20
44819-13	355	8,51
44819-14	355	8,51
44819-15	355	9,16
44819-16	355	9,81
44819-17	355	11,76
44819-18	355	13,06
44819-19	355	15,68
45425	243	3,64
45426	243	5,79
45625	234	4,91
45625 R	234	6,99
45794	234	4,91
47445	237	0,92
47446	237	0,92
47447	237	0,92
47745	240	5,71
47750	240	5,79
47755	240	7,01
47837	421	220,50
48314	216	18,52
48390	209	25,40
48428	235	0,92
48429	235	0,92
48430	235	0,92
48464	235	1,33
48500	207	13,04
48700	207	28,67
50015	255	9,62
50020	255	9,62
50025	255	9,62
50027	255	9,62
50030	255	9,62
50040	255	9,62
50045	255	9,62
50050	255	9,62
50055	255	9,62
50204	255	9,62
50205	255	9,62
50206	255	9,62
50207	255	9,62
50208	255	9,62
50210	255	9,62
50340	237	1,46
50341	237	1,46
50342	237	1,46
50343	235	1,46
50344	235	1,46
50345	235	1,46
50404	255	9,62
50405	255	9,62
50406	255	9,62
50408	255	9,62
50410	255	9,62
50601	224	16,47
50602	224	16,47
50603	224	16,47
50604	224	16,47
50605	224	16,47
50655	224	81,85
51248	670	14,87
51614	284	20,48
52829	1161	33,19
54019	866	75,04
60430	233	3,07
60431	233	3,07
60432	233	3,07
60433	236	3,07
60434	236	3,07
60435	236	3,07
60870	241	12,00
60874	241	12,00
60974	241	12,00
61060	333	5,79
61526	448	7,09
61530	448	7,09
61534	448	8,20
61538	448	8,24
61542	448	10,84
61546	448	15,46
61550	448	20,80
61554	448	22,46
61558	448	31,06
61562	448	38,53
61566	448	41,40
61570	448	58,92
61574	448	65,28
61940	333	31,49
63471	231	3,50
63472	231	3,50
63473	231	3,50
63474	231	3,50
64230	893	339,28
67010	420	50,94
67020	420	72,60

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
67026	420	6,13
67030	420	6,13
67034	420	7,66
67038	420	7,66
67042	420	10,20
67046	420	12,75
67100	420	97,37
67110	420	5,75
67115	420	5,75
67120	420	5,75
67125	420	5,75
67130	420	5,75
67133	420	5,75
67135	420	5,75
67140	420	5,75
67142	420	5,75
67145	420	5,75
67150	420	5,75
67155	420	6,26
67160	420	6,26
67165	420	6,26
67168	420	6,26
67170	420	6,26
67175	420	7,02
67180	420	7,02
67185	420	7,02
67190	420	8,81
67195	420	8,81
67198	420	8,81
67199	420	8,81
67200	421	75,14
67226	421	11,48
67230	421	11,48
67234	421	11,48
67238	421	11,48
67242	421	15,29
67246	421	19,11
67300	422	99,98
67306	422	15,29
67308	422	15,29
67310	422	16,57
67312	422	18,02
67316	422	20,70
67320	422	21,40
67520	420	6,88
67530	420	6,88
67540	420	6,88
67550	420	6,88
67560	420	6,88
79174	1354	73,11
79600	333	73,11
81940	341	34,12
83013	1615	216,48
83013-1	1615	24,58
83675	210	100,29
85414	209	30,09
87397	210	68,22
87437	295	15,27
89100	224	35,08
89206	211	25,55
89207	221	40,54
89208	221	40,54
89209	221	36,04
89324	221	97,55
89360	211	100,29
89420	221	97,55
89512	221	117,68
89584	221	117,68
89592	221	145,63
89610	220	22,54
89613	220	24,04
89832	211	100,29
89913	221	46,53
90603	1394	9,81
91600	317	54,30
91940	344	40,94
94932-300	547	34,12
94932-340	547	34,12
94932-450	547	34,12
95800	532	23,39
95800 E	532	229,22
96950	335	35,50
96950-10	335	3,19
96950-15	335	3,19
96950-20	335	3,47
96950-25	335	3,85
96950-27	335	3,85
96950-30	335	4,41
96950-40	335	4,83
96950-45	335	4,83
96950-50	335	5,51
97516	505	34,12
103250	242	6,23
103251	242	6,23
103252	242	6,23
103253	242	6,23
103254	242	5,71
103255	242	5,71
103256	242	5,71
103257	242	5,71
103258	242	5,71
103259	242	5,71
103260	242	5,71
103261	242	7,23
103262	242	7,23
103263	242	7,23
103264	242	7,23
103265	242	7,23
103266	242	7,23
103267	242	7,23
103268	242	13,70
103269	242	13,70
103270	242	13,70
103271	242	13,70
103272	242	13,70
103273	242	13,70
103274	242	9,39
103275	242	9,39
103276	242	9,39
103277	242	9,39
103278	242	9,39
103279	242	9,39
110752	214	25,94
110754	214	51,32
111703	1560	45,49
111706	1559	61,40
112000	232	1,40
112001	232	1,40
112002	232	1,40
112003	232	1,40
112004	232	1,40
112005	232	1,40
112006	232	1,40
112007	232	1,40
112008	232	2,33
112009	232	2,76
112010	232	2,48
112011	232	2,48
112012	232	2,48
112013	232	2,48
112014	232	2,48
112015	232	2,48
112016	232	2,48
112017	232	2,92
112018	232	3,36
112019	232	3,42
112073	238	2,33
112081	245	2,56
112083	245	2,56
112298	242	3,94
112451	245	2,76
112452	245	2,76
112495	245	2,76
112496	245	2,76
112514	246	4,49
112517	246	4,49
112519	246	4,49
112520	246	5,79
112521	246	7,95
112791	242	5,79
112792	242	5,79
113000	232	4,04
113001	232	4,04
113002	232	3,49
113004	232	3,49
113005	232	3,49
113006	232	3,49
113008	232	3,49
113009	232	4,04
113012	232	5,08
113040	238	5,93
113041	238	3,47

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
113042	238	3,47
113043	238	3,47
113044	238	3,47
113045	238	3,47
113046	238	3,47
113047	238	3,64
113048	238	4,91
113049	238	5,08
113101	216	21,51
113103	216	20,18
113104	216	24,38
113401	217	27,25
113402	217	28,67
113641	239	5,71
113642	239	5,71
113643	239	5,71
113644	239	5,71
113645	239	5,71
113646	239	5,71
113648	239	5,71
113649	239	5,71
114601	245	2,92
114602	245	2,92
115008	206	10,31
115009	206	11,68
129051	244	2,84
130801	418	68,60
130802	418	68,60
130803	418	68,60
130804	418	68,60
134030	236	2,84
134031	236	2,84
134032	236	2,84
134032 R	236	5,08
135021	234	2,84
135022	234	2,84
135023	234	2,84
135023 R	234	3,64
135024	234	7,09
135029	236	4,04
135030	236	3,07
135031	236	3,07
135032	236	3,54
135033	236	5,94
135041	234	2,92
135042	234	2,92
135042 R	234	5,09
135043	234	2,92
135051	234	3,54
135052	234	3,54
135053	234	3,77
135843 R	234	4,70
135844 R	234	8,68
136030	236	3,54
136031	236	3,54
136032	236	3,54
136455	259	17,81
137021	234	4,22
137022	234	4,22
137023	234	4,22
137030	236	4,22
137031	236	4,22
137032	236	4,22
137032 R	236	5,10
137051 R	234	7,67
137052 R	234	7,67
137061	234	4,49
137062	234	4,49
137062 R	234	5,50
137063	234	4,49
137081	236	4,36
137082	236	4,36
137082 R	236	5,65
137083	236	4,36
138021	234	4,91
138022	234	4,91
138023	234	4,91
138030	236	4,80
138031	236	4,80
138032	236	4,80
138041	234	6,51
138042	234	6,51
138732 R	234	7,37
139051	234	8,37
139052	234	8,37
139053	234	8,37
139054	234	10,39
139055	234	10,39
139058	234	12,26
197112	922	106,98
199128	995	267,42
199146	968	167,16
212041 TIN	233	1,90
212041 TIN B	233	1,82
212042 TIN	233	1,90
212042 TIN B	233	1,82
212044 TIN	233	1,90
212044 TIN B	233	1,82
212060 TIN	236	1,90
212060 TIN B	236	1,82
212061 TIN	236	1,90
212061 TIN B	236	1,82
212062 TIN	236	1,90
212062 TIN B	236	1,82
212093 TIN	240	2,35
212094 TIN	240	2,35
212095 TIN	240	2,35
212096 TIN	240	2,48
212097 TIN	240	2,48
212098 TIN	240	2,48
212099 TIN	240	2,48
212171	256	7,23
212181	256	7,23
213021 TIN	234	4,26
213022 TIN	234	4,26
213023 TIN	234	4,26
213030 TIN	236	4,26
213031 TIN	236	4,26
213032 TIN	236	4,26
213043	238	7,37
213044	238	7,37
213045	238	7,37
213046	238	7,37
213048	238	7,37
213141	238	7,23
213142	238	7,23
213143	238	7,23
213244	238	9,12
213245	238	9,12
213345	238	10,10
222402	244	11,54
222403	244	11,54
222405	244	11,54
224649	244	11,54
237713 TIN	241	6,51
237715 TIN	241	6,51
237717 TIN	241	6,51
237719 TIN	241	6,51
237721 TIN	241	6,51
237723 TIN	241	6,51
237725 TIN	241	6,51
237727 TIN	241	6,51
239930 TIN	241	7,72
281401	290	5,79
313000	453	6,67
313010	453	8,19
313015	453	8,19
313020	453	14,10
313030	453	20,72
313040	453	35,81
313041	238	10,10
313042	238	10,10
313043	238	10,10
313044	238	10,10
313045	238	10,10
313046	238	10,10
313048	238	11,25
313050	453	56,79
314000	453	11,36
314010	453	12,93
314015	453	12,93
314020	453	19,66
314030	453	36,36
314040	453	67,41
314050	453	105,76
314060	453	96,97
314070	453	174,45
325950	328	340,00
352643	1362	722,14
411071	821	61,40
413043	238	11,54
413044	238	11,54

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
413045	238	11,54
413046	238	11,54
421091	939	106,98
433 501	1350	42,89
433 502	1350	156,64
433 504	1350	156,64
433 505	1350	42,89
506404	258	13,72
507607	257	20,18
508505	258	13,72
508505 R	258	13,72
508608	257	21,51
510606	258	16,47
510610	257	24,38
511071	821	61,40
512003	607	8,49
512004	607	8,49
512005	607	8,49
512006	607	8,49
512007	607	8,49
512008	607	8,49
512010	607	12,00
512041	233	1,05
512042	233	1,05
512044	233	1,05
512060	236	1,05
512061	236	1,05
512062	236	1,05
513613	257	35,84
523017	710	20,48
523071	710	71,24
523185	710	20,48
523200	710	20,48
523215	710	20,48
523230	710	20,48
523245	710	20,48
523260	710	20,48
541051	1003	407,49
541061	978	379,36
577001	296	8,49
577002	296	8,49
577003	296	9,05
577004	296	9,05
577005	296	10,18
577006	296	11,31
577007	296	13,57
578601	296	8,49
578602	296	10,75
578603	296	11,31
578604	296	13,57
578701	296	8,49
578702	296	10,75
578703	296	12,44
578704	296	14,70
611092	814	81,85
621091	940	100,42
623092	926	81,37
702220	221	75,04
716080	978	40,94
716090	978	40,94
716100	978	40,94
721025	940	19,21
721027	940	19,21
721030	940	19,21
721040	940	19,21
721045	940	19,21
721047	861	19,21
721050	940	19,21
721055	940	19,21
721060	940	19,21
722020	940	20,48
722025	940	20,48
722027	940	20,48
722030	940	20,48
722040	940	20,48
722045	940	20,48
722050	940	20,48
722055	940	21,84
722060	940	23,22
742050	978	88,67
742055	978	88,67
742060	978	88,67
742070	978	88,67
742080	978	88,67
742090	978	88,67
742100	978	88,67
745 100	348	77,30
752050	877	20,48
754050	964	65,49
755050	993	127,04
762051	877	15,10
764050	964	61,40
812041	233	1,85
812042	233	1,85
812044	233	1,85
812060	237	1,85
812061	237	1,94
812062	237	1,94
821006	939	21,84
821007	939	21,84
821008	939	21,84
821009	939	21,84
821010	939	21,84
821012	939	21,84
821014	939	30,03
821016	939	30,03
821018	939	30,03
821020	939	30,03
826004	937	18,70
826005	937	18,70
826006	937	18,70
826008	937	18,70
826010	937	18,70
826012	937	18,70
826014	937	18,70
826017	937	18,70
826019	937	18,70
841012	977	75,72
841014	977	75,72
841016	977	75,72
841018	977	75,72
841020	977	75,72
841024	977	75,72
841026	977	75,72
841028	977	75,72
841100	977	75,72
900659	698	127,22
900859	698	127,22
901059	698	127,22
901800	698	152,81
902100	698	152,81
902200	698	116,74
925220	221	75,04
1992901	967	713,10
2134030 TIN	236	6,75
2134031 TIN	236	6,75
2134032 TIN	236	6,75
2135021 TIN	234	6,75
2135022 TIN	234	6,75
2135023 TIN	234	6,75
2136021 TIN	234	9,48
2136022 TIN	234	9,48
2136023 TIN	234	9,48
2136030 TIN	236	9,48
2136031 TIN	236	9,48
2136032 TIN	236	9,48
5119701	284	9,62
110-200 B	215	25,17
110-200 P	215	25,17
110-75 B	215	11,79
110-75 P	215	11,79
112-200 B	215	28,21
112-200 P	215	28,21
112-75 B	215	14,47
112-75 P	215	14,47
12300G-7	762	30,16
16310M-15	974	50,13
182R - 3/8" - 5 - 25	820	13,04
275-3530	248	2,35
276-3575	248	3,20
4251M-10	847	230,15
4252M-10	847	116,30
896-46X50	310	56,10
896-50X55	310	70,38
896-55X60	310	86,70
896-60X65	310	110,00
A		
A 01	766	13,34
A 02	766	14,36
A 10 GU	685	29,33
A 10 KM	689	29,33

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
A 12 GU	685	30,13
A 12 KM	689	30,13
A 15 GU	685	30,97
A 15 KM	689	30,97
A 17 GU	685	32,59
A 17 KM	689	32,59
A 20 GU	685	35,83
A 20 KM	689	35,83
A 21	766	0,71
A 25 GU	685	36,65
A 25 KM	689	36,65
A 30 GU	685	37,46
A 30 KM	689	37,46
A 31	766	0,71
A 32	766	0,71
A 35 GU	685	39,80
A 35 KM	689	39,80
A 40 GU	685	44,28
A 40 KM	689	44,28
A 41	766	0,90
A 42	766	0,90
A 45 GU	685	49,55
A 45 KM	689	49,55
A 50 GU	685	57,03
A 50 KM	689	57,03
A 51	766	0,90
A 55 GU	685	67,54
A 55 KM	689	67,54
A 60 GU	685	73,56
A 60 KM	689	73,56
A 61	766	0,98
A 62	766	1,14
A 65 GU	685	87,04
A 65 KM	689	87,04
A 70 GU	685	97,55
A 70 KM	689	97,55
A 71	766	2,68
A 72	766	4,58
A 75 GU	685	110,32
A 75 KM	689	110,32
A 80 GU	685	132,40
A 80 KM	689	132,40
A 81	766	1,10
A 82	766	1,46
A 83	766	2,07
A 85 GU	685	141,22
A 85 KM	689	141,22
A 90 GU	685	161,81
A 90 KM	689	161,81
A 91	766	6,67
A 92	766	7,69
A 95 GU	685	176,51
A 95 KM	689	176,51
A 100 GU	685	198,58
A 100 KM	689	198,58
A GU C	685	438,32
A KM C	689	438,32
AB 300407	204	17,15
AB 300508	204	17,15
AB 300610	204	17,15
AB 300810	204	17,15
AB 300814	204	17,15
AB 301015	204	17,15
AB 308125	204	17,15
ADATT-UREA	1196	15,68
AG 112 A	306	95,73
AG 112 H	306	159,95
AIR FLEX	1165	36,72
AIR FLEX 100	1165	11,28
AIR FLEX 300	1165	22,44
AJ-22 T1 F	1305	2668,05
AJ-35 T1 N	1305	4202,19
AJ-40 T2 FL	1305	2807,83
AJ-50 T3 NC	1305	3438,16
AN 112 A	307	88,39
AN 112 C	307	114,99
AN 0808	764	24,58
AN 1208	764	51,84
AN 1212	764	54,56
AN 1612	764	132,39
AN 1616	764	120,36
AN 2416	764	320,91
AN 2424	764	294,17
AP 3	224	16,47
AP 4	224	16,47
AP 5	224	16,47
AP 6	224	16,47
AP 8	224	19,90
AP 10	224	23,61
AP 12	224	25,61
AP 1/4" SP 6	224	61,40
AP 1/4" SP 8	224	61,40
AT 10 GU	686	42,03
AT 10 KM	690	42,03
AT 12 GU	686	43,53
AT 12 KM	690	43,53
AT 15 GU	686	43,53
AT 15 KM	690	43,53
AT 17 GU	686	43,53
AT 17 KM	690	43,53
AT 20 GU	686	45,04
AT 20 KM	690	45,04
AT 25 GU	686	48,03
AT 25 KM	690	48,03
AT 30 GU	686	49,55
AT 30 KM	690	49,55
AT 35 GU	686	52,53
AT 35 KM	690	52,53
AT 40 GU	686	57,03
AT 40 KM	690	57,03
AT 45 GU	686	58,53
AT 45 KM	690	58,53
AT 50 GU	686	67,54
AT 50 KM	690	67,54
AT 55 GU	686	82,54
AT 60 GU	686	90,04
AT 55 KM	690	82,54
AT 60 KM	690	90,04
AT 65 GU	686	117,68
AT 65 KM	690	117,68
AT 70 GU	686	205,92
AT 70 KM	690	205,92
AT 75 GU	686	220,64
AT 75 KM	690	220,64
AT 80 GU	686	235,34
AT 80 KM	690	235,34
AT 85 GU	686	264,76
AT 85 KM	690	264,76
AT 90 GU	686	286,82
AT 90 KM	690	286,82
AT 95 GU	686	308,90
AT 95 KM	690	308,90
AT 100 GU	686	367,71
AT 100 KM	690	367,71
AT 105 KM	690	426,55
AT 110 KM	690	470,66
B		
B 0091	162	121,50
B 0111	162	131,50
B 0392	163	1698,30
B 0422	163	1698,30
B 0424	163	1698,30
B 0675	162	117,43
B 0875	162	117,43
B 01	766	145,76
B 02	766	149,67
B 21	766	0,86
B 31	766	1,02
B 32	766	1,14
B 41	766	1,25
B 42	766	1,28
B 51	766	1,80
B 61	766	1,86
B 62	766	3,05
B 71	766	10,33
B 72	766	25,53
B 81	766	2,44
B 82	766	5,72
B 83	766	10,50
B 91	766	26,71
B 92	766	31,84
B 1125	162	129,11
B 1315	162	151,49
B 1325	162	168,47
B 1515	162	214,45
B 1520	162	214,45
B 3073	180	61,31
BA 5	699	21,84
BA 6	699	21,84
BA 7	699	21,84
BA 8	699	21,84

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BA 10	699	21,84
BA 10125	699	21,84
BA 111144	189	51,80
BA 111145	189	25,00
BA 111155	189	33,60
BA 111165	189	38,00
BA 111180	189	44,80
BA 111185	189	46,00
BA 111195	189	51,20
BA 111205	189	74,50
BA 111230	189	90,50
BA 130147	189	82,00
BA 130162	189	82,00
BA 130197	189	82,00
BA 130225	189	84,50
BA 130245	189	95,50
BB 6	699	24,58
BB 7	699	24,58
BB 8	699	24,58
BB 10	699	24,58
BB 12	699	24,58
BB 14	699	38,20
BB 16	699	47,75
BB 18	699	61,40
BB 20	699	68,22
BB 10125	699	24,58
BB 12125	699	24,58
BB 12130	699	68,22
BB 12150	699	24,58
BB 14150	699	38,20
BB 16150	699	47,75
BB 18150	699	61,40
BB 20150	699	68,22
BB 22150	699	68,22
BB 34100	699	68,22
BB 58100	699	68,22
BB 81000	699	24,58
BC 2070	225	38,98
BC 2590	225	53,27
BC 16150	699	88,67
BC 16200	699	88,67
BC 18150	699	88,67
BC 18250	699	88,67

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BC 20150	699	88,67
BC 20250	699	88,67
BC 22250	699	88,67
BC 24300	699	88,67
BC 27300	699	88,67
BC 30350	699	95,49
BC 33350	699	95,49
BC 36400	699	120,36
BD 014 E-8	265	22,31
BD 014 E-10	265	22,31
BD 014 E-12	265	22,31
BD 014 E-13	265	21,93
BD 014 E-14	265	23,24
BD 014 E-17	265	24,39
BD 014 E-19	265	25,77
BD 014 E-21	265	29,56
BD 014 E-22	265	30,05
BD 014 E-24	265	37,39
BD 014 SE-8	265	19,62
BD 014 SE-10	265	19,62
BD 014 SE-12	265	19,91
BD 014 SE-13	265	19,91
BD 014 SE-14	265	22,33
BD 014 SE-17	265	22,33
BD 014 SE-19	265	23,42
BD 014 SE-21	265	26,48
BD 014 SE-22	265	27,06
BD 014 SE-24	265	33,52
BD 016 E-13	261	17,40
BD 016 E-17	261	18,39
BD 016 E-19	261	18,56
BD 017 E	226	42,78
BD 018	226	31,18
BD 022-120 P-3/8	216	32,48
BD 022-120 P-1/2	216	37,73
BD 024 E-3/8	216	33,68
BD 024 E-1/2	216	35,19
BF 2050	225	36,80
BF 3011	225	58,53
BF 3810	225	70,55
BF 3814	225	76,55
BF 4514	225	82,54
BF 4518	225	90,04

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BF 5516	225	73,11
BFA 7/8"	391	41,65
BFA 1"	391	42,55
BFA 1-1/16"	391	51,05
BFA 1-1/8"	391	51,05
BFA 1-3/16"	391	61,00
BFA 1-1/4"	391	62,85
BFA 1-5/16"	391	62,85
BFA 1-3/8"	391	79,58
BFA 1-7/16"	391	79,58
BFA 1-1/2"	391	79,58
BFA 1-9/16"	391	102,40
BFA 1-5/8"	391	102,40
BFA 1-11/16"	391	102,40
BFA 1-3/4"	391	109,69
BFA 1-13/16"	391	109,69
BFA 1-7/8"	391	109,69
BFA 1-15/16"	391	126,50
BFA 2"	391	126,50
BFA 2-1/16"	391	126,50
BFA 2-3/16"	391	142,42
BFA 2-1/4"	391	142,42
BFA 2-5/16"	391	151,90
BFA 2-3/8"	391	151,90
BFA 2-7/16"	391	151,90
BFA 2-1/2"	391	198,32
BFA 2-9/16"	391	198,32
BFA 2-5/8"	391	198,32
BFA 2-11/16"	391	221,42
BFA 2-3/4"	391	221,42
BFA 2-13/16"	391	221,42
BFA 2-7/8"	391	221,42
BFA 2-15/16"	391	235,03
BFA 3"	391	235,03
BFM 24	391	27,30
BFM 27	391	27,30
BFM 30	391	30,03
BFM 32	391	32,75
BFM 36	391	40,94
BFM 41	391	53,21
BFM 44	391	75,04
BFM 46	391	75,04
BFM 50	391	84,57

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BFM 55	391	100,94
BFM 60	391	109,67
BFM 65	391	133,72
BFM 70	391	173,84
BFM 75	391	193,90
BFM 80	391	254,06
BFM 85	391	294,17
BFM 90	391	320,91
BFM 95	391	347,65
BFM 100	391	534,83
BGS 47	1279	20,04
BGS 49	681	747,50
BGS 49-2	681	67,23
BGS 49-3	681	80,73
BGS 49-5	681	15,11
BGS 49-6	681	46,17
BGS 62	622	51,45
BGS 72	637	0,89
BGS 90	330	69,46
BGS 93-1	1215	56,77
BGS 93-2	1215	123,33
BGS 93-3	1215	178,47
BGS 93-4	1215	410,94
BGS 93-6	1215	101,93
BGS 93-7	1215	226,67
BGS 94	1217	280,39
BGS 101	434	105,17
BGS 105	752	87,75
BGS 106	804	95,85
BGS 107	880	107,73
BGS 110	427	85,05
BGS 111	434	63,45
BGS 112	753	46,31
BGS 113	804	51,17
BGS 114	881	61,97
BGS 115	284	21,73
BGS 115-1	284	26,87
BGS 116	426	156,19
BGS 117	1595	16,34
BGS 118	1595	46,17
BGS 120	1248	47,05
BGS 121	1249	11,88
BGS 123	196	118,62

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 124	1248	83,64
BGS 126	196	91,39
BGS 126-BM13	196	7,51
BGS 126-BM15	196	9,23
BGS 126-BM17	196	11,54
BGS 126-BM20	196	12,69
BGS 126-SM13	196	8,79
BGS 126-SM15	196	9,62
BGS 126-SM17	196	10,72
BGS 126-SM20	196	11,27
BGS 126-UM13	196	3,31
BGS 126-UM15	196	3,31
BGS 126-UM17	196	3,31
BGS 126-UM20	196	3,58
BGS 127	1248	25,96
BGS 128	1248	53,73
BGS 129	1249	128,25
BGS 130	566	238,75
BGS 133	566	141,02
BGS 133-KETTE	566	101,25
BGS 134	566	283,75
BGS 136	1272	171,25
BGS 137	1256	28,49
BGS 138-1	1272	31,27
BGS 138-2	1272	34,42
BGS 138-3	1272	45,08
BGS 142	1255	11,76
BGS 143	1255	18,40
BGS 144	1255	18,95
BGS 146	1256	112,37
BGS 148	1571	153,96
BGS 148-1	1571	6,19
BGS 148-2	1571	40,01
BGS 148-3	1571	23,25
BGS 149	192	86,83
BGS 149-1	192	30,71
BGS 149-11	192	19,61
BGS 149-16	192	22,11
BGS 149-19	192	23,82
BGS 151	196	60,75
BGS 152	192	29,11
BGS 153	1397	71,55
BGS 155	1604	12,74
BGS 156	196	52,65
BGS 157	196	53,73
BGS 158	196	59,40
BGS 159	196	60,75
BGS 161	1285	34,15
BGS 163	1284	121,23
BGS 163-2	1285	134,73
BGS 164	1161	45,08
BGS 165	192	36,06
BGS 165-1	192	15,11
BGS 166	192	36,06
BGS 166-1	192	15,11
BGS 167	192	36,06
BGS 167-1	192	15,11
BGS 168	196	53,15
BGS 170	1607	16,68
BGS 177	804	15,11
BGS 178	880	19,09
BGS 185	920	101,25
BGS 185-120	920	24,87
BGS 185-135	920	24,87
BGS 185-150	920	24,87
BGS 186	920	24,87
BGS 187	920	19,77
BGS 188	763	16,96
BGS 189	825	20,35
BGS 190	949	24,64
BGS 197	984	60,64
BGS 198	748	29,92
BGS 199	749	31,42
BGS 199-LEER	749	8,79
BGS 200	765	53,87
BGS 200-LEER	827	8,79
BGS 205	793	88,97
BGS 206	993	32,43
BGS 213	965	178,75
BGS 213-REPAIR	965	52,65
BGS 215	755	103,94
BGS 216	750	6,65
BGS 217	286	8,79
BGS 220	737	70,07
BGS 221	751	9,96
BGS 228	878	91,67
BGS 228-1	878	43,58
BGS 231	964	77,33
BGS 232	964	112,05
BGS 232-REPAIR	964	47,90
BGS 233	747	7,14
BGS 234	747	10,70
BGS 235	747	17,81
BGS 236	874	7,14
BGS 242	747	5,23
BGS 243	747	6,87
BGS 244	747	9,62
BGS 246	799	6,87
BGS 247	799	22,40
BGS 248	874	27,54
BGS 249	874	35,44
BGS 250	748	6,11
BGS 251	875	11,86
BGS 252	748	32,24
BGS 258	878	63,18
BGS 263	964	39,89
BGS 263-1	964	21,37
BGS 264	963	18,95
BGS 265	878	20,96
BGS 265-REPAIR	878	6,87
BGS 266	963	25,27
BGS 267	878	44,99
BGS 267-REPAIR	878	14,83
BGS 268	963	40,43
BGS 269	748	3,94
BGS 270	748	4,60
BGS 271	748	3,94
BGS 272	748	10,46
BGS 273	877	13,19
BGS 274	748	10,46
BGS 276	750	4,55
BGS 277	802	11,31
BGS 280	748	4,60
BGS 283	965	61,97
BGS 283-1	965	24,75
BGS 284	212	8,68
BGS 285	753	44,86
BGS 286	804	55,00
BGS 287	881	64,78
BGS 288	802	5,23
BGS 289	877	5,50
BGS 290	212	5,79
BGS 291	212	5,08
BGS 292	212	4,53
BGS 293	212	5,10
BGS 294	799	5,48
BGS 295	799	7,85
BGS 296	799	4,47
BGS 299	800	7,69
BGS 300	993	164,88
BGS 300-1	993	50,47
BGS 300-REPAIR	993	82,95
BGS 302	751	24,39
BGS 302-1	751	8,10
BGS 303	803	26,40
BGS 303-1	803	9,45
BGS 304	881	37,87
BGS 304-1	882	12,15
BGS 305	393	68,85
BGS 306	393	71,55
BGS 308	393	36,89
BGS 309	393	36,89
BGS 310	393	38,11
BGS 311	393	42,35
BGS 312	751	42,74
BGS 314	667	59,27
BGS 324	880	62,03
BGS 325	532	10,25
BGS 326	532	11,46
BGS 327	532	12,97
BGS 329	535	21,60
BGS 330	536	64,93
BGS 331	533	9,96
BGS 332	534	9,96
BGS 333	534	12,97
BGS 334	533	21,90
BGS 335	533	13,57
BGS 336	532	8,75
BGS 337	532	11,16
BGS 338	533	12,06
BGS 339	534	12,06
BGS 340	533	9,65

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 341	537	10,18
BGS 342	543	17,49
BGS 353	251	34,56
BGS 354	284	27,83
BGS 358	535	52,02
BGS 360	1249	55,96
BGS 361	534	15,92
BGS 363	1465	42,05
BGS 364	476	69,66
BGS 364-12	476	3,04
BGS 364-16	476	3,04
BGS 364-16x53	476	3,85
BGS 364-20	476	3,04
BGS 364-LEER	476	11,81
BGS 365	1464	7,15
BGS 366	1464	21,85
BGS 367	1464	6,60
BGS 368	1464	17,15
BGS 369	532	13,61
BGS 370	532	15,87
BGS 371	532	17,03
BGS 372	993	59,13
BGS 373	533	16,34
BGS 374	993	76,95
BGS 375	993	83,16
BGS 376	993	134,42
BGS 377	993	46,76
BGS 378	533	13,56
BGS 379	509	41,52
BGS 379-LEER	509	17,47
BGS 380	536	7,69
BGS 381	536	7,69
BGS 382	537	7,69
BGS 383	537	7,15
BGS 384	537	7,15
BGS 385	480	29,07
BGS 386	537	6,60
BGS 387	537	31,15
BGS 388	532	13,61
BGS 389	532	16,21
BGS 393	533	13,46
BGS 394	534	14,56
BGS 395	533	17,59
BGS 396	533	25,14
BGS 397	534	16,21
BGS 398	529	54,39
BGS 399	542	26,73
BGS 400	529	20,85
BGS 401	529	25,49
BGS 401-LEER	529	7,00
BGS 402	528	38,80
BGS 403	528	31,20
BGS 404	527	98,28
BGS 404-M3	527	10,67
BGS 404-M4	527	10,67
BGS 404-M5	527	10,67
BGS 404-M6	527	10,67
BGS 404-M8	527	10,67
BGS 404-M10	527	10,67
BGS 405	527	249,88
BGS 405-1	527	18,67
BGS 405-2	527	6,05
BGS 405-3	527	18,67
BGS 405-4	527	10,72
BGS 405-LEER	527	21,48
BGS 405-M4	527	11,54
BGS 405-M5	527	11,81
BGS 405-M6	527	11,81
BGS 405-M8	527	14,28
BGS 405-M10	527	14,28
BGS 405-ZANGE	527	182,38
BGS 406	526	125,55
BGS 406-1	526	15,29
BGS 408	528	155,13
BGS 408-1	528	77,33
BGS 408-M3	528	8,51
BGS 408-M4	528	8,51
BGS 408-M5	528	8,51
BGS 408-M6	528	8,51
BGS 408-M8	528	8,51
BGS 408-M10	528	8,51
BGS 409	527	50,21
BGS 409-1	527	2,08
BGS 410	546	19,00
BGS 411	546	19,00
BGS 412	546	19,00
BGS 413	1254	17,18
BGS 414	546	84,24
BGS 415	546	56,75
BGS 416	547	90,16
BGS 418	1136	12,26
BGS 421	1283	134,72
BGS 424	546	25,75
BGS 428	550	32,10
BGS 429	550	32,10
BGS 432	550	32,10
BGS 433	668	14,78
BGS 434	550	32,10
BGS 442	1133	37,98
BGS 444	551	17,03
BGS 445	551	17,55
BGS 445-1	551	6,75
BGS 446	551	17,55
BGS 447	550	38,11
BGS 447-1	549	9,62
BGS 447-2	549	9,62
BGS 447-3	549	9,62
BGS 447-4	549	9,62
BGS 449	550	39,89
BGS 450	550	34,70
BGS 450-1	549	9,21
BGS 450-2	549	9,21
BGS 450-3	549	9,21
BGS 450-4	549	9,21
BGS 453	552	122,85
BGS 454	551	8,75
BGS 457	542	47,81
BGS 457-2	542	102,33
BGS 457-TASCHE	542	3,31
BGS 461	543	10,86
BGS 463	538	45,34
BGS 466	1280	36,89
BGS 467	1279	36,56
BGS 470	1279	76,95
BGS 471	1280	56,16
BGS 472	1279	101,25
BGS 473	1280	28,69
BGS 474	555	9,34
BGS 475	555	11,54
BGS 477	1278	29,53
BGS 478	553	223,75
BGS 479	1281	31,28
BGS 480	558	47,81
BGS 482	558	47,81
BGS 484	558	50,61
BGS 485	556	10,44
BGS 486	1285	13,19
BGS 489	556	11,16
BGS 490	556	12,06
BGS 491	556	48,50
BGS 493	556	29,92
BGS 494	555	41,66
BGS 495	557	26,23
BGS 496	557	22,95
BGS 497	557	34,97
BGS 499	1281	47,81
BGS 504	1066	374,88
BGS 505	554	7,69
BGS 506	554	7,69
BGS 507	554	8,52
BGS 508	1284	43,49
BGS 517	751	16,58
BGS 518	803	22,50
BGS 519	880	32,09
BGS 525	567	22,40
BGS 526	567	34,97
BGS 527	567	57,51
BGS 530	553	67,37
BGS 531	553	72,77
BGS 533	547	54,84
BGS 534	547	50,21
BGS 535	547	50,21
BGS 540	567	15,80
BGS 541	567	21,73
BGS 542	567	25,96
BGS 543	567	36,89
BGS 544	567	54,28
BGS 551	541	9,89
BGS 552	541	10,44
BGS 555	541	10,72
BGS 556	541	10,98
BGS 557	541	11,54

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 561	562	20,32
BGS 562	440	30,71
BGS 564	563	20,05
BGS 565	561	22,40
BGS 566	561	80,46
BGS 572	563	61,29
BGS 572-LEER	563	20,50
BGS 585	556	50,54
BGS 586	556	60,75
BGS 587	555	50,54
BGS 610	752	35,25
BGS 611	804	43,44
BGS 612	881	56,43
BGS 616	803	25,14
BGS 617	880	44,47
BGS 618	751	21,05
BGS 618-1	756	11,54
BGS 619	756	26,50
BGS 619-1	756	14,28
BGS 620	756	36,06
BGS 620-1	756	17,85
BGS 621	756	98,01
BGS 622	752	25,96
BGS 623	803	30,59
BGS 625	805	90,45
BGS 626	881	101,25
BGS 630	751	18,63
BGS 631	803	24,84
BGS 632	880	30,51
BGS 635	754	34,83
BGS 635-REPAIR	754	9,45
BGS 636	754	56,43
BGS 636-REPAIR	754	12,15
BGS 637	754	78,03
BGS 637-REPAIR	754	14,85
BGS 638	754	48,47
BGS 639	754	70,07
BGS 640	754	97,07
BGS 642	752	24,03
BGS 643	804	29,43
BGS 644	882	33,75
BGS 650	550	53,87
BGS 650-1	549	13,61
BGS 650-2	549	13,61
BGS 650-3	549	13,61
BGS 650-4	549	13,61
BGS 651	550	93,15
BGS 651-1	549	23,50
BGS 651-2	549	23,50
BGS 651-3	549	23,50
BGS 651-4	549	23,50
BGS 652	550	63,45
BGS 652-1	549	15,11
BGS 652-2	549	15,11
BGS 652-3	549	15,11
BGS 652-4	549	15,11
BGS 701	805	72,77
BGS 702	881	88,24
BGS 710	307	34,15
BGS 711	246	6,79
BGS 712	307	22,80
BGS 721	637	4,23
BGS 723	637	13,46
BGS 725	637	1,93
BGS 726	637	19,59
BGS 728	292	2,72
BGS 729	290	2,72
BGS 757	278	58,05
BGS 762	272	26,69
BGS 763	274	12,06
BGS 765	274	25,41
BGS 765-LEER	274	6,68
BGS 773	323	46,31
BGS 777	344	46,31
BGS 784	272	6,65
BGS 786	272	15,11
BGS 787	319	9,71
BGS 791	323	30,59
BGS 793	337	19,77
BGS 794	334	21,05
BGS 794-T10	334	1,39
BGS 794-T15	334	1,53
BGS 794-T20	334	1,53
BGS 794-T25	334	1,93
BGS 794-T27	334	2,08
BGS 794-T30	334	2,21
BGS 794-T40	334	3,31
BGS 794-T45	334	4,14
BGS 794-T50	334	5,50
BGS 795	330	63,45
BGS 797	306	14,48
BGS 797-LEER	306	3,93
BGS 798	575	35,09
BGS 799	328	20,50
BGS 803	301	5,44
BGS 807	317	12,37
BGS 808	320	18,95
BGS 809	334	15,38
BGS 810	318	25,20
BGS 815	325	13,87
BGS 816	333	13,87
BGS 818	334	27,06
BGS 819	334	29,78
BGS 822	327	21,60
BGS 829	468	10,86
BGS 830	468	17,85
BGS 841	468	29,92
BGS 843	468	33,88
BGS 845	468	46,99
BGS 850	408	7,15
BGS 851	408	8,79
BGS 852	408	10,44
BGS 853	408	11,54
BGS 854	408	13,19
BGS 855	408	17,57
BGS 856	408	22,14
BGS 857	408	26,91
BGS 858	408	33,47
BGS 865	1473	247,50
BGS 865-1	1473	139,93
BGS 865-2	1473	21,85
BGS 865-3	1473	77,33
BGS 865-4	1475	52,65
BGS 865-5	1475	52,65
BGS 865-6	1470	132,30
BGS 865-7	1470	34,15
BGS 867	1473	19,77
BGS 873	647	378,79
BGS 873-1	647	32,99
BGS 873-2	647	32,99
BGS 873-4	647	27,19
BGS 873-5	647	27,19
BGS 873-6	647	27,19
BGS 873-7	647	27,19
BGS 873-8	647	27,19
BGS 874	1470	27,19
BGS 875	1471	624,75
BGS 890	410	76,95
BGS 891	410	97,43
BGS 892	410	126,53
BGS 894	410	47,81
BGS 900	444	274,88
BGS 901	445	78,17
BGS 902	444	134,87
BGS 907	480	32,24
BGS 908	480	23,23
BGS 909	480	45,08
BGS 914	480	61,83
BGS 915	480	85,02
BGS 927	448	42,35
BGS 928	448	45,08
BGS 930	448	10,72
BGS 931	448	11,27
BGS 932	448	12,63
BGS 933	448	12,63
BGS 934	448	16,75
BGS 935	448	18,40
BGS 936	448	21,85
BGS 940	453	5,23
BGS 941	453	5,50
BGS 942	453	6,33
BGS 943	453	9,08
BGS 944	453	11,54
BGS 945	453	6,87
BGS 946	453	12,37
BGS 950	400	257,25
BGS 951	400	246,50
BGS 952	400	233,75
BGS 954	397	142,06
BGS 956	1361	338,75
BGS 958-REPAIR	404	22,68
BGS 959-REPAIR	404	17,57

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 961	398	80,73
BGS 962-REPAIR	404	21,85
BGS 963	398	77,12
BGS 965-REPAIR	404	24,32
BGS 966-REPAIR	404	18,13
BGS 967-REPAIR	404	15,92
BGS 968-REPAIR	404	120,15
BGS 969-REPAIR	404	121,50
BGS 970-REPAIR	404	130,95
BGS 971-REPAIR	404	28,69
BGS 973-REPAIR	404	29,24
BGS 975	397	149,96
BGS 987	398	57,33
BGS 988	398	75,13
BGS 991	1516	115,83
BGS 997	1406	30,67
BGS 998	1406	24,39
BGS 1001	1689	36,89
BGS 1002	1412	58,77
BGS 1006	1392	9,08
BGS 1007	1405	12,09
BGS 1010	1392	67,48
BGS 1010-A	1392	17,31
BGS 1010-B	1392	17,31
BGS 1010-C	1392	17,31
BGS 1010-D	1392	17,31
BGS 1011	1412	79,65
BGS 1012	1393	63,18
BGS 1014	1396	81,32
BGS 1015	1395	53,73
BGS 1016	873	27,19
BGS 1016-1	873	4,68
BGS 1016-2	873	4,68
BGS 1016-3	873	4,68
BGS 1016-4	873	4,68
BGS 1016-5	873	4,68
BGS 1016-6	873	4,68
BGS 1017	1396	67,34
BGS 1019	1402	187,69
BGS 1019-1	1402	18,67
BGS 1019-2	1402	18,09
BGS 1019-36	1402	13,27
BGS 1019-74	1402	16,15
BGS 1019-106	1402	22,40
BGS 1019-107	1402	26,50
BGS 1019-108	1402	18,95
BGS 1019-108-18	1402	24,32
BGS 1019-135	1402	24,32
BGS 1020	1412	13,27
BGS 1021	1413	10,25
BGS 1022	1412	8,45
BGS 1023	1413	9,96
BGS 1024	1677	59,40
BGS 1025	1413	3,61
BGS 1026	1677	87,75
BGS 1027	1413	15,36
BGS 1028	1413	15,39
BGS 1029	1413	3,31
BGS 1030	1409	19,09
BGS 1031	1409	19,09
BGS 1032	1409	35,16
BGS 1033	1412	34,15
BGS 1035	1403	198,17
BGS 1035-75X12	1403	9,80
BGS 1036	1405	13,61
BGS 1038	1414	39,89
BGS 1039	1401	236,25
BGS 1039-65-67	1401	10,10
BGS 1039-66-6	1401	10,10
BGS 1039-68-14	1401	10,10
BGS 1039-73-14	1401	10,69
BGS 1039-74-15	1401	10,69
BGS 1039-74-76	1401	10,69
BGS 1039-75-77	1401	11,54
BGS 1039-76-8	1401	10,69
BGS 1039-76-12	1401	10,69
BGS 1039-76-30	1401	10,39
BGS 1039-78-15	1401	12,09
BGS 1039-80-15	1401	11,26
BGS 1039-80-82	1401	9,81
BGS 1039-86-16	1401	11,39
BGS 1039-86-18	1401	10,69
BGS 1039-90-15	1401	10,69
BGS 1039-92-10	1401	11,54
BGS 1039-93-15	1401	11,12
BGS 1039-93-36	1401	10,39
BGS 1039-93-45	1401	11,12
BGS 1039-95-15	1401	11,26
BGS 1039-96-18	1401	9,81
BGS 1039-106-15	1401	12,12
BGS 1039-108-15	1401	12,12
BGS 1039-108-18	1401	11,26
BGS 1039-ADAPT	1401	3,61
BGS 1039-LEER	1401	67,34
BGS 1039-SPINNE	1401	27,97
BGS 1041	1405	16,72
BGS 1042	1405	19,33
BGS 1043	1523	7,15
BGS 1044	1411	29,78
BGS 1045	1405	18,95
BGS 1046	1405	12,09
BGS 1047	1401	10,44
BGS 1048	1894	42,89
BGS 1049	1409	146,46
BGS 1050	1414	16,44
BGS 1051	1414	31,20
BGS 1052	1392	33,85
BGS 1053	1407	42,07
BGS 1054	1413	17,03
BGS 1056	346	1,80
BGS 1057	346	1,80
BGS 1058	346	1,80
BGS 1059	346	1,93
BGS 1060	346	2,34
BGS 1061	346	2,34
BGS 1062	346	2,34
BGS 1063	346	2,75
BGS 1064	346	3,04
BGS 1065	346	3,58
BGS 1066	346	3,85
BGS 1067	346	3,85
BGS 1068	346	4,14
BGS 1069	346	4,40
BGS 1070	346	4,95
BGS 1071	346	5,23
BGS 1072	346	6,05
BGS 1074	346	9,08
BGS 1075	346	9,34
BGS 1076	346	9,62
BGS 1077	346	9,89
BGS 1080	346	16,21
BGS 1082	346	18,40
BGS 1084	346	24,59
BGS 1086	346	25,96
BGS 1088	346	27,32
BGS 1091	346	34,15
BGS 1096	346	49,17
BGS 1100	346	50,49
BGS 1101	1562	70,24
BGS 1102	1554	298,75
BGS 1104	1558	81,54
BGS 1105	1579	88,29
BGS 1106	1559	12,09
BGS 1107	966	453,75
BGS 1109	1557	43,49
BGS 1110	1556	51,45
BGS 1111	1603	31,42
BGS 1112	1563	21,85
BGS 1112-1	1564	43,60
BGS 1113	1561	58,77
BGS 1114	1558	275,25
BGS 1114-1	1558	155,50
BGS 1117	1557	249,88
BGS 1118	1557	130,00
BGS 1119	1556	107,87
BGS 1119-1	1559	12,69
BGS 1119-LEER	1556	31,41
BGS 1120	1557	27,84
BGS 1121	1557	27,84
BGS 1122	1563	10,17
BGS 1123	1561	84,20
BGS 1124	1560	10,47
BGS 1126	1561	45,75
BGS 1127	1556	88,97
BGS 1134	1601	822,50
BGS 1134-1	1601	31,42
BGS 1138	1676	16,75
BGS 1139	1676	16,07
BGS 1140	1675	128,25
BGS 1140-22	1675	15,38
BGS 1140-27	1675	23,37
BGS 1140-LEER	1675	12,99

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 1141	1248	52,86
BGS 1141-LEER	1248	11,88
BGS 1142	1249	64,78
BGS 1144	1601	1072,50
BGS 1145	1705	7,92
BGS 1146	1705	13,01
BGS 1147	1705	19,51
BGS 1149	1675	244,00
BGS 1150	1089	10,17
BGS 1151	1088	35,39
BGS 1155	1705	15,92
BGS 1156	1705	21,31
BGS 1157	1705	44,71
BGS 1158	1088	10,98
BGS 1159	1088	49,03
BGS 1173	1676	37,57
BGS 1174	1514	182,00
BGS 1175	356	7,69
BGS 1176	356	9,89
BGS 1177	356	13,19
BGS 1178	314	121,91
BGS 1179	357	16,21
BGS 1182	357	25,96
BGS 1184	357	61,83
BGS 1184-6X7	357	1,93
BGS 1184-8X9	357	2,08
BGS 1184-10X11	357	2,49
BGS 1184-10X13	357	2,75
BGS 1184-12X13	357	2,75
BGS 1184-14X15	357	3,31
BGS 1184-16X17	357	3,99
BGS 1184-18X19	357	4,27
BGS 1184-20X22	357	5,50
BGS 1184-21X23	357	7,15
BGS 1184-24X27	357	10,44
BGS 1184-25X28	357	10,44
BGS 1184-30X32	357	12,09
BGS 1184-36X41	357	20,50
BGS 1184-LEER	357	7,43
BGS 1185	349	189,05
BGS 1185-34	348	24,60
BGS 1185-35	348	25,80
BGS 1185-36	348	25,80
BGS 1185-38	348	26,40
BGS 1185-40	348	35,40
BGS 1185-41	348	35,40
BGS 1185-42	348	39,00
BGS 1185-44	348	42,00
BGS 1185-46	348	42,59
BGS 1185-48	348	51,45
BGS 1185-50	348	51,45
BGS 1185-55	348	81,37
BGS 1185-57	348	91,86
BGS 1185-60	348	94,98
BGS 1185-65	348	109,15
BGS 1185-70	348	177,19
BGS 1185-75	348	181,44
BGS 1185-80	348	204,12
BGS 1185-85	348	223,97
BGS 1186-10X11	356	13,46
BGS 1186-12X14	356	16,48
BGS 1186-13X15	356	20,76
BGS 1186-16X18	356	22,40
BGS 1186-17X19	356	24,05
BGS 1186-21X23	356	34,15
BGS 1186-22X24	356	36,89
BGS 1187	356	76,95
BGS 1187-LEER	356	8,25
BGS 1188	352	48,62
BGS 1190	346	97,07
BGS 1192	347	16,74
BGS 1194	346	33,21
BGS 1195	350	37,15
BGS 1195-LEER	350	5,50
BGS 1196	347	80,42
BGS 1196-LEER	347	11,54
BGS 1197	347	28,35
BGS 1199	351	52,65
BGS 1201	311	100,66
BGS 1202	966	283,37
BGS 1202-LEER	966	25,49
BGS 1204	405	635,00
BGS 1204-LEER	405	33,14
BGS 1204-REPAIR	405	127,74
BGS 1206	966	341,50
BGS 1206-LEER	966	82,95
BGS 1207	966	447,50
BGS 1207-60	962	42,35
BGS 1207-LEER	966	74,51
BGS 1209	360	40,85
BGS 1210	994	862,50
BGS 1210-LEER	994	171,88
BGS 1211	347	27,19
BGS 1212	360	38,11
BGS 1213	360	43,58
BGS 1214	360	63,45
BGS 1214-6X7	360	2,75
BGS 1214-8X9	360	3,04
BGS 1214-10X11	360	3,04
BGS 1214-12X13	360	4,14
BGS 1214-14X15	360	4,40
BGS 1214-16X17	360	4,40
BGS 1214-18X19	360	6,60
BGS 1214-20X22	360	8,25
BGS 1214-21X23	360	9,08
BGS 1214-24X27	360	10,98
BGS 1214-25X28	360	12,63
BGS 1214-30X32	360	13,19
BGS 1214-LEER	360	8,52
BGS 1215	361	28,69
BGS 1216	361	48,62
BGS 1217	361	47,53
BGS 1218	310	26,77
BGS 1219	352	114,75
BGS 1219-LEER	352	8,79
BGS 1222	361	42,35
BGS 1223	966	446,25
BGS 1226	695	21,67
BGS 1228	353	76,95
BGS 1228-6	353	3,31
BGS 1228-7	353	3,58
BGS 1228-8	353	3,85
BGS 1228-9	353	4,14
BGS 1228-10	353	4,95
BGS 1228-11	353	4,95
BGS 1228-12	353	6,05
BGS 1228-13	353	6,05
BGS 1228-14	353	6,60
BGS 1228-15	353	7,15
BGS 1228-16	353	7,43
BGS 1228-17	353	7,97
BGS 1228-18	353	7,97
BGS 1228-19	353	8,25
BGS 1228-LEER	353	7,43
BGS 1229	353	112,86
BGS 1229-21	353	10,17
BGS 1229-22	353	11,27
BGS 1229-24	353	14,28
BGS 1229-27	353	16,21
BGS 1229-30	353	22,95
BGS 1229-32	353	25,14
BGS 1229-LEER	353	7,57
BGS 1230-REPAIR	405	149,23
BGS 1231	405	226,24
BGS 1233	358	52,63
BGS 1234	358	13,27
BGS 1235	1704	11,61
BGS 1236	1704	11,61
BGS 1237	1704	11,61
BGS 1238	1704	12,15
BGS 1239	357	14,78
BGS 1241	1407	45,61
BGS 1246	1889	485,63
BGS 1248	1704	12,15
BGS 1249	1704	13,23
BGS 1250	1704	14,58
BGS 1251	1704	16,47
BGS 1252	1704	17,82
BGS 1253	1704	19,98
BGS 1254	1704	21,33
BGS 1255	1704	26,46
BGS 1256	1704	27,54
BGS 1257	1705	21,59
BGS 1258	1705	20,82
BGS 1259	1704	30,24
BGS 1260	1704	29,50
BGS 1261	1704	29,50
BGS 1262	1704	39,61
BGS 1263	1704	39,61
BGS 1264	1704	58,05
BGS 1265	1704	29,50
BGS 1266	1704	29,50

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 1267	1704	39,61
BGS 1268	1704	39,61
BGS 1269	1704	58,86
BGS 1270	1570	262,38
BGS 1271	1554	358,75
BGS 1272	1704	45,77
BGS 1300	1695	117,18
BGS 1301	1603	33,23
BGS 1310	1677	193,50
BGS 1310-14	1677	36,89
BGS 1312	1678	158,75
BGS 1314	1678	181,75
BGS 1325	1446	35,40
BGS 1326	1449	41,94
BGS 1327	1446	38,73
BGS 1328	1448	48,90
BGS 1330	1449	27,06
BGS 1402	1379	104,76
BGS 1403	1378	106,65
BGS 1404	1378	59,27
BGS 1405	1378	59,27
BGS 1406	1379	59,27
BGS 1407	1379	59,27
BGS 1408	1128	5,72
BGS 1410	1139	186,00
BGS 1410-A	1139	28,69
BGS 1410-B	1139	28,69
BGS 1410-BNC	1139	28,69
BGS 1410-C	1140	28,69
BGS 1410-C1	1140	30,88
BGS 1410-C3	1139	34,02
BGS 1410-D	1140	28,69
BGS 1410-F	1140	28,69
BGS 1410-G3	1140	30,05
BGS 1410-H	1140	28,69
BGS 1410-H1	1140	42,35
BGS 1410-H6	1140	36,89
BGS 1410-H7	1140	36,89
BGS 1410-I2	1141	45,08
BGS 1411	1138	258,75
BGS 1412	1138	113,27
BGS 1414	1128	10,89
BGS 1415	1128	11,82
BGS 1416	1128	11,53
BGS 1418	1137	32,99
BGS 1419	1137	33,33
BGS 1422	1136	7,02
BGS 1423	1136	15,68
BGS 1426	1138	33,33
BGS 1428	1137	40,85
BGS 1429	1137	27,87
BGS 1430	1136	37,69
BGS 1435	1338	13,73
BGS 1436	1338	24,59
BGS 1437	1338	30,05
BGS 1438	1338	36,89
BGS 1439	1338	50,54
BGS 1440	364	9,62
BGS 1441	364	12,63
BGS 1442	364	17,57
BGS 1443	364	23,50
BGS 1446	364	47,81
BGS 1450	378	57,33
BGS 1455	1364	21,59
BGS 1456	877	53,73
BGS 1457	964	84,00
BGS 1458	964	161,25
BGS 1459	877	21,05
BGS 1461	667	20,50
BGS 1462	667	20,50
BGS 1463	696	15,92
BGS 1464	695	173,13
BGS 1464-2,5	696	9,54
BGS 1464-3	696	9,54
BGS 1464-4	696	8,67
BGS 1464-5	696	8,67
BGS 1469	666	40,85
BGS 1470	364	9,35
BGS 1471	364	10,25
BGS 1472	364	16,28
BGS 1473	364	16,58
BGS 1474	364	40,49
BGS 1476	364	98,53
BGS 1477	539	14,48
BGS 1480	564	44,84
BGS 1482	564	27,60
BGS 1509	1284	101,25
BGS 1510	878	23,10
BGS 1514	1607	449,88
BGS 1514-LEER	1607	53,28
BGS 1514-M10	1607	31,70
BGS 1514-M12	1607	28,54
BGS 1514-M14	1607	28,54
BGS 1514-M16	1607	28,54
BGS 1518	1245	64,67
BGS 1519	1636	151,37
BGS 1521	1284	83,57
BGS 1522	1609	87,75
BGS 1523	1636	112,86
BGS 1523-1	1636	53,15
BGS 1523-LEER	1636	17,03
BGS 1524	1609	68,92
BGS 1527	1338	27,06
BGS 1527-1	1338	10,44
BGS 1528	1339	31,42
BGS 1529	1339	17,03
BGS 1530	1338	10,44
BGS 1531	1338	12,91
BGS 1532	1338	16,21
BGS 1533	1338	24,32
BGS 1534	1338	28,69
BGS 1535	1357	27,87
BGS 1536	1356	10,44
BGS 1537	1354	27,54
BGS 1538	1357	9,08
BGS 1539	1347	34,70
BGS 1541	377	261,25
BGS 1541-8X9	377	23,23
BGS 1541-10X11	377	24,05
BGS 1541-12X13	377	27,32
BGS 1541-14X15	377	30,05
BGS 1541-16X18	377	35,51
BGS 1541-17X19	377	38,24
BGS 1548	1338	76,95
BGS 1550	1356	15,11
BGS 1551	1356	15,11
BGS 1556	377	129,33
BGS 1600	435	12,09
BGS 1601	435	6,33
BGS 1604	434	31,49
BGS 1605	479	33,60
BGS 1606	479	7,43
BGS 1607	434	6,93
BGS 1609	1335	812,50
BGS 1613	1335	737,50
BGS 1613-1	1335	85,05
BGS 1615	436	41,52
BGS 1616	435	29,70
BGS 1618	436	17,15
BGS 1619	436	30,13
BGS 1620	436	11,03
BGS 1621	436	17,15
BGS 1622	436	27,84
BGS 1624	436	59,05
BGS 1632	435	50,77
BGS 1634	476	2,84
BGS 1636	476	3,93
BGS 1638	520	8,52
BGS 1639	1474	472,50
BGS 1640	484	21,73
BGS 1641	484	134,87
BGS 1642	1474	1072,50
BGS 1646	484	12,09
BGS 1650	486	78,17
BGS 1651	485	21,05
BGS 1651-3	485	4,68
BGS 1651-4	485	4,68
BGS 1651-5	485	4,68
BGS 1651-6	485	4,95
BGS 1651-7	485	5,23
BGS 1651-8	485	5,23
BGS 1651-10	485	6,05
BGS 1651-12	485	7,15
BGS 1655	485	49,72
BGS 1656	484	24,05
BGS 1657	485	40,85
BGS 1658	485	31,42
BGS 1659	1474	322,50
BGS 1659-KOPFE	1474	9,96
BGS 1659-LEER	1474	61,86
BGS 1670	415	83,35
BGS 1670-LEER	415	19,59

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 1672	415	189,25
BGS 1672-1	415	25,96
BGS 1672-2	415	28,69
BGS 1672-3	415	25,96
BGS 1672-4	415	24,59
BGS 1672-5	415	21,85
BGS 1672-6	415	21,85
BGS 1672-7	415	23,23
BGS 1674	1472	151,68
BGS 1674-LEER	1472	33,75
BGS 1675	414	80,87
BGS 1676	414	299,88
BGS 1677	1472	96,96
BGS 1678	1581	132,03
BGS 1680	478	34,70
BGS 1681	478	38,80
BGS 1682	1677	21,05
BGS 1683	1677	22,55
BGS 1684	1677	71,15
BGS 1685	1494	27,87
BGS 1686	437	35,00
BGS 1688	1487	383,75
BGS 1688-1	1487	162,50
BGS 1688-2	1487	81,00
BGS 1688-4	1487	23,91
BGS 1688-LEER	1487	67,50
BGS 1689	1487	572,50
BGS 1689-1	1487	172,50
BGS 1689-2	1487	105,30
BGS 1689-3	1487	66,15
BGS 1689-LEER	1487	52,65
BGS 1690	1465	79,38
BGS 1691	1465	27,06
BGS 1692	1465	27,06
BGS 1693	1465	28,69
BGS 1695	485	71,55
BGS 1696	484	5,23
BGS 1698	484	20,50
BGS 1699	484	14,83
BGS 1701	1637	18,95
BGS 1703	1703	30,59
BGS 1705	1704	58,05
BGS 1706	1685	143,61
BGS 1706-1	1685	75,77
BGS 1707	1680	71,55
BGS 1708	1640	134,87
BGS 1709	1640	112,05
BGS 1710	1637	29,24
BGS 1712	1639	59,27
BGS 1713	1512	36,06
BGS 1714	1681	132,17
BGS 1715	1286	9,08
BGS 1716	1286	9,62
BGS 1717	1286	10,72
BGS 1718	1286	63,45
BGS 1719	1287	31,41
BGS 1721	1287	76,95
BGS 1723	207	42,07
BGS 1724	207	33,60
BGS 1727	206	4,14
BGS 1729	206	1,71
BGS 1732	209	12,91
BGS 1734	207	13,56
BGS 1735	207	16,72
BGS 1736	207	21,53
BGS 1737	1254	20,04
BGS 1738	1700	64,39
BGS 1738-20	1700	4,14
BGS 1738-30	1700	4,68
BGS 1738-35	1700	4,95
BGS 1738-40	1700	5,23
BGS 1739	1255	24,32
BGS 1740	1699	6,07
BGS 1741	1699	6,65
BGS 1743	489	37,98
BGS 1744	1698	219,75
BGS 1745	384	43,16
BGS 1745-8X9	384	6,95
BGS 1749	490	85,32
BGS 1749-1	490	22,50
BGS 1749-2	490	22,50
BGS 1749-3	490	22,50
BGS 1749-4	490	17,94
BGS 1749-LEER	490	15,56
BGS 1750	384	5,78
BGS 1751	384	6,33
BGS 1752	384	7,43
BGS 1755	384	12,63
BGS 1756	794	91,53
BGS 1756-10	794	8,79
BGS 1756-11	794	9,76
BGS 1756-12	794	9,89
BGS 1756-13	794	10,31
BGS 1756-14	794	10,44
BGS 1756-15	794	10,72
BGS 1756-16	794	10,72
BGS 1756-17	794	10,98
BGS 1756-18	794	10,98
BGS 1756-19	794	11,54
BGS 1757	859	212,38
BGS 1757-20	859	10,98
BGS 1757-21	859	12,09
BGS 1757-22	859	12,91
BGS 1757-23	859	15,38
BGS 1757-24	859	15,38
BGS 1757-25	859	15,66
BGS 1757-26	859	15,66
BGS 1757-27	859	16,21
BGS 1757-28	859	16,21
BGS 1757-30	859	20,05
BGS 1757-32	859	21,31
BGS 1759	859	306,25
BGS 1759-33	859	26,50
BGS 1759-36	859	28,41
BGS 1759-38	965	34,15
BGS 1759-41	965	35,51
BGS 1759-46	965	41,52
BGS 1759-50	965	44,25
BGS 1760	1553	16,21
BGS 1761	384	93,69
BGS 1761-8X10	384	10,17
BGS 1761-9X11	384	10,98
BGS 1761-12X13	384	11,81
BGS 1761-14X15	384	14,56
BGS 1761-16X18	384	16,48
BGS 1761-17X19	384	17,03
BGS 1761-17X22	384	20,76
BGS 1761-19X22	384	21,05
BGS 1761-24X27	384	40,43
BGS 1761-30X32	384	47,81
BGS 1762	1698	28,97
BGS 1763	1677	224,88
BGS 1764	1806	17,85
BGS 1767	1234	126,35
BGS 1768	1699	65,34
BGS 1769	1821	19,90
BGS 1770	1821	19,90
BGS 1771	1748	12,69
BGS 1772	1677	18,95
BGS 1773	1659	169,50
BGS 1773-3	1659	112,05
BGS 1774	1677	18,13
BGS 1775	1735	72,96
BGS 1777	1698	80,87
BGS 1778	1699	146,20
BGS 1779	1820	209,88
BGS 1780	1696	20,76
BGS 1781	1697	44,47
BGS 1782	384	31,42
BGS 1783	1699	69,46
BGS 1784	1254	22,40
BGS 1788	612	3,77
BGS 1789	612	2,84
BGS 1791	1574	15,87
BGS 1792	1571	53,73
BGS 1793	510	21,59
BGS 1793-1	511	32,66
BGS 1794	616	7,85
BGS 1795	1629	74,52
BGS 1795-1	1629	18,67
BGS 1796	1630	45,61
BGS 1797	1630	85,05
BGS 1798	511	7,97
BGS 1798-1	511	9,62
BGS 1799	1709	28,41
BGS 1799-Z	1650	10,55
BGS 1800	1454	48,90
BGS 1801	1454	9,62
BGS 1802	1630	79,65
BGS 1803	1629	24,32
BGS 1804	1629	42,90
BGS 1805	1621	24,05

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 1806	1621	64,39
BGS 1807	1629	46,31
BGS 1808	1621	17,53
BGS 1809	1621	23,23
BGS 1810	481	24,68
BGS 1811	481	17,59
BGS 1812	481	39,31
BGS 1813	1632	182,38
BGS 1813-23	1631	58,05
BGS 1813-28	1631	60,75
BGS 1813-34	1631	68,85
BGS 1815	1286	24,39
BGS 1817	1574	58,44
BGS 1818	1574	294,53
BGS 1818-1	1574	23,23
BGS 1819	564	102,47
BGS 1819-1	564	28,69
BGS 1822	1647	11,92
BGS 1823	1287	30,80
BGS 1824	1647	80,87
BGS 1824-1	1647	10,96
BGS 1825	1286	6,33
BGS 1826	1286	6,87
BGS 1827	1286	7,43
BGS 1828	1286	9,08
BGS 1829	468	7,24
BGS 1830	468	12,06
BGS 1831	1574	47,62
BGS 1832	1574	28,69
BGS 1834	1634	352,96
BGS 1834-LEER	1634	58,51
BGS 1835	470	3,93
BGS 1836	470	6,03
BGS 1837	468	2,42
BGS 1838	468	3,93
BGS 1840	468	5,73
BGS 1841	468	18,09
BGS 1842	468	13,72
BGS 1843	468	21,90
BGS 1844	468	28,80
BGS 1845	468	31,49
BGS 1847	409	18,09
BGS 1850	408	6,34
BGS 1851	408	7,85
BGS 1852	408	10,25
BGS 1853	408	10,55
BGS 1854	408	12,37
BGS 1855	408	17,79
BGS 1856	408	21,90
BGS 1857	408	28,35
BGS 1858	408	34,49
BGS 1859	410	67,34
BGS 1859-30	410	16,34
BGS 1860	409	10,55
BGS 1861	409	12,35
BGS 1862	409	16,58
BGS 1863	414	23,77
BGS 1864	412	12,37
BGS 1865	408	19,09
BGS 1868	414	50,21
BGS 1869	412	2,42
BGS 1873	1698	31,42
BGS 1874	1705	79,65
BGS 1876	414	121,37
BGS 1877	1697	47,81
BGS 1878	1697	106,65
BGS 1880	1299	112,00
BGS 1880-2	1299	7,32
BGS 1882	702	64,39
BGS 1883	702	16,26
BGS 1884	702	16,58
BGS 1885	702	17,89
BGS 1886	702	17,89
BGS 1887	1706	15,92
BGS 1888	1706	17,03
BGS 1889	1706	18,95
BGS 1890	1706	151,68
BGS 1891	455	130,28
BGS 1891-LEER	455	28,40
BGS 1892	455	172,25
BGS 1893	445	199,88
BGS 1893-1	453	27,84
BGS 1893-2	453	43,59
BGS 1893-LEER	445	25,38
BGS 1895	706	6,05
BGS 1896	706	9,08
BGS 1897	706	31,49
BGS 1898	446	208,75
BGS 1899	446	235,99
BGS 1900	444	266,50
BGS 1900-1	444	5,78
BGS 1900-2	444	17,85
BGS 1900-3	444	5,50
BGS 1900-4	444	12,37
BGS 1900-LEER	444	35,39
BGS 1900-M2X0.4-B	449	3,04
BGS 1900-M2X0.4-S	449	2,49
BGS 1900-M3X0.5-B	449	3,04
BGS 1900-M3X0.5-S	449	2,49
BGS 1900-M4X0.7-B	449	3,48
BGS 1900-M4X0.7-S	449	2,49
BGS 1900-M5X0.8-B	449	3,58
BGS 1900-M5X0.8-S	449	5,78
BGS 1900-M6X0.75-B	449	3,58
BGS 1900-M6X0.75-S	449	2,49
BGS 1900-M6X1.0-B	449	3,58
BGS 1900-M6X1.0-S	449	5,78
BGS 1900-M7X0.75-B	449	3,85
BGS 1900-M7X0.75-S	449	2,49
BGS 1900-M7X1.0-B	449	4,14
BGS 1900-M7X1.0-S	449	2,49
BGS 1900-M8X0.75-B	449	4,40
BGS 1900-M8X0.75-S	449	2,49
BGS 1900-M8X1.0-B	449	4,68
BGS 1900-M8X1.0-S	449	2,75
BGS 1900-M8X1.25-B	449	4,40
BGS 1900-M8X1.25-S	449	5,78
BGS 1900-M9X0.75-B	449	4,68
BGS 1900-M9X0.75-S	449	2,49
BGS 1900-M9X1.0-B	449	4,68
BGS 1900-M9X1.0-S	449	2,49
BGS 1900-M9X1.25-B	449	4,68
BGS 1900-M9X1.25-S	449	2,49
BGS 1900-M10X0.75-B	449	4,68
BGS 1900-M10X0.75-S	449	2,49
BGS 1900-M10X1.0-B	449	4,95
BGS 1900-M10X1.0-S	449	2,49
BGS 1900-M10X1.25-B	449	4,95
BGS 1900-M10X1.25-S	449	5,78
BGS 1900-M10X1.5-B	449	4,95
BGS 1900-M10X1.5-S	449	5,78
BGS 1900-M11X0.75-B	449	5,23
BGS 1900-M11X0.75-S	449	2,49
BGS 1900-M11X1.0-B	449	5,50
BGS 1900-M11X1.0-S	449	2,49
BGS 1900-M11X1.25-B	449	5,50
BGS 1900-M11X1.25-S	449	2,49
BGS 1900-M11X1.5-B	449	5,50
BGS 1900-M11X1.5-S	449	2,49
BGS 1900-M12X0.75-B	449	6,05
BGS 1900-M12X0.75-S	449	6,05
BGS 1900-M12X1.0-B	449	6,33
BGS 1900-M12X1.0-S	449	6,05
BGS 1900-M12X1.25-B	449	6,33
BGS 1900-M12X1.25-S	449	6,05
BGS 1900-M12X1.5-B	449	6,33
BGS 1900-M12X1.5-S	449	6,05
BGS 1900-M12X1.75-B	449	6,33
BGS 1900-M12X1.75-S	449	6,05
BGS 1900-M14X1.0-B	449	9,62
BGS 1900-M14X1.0-S	449	6,05
BGS 1900-M14X1.25-B	449	9,62
BGS 1900-M14X1.25-S	449	6,05
BGS 1900-M14X1.5-B	449	9,89
BGS 1900-M14X1.5-S	449	6,05
BGS 1900-M14X2.0-B	449	9,62
BGS 1900-M14X2.0-S	449	6,05
BGS 1900-M16X1.0-B	449	9,89
BGS 1900-M16X1.0-S	449	6,05
BGS 1900-M16X1.5-B	449	9,89
BGS 1900-M16X1.5-S	449	6,05
BGS 1900-M16X2.0-B	449	9,89
BGS 1900-M16X2.0-S	449	6,05
BGS 1900-M18X1.5-B	449	14,02
BGS 1900-M18X1.5-S	449	6,05
BGS 1902	564	14,93
BGS 1903	701	37,15
BGS 1905	565	7,85
BGS 1906	566	9,65
BGS 1907	480	36,90
BGS 1908	480	25,80
BGS 1909	480	49,49

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 1911	486	13,57
BGS 1912	564	9,65
BGS 1914	480	65,07
BGS 1915	480	92,14
BGS 1917	480	10,98
BGS 1920	486	22,37
BGS 1921	486	21,53
BGS 1922	454	66,15
BGS 1923	454	66,15
BGS 1924	446	45,08
BGS 1925	445	158,75
BGS 1926	422	68,90
BGS 1926-LEER	422	9,62
BGS 1927	445	236,25
BGS 1929	454	66,96
BGS 1930	463	47,81
BGS 1930-1	464	49,72
BGS 1930-LEER	463	6,60
BGS 1931	462	1,17
BGS 1932	463	28,69
BGS 1933	463	42,35
BGS 1934	463	76,95
BGS 1934-LEER	463	7,00
BGS 1935	462	34,42
BGS 1935-1	462	3,48
BGS 1937	464	77,33
BGS 1937-LEER	464	21,78
BGS 1938	462	42,89
BGS 1938-1	462	47,33
BGS 1938-2	462	97,00
BGS 1939	1573	59,40
BGS 1940	1697	68,85
BGS 1941	462	17,85
BGS 1943	464	117,45
BGS 1944	436	37,15
BGS 1945	436	103,94
BGS 1945-1	436	54,86
BGS 1946	564	20,04
BGS 1950	173	169,32
BGS 1951	173	203,44
BGS 1952	164	36,06
BGS 1953	164	37,80
BGS 1954	164	45,90
BGS 1955	164	56,70
BGS 1956	164	62,10
BGS 1957	164	75,60
BGS 1958	164	59,40
BGS 1958-1	164	16,48
BGS 1959	164	62,10
BGS 1959-1	164	9,72
BGS 1959-2	164	9,72
BGS 1959-3	164	10,80
BGS 1959-4	164	14,42
BGS 1959-5	164	8,08
BGS 1959-6	164	9,54
BGS 1959-7	164	8,07
BGS 1960	409	10,17
BGS 1961	409	13,19
BGS 1962	409	16,48
BGS 1963	409	22,40
BGS 1965	409	9,89
BGS 1966	437	59,05
BGS 1967	409	18,40
BGS 1968	414	66,15
BGS 1969	410	20,50
BGS 1970	1700	622,50
BGS 1975	1312	346,88
BGS 1975-1	1312	142,65
BGS 1977	1289	243,75
BGS 1979	1312	25,96
BGS 1980	451	13,73
BGS 1981	451	16,48
BGS 1982	451	21,85
BGS 1983	451	25,41
BGS 1984-2	452	134,87
BGS 1987	427	56,10
BGS 1987-1	427	15,87
BGS 1988	1358	58,05
BGS 1988-1	1358	11,26
BGS 1989	1132	37,33
BGS 1990	1132	16,18
BGS 1991	669	10,86
BGS 1992	669	21,60
BGS 1993	669	48,59
BGS 1994	424	148,79
BGS 1995	424	139,47
BGS 1995-LEER	424	40,98
BGS 1997	422	52,65
BGS 1997-4	422	7,15
BGS 1997-5	422	9,34
BGS 1997-6	422	12,69
BGS 1998	437	46,40
BGS 2000	424	483,50
BGS 2001-6	1085	23,23
BGS 2001-7	1085	25,96
BGS 2002	1025	399,00
BGS 2002-1	1025	142,32
BGS 2002-2	1025	106,65
BGS 2002-3	1025	142,32
BGS 2005	432	52,63
BGS 2005-LEER	432	14,78
BGS 2006	432	63,79
BGS 2007	432	14,48
BGS 2009	424	95,85
BGS 2010	427	29,70
BGS 2012	432	54,39
BGS 2013	427	36,89
BGS 2014	428	39,61
BGS 2016	432	51,16
BGS 2017	429	4,83
BGS 2018	430	19,00
BGS 2019	428	103,63
BGS 2020	869	16,75
BGS 2021	427	57,24
BGS 2022	428	4,30
BGS 2023	425	6,87
BGS 2026	859	56,09
BGS 2027	738	15,38
BGS 2028	869	99,82
BGS 2029	1563	36,89
BGS 2030	483	17,03
BGS 2031	483	19,51
BGS 2032	483	21,10
BGS 2033	483	26,72
BGS 2034	483	36,89
BGS 2035	483	50,54
BGS 2037	893	135,95
BGS 2038	738	24,32
BGS 2040	426	48,35
BGS 2040-1	426	0,98
BGS 2040-1.5	426	0,98
BGS 2040-2	426	0,98
BGS 2040-2.5	426	1,25
BGS 2040-3	426	1,46
BGS 2040-3.5	426	1,25
BGS 2040-4	426	1,39
BGS 2040-4.5	426	1,80
BGS 2040-5	426	1,80
BGS 2040-5.5	426	1,93
BGS 2040-6	426	2,21
BGS 2040-6.5	426	2,34
BGS 2040-7	426	2,63
BGS 2040-7.5	426	2,75
BGS 2040-8	426	3,05
BGS 2040-8.5	426	3,31
BGS 2040-9	426	3,58
BGS 2040-9.5	426	4,14
BGS 2040-10	426	4,68
BGS 2044	482	3,40
BGS 2048	477	6,03
BGS 2049	477	3,93
BGS 2050	483	2,27
BGS 2052	460	4,53
BGS 2053	460	10,44
BGS 2054	460	3,17
BGS 2055	461	3,78
BGS 2058	461	9,65
BGS 2060	457	13,57
BGS 2061	457	35,16
BGS 2064	456	13,61
BGS 2067	456	2,72
BGS 2068	456	7,24
BGS 2069	456	3,17
BGS 2070	483	10,71
BGS 2070-SPITZ	483	1,67
BGS 2071	679	8,14
BGS 2072	637	5,23
BGS 2073	456	10,44
BGS 2077	457	17,03
BGS 2079	457	27,54
BGS 2081	456	26,50
BGS 2082	456	12,66

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 2083	456	12,91
BGS 2085	483	37,15
BGS 2085-1	483	5,37
BGS 2086	1605	286,25
BGS 2086-H5	1605	16,48
BGS 2086-H6	1605	17,85
BGS 2087	1605	264,75
BGS 2097	425	19,77
BGS 2101	1351	15,57
BGS 2104	1351	3,93
BGS 2105	661	25,20
BGS 2120	720	5,78
BGS 2121	874	27,87
BGS 2126	753	66,96
BGS 2133	644	384,50
BGS 2135	670	18,67
BGS 2136	416	20,05
BGS 2142	758	58,51
BGS 2143	759	66,15
BGS 2143-LEER	759	7,43
BGS 2144	758	81,26
BGS 2146	759	99,77
BGS 2146-LEER	759	20,50
BGS 2147	758	112,05
BGS 2147-LEER	758	20,50
BGS 2150	737	19,77
BGS 2152	856	76,14
BGS 2152-LEER	856	15,11
BGS 2159	461	23,85
BGS 2160	461	47,39
BGS 2161	743	16,08
BGS 2161-10	741	3,82
BGS 2161-12	741	3,82
BGS 2162	745	14,28
BGS 2163	742	23,23
BGS 2164	744	16,34
BGS 2164-T45	741	3,82
BGS 2164-T50	741	3,82
BGS 2165	745	15,92
BGS 2165-T45	742	4,98
BGS 2165-T50	742	4,98
BGS 2169	1092	1672,50
BGS 2169-1	1093	472,50
BGS 2169-1-32	1093	71,71
BGS 2169-1-38	1093	71,71
BGS 2169-1-45	1093	79,65
BGS 2169-2	1093	472,50
BGS 2169-2-32	1093	73,11
BGS 2169-2-38	1093	73,11
BGS 2169-2-45	1093	79,70
BGS 2169-3	1092	112,05
BGS 2169-4	1092	68,85
BGS 2169-5	1092	76,95
BGS 2169-6	1092	76,95
BGS 2169-8	1093	161,44
BGS 2169-9	1093	148,08
BGS 2169-10	1093	112,05
BGS 2169-11	1093	784,88
BGS 2171	1201	52,65
BGS 2172	637	9,65
BGS 2175	1201	45,75
BGS 2178	1668	141,02
BGS 2181	890	273,25
BGS 2181-1	890	28,69
BGS 2181-2	890	32,78
BGS 2181-3	890	48,62
BGS 2182	641	28,49
BGS 2184-1	640	429,88
BGS 2188	1646	68,90
BGS 2188-1	1646	1,39
BGS 2189	1121	15,92
BGS 2191	644	41,08
BGS 2193	1667	218,75
BGS 2194-1	639	6,60
BGS 2197	1667	318,75
BGS 2198	1668	278,75
BGS 2199	890	106,32
BGS 2202	642	152,15
BGS 2203	642	36,89
BGS 2204	897	324,61
BGS 2204-LEER	897	136,08
BGS 2210	746	7,97
BGS 2211	746	18,75
BGS 2215	809	167,38
BGS 2216	888	144,78
BGS 2217	894	212,38
BGS 2218	809	171,88
BGS 2219	746	7,69
BGS 2220	746	5,23
BGS 2221	739	24,46
BGS 2222	793	41,30
BGS 2223	858	49,04
BGS 2224	887	155,13
BGS 2224-LEER	887	30,59
BGS 2226	855	47,81
BGS 2227	808	112,73
BGS 2227-LEER	808	20,04
BGS 2229	809	167,38
BGS 2229-1	215	3,04
BGS 2229-LEER	809	26,77
BGS 2231	746	4,40
BGS 2232	746	4,14
BGS 2233	747	16,48
BGS 2239	800	25,14
BGS 2240	874	28,69
BGS 2243	907	299,88
BGS 2245	908	301,75
BGS 2246	756	79,11
BGS 2247	909	299,88
BGS 2253	747	62,64
BGS 2259	905	627,38
BGS 2260	363	8,52
BGS 2261	363	9,89
BGS 2262	363	12,09
BGS 2263	363	17,85
BGS 2264	363	48,49
BGS 2265	363	9,62
BGS 2266	363	18,95
BGS 2267	855	103,95
BGS 2268	363	66,15
BGS 2269	737	22,40
BGS 2275	1672	45,61
BGS 2281	363	143,61
BGS 2281-6X8	363	15,11
BGS 2281-10X12	363	19,22
BGS 2281-14X18	363	21,85
BGS 2281-20X24	363	28,69
BGS 2283	909	283,37
BGS 2283-LEER	909	58,66
BGS 2286	907	324,88
BGS 2287	901	212,49
BGS 2289	757	241,25
BGS 2290	905	647,50
BGS 2290-LEER	905	81,00
BGS 2292	908	299,88
BGS 2292-LEER	908	53,87
BGS 2299	810	262,38
BGS 2300	880	17,79
BGS 2314	746	10,72
BGS 2315-REPAIR	405	23,68
BGS 2316	720	3,33
BGS 2317	720	3,85
BGS 2318	720	4,14
BGS 2319	746	13,19
BGS 2320	748	5,78
BGS 2321	748	12,37
BGS 2323	875	37,69
BGS 2325	304	60,64
BGS 2326	304	27,87
BGS 2330	720	5,78
BGS 2335	746	3,62
BGS 2336	746	3,57
BGS 2338	746	5,71
BGS 2339	736	1,92
BGS 2343	736	1,92
BGS 2344	736	1,92
BGS 2345	736	1,92
BGS 2346	736	1,92
BGS 2347	736	1,92
BGS 2348	736	2,09
BGS 2349	736	2,09
BGS 2350	736	2,09
BGS 2351	736	2,24
BGS 2352	736	2,24
BGS 2353	736	2,24
BGS 2354	736	2,89
BGS 2355	243	35,39
BGS 2356	742	4,98
BGS 2357	742	4,98
BGS 2358	742	4,98
BGS 2359	742	4,98
BGS 2360	742	4,98

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 2361	742	4,98
BGS 2362	742	4,98
BGS 2363	742	4,98
BGS 2364	742	4,98
BGS 2366	790	2,89
BGS 2367	790	2,89
BGS 2368	790	2,89
BGS 2369	790	2,89
BGS 2370	790	2,89
BGS 2371	790	2,89
BGS 2372	790	2,89
BGS 2373	790	2,89
BGS 2374	790	2,89
BGS 2375	790	2,89
BGS 2376	790	3,38
BGS 2377	790	3,38
BGS 2378	790	3,52
BGS 2379	790	3,60
BGS 2380	790	3,60
BGS 2381	790	4,30
BGS 2382	790	4,45
BGS 2384	790	4,79
BGS 2385	1257	4,68
BGS 2386	1257	5,78
BGS 2387	1256	5,50
BGS 2390	1260	24,84
BGS 2391	1260	25,65
BGS 2392	1260	27,54
BGS 2400	1260	13,61
BGS 2401	1260	10,18
BGS 2402	1260	13,19
BGS 2403	1260	13,19
BGS 2404	1260	31,69
BGS 2405	1260	34,15
BGS 2407	1257	5,40
BGS 2408	853	2,90
BGS 2409	853	2,90
BGS 2410	853	3,04
BGS 2411	853	3,04
BGS 2412	853	3,04
BGS 2413	853	3,04
BGS 2414	853	3,04
BGS 2415	853	3,04
BGS 2416	853	3,04
BGS 2417	853	3,31
BGS 2418	853	3,31
BGS 2419	853	3,58
BGS 2420	853	3,85
BGS 2421	853	4,14
BGS 2422	853	4,40
BGS 2423	853	4,82
BGS 2424	853	4,95
BGS 2425	1257	5,40
BGS 2426	1257	5,94
BGS 2427	853	6,33
BGS 2428	853	6,60
BGS 2429	740	25,68
BGS 2430	853	7,22
BGS 2432	853	7,81
BGS 2433	737	15,11
BGS 2434	855	36,06
BGS 2434-LEER	855	9,54
BGS 2435	859	50,76
BGS 2446	1259	17,03
BGS 2447	1259	33,60
BGS 2448	1256	15,92
BGS 2449	1260	33,57
BGS 2450	793	10,44
BGS 2452	793	10,44
BGS 2453	793	10,44
BGS 2454	793	10,44
BGS 2455	793	12,63
BGS 2456	793	12,63
BGS 2457	793	12,63
BGS 2458	793	13,19
BGS 2459	793	13,19
BGS 2460	1272	20,05
BGS 2463	1259	14,28
BGS 2464	1256	4,55
BGS 2468	1259	11,83
BGS 2469	1258	12,12
BGS 2470	1256	5,50
BGS 2471	1256	4,40
BGS 2472	1256	4,68
BGS 2473	736	1,98
BGS 2474	736	1,98
BGS 2475	736	1,98
BGS 2476	736	1,98
BGS 2477	736	1,98
BGS 2478	736	1,98
BGS 2479	736	1,98
BGS 2480	736	2,24
BGS 2481	736	2,24
BGS 2482	736	2,50
BGS 2483	736	2,50
BGS 2484	736	2,50
BGS 2485	736	2,90
BGS 2486	736	3,15
BGS 2487	741	4,45
BGS 2488	741	4,45
BGS 2489	741	4,45
BGS 2490	741	4,45
BGS 2491	741	4,45
BGS 2492	741	4,45
BGS 2493	741	4,45
BGS 2494	741	4,45
BGS 2495	741	4,45
BGS 2496	741	4,45
BGS 2497	741	3,82
BGS 2498	741	3,82
BGS 2499	741	3,82
BGS 2500	741	3,82
BGS 2501	741	3,82
BGS 2502	741	3,82
BGS 2503	742	2,89
BGS 2504	741	4,45
BGS 2505	741	4,45
BGS 2506	742	3,83
BGS 2507	742	4,79
BGS 2531	227	58,05
BGS 2533	227	19,77
BGS 2537	1676	25,41
BGS 2538	1576	18,67
BGS 2539	1576	27,06
BGS 2540	720	5,50
BGS 2541	795	7,11
BGS 2542	795	7,11
BGS 2543	795	7,11
BGS 2544	795	7,11
BGS 2545	795	7,11
BGS 2546	795	7,11
BGS 2547	795	7,11
BGS 2548	795	8,12
BGS 2549	795	9,47
BGS 2550	795	3,83
BGS 2551	795	3,83
BGS 2553	795	3,83
BGS 2554	795	3,83
BGS 2556	795	3,83
BGS 2557	741	3,82
BGS 2560	928	75,33
BGS 2565	741	3,82
BGS 2565-75	741	3,98
BGS 2568	795	3,83
BGS 2571	795	7,73
BGS 2572	795	7,73
BGS 2573	795	7,73
BGS 2574	795	7,73
BGS 2575	795	8,32
BGS 2576	795	7,46
BGS 2577	795	7,46
BGS 2578	795	7,46
BGS 2579	795	7,46
BGS 2580	795	7,46
BGS 2581	795	7,46
BGS 2582	795	7,46
BGS 2583	795	7,46
BGS 2584	795	7,46
BGS 2587	796	5,36
BGS 2588	741	3,82
BGS 2589	741	3,82
BGS 2590	741	3,82
BGS 2591	741	3,82
BGS 2592	741	3,82
BGS 2593	741	3,82
BGS 2594	741	3,82
BGS 2595	741	3,82
BGS 2596	741	3,82
BGS 2597	795	8,32
BGS 2599	795	9,51
BGS 2600	792	4,99
BGS 2601	792	4,99

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 2602	792	4,99
BGS 2603	792	4,99
BGS 2604	792	4,99
BGS 2605	792	4,99
BGS 2606	792	4,99
BGS 2607	792	4,99
BGS 2608	792	5,62
BGS 2609	792	5,62
BGS 2610	792	4,99
BGS 2611	792	4,99
BGS 2710	790	4,43
BGS 2711	790	4,43
BGS 2712	790	4,43
BGS 2713	790	4,43
BGS 2714	790	4,43
BGS 2715	790	5,07
BGS 2720	795	3,83
BGS 2721	795	3,83
BGS 2722	795	3,83
BGS 2723	795	3,83
BGS 2725	795	3,83
BGS 2726	429	24,96
BGS 2726-3	429	3,31
BGS 2726-4	429	3,85
BGS 2727	795	3,83
BGS 2729	795	3,83
BGS 2730	795	3,83
BGS 2731	429	67,34
BGS 2732	860	4,68
BGS 2733	860	4,68
BGS 2734	860	4,68
BGS 2735	860	4,68
BGS 2736	860	5,23
BGS 2737	860	5,50
BGS 2738	860	7,43
BGS 2740	741	2,24
BGS 2741	741	2,24
BGS 2742	741	2,24
BGS 2743	741	2,24
BGS 2744	741	2,24
BGS 2745	741	2,24
BGS 2746	741	2,24
BGS 2747	741	2,24
BGS 2748	741	3,18
BGS 2749	743	17,57
BGS 2751	860	8,37
BGS 2752	860	8,37
BGS 2753	860	10,39
BGS 2754	860	10,39
BGS 2755	737	21,53
BGS 2756	793	43,03
BGS 2757	740	27,27
BGS 2758	264	17,31
BGS 2759	265	25,68
BGS 2760	795	7,11
BGS 2761	795	10,70
BGS 2762	265	3,58
BGS 2763	265	3,58
BGS 2764	265	4,14
BGS 2766	265	4,14
BGS 2767	265	4,55
BGS 2769	265	4,95
BGS 2770	852	3,97
BGS 2771	852	3,97
BGS 2772	852	3,97
BGS 2773	852	3,97
BGS 2774	852	3,97
BGS 2775	852	3,97
BGS 2776	852	3,97
BGS 2777	852	4,42
BGS 2778	852	4,68
BGS 2779	852	4,68
BGS 2784	852	6,05
BGS 2786	852	7,15
BGS 2787	852	5,23
BGS 2788	852	6,36
BGS 2790	1456	20,50
BGS 2791	1257	5,94
BGS 2792	1257	6,48
BGS 2793	1257	7,02
BGS 2795	426	29,16
BGS 2798-REPAIR	404	43,70
BGS 2799-REPAIR	404	19,22
BGS 2800-REPAIR	404	23,23
BGS 2801-REPAIR	404	32,78
BGS 2803	400	182,00
BGS 2803-REPAIR	404	21,85
BGS 2804	400	206,07
BGS 2804-REPAIR	404	24,59
BGS 2805	400	233,75
BGS 2805-REPAIR	404	27,32
BGS 2806	400	261,19
BGS 2806-REPAIR	404	30,57
BGS 2807	400	1093,75
BGS 2807-REPAIR	404	94,50
BGS 2808	400	1497,50
BGS 2808-REPAIR	404	150,92
BGS 2809	395	262,50
BGS 2810	395	262,50
BGS 2811	395	275,00
BGS 2812	395	325,00
BGS 2813	395	486,25
BGS 2814	395	248,75
BGS 2815	395	261,25
BGS 2816	395	275,00
BGS 2817	395	300,57
BGS 2818	401	323,75
BGS 2819	395	42,35
BGS 2820	395	48,90
BGS 2821	395	51,03
BGS 2822	395	53,73
BGS 2823	395	62,64
BGS 2824	399	93,15
BGS 2825	399	98,55
BGS 2826	399	141,25
BGS 2827	399	148,75
BGS 2829	399	156,25
BGS 2832	1503	115,88
BGS 2833	227	107,87
BGS 2834	399	797,50
BGS 2841	399	98,55
BGS 2843	399	131,25
BGS 2850	1503	147,88
BGS 2851	1501	249,75
BGS 2852	1501	213,75
BGS 2859	1503	281,25
BGS 2863	399	1372,50
BGS 2865	400	349,88
BGS 2883	1289	273,75
BGS 2884	1312	224,88
BGS 2888	1304	716,10
BGS 2889	1300	547,50
BGS 2889-2	1300	10,58
BGS 2889-3	1300	170,63
BGS 2889-4	1300	34,97
BGS 2894	430	39,89
BGS 2897	1299	339,00
BGS 2897-2	1299	9,08
BGS 2900	1477	173,75
BGS 2901	1477	153,96
BGS 2902	1478	133,65
BGS 2903	1478	106,65
BGS 2904	1478	114,75
BGS 2905	1478	106,65
BGS 2906	1478	163,75
BGS 2907	1478	158,75
BGS 2908	852	3,76
BGS 2909	852	3,76
BGS 2910	852	3,76
BGS 2911	852	3,76
BGS 2912	852	3,76
BGS 2913	852	3,76
BGS 2914	852	3,76
BGS 2915	852	3,76
BGS 2916	852	4,00
BGS 2917	852	4,30
BGS 2918	852	4,69
BGS 2919	852	4,69
BGS 2920	852	4,99
BGS 2921	852	5,20
BGS 2922	852	5,80
BGS 2924	852	5,99
BGS 2926	852	8,97
BGS 2927	852	9,36
BGS 2930	852	9,88
BGS 2932	852	10,77
BGS 2934	852	13,19
BGS 2935	852	15,29
BGS 2936	852	19,59
BGS 2941	852	20,82
BGS 2943	857	5,55
BGS 2944	857	5,55

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 2945	857	5,55
BGS 2946	857	5,55
BGS 2946-1	852	21,27
BGS 2947	857	5,55
BGS 2948	857	5,93
BGS 2949	857	5,93
BGS 2951	857	7,22
BGS 2952	857	8,08
BGS 2956	857	10,10
BGS 2964	739	3,25
BGS 2965	739	3,25
BGS 2966	739	3,25
BGS 2967	739	3,25
BGS 2968	739	3,25
BGS 2969	739	3,25
BGS 2970	739	3,25
BGS 2971	739	3,25
BGS 2972	739	3,25
BGS 2973	739	3,36
BGS 2974	739	3,52
BGS 2980	1258	15,27
BGS 2981	1258	15,27
BGS 2982	1258	15,27
BGS 2983	1258	15,27
BGS 2984	1258	15,27
BGS 2984-1	1258	23,23
BGS 2985	1258	15,27
BGS 2986	1258	134,87
BGS 2987	1260	35,39
BGS 2989	1502	6,60
BGS 2990	1258	89,64
BGS 2992	1502	126,88
BGS 2994	1502	130,50
BGS 2995	1503	189,88
BGS 2996	1502	150,75
BGS 2996-1	1502	25,55
BGS 2997	1502	7,64
BGS 2999	1315	338,65
BGS 3001	1315	103,95
BGS 3002	1314	98,00
BGS 3004	560	13,32
BGS 3005	671	9,96
BGS 3006	671	23,85
BGS 3007	560	6,05
BGS 3008	560	8,52
BGS 3009	560	14,83
BGS 3011-1	721	6,60
BGS 3011-2	721	9,89
BGS 3011-3	721	13,73
BGS 3014	1314	87,73
BGS 3014-9	1314	10,75
BGS 3015	1314	129,33
BGS 3015-9	1314	10,75
BGS 3016	1314	199,95
BGS 3016-9	1314	10,75
BGS 3018	621	5,89
BGS 3024	622	4,53
BGS 3025	621	5,50
BGS 3026	621	1,37
BGS 3027	1446	18,88
BGS 3028	483	5,50
BGS 3029	1445	7,43
BGS 3030	1261	17,53
BGS 3031	483	6,05
BGS 3033	483	6,33
BGS 3034	483	6,87
BGS 3035	483	7,43
BGS 3036	483	9,89
BGS 3037	1315	208,22
BGS 3038	483	13,46
BGS 3039	483	18,13
BGS 3040	483	31,15
BGS 3041	1667	18,13
BGS 3042	483	49,79
BGS 3044	465	17,15
BGS 3045	465	20,04
BGS 3046	465	7,43
BGS 3050	661	63,86
BGS 3051	1608	249,88
BGS 3056	466	46,49
BGS 3057	1250	577,38
BGS 3057-13	1250	16,48
BGS 3057-14	1250	36,89
BGS 3057-15	1250	36,89
BGS 3057-16	1250	36,89
BGS 3057-17	1250	36,89
BGS 3057-18	1250	36,89
BGS 3057-19	1250	16,48
BGS 3057-20	1250	16,48
BGS 3057-21	1250	16,48
BGS 3057-22	1250	16,48
BGS 3057-23	1250	16,48
BGS 3057-24	1250	16,48
BGS 3057-25	1250	17,85
BGS 3057-26	1250	17,85
BGS 3060	1249	62,24
BGS 3061	570	30,59
BGS 3062	570	21,31
BGS 3063	1464	11,81
BGS 3064	1195	80,87
BGS 3065	1374	50,76
BGS 3065-1	1374	7,43
BGS 3066	1375	7,22
BGS 3066-1	1375	6,60
BGS 3066-2	1375	10,67
BGS 3067	454	8,25
BGS 3068	454	10,44
BGS 3069	454	15,66
BGS 3070	406	13,19
BGS 3073	510	4,14
BGS 3074	522	6,87
BGS 3076	511	4,14
BGS 3077	512	3,58
BGS 3078	509	90,54
BGS 3078-1	509	30,13
BGS 3078-2	509	9,08
BGS 3078-3	509	10,44
BGS 3078-8-M	509	2,06
BGS 3078-8-N	509	1,87
BGS 3078-8-S	509	1,96
BGS 3078-9-M	509	2,06
BGS 3078-9-N	509	1,87
BGS 3078-9-S	509	1,96
BGS 3078-10-M	509	2,06
BGS 3078-10-N	509	1,87
BGS 3078-10-S	509	1,96
BGS 3078-11-M	509	2,06
BGS 3078-11-N	509	1,87
BGS 3078-11-S	509	1,96
BGS 3078-12-M	509	2,06
BGS 3078-12-N	509	1,87
BGS 3078-12-S	509	1,96
BGS 3078-13-M	509	2,06
BGS 3078-13-N	509	1,87
BGS 3078-13-S	509	1,96
BGS 3078-14-M	509	2,43
BGS 3078-14-N	509	2,06
BGS 3078-14-S	509	2,24
BGS 3078-15-M	509	2,43
BGS 3078-15-N	509	2,06
BGS 3078-15-S	509	2,24
BGS 3078-16-M	509	2,43
BGS 3078-16-N	509	2,06
BGS 3078-16-S	509	2,24
BGS 3078-17-M	509	2,43
BGS 3078-17-N	509	2,06
BGS 3078-17-S	509	2,24
BGS 3078-18-M	509	2,43
BGS 3078-18-N	509	2,06
BGS 3078-18-S	509	2,24
BGS 3078-19-M	509	2,43
BGS 3078-19-N	509	2,06
BGS 3078-19-S	509	2,24
BGS 3079	511	7,24
BGS 3080	510	3,31
BGS 3081	507	12,09
BGS 3082	1701	4,40
BGS 3083	1701	6,60
BGS 3084	406	14,28
BGS 3085	1465	13,85
BGS 3086	507	15,38
BGS 3087	507	5,73
BGS 3088	504	8,79
BGS 3089	505	9,34
BGS 3090	504	13,03
BGS 3091	504	5,66
BGS 3092	1448	11,54
BGS 3093	506	3,48
BGS 3094	506	11,39
BGS 3095	507	107,87
BGS 3102	506	7,08
BGS 3104	1448	12,12

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 3109	1448	22,40
BGS 3120	874	10,10
BGS 3121	874	14,25
BGS3130	1173	47,26
BGS 3131	483	4,82
BGS 3132	799	29,27
BGS 3133	799	11,54
BGS 3134	874	41,60
BGS 3135	1701	5,09
BGS 3136	799	18,13
BGS 3137	799	21,05
BGS 3138	874	16,48
BGS 3139	874	24,05
BGS 3140	1374	48,62
BGS 3141	1373	28,41
BGS 3142	1375	95,85
BGS 3142-1	1375	18,36
BGS 3143	1375	3,58
BGS 3144	1374	36,90
BGS 3150	1601	249,88
BGS 3154	505	14,28
BGS 3155	1381	350,25
BGS 3157	1381	219,88
BGS 3158	505	15,11
BGS 3159	505	15,66
BGS 3160	1249	2,49
BGS 3161	1249	2,49
BGS 3162	1249	2,49
BGS 3163	1249	2,49
BGS 3164	1249	2,49
BGS 3165	1249	2,49
BGS 3166	1249	2,49
BGS 3169	406	48,62
BGS 3170	406	48,62
BGS 3171	510	3,31
BGS 3172	510	3,44
BGS 3173	510	7,57
BGS 3174	506	15,11
BGS 3175	1186	450,31
BGS 3175-1	1186	112,05
BGS 3175-2	1186	39,61
BGS 3175-3	1186	58,59
BGS 3176	508	80,73
BGS 3183	504	7,97
BGS 3184	1701	6,60
BGS 3187	505	17,03
BGS 3188	504	10,96
BGS 3192	1451	24,39
BGS 3193	1448	11,68
BGS 3197	505	22,11
BGS 3200	428	45,08
BGS 3201	1352	28,15
BGS 3202	1163	17,85
BGS 3203	1162	31,42
BGS 3204	1161	28,69
BGS 3205	1148	629,75
BGS 3205-1	1148	126,11
BGS 3205-2	1148	146,20
BGS 3205-4	1148	30,98
BGS 3206	1162	37,43
BGS 3206-1	1162	5,37
BGS 3206-2	1162	5,37
BGS 3206-3	1162	5,37
BGS 3207	1163	17,81
BGS 3208	1163	12,92
BGS 3210	1163	9,62
BGS 3212	1164	10,18
BGS 3213	1157	73,58
BGS 3213-1	1157	3,62
BGS 3215	1164	16,48
BGS 3216	1494	74,25
BGS 3217	1494	50,54
BGS 3217-1	1494	52,65
BGS 3217-2	1494	79,65
BGS 3217-3	1494	85,05
BGS3218	1168	241,25
BGS 3219	1168	21,05
BGS 3220	1161	67,37
BGS 3221	621	4,83
BGS 3221-T	621	3,58
BGS 3222	1176	3,31
BGS 3222-2	1177	2,42
BGS 3222-3	1177	2,62
BGS 3222-4	1177	3,19
BGS 3226	1176	10,10
BGS 3226-1	1176	7,69
BGS 3227	1176	14,28
BGS 3228	1176	14,28
BGS 3229	1147	109,62
BGS 3230	1129	34,15
BGS 3231	393	25,14
BGS 3232	1475	16,34
BGS 3236	1374	106,65
BGS 3236-1	1374	18,95
BGS 3237	1148	135,85
BGS 3237-2	1148	30,59
BGS 3238	1144	131,65
BGS 3241	1175	11,26
BGS 3242	1352	38,11
BGS 3242-1	1352	7,69
BGS 3243	1152	47,81
BGS 3243-1	1152	17,03
BGS 3243-TASCHE	1152	7,22
BGS 3244	1151	88,97
BGS 3244-1	1151	10,72
BGS 3245	1144	236,25
BGS 3249	1172	66,15
BGS 3250	1173	28,69
BGS 3255	1149	183,75
BGS 3255-1	1149	9,62
BGS 3256	1169	250,69
BGS 3257	1168	75,60
BGS 3258	1168	79,65
BGS 3260-1	1168	164,07
BGS 3263	1177	91,67
BGS 3264	1170	53,73
BGS 3266	526	5,50
BGS 3267	1151	29,24
BGS 3268	1171	373,75
BGS 3269	1170	106,65
BGS 3269-1	1170	24,84
BGS 3270	1163	38,11
BGS 3271	1170	107,87
BGS 3272	1356	10,72
BGS 3274	1170	947,50
BGS 3274-3	1170	36,50
BGS 3277	1153	270,00
BGS 3277-REP01	1153	27,27
BGS 3278	1163	16,21
BGS 3282	1147	151,37
BGS 3286	1172	56,43
BGS 3286-1	1171	1,43
BGS 3287	1171	152,15
BGS 3290-1	1173	21,53
BGS 3291	1172	182,44
BGS 3291-30	1172	13,56
BGS 3291-50	1172	12,37
BGS 3291-70	1172	12,91
BGS 3294	1164	26,85
BGS 3297	1174	143,75
BGS 3304	1022	106,65
BGS 3307	1022	134,73
BGS 3312	1026	248,75
BGS 3312-5	1026	26,87
BGS 3314	890	12,91
BGS 3315	1163	48,90
BGS 3315-1	1163	17,85
BGS 3315-2	1163	17,85
BGS 3317	1162	66,42
BGS 3317-1	1162	19,09
BGS 3317-2	1162	19,09
BGS 3317-3	1162	19,09
BGS 3319	298	9,89
BGS 3320	1146	334,50
BGS 3321	635	231,25
BGS 3321-1	635	8,10
BGS 3323	1174	248,50
BGS 3324	635	313,75
BGS 3325	635	356,25
BGS 3327	1700	431,25
BGS 3327-16	1700	9,45
BGS 3327-20	1700	9,99
BGS 3327-30	1700	12,96
BGS 3327-35	1700	14,04
BGS 3327-45	1700	19,44
BGS 3328	1169	398,75
BGS 3331	1172	424,75
BGS 3335	1150	156,25
BGS 3336	1150	130,93
BGS 3337	1167	134,87
BGS 3340	892	747,50
BGS 3341	1027	233,75

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 3341-1	1027	42,35
BGS 3342	1027	133,65
BGS 3342-1	1027	42,35
BGS 3343	1027	138,44
BGS 3343-1	1027	42,35
BGS 3344	1027	114,75
BGS 3344-1	1027	42,35
BGS 3345	1028	224,75
BGS 3350	1026	847,50
BGS 3357	899	522,50
BGS 3360	635	93,15
BGS 3361	635	120,15
BGS 3362	635	188,75
BGS 3364	636	45,08
BGS 3366	636	20,50
BGS 3368	636	10,44
BGS 3370	636	14,28
BGS 3377	636	32,24
BGS 3379	635	161,25
BGS 3385	636	87,75
BGS 3386	645	247,50
BGS 3391	1092	997,50
BGS 3399	566	8,25
BGS 3400	1168	213,75
BGS 3401	1670	572,50
BGS 3404-1	1670	233,75
BGS 3419	962	9,89
BGS 3421	962	10,17
BGS 3422	962	10,44
BGS 3423	962	10,44
BGS 3424	962	10,72
BGS 3426	962	10,44
BGS 3427	962	11,27
BGS 3430	962	12,51
BGS 3432	962	14,56
BGS 3433	962	15,38
BGS 3434	962	15,92
BGS 3435	962	16,48
BGS 3436	962	17,03
BGS 3438	962	20,76
BGS 3441	962	21,05
BGS 3442	962	22,95
BGS 3444	962	24,96
BGS 3446	962	25,41
BGS 3448	962	28,69
BGS 3450	962	30,05
BGS 3454	962	41,85
BGS 3455	962	36,89
BGS 3460	720	10,44
BGS 3465	962	71,55
BGS 3482	661	94,37
BGS 3494	662	46,49
BGS 3495	662	32,85
BGS 3510	1373	15,92
BGS 3511	1373	25,96
BGS 3512	1373	1,39
BGS 3513	1373	28,69
BGS 3514	1149	106,65
BGS 3515-1	1159	45,76
BGS 3516	657	146,59
BGS 3516-1	657	4,35
BGS 3516-2	657	11,54
BGS 3518	657	66,15
BGS 3521	1622	349,88
BGS 3525	1464	194,88
BGS 3530	1651	156,25
BGS 3530-1	1651	47,33
BGS 3531	1651	207,38
BGS 3532	1651	73,71
BGS 3535	1650	12,37
BGS 3539	1455	81,00
BGS 3541	1455	27,90
BGS 3542	1451	17,85
BGS 3543	1448	14,02
BGS 3544	633	31,06
BGS 3545	1451	60,75
BGS 3546	1455	231,25
BGS 3547	633	114,75
BGS 3548	1455	149,56
BGS 3550	662	9,05
BGS 3553	662	10,55
BGS 3554	663	12,97
BGS 3559	285	22,95
BGS 3574	678	12,37
BGS 3597	662	4,53
BGS 3598	662	4,68
BGS 3599	662	8,45
BGS 3600	663	23,85
BGS 3620	657	9,21
BGS 3622	657	6,60
BGS 3623	655	13,46
BGS 3626	655	15,93
BGS 3627	657	7,43
BGS 3628	656	14,28
BGS 3630	656	14,28
BGS 3650	1152	69,46
BGS 3650-1	1152	11,46
BGS 3701	656	7,97
BGS 3703	656	12,15
BGS 3710	499	131,25
BGS 3736	993	25,41
BGS 3741	993	28,69
BGS 3746	993	34,15
BGS 3750	993	36,89
BGS 3755	993	45,08
BGS 3760	993	50,54
BGS 3765	993	60,75
BGS 3770	993	72,90
BGS 3775	993	85,05
BGS 3780	993	106,65
BGS 3800	416	23,77
BGS 3830	416	40,16
BGS 3834	416	60,75
BGS 3835	408	36,59
BGS 3846	409	31,42
BGS 3847	409	20,50
BGS 3848	409	21,85
BGS 3849	409	25,14
BGS 3850	408	8,79
BGS 3852	408	11,81
BGS 3854	408	15,11
BGS 3855	408	18,40
BGS 3856	408	20,76
BGS 3857	408	26,50
BGS 3858	408	28,41
BGS 3860	414	89,10
BGS 3865	409	19,77
BGS 3870	414	12,99
BGS 3871	414	16,45
BGS 3872	414	21,24
BGS 3873	414	22,11
BGS 3880	415	132,25
BGS 3902	440	30,13
BGS 3903	439	6,64
BGS 3904	439	7,24
BGS 3906	439	87,75
BGS 3906-1	439	5,50
BGS 3910	440	37,01
BGS 3911	440	6,79
BGS 3913	440	8,79
BGS 3914	440	9,81
BGS 3915	440	7,15
BGS 3916	440	3,85
BGS 3917	433	28,69
BGS 3931	525	7,34
BGS 3932	525	8,14
BGS 3934	525	26,70
BGS 3941	524	6,94
BGS 3944	524	26,70
BGS 3950	525	10,86
BGS 3952	525	13,57
BGS 3953	525	15,68
BGS 3954	525	25,49
BGS 3955	525	34,49
BGS 3956	525	69,46
BGS 3957	525	40,49
BGS 3958	525	44,40
BGS 3962	525	1,06
BGS 3965	1350	87,75
BGS 3970	521	3,48
BGS 3971	521	3,48
BGS 3972	521	3,48
BGS 3973	521	3,48
BGS 3974	521	3,77
BGS 3975	521	3,77
BGS 3976	521	3,77
BGS 3977	521	3,77
BGS 3978	515	12,41
BGS 3980	512	6,87
BGS 3981	512	8,25
BGS 3982	512	5,92
BGS 3983	511	5,50

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 3985	512	7,97
BGS 3986	512	9,08
BGS 3987	511	7,69
BGS 3988	511	12,09
BGS 3989	524	14,28
BGS 3990	524	32,66
BGS 3991	524	32,66
BGS 3993	511	4,40
BGS 3994	511	9,62
BGS 3995	524	86,83
BGS 3999-2	515	30,24
BGS 4002	1029	497,50
BGS 4007	1055	2997,00
BGS 4008	1062	295,50
BGS 4009	1065	224,75
BGS 4010-1	321	5,00
BGS 4010-2	321	5,00
BGS 4010-3	321	5,50
BGS 4010-4	321	6,50
BGS 4010-5	321	6,50
BGS 4010-6	321	7,00
BGS 4010-7	321	7,50
BGS 4010-8	321	8,00
BGS 4010-9	321	11,50
BGS 4010-10	339	5,00
BGS 4010-11	339	5,50
BGS 4010-12	339	5,50
BGS 4010-13	339	6,00
BGS 4010-14	339	6,50
BGS 4010-15	339	7,00
BGS 4010-16	339	8,00
BGS 4010-17	339	9,00
BGS 4010-18	339	10,00
BGS 4011	1064	371,25
BGS 4011-5	1064	61,86
BGS 4012	1062	243,75
BGS 4012-5	1062	61,86
BGS 4013	1063	156,25
BGS 4013-5	1063	61,86
BGS 4014	1063	248,75
BGS 4014-5	1063	61,86
BGS 4015	1060	349,88
BGS 4015-5	1060	61,86
BGS 4016	1062	398,75
BGS 4016-5	1062	61,86
BGS 4017	1061	347,25
BGS 4017-5	1061	61,86
BGS 4020	1061	236,25
BGS 4020-5	1061	61,86
BGS 4022	1078	71,55
BGS 4022-1	1078	27,06
BGS 4024	1078	77,33
BGS 4024-1	1078	27,06
BGS 4025	1080	133,65
BGS 4025-1	1080	27,06
BGS 4026	1080	133,65
BGS 4026-1	1080	27,06
BGS 4027	1079	196,25
BGS 4027-1	1079	27,06
BGS 4029	1079	231,25
BGS 4029-1	1079	27,06
BGS 4030	1081	55,35
BGS 4030-1	1081	27,06
BGS 4031	1083	146,20
BGS 4031-1	1083	27,06
BGS 4033	1065	122,85
BGS 4033-1	1065	61,86
BGS 4034	1066	163,75
BGS 4034-1	1066	61,86
BGS 4035	1066	471,25
BGS 4035-1	1066	61,83
BGS 4036	1060	362,38
BGS 4036-1	1060	61,86
BGS 4037	1077	53,33
BGS 4037-1	1077	29,78
BGS 4038	1065	204,88
BGS 4038-1	1065	61,83
BGS 4040	1078	66,83
BGS 4040-1	1078	27,06
BGS 4041	1082	102,47
BGS 4041-1	1082	31,15
BGS 4042	1078	71,55
BGS 4042-1	1078	27,06
BGS 4043	1081	66,15
BGS 4043-1	1081	27,06
BGS 4045	1070	135,85
BGS 4045-1	1070	48,90
BGS 4046	1083	50,49
BGS 4046-1	1083	27,06
BGS 4048	1081	191,25
BGS 4048-1	1081	27,06
BGS 4052	1072	106,65
BGS 4052-1	1072	27,06
BGS 4053	1068	173,75
BGS 4053-1	1068	48,90
BGS 4054	1072	109,35
BGS 4054-1	1072	27,06
BGS 4055	1068	133,65
BGS 4055-1	1068	48,90
BGS 4056	1073	76,95
BGS 4056-1	1073	27,06
BGS 4057	1074	66,15
BGS 4057-1	1074	27,06
BGS 4058	1074	60,75
BGS 4058-1	1074	27,06
BGS 4059	1074	42,35
BGS 4059-1	1074	27,06
BGS 4063	1691	42,35
BGS 4064	1193	32,78
BGS 4065	1194	25,68
BGS 4066	1194	20,32
BGS 4067	1195	45,75
BGS 4067-1	1195	15,11
BGS 4068	1195	99,77
BGS 4068-1	1195	28,41
BGS 4076	1077	51,30
BGS 4076-1	1077	27,06
BGS 4078	1077	63,27
BGS 4078-1	1077	27,06
BGS 4079	1069	98,55
BGS 4079-1	1069	48,90
BGS 4081	1076	58,05
BGS 4081-1	1076	27,06
BGS 4082	1076	79,65
BGS 4082-1	1076	27,06
BGS 4083	1076	93,15
BGS 4083-1	1076	27,06
BGS 4084	1077	80,12
BGS 4084-1	1077	27,06
BGS 4089	1063	243,75
BGS 4089-1	1063	61,86
BGS 4091	1084	27,06
BGS 4092	1074	90,45
BGS 4092-1	1074	27,06
BGS 4093	1076	112,05
BGS 4093-1	1076	27,06
BGS 4094	1081	142,65
BGS 4094-1	1081	27,06
BGS 4095-2	863	301,88
BGS 4096	1082	74,25
BGS 4096-1	1082	27,06
BGS 4097	1075	68,85
BGS 4097-1	1075	27,06
BGS 4101	1041	336,25
BGS 4102	1043	1090,00
BGS 4103	1045	1455,99
BGS 4105	1041	559,50
BGS 4107	1044	1697,50
BGS 4107-1	1044	31,05
BGS 4107-2	1044	93,15
BGS 4107-3	1044	60,75
BGS 4107-4	1044	45,08
BGS 4107-9	1044	28,69
BGS 4111	1044	1467,90
BGS 4111-2	1044	75,92
BGS 4111-3	1044	53,43
BGS 4111-9	1044	28,69
BGS 4112	1029	747,00
BGS 4114	1056	1468,00
BGS 4116	1074	141,02
BGS 4116-1	1074	27,06
BGS 4117	1075	141,02
BGS 4117-1	1075	27,06
BGS 4118	1075	133,65
BGS 4118-1	1075	27,06
BGS 4119	1075	143,61
BGS 4119-1	1075	27,06
BGS 4120	1076	153,96
BGS 4120-1	1076	27,06
BGS 4122	1069	114,75
BGS 4122-1	1069	48,90
BGS 4125	1079	125,55

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 4125-1	1079	27,06
BGS 4126	1073	146,20
BGS 4126-1	1073	27,06
BGS 4127	1073	114,75
BGS 4127-1	1073	27,06
BGS 4129	1083	148,79
BGS 4129-1	1083	27,06
BGS 4130	1074	148,79
BGS 4130-1	1074	27,06
BGS 4131	1077	90,45
BGS 4131-1	1077	27,06
BGS 4132	1078	148,79
BGS 4132-1	1078	27,06
BGS 4133	1069	148,79
BGS 4133-1	1069	48,90
BGS 4134	1813	551,25
BGS 4135	1759	551,25
BGS 4136	1733	918,75
BGS 4137	1715	1089,38
BGS 4138	1715	937,50
BGS 4139	1781	748,13
BGS 4140	1057	1747,50
BGS 4141	796	8,49
BGS 4142	796	8,49
BGS 4143	796	8,49
BGS 4144	1071	120,15
BGS 4145	796	8,49
BGS 4146	1072	130,95
BGS 4146-1	1072	27,06
BGS 4148	1064	148,75
BGS 4148-1	1064	61,83
BGS 4149	1073	114,75
BGS 4150	861	10,70
BGS 4151	861	10,70
BGS 4152	861	10,70
BGS 4153	861	10,70
BGS 4154	861	10,70
BGS 4155	861	10,70
BGS 4156	861	11,88
BGS 4157	861	11,88
BGS 4158	861	11,88
BGS 4159	1722	15,11
BGS 4160	861	11,88
BGS 4161	861	11,88
BGS 4162	861	11,88
BGS 4163	861	11,88
BGS 4165	861	11,88
BGS 4166	861	13,06
BGS 4167	861	13,06
BGS 4168	861	15,44
BGS 4173	861	20,19
BGS 4174	861	20,19
BGS 4176	861	22,44
BGS 4177	861	25,99
BGS 4178	861	27,17
BGS 4179	861	20,19
BGS 4183	861	24,81
BGS 4184	861	24,81
BGS 4185	861	24,81
BGS 4186	861	28,35
BGS 4187	861	28,35
BGS 4188	861	28,35
BGS 4189	861	24,81
BGS 4190-1	1067	61,83
BGS 4192	1064	141,25
BGS 4194	1068	141,02
BGS 4194-1	1068	48,90
BGS 4195	1067	218,75
BGS 4195-1	1067	48,90
BGS 4196	1072	156,25
BGS 4196-1	1072	27,06
BGS 4197	1071	85,05
BGS 4197-1	1071	27,06
BGS 4199	1045	2497,50
BGS 4200	1041	487,50
BGS 4202	741	11,27
BGS 4203	742	6,85
BGS 4215	860	17,81
BGS 4216	860	17,81
BGS 4217	860	11,88
BGS 4218	860	17,81
BGS 4224	871	127,34
BGS 4227	862	41,52
BGS 4228	862	47,81
BGS 4229	862	50,81
BGS 4233	862	50,49
BGS 4234	861	20,19
BGS 4235	1043	1005,90
BGS 4235-1	1043	31,05
BGS 4235-2	1043	52,22
BGS 4235-3	1043	36,99
BGS 4235-9	1043	16,48
BGS 4236	1042	1222,50
BGS 4240	1672	18,75
BGS 4245	1672	18,13
BGS 4246	1673	87,21
BGS 4246-LEER	1673	21,10
BGS 4246-M10	1673	4,14
BGS 4246-T40	1673	4,14
BGS 4246-T50	1673	4,14
BGS 4247	1673	134,87
BGS 4248	1673	236,25
BGS 4248-2	1673	7,69
BGS 4248-3	1673	7,69
BGS 4248-4	1672	15,00
BGS 4249	1674	47,81
BGS 4250	860	8,32
BGS 4251	860	8,32
BGS 4252	860	8,32
BGS 4253	860	8,32
BGS 4254	860	8,32
BGS 4255	860	8,92
BGS 4256	860	8,92
BGS 4257	860	9,26
BGS 4258	863	53,33
BGS 4258-5	860	14,25
BGS 4258-6	860	14,25
BGS 4258-7	860	14,25
BGS 4258-8	860	14,25
BGS 4258-10	860	14,25
BGS 4258-12	860	14,25
BGS 4259	860	5,50
BGS 4260	860	9,39
BGS 4261	860	9,39
BGS 4262	860	9,39
BGS 4263	860	9,39
BGS 4264	860	9,39
BGS 4265	860	10,10
BGS 4266	860	9,39
BGS 4267	860	10,70
BGS 4268	860	8,94
BGS 4270	860	11,88
BGS 4271	860	11,88
BGS 4272	860	11,88
BGS 4273	860	10,10
BGS 4274	860	13,06
BGS 4275	860	15,44
BGS 4276	860	15,44
BGS 4277	860	15,44
BGS 4278	860	15,44
BGS 4279	860	15,44
BGS 4280	860	15,44
BGS 4295	860	13,67
BGS 4296	860	10,70
BGS 4326	861	13,06
BGS 4327	861	13,06
BGS 4328	861	13,06
BGS 4329	861	15,44
BGS 4330	862	13,06
BGS 4331	862	13,06
BGS 4332	862	13,06
BGS 4333	862	13,06
BGS 4334	862	17,81
BGS 4335	862	17,81
BGS 4336	862	17,81
BGS 4337	862	17,81
BGS 4340	860	8,32
BGS 4344	862	11,88
BGS 4346	862	13,06
BGS 4347	862	13,06
BGS 4349	862	10,70
BGS 4350	862	10,70
BGS 4351	862	10,70
BGS 4352	862	10,70
BGS 4353	862	10,70
BGS 4354	862	11,88
BGS 4355	862	10,70
BGS 4356	862	15,44
BGS 4357	862	19,00
BGS 4359	862	11,88
BGS 4360	862	11,88
BGS 4361	862	11,88

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 4362	862	13,06
BGS 4363	862	15,44
BGS 4364	862	17,81
BGS 4365	862	20,19
BGS 4367	861	9,51
BGS 4368	861	9,51
BGS 4369	861	9,51
BGS 4370	861	9,51
BGS 4371	861	9,51
BGS 4372	861	10,10
BGS 4373	861	10,10
BGS 4374	861	10,10
BGS 4375	861	11,29
BGS 4376	861	15,44
BGS 4377	861	15,44
BGS 4378	861	11,88
BGS 4379	861	15,44
BGS 4401	544	134,73
BGS 4402	545	16,74
BGS 4403	545	15,66
BGS 4404	545	15,66
BGS 4405	545	15,39
BGS 4406	545	15,39
BGS 4407	545	15,39
BGS 4408	545	15,39
BGS 4409	545	17,55
BGS 4411	545	16,74
BGS 4432	862	13,06
BGS 4463	942	7,22
BGS 4467	861	10,10
BGS 4468	861	9,51
BGS 4469	861	10,10
BGS 4470	861	10,10
BGS 4471	861	10,10
BGS 4472	861	10,70
BGS 4473	861	10,70
BGS 4474	861	10,70
BGS 4475	861	13,06
BGS 4476	861	13,06
BGS 4477	861	19,00
BGS 4478	1587	14,83
BGS 4479	861	17,81
BGS 4480	861	17,81
BGS 4481	861	17,81
BGS 4482	861	17,81
BGS 4483	861	19,00
BGS 4484	861	19,00
BGS 4485	861	22,44
BGS 4490	556	14,28
BGS 4491	555	28,15
BGS 4494	558	52,65
BGS 4495	559	206,25
BGS 4496	555	31,01
BGS 4497	555	40,78
BGS 4498	558	133,65
BGS 4499	554	22,40
BGS 4598	248	5,07
BGS 4599	248	1,93
BGS 4600	248	1,93
BGS 4601	248	1,93
BGS 4602	248	1,93
BGS 4690	559	167,00
BGS 4735	240	1,46
BGS 4800	1500	34,15
BGS 4801	1500	30,05
BGS 4802	1338	57,51
BGS 4803	1359	7,15
BGS 4804	1500	113,27
BGS 4805	1500	115,83
BGS 4806	1500	66,63
BGS 4816	271	27,57
BGS 4831	273	10,79
BGS 4832	272	6,36
BGS 4836	272	6,36
BGS 4838	285	130,95
BGS 4842	292	47,81
BGS 4845	210	34,49
BGS 4846	210	12,66
BGS 4847	211	50,76
BGS 4901	291	8,08
BGS 4902	291	12,12
BGS 4903	291	11,54
BGS 4904	291	13,27
BGS 4905	291	18,00
BGS 4906	291	21,10
BGS 4907	290	7,81
BGS 4908	290	11,54
BGS 4909	290	10,39
BGS 4910	290	12,99
BGS 4911	290	17,16
BGS 4912	290	20,95
BGS 4913	294	8,74
BGS 4914	294	8,74
BGS 4915	294	8,74
BGS 4916	294	8,89
BGS 4917	294	8,89
BGS 4918	294	9,36
BGS 4919	294	9,54
BGS 4920	294	9,86
BGS 4921	294	10,01
BGS 4922	294	10,01
BGS 4923	294	13,33
BGS 4924	296	4,40
BGS 4925	296	4,40
BGS 4926	296	4,40
BGS 4927	296	5,78
BGS 4928	292	8,08
BGS 4929	292	8,67
BGS 4930	292	9,23
BGS 4931	292	10,10
BGS 4932	291	9,23
BGS 4933	291	9,81
BGS 4934	291	12,12
BGS 4935	290	7,81
BGS 4936	290	9,10
BGS 4937	290	11,26
BGS 4940	296	5,78
BGS 4941	296	6,93
BGS 4942	296	4,04
BGS 4995	1565	4,95
BGS 4996	1565	6,05
BGS 4997	1565	6,05
BGS 5006	253	20,05
BGS 5009	870	8,37
BGS 5010	870	8,67
BGS 5013	253	61,83
BGS 5014	870	120,15
BGS 5016	253	17,85
BGS 5017	252	19,22
BGS 5021	811	74,25
BGS 5023	760	35,39
BGS 5023-LEER	760	8,08
BGS 5025	252	74,25
BGS 5025-LEER	252	13,02
BGS 5030	253	19,00
BGS 5040	252	22,80
BGS 5052	863	79,65
BGS 5052-14	860	9,26
BGS 5052-16	860	9,26
BGS 5052-17	860	9,26
BGS 5052-18	860	11,88
BGS 5052-19	860	11,88
BGS 5053	863	79,65
BGS 5054	979	171,25
BGS 5054-12	977	31,48
BGS 5054-14	977	31,48
BGS 5054-17	977	31,48
BGS 5054-19	977	31,48
BGS 5054-21	977	31,48
BGS 5054-22	977	31,48
BGS 5054-23	977	31,48
BGS 5054-24	977	31,48
BGS 5054-M16	979	28,13
BGS 5054-M18	979	28,13
BGS 5054-M24	979	34,97
BGS 5055	979	130,95
BGS 5058	1518	19,77
BGS 5058-1	1518	27,06
BGS 5059	1518	10,17
BGS 5060	1518	29,10
BGS 5061	1520	388,75
BGS 5062	1522	85,05
BGS 5063	1520	34,15
BGS 5064-1	1520	90,45
BGS 5065	1519	25,14
BGS 5066	1519	18,40
BGS 5067	1519	17,89
BGS 5068	1519	39,89
BGS 5069	1519	39,34
BGS 5070	252	20,40
BGS 5071	1520	143,61
BGS 5076	1517	40,01

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 5077	1524	153,75
BGS 5081	435	51,17
BGS 5084	1524	76,68
BGS 5085	1524	72,36
BGS 5086	1524	71,71
BGS 5087	1524	76,95
BGS 5090	1525	37,69
BGS 5091	1525	37,69
BGS 5097	941	68,31
BGS 5098	744	31,56
BGS 5099	743	34,42
BGS 5100	866	80,87
BGS 5100-LEER	866	12,37
BGS 5101	856	61,16
BGS 5103	868	52,38
BGS 5103-TB70	861	19,00
BGS 5103-TB80	861	25,99
BGS 5103-TB90	861	35,44
BGS 5103-TB100	861	42,52
BGS 5104	797	20,76
BGS 5105	745	27,19
BGS 5105-M4	742	2,56
BGS 5105-M5	742	2,56
BGS 5105-M6	742	2,56
BGS 5105-M8	796	5,36
BGS 5107	796	20,50
BGS 5108	797	23,23
BGS 5109	796	21,85
BGS 5110	795	8,10
BGS 5111	795	8,10
BGS 5112	795	8,10
BGS 5113	795	8,10
BGS 5114	795	8,10
BGS 5115	795	8,10
BGS 5151	742	10,44
BGS 5152	741	3,82
BGS 5153	741	3,82
BGS 5154	741	3,82
BGS 5155	741	3,82
BGS 5156	743	16,34
BGS 5156-2	741	2,89
BGS 5156-2-5	741	2,89
BGS 5156-3	741	2,89
BGS 5156-4	741	2,89
BGS 5156-5	741	2,89
BGS 5156-5-5	741	2,89
BGS 5156-6	741	3,04
BGS 5156-7	741	3,18
BGS 5170	872	114,75
BGS 5171	743	79,65
BGS 5172	746	99,63
BGS 5173	745	76,41
BGS 5174	745	78,57
BGS 5175	870	36,18
BGS 5176	864	40,23
BGS 5177	866	42,12
BGS 5178	868	43,74
BGS 5180	871	173,50
BGS 5180-M17	862	14,25
BGS 5181	863	179,88
BGS 5181-LEER	863	27,83
BGS 5182	866	194,88
BGS 5183	870	189,88
BGS 5184	906	216,25
BGS 5184-H7	860	17,81
BGS 5184-H10	860	11,88
BGS 5184-H11	860	9,39
BGS 5184-H13	860	10,70
BGS 5184-H17	860	9,26
BGS 5184-H19	860	11,88
BGS 5184-H22	860	13,67
BGS 5184-H24	860	14,85
BGS 5184-H26	860	13,19
BGS 5184-HB5	860	17,81
BGS 5184-M9	862	13,06
BGS 5184-M10	862	14,25
BGS 5184-M12	862	15,44
BGS 5184-M14	862	16,63
BGS 5184-M18	862	13,57
BGS 5184-R7	861	30,72
BGS 5184-R8	861	30,72
BGS 5184-R9	861	11,88
BGS 5184-R10	861	20,19
BGS 5184-T40	861	14,25
BGS 5184-T45	861	14,25
BGS 5184-T50	861	14,25
BGS 5184-T55	861	15,44
BGS 5184-T60	861	15,44
BGS 5184-T70	861	19,00
BGS 5184-T30	861	14,25
BGS 5184-TB30	861	30,72
BGS 5184-TB80	861	25,99
BGS 5184-TS10	742	4,60
BGS 5184-TS15	742	4,60
BGS 5184-TS20	742	4,60
BGS 5184-TS25	742	4,60
BGS 5184-TS27	742	4,60
BGS 5184-TS30	742	4,60
BGS 5184-TS40	742	4,60
BGS 5184-TS45	742	4,60
BGS 5184-TS50	742	4,60
BGS 5185	798	39,61
BGS 5186	872	409,66
BGS 5188	872	203,75
BGS 5189	962	196,75
BGS 5189-H14	962	25,82
BGS 5189-H17	962	27,27
BGS 5189-H19	962	28,69
BGS 5189-H22	962	30,13
BGS 5189-T60	962	25,96
BGS 5189-T70	962	27,32
BGS 5189-T80	962	30,88
BGS 5189-T90	962	32,24
BGS 5189-T100	962	33,33
BGS 5190	869	198,19
BGS 5191	869	216,57
BGS 5200	936	87,75
BGS 5200-16	936	17,31
BGS 5200-17	936	17,89
BGS 5200-18	936	19,22
BGS 5200-19	936	20,05
BGS 5202	932	148,75
BGS 5204	935	80,73
BGS 5204-10	935	7,97
BGS 5204-11	935	8,25
BGS 5204-12	935	8,25
BGS 5204-14	935	8,25
BGS 5204-16	935	8,25
BGS 5204-18	935	8,79
BGS 5204-20	935	9,08
BGS 5204-22	935	9,62
BGS 5204-24	935	10,72
BGS 5205	922	42,35
BGS 5205-8	922	4,68
BGS 5205-33	922	15,66
BGS 5205-34	922	19,22
BGS 5205-36	922	19,77
BGS 5205-38	922	22,40
BGS 5206	931	85,59
BGS 5207	932	135,85
BGS 5208	933	129,47
BGS 5209	934	143,61
BGS 5210	922	4,95
BGS 5211	922	4,95
BGS 5212	922	4,95
BGS 5213	922	4,95
BGS 5214	922	4,95
BGS 5215	922	4,95
BGS 5216	922	4,95
BGS 5217	922	4,95
BGS 5218	922	5,50
BGS 5219	922	5,50
BGS 5221	922	6,07
BGS 5222	922	6,60
BGS 5224	922	7,69
BGS 5227	922	9,34
BGS 5230	922	11,27
BGS 5232	922	13,73
BGS 5233	922	32,99
BGS 5234	934	47,81
BGS 5240	968	135,07
BGS 5241	973	177,38
BGS 5242	969	383,75
BGS 5245	995	245,44
BGS 5245-LEER	995	38,11
BGS 5246	983	259,75
BGS 5246-1	983	29,99
BGS 5246-2	983	19,68
BGS 5246-E18	983	21,48
BGS 5246-E20	983	21,48
BGS 5246-E22	983	22,73
BGS 5246-E24	983	22,73

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 5246-H17	983	21,48
BGS 5246-H19	983	21,78
BGS 5246-H22	983	22,73
BGS 5246-H24	983	23,68
BGS 5246-T60	983	21,48
BGS 5246-T70	983	22,11
BGS 5246-T80	983	23,68
BGS 5246-T90	983	25,25
BGS 5246-T100	983	26,84
BGS 5250	975	196,25
BGS 5250-E26	975	45,08
BGS 5250-E28	975	47,81
BGS 5250-E30	975	49,17
BGS 5250-E32	975	51,30
BGS 5251	739	25,96
BGS 5252	794	42,35
BGS 5253	858	50,54
BGS 5255	923	287,50
BGS 5258	969	570,00
BGS 5260	710	43,03
BGS 5261	713	60,75
BGS 5262	713	135,85
BGS 5264	713	107,73
BGS 5264-17	713	40,70
BGS 5264-19	713	39,61
BGS 5264-21	713	39,61
BGS 5264-22	713	42,05
BGS 5264-TB	713	7,69
BGS 5265	711	101,25
BGS 5266	712	112,05
BGS 5266-10	711	12,37
BGS 5266-11	711	12,37
BGS 5266-12	711	12,63
BGS 5266-13	711	12,63
BGS 5266-14	711	12,91
BGS 5266-15	711	13,73
BGS 5266-16	711	14,28
BGS 5266-17	711	14,56
BGS 5266-19	711	15,66
BGS 5268	712	139,93
BGS 5268-22	711	16,48
BGS 5268-24	711	17,03
BGS 5268-27	711	17,57
BGS 5268-32	711	25,04
BGS 5268-36	711	33,60
BGS 5268-41	711	42,46
BGS 5269	712	159,88
BGS 5269-8	711	11,27
BGS 5269-21	711	13,19
BGS 5270	711	14,14
BGS 5271	711	14,14
BGS 5272	711	14,14
BGS 5273	711	14,14
BGS 5274	711	15,29
BGS 5275	711	15,29
BGS 5276	711	15,29
BGS 5277	711	15,29
BGS 5278	711	15,29
BGS 5279	711	15,29
BGS 5281	708	58,05
BGS 5281-2	708	7,57
BGS 5281-3	708	7,57
BGS 5281-4	708	7,84
BGS 5281-6	708	7,84
BGS 5281-8	708	8,11
BGS 5281-10	708	8,25
BGS 5282	704	16,34
BGS 5284	704	27,06
BGS 5285	717	42,35
BGS 5289	705	25,41
BGS 5290	1267	68,85
BGS 5290-2.6	1267	13,61
BGS 5290-3.2	1267	13,61
BGS 5290-4.5	1267	13,61
BGS 5290-6.5	1267	13,61
BGS 5290-8.25	1267	13,61
BGS 5291	711	60,75
BGS 5292	1566	18,13
BGS 5295	1146	361,25
BGS 5334	932	98,55
BGS 5334-H17	937	13,01
BGS 5334-H19	937	13,01
BGS 5335	932	125,55
BGS 5336	934	17,03
BGS 5337	934	19,64
BGS 5338	934	20,50
BGS 5339	934	23,23
BGS 5340	934	23,23
BGS 5341	934	24,87
BGS 5342	934	25,96
BGS 5343	934	15,11
BGS 5344	934	28,69
BGS 5345	975	36,89
BGS 5346	975	32,78
BGS 5347	975	36,89
BGS 5348	975	36,89
BGS 5349	975	36,89
BGS 5350	1674	12,99
BGS 5351	934	34,28
BGS 5352	934	16,48
BGS 5353	934	12,37
BGS 5360	1522	25,25
BGS 5367	941	15,83
BGS 5369	941	15,83
BGS 5370	941	15,83
BGS 5371	941	15,83
BGS 5372	941	15,83
BGS 5373	941	15,83
BGS 5374	941	15,83
BGS 5375	941	15,83
BGS 5380	943	60,75
BGS 5381	942	80,73
BGS 5381-M12	942	10,18
BGS 5381-M14	942	10,18
BGS 5381-M16	942	10,18
BGS 5381-M18	942	10,18
BGS 5413	1532	202,00
BGS 5414	1535	130,67
BGS 5416	1546	278,75
BGS 5417	1532	256,25
BGS 5418	1531	69,12
BGS 5420	1541	73,05
BGS 5421	1530	242,82
BGS 5422	1529	36,72
BGS 5423	1529	42,74
BGS 5430	1799	23,23
BGS 5439	922	5,09
BGS 5480	941	101,25
BGS 5480-T20	941	15,27
BGS 5480-T25	941	15,27
BGS 5480-T30	941	15,27
BGS 5480-T40	941	15,27
BGS 5480-T45	941	15,27
BGS 5480-T50	941	16,40
BGS 5480-T55	941	17,53
BGS 5480-T60	941	18,66
BGS 5480-T70	940	20,50
BGS 5480-T80	940	21,74
BGS 5481	938	101,25
BGS 5481-M5	938	14,70
BGS 5481-M6	938	14,70
BGS 5481-M7	938	14,70
BGS 5481-M8	938	14,70
BGS 5481-M10	938	14,70
BGS 5481-M12	938	14,70
BGS 5481-M14	938	14,70
BGS 5481-M17	938	14,70
BGS 5481-M19	938	14,70
BGS 5482	942	103,95
BGS 5482-M4	942	11,31
BGS 5482-M5	942	11,31
BGS 5482-M6	942	11,31
BGS 5482-M8	942	11,31
BGS 5482-M9	942	11,83
BGS 5482-M10	942	11,83
BGS 5482-M12	942	11,83
BGS 5482-M14	942	12,69
BGS 5482-M16	942	12,69
BGS 5483	943	103,95
BGS 5483-M5	943	11,31
BGS 5483-M6	943	11,31
BGS 5483-M7	943	11,54
BGS 5483-M8	943	12,09
BGS 5483-M9	943	12,37
BGS 5483-M10	943	12,37
BGS 5483-M12	943	13,57
BGS 5483-M13	943	14,14
BGS 5483-M14	943	14,70
BGS 5484	943	288,75
BGS 5485	938	85,05
BGS 5485-5	937	13,01
BGS 5485-6	937	13,01

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 5485-7	937	13,01
BGS 5485-8	937	13,01
BGS 5485-9	937	13,01
BGS 5485-10	937	13,01
BGS 5485-11	937	13,01
BGS 5485-12	937	13,01
BGS 5485-13	937	13,01
BGS 5485-14	937	13,01
BGS 5486	941	83,70
BGS 5486-T20	940	9,08
BGS 5486-T25	940	9,08
BGS 5486-T27	940	9,08
BGS 5486-T30	940	9,34
BGS 5486-T40	940	9,34
BGS 5486-T45	940	9,34
BGS 5486-T50	940	9,62
BGS 5486-T55	940	9,89
BGS 5486-T60	940	10,44
BGS 5486-T70	940	10,98
BGS 5486-T80	940	11,54
BGS 5487	943	85,86
BGS 5487-M4	942	9,08
BGS 5487-M5	942	9,08
BGS 5487-M6	942	9,08
BGS 5487-M8	942	9,34
BGS 5487-M10	942	9,34
BGS 5488	939	101,25
BGS 5488-6	939	12,96
BGS 5488-8	939	12,96
BGS 5488-10	939	12,96
BGS 5488-12	939	12,96
BGS 5488-14	939	13,50
BGS 5488-15	939	14,04
BGS 5488-17	939	14,04
BGS 5488-19	939	14,85
BGS 5500	1000	282,00
BGS 5500-17	1000	34,70
BGS 5500-19	1000	34,70
BGS 5500-21	1000	34,70
BGS 5500-22	1000	34,70
BGS 5500-24	1000	34,70
BGS 5500-27	1000	34,70
BGS 5500-30	1000	34,70
BGS 5500-32	1000	34,70
BGS 5500-33	1000	34,70
BGS 5500-34	1000	35,51
BGS 5500-36	1000	36,89
BGS 5500-38	1000	40,98
BGS 5500-41	1000	46,44
BGS 5500-46	1000	54,00
BGS 5500-50	1000	56,70
BGS 5500-55	1000	74,25
BGS 5500-60	1000	94,50
BGS 5500-65	1000	118,80
BGS 5500-70	1000	144,90
BGS 5500-75	1000	170,00
BGS 5500-80	1000	190,00
BGS 5500-85	1000	287,50
BGS 5500-90	1000	330,00
BGS 5500-95	1000	350,00
BGS 5500-100	1000	377,50
BGS 5500-105	1000	400,00
BGS 5500-110	1000	425,00
BGS 5500-115	1000	450,00
BGS 5545	979	28,58
BGS 5550	979	28,58
BGS 5555	979	28,58
BGS 5560	979	28,58
BGS 5565	979	28,58
BGS 5570	979	28,58
BGS 5580	979	32,06
BGS 5590	979	32,06
BGS 5600	979	32,06
BGS 5617	968	15,66
BGS 5618	968	15,92
BGS 5619	968	15,92
BGS 5621	968	16,48
BGS 5622	968	16,48
BGS 5624	968	16,75
BGS 5626	968	17,03
BGS 5627	968	17,31
BGS 5630	968	18,13
BGS 5632	968	20,05
BGS 5633	968	20,32
BGS 5634	968	20,50
BGS 5635	968	21,31
BGS 5636	968	21,85
BGS 5638	968	22,40
BGS 5640	968	24,32
BGS 5641	968	25,14
BGS 5646	968	31,97
BGS 5648	968	33,06
BGS 5650	968	36,06
BGS 5651	983	27,06
BGS 5652	983	40,16
BGS 5655	968	48,62
BGS 5660	968	58,59
BGS 5717	973	24,59
BGS 5718	973	25,14
BGS 5719	973	25,14
BGS 5721	973	26,23
BGS 5722	973	27,06
BGS 5724	973	27,06
BGS 5726	973	27,06
BGS 5727	973	27,87
BGS 5730	973	28,96
BGS 5732	973	29,78
BGS 5733	973	31,69
BGS 5734	973	33,33
BGS 5736	973	33,33
BGS 5738	973	34,42
BGS 5741	973	39,61
BGS 5746	973	48,08
BGS 5750	973	54,81
BGS 5755	973	66,69
BGS 5760	973	89,97
BGS 5827	995	27,06
BGS 5830	995	29,78
BGS 5832	995	30,59
BGS 5833	995	31,69
BGS 5834	995	31,97
BGS 5835	995	31,97
BGS 5836	995	32,24
BGS 5838	995	33,06
BGS 5839	995	33,88
BGS 5841	995	34,70
BGS 5846	995	42,61
BGS 5850	995	49,59
BGS 5855	995	59,40
BGS 5856	995	77,22
BGS 5860	995	80,19
BGS 5865	995	87,48
BGS 5870	995	99,36
BGS 5875	995	121,50
BGS 5880	995	139,73
BGS 5885	995	187,50
BGS 5890	995	215,00
BGS 5895	995	270,00
BGS 5905	995	352,50
BGS 5910	995	380,00
BGS 5915	995	407,50
BGS 5920	995	435,00
BGS 6005	1120	60,75
BGS 6036	1697	606,25
BGS 6055	1053	1266,65
BGS 6055-1	1049	766,15
BGS 6055-5	1048	22,01
BGS 6056	891	324,48
BGS 6056-1	891	103,76
BGS 6057	896	240,70
BGS 6058-1	1048	859,71
BGS 6062	1054	1647,00
BGS 6070	1042	1147,50
BGS 6080	1061	471,25
BGS 6081	322	103,95
BGS 6082	322	9,45
BGS 6083	322	9,45
BGS 6084	322	9,45
BGS 6085	322	9,72
BGS 6086	322	10,26
BGS 6087	322	10,53
BGS 6088	322	14,04
BGS 6089	322	17,55
BGS 6090	1070	130,95
BGS 6110	747	18,69
BGS 6111	799	42,59
BGS 6112	874	50,87
BGS 6113	747	50,69
BGS 6120	561	163,75
BGS 6121	561	15,87
BGS 6122	561	43,44
BGS 6136	478	37,15

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 6137	478	37,15
BGS 6138	478	37,15
BGS 6140	561	146,97
BGS 6141	561	151,89
BGS 6160	572	46,31
BGS 6161	572	46,31
BGS 6162	572	46,31
BGS 6168	374	19,71
BGS 6169	374	19,71
BGS 6170	374	22,41
BGS 6171	374	23,76
BGS 6172	374	26,46
BGS 6173	374	28,08
BGS 6174	374	30,51
BGS 6175	374	33,21
BGS 6176	374	34,29
BGS 6177	374	36,72
BGS 6178	374	39,42
BGS 6179	374	40,77
BGS 6180	374	324,50
BGS 6181	374	133,00
BGS 6185	978	385,50
BGS 6185-H14	977	55,38
BGS 6185-H17	977	55,38
BGS 6185-H19	977	55,38
BGS 6185-H21	977	55,38
BGS 6185-H22	977	55,38
BGS 6185-H24	977	55,38
BGS 6185-T60	979	55,38
BGS 6185-T70	979	55,38
BGS 6185-T80	979	55,38
BGS 6185-T90	979	55,38
BGS 6185-T100	979	55,38
BGS 6230	1160	148,75
BGS 6240	1157	132,84
BGS 6249	1632	130,28
BGS 6250	1619	348,75
BGS 6250-1	1619	46,17
BGS 6251	1555	34,49
BGS 6282	1618	497,50
BGS 6402	737	14,28
BGS 6403	740	24,32
BGS 6404	736	3,60
BGS 6405	736	3,60
BGS 6406	736	3,60
BGS 6407	736	3,60
BGS 6408	736	3,60
BGS 6410	790	4,27
BGS 6411	790	4,27
BGS 6412	790	4,60
BGS 6414	790	4,60
BGS 6416	790	5,07
BGS 6417	790	5,87
BGS 6418	853	5,32
BGS 6420	853	5,76
BGS 6422	853	5,76
BGS 6424	853	6,19
BGS 6425	856	37,15
BGS 6430	736	3,60
BGS 6431	736	3,60
BGS 6440	858	8,49
BGS 6442	858	9,51
BGS 6444	858	9,79
BGS 6446	858	10,08
BGS 6448	858	10,37
BGS 6450	858	10,66
BGS 6451	1536	15,38
BGS 6452	1536	16,21
BGS 6453	1602	10,72
BGS 6454	1602	10,44
BGS 6455	1602	18,13
BGS 6456	1614	183,00
BGS 6457	1604	82,95
BGS 6460	853	4,89
BGS 6461	853	4,89
BGS 6462	853	4,89
BGS 6464	853	4,89
BGS 6466	853	4,89
BGS 6502	367	101,79
BGS 6508	366	8,52
BGS 6509	366	9,08
BGS 6510	366	9,34
BGS 6511	366	10,44
BGS 6512	366	10,44
BGS 6513	366	12,09
BGS 6514	366	12,09
BGS 6515	366	12,09
BGS 6516	366	13,19
BGS 6517	366	14,28
BGS 6518	366	15,11
BGS 6519	366	15,66
BGS 6521	366	18,95
BGS 6522	366	20,32
BGS 6524	366	23,23
BGS 6527	366	34,56
BGS 6530	366	45,89
BGS 6532	366	50,76
BGS 6540	366	112,05
BGS 6541	366	135,85
BGS 6542	366	291,25
BGS 6543	375	174,75
BGS 6544	367	136,25
BGS 6545	369	174,75
BGS 6546	372	186,25
BGS 6550	487	13,46
BGS 6551	487	13,73
BGS 6552	487	14,28
BGS 6553	487	16,48
BGS 6554	487	16,75
BGS 6555	487	17,31
BGS 6556	487	12,91
BGS 6557	487	13,19
BGS 6558	487	13,73
BGS 6559	487	13,73
BGS 6560	487	14,02
BGS 6561	487	14,28
BGS 6562	487	14,56
BGS 6563	487	15,66
BGS 6564	487	16,21
BGS 6565	487	17,31
BGS 6570	487	10,72
BGS 6571	487	10,72
BGS 6572	487	11,27
BGS 6573	487	13,73
BGS 6574	487	14,02
BGS 6575	487	14,28
BGS 6576	487	10,44
BGS 6577	487	10,72
BGS 6578	487	11,27
BGS 6579	487	10,72
BGS 6590	487	11,27
BGS 6591	487	11,54
BGS 6592	487	12,37
BGS 6593	487	12,63
BGS 6594	487	12,91
BGS 6608	370	9,89
BGS 6609	370	10,17
BGS 6610	370	10,44
BGS 6611	370	10,72
BGS 6612	370	10,98
BGS 6613	370	12,63
BGS 6614	370	13,19
BGS 6615	370	14,28
BGS 6616	370	15,66
BGS 6617	370	16,48
BGS 6618	370	17,31
BGS 6619	370	18,67
BGS 6641	1257	35,25
BGS 6642	1709	98,55
BGS 6644	637	85,05
BGS 6645	1630	321,25
BGS 6646	1235	86,27
BGS 6647	1351	37,57
BGS 6648	1669	187,38
BGS 6649	516	39,61
BGS 6650	1374	61,97
BGS 6653	398	129,00
BGS 6653-LEER	398	23,85
BGS 6654	515	19,50
BGS 6655	1151	127,44
BGS 6656	251	48,92
BGS 6657	1672	191,10
BGS 6658	1520	133,52
BGS 6659	715	367,25
BGS 6661	1560	88,56
BGS 6661-2	1560	46,99
BGS 6661-3	1560	51,03
BGS 6663	355	50,21
BGS 6664	410	50,21
BGS 6665	1465	21,05
BGS 6665-1	1465	22,81
BGS 6666	1468	41,89

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 6667	1527	261,25
BGS 6670	1639	130,95
BGS 6671	1694	24,39
BGS 6672	1694	25,55
BGS 6674	1392	126,63
BGS 6675	1277	76,48
BGS 6677	1770	12,51
BGS 6678	1675	93,69
BGS 6679	1353	168,53
BGS 6680	1562	199,88
BGS 6682	1710	271,25
BGS 6683	1252	121,23
BGS 6684	1143	373,50
BGS 6685	1747	248,75
BGS 6686	1814	161,50
BGS 6687	1804	127,44
BGS 6688	1678	125,28
BGS 6689	1805	134,73
BGS 6691	455	117,45
BGS 6692	1584	110,70
BGS 6693	1254	26,77
BGS 6694	1638	77,49
BGS 6696	393	67,37
BGS 6697	1564	130,95
BGS 6699	1454	32,66
BGS 6703	1603	46,99
BGS 6704	1542	396,25
BGS 6705	1252	84,51
BGS 6707	647	45,61
BGS 6708	372	10,98
BGS 6709	372	10,98
BGS 6710	372	11,54
BGS 6711	372	12,09
BGS 6712	372	12,63
BGS 6713	372	14,28
BGS 6714	372	14,56
BGS 6715	372	15,66
BGS 6716	372	17,31
BGS 6717	372	18,67
BGS 6718	372	19,22
BGS 6719	372	20,32
BGS 6720	1518	61,56
BGS 6721	1518	41,52
BGS 6723	1520	169,32
BGS 6724	1522	116,64
BGS 6725	1522	119,34
BGS 6726	1522	131,76
BGS 6727	1522	127,44
BGS 6728	1514	80,19
BGS 6729	1524	102,06
BGS 6730	1453	65,61
BGS 6731	1709	12,99
BGS 6734	1746	7,15
BGS 6735	1681	24,05
BGS 6736	552	181,25
BGS 6736-1	552	18,77
BGS 6737	552	198,75
BGS 6738	552	186,25
BGS 6738-1	552	25,92
BGS 6739	552	175,62
BGS 6741	1694	70,02
BGS 6742	1126	13,19
BGS 6743	1570	234,15
BGS 6744	1129	15,92
BGS 6745	1614	447,50
BGS 6746	1527	443,75
BGS 6747	702	12,37
BGS 6748	702	12,37
BGS 6749	702	12,37
BGS 6750	1652	212,00
BGS 6752	1336	80,07
BGS 6753	418	96,93
BGS 6754	418	132,03
BGS 6755	1561	75,47
BGS 6756	1279	120,15
BGS 6757	1454	8,08
BGS 6758	1687	73,44
BGS 6759-1	1680	37,53
BGS 6760	1718	84,78
BGS 6761	1716	61,83
BGS 6763	576	16,07
BGS 6764	1587	57,24
BGS 6766	1452	22,95
BGS 6767	1687	87,48
BGS 6769	1771	437,07
BGS 6770	672	70,74
BGS 6770-1	672	24,17
BGS 6770-2	672	32,27
BGS 6771	673	79,65
BGS 6771-1	673	29,57
BGS 6772	1166	28,69
BGS 6773	423	105,84
BGS 6774	1711	274,25
BGS 6775	1747	547,50
BGS 6776	1096	305,50
BGS 6777	393	31,42
BGS 6779	213	81,54
BGS 6780	706	24,59
BGS 6781	356	7,15
BGS 6782	356	4,68
BGS 6783	499	39,30
BGS 6784	560	20,05
BGS 6786	1404	229,69
BGS 6787	1631	100,65
BGS 6788	567	24,87
BGS 6789	567	38,24
BGS 6790	567	59,40
BGS 6792	1215	88,29
BGS 6793	630	35,89
BGS 6794	1352	39,61
BGS 6795	465	10,44
BGS 6796	465	10,44
BGS 6797	465	10,44
BGS 6798	465	10,44
BGS 6799	465	11,54
BGS 6800	465	12,09
BGS 6801	425	28,69
BGS 6802	425	28,69
BGS 6823	414	19,59
BGS 6831	662	46,49
BGS 6837	377	79,95
BGS 6838	625	10,55
BGS 6839	364	15,68
BGS 6840	432	14,48
BGS 6844	203	49,17
BGS 6845	203	35,51
BGS 6846	607	8,11
BGS 6847	705	55,62
BGS 6848	607	8,11
BGS 6849	1260	27,54
BGS 6851	878	35,25
BGS 6852	607	8,11
BGS 6853	598	15,66
BGS 6858	1257	14,28
BGS 6859	793	38,11
BGS 6866	673	8,79
BGS 6867	1662	299,75
BGS 6868	254	65,78
BGS 6871	721	35,39
BGS 6872	1142	51,98
BGS 6874	508	16,58
BGS 6875	1164	14,42
BGS 6876	1163	10,72
BGS 6879	1154	422,50
BGS 6880	1154	722,50
BGS 6881	1154	997,50
BGS 6882	1154	1497,50
BGS 6883	636	6,87
BGS 6884	636	9,34
BGS 6885	1375	3,31
BGS 6886	1637	22,11
BGS 6888	462	49,04
BGS 6889	1702	15,57
BGS 6890	1612	622,50
BGS 6891	1785	172,50
BGS 6892	1411	29,50
BGS 6893	1679	28,96
BGS 6894	1632	193,75
BGS 6896	1571	19,04
BGS 6897	1672	84,24
BGS 6899	1664	22,67
BGS 6900-7	396	29,92
BGS 6900-8	396	29,92
BGS 6900-9	396	29,92
BGS 6900-10	396	29,92
BGS 6900-11	396	29,92
BGS 6900-12	396	29,92
BGS 6900-13	396	29,92
BGS 6900-14	396	29,92
BGS 6900-15	396	29,92
BGS 6900-16	396	32,66
BGS 6900-17	396	32,66

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 6900-18	396	32,66
BGS 6900-19	396	33,88
BGS 6901	1664	22,95
BGS 6901-13	396	34,97
BGS 6901-14	396	34,97
BGS 6901-15	396	34,97
BGS 6901-16	396	34,97
BGS 6901-17	396	37,15
BGS 6901-18	396	37,69
BGS 6901-19	396	37,15
BGS 6901-21	396	41,80
BGS 6901-24	396	43,44
BGS 6901-27	396	50,49
BGS 6901-30	396	50,49
BGS 6901-32	396	54,27
BGS 6901-34	396	55,35
BGS 6901-36	396	56,43
BGS 6901-38	396	59,94
BGS 6901-41	396	63,72
BGS 6902-7	396	30,88
BGS 6902-8	396	30,88
BGS 6902-10	396	30,88
BGS 6902-11	396	30,88
BGS 6902-12	396	30,88
BGS 6902-13	396	30,88
BGS 6902-14	396	30,88
BGS 6902-15	396	31,42
BGS 6902-16	396	33,06
BGS 6902-17	396	33,06
BGS 6902-18	396	33,06
BGS 6902-19	396	33,06
BGS 6902-21	396	34,70
BGS 6902-22	396	34,70
BGS 6903	1407	35,87
BGS 6903-13	396	36,06
BGS 6903-14	396	36,06
BGS 6903-15	396	36,06
BGS 6903-16	396	36,89
BGS 6903-17	396	37,69
BGS 6903-18	396	39,61
BGS 6903-19	396	39,61
BGS 6903-21	396	42,35
BGS 6903-22	396	42,61
BGS 6903-24	396	48,90
BGS 6903-27	396	48,90
BGS 6903-30	396	51,03
BGS 6903-32	396	52,65
BGS 6903-34	396	53,73
BGS 6903-36	396	53,73
BGS 6903-41	396	55,35
BGS 6904	1584	365,50
BGS 6904-10	396	34,70
BGS 6904-11	396	34,70
BGS 6904-12	396	34,70
BGS 6904-13	396	34,70
BGS 6904-14	396	34,70
BGS 6904-16	396	36,06
BGS 6904-17	396	37,43
BGS 6904-18	396	37,43
BGS 6904-19	396	37,43
BGS 6904-21	396	37,43
BGS 6904-22	396	37,43
BGS 6905	1568	542,25
BGS 6906	1589	106,65
BGS 6907	393	28,69
BGS 6908	374	8,79
BGS 6909	374	9,08
BGS 6910	374	9,34
BGS 6911	374	9,89
BGS 6912	374	10,17
BGS 6913	374	10,98
BGS 6914	374	11,54
BGS 6915	374	12,09
BGS 6916	374	13,19
BGS 6917	374	13,73
BGS 6918	374	14,28
BGS 6919	374	15,66
BGS 6920	1690	24,59
BGS 6923	607	8,11
BGS 6924	1708	15,87
BGS 6925	1776	40,43
BGS 6926	1407	103,94
BGS 6927	1702	16,21
BGS 6929	1380	458,75
BGS 6930	1734	169,38
BGS 6931	385	270,50
BGS 6932	1234	208,69
BGS 6933	1655	340,47
BGS 6934	1234	208,75
BGS 6940	921	120,15
BGS 6941	921	120,15
BGS 6942	921	120,15
BGS 6943	921	125,55
BGS 6944	921	125,55
BGS 6945	921	125,55
BGS 6946	921	128,25
BGS 6947	921	128,25
BGS 6948	1540	72,36
BGS 6949	1547	103,14
BGS 6950	1547	72,36
BGS 6951	1547	123,66
BGS 6952	1546	130,14
BGS 6953	1545	300,00
BGS 6954	1531	52,65
BGS 6955	1544	536,25
BGS 6956	1538	100,71
BGS 6957	1537	116,64
BGS 6958	1538	130,67
BGS 6959	1589	122,85
BGS 6960	1658	512,50
BGS 6961	1527	1562,50
BGS 6962	1546	113,13
BGS 6963	1531	133,65
BGS 6964	1553	704,50
BGS 6965	1546	278,50
BGS 6966	1529	159,75
BGS 6967	1526	260,50
BGS 6968	1526	356,00
BGS 6969	1535	156,50
BGS 6970	1535	187,00
BGS 6971	1535	213,00
BGS 6972	1535	230,50
BGS 6973	1534	165,75
BGS 6974	1534	243,75
BGS 6975	1535	148,79
BGS 6976	1534	151,37
BGS 6977	1535	188,75
BGS 6978	1534	268,75
BGS 6979	1531	152,25
BGS 6980	1532	183,25
BGS6981	1530	158,75
BGS 6982	1530	199,75
BGS 6983	1544	176,25
BGS 6984	1535	170,00
BGS 6985	1545	290,75
BGS 6986	1545	314,50
BGS 6987	1543	148,01
BGS 6988	1542	384,75
BGS 6989	1543	146,20
BGS 6990	1537	436,25
BGS 6991	1539	216,25
BGS 6992	1539	228,75
BGS 6993	1543	148,79
BGS 6994	1541	349,50
BGS 6996	1537	155,00
BGS 6997	1537	562,50
BGS 6998	1544	211,25
BGS 6999	1531	84,78
BGS 7002	1531	76,95
BGS 7004	705	166,50
BGS 7004-4	705	28,08
BGS 7004-5	705	28,08
BGS 7004-6	705	28,08
BGS 7004-7	705	28,08
BGS 7004-8	705	28,08
BGS 7004-10	705	28,08
BGS 7004-12	705	29,43
BGS 7006	1306	18,67
BGS 7007	1306	24,87
BGS 7008	1306	46,17
BGS 7009	1307	25,96
BGS 7010	1307	74,79
BGS 7011	1307	142,06
BGS 7012	1306	132,84
BGS 7015	1316	65,34
BGS 7017	1477	117,18
BGS 7018	1476	66,69
BGS 7019	1477	91,26
BGS 7020	1477	95,31
BGS 7021	1477	73,44
BGS 7022	1478	90,45
BGS 7023	1478	47,81

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 7024	1693	25,25
BGS 7025	1686	43,16
BGS 7028	1687	60,89
BGS 7029	1688	118,26
BGS 7035	1306	172,25
BGS 7036	1306	10,44
BGS 7037	1306	19,22
BGS 7038	1306	31,42
BGS 7039	1306	54,00
BGS 7040	1306	39,61
BGS 7042	1311	11,54
BGS 7043	1311	27,32
BGS 7044	1311	25,14
BGS 7045	1311	25,14
BGS 7046	1311	28,41
BGS 7047	1311	26,77
BGS 7048	1311	33,60
BGS 7049	1311	24,59
BGS 7050	1311	24,59
BGS 7051	1311	27,60
BGS 7052	1311	22,40
BGS 7053	1311	31,42
BGS 7054	1311	31,42
BGS 7056	1175	2,43
BGS 7057	1176	1,89
BGS 7058	1176	6,75
BGS 7059	1176	7,29
BGS 7060	1175	1,62
BGS 7061	1175	1,62
BGS 7062	1175	1,76
BGS 7064	1176	1,62
BGS 7065	1175	8,64
BGS 7066	1175	8,64
BGS 7070	1495	47,81
BGS 7071	254	84,08
BGS 7071-LEER	254	24,32
BGS 7073	254	41,09
BGS 7075	311	33,96
BGS 7081	1494	50,54
BGS 7082	1377	1122,50
BGS 7082-1	1377	161,50
BGS 7082-2	1377	22,68
BGS 7085	558	79,11
BGS 7086	557	85,32
BGS 7099	324	33,90
BGS 7100	918	102,47
BGS 7101	918	32,99
BGS 7102	918	32,99
BGS 7103	918	35,87
BGS 7130	810	606,25
BGS 7131	910	236,25
BGS 7132	910	223,75
BGS 7133	910	321,25
BGS 7134	911	388,75
BGS 7140	298	141,02
BGS 7145	911	356,25
BGS 7150	540	30,98
BGS 7151	540	25,41
BGS 7152	540	28,69
BGS 7153	540	27,87
BGS 7154	540	27,87
BGS 7155	540	28,41
BGS 7156	540	30,59
BGS 7157	540	38,73
BGS 7158	540	88,02
BGS 7159	358	106,65
BGS 7177	1165	56,57
BGS 7179	1166	49,50
BGS 7180	1507	7,73
BGS 7181	399	117,45
BGS 7181-REPAIR	404	8,10
BGS 7182	399	131,25
BGS 7182-REPAIR	404	10,80
BGS 7183	399	168,75
BGS 7183-REPAIR	404	13,50
BGS 7184	399	176,25
BGS 7185	399	337,00
BGS 7185-REPAIR	404	59,40
BGS 7186	399	772,50
BGS 7187	399	897,50
BGS 7187-REPAIR	404	59,40
BGS 7188	399	872,50
BGS 7189	399	176,25
BGS 7189-REPAIR	404	13,50
BGS 7192	394	318,75
BGS 7193	394	423,75
BGS 7198	917	0,89
BGS 7200	917	44,53
BGS 7201	917	14,28
BGS 7202	917	14,28
BGS 7203	917	14,83
BGS 7204	917	1,11
BGS 7205	917	1,11
BGS 7206	917	1,11
BGS 7207	917	14,28
BGS 7208	917	16,45
BGS 7209	917	1,11
BGS 7210	929	9,08
BGS 7211	929	9,08
BGS 7212	929	9,08
BGS 7213	929	9,08
BGS 7214	929	9,08
BGS 7215	929	9,08
BGS 7216	929	9,08
BGS 7217	929	9,62
BGS 7218	929	9,62
BGS 7219	929	10,17
BGS 7221	929	10,98
BGS 7222	929	11,27
BGS 7224	929	12,09
BGS 7227	929	15,92
BGS 7230	929	17,31
BGS 7232	929	18,67
BGS 7236	929	24,32
BGS 7248	929	9,08
BGS 7300	917	49,04
BGS 7301	917	15,55
BGS 7302	917	15,55
BGS 7303	917	15,55
BGS 7304	917	1,11
BGS 7305	917	1,11
BGS 7306	917	1,11
BGS 7309	913	17,85
BGS 7311	916	146,25
BGS 7312	555	53,73
BGS 7313	557	37,43
BGS 7319	914	15,66
BGS 7360	1180	161,75
BGS 7361	1181	171,25
BGS 7362	1178	171,25
BGS 7363	1179	282,25
BGS 7364	1179	642,00
BGS 7367	1181	186,25
BGS 7371	1180	168,75
BGS 7372	1184	142,00
BGS 7373	1182	271,50
BGS 7374	1182	249,75
BGS 7375	1184	131,25
BGS 7376	1183	138,00
BGS 7377	1183	158,50
BGS 7380	1185	39,15
BGS 7381	1185	48,06
BGS 7382	1185	80,73
BGS 7383	1185	127,25
BGS 7384	1185	156,25
BGS 7419	962	9,62
BGS 7421	962	9,62
BGS 7422	962	10,17
BGS 7424	962	10,17
BGS 7427	962	10,10
BGS 7430	962	12,91
BGS 7432	962	13,73
BGS 7434	962	17,03
BGS 7436	962	17,31
BGS 7438	962	21,05
BGS 7441	962	21,85
BGS 7446	962	24,87
BGS 7450	962	29,50
BGS 7455	962	33,33
BGS 7459	962	40,70
BGS 7460	853	8,67
BGS 7461	853	8,67
BGS 7462	853	8,95
BGS 7463	853	10,44
BGS 7464	853	10,44
BGS 7465	962	51,17
BGS 7466	962	63,45
BGS 7467	713	106,65
BGS 7467-17	713	26,50
BGS 7467-19	713	29,24
BGS 7467-21	713	31,42
BGS 7510	918	124,07

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 7510-17	918	20,25
BGS 7510-19	918	20,79
BGS 7510-21	918	21,33
BGS 7601	321	5,40
BGS 7602	321	5,40
BGS 7603	321	5,94
BGS 7604	321	6,75
BGS 7605	321	7,02
BGS 7606	321	7,56
BGS 7607	321	7,83
BGS 7608	321	8,91
BGS 7609	321	12,15
BGS 7610	338	5,40
BGS 7611	338	5,67
BGS 7612	338	5,94
BGS 7613	338	6,21
BGS 7614	338	7,02
BGS 7615	338	7,83
BGS 7616	338	8,64
BGS 7617	338	9,45
BGS 7618	338	10,26
BGS 7640	1145	811,25
BGS 7681	1245	346,75
BGS 7682	1245	96,26
BGS 7683	1243	224,54
BGS 7685	1476	102,06
BGS 7690	1211	17,31
BGS 7691	1211	23,23
BGS 7692	1211	36,60
BGS 7693	1211	58,32
BGS 7694	1211	123,12
BGS 7695	1211	160,75
BGS 7696	1211	20,32
BGS 7697	1211	28,96
BGS 7698	1211	43,44
BGS 7699	1211	76,14
BGS 7700	1211	162,00
BGS 7701	1211	214,50
BGS 7710	1231	299,88
BGS 7710-1	1231	75,64
BGS 7710-8X11	1231	38,73
BGS 7710-12X17	1231	41,60
BGS 7710-18X23	1231	50,54
BGS 7710-24X29	1231	52,02
BGS 7710-30X34	1231	64,67
BGS 7711	1235	134,73
BGS 7712	1243	41,60
BGS 7713	1211	19,09
BGS 7714	1211	25,82
BGS 7715	1232	282,65
BGS 7715-34X38	1232	16,58
BGS 7715-39X43	1232	17,49
BGS 7715-44X48	1232	17,49
BGS 7715-49X53	1232	18,69
BGS 7715-54X58	1232	18,69
BGS 7716	1211	36,06
BGS 7718	1211	55,89
BGS 7719	1244	92,61
BGS 7721-X	1242	249,75
BGS 7721-X-KAPPE	1246	14,28
BGS 7723	1211	21,59
BGS 7724	1211	33,33
BGS 7726	1211	49,72
BGS 7727	1233	185,63
BGS 7728	1211	74,93
BGS 7729	1242	462,50
BGS 7730	1215	42,90
BGS 7731	1224	133,65
BGS 7733	1243	56,43
BGS 7734	1210	234,38
BGS 7734-2	1210	80,19
BGS 7735	1243	155,13
BGS 7737	1217	65,23
BGS 7738	1224	130,41
BGS 7739	1233	66,42
BGS 7741	1242	42,35
BGS 7742	1242	80,98
BGS 7743	1223	38,11
BGS 7744	1236	106,70
BGS 7745	1243	152,25
BGS 7746	1513	16,75
BGS 7747	1513	17,03
BGS 7748	1513	113,27
BGS 7748-A	1513	17,85
BGS 7748-B	1513	19,22
BGS 7748-C	1513	19,22
BGS 7748-D	1513	20,50
BGS 7748-E	1513	21,05
BGS 7748-F	1513	21,24
BGS 7748-G	1513	21,24
BGS 7748-I	1513	21,05
BGS 7748-K	1513	21,05
BGS 7749	1242	53,28
BGS 7750	1242	199,88
BGS 7750-LEER	1242	28,69
BGS 7752	1233	66,15
BGS 7753	1242	222,38
BGS 7754	1683	60,21
BGS 7760	1217	314,00
BGS 7760-2	1217	50,49
BGS 7760-LEER	1217	32,99
BGS 7761	1683	123,39
BGS 7763	1618	1072,50
BGS 7770	1234	236,25
BGS 7771	1587	90,72
BGS 7771-1	1587	17,03
BGS 7771-2	1587	17,57
BGS 7771-3	1587	18,13
BGS 7771-4	1587	19,77
BGS 7771-5	1587	19,77
BGS 7771-6	1587	17,57
BGS 7772	1243	408,75
BGS 7772-2	1244	256,75
BGS 7774	1245	488,50
BGS 7774-2	1245	21,05
BGS 7774-3	1245	217,00
BGS 7775	1246	291,73
BGS 7777	1587	291,00
BGS 7777-1	1586	45,76
BGS 7777-2	1586	58,05
BGS 7777-3	1586	58,05
BGS 7777-4	1586	49,72
BGS 7777-5	1587	216,25
BGS 7778	1476	555,00
BGS 7779	1234	59,27
BGS 7780	1215	69,93
BGS 7781	1215	72,63
BGS 7782	1215	126,63
BGS 7783	1215	147,23
BGS 7784	1215	264,75
BGS 7785	1217	317,50
BGS 7790	1211	140,25
BGS 7791	1211	248,25
BGS 7792	1222	28,41
BGS 7793	1222	42,61
BGS 7794	1223	40,43
BGS 7795	1223	43,16
BGS 7796	1222	58,05
BGS 7797	1222	40,01
BGS 7798	1224	22,40
BGS 7800	751	14,83
BGS 7805	879	18,18
BGS 7805-1	879	19,77
BGS 7806	312	13,38
BGS 7807	312	14,02
BGS 7808	312	14,31
BGS 7810	312	14,62
BGS 7811	312	14,93
BGS 7813	312	14,93
BGS 7814	312	15,66
BGS 7824	750	22,40
BGS 7825	750	15,57
BGS 7826	310	15,57
BGS 7827	310	16,15
BGS 7828	310	16,45
BGS 7829	287	17,03
BGS 7830	340	20,47
BGS 7840	304	50,54
BGS 7841	301	31,88
BGS 7842	319	6,49
BGS 7844	300	35,85
BGS 7844-T6	294	2,57
BGS 7844-T7	294	2,57
BGS 7844-T8	294	2,57
BGS 7844-T9	294	2,57
BGS 7844-T10	294	2,57
BGS 7844-T15	294	3,33
BGS 7844-T20	294	3,33
BGS 7844-T25	294	3,62
BGS 7844-T27	294	3,62
BGS 7844-T30	294	3,62
BGS 7844-T40	294	4,53

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 7844-T45	294	4,83
BGS 7845	301	36,90
BGS 7846	300	33,61
BGS 7847	330	8,90
BGS 7848	333	9,62
BGS 7849	343	212,38
BGS 7849-T8	295	8,58
BGS 7849-T10	295	9,21
BGS 7849-T15	295	9,54
BGS 7849-T20	295	9,86
BGS 7849-T25	295	10,16
BGS 7849-T27	295	10,16
BGS 7849-T30	295	10,49
BGS 7849-T40	295	13,97
BGS 7872	1301	537,50
BGS 7873	1301	562,50
BGS 7874	1301	660,50
BGS 7880	339	58,66
BGS 7880-LEER	331	18,75
BGS 7880-T10	339	3,33
BGS 7880-T15	339	3,33
BGS 7880-T20	339	3,33
BGS 7880-T25	339	4,07
BGS 7880-T27	339	4,23
BGS 7880-T30	339	4,83
BGS 7880-T40	339	6,03
BGS 7880-T45	339	6,64
BGS 7880-T50	339	7,24
BGS 7881	313	88,74
BGS 7882	331	54,39
BGS 7882-2	331	3,02
BGS 7882-2,5	331	3,02
BGS 7882-3	331	3,33
BGS 7882-4	331	4,23
BGS 7882-5	331	4,83
BGS 7882-6	331	5,13
BGS 7882-7	331	5,44
BGS 7882-8	331	7,54
BGS 7882-10	331	7,85
BGS 7890	303	52,78
BGS 7892	1390	30,59
BGS 7893	1087	27,06
BGS 7894	424	114,75
BGS 7895	302	78,17
BGS 7895-LEER	302	38,11
BGS 7896	302	101,52
BGS 7910	290	2,75
BGS 7911	290	4,40
BGS 7912	290	4,40
BGS 7913	290	5,09
BGS 7914	290	7,43
BGS 7915	290	9,08
BGS 7916	291	2,75
BGS 7917	291	4,04
BGS 7918	291	3,85
BGS 7919	291	5,23
BGS 7920	291	7,69
BGS 7921	291	9,08
BGS 7924	301	62,90
BGS 7943	299	30,78
BGS 7944	299	37,65
BGS 7946	299	18,69
BGS 7946-3	292	2,72
BGS 7946-4	292	3,02
BGS 7946-5	292	3,33
BGS 7946-6	292	3,93
BGS 7946-8	292	5,44
BGS 7946-PH0	290	3,02
BGS 7946-PH1	290	3,33
BGS 7946-PH2	290	3,93
BGS 7946-PH3	290	5,73
BGS 7946-PZ1	291	3,62
BGS 7946-PZ2	291	3,93
BGS 7946-PZ3	291	5,73
BGS 7953	472	10,86
BGS 7955	471	7,15
BGS 7958	471	8,79
BGS 7959	332	12,44
BGS 7961	477	10,86
BGS 7962	477	12,91
BGS 7963	477	10,58
BGS 7964	477	2,95
BGS 7965	474	28,69
BGS 7966	471	5,23
BGS 7967	301	43,03
BGS 7968	306	3,97
BGS 7969	306	6,19
BGS 7970	471	1,51
BGS 7971	472	1,66
BGS 7972	471	1,07
BGS 7973	471	1,11
BGS 7975	473	3,12
BGS 7977	658	4,99
BGS 7980	471	1,55
BGS 7982	289	5,28
BGS 7983	1457	151,37
BGS 7985	304	118,67
BGS 7987	1456	5,50
BGS 7988	245	26,85
BGS 7988-1	245	5,28
BGS 7991	1457	24,46
BGS 7993	1457	39,07
BGS 7995	1457	18,95
BGS 7996	1457	50,54
BGS 7997	1457	76,68
BGS 7998	1456	12,91
BGS 7999	1469	37,43
BGS 8000	1457	27,19
BGS 8001	1469	4,68
BGS 8002	1467	151,37
BGS 8002-1	1467	39,37
BGS 8002-2	1468	28,41
BGS 8002-3	1468	10,44
BGS 8003	1468	21,53
BGS 8004	1468	188,00
BGS 8005	1665	46,40
BGS 8005-10	1665	8,37
BGS 8005-12	1665	8,37
BGS 8006	1468	62,64
BGS 8007	1652	128,25
BGS 8007-2	1652	28,69
BGS 8008	1654	162,38
BGS 8008-1	1654	59,27
BGS 8008-2	1654	24,39
BGS 8008-35	1654	27,19
BGS 8008-52	1654	27,19
BGS 8008-55	1654	27,19
BGS 8008-69	1654	27,19
BGS 8008-70	1654	27,19
BGS 8008-72	1654	27,19
BGS 8008-M10X1.0	1654	27,19
BGS 8008-M10K	1654	27,19
BGS 8009	1101	11,03
BGS 8011	1595	27,19
BGS 8012	1692	30,59
BGS 8014	1596	84,24
BGS 8015	574	8,52
BGS 8016	575	7,85
BGS 8018	575	9,90
BGS 8022	1468	59,27
BGS 8025	1494	25,41
BGS 8026	1653	747,50
BGS 8026-1	1653	188,88
BGS 8027	1661	241,25
BGS 8027-1	1661	56,10
BGS 8027-2	1661	17,15
BGS 8027-3	1661	17,15
BGS 8027-4	1661	17,15
BGS 8027-5	1661	17,15
BGS 8027-6	1661	13,01
BGS 8027-7	1661	13,01
BGS 8027-8	1661	12,69
BGS 8027-9	1661	12,69
BGS 8027-10	1661	12,69
BGS 8027-11	1661	11,26
BGS 8027-12	1661	12,69
BGS 8027-13	1661	12,76
BGS 8027-14	1661	12,69
BGS 8027-15	1661	12,69
BGS 8027-16	1661	12,99
BGS 8027-17	1661	12,99
BGS 8027-18	1661	12,99
BGS 8027-19	1661	12,99
BGS 8027-23	1661	29,27
BGS 8027-30	1661	7,22
BGS 8027-31	1661	7,22
BGS 8027-32	1661	7,22
BGS 8027-33	1661	44,47
BGS 8027-90	1661	44,47
BGS 8027-LEER	1661	46,17
BGS 8028	1666	424,88
BGS 8029	673	5,44

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 8030	673	23,77
BGS 8031	673	10,15
BGS 8033	661	7,54
BGS 8034	661	8,45
BGS 8035	574	7,15
BGS 8036	1101	132,17
BGS 8037	1659	191,25
BGS 8037-1	1659	68,85
BGS 8038	1650	133,38
BGS 8039	592	14,83
BGS 8040	669	12,66
BGS 8041	668	14,93
BGS 8042	603	10,44
BGS 8043	595	12,78
BGS 8044	578	9,89
BGS 8045	579	27,19
BGS 8045-LEER	579	9,05
BGS 8046	590	13,19
BGS 8047	595	12,63
BGS 8048	595	13,37
BGS 8048-1	595	32,27
BGS 8049	591	13,05
BGS 8050	654	12,66
BGS 8051	654	2,72
BGS 8052	579	41,80
BGS 8054	598	35,25
BGS 8055	615	11,27
BGS 8055-1	615	18,77
BGS 8057	1473	37,49
BGS 8058	602	15,38
BGS 8059	578	13,57
BGS 8060-1	438	50,76
BGS 8061	579	27,06
BGS 8062	417	3,78
BGS 8063	438	4,83
BGS 8065	599	25,41
BGS 8065-1	599	19,64
BGS 8066	1551	59,27
BGS 8066-1	1551	11,26
BGS 8066-2	1380	57,24
BGS 8066-3	1551	29,92
BGS 8067	1650	277,50
BGS 8067-1	1650	244,75
BGS 8067-2	1650	80,87
BGS 8068	597	6,23
BGS 8071-2	1551	6,93
BGS 8072	625	7,24
BGS 8073	597	6,34
BGS 8074	632	7,24
BGS 8076	600	4,07
BGS 8077	601	7,54
BGS 8078	600	22,95
BGS 8081	624	7,85
BGS 8082	624	9,05
BGS 8087	599	35,25
BGS 8095	615	216,25
BGS 8095 - 8X12	616	8,25
BGS 8095 - 10X16	616	8,79
BGS 8095 - 12X20	616	8,79
BGS 8095 - 16X25	616	9,08
BGS 8095 - 20X32	616	10,17
BGS 8095 - 25X40	616	10,72
BGS 8095 - 30X45	616	11,27
BGS 8095 - 32X50	616	12,09
BGS 8095 - 40X60	616	14,56
BGS 8095 - 50X70	616	17,31
BGS 8095 - 60X80	616	18,67
BGS 8096	1659	374,00
BGS 8098	1663	324,88
BGS 8098-1	1663	118,67
BGS 8098-2	1663	12,99
BGS 8098-3	1663	15,87
BGS 8098-20	1661	24,59
BGS 8098-21	1661	15,87
BGS 8098-22	1661	25,25
BGS 8098-LEER	1663	60,46
BGS 8100	618	4,55
BGS 8101	1592	79,65
BGS 8101-1	1592	68,85
BGS 8101-2	1592	12,12
BGS 8101-LEER	1592	28,69
BGS 8102	1592	115,97
BGS 8105	578	35,39
BGS 8106	1592	101,93
BGS 8107	580	181,00
BGS 8107-20	580	19,61
BGS 8107-22	580	20,96
BGS 8109	610	14,56
BGS 8111	629	14,83
BGS 8113	596	9,89
BGS 8114	584	13,19
BGS 8117	598	15,66
BGS 8118	197	140,88
BGS 8119	197	84,20
BGS 8120	580	46,31
BGS 8121	578	46,40
BGS 8122	1721	19,77
BGS 8123	604	9,05
BGS 8124	611	17,57
BGS 8125	584	12,63
BGS 8126	610	13,19
BGS 8127	611	22,79
BGS 8128	669	2,87
BGS 8129	1422	51,17
BGS 8131	578	3,33
BGS 8132	197	21,73
BGS 8133	598	13,19
BGS 8134	629	7,24
BGS 8135	597	14,28
BGS 8136	631	13,32
BGS 8137	599	18,67
BGS 8138	609	11,81
BGS 8140	1723	208,38
BGS 8141	599	16,21
BGS 8142	580	89,83
BGS 8143	582	35,39
BGS 8144	197	25,68
BGS 8145	1838	30,88
BGS 8147	1456	80,19
BGS 8147-T30	1456	3,04
BGS 8149	1495	5,50
BGS 8150	1682	20,76
BGS 8152	1754	183,63
BGS 8152-7	1754	16,21
BGS 8152-19	1754	17,57
BGS 8152-30	1754	5,50
BGS 8154	1819	259,25
BGS 8154-1	1819	48,62
BGS 8154-2	1819	10,96
BGS 8154-4	1819	8,08
BGS 8154-11	1819	53,04
BGS 8154-15	1819	33,57
BGS 8155	1726	249,88
BGS 8155-01	1726	22,40
BGS 8155-1	1726	34,28
BGS 8155-2	1726	23,23
BGS 8155-6	1726	9,81
BGS 8155-8	1726	5,78
BGS 8155-12	1726	29,78
BGS 8155-15	1726	2,56
BGS 8155-18	1726	6,60
BGS 8155-19	1726	34,32
BGS 8155-20	1726	7,92
BGS 8155-23	1726	12,69
BGS 8155-25	1726	2,62
BGS 8155-26	1726	12,69
BGS 8155-LEER	1726	35,87
BGS 8156	1732	156,19
BGS 8156-2	1732	11,81
BGS 8156-4	1732	8,95
BGS 8156-5	1732	7,81
BGS 8156-6	1732	8,37
BGS 8156-12	1732	3,19
BGS 8156-14	1732	4,35
BGS 8156-17	1732	22,95
BGS 8156-18	1732	17,89
BGS 8156-19	1732	9,54
BGS 8157	1707	216,25
BGS 8157-1	1707	114,75
BGS 8158	1850	98,55
BGS 8159-6	1711	94,20
BGS 8159-16	1712	11,03
BGS 8171	1523	6,87
BGS 8201	212	5,10
BGS 8204	217	7,36
BGS 8210	255	33,33
BGS 8212	219	4,23
BGS 8213	212	3,78
BGS 8214	218	10,69
BGS 8214-1	216	10,96
BGS 8215	1770	32,99
BGS 8218	1771	75,77

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 8219	1727	132,17
BGS 8220	1701	56,23
BGS 8221	1890	115,97
BGS 8224	1685	168,75
BGS 8224-1	1685	13,27
BGS 8224-2	1685	15,00
BGS 8225	212	3,97
BGS 8227	1800	86,13
BGS 8228	570	31,42
BGS 8229	570	39,89
BGS 8231	1633	297,50
BGS 8232	1724	72,96
BGS 8233	1724	84,20
BGS 8234	1724	72,96
BGS 8235	1665	43,58
BGS 8236	1665	43,58
BGS 8237	1581	175,75
BGS 8237-29	1579	24,32
BGS 8241	1731	74,51
BGS 8242	1517	155,13
BGS 8243	1709	84,20
BGS 8244	1581	148,79
BGS 8245	1747	196,75
BGS 8246	1456	25,96
BGS 8248	1512	38,80
BGS 8249	1885	26,69
BGS 8250	1285	32,51
BGS 8251	212	3,97
BGS 8252	1696	103,68
BGS 8253	1619	124,74
BGS 8253-1	1619	28,41
BGS 8253-2	1619	23,23
BGS 8253-3	1619	19,04
BGS 8254	1615	64,53
BGS 8255	1697	133,92
BGS 8256	1249	42,35
BGS 8257	1354	52,38
BGS 8258	1249	63,32
BGS 8259	1408	61,56
BGS 8260	1692	38,11
BGS 8261	1726	183,49
BGS 8262	1235	424,88
BGS 8263	1633	191,25
BGS 8267	1635	228,75
BGS 8268	1540	307,75
BGS 8269	1540	259,88
BGS 8271	1414	48,76
BGS 8272	1579	51,84
BGS 8273	1217	67,37
BGS 8274	1692	30,00
BGS 8275	1728	30,13
BGS 8281	1811	58,05
BGS 8283	1645	246,25
BGS 8284	1645	266,00
BGS 8285	1449	35,87
BGS 8286	1643	472,50
BGS 8289	1743	103,95
BGS 8290	1690	31,69
BGS 8291	1695	39,61
BGS 8292	1741	71,28
BGS 8293	1634	209,88
BGS 8293-1	1634	52,65
BGS 8297	1267	338,63
BGS 8297-1	1267	37,15
BGS 8297-2	1267	37,15
BGS 8297-3	1267	6,05
BGS 8297-4	1267	4,40
BGS 8299	1727	286,13
BGS 8301	1703	135,85
BGS 8301-1	1703	324,88
BGS 8302	1758	220,38
BGS 8303	1820	66,15
BGS 8304	1261	70,07
BGS 8305	1635	224,88
BGS 8306	1635	45,32
BGS 8307	1603	33,33
BGS 8308	1574	35,25
BGS 8309	1576	57,24
BGS 8310	1251	422,50
BGS 8310-1	1251	162,50
BGS 8310-2	1251	23,23
BGS 8310-3	1251	23,23
BGS 8310-4	1251	23,23
BGS 8310-5	1251	23,23
BGS 8310-6	1251	23,23
BGS 8312	1695	35,25
BGS 8314	1692	32,51
BGS 8315	1549	525,50
BGS 8315-3	1549	94,23
BGS 8315-4	1549	181,55
BGS 8315-6	1549	22,95
BGS 8316	1549	297,25
BGS 8317	1776	134,42
BGS 8319	1517	130,95
BGS 8319-1	1517	67,50
BGS 8320	1642	249,75
BGS 8323	1618	60,75
BGS 8324	1618	322,50
BGS 8327	691	485,63
BGS 8327-4	691	34,42
BGS 8327-5	691	38,73
BGS 8327-6	691	43,03
BGS 8327-7	691	45,89
BGS 8327-8	691	53,43
BGS 8327-9	691	70,29
BGS 8327-10	691	74,51
BGS 8327-11	691	80,14
BGS 8327-12	691	94,20
BGS 8328	423	21,05
BGS 8329	423	12,09
BGS 8330	668	40,70
BGS 8332	1199	99,63
BGS 8334	1849	292,69
BGS 8335	1731	300,57
BGS 8336	423	6,60
BGS 8337	691	347,50
BGS 8337-4	691	32,99
BGS 8337-5	691	35,87
BGS 8337-6	691	37,01
BGS 8337-7	691	37,98
BGS 8337-8	691	41,60
BGS 8337-9	691	46,17
BGS 8337-10	691	46,17
BGS 8337-11	691	50,21
BGS 8337-12	691	67,48
BGS 8339	565	67,37
BGS 8341	565	72,09
BGS 8341-1	565	14,28
BGS 8343	1198	70,74
BGS 8345	1198	102,47
BGS 8347	1280	22,81
BGS 8348	1637	57,24
BGS 8349	1590	247,50
BGS 8351	1579	131,76
BGS 8355	1689	112,59
BGS 8356	1376	41,80
BGS 8359	1281	53,19
BGS 8361	1507	34,97
BGS 8362	1512	23,23
BGS 8363	512	5,53
BGS 8364	513	3,31
BGS 8365	1363	255,00
BGS 8366	1499	189,00
BGS 8367	1346	18,75
BGS 8367-1	1346	52,65
BGS 8369	423	27,27
BGS 8370	1706	25,68
BGS 8371	1706	28,54
BGS 8373	1514	263,75
BGS 8374	1706	20,50
BGS 8375	192	50,54
BGS 8376	192	58,32
BGS 8377	1402	90,54
BGS 8377-27	1402	10,72
BGS 8377-36	1402	16,21
BGS 8378	714	138,43
BGS 8379	1133	45,77
BGS 8380	1467	125,48
BGS 8381	1162	134,87
BGS 8382	1152	47,94
BGS 8382-1	1152	5,06
BGS 8383	714	84,24
BGS 8384	1405	35,39
BGS 8386	1312	217,00
BGS 8386-1	1312	21,10
BGS 8388	1037	169,88
BGS 8389	1521	362,25
BGS 8389-1	1521	114,75
BGS 8390	1410	123,93
BGS 8391	1512	17,03
BGS 8392	460	20,04
BGS 8393	460	8,93

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 8394	460	12,63
BGS 8395	1410	42,46
BGS 8396	1410	58,05
BGS 8397	1652	233,75
BGS 8400	1657	1047,50
BGS 8401	1657	1171,50
BGS 8403	1552	85,05
BGS 8405	574	22,37
BGS 8406	1385	33,33
BGS 8407	1838	29,50
BGS 8408	1571	236,25
BGS 8408-1	1571	52,02
BGS 8408-2	1571	7,15
BGS 8408-3	1571	101,25
BGS 8410	1629	119,34
BGS 8411	1629	275,00
BGS 8412	1277	66,42
BGS 8413	1763	379,32
BGS 8413-1	1753	107,87
BGS 8415	1455	114,75
BGS 8417	1778	84,24
BGS 8418	1755	37,57
BGS 8419	1517	49,72
BGS 8420	1816	55,08
BGS 8421	1812	153,96
BGS 8422	1754	68,90
BGS 8425	1671	159,38
BGS 8426	1347	46,31
BGS 8427	462	131,65
BGS 8432	1695	31,69
BGS 8433	1695	34,42
BGS 8434	1695	32,51
BGS 8435	1695	34,42
BGS 8436	1157	206,13
BGS 8437	1616	124,07
BGS 8439	406	71,71
BGS 8440	575	18,38
BGS 8441	1376	7,69
BGS 8442	465	49,17
BGS 8442-1	465	54,00
BGS 8442-2	465	62,10
BGS 8443	1881	784,88
BGS 8444	1699	76,95
BGS 8446-1	1385	22,68
BGS 8448	667	50,54
BGS 8449	870	47,33
BGS 8450	1695	92,61
BGS 8451	574	14,28
BGS 8453	1356	10,69
BGS 8454	1702	44,12
BGS 8457	1512	58,05
BGS 8459	1523	153,96
BGS 8460	1467	155,13
BGS 8460-1	1467	17,85
BGS 8461	1513	486,25
BGS 8462	706	88,97
BGS 8463	529	58,05
BGS 8463-1	529	6,87
BGS 8463-2	529	6,87
BGS 8463-3	529	6,87
BGS 8463-4	529	6,87
BGS 8464	1614	91,53
BGS 8465	1512	60,75
BGS 8466	1512	126,63
BGS 8467	1608	274,88
BGS 8468	611	27,06
BGS 8469	1578	25,25
BGS 8470	1281	27,06
BGS 8471	1150	233,75
BGS 8472	1146	178,75
BGS 8473	1146	178,75
BGS 8474	1514	577,38
BGS 8476	478	36,29
BGS 8477	207	15,66
BGS 8478	564	6,60
BGS 8480	1611	248,75
BGS 8482	1633	297,50
BGS 8483	875	20,66
BGS 8484	321	59,27
BGS 8484-1	321	13,61
BGS 8485	339	67,37
BGS 8486	1617	130,95
BGS 8487	575	35,39
BGS 8489	1133	27,84
BGS 8490	1133	27,84
BGS 8492	1324	115,97
BGS 8493	493	13,61
BGS 8494	488	31,42
BGS 8495	608	69,39
BGS 8500	1751	70,29
BGS 8501	1801	401,63
BGS 8501-1	1801	42,35
BGS 8501-2	1802	231,25
BGS 8504	1339	19,09
BGS 8505-1	1386	137,19
BGS 8505-2	1387	154,88
BGS 8505-13P	1386	17,06
BGS 8505-20	1388	11,34
BGS 8505-21	1388	11,34
BGS 8505-22	1388	11,34
BGS 8509	1513	53,73
BGS 8510	1513	55,62
BGS 8511	394	369,00
BGS 8512	324	44,80
BGS 8514	1658	474,00
BGS 8514-1	1658	52,65
BGS 8514-2	1658	234,00
BGS 8514-3	1658	49,17
BGS 8514-4	1658	63,45
BGS 8514-6	1658	47,81
BGS 8514-8	1658	55,35
BGS 8514-9	1658	36,89
BGS 8514-11	1540	120,15
BGS 8514-12	1540	90,45
BGS 8515	1325	199,50
BGS 8516	639	53,87
BGS 8519	1551	34,15
BGS 8520	1641	107,46
BGS 8522	1724	134,87
BGS 8526	1655	52,02
BGS 8527	1869	554,75
BGS 8528	1630	223,75
BGS 8529	1760	54,84
BGS 8531	1724	106,65
BGS 8532	1724	80,14
BGS 8533	1680	54,54
BGS 8534	1743	1172,50
BGS 8536	1413	28,49
BGS 8536-1	1413	3,85
BGS 8537	1413	27,27
BGS 8537-1	1413	3,58
BGS 8539	1406	21,73
BGS 8541	1629	304,25
BGS 8542	694	146,20
BGS 8546	1382	672,50
BGS 8546-2	1382	93,15
BGS 8547	708	37,69
BGS 8549	705	17,85
BGS 8551	1702	135,85
BGS 8552	1710	166,25
BGS 8553	1689	36,89
BGS 8554	1391	249,88
BGS 8555	1729	17,59
BGS 8557	1670	161,25
BGS 8557-1	1670	40,95
BGS 8559	1164	58,59
BGS 8560	667	36,06
BGS 8561	1266	4,95
BGS 8562	1869	236,13
BGS 8563	1656	232,25
BGS 8563-1	1656	60,75
BGS 8565	1725	28,41
BGS 8568	1383	20,50
BGS 8569	1383	39,61
BGS 8570	1741	392,44
BGS 8571	1577	58,05
BGS 8572	1633	93,42
BGS 8573	1640	171,25
BGS 8575	1541	50,62
BGS 8576	701	50,77
BGS 8577	1837	133,65
BGS 8578	1761	146,46
BGS 8579	1616	262,00
BGS 8582	621	2,75
BGS 8583	1468	11,39
BGS 8584	1174	325,50
BGS 8589	1850	120,15
BGS 8590	516	10,61
BGS 8592	523	29,25
BGS 8595	1699	212,49
BGS 8598	1231	122,48
BGS 8599	1659	93,42

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 8599-1	1659	3,85
BGS 8599-2	1659	4,40
BGS 8599-3	1659	5,23
BGS 8600	1278	56,52
BGS 8602	1739	574,88
BGS 8603	1177	94,37
BGS 8604	1312	375,90
BGS 8604-1	1312	152,41
BGS 8605	1676	35,25
BGS 8606	1325	312,50
BGS 8608	854	38,73
BGS 8611	1446	64,53
BGS 8615	1250	59,94
BGS 8618	744	44,25
BGS 8620	482	6,33
BGS 8621	211	20,50
BGS 8622	1882	81,54
BGS 8625	219	4,07
BGS 8626	434	146,20
BGS 8628	457	9,99
BGS 8629	300	40,85
BGS 8629-1	293	7,22
BGS 8629-2	293	7,22
BGS 8629-3	293	8,37
BGS 8629-4	293	9,23
BGS 8629-5	293	9,54
BGS 8629-6	293	10,39
BGS 8629-7	293	11,26
BGS 8629-8	293	12,41
BGS 8630	1690	12,69
BGS 8634	490	75,47
BGS 8634-1	490	22,68
BGS 8637	1362	37,98
BGS 8638	577	24,05
BGS 8639	461	113,27
BGS 8640	1383	337,37
BGS 8641	1469	11,54
BGS 8642	1563	75,35
BGS 8646	355	29,50
BGS 8647	193	71,71
BGS 8647-1	192	2,75
BGS 8648	193	74,51
BGS 8648-1	192	2,75
BGS 8649	193	74,51
BGS 8649-1	192	2,75
BGS 8650	193	85,76
BGS 8650-1	192	2,75
BGS 8650-2	192	2,75
BGS 8651	193	90,45
BGS 8651-1	192	2,75
BGS 8651-2	192	3,31
BGS 8651-3	192	3,58
BGS 8652	451	53,73
BGS 8653	193	312,50
BGS 8655	1340	48,62
BGS 8656	710	135,25
BGS 8656-3	710	14,42
BGS 8656-4	710	14,42
BGS 8656-5	710	14,42
BGS 8656-6	710	14,42
BGS 8656-7	710	15,87
BGS 8656-8	710	17,89
BGS 8656-9	710	17,03
BGS 8656-10	710	17,89
BGS 8657	1268	394,00
BGS 8658	1362	43,58
BGS 8661	397	186,25
BGS 8662	1264	34,32
BGS 8665	387	167,25
BGS 8665-24	387	37,98
BGS 8665-27	387	51,03
BGS 8665-30	387	53,73
BGS 8665-32	387	56,43
BGS 8667	1402	135,85
BGS 8668	1696	20,76
BGS 8669	1765	157,24
BGS 8670	1607	243,25
BGS 8671	1777	9,34
BGS 8672	1770	23,23
BGS 8673	1753	12,63
BGS 8674	1709	96,93
BGS 8675	462	24,39
BGS 8676	1588	524,48
BGS 8676-LEER	1588	60,96
BGS 8677	1411	74,25
BGS 8678	1703	98,55
BGS 8681	1640	398,75
BGS 8682	1251	90,45
BGS 8683	1233	3147,50
BGS 8684	1473	2,08
BGS 8686	479	203,75
BGS 8688	1173	153,52
BGS 8689	464	39,34
BGS 8691	1359	76,14
BGS 8692	1358	86,13
BGS 8693	1156	494,63
BGS 8693-1	1156	199,88
BGS 8695	1385	10,86
BGS 8696	1359	103,95
BGS 8697	1712	102,06
BGS 8698	1269	173,75
BGS 8698-1	1269	7,81
BGS 8698-2	1269	8,37
BGS 8698-3	1269	13,85
BGS 8698-4	1269	14,14
BGS 8698-5	1269	5,20
BGS 8698-7	1269	5,20
BGS 8698-8	1269	7,22
BGS 8698-9	1269	5,20
BGS 8699	1269	997,50
BGS 8700	1636	126,63
BGS 8703	1473	406,25
BGS 8704	1251	1172,50
BGS 8704-1	1251	408,98
BGS 8705	1287	43,58
BGS 8706	1164	28,54
BGS 8708	1619	299,75
BGS 8710	1741	123,63
BGS 8714	1649	19,65
BGS 8715	1635	53,87
BGS 8717	1153	587,50
BGS 8717-1	1153	40,98
BGS 8717-2	1153	32,78
BGS 8717-3	1153	5,50
BGS 8717-4	1153	28,35
BGS 8718	570	66,56
BGS 8719	1391	210,00
BGS 8720	1389	40,70
BGS 8721	1712	18,13
BGS 8722	1268	697,50
BGS 8723	1270	236,13
BGS 8724	1744	98,55
BGS 8724-1	1744	13,19
BGS 8725	1763	85,05
BGS 8726	1523	33,33
BGS 8727	1394	28,69
BGS 8728	1394	31,42
BGS 8729	1524	50,34
BGS 8731	1548	80,73
BGS 8732	423	59,27
BGS 8733	1620	471,50
BGS 8735	1620	312,50
BGS 8736	1609	338,63
BGS 8738	1605	497,50
BGS 8740	1763	35,39
BGS 8742	1744	24,39
BGS 8743	1577	156,19
BGS 8744	1743	301,88
BGS 8745	1743	249,38
BGS 8746	1743	433,13
BGS 8747	1741	170,63
BGS 8750	1578	196,25
BGS 8750-1	1578	33,60
BGS 8751	1637	51,30
BGS 8752	1280	141,83
BGS 8754	1198	110,16
BGS 8759	1231	175,75
BGS 8760	1641	281,25
BGS 8761	1406	28,54
BGS 8763	1495	82,95
BGS 8764	1286	28,69
BGS 8765	1408	68,04
BGS 8766	1357	27,19
BGS 8766-1	1357	3,04
BGS 8767	1242	162,50
BGS 8768	1242	412,50
BGS 8770	1617	163,75
BGS 8771	1588	336,50
BGS 8772	1260	20,32
BGS 8774	1482	146,97
BGS 8774-1	1482	30,88
BGS 8775	1379	324,75

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 8776	1611	322,50
BGS 8779	1616	412,50
BGS 8780	1616	345,00
BGS 8781	1632	437,25
BGS 8782	1590	247,50
BGS 8785	1816	135,66
BGS 8786	1711	143,87
BGS 8787	1158	24,59
BGS 8790	620	63,45
BGS 8790-3	620	4,14
BGS 8790-5	620	5,23
BGS 8790-6	620	6,33
BGS 8790-8	620	7,57
BGS 8790-10	620	10,31
BGS 8791	1158	46,31
BGS 8792	1158	33,33
BGS 8793	1413	47,40
BGS 8794	1736	616,88
BGS 8799	701	25,68
BGS 8802	490	136,37
BGS 8804	1283	50,54
BGS 8805	1283	55,35
BGS 8806	854	99,63
BGS 8807	1500	87,75
BGS 8808	749	11,60
BGS 8815	1712	93,15
BGS 8816	1453	24,05
BGS 8817	1457	887,50
BGS 8819	1691	447,50
BGS 8820	904	697,50
BGS 8820-LEER	904	69,93
BGS 8821	1407	17,03
BGS 8822	1351	11,54
BGS 8823	1351	11,54
BGS 8825	1671	124,70
BGS 8827	1674	41,62
BGS 8829	1614	297,50
BGS 8830	1696	61,56
BGS 8831-1	551	68,85
BGS 8831-2	551	10,72
BGS 8832	1736	26,65
BGS 8833	306	18,67
BGS 8834	1742	259,88
BGS 8835	1834	522,38
BGS 8835-1	1834	27,06
BGS 8836	1834	784,88
BGS 8837	1834	224,44
BGS 8839	1729	247,50
BGS 8840	983	92,34
BGS 8842	1611	98,55
BGS 8845	1612	221,82
BGS 8846	1611	106,65
BGS 8848	1805	681,25
BGS 8849	1611	229,69
BGS 8850	1756	299,25
BGS 8852	1150	88,97
BGS 8853	1169	107,87
BGS 8853-1	1169	24,46
BGS 8854	1677	61,86
BGS 8855	1475	13,61
BGS 8856	394	342,38
BGS 8857	1819	250,69
BGS 8858	658	138,43
BGS 8859	1406	67,37
BGS 8863	659	101,25
BGS 8864	1563	5,37
BGS 8867	489	228,75
BGS 8868	565	12,09
BGS 8868-1	565	3,85
BGS 8869	565	16,15
BGS 8869-1	565	9,54
BGS 8871	1725	153,96
BGS 8872	1451	22,00
BGS 8873	1451	15,87
BGS 8874	1775	156,19
BGS 8875	1611	88,57
BGS 8877	1601	348,75
BGS 8878	1725	60,21
BGS 8879	1357	178,75
BGS 8881	1356	25,82
BGS 8882	1735	50,54
BGS 8883	1721	62,43
BGS 8884	1773	36,06
BGS 8885	868	19,22
BGS 8886	866	19,22
BGS 8887	864	28,69
BGS 8889	1361	88,97
BGS 8890	643	191,25
BGS 8891	1340	537,50
BGS 8892	428	24,39
BGS 8894	1158	196,63
BGS 8895	1523	135,85
BGS 8896	1776	78,17
BGS 8897	1552	52,65
BGS 8899	1386	39,61
BGS 8900	1360	34,15
BGS 8901-1	1360	5,50
BGS 8902	1414	45,05
BGS 8903	1225	597,50
BGS 8905	1799	37,41
BGS 8906	1360	8,79
BGS 8907	1583	171,50
BGS 8908	1360	27,06
BGS 8910	1453	22,95
BGS 8911	1360	93,15
BGS 8914	351	60,46
BGS 8918	1252	211,25
BGS 8920	1447	41,60
BGS 8921	1698	633,75
BGS 8922	1720	313,69
BGS 8924	1728	397,50
BGS 8924-1	1728	85,05
BGS 8928	1728	142,65
BGS 8929	1565	49,14
BGS 8934	1451	39,58
BGS 8935	1689	51,03
BGS 8936	1282	61,56
BGS 8937	639	51,17
BGS 8939	1525	37,69
BGS 8942	1383	156,00
BGS 8943	1157	92,34
BGS 8944	1637	41,80
BGS 8946	1725	17,15
BGS 8951	1731	261,19
BGS 8952	1616	107,73
BGS 8953	1674	18,45
BGS 8954	1716	103,41
BGS 8956	1148	157,24
BGS 8958	1656	179,75
BGS 8959	1656	261,25
BGS 8962	715	264,50
BGS 8964	1235	103,95
BGS 8965	1150	133,65
BGS 8966	506	17,15
BGS 8967	1392	10,44
BGS 8968	1644	66,29
BGS 8969	1689	71,71
BGS 8971	859	20,50
BGS 8972	859	22,40
BGS 8973	859	22,95
BGS 8974	1707	57,24
BGS 8977	1850	14,72
BGS 8978	1757	192,38
BGS 8979	1411	154,48
BGS 8980	1657	287,50
BGS 8981	1565	10,98
BGS 8982	1164	36,06
BGS 8983	1357	54,84
BGS 8984	1721	74,25
BGS 8985	425	31,42
BGS 8986	425	33,06
BGS 8991	1395	11,27
BGS 8993	639	57,92
BGS 8995	312	18,13
BGS 8996	312	18,13
BGS 8998	1870	937,50
BGS 8999	1650	66,63
BGS 8999-1	1650	50,69
BGS 9000	1379	43,16
BGS 9001	1549	78,57
BGS 9001-2	1549	42,66
BGS 9002	1159	102,47
BGS 9003	1706	46,99
BGS 9004	216	18,40
BGS 9006	1784	339,94
BGS 9008	1759	148,08
BGS 9009	1785	391,13
BGS 9010	1758	222,50
BGS 9017	1585	135,85
BGS 9019	355	38,80
BGS 9021	1690	45,61
BGS 9023	1644	223,75

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 9024	481	43,29
BGS 9026	1266	187,69
BGS 9027	1340	510,50
BGS 9027-1	1340	104,00
BGS 9027-6	1340	10,25
BGS 9028	1562	88,57
BGS 9029	894	410,50
BGS 9031	1725	16,21
BGS 9038	1742	39,89
BGS 9041	1420	64,39
BGS 9042	1420	55,96
BGS 9043	1421	64,53
BGS 9044	1421	55,96
BGS 9045	1421	64,39
BGS 9047	1420	70,02
BGS 9048	1419	55,96
BGS 9049	1420	50,21
BGS 9050	1419	72,63
BGS 9051	1422	51,74
BGS 9054	1422	84,08
BGS 9055	1419	58,77
BGS 9057	1422	50,21
BGS 9058	1419	139,93
BGS 9060	1393	20,19
BGS 9063	1690	59,27
BGS 9064	1722	31,41
BGS 9066	1681	86,27
BGS 9069	1653	43,58
BGS 9070	1138	108,36
BGS 9072	1777	573,57
BGS 9073	1721	39,58
BGS 9074	641	24,68
BGS 9077	1407	22,95
BGS 9081	485	13,19
BGS 9082	485	14,28
BGS 9083	485	20,05
BGS 9084	485	24,05
BGS 9085	485	25,41
BGS 9086	1606	797,50
BGS 9086-721	1606	49,95
BGS 9086-724	1606	12,15
BGS 9086-851	1606	39,15
BGS 9086-854	1606	14,85
BGS 9087	1173	89,91
BGS 9088	1479	323,98
BGS 9090	803	42,74
BGS 9091	1883	67,23
BGS 9093	1278	69,74
BGS 9094	1721	77,76
BGS 9095	1340	747,50
BGS 9096	1141	171,25
BGS 9097	1141	293,48
BGS 9098	1138	195,57
BGS 9099	715	189,75
BGS 9101	1606	244,75
BGS 9102	737	17,31
BGS 9104	791	25,14
BGS 9105	791	25,96
BGS 9106	854	27,32
BGS 9107	854	28,69
BGS 9108	854	34,70
BGS 9109	854	36,06
BGS 9110	791	24,32
BGS 9111	477	9,96
BGS 9112	791	25,14
BGS 9113	854	29,24
BGS 9114	854	30,59
BGS 9115	1469	79,65
BGS 9120	620	4,53
BGS 9127	620	1,97
BGS 9131	855	72,77
BGS 9132	575	19,30
BGS 9133	418	266,25
BGS 9134	418	51,03
BGS 9135	418	48,90
BGS 9136	419	13,57
BGS 9137	418	84,76
BGS 9137-1	418	11,12
BGS 9137-2	418	20,53
BGS 9137-3	418	26,84
BGS 9137-4	418	33,14
BGS 9144	1595	167,25
BGS 9148	1452	14,28
BGS 9150	288	20,50
BGS 9151	305	28,87
BGS 9152	1550	229,63
BGS 9153	1691	42,35
BGS 9155	1473	24,05
BGS 9157	1702	36,06
BGS 9158	745	69,38
BGS 9159	1560	152,78
BGS 9160	751	26,04
BGS 9161	752	6,05
BGS 9162	217	10,86
BGS 9163	1404	33,88
BGS 9164	1384	43,58
BGS 9170	704	46,17
BGS 9171	1570	35,58
BGS 9172	1596	24,46
BGS 9174	1706	121,23
BGS 9175	1674	58,05
BGS 9176	413	80,14
BGS 9177	1573	141,80
BGS 9182	1159	27,78
BGS 9183	515	13,33
BGS 9184	515	12,12
BGS 9186	514	10,39
BGS 9187	514	10,53
BGS 9192	887	225,39
BGS 9196	566	8,11
BGS 9197	507	29,70
BGS 9199	592	25,50
BGS 9201	1404	25,55
BGS 9202	1730	26,40
BGS 9203	1452	61,02
BGS 9204	1453	50,26
BGS 9205	1452	40,74
BGS 9206	1708	69,12
BGS 9207	1612	43,16
BGS 9208	1734	182,44
BGS 9209	1730	28,69
BGS 9210	1199	471,25
BGS 9215	1752	158,82
BGS 9216	1713	91,80
BGS 9217	1713	129,38
BGS 9218	1834	130,95
BGS 9220	1779	171,94
BGS 9222	1742	43,70
BGS 9224-1	1770	36,72
BGS 9225	1766	74,25
BGS 9226	1789	87,75
BGS 9227	1714	153,75
BGS 9228	1790	103,95
BGS 9229	1789	103,95
BGS 9230	1321	337,38
BGS 9231	1321	272,38
BGS 9234	1324	224,88
BGS 9234-1	1324	11,84
BGS 9234-2	1324	11,84
BGS 9235	1325	268,75
BGS 9236	1345	124,58
BGS 9237	1325	562,38
BGS 9238	1467	499,88
BGS 9246	1334	1122,50
BGS 9246-1	1334	262,38
BGS 9246-2	1334	274,88
BGS 9246-3	1334	61,97
BGS 9251	1300	487,50
BGS 9251-2	1300	13,61
BGS 9252	1299	799,00
BGS 9254	1325	336,25
BGS 9255	1301	375,00
BGS 9255-2	1301	16,34
BGS 9259	1186	174,88
BGS 9259-1	1186	54,84
BGS 9259-2	1186	38,73
BGS 9259-3	1186	3,31
BGS 9259-4	1186	9,62
BGS 9259-5	1186	3,04
BGS 9259-6	1186	8,79
BGS 9261	1767	103,95
BGS 9262	1714	103,95
BGS 9263	1766	103,95
BGS 9264	1714	53,43
BGS 9265	1714	102,63
BGS 9266	1714	102,63
BGS 9267	1767	107,19
BGS 9270	913	30,13
BGS 9272	1721	117,45
BGS 9273	1706	75,97
BGS 9274	1286	28,12
BGS 9275	1084	52,65

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 9276	1643	246,25
BGS 9280	1730	471,25
BGS 9282	465	24,39
BGS 9283	465	27,27
BGS 9284	465	25,82
BGS 9285	465	28,69
BGS 9286	923	95,85
BGS 9290	346	151,37
BGS 9291	1168	151,37
BGS 9296	426	111,38
BGS 9297	426	80,73
BGS 9298	480	35,87
BGS 9299	1165	25,14
BGS 9302	507	17,53
BGS 9303	494	17,15
BGS 9306	198	35,39
BGS 9307	1710	224,88
BGS 9308	1158	216,25
BGS 9309	1683	339,63
BGS 9310	1128	11,43
BGS 9311	659	46,31
BGS 9312	659	34,56
BGS 9313	580	26,91
BGS 9314	511	9,34
BGS 9316	510	8,25
BGS 9318	525	0,47
BGS 9319	1732	1256,07
BGS 9323	1283	130,95
BGS 9324	1270	77,76
BGS 9326	1751	128,87
BGS 9327	1414	109,89
BGS 9328	281	472,50
BGS 9328-LEER	281	297,50
BGS 9329	1199	43,60
BGS 9332	1707	182,44
BGS 9334	1645	48,26
BGS 9335	1219	142,25
BGS 9336	927	32,99
BGS 9337	1187	238,75
BGS 9337-1	1187	52,65
BGS 9338	717	158,03
BGS 9339	1646	147,49
BGS 9341	798	21,59
BGS 9345	1187	208,75
BGS 9345-1	1187	8,52
BGS 9345-2	1187	10,39
BGS 9346	1571	203,39
BGS 9346-1	1571	39,61
BGS 9347	1562	134,87
BGS 9348	861	14,25
BGS 9353	861	10,18
BGS 9355	857	7,73
BGS 9356	857	6,33
BGS 9357	857	5,78
BGS 9359	857	7,15
BGS 9360	857	7,43
BGS 9361	857	8,79
BGS 9362	857	11,54
BGS 9363	857	11,54
BGS 9364	861	14,25
BGS 9365	861	17,81
BGS 9366	808	221,82
BGS 9368	613	38,80
BGS 9371	914	22,67
BGS 9372	1612	46,99
BGS 9373	698	104,22
BGS 9373-12	698	15,11
BGS 9373-13	698	15,11
BGS 9373-14	698	15,11
BGS 9373-16	698	15,11
BGS 9373-22	698	17,85
BGS 9374	326	23,91
BGS 9375	337	23,91
BGS 9376	1689	72,63
BGS 9377	1175	22,67
BGS 9378	1803	466,25
BGS 9379	1749	64,53
BGS 9380	1155	69,93
BGS 9381	1155	59,13
BGS 9382	1360	37,98
BGS 9383	1360	40,70
BGS 9386	860	10,44
BGS 9387	1773	77,76
BGS 9391	1386	69,50
BGS 9392	1573	153,18
BGS 9393	1193	118,67
BGS 9393-1	1193	23,76
BGS 9394	1749	379,32
BGS 9396	1631	165,85
BGS 9397	1134	74,25
BGS 9401	639	42,61
BGS 9402	630	27,19
BGS 9403	1375	12,37
BGS 9404	604	15,11
BGS 9405	604	16,45
BGS 9406	584	20,50
BGS 9408	1211	15,38
BGS 9409	484	21,73
BGS 9409-1	484	4,40
BGS 9409-2	484	4,40
BGS 9409-3	484	4,40
BGS 9409-4	484	4,40
BGS 9409-5	484	4,40
BGS 9409-6	484	4,40
BGS 9411	1473	161,25
BGS 9412	1563	33,05
BGS 9413	1165	30,88
BGS 9414	1623	337,38
BGS 9417	1161	221,25
BGS 9418	1730	37,15
BGS 9419	1452	76,95
BGS 9420	1633	311,25
BGS 9421	1817	18,55
BGS 9422	1744	44,15
BGS 9423	1615	332,00
BGS 9423-1	1615	59,94
BGS 9425	1347	211,25
BGS 9425-5	1347	19,22
BGS 9425-10	1347	34,15
BGS 9425-15	1347	47,81
BGS 9425-20	1347	70,20
BGS 9425-25	1347	86,40
BGS 9425-30	1347	94,50
BGS 9425-35	1347	62,10
BGS 9425-40	1347	75,60
BGS 9425-45	1347	81,00
BGS 9426	1347	175,00
BGS 9427	164	43,20
BGS 9427-1	164	10,98
BGS 9428	164	45,90
BGS 9428-1	164	12,99
BGS 9429	164	56,70
BGS 9429-1	164	8,67
BGS 9430	164	75,60
BGS 9430-1	164	10,10
BGS 9431	164	43,20
BGS 9431-1	164	9,45
BGS 9432-1	164	7,22
BGS 9433-1	164	8,25
BGS 9434-1	164	8,67
BGS 9435	164	48,60
BGS 9435-1	164	11,54
BGS 9436	164	59,40
BGS 9436-1	164	7,22
BGS 9437	164	62,10
BGS 9437-1	164	7,22
BGS 9438-1	164	9,62
BGS 9439	576	10,98
BGS 9442-1	1736	69,66
BGS 9444	1613	666,25
BGS 9445	1251	912,50
BGS 9449	1347	21,73
BGS 9450	478	34,28
BGS 9451	617	27,19
BGS 9452	617	27,19
BGS 9453	1727	11,54
BGS 9454	1668	157,38
BGS 9455	1731	40,85
BGS 9456	618	25,96
BGS 9458	1746	366,19
BGS 9459	763	47,81
BGS 9460	659	4,40
BGS 9461	1694	45,32
BGS 9462	1225	152,41
BGS 9463	1225	156,25
BGS 9464	1684	66,96
BGS 9465	1230	837,50
BGS 9466	741	3,82
BGS 9467	860	8,32
BGS 9468	1658	326,25
BGS 9469	716	389,82
BGS 9470	1623	31,42

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 9471	1357	30,88
BGS 9473	350	152,54
BGS 9474	1390	40,98
BGS 9475	616	21,05
BGS 9476	616	20,66
BGS 9477	1502	163,75
BGS 9478	1038	106,65
BGS 9479	1102	178,75
BGS 9490	1746	300,57
BGS 9491	1746	313,75
BGS 9492	1730	25,25
BGS 9493	1731	172,25
BGS 9495	576	55,62
BGS 9497	1708	133,26
BGS 9498	1776	57,51
BGS 9499	716	261,25
BGS 9500	1348	55,35
BGS 9501	793	62,64
BGS 9502	1660	181,25
BGS 9503	1660	323,75
BGS 9504	471	4,99
BGS 9505	475	1,78
BGS 9519	1665	130,95
BGS 9520	1691	156,25
BGS 9521	566	16,21
BGS 9524	1804	75,33
BGS 9525	1795	168,00
BGS 9527	1570	96,53
BGS 9528	1405	19,11
BGS 9530	1335	1022,50
BGS 9532	860	16,47
BGS 9533	1572	138,44
BGS 9533-1	1572	76,95
BGS 9533-2	1572	27,06
BGS 9535	667	18,95
BGS 9538	1271	224,50
BGS 9538-1	1271	37,57
BGS 9539	550	38,11
BGS 9540	1577	133,26
BGS 9547	615	58,05
BGS 9548	738	15,68
BGS 9549	526	24,46
BGS 9550	1087	96,93
BGS 9551	923	48,90
BGS 9553	715	188,25
BGS 9555	1679	82,35
BGS 9557	716	334,88
BGS 9559	716	154,32
BGS 9560	230	4,40
BGS 9561	230	3,62
BGS 9565	1267	266,25
BGS 9567	230	19,44
BGS 9569	1383	47,81
BGS 9570	1383	60,75
BGS 9571	1471	36,89
BGS 9572	1644	130,95
BGS 9573	1135	597,13
BGS 9573-1	1135	121,23
BGS 9576	398	422,42
BGS 9577	398	479,12
BGS 9579	1390	29,92
BGS 9580	427	27,27
BGS 9582	1195	27,19
BGS 9583	1471	31,42
BGS 9584	1709	29,78
BGS 9585	1656	483,75
BGS 9586	1338	56,43
BGS 9587	792	59,13
BGS 9588	738	28,69
BGS 9589	1453	35,00
BGS 9590	673	17,94
BGS 9592	1282	31,41
BGS 9594	1168	15,38
BGS 9596	434	25,96
BGS 9597	1475	99,63
BGS 9598	668	30,13
BGS 9601	1745	35,87
BGS 9602	696	114,75
BGS 9603	1722	346,25
BGS 9605	1779	322,50
BGS 9606	1755	173,75
BGS 9610	1130	40,85
BGS 9611	1130	56,57
BGS 9612	1130	64,67
BGS 9614	1585	72,77
BGS 9615	1680	78,17
BGS 9616	1640	38,11
BGS 9617	1529	104,22
BGS 9621	1821	171,94
BGS 9622	751	138,44
BGS 9623	746	12,91
BGS 9624	1835	128,25
BGS 9625	1723	98,55
BGS 9626	1456	27,19
BGS 9627	861	9,51
BGS 9628	861	10,10
BGS 9629	1565	13,61
BGS 9631	1566	14,56
BGS 9632	1585	281,25
BGS 9634	1142	211,00
BGS 9636	1475	186,25
BGS 9637	1822	178,75
BGS 9638	1663	98,82
BGS 9639	1577	139,93
BGS 9640	1645	38,11
BGS 9640-1	1645	39,96
BGS 9642	1680	58,05
BGS 9644	1325	167,25
BGS 9647	1741	364,00
BGS 9648	1807	19,99
BGS 9649	1640	148,79
BGS 9651	498	31,49
BGS 9652	1369	423,75
BGS 9653	716	323,75
BGS 9656	1170	88,56
BGS 9657	1171	118,53
BGS 9659	1566	19,44
BGS 9665	460	4,53
BGS 9666	460	6,64
BGS 9669	1655	68,85
BGS 9670	1647	35,39
BGS 9671	1647	35,39
BGS 9672	1647	9,96
BGS 9673	1452	32,12
BGS 9679	401	167,38
BGS 9683	560	10,44
BGS 9684	560	20,05
BGS 9686	1783	318,75
BGS 9687	1835	947,50
BGS 9688	1820	372,50
BGS 9689	1732	344,25
BGS 9690	1821	331,25
BGS 9691	1773	103,14
BGS 9692	1771	66,08
BGS 9693	1803	271,25
BGS 9694	1795	488,00
BGS 9695	1786	279,50
BGS 9696	1734	327,00
BGS 9698	1198	161,25
BGS 9699	1813	348,75
BGS 9700	464	1,80
BGS 9701	1381	177,38
BGS 9702	1199	54,84
BGS 9731	1199	74,25
BGS 9736	1349	79,65
BGS 9736-1	1349	12,37
BGS 9736-2	1349	15,11
BGS 9737	1285	57,24
BGS 9738	1778	447,50
BGS 9739	1479	239,00
BGS 9746	1349	319,00
BGS 9747	1349	238,75
BGS 9748	1349	47,33
BGS 9749	1349	246,25
BGS 9753	1886	92,61
BGS 9754	1750	174,88
BGS 9756	798	79,65
BGS 9757	502	219,75
BGS 9758	211	43,86
BGS 9759	1315	105,55
BGS 9765	965	99,36
BGS 9766	219	3,04
BGS 9767	500	191,25
BGS 9768	412	206,25
BGS 9769	1834	179,75
BGS 9771	223	61,97
BGS 9779	926	47,81
BGS 9779-10	926	6,87
BGS 9779-12	926	6,87
BGS 9779-14	926	6,87
BGS 9779-16	926	6,87
BGS 9779-18	926	7,15

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 9779-20	926	7,15
BGS 9779-22	926	7,43
BGS 9779-24	926	7,69
BGS 9780	1421	34,15
BGS 9781	1172	104,48
BGS 9782	1196	98,55
BGS 9783	1551	350,16
BGS 9784	1300	471,90
BGS 9784-2	1300	15,66
BGS 9786	1681	57,24
BGS 9787	1401	167,13
BGS 9789	469	16,28
BGS 9790	1334	812,50
BGS 9790-1	1334	372,50
BGS 9791	643	114,75
BGS 9792	1410	87,75
BGS 9794	680	70,74
BGS 9794-2-47000	680	68,73
BGS 9795	658	3,31
BGS 9796	465	6,60
BGS 9799	327	23,23
BGS 9801	327	23,23
BGS 9803	667	6,23
BGS 9805	667	9,96
BGS 9806	594	7,54
BGS 9807	1597	115,83
BGS 9808	1684	188,75
BGS 9811	1800	93,15
BGS 9812	1528	206,25
BGS 9813	1528	221,25
BGS 9815	1282	184,00
BGS 9816	454	288,75
BGS 9817	1084	112,05
BGS 9818	1071	249,75
BGS 9819	1638	50,26
BGS 9823	1194	47,81
BGS 9824	1584	294,53
BGS 9825	1161	231,00
BGS 9826	1604	35,39
BGS 9827	1604	38,11
BGS 9828	680	26,87
BGS 9831	1454	28,69
BGS 9832	1638	15,11
BGS 9833	741	16,72
BGS 9835	1195	144,39
BGS 9836	1071	300,50
BGS 9836-1	1071	15,92
BGS 9838	1252	309,75
BGS 9839	277	166,00
BGS 9842	746	6,06
BGS 9843	1393	47,81
BGS 9844	746	6,60
BGS 9845	852	19,59
BGS 9846	857	19,59
BGS 9847	917	57,78
BGS 9851	1623	80,73
BGS 9857	1469	63,45
BGS 9858	1816	340,73
BGS 9859	1742	747,50
BGS 9860	1584	238,75
BGS 9861	1541	97,88
BGS 9862	1748	251,48
BGS 9863	773	109,35
BGS 9863-8	794	20,50
BGS 9863-10	794	20,50
BGS 9863-12	794	20,50
BGS 9863-13	794	23,23
BGS 9863-14	794	23,23
BGS 9864	1583	187,25
BGS 9865	1584	47,81
BGS 9866	1583	481,25
BGS 9867	1637	40,16
BGS 9868	1747	63,27
BGS 9872	651	35,89
BGS 9873	1799	62,64
BGS 9874	1583	236,25
BGS 9876	1713	149,56
BGS 9878	1585	148,79
BGS 9879	1593	231,00
BGS 9880	802	32,78
BGS 9880-REP	802	11,81
BGS 9881	1288	44,50
BGS 9882	1288	52,50
BGS 9883	1288	81,95
BGS 9884	1288	86,13
BGS 9885	1288	96,93
BGS 9886	1288	113,13
BGS 9887	1288	126,63
BGS 9888	1288	144,65
BGS 9889	1499	114,75
BGS 9893	482	8,45
BGS 9894	1334	174,88
BGS 9895	1086	33,33
BGS 9896	1089	25,14
BGS 9909	1299	46,89
BGS 9910	1194	71,67
BGS 9920	652	41,85
BGS 9921	652	6,03
BGS 9925	437	115,97
BGS 9926	1126	24,46
BGS 9934	1191	21,73
BGS 9935	221	10,29
BGS 9936	221	13,61
BGS 9937	220	12,09
BGS 9938	1383	14,02
BGS 9939	1383	18,13
BGS 9940	652	19,00
BGS 9941	652	23,85
BGS 9943	1383	21,59
BGS 9944	1383	37,15
BGS 9945	652	26,40
BGS 9946	1384	35,39
BGS 9947	658	3,31
BGS 9948	652	17,85
BGS 9949	658	24,46
BGS 9950	658	24,46
BGS 9951	658	24,46
BGS 9953	658	3,31
BGS 9954	658	3,31
BGS 9956	658	3,31
BGS 9965	1223	61,56
BGS 9965-1	1223	7,15
BGS 9966	1223	201,25
BGS 9967	1222	47,81
BGS 9974	1222	19,77
BGS 9976	1554	120,96
BGS 9977	1636	104,76
BGS 9979	1389	27,06
BGS 9980	1389	63,45
BGS 9981	1389	45,90
BGS 9982	1391	59,13
BGS 9983	1383	23,23
BGS 9984	1383	34,15
BGS 9985	1376	23,23
BGS 9986	1385	6,93
BGS 9987	1391	747,50
BGS 9988	1383	5,37
BGS 9989	1126	9,62
BGS 9990	1378	95,45
BGS 9991	1378	647,50
BGS 9991-2	1378	103,95
BGS 9992	1377	449,88
BGS 9992-1	1380	286,25
BGS 9992-4	1380	93,15
BGS 9992-109	1377	25,25
BGS 9992-110	1377	26,96
BGS 9992-111	1377	21,05
BGS 9992-112	1377	19,61
BGS 9992-115	1377	50,21
BGS 9994	1389	23,23
BGS 9997	1390	115,97
BGS 10101	737	2,56
BGS 10102	737	2,71
BGS 10104	737	2,71
BGS 10105	737	2,71
BGS 10106	737	2,71
BGS 10107	737	2,71
BGS 10108	737	2,71
BGS 10109	737	2,71
BGS 10110	737	2,89
BGS 10111	737	3,18
BGS 10112	737	3,18
BGS 10113	737	3,52
BGS 10114	737	3,52
BGS 10154	739	3,83
BGS 10155	739	3,83
BGS 10156	739	3,83
BGS 10157	739	4,15
BGS 10158	739	4,15
BGS 10159	739	4,15
BGS 10160	739	4,45
BGS 10161	739	4,79

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 10162	739	4,79
BGS 10163	739	4,79
BGS 10208	853	3,91
BGS 10209	853	3,91
BGS 10210	853	4,04
BGS 10211	853	4,04
BGS 10212	853	4,04
BGS 10213	853	4,04
BGS 10214	853	4,04
BGS 10215	853	4,04
BGS 10216	853	4,20
BGS 10217	853	4,47
BGS 10218	853	4,63
BGS 10219	853	4,91
BGS 10220	853	5,50
BGS 10221	853	5,50
BGS 10222	853	5,93
BGS 10224	853	6,21
BGS 10227	853	7,65
BGS 10230	853	7,97
BGS 10232	853	8,79
BGS 10254	858	6,60
BGS 10255	858	6,87
BGS 10256	858	6,87
BGS 10257	858	7,15
BGS 10258	858	7,15
BGS 10259	858	7,15
BGS 10268	857	6,36
BGS 10270	857	6,36
BGS 10271	857	6,36
BGS 10272	857	6,36
BGS 10310	790	3,65
BGS 10311	790	3,65
BGS 10312	790	3,65
BGS 10313	790	3,65
BGS 10314	790	4,45
BGS 10315	790	4,45
BGS 10316	790	4,62
BGS 10317	790	4,62
BGS 10318	790	4,62
BGS 10319	790	5,09
BGS 10350	792	5,62
BGS 10351	792	5,62
BGS 10352	792	5,62
BGS 10353	792	5,62
BGS 10354	792	5,62
BGS 10355	792	5,62
BGS 10503	738	3,99
BGS 10504	738	3,99
BGS 10505	738	3,99
BGS 10506	738	3,99
BGS 10507	738	3,99
BGS 10508	738	3,99
BGS 10509	738	3,99
BGS 10510	738	3,99
BGS 10511	738	4,48
BGS 10512	738	4,48
BGS 10513	738	4,86
BGS 10514	738	5,37
BGS 10528	792	6,19
BGS 10530	792	6,19
BGS 10531	792	6,19
BGS 10532	792	6,19
BGS 10533	792	6,19
BGS 10534	792	7,02
BGS 10535	792	7,02
BGS 10536	792	7,02
BGS 10537	792	7,02
BGS 10538	792	8,08
BGS 10539	792	8,08
BGS 10550	857	7,73
BGS 10551	857	7,73
BGS 10552	857	7,73
BGS 10553	857	7,73
BGS 10554	857	8,08
BGS 10555	857	8,08
BGS 10556	857	8,08
BGS 10557	857	8,32
BGS 10558	857	8,92
BGS 10559	857	8,92
BGS 10560	857	9,33
BGS 10561	857	9,87
BGS 10562	857	10,46
BGS 10563	857	11,99
BGS 10564	857	12,48
BGS 10566	857	12,48
BGS 10567	857	12,48
BGS 10568	857	12,48
BGS 10570	857	13,27
BGS 10572	857	14,56
BGS 10610	790	2,99
BGS 10611	790	2,99
BGS 10612	790	2,99
BGS 10613	790	2,99
BGS 10614	790	3,57
BGS 10615	790	3,57
BGS 10616	790	3,57
BGS 10617	790	3,57
BGS 10618	790	4,28
BGS 10619	790	4,51
BGS 10625	852	7,15
BGS 10626	852	5,78
BGS 10627	790	13,19
BGS 10628	852	3,19
BGS 10629	852	3,19
BGS 10630	852	3,31
BGS 10631	852	3,31
BGS 10632	852	3,31
BGS 10633	852	3,58
BGS 10634	852	3,48
BGS 10635	852	3,48
BGS 10636	852	3,58
BGS 10637	852	3,58
BGS 10638	852	3,85
BGS 10639	852	3,85
BGS 10640	852	4,20
BGS 10641	852	4,40
BGS 10642	852	4,68
BGS 10643	852	4,95
BGS 10644	852	5,09
BGS 10645	852	6,36
BGS 10646	852	7,69
BGS 10647	852	8,79
BGS 10648	852	13,56
BGS 10649	852	16,15
BGS 10650	736	2,40
BGS 10650-1	852	19,22
BGS 10651	736	2,56
BGS 10651-1	852	21,85
BGS 10652	736	2,56
BGS 10653	736	2,56
BGS 10654	736	2,56
BGS 10655	736	2,56
BGS 10656	736	3,04
BGS 10657	736	3,04
BGS 10658	736	3,04
BGS 10659	736	3,18
BGS 10662	857	6,05
BGS 10663	857	9,62
BGS 10664	857	6,05
BGS 10670	738	3,50
BGS 10671	738	3,50
BGS 10672	738	3,52
BGS 10673	738	3,83
BGS 10674	738	3,98
BGS 10680	857	6,05
BGS 10681	857	6,05
BGS 10682	857	6,05
BGS 10683	857	6,05
BGS 10684	857	6,05
BGS 10685	857	6,60
BGS 10686	857	6,60
BGS 10687	857	7,97
BGS 10688	857	8,52
BGS 10689	857	10,44
BGS 10702	739	2,89
BGS 10704	739	2,89
BGS 10705	739	2,89
BGS 10706	739	2,89
BGS 10707	739	2,89
BGS 10708	739	3,04
BGS 10709	739	3,04
BGS 10710	739	3,18
BGS 10711	739	3,18
BGS 10712	739	3,52
BGS 10713	739	3,65
BGS 10772	736	2,40
BGS 10773	736	2,40
BGS 10774	736	2,40
BGS 10775	736	2,40
BGS 10776	736	2,40
BGS 10777	736	2,40

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 10778	736	2,40
BGS 10779	736	2,40
BGS 10780	736	2,56
BGS 10781	736	2,56
BGS 10782	736	2,71
BGS 10783	736	2,89
BGS 10784	736	3,04
BGS 10822	852	3,58
BGS 10870	736	1,61
BGS 10871	736	1,61
BGS 10872	736	1,61
BGS 10873	736	1,76
BGS 10874	736	1,76
BGS 10875	736	1,76
BGS 10876	736	1,76
BGS 10877	736	1,76
BGS 10878	736	1,92
BGS 10879	736	1,92
BGS 10880	736	2,09
BGS 10881	736	2,24
BGS 11000	1557	9,62
BGS 11006	1559	11,39
BGS 11007	1559	11,54
BGS 11008	1559	11,54
BGS 11009	1559	10,39
BGS 11010	1559	10,39
BGS 11011	1559	13,85
BGS 11012	1559	12,54
BGS 11013	1559	13,27
BGS 11014	1559	14,56
BGS 11015	1559	10,39
BGS 11016	1559	10,10
BGS 11017	1559	10,69
BGS 11018	1559	10,39
BGS 11019	1559	10,98
BGS 11020	1559	12,41
BGS 11510	899	399,50
BGS 11998	1324	937,50
BGS 14105	609	21,52
BGS 14110	609	40,87
BGS 14115	617	88,57
BGS 14120	610	23,37
BGS 14125	610	18,67
BGS 14126	528	17,85
BGS 14127	528	24,32
BGS 14130	598	11,54
BGS 14135	593	14,28
BGS 14136	593	14,83
BGS 14145	618	16,34
BGS 15105	756	38,85
BGS 15110	889	82,08
BGS 15111	994	608,11
BGS 15112	808	35,99
BGS 15113	966	354,10
BGS 15216	903	368,42
BGS 15216-1	903	76,41
BGS 15217	904	413,78
BGS 15217-1	904	84,92
BGS 15501	897	697,50
BGS 15501-2	1131	4,14
BGS 15501-LEER	897	174,88
BGS 15502	896	747,50
BGS 15502-1	896	191,25
BGS 15503	895	847,50
BGS 15503-1	895	212,50
BGS 15505	895	547,50
BGS 15505-1	895	174,50
BGS 18087	1551	59,83
BGS 19500	173	147,29
BGS 20100	274	63,45
BGS 20103	277	90,45
BGS 20122	275	17,79
BGS 20123	757	18,39
BGS 20130	280	15,68
BGS 20131	276	17,79
BGS 20138	276	19,59
BGS 20210	713	52,78
BGS 20802	210	15,68
BGS 20804	207	11,62
BGS 20806	538	17,94
BGS 20810	272	12,97
BGS 20812	273	14,38
BGS 20814	217	9,13
BGS 20815	207	7,85
BGS 20818	273	14,94
BGS 20820	270	10,86
BGS 20821	280	13,87
BGS 20823	280	14,48
BGS 20831	279	10,86
BGS 20840	280	5,13
BGS 25106	804	53,43
BGS 25120	753	31,05
BGS 25121	753	39,15
BGS 25122	753	47,25
BGS 25123	755	117,45
BGS 25124	882	66,15
BGS 25125	753	47,25
BGS 25126	753	58,05
BGS 25127	753	71,55
BGS 25128	754	163,75
BGS 25140	765	134,87
BGS 25145	763	83,16
BGS 25150	879	115,83
BGS 30001	367	129,00
BGS 30002	373	178,47
BGS 30003	375	141,62
BGS 30004	373	88,30
BGS 30005	373	79,10
BGS 30006	367	283,37
BGS 30008	371	152,96
BGS 30009	367	365,72
BGS 30009-1	367	80,80
BGS 30010	367	230,85
BGS 30011	373	332,84
BGS 30012	373	219,42
BGS 30030	357	23,70
BGS 30035	347	18,69
BGS 30100	352	196,25
BGS 30101	352	218,75
BGS 30106	354	4,68
BGS 30107	354	4,95
BGS 30108	354	4,95
BGS 30109	354	5,37
BGS 30110	354	6,33
BGS 30111	354	6,87
BGS 30112	354	8,25
BGS 30113	354	8,79
BGS 30114	354	8,79
BGS 30115	354	8,79
BGS 30116	354	9,62
BGS 30117	354	10,17
BGS 30118	354	10,44
BGS 30119	354	10,72
BGS 30120	354	10,98
BGS 30121	354	12,37
BGS 30122	354	12,63
BGS 30123	354	14,56
BGS 30124	354	17,57
BGS 30125	354	18,95
BGS 30126	354	20,32
BGS 30127	354	23,23
BGS 30128	354	23,23
BGS 30129	354	27,87
BGS 30130	354	34,97
BGS 30132	354	37,43
BGS 30134	354	37,43
BGS 30136	354	38,24
BGS 30141	354	58,05
BGS 30146	354	74,51
BGS 30155	354	153,57
BGS 30160	354	200,82
BGS 30188	349	2,49
BGS 30189	349	2,49
BGS 30190	349	2,49
BGS 30191	349	2,49
BGS 30192	349	2,49
BGS 30193	349	2,63
BGS 30194	349	2,63
BGS 30195	349	2,75
BGS 30196	349	4,14
BGS 30197	349	4,14
BGS 30198	349	4,14
BGS 30199	349	6,05
BGS 30211	360	6,60
BGS 30213	360	7,97
BGS 30215	360	9,08
BGS 30223	360	13,46
BGS 30236	360	28,69
BGS 30246	360	87,75
BGS 30300	356	49,72
BGS 30300-LEER	356	7,02
BGS 30301	354	80,73

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 30302	354	139,61
BGS 30330	356	5,23
BGS 30331	356	5,78
BGS 30332	356	6,33
BGS 30333	356	6,87
BGS 30334	356	7,69
BGS 30335	356	8,25
BGS 30336	356	8,79
BGS 30337	356	9,62
BGS 30338	356	12,63
BGS 30339	356	19,22
BGS 30340	356	10,53
BGS 30341	356	12,96
BGS 30342	356	18,36
BGS 30413	385	35,25
BGS 30506	351	3,04
BGS 30507	351	3,04
BGS 30508	351	3,31
BGS 30509	351	3,58
BGS 30510	351	3,85
BGS 30511	351	4,14
BGS 30512	351	4,95
BGS 30513	351	5,50
BGS 30514	351	5,50
BGS 30515	351	5,78
BGS 30516	351	6,05
BGS 30517	351	6,60
BGS 30518	351	6,33
BGS 30519	351	6,33
BGS 30520	351	6,87
BGS 30521	351	7,97
BGS 30522	351	9,08
BGS 30523	351	9,34
BGS 30524	351	10,72
BGS 30525	351	10,72
BGS 30526	351	11,27
BGS 30527	351	13,46
BGS 30528	351	14,56
BGS 30530	351	18,67
BGS 30532	351	19,77
BGS 30552	346	3,85
BGS 30553	346	3,85
BGS 30554	346	3,85
BGS 30555	346	3,85
BGS 30573	346	9,62
BGS 30600	358	34,42
BGS 30601	358	82,35
BGS 30605	357	3,31
BGS 30611	357	7,69
BGS 30617	357	7,57
BGS 30622	357	12,91
BGS 30623	357	9,89
BGS 30627	357	15,38
BGS 30631	357	16,48
BGS 30632	357	16,48
BGS 30673	349	6,87
BGS 30675	349	7,97
BGS 30680	349	12,09
BGS 30681	349	13,46
BGS 30683	349	17,57
BGS 30685	349	24,05
BGS 30708	371	18,95
BGS 30709	371	19,77
BGS 30710	371	20,32
BGS 30711	371	20,50
BGS 30712	371	22,68
BGS 30713	371	23,77
BGS 30714	371	27,06
BGS 30715	371	27,60
BGS 30716	371	29,78
BGS 30717	371	30,59
BGS 30718	371	31,69
BGS 30719	371	33,88
BGS 30720	371	206,25
BGS 30721	361	9,62
BGS 30722	361	9,62
BGS 30723	361	9,89
BGS 30724	361	13,61
BGS 30725	361	14,70
BGS 30741	361	8,25
BGS 30742	361	8,52
BGS 30743	361	9,89
BGS 30744	361	12,63
BGS 30745	361	12,91
BGS 30760	352	4,14
BGS 30761	352	4,14
BGS 30762	352	4,40
BGS 30763	352	4,55
BGS 30764	352	5,09
BGS 30765	352	5,50
BGS 30775	352	5,50
BGS 30776	352	5,50
BGS 30778	352	6,33
BGS 30779	352	6,60
BGS 30818	376	45,08
BGS 30828	387	40,98
BGS 30829	387	40,98
BGS 30830	387	42,35
BGS 30831	387	43,03
BGS 30832	387	43,70
BGS 30833	387	156,25
BGS 30833-1	387	24,32
BGS 30835	387	45,08
BGS 30836	386	123,93
BGS 30838	386	25,41
BGS 30839	386	25,41
BGS 30840	386	25,96
BGS 30841	386	27,06
BGS 30842	386	28,69
BGS 30849	387	297,50
BGS 32100	349	17,03
BGS 32105	360	53,87
BGS 32140	353	36,89
BGS 32150	362	40,57
BGS 32500	355	253,75
BGS 32550	1149	229,75
BGS 32801	1149	132,48
BGS 32899	1144	3,75
BGS 33000	1022	64,53
BGS 33001	1022	61,83
BGS 33002	1022	75,33
BGS 34206	359	1,93
BGS 34207	359	1,93
BGS 34208	359	1,93
BGS 34209	359	1,93
BGS 34210	359	2,21
BGS 34211	359	2,21
BGS 34212	359	2,21
BGS 34213	359	2,49
BGS 34214	359	2,75
BGS 34215	359	2,75
BGS 34216	359	3,04
BGS 34217	359	3,04
BGS 34218	359	3,04
BGS 34219	359	3,31
BGS 34221	359	3,85
BGS 34222	359	4,14
BGS 34223	359	4,40
BGS 34224	359	5,23
BGS 34225	359	5,50
BGS 34227	359	6,60
BGS 34230	359	8,79
BGS 34232	359	9,89
BGS 34234	359	10,98
BGS 34236	359	12,91
BGS 34238	359	13,46
BGS 34241	359	17,57
BGS 34246	359	21,85
BGS 34250	359	32,78
BGS 34255	359	46,44
BGS 34260	359	64,80
BGS 34265	359	78,30
BGS 34270	359	124,20
BGS 34275	359	150,00
BGS 34280	359	217,50
BGS 34285	359	242,50
BGS 34290	359	337,50
BGS 34295	359	450,00
BGS 35100	329	36,89
BGS 35101	329	35,51
BGS 35105	336	36,45
BGS 35124	389	18,13
BGS 35127	389	19,77
BGS 35130	389	20,32
BGS 35132	389	24,05
BGS 35134	389	27,87
BGS 35136	389	30,88
BGS 35138	389	32,78
BGS 35141	389	36,60
BGS 35146	389	45,89
BGS 35150	389	47,81
BGS 35155	389	49,17

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 35160	389	50,76
BGS 35165	389	61,29
BGS 35170	389	68,31
BGS 35175	389	74,25
BGS 35180	389	89,10
BGS 35230	391	20,50
BGS 35232	391	21,85
BGS 35236	391	28,69
BGS 35241	391	35,51
BGS 35246	391	40,98
BGS 35250	391	45,08
BGS 35255	391	47,81
BGS 35260	391	51,30
BGS 35265	391	56,70
BGS 35270	391	67,50
BGS 35275	391	74,25
BGS 35280	391	90,45
BGS 35285	391	103,95
BGS 35290	391	115,83
BGS 35295	391	130,68
BGS 35310	392	234,50
BGS 35318	392	48,62
BGS 35320	392	50,54
BGS 35324	392	50,54
BGS 35330	392	53,73
BGS 35334	392	48,26
BGS 35336	392	52,02
BGS 35339	392	42,35
BGS 35342	392	45,08
BGS 35344	392	46,44
BGS 35348	392	43,70
BGS 35356	392	50,54
BGS 35357	392	51,30
BGS 35360	392	52,65
BGS 35807	305	14,48
BGS 35808	301	14,48
BGS 35810	296	12,17
BGS 35812	296	9,23
BGS 35813	297	29,43
BGS 35814	297	53,73
BGS 35815	297	19,30
BGS 35816	299	19,75
BGS 35820	276	9,35
BGS 35826	300	19,75
BGS 35831	276	12,66
BGS 35835	299	11,92
BGS 35838	296	29,92
BGS 35840	303	12,66
BGS 35850	298	68,98
BGS 40106	1651	258,75
BGS 40107	1652	624,88
BGS 40108	1652	99,09
BGS 40110	638	140,45
BGS 50200	486	15,11
BGS 50204	488	14,78
BGS 50206	488	25,49
BGS 50210	488	19,90
BGS 50235	488	19,90
BGS 50240	431	21,90
BGS 50300	439	26,40
BGS 50305	439	14,48
BGS 50310	439	8,75
BGS 50315	440	21,90
BGS 50335	457	7,54
BGS 50340	458	13,57
BGS 50341	458	12,66
BGS 50344	456	5,73
BGS 50350	457	32,66
BGS 50352	457	24,61
BGS 50355	458	10,25
BGS 50368	440	17,79
BGS 50399	440	11,92
BGS 50401	429	28,55
BGS 50403	429	38,11
BGS 50405	624	11,92
BGS 50406	235	6,11
BGS 50407	624	5,73
BGS 50408	235	8,14
BGS 50410	704	14,48
BGS 50440	678	72,77
BGS 50500	666	16,58
BGS 50505	666	2,72
BGS 50600	473	9,96
BGS 50602	473	15,92
BGS 50604	474	1,97
BGS 50605	473	14,28
BGS 50606	473	7,69
BGS 50613	474	10,55
BGS 50614	473	3,33
BGS 50615	659	7,85
BGS 50619	561	11,31
BGS 50625	472	14,28
BGS 50626	472	5,78
BGS 50628	472	2,57
BGS 50630	539	10,86
BGS 50632	539	19,90
BGS 50794	437	17,80
BGS 50795	437	11,34
BGS 50796	430	10,51
BGS 50797	438	8,18
BGS 50799	430	5,58
BGS 50801	420	10,86
BGS 50804	439	13,27
BGS 50808	425	10,25
BGS 50811	431	12,66
BGS 50812	431	7,85
BGS 50815	428	17,18
BGS 50816	431	7,85
BGS 50817	430	18,69
BGS 50818	428	21,30
BGS 50819	431	7,92
BGS 50820	431	18,69
BGS 50830	1194	9,96
BGS 50835	417	5,13
BGS 50840	525	19,00
BGS 50845	458	22,57
BGS 50850	458	12,97
BGS 50855	459	4,95
BGS 50860	459	20,50
BGS 50865	459	20,50
BGS 50866	679	24,77
BGS 50868	678	6,64
BGS 50869	678	7,85
BGS 50870	678	9,96
BGS 50871	678	12,66
BGS 50872	678	14,78
BGS 50873	678	17,79
BGS 50877	679	7,69
BGS 50880	461	11,76
BGS 50885	679	14,93
BGS 50888	679	6,03
BGS 50889	460	7,24
BGS 50890	460	10,86
BGS 50903	513	7,91
BGS 50908	513	7,91
BGS 50913	517	16,04
BGS 52101	412	58,51
BGS 52102	1389	23,85
BGS 52104	419	13,57
BGS 52106	419	27,30
BGS 52109	419	37,49
BGS 52138	419	12,37
BGS 52302	408	12,09
BGS 52303	408	14,28
BGS 52304	408	17,03
BGS 52305	408	18,95
BGS 52308	408	26,23
BGS 52310	408	28,96
BGS 52315	408	34,70
BGS 52320	408	40,70
BGS 52712	431	107,87
BGS 52830	419	7,85
BGS 53801	476	3,17
BGS 53820	417	11,16
BGS 55400	1352	80,87
BGS 55401	1353	16,34
BGS 55410	1353	137,02
BGS 55411	1353	31,42
BGS 55412	1353	36,59
BGS 57310	1365	191,37
BGS 57310-1	1365	80,80
BGS 58110	466	131,25
BGS 58112	466	193,75
BGS 58115	466	248,75
BGS 58255	467	79,65
BGS 58260	467	87,75
BGS 58265	467	133,65
BGS 58270	467	173,75
BGS 59001	467	2,49
BGS 59002	467	3,31
BGS 59003	467	3,31
BGS 59004	467	7,69

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 59255	466	99,90
BGS 59260	466	105,30
BGS 59265	466	122,85
BGS 59270	466	173,75
BGS 59505	661	22,65
BGS 59804	470	2,42
BGS 59810	459	8,45
BGS 59812	470	11,31
BGS 59815	470	14,03
BGS 59816	470	18,69
BGS 59820	469	4,83
BGS 59822	469	5,44
BGS 59824	469	6,94
BGS 59826	469	9,65
BGS 59830	469	4,99
BGS 59835	469	7,54
BGS 59840	470	24,77
BGS 59844	470	27,54
BGS 59846	470	33,07
BGS 59850	469	2,10
BGS 59851	469	3,05
BGS 59852	469	4,98
BGS 59858	469	33,07
BGS 60100	1596	174,25
BGS 60100-1	1596	13,61
BGS 60100-CE56	1596	21,59
BGS 60100-CE91	1596	22,95
BGS 60120	1597	167,00
BGS 60150	1597	206,25
BGS 60160	1596	264,50
BGS 60300	1468	72,30
BGS 62005	1586	211,75
BGS 62005-1	1586	103,41
BGS 62050	1738	43,58
BGS 62051	1707	91,39
BGS 62505	1812	153,57
BGS 62506	1816	296,25
BGS 62604	1591	208,75
BGS 62605	1591	88,56
BGS 62606	1591	138,95
BGS 62607	1590	444,50
BGS 62608	1267	68,85
BGS 62611	1593	1049,88
BGS 62614	1740	206,25
BGS 62616	1739	338,63
BGS 62616-2	1739	63,45
BGS 62617	1740	574,88
BGS 62617-14	1740	102,63
BGS 62618	1807	301,88
BGS 62619	1742	459,38
BGS 62622	1754	138,30
BGS 62623	1800	406,88
BGS 62625	1726	134,30
BGS 62625-1	1726	14,72
BGS 62626	1745	233,75
BGS 62627	1744	259,88
BGS 62628	1804	627,38
BGS 62630	1576	74,25
BGS 62630-1	1588	55,08
BGS 62632	1801	156,19
BGS 62633	1804	148,79
BGS 62634	1740	391,13
BGS 62635	1582	154,74
BGS 62635-1	1582	40,70
BGS 62635-2	1582	28,96
BGS 62635-3	1582	36,34
BGS 62636	1582	107,17
BGS 62637	1743	574,88
BGS 62640	1723	27,84
BGS 62641	1723	28,12
BGS 62642	1723	18,89
BGS 62643	1722	18,89
BGS 62644	1729	38,40
BGS 62645	1666	414,25
BGS 62645-1	1666	93,56
BGS 62646	1666	116,81
BGS 62648	1737	88,56
BGS 62650	1594	737,50
BGS 62650-1	1594	79,65
BGS 62650-2	1594	87,75
BGS 62650-3	1594	87,75
BGS 62655	1594	822,50
BGS 62656	1745	572,50
BGS 62660	1654	152,53
BGS 62665	1712	121,37
BGS 62666	1713	184,00
BGS 62666-1	1713	38,73
BGS 62670	1667	261,19
BGS 62671	1739	191,00
BGS 62672	1739	262,50
BGS 62673	1698	424,75
BGS 62674	1591	628,75
BGS 62675	1805	15,66
BGS 62676	1589	224,88
BGS 63080	1155	152,81
BGS 63150	1338	44,25
BGS 63151	1338	13,61
BGS 63216	1498	219,72
BGS 63217	1498	101,07
BGS 63247	1498	412,38
BGS 63250	1445	46,40
BGS 63311	1669	200,82
BGS 63313	1669	40,37
BGS 63400	639	43,44
BGS 63401	642	274,88
BGS 63402	641	53,87
BGS 63502	644	99,50
BGS 63503	637	12,17
BGS 63506	644	97,74
BGS 63506-1	644	9,99
BGS 63520	643	60,75
BGS 63524	1651	166,25
BGS 63525	1568	118,26
BGS 63535	1668	41,60
BGS 63800	1621	140,25
BGS 64100	1616	155,13
BGS 64200	1103	144,00
BGS 64201	1103	246,49
BGS 64202	1103	93,15
BGS 64203	1103	156,25
BGS 64204	1103	87,75
BGS 64205	1103	128,25
BGS 64207	1103	87,75
BGS 64208	1103	130,95
BGS 65505	702	82,62
BGS 65515	702	220,50
BGS 65515-5	702	19,22
BGS 65515-7	702	20,50
BGS 65515-9	702	21,05
BGS 65515-10.5	702	21,85
BGS 65515-11	702	24,59
BGS 65515-14	702	30,88
BGS 65515-16	702	31,42
BGS 65590	1676	15,11
BGS 65591	1676	24,39
BGS 65592	1603	107,73
BGS 65601	1266	89,91
BGS 65630	1268	97,00
BGS 65700	1224	294,25
BGS 65700-1	1224	103,94
BGS 65701	1087	20,96
BGS 66101	1692	24,39
BGS 66102	1285	38,80
BGS 66103	1705	29,78
BGS 66105	553	34,15
BGS 66107	553	35,39
BGS 66109	553	34,15
BGS 66110	553	95,85
BGS 66120	1282	69,12
BGS 66151	1635	133,38
BGS 66155	1264	45,32
BGS 66157	1264	50,21
BGS 66200	1729	134,42
BGS 66202	1749	66,08
BGS 66205	1727	180,75
BGS 66210	1730	171,94
BGS 66211	1725	139,93
BGS 66215	1676	138,18
BGS 66215-1	1676	4,27
BGS 66250	566	256,50
BGS 66250-1	566	14,56
BGS 66251	566	9,62
BGS 66255	566	13,73
BGS 66512	1553	159,50
BGS 66512-1	1553	52,65
BGS 66512-2	1553	15,38
BGS 66516	1553	155,13
BGS 66517	1550	171,00
BGS 66518	1550	98,82
BGS 66519	1550	86,94
BGS 66525	1624	112,05
BGS 66526	1624	106,65

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 66529	1476	46,31
BGS 66530	1624	237,00
BGS 66530-2	1624	65,34
BGS 66531	1476	34,15
BGS 66534	1623	50,17
BGS 66535	1623	93,15
BGS 66540	1173	40,85
BGS 66541	1173	46,31
BGS 66701	1680	106,65
BGS 66703	1681	92,34
BGS 67100	1089	18,13
BGS 67102	1089	22,41
BGS 67103	1090	13,61
BGS 67150	1088	56,03
BGS 67156	1088	24,46
BGS 67157	1086	14,83
BGS 67158	721	34,42
BGS 67159	1087	22,95
BGS 67160	1088	12,63
BGS 67161	1085	24,46
BGS 67162	1086	46,17
BGS 67163	1086	20,05
BGS 67164	1085	69,12
BGS 67165	1085	33,33
BGS 67166	1085	40,16
BGS 67167	1086	24,87
BGS 67200	1469	25,68
BGS 67201	1470	27,87
BGS 67202	1470	21,73
BGS 67203	483	6,23
BGS 67210	1539	91,53
BGS 67210-1	1539	26,44
BGS 67213	1632	146,20
BGS 67214	1632	248,75
BGS 67215	1632	263,75
BGS 67216	1632	156,25
BGS 67218	1632	637,50
BGS 67220	1542	178,75
BGS 67230	1539	47,81
BGS 67240	1568	27,19
BGS 67241	1568	27,19
BGS 67242	1568	87,48
BGS 67300-2	1607	4,83
BGS 67300-3	1607	6,03
BGS 67300-9	1607	45,59
BGS 67301	1606	312,50
BGS 67301-1	1606	13,57
BGS 67301-2	1606	23,26
BGS 67301-3	1606	38,90
BGS 67302	1608	422,50
BGS 67302-1	1608	57,24
BGS 67302-M10	1608	25,96
BGS 67302-M12	1608	27,27
BGS 67302-M14	1608	30,13
BGS 67302-M16	1608	32,99
BGS 67305	1608	450,77
BGS 67307	1588	239,56
BGS 67308	264	5,44
BGS 67309	1561	57,24
BGS 67310	1607	194,20
BGS 67314	264	8,30
BGS 67801	1089	7,54
BGS 68000	1472	287,50
BGS 68000-1	1472	40,01
BGS 68000-2	1472	19,90
BGS 68000-60	1472	32,78
BGS 68000-120	1472	47,81
BGS 68000-160	1472	53,46
BGS 68012	1353	5,37
BGS 68340	1255	71,82
BGS 68341	1721	208,50
BGS 68345	1722	258,57
BGS 68346	1700	1572,50
BGS 69500	1467	417,00
BGS 69505	1458	922,50
BGS 69506	1458	1187,50
BGS 69510	1448	22,95
BGS 70000	1386	53,73
BGS 70001	1223	52,65
BGS 70003	1139	219,25
BGS 70006	1139	60,46
BGS 70008	1784	822,50
BGS 70009	1873	157,25
BGS 70010	1517	147,23
BGS 70011	1414	43,60
BGS 70012	922	42,35
BGS 70013	1734	110,57
BGS 70015	1281	128,25
BGS 70017	1469	88,83
BGS 70019	308	75,06
BGS 70020	308	15,11
BGS 70021	308	15,11
BGS 70022	308	15,11
BGS 70023	308	15,11
BGS 70024	308	15,11
BGS 70025	505	15,11
BGS 70026	794	171,25
BGS 70027	1573	75,06
BGS 70028	1246	85,05
BGS 70029	1321	637,50
BGS 70030	1391	355,00
BGS 70031	1391	497,50
BGS 70034	1735	174,57
BGS 70036	1745	162,23
BGS 70037	1696	622,50
BGS 70038	1748	153,24
BGS 70039	1288	272,50
BGS 70040	1288	347,50
BGS 70041	1289	203,75
BGS 70042	1289	153,96
BGS 70046	574	9,08
BGS 70047	1102	697,50
BGS 70048	1162	85,05
BGS 70049	289	17,03
BGS 70050	1102	1247,50
BGS 70051	496	43,58
BGS 70052	422	17,79
BGS 70053	275	25,65
BGS 70054	536	19,75
BGS 70056	1151	86,27
BGS 70057	1151	67,37
BGS 70058	1475	28,69
BGS 70059	1511	61,97
BGS 70060	1510	57,24
BGS 70061	1511	36,89
BGS 70062	1510	50,49
BGS 70063	1508	39,15
BGS 70064	1509	43,58
BGS 70065	1511	40,85
BGS 70066	1510	33,60
BGS 70067	1510	28,15
BGS 70068	1509	14,28
BGS 70069	1511	371,25
BGS 70070	1508	342,00
BGS 70071	1508	76,95
BGS 70072	1510	20,50
BGS 70074	1511	15,11
BGS 70075	1511	25,38
BGS 70077	1507	7,69
BGS 70078	1507	10,44
BGS 70079	1507	10,44
BGS 70080	1507	10,44
BGS 70081	1509	13,61
BGS 70082	1509	7,43
BGS 70085	1509	6,60
BGS 70086	491	18,67
BGS 70087	490	74,52
BGS 70088	490	31,97
BGS 70098	488	51,17
BGS 70099	760	68,04
BGS 70102	854	57,24
BGS 70103	212	18,67
BGS 70104	443	148,79
BGS 70105	443	153,96
BGS 70107	1231	155,00
BGS 70108	1232	312,25
BGS 70109	1701	88,02
BGS 70110	1801	196,25
BGS 70111	1738	356,75
BGS 70112	1718	31,05
BGS 70113	1799	622,50
BGS 70114	1737	622,50
BGS 70117	508	98,55
BGS 70118	1153	91,53
BGS 70120	493	24,17
BGS 70122	416	60,75
BGS 70123	416	71,55
BGS 70124	416	112,05
BGS 70125	416	148,75
BGS 70143	605	102,33
BGS 70144	1038	149,88
BGS 70145	1037	174,88

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 70146	1038	199,88
BGS 70149	1643	547,50
BGS 70154	1445	16,74
BGS 70183	1324	997,50
BGS 70184	197	130,50
BGS 70185	1177	106,92
BGS 70187	1738	362,00
BGS 70188	1405	26,73
BGS 70189	571	35,91
BGS 70190	398	127,01
BGS 70191	674	5,23
BGS 70192	1147	211,25
BGS 70193	519	3,58
BGS 70194	519	4,14
BGS 70195	519	4,95
BGS 70196	1682	85,32
BGS 70197	1510	32,94
BGS 70198	1613	453,75
BGS 70199	1797	122,85
BGS 70203	1383	4,68
BGS 70204	1383	4,14
BGS 70205	1552	58,66
BGS 70210	403	142,25
BGS 70211	403	142,25
BGS 70212	403	142,25
BGS 70220	1020	15,11
BGS 70221	1250	114,75
BGS 70222	1021	5,37
BGS 70223	1245	74,25
BGS 70229	1250	194,00
BGS 70327	617	10,53
BGS 70328	617	15,93
BGS 70325	1239	145,50
BGS 70326	1255	134,75
BGS 70331	364	117,45
BGS 70332	1178	125,55
BGS 70334	611	53,87
BGS 70335	611	7,97
BGS 70336	1149	133,92
BGS 70337	1544	107,73
BGS 70338	643	52,65
BGS 70339	1655	199,75
BGS 70341	583	80,87
BGS 70342	492	112,05
BGS 70343	492	158,75
BGS 70344	1378	38,88
BGS 70345	1691	163,75
BGS 70909	1552	1150,00
BGS 70910	393	40,85
BGS 70911	475	18,77
BGS 70911-1	475	5,27
BGS 70912	475	18,77
BGS 70912-1	475	5,27
BGS 70913	1169	547,50
BGS 70914	1453	7,56
BGS 70915	1148	897,50
BGS 70916	1837	45,36
BGS 70917	1777	1212,50
BGS 70918	1147	396,25
BGS 70919	577	104,76
BGS 70922	1604	52,38
BGS 70923	1544	431,50
BGS 70924	1779	99,63
BGS 70924-1	1772	48,06
BGS 70925	1541	381,25
BGS 70926	1681	92,34
BGS 70928	1174	1472,50
BGS 70929	1138	206,25
BGS 70930	1744	17,85
BGS 70931	1639	68,04
BGS 70932	1639	107,73
BGS 70934	1774	52,65
BGS 70935	1639	61,83
BGS 70936	1534	117,18
BGS 70938	1733	188,75
BGS 70940	1832	1037,50
BGS 70941	1832	148,75
BGS 70942	1832	188,75
BGS 70943	1736	208,75
BGS 70944	1739	57,24
BGS 70945	1740	231,25
BGS 70946	1785	220,50
BGS 70948	1708	522,50
BGS 70949	1812	12,96
BGS 70950	1530	487,50
BGS 70951	1869	1110,00
BGS 70952	1641	84,78
BGS 70953	1811	107,87
BGS 70954	1735	88,56
BGS 70955	1664	44,55
BGS 70956	1704	140,50
BGS 70957	1772	121,23
BGS 70959	1718	24,84
BGS 70960	1736	130,95
BGS 70961	1612	737,50
BGS 70963	1641	587,50
BGS 70964	535	18,77
BGS 70965	466	249,88
BGS 70966	1246	340,00
BGS 70967	1805	37,69
BGS 70968	1349	107,73
BGS 70968-1	1349	45,77
BGS 70970	544	51,84
BGS 70972	1166	26,87
BGS 70974	557	31,86
BGS 70981	476	35,64
BGS 70982	1191	5,94
BGS 70983	1191	5,94
BGS 70984	1528	32,94
BGS 70986	1645	12,96
BGS 70988	1578	161,50
BGS 70988-8	1579	15,93
BGS 70988-9	1579	15,93
BGS 70988-10	1579	15,93
BGS 70988-11	1579	15,93
BGS 70988-12	1579	15,93
BGS 70988-13	1579	16,74
BGS 70988-14	1579	16,74
BGS 70988-15	1579	16,74
BGS 70988-16	1579	16,74
BGS 70988-17	1579	17,55
BGS 70988-18	1579	18,63
BGS 70988-19	1579	18,63
BGS 70991	1574	28,35
BGS 70992	1449	87,48
BGS 70994	1171	421,25
BGS 70995	1550	120,15
BGS 70996	1642	587,50
BGS 70997	1642	497,50
BGS 70998	526	5,27
BGS 71000	1137	67,23
BGS 71002	1499	107,73
BGS 71003	1499	149,75
BGS 71006	1278	61,56
BGS 71015	753	22,01
BGS 71016	378	38,85
BGS 71017	467	48,67
BGS 71025	349	400,21
BGS 71026	350	211,95
BGS 71026-1-5/16	350	24,48
BGS 71026-1-7/16	350	26,01
BGS 71026-1-1/2	350	27,54
BGS 71026-1-5/8	350	30,09
BGS 71026-1-13/16	350	31,62
BGS 71026-2	350	33,15
BGS 71027	348	1270,47
BGS 71028	378	112,05
BGS 71028-6X8	378	18,63
BGS 71028-10X12	378	26,73
BGS 71028-14X18	378	27,81
BGS 71028-20X24	378	41,85
BGS 71030	1314	134,73
BGS 71033	510	8,91
BGS 71034	1718	101,25
BGS 71036	660	20,25
BGS 71037	1373	40,37
BGS 71039	1358	74,25
BGS 71039-1	1358	6,48
BGS 71039-2	1358	6,48
BGS 71039-3	1358	6,48
BGS 71039-4	1358	14,85
BGS 71039-7	1358	6,75
BGS 71039-8	1358	5,94
BGS 71039-9	1358	5,94
BGS 71039-12	1358	2,16
BGS 71040	1374	69,93
BGS 71041	1376	59,27
BGS 71043	1603	206,25
BGS 71045	1785	61,56
BGS 71046	1198	118,26
BGS 71047	877	75,47
BGS 71049	1548	107,27

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 71050	1445	29,16
BGS 71056	359	16,20
BGS 71057	359	16,20
BGS 71058	359	16,20
BGS 71059	359	16,20
BGS 71060	359	17,55
BGS 71061	359	17,55
BGS 71062	359	18,90
BGS 71063	359	20,25
BGS 71064	359	21,60
BGS 71065	359	22,95
BGS 71066	359	22,95
BGS 71067	359	24,30
BGS 71068	359	27,00
BGS 71069	359	27,00
BGS 71071	359	31,05
BGS 71072	359	32,40
BGS 71074	359	33,75
BGS 71077	359	41,85
BGS 71080	359	49,95
BGS 71081	309	17,82
BGS 71082	359	54,00
BGS 71083	309	17,82
BGS 71084	309	17,82
BGS 71085	358	497,50
BGS 71086	309	17,82
BGS 71087	309	17,82
BGS 71088	309	17,82
BGS 71089	309	17,82
BGS 71090	309	18,36
BGS 71091	309	18,36
BGS 71092	309	18,36
BGS 71093	309	18,63
BGS 71094	309	18,63
BGS 71095	309	103,95
BGS 71096	365	53,73
BGS 71097	365	75,33
BGS 71098	365	88,83
BGS 71100	1321	1747,50
BGS 72000	1868	89,64
BGS 72001	1536	35,91
BGS 72003	1612	34,56
BGS 72004	1738	140,50
BGS 72005	307	133,75
BGS 72010	362	22,95
BGS 72011	362	22,95
BGS 72012	362	24,30
BGS 72013	362	24,30
BGS 72014	362	27,00
BGS 72015	362	27,00
BGS 72016	362	29,70
BGS 72017	362	29,70
BGS 72018	362	33,75
BGS 72019	362	33,75
BGS 72021	362	36,45
BGS 72022	362	40,50
BGS 72024	362	44,55
BGS 72027	362	54,00
BGS 72030	362	59,40
BGS 72032	362	70,20
BGS 72035	362	290,00
BGS 72038	403	231,25
BGS 72039	571	181,25
BGS 72041	396	36,45
BGS 72042	396	36,45
BGS 72043	396	36,45
BGS 72044	396	36,45
BGS 72045	396	36,45
BGS 72046	396	37,80
BGS 72047	396	37,80
BGS 72048	396	39,15
BGS 72049	396	39,15
BGS 72050	1193	183,75
BGS 72051	1802	76,95
BGS 72053	1720	23,22
BGS 72054	1403	306,25
BGS 72060	858	25,65
BGS 72061	858	25,65
BGS 72062	858	25,65
BGS 72063	858	25,65
BGS 72064	858	25,65
BGS 72066	858	26,73
BGS 72067	858	26,73
BGS 72068	858	26,73
BGS 72069	858	28,35
BGS 72072	858	28,35
BGS 72074	858	29,70
BGS 72077	858	40,50
BGS 72080	858	40,50
BGS 72082	858	43,20
BGS 72083	948	31,86
BGS 72084	948	57,78
BGS 72088	402	157,38
BGS 72089	402	115,97
BGS 72091	1086	24,17
BGS 72093	1135	673,00
BGS 72094	632	12,96
BGS 72095	1136	22,14
BGS 72097	398	787,25
BGS 72098	1271	143,75
BGS 72099	1271	32,13
BGS 72100	223	9,72
BGS 72101	223	9,72
BGS 72102	223	9,72
BGS 72103	223	9,72
BGS 72104	223	10,53
BGS 72105	223	10,53
BGS 72106	223	10,53
BGS 72107	223	10,53
BGS 72108	1308	22,14
BGS 72109	1309	21,06
BGS 72110	1309	29,43
BGS 72111	1309	24,57
BGS 72112	1310	22,14
BGS 72113	755	133,41
BGS 72115	755	10,05
BGS 72116	755	10,91
BGS 72117	755	12,92
BGS 72118	402	91,52
BGS 72119	488	59,94
BGS 72213	1387	249,75
BGS 72321	543	10,91
BGS 72321-1	543	1,49
BGS 73210	693	7,83
BGS 73211	693	8,91
BGS 73212	693	8,91
BGS 73213	693	14,04
BGS 73214	693	14,04
BGS 73215	693	18,63
BGS 73216	693	20,79
BGS 73217	693	30,24
BGS 73218	693	30,24
BGS 73219	693	45,63
BGS 73220	693	45,63
BGS 73221	693	68,85
BGS 73222	693	68,85
BGS 73223	693	101,25
BGS 73224	693	105,84
BGS 73225	693	151,00
BGS 73226	693	156,00
BGS 73227	694	27,81
BGS 73228	694	49,14
BGS 73229	694	66,42
BGS 73230	694	92,88
BGS 73231	694	114,75
BGS 73348	646	11,88
BGS 73349	646	11,88
BGS 73350	646	11,88
BGS 73351	646	11,88
BGS 73352	646	11,88
BGS 73353	646	11,88
BGS 73360	386	87,21
BGS 73361	386	98,82
BGS 73362	386	85,86
BGS 74000	900	747,50
BGS 74209	695	8,10
BGS 74210	695	8,10
BGS 74211	695	9,45
BGS 74212	695	9,45
BGS 74213	695	15,93
BGS 74214	695	15,93
BGS 74215	695	21,06
BGS 74216	695	21,06
BGS 74217	695	30,51
BGS 74218	695	30,51
BGS 74219	695	45,63
BGS 74220	695	45,63
BGS 74221	695	68,85
BGS 74222	695	68,85
BGS 74223	695	101,25
BGS 74224	695	103,14
BGS 74225	695	151,00

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 74226	695	156,00
BGS 74227	695	31,59
BGS 74228	695	50,22
BGS 74229	695	68,04
BGS 74230	695	93,69
BGS 74231	695	131,76
BGS 74232	1142	458,75
BGS 74233	1693	11,34
BGS 74234	1646	19,44
BGS 74235	1617	143,00
BGS 74237	1832	231,25
BGS 74238	1705	174,75
BGS 74243	196	103,41
BGS 74244	668	45,77
BGS 74245	1496	424,88
BGS 74246	1496	424,88
BGS 74247	454	22,95
BGS 74248	454	22,95
BGS 74249	597	20,79
BGS 74253	1167	40,37
BGS 74254	916	162,38
BGS 74255	965	120,15
BGS 74255-1	965	24,03
BGS 74256	542	112,05
BGS 74257	865	47,25
BGS 74258	744	117,45
BGS 74259	1078	85,05
BGS 74261	1390	134,73
BGS 74263	1670	398,75
BGS 74265	1799	211,25
BGS 74266	1800	228,75
BGS 74267	1644	342,00
BGS 74268	1620	231,25
BGS 74269	1617	222,00
BGS 74270	1450	39,96
BGS 74271	562	50,76
BGS 74272	1814	221,25
BGS 74273	1669	393,75
BGS 74275	433	249,88
BGS 74276	433	224,88
BGS 74277	535	28,35
BGS 74278	535	17,55
BGS 74283	1564	138,75
BGS 74285	1580	281,25
BGS 74287	1304	1247,50
BGS 74288	1304	1372,50
BGS 74290	1770	107,73
BGS 74291	1751	153,25
BGS 74292	1772	244,25
BGS 74293	583	147,00
BGS 74294	1101	53,87
BGS 74295	397	113,27
BGS 74296	924	55,08
BGS 74297	916	80,87
BGS 74298	416	191,25
BGS 74298-1	416	48,33
BGS 74299	271	53,87
BGS 74301	620	134,87
BGS 74302	386	156,25
BGS 74304	1087	22,95
BGS 74305	401	549,88
BGS 74306	1538	397,25
BGS 74308	1679	26,46
BGS 74309	1717	174,50
BGS 74311	1711	93,96
BGS 74312	482	11,88
BGS 74313	1719	341,25
BGS 74314	1529	420,50
BGS 74315	1528	244,75
BGS 74319	1528	268,75
BGS 74321	1544	72,36
BGS 74322	1530	52,11
BGS 74323	1530	167,00
BGS 74326	1533	310,00
BGS 74328	1533	270,00
BGS 74329	1533	362,00
BGS 74330	1554	168,25
BGS 74332	1532	65,34
BGS 74333	1532	39,96
BGS 74334	1538	272,50
BGS 74335	1537	420,50
BGS 74336	1536	334,25
BGS 74338	1527	156,25
BGS 74339	1533	203,75
BGS 74341	1536	568,75
BGS 74342	1536	568,75
BGS 74343	1537	198,75
BGS 74344	1545	184,00
BGS 74345	1533	163,00
BGS 74346	1534	249,50
BGS 74347	646	299,88
BGS 74348	1143	599,88
BGS 74350	460	8,91
BGS 74351	460	11,88
BGS 74352	460	18,36
BGS 74354	1678	13,37
BGS 74355	1525	156,25
BGS 74357	1719	224,88
BGS 74358	1688	133,75
BGS 74359	1701	15,66
BGS 74360	860	20,25
BGS 74361	1084	26,87
BGS 74362	1084	26,87
BGS 74363	1084	26,87
BGS 74364	1719	182,00
BGS 74365	520	128,25
BGS 74366	1881	57,24
BGS 74367	517	43,07
BGS 74368	517	8,37
BGS 74369	517	6,48
BGS 74370	518	4,05
BGS 74371	518	8,91
BGS 74372	518	6,48
BGS 74373	518	9,72
BGS 74374	518	8,91
BGS 74375	518	8,37
BGS 74377	1812	80,73
BGS 74378	1308	25,92
BGS 74379	523	36,45
BGS 74380	523	31,05
BGS 74381	1167	33,75
BGS 74382	1167	49,95
BGS 74383	1570	93,96
BGS 74384	1570	92,34
BGS 74385	1570	91,53
BGS 74386	1720	374,75
BGS 74387	1620	446,25
BGS 74388	715	66,15
BGS 74389	1020	40,23
BGS 74390	1020	45,63
BGS 74391	1020	56,43
BGS 74392	1314	59,27
BGS 74393	1406	38,34
BGS 74395	1382	134,87
BGS 74396	1382	162,38
BGS 74397	696	17,55
BGS 74398	696	17,55
BGS 74399	696	17,55
BGS 74400	696	17,55
BGS 74401	1757	115,56
BGS 74402	1315	94,37
BGS 74403	1521	182,38
BGS 74405	1660	240,50
BGS 74406	1668	597,50
BGS 74407	1195	48,06
BGS 74411	1145	167,38
BGS 74412	1145	182,38
BGS 74413	482	21,47
BGS 74414	596	14,04
BGS 74415	1155	16,07
BGS 74416	1155	61,97
BGS 74417	1155	13,37
BGS 74418	1155	53,87
BGS 74419	889	256,25
BGS 74420	1568	25,65
BGS 74421	715	94,37
BGS 74422	1583	134,50
BGS 74423	264	16,07
BGS 74424	218	26,87
BGS 74427	287	53,87
BGS 74428	1717	141,25
BGS 74429	435	74,25
BGS 74430	435	41,85
BGS 74431	435	26,73
BGS 74432	435	49,95
BGS 74433	435	76,95
BGS 74434	1059	607,38
BGS 74435	1671	1622,50
BGS 74436	1653	98,82
BGS 74437	1737	319,50
BGS 74438	1667	12,96
BGS 74439	1717	323,25

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 74440	1716	37,26
BGS 74441	479	116,64
BGS 74442	413	107,87
BGS 74443	413	32,27
BGS 74444	413	37,67
BGS 74445	413	43,07
BGS 74446	650	44,55
BGS 74447	1339	53,87
BGS 74448	710	158,25
BGS 74451	326	18,77
BGS 74452	326	21,47
BGS 74453	326	26,87
BGS 74454	318	18,77
BGS 74455	318	21,47
BGS 74456	318	26,87
BGS 74457	335	18,77
BGS 74458	335	24,17
BGS 74459	335	26,87
BGS 74460	342	21,47
BGS 74461	342	24,17
BGS 74462	342	26,87
BGS 74463	337	22,95
BGS 74464	337	25,65
BGS 74465	337	31,05
BGS 74466	335	22,95
BGS 74467	335	25,65
BGS 74468	335	28,35
BGS 74471	521	10,67
BGS 74472	521	12,15
BGS 74473	521	10,67
BGS 74474	521	12,15
BGS 74475	521	10,67
BGS 74476	521	12,15
BGS 74477	522	20,25
BGS 74478	522	8,91
BGS 74479	523	7,56
BGS 74480	523	34,97
BGS 74481	633	16,07
BGS 74482	633	16,07
BGS 74483	1501	75,47
BGS 74484	721	40,37
BGS 74485	653	63,45
BGS 74486	653	94,37
BGS 74487	524	7,56
BGS 74488	524	11,34
BGS 74498	1324	174,88
BGS 74499	513	29,16
BGS 74500	640	56,16
BGS 74501	1090	40,37
BGS 74502	1090	37,67
BGS 74507	653	5,27
BGS 74508	653	5,27
BGS 74509	888	149,88
BGS 74510	522	14,85
BGS 74511	640	102,47
BGS 74512	1581	598,75
BGS 74513	1581	399,88
BGS 74514	1082	166,25
BGS 74515	1506	93,96
BGS 74516	1506	53,19
BGS 74517	657	16,07
BGS 74518	902	236,25
BGS 74519	410	18,77
BGS 74520	1167	436,75
BGS 74521	1219	26,73
BGS 74522	1219	31,59
BGS 74523	1219	60,21
BGS 74524	1540	64,26
BGS 74528	1582	160,50
BGS 74530	1181	5,94
BGS 74531	1181	10,26
BGS 74533	1039	87,75
BGS 74534	1089	26,73
BGS 74535	538	39,96
BGS 74538	303	18,09
BGS 74539	303	9,45
BGS 74540	303	9,45
BGS 74541	303	26,87
BGS 74542	294	7,29
BGS 74543	294	7,29
BGS 74544	294	7,29
BGS 74545	294	7,29
BGS 74546	1039	95,85
BGS 74547	1039	26,87
BGS 74548	1039	10,67
BGS 74549	720	10,67
BGS 74550	720	12,15
BGS 74551	720	13,37
BGS 74552	522	7,02
BGS 74555	1649	650,00
BGS 74556	716	206,25
BGS 74585	1638	130,50
BGS 74588	862	16,74
BGS 74589	862	15,66
BGS 74590	862	31,05
BGS 74592	424	46,73
BGS 74593	1664	591,25
BGS 74594	1516	131,25
BGS 75065	376	412,50
BGS 75070	376	437,50
BGS 75075	376	462,50
BGS 75080	376	487,50
BGS 75085	376	537,50
BGS 75109	542	11,54
BGS 75110	542	12,37
BGS 75111	542	14,83
BGS 75112	542	19,77
BGS 75113	542	57,78
BGS 75120	543	33,33
BGS 75206	544	17,49
BGS 75207	544	23,10
BGS 75208	544	26,70
BGS 75209	544	67,91
BGS 75210	544	50,84
BGS 75810	543	13,27
BGS 75812	1193	9,65
BGS 75830	563	6,03
BGS 75831	562	6,89
BGS 75835	562	8,45
BGS 75839	562	13,28
BGS 75840	563	14,78
BGS 75845	528	13,57
BGS 75846	602	6,03
BGS 75847	602	2,27
BGS 75848	602	2,72
BGS 75849	602	3,48
BGS 78950	289	40,85
BGS 79901	665	3,02
BGS 79903	665	3,02
BGS 79905	665	3,02
BGS 79907	665	5,73
BGS 79909	665	6,94
BGS 79911	665	6,94
BGS 79913	665	6,03
BGS 79915	665	6,94
BGS 79917	665	10,86
BGS 79919	665	12,06
BGS 80000	1265	149,88
BGS 80000-8	1265	25,38
BGS 80000-9	1265	25,38
BGS 80000-10	1265	25,92
BGS 80000-12	1265	25,92
BGS 80000-14	1265	26,73
BGS 80000-16	1265	26,73
BGS 80001	1521	174,75
BGS 80002	1777	224,00
BGS 80003	918	59,94
BGS 80190	1036	133,65
BGS 80191	1036	248,75
BGS 80192	1036	52,65
BGS 80193	1087	33,75
BGS 80194	1036	36,45
BGS 80195	1036	58,05
BGS 80196	1036	39,15
BGS 80197	1037	36,45
BGS 80198	1037	37,26
BGS 80330	675	8,00
BGS 80332	675	7,69
BGS 80333	629	35,83
BGS 80336	675	4,53
BGS 80338	675	5,44
BGS 80340	674	4,83
BGS 80555	622	2,42
BGS 80557	622	2,42
BGS 80650	678	44,69
BGS 80652	678	44,69
BGS 80655	678	80,80
BGS 80657	678	80,80
BGS 80660	678	7,90
BGS 80661	677	9,96
BGS 80662	677	11,46
BGS 80663	676	16,28

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 80664	676	19,30
BGS 80670	677	24,77
BGS 80704	623	2,22
BGS 80716	632	3,48
BGS 80722	1356	6,09
BGS 80724	632	4,23
BGS 80725	610	3,62
BGS 80726	463	3,50
BGS 80727	610	4,23
BGS 80751	1200	7,36
BGS 80752	1200	7,82
BGS 80753	1200	13,27
BGS 80754	1200	10,55
BGS 80756	1129	22,40
BGS 80757	609	13,66
BGS 80760	1200	58,66
BGS 80761	1200	6,34
BGS 80770	612	3,93
BGS 80771	613	4,53
BGS 80772	612	4,83
BGS 80773	612	6,64
BGS 80774	612	7,24
BGS 80775	612	7,85
BGS 80776	612	9,05
BGS 80778	612	10,86
BGS 80779	612	9,05
BGS 80780	614	8,14
BGS 80781	627	2,43
BGS 80783	627	1,06
BGS 80784	627	9,05
BGS 80785	626	3,16
BGS 80787	626	4,68
BGS 80788	626	12,45
BGS 80791	627	11,48
BGS 80795	627	10,34
BGS 80802	621	3,33
BGS 80804	620	5,73
BGS 80805	620	10,86
BGS 80807	660	8,14
BGS 80809	1107	9,96
BGS 80811	520	4,43
BGS 80812	520	4,43
BGS 80813	519	4,83
BGS 80814	621	7,75
BGS 80815	519	10,55
BGS 80816	1107	16,48
BGS 80817	519	9,35
BGS 80819	519	9,65
BGS 80821	521	3,60
BGS 80822	521	9,13
BGS 80823	663	15,68
BGS 80825	622	6,49
BGS 80826	520	6,09
BGS 80827	520	6,09
BGS 80828	520	6,09
BGS 80831	627	1,06
BGS 80833	627	1,21
BGS 80834	622	9,45
BGS 80835	627	1,82
BGS 80837	627	3,02
BGS 80839	627	3,33
BGS 80843	630	5,73
BGS 80844	631	6,64
BGS 80847	654	5,44
BGS 80848	654	4,23
BGS 80849	655	1,67
BGS 80851	655	1,67
BGS 80852	654	11,76
BGS 80855	614	3,62
BGS 80857	654	4,23
BGS 80859	616	15,27
BGS 80860	623	2,16
BGS 80863	623	2,16
BGS 80866	623	3,93
BGS 80867	623	3,33
BGS 80868	623	3,97
BGS 80870	632	6,34
BGS 80871	600	3,93
BGS 80872	600	4,07
BGS 80873	613	12,37
BGS 80874	612	9,81
BGS 80875	613	3,62
BGS 80876	612	5,10
BGS 80877	612	6,03
BGS 80878	612	6,65
BGS 80879	612	6,34
BGS 80880	659	4,68
BGS 80881	612	9,05
BGS 80885	658	4,83
BGS 80887	656	6,64
BGS 80895	660	2,27
BGS 80907	626	7,24
BGS 80908	661	1,82
BGS 80909	626	6,34
BGS 80910	661	2,12
BGS 80912	661	2,42
BGS 80913	671	5,28
BGS 80915	626	3,78
BGS 80916	661	3,62
BGS 80920	629	18,09
BGS 80921	629	2,16
BGS 80923	629	2,95
BGS 80925	629	3,62
BGS 80927	629	3,35
BGS 80930	628	1,06
BGS 80932	628	7,24
BGS 80934	628	0,92
BGS 80934-50	627	38,85
BGS 80935	628	1,06
BGS 80936	628	9,68
BGS 80937	628	2,27
BGS 80937-25	628	47,84
BGS 80938	628	8,85
BGS 80939	628	3,02
BGS 80940	624	2,57
BGS 80941	628	5,44
BGS 80942	624	3,62
BGS 80943	628	3,33
BGS 80944	628	4,53
BGS 80945	628	5,13
BGS 80946	628	1,37
BGS 80947	628	2,27
BGS 80948	628	2,72
BGS 80949	677	8,75
BGS 80950	678	33,59
BGS 80951	675	12,06
BGS 80953	675	15,68
BGS 80954	677	58,66
BGS 80955	675	13,57
BGS 80957	675	15,98
BGS 80958	1201	4,23
BGS 80959	677	8,45
BGS 80960	1201	68,80
BGS 80961	625	7,24
BGS 80962	1200	14,78
BGS 80963	625	6,64
BGS 80964	1200	14,48
BGS 80965	625	7,54
BGS 80967	625	7,54
BGS 80971	625	7,54
BGS 80973	625	7,54
BGS 80990	626	6,94
BGS 80992	626	6,94
BGS 80993	626	7,22
BGS 80994	626	7,54
BGS 80995	626	7,54
BGS 80996	626	7,54
BGS 80997	626	6,94
BGS 80998	626	7,54
BGS 80999	626	7,08
BGS 81000	626	6,64
BGS 81728	474	14,28
BGS 81735	474	9,62
BGS 81940	675	62,94
BGS 81942	676	10,25
BGS 81944	676	12,66
BGS 81946	676	16,58
BGS 81948	676	18,69
BGS 81951	677	6,64
BGS 81953	675	5,28
BGS 81955	675	5,89
BGS 81957	675	8,14
BGS 81961	674	3,88
BGS 81962	674	4,43
BGS 81963	674	5,26
BGS 81966	676	12,17
BGS 81968	676	14,94
BGS 81970	677	61,52
BGS 84528	545	49,66
BGS 84530	1339	32,08
BGS 85200-1	670	9,65
BGS 85201	669	9,35

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 85206	670	7,19
BGS 85208	669	20,40
BGS 85209	670	35,69
BGS 85211	679	7,54
BGS 85213	670	10,77
BGS 85215	476	4,15
BGS 85218	476	7,19
BGS 85220	606	13,56
BGS 85221	606	21,33
BGS 85222	606	23,76
BGS 85223	594	63,45
BGS 85224	602	26,73
BGS 85225	198	78,17
BGS 85306	502	256,50
BGS 85306-1	502	103,95
BGS 85314	494	13,61
BGS 85327	494	20,32
BGS 85328	495	136,88
BGS 85329	494	207,25
BGS 85334	500	39,61
BGS 85335	497	47,81
BGS 85338	496	233,75
BGS 85339	495	149,82
BGS 85340	495	78,17
BGS 85345	497	88,97
BGS 85347	497	66,96
BGS 85348	498	118,67
BGS 85349	499	36,26
BGS 85350	496	34,97
BGS 85353	493	85,05
BGS 85502	663	3,93
BGS 85505	664	4,83
BGS 85510	663	2,42
BGS 85512	664	12,97
BGS 85514	664	6,36
BGS 85516	663	7,24
BGS 85518	663	6,34
BGS 85525	664	7,75
BGS 85785	601	7,19
BGS 85790	600	12,66
BGS 85792	600	10,55
BGS 85795	601	2,22
BGS 85801	671	7,54
BGS 85803	668	7,24
BGS 85806	660	14,93
BGS 85807	660	13,71
BGS 85810	665	2,72
BGS 85811	511	4,30
BGS 85812	665	3,33
BGS 85813	478	12,97
BGS 85814	310	9,65
BGS 85815	510	8,30
BGS 85816	475	5,73
BGS 85820	478	13,57
BGS 85821	478	13,57
BGS 85830	478	13,71
BGS 85832	478	13,71
BGS 85834	478	13,71
BGS 85853	679	9,05
BGS 85860	508	6,03
BGS 85865	508	14,62
BGS 86674	417	12,97
BGS 86676	417	13,27
BGS 86678	417	6,03
BGS 86681	652	4,83
BGS 88081	624	3,62
BGS 88082	624	5,13
BGS 88083	624	6,34
BGS 88130	631	5,89
BGS 88133	597	10,51
BGS 88134	595	5,89
BGS 88136	631	7,28
BGS 88138	595	5,89
BGS 88140	596	6,79
BGS 88142	602	5,89
BGS 88144	597	5,89
BGS 88150	604	5,89
BGS 88152	603	5,89
BGS 88154	611	5,89
BGS 88156	593	5,89
BGS 88162	625	5,89
BGS 88166	632	5,89
BGS 88168	590	5,89
BGS 88170	591	5,89
BGS 88173	594	5,89
BGS 88174	592	5,89
BGS 88176	610	5,89
BGS 88180	631	13,87
BGS 88182	615	12,06
BGS 88184	603	9,35
BGS 88186	604	9,96
BGS 88188	605	13,27
BGS 88190	626	6,94
BGS 88191	625	10,95
BGS 88192	631	10,55
BGS 88195	599	29,10
BGS 88200	630	15,38
BGS 88230	623	1,97
BGS 88232	623	3,02
BGS 88300	672	16,58
BGS 88312	671	22,01
BGS 88314	672	19,24
BGS 88318	671	19,24
BGS 89901	681	4,68
BGS 89903	681	4,95
BGS 89905	681	3,31
BGS 89906	681	5,50
BGS 89917	681	6,65
BGS 89919	681	7,15
BGS 89921	681	1,17
BGS 89949	681	10,10
BGS 90100	1506	210,10
BGS 90101	1503	67,26
BGS 90102	493	78,04
BGS 90330	535	29,10
BGS 90380	536	6,34
BGS 90381	536	6,34
BGS 90382	537	7,24
BGS 90383	537	6,64
BGS 90457	543	49,49
BGS 90461	543	14,94
BGS 90727	298	8,85
BGS 91020	680	29,57
BGS 91036	1403	76,41
BGS 91115	1556	124,18
BGS 91116	1555	196,62
BGS 91126	1562	26,10
BGS 91326	1446	61,52
BGS 91530	1338	8,14
BGS 91531	1338	12,66
BGS 91532	1338	15,98
BGS 91533	1338	19,30
BGS 91534	1338	24,60
BGS 91541	377	233,89
BGS 91656	484	4,53
BGS 91837	468	21,90
BGS 91847	409	8,30
BGS 91862	416	24,34
BGS 91864	412	26,00
BGS 91866	409	17,98
BGS 91868	408	8,75
BGS 91931	463	21,95
BGS 92025	429	23,40
BGS 92051	460	8,18
BGS 92146	757	61,57
BGS 92235	747	13,57
BGS 92236	799	29,99
BGS 92237	874	54,39
BGS 92533	227	28,15
BGS 92540	227	28,49
BGS 93626	655	17,98
BGS 95100	866	57,33
BGS 95207	931	99,09
BGS 97710	1231	205,54
BGS 97729	1242	425,12
BGS 97743	1224	25,49
BGS 97895	302	67,91
BGS 97973	472	1,82
BGS 97976	474	3,62
BGS 97980	472	7,85
BGS 98007	1652	110,43
BGS 98073	596	9,68
BGS 98098	1662	318,94
BGS 98106	1593	148,84
BGS 98152	1760	168,97
BGS 98210	255	23,40
BGS 98253	1620	148,84
BGS 98297	1268	219,72
BGS 98443	1881	531,75
BGS 98467	1608	297,68
BGS 99135	418	32,40
BGS 99432	164	87,75

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
BGS 99433	164	98,55
BGS 99434	164	106,65
BGS 99438	164	120,15
BGS 99710	501	33,59
BGS 99910	1194	58,66
BGS 650819	366	67,20
BGS 660819	371	75,38
BGS 661219	371	151,77
BGS 670819	372	83,03
BGS 962670	1667	262,24
BGS BOX 3	1021	130,95
BGS BOX 13	1021	47,81
BGS BOX 16	1021	20,50
BGS BOX 26	1021	71,55
BGS CLOCK	680	20,28
BGS COIN	680	3,85
BGS HANGER-1	721	2,18
BGS HANGER-2	721	2,21
BGS HANGER-3	721	2,21
BGS HANGER-4	721	2,34
BGS HANGER-5	721	2,49
BGS KUGEL	680	1,11
BGS TUCH	680	6,05
BIG FLEXI	230	10,31
BIT 32 TS	270	13,73
BIT-33	759	42,29
BIT-36	270	28,67
BIT-36 E	270	160,46
BIT-36 TP	270	39,57
BIT-36 TP E	270	224,64
BIT-99	274	30,73
BIT 130 COLOR	279	61,86
BIT-138	274	39,78
BIT 320 COLOR	271	25,94
BIT 370 COLOR	271	47,75
BIT 525 COLOR	278	37,54
BIT-4900	272	54,44
BIT ELECTRONICS	279	50,90
BMW 20	714	240,96
BN-10	1134	92,82
BP 120031	224	16,47
BP 120041	224	16,47
BP 120051	224	16,47
BP 120061	224	16,47
BP 120081	224	16,47
BP 120125	224	16,47
BP 120142	224	17,84
BP 120145	224	16,47
BP 120150	224	16,47
BP 120162	224	20,48
BP 120175	224	16,47
BP 120181	224	16,47
BP 120185	224	40,94
BP 121125	224	16,47
BPM 801114	224	20,48
BPM 803445	224	20,48
BPM 804960	224	20,48
BPM 805570	224	20,48
BPM 806280	224	20,48
BPM 807090	224	20,48
BPM 808010	224	20,48
BPM 809011	224	20,48
BPM 809012	224	20,48
BR20 M4 D55 L33	257	12,85
BR25 M4 D55 L33	257	12,85
BR30 M4 D55 L33	257	12,85
BR30 M5 D6 L45	257	9,39
BR30 M5 D7 L33	257	12,85
BR40 M5 D6 L45	257	9,39
BR40 M5 D8 L33	257	12,85
BR40 M6 D10 L33	257	14,29
BR50 M5 D6 L45	257	9,39
BR50 M6 D8 L45	257	10,10
BR50 M6 D10 L33	257	14,29
BR60 M6 D10 L33	257	14,29
BU 20046	223	36,38
BU 20061	223	36,38
BU 20063	223	36,38
BU 20071	223	36,38
BU 20081	223	36,38
BU 20091	223	36,38
BU 20101	223	36,38
BU 20111	223	36,38
BU 20121	223	36,38
BU 20122	223	39,59
BU 20161	223	39,59
BU 20162	223	51,96
BU 20182	223	85,24
BW-6	370	13,73
BW-7	370	13,73
BW-8	370	15,10
BW-9	370	15,10
BW-10	370	15,10
BW-11	370	15,10
BW-12	370	15,10
BW-13	370	15,10
BW-14	370	16,47
BW-15	370	16,47
BW-16	370	17,84
BW-17	370	19,21
BW-18	370	19,21
BW-19	370	20,48
BW-20	370	21,84
BW-21	370	27,30
BW-22	370	30,03
BW-24	370	34,12
BW-25	370	38,20
BW-27	370	45,04
BW-30	370	61,40
BW-32	370	65,49
BW-519	370	81,85
BW-1219	370	173,84
C		
C 12	720	0,40
C 14	720	0,40
C 31	766	1,10
C 32	766	1,10
C 34	720	0,58
C 38	720	0,40
C 41	766	1,37
C 42	766	1,37
C 61	766	2,65
C 71	766	9,47
C 81	766	2,57
C 82	766	5,16
C 83	766	9,07
CASS-2510	720	42,00
CASS-2810	720	43,80
CASS-3009	720	59,39
CASS-3112	720	57,03
CASS-3211	720	60,02
CASS-4220	720	100,04
CASS-6213	720	86,60
CCR 1006	1131	0,94
CCR 1008	1131	1,09
CCR 1606	1131	1,09
CCR 1608	1131	1,25
CCR 1610	1131	1,39
CCR 2506	1131	1,55
CCR 2508	1131	1,55
CCR 2510	1131	1,78
CCR 3508	1131	2,59
CCR 3510	1131	2,74
CCR 5008	1131	3,21
CCR 5010	1131	3,82
CCR 7010	1131	4,85
CCR 7012	1131	5,32
CCR 9512	1131	8,50
CCV 101606	1131	2,90
CCV 253508	1131	4,50
CCV 253510	1131	4,90
CCV 507012	1131	8,50
CE 04	200	2,00
CE 04 B	200	1,20
CE 05	200	2,20
CE 05 B	200	1,50
CE 06	200	2,40
CE 06 B	200	1,60
CE 08	200	2,50
CE 08 B	200	1,80
CE 10	200	3,20
CE 10 B	200	2,40
CHIAVE 4	219	2,22
CHIAVE 10	219	2,35
CHIAVE 13	219	2,63
CHIAVE ENEL	666	7,72
CLIP-1/2	721	0,73
CLIP-1/4	721	0,73
CLIP-3/8	721	0,73
CM 0Y1600	1303	175,00
CM 0Y2618	1303	145,00

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
CM 1,4T-HC 77	1292	990,00
CM 2T-77	1291	895,00
CM 2T-77 BOGIE PU	1291	1175,00
CM 2T-77 HRW	1291	1065,00
CM 2T-C	1290	630,00
CM 2T-C BOGIE PU	1290	910,00
CM 2T-C HRW	1290	800,00
CM 2T-HC	1292	1120,00
CM 2T-HC BOGIE PU	1292	1400,00
CM 2T-HC HRW	1292	1295,00
CM 3T-C	1293	895,00
CM 3T-HC	1295	1645,00
CM 4T-C	1294	1480,00
CM 6T-CK	1294	1550,00
CM 6T-HC	1295	2740,00
CM 8T-HC	1295	2885,00
CM 10T-CK	1294	2190,00
CM 10T-HC	1295	2880,00
CM 12T-CK	1294	2840,00
CM 15T-C	1294	3300,00
CM 001010	1310	18,00
CM 001011	1310	18,00
CM 001012	1310	18,00
CM 001013	1310	18,00
CM 001014	1310	18,00
CM 001015	1310	18,00
CM 001016	1310	18,00
CM 001017	1310	18,00
CM 001018	1310	18,00
CM 001077	1298	20,00
CM 003068	1298	60,00
CM 10002 LF	1298	23,00
CM 053004	1318	80,00
CM 053005	1318	80,00
CM 053006	1318	80,00
CM 053010	1318	45,00
CM 053011	1318	45,00
CM 053012	1318	135,00
CM 053013	1318	45,00
CM 053015	1318	135,00
CM 060200	1298	150,00
CM 060260	1298	65,00
CM 061100	1333	105,00
CM 061216	1333	175,00
CM 061218	1333	205,00
CM 061219	1333	175,00
CM 061220	1333	205,00
CM 061228	1333	175,00
CM 061229	1333	205,00
CM 061233	1333	175,00
CM 061234	1333	205,00
CM 061240	1333	90,00
CM 061242	1333	550,00
CM 061243	1333	1065,00
CM 061245	1333	1065,00
CM 061247	1333	1065,00
CM 061248	1333	710,00
CM 929050	1600	235,00
CM 929051	1600	410,00
CM 929052	1600	1070,00
CM 929053	1600	170,00
CM 929057	1600	515,00
CM 929059	1600	735,00
CM 929060	1600	545,00
CM 929062	1600	275,00
CM 939007	1320	2175,00
CM 939010	1323	120,00
CM 939014	1318	470,00
CM A1,4T-HC 77 BOGIE PU	1292	1270,00
CM A1,4T-HC 77 HRW	1292	1160,00
CM A1,6T-77	1296	1900,00
CM A1,6T-77 BOGIE PU	1296	2180,00
CM A1,6T-77 HRW	1296	2070,00
CM A10T-HC	1297	4155,00
CM A 28-HC	1303	4200,00
CM A 3216-C	1302	3340,00
CM A 4020-C	1302	3370,00
CM A 4422-C	1303	3795,00
CM A 5816-C	1302	4895,00
CM A 5830-C	1303	4895,00
CM CAX 2 H	1313	145,00
CM CAX 3	1313	100,00
CM CAX 5	1313	165,00
CM CAX 8	1313	240,00
CM CAX 8 H	1313	310,00
CM CAX 12 HS	1313	465,00
CM CAX 12 S	1313	425,00
CM CBJ 3	1288	70,00
CM CBJ 5	1288	90,00
CM CBJ 10	1288	110,00
CM CBJ 15	1288	140,00
CM CBJ 20	1288	185,00
CM CBJ 30	1288	275,00
CM CBJ 50	1288	475,00
CM CBJ-T 10	1288	325,00
CM CC 10	1322	1960,00
CM CC 15 P	1323	3765,00
CM CC 055	1322	1945,00
CM CRK 4	1486	785,00
CM CRK 10	1486	1130,00
CM CSC	1598	2730,00
CM CSC +	1599	3545,00
CM EP 40	1331	10675,00
CM EP 40 D	1332	11065,00
CM EP 60	1331	13170,00
CM EP 60 D	1332	13590,00
CM EP 100 D	1332	19440,00
CM FP 16	1327	2350,00
CM FP 20	1327	2820,00
CM FP 20 W	1327	3435,00
CM FP 25	1327	3135,00
CM FP 25 W	1327	3745,00
CM FP 30	1327	3920,00
CM FP 40	1329	6725,00
CM FP 50	1329	6900,00
CM HP 20	1328	2820,00
CM HP 20 W	1328	3435,00
CM HP 25	1328	3135,00
CM HP 25 W	1328	3745,00
CM HP 30	1328	3920,00
CM HP 40	1330	6725,00
CM HP 50	1330	6900,00
CM HP 60	1330	9310,00
CM HP 70	1330	9485,00
CM HP 100	1330	14485,00
CM TJ 300	1317	675,00
CM TJ 325	1317	770,00
CM TJ 525	1317	845,00
CM TJ 1000	1317	1065,00
CM TJ-T 1300	1319	2240,00
CM TJ-T 2000	1320	6070,00
CM WD 60	1342	1960,00
CM WD 500	1343	3215,00
CM WD 1600	1344	4480,00
CM WD MOBILE	1341	381,09
CP 2120061	224	61,40
CP 2120081	224	61,40
CP 2120150	224	61,40
CP 2120175	224	61,40
CPC-24	389	47,75
CPC-27	389	47,75
CPC-30	389	51,84
CPC-32	389	51,84
CPC-36	389	65,49
CPC-38	389	65,49
CPC-41	389	79,13
CPC-43	389	79,13
CPC-46	389	95,49
CPC-50	389	104,30
CPC-55	389	113,68
CPC-60	389	132,39
CPC-65	389	167,16
CPC-70	389	180,52
CPC-75	389	220,64
CPC-80	389	247,37
CPC-85	389	247,37
CPC-90	389	467,99
CPC-95	389	508,10
CPC-100	389	534,83
CPC-105	389	601,70
CPC-610	389	70,00
CPC-760	389	90,00
CPC-860	389	148,00
CRICCO 10	220	16,47
CRICCO 13	220	16,47
CRT-8	385	21,95
CRT-9	385	21,95
CRT-10	385	21,95
CRT-11	385	21,95
CRT-12	385	24,19
CRT-13	385	26,44
CRT-14	385	26,44

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
CRT-15	385	27,57
CRT-17	385	29,25
CRT-19	385	35,99
CRT-21	385	50,62
CRT-22	385	55,12
CRT-24	385	58,48
CRT-27	385	65,23
CRT-534	385	175,11
CRT-817	385	154,09
CRT-5/16"	385	28,13
CRT-3/8"	385	28,13
CRT-7/16"	385	31,49
CRT-1/2"	385	31,49
CRT-9/16"	385	32,62
CRT-5/8"	385	35,99
CRT-11/16"	385	38,24
CRT-3/4"	385	42,74
CRT-13/16"	385	50,62
CRT-7/8"	385	55,12
CRT-15/16"	385	61,86
CT-610	651	120,99
CTRM-17	389	68,22
CTRM-19	389	68,22
CTRM-21	389	68,22
CTRM-22	389	68,22
CTRM-24	389	68,22
CTRM-27	389	75,04
CTRM-30	389	95,49
CTRM-32	389	100,29
CTRM-35	389	100,29
CTRM-36	389	120,36
CTRM-38	389	120,36
CTRM-41	389	147,10
CTRM-46	389	153,78
CTRM-50	389	153,78
CTRM-55	389	153,78
CTRM-60	389	187,20
CW-6	366	10,98
CW-7	366	10,98
CW-8	366	10,98
CW-9	366	10,98
CW-10	366	10,98
CW-11	366	11,68
CW-12	366	11,68
CW-13	366	11,68
CW-14	366	13,73
CW-15	366	15,10
CW-16	366	15,10
CW-17	366	15,10
CW-18	366	16,47
CW-19	366	16,47
CW-20	366	20,48
CW-21	366	23,22
CW-22	366	24,58
CW-24	366	30,09
CW-25	366	38,20
CW-27	366	43,66
CW-30	366	51,84
CW-32	366	55,95
CW-36	366	106,98
CW-41	366	132,39
CW-46	366	147,10
CW-50	366	160,46
CW-81219	366	127,04
CW-87419	366	75,04
CWS-10	368	13,73
CWS-11	368	13,73
CWS-12	368	13,73
CWS-13	368	13,73
CWS-14	368	16,47
CWS-15	368	16,47
CWS-16	368	17,84
CWS-17	368	19,21
CWS-18	368	20,48
CWS-19	368	21,84
CWS-1910	368	90,94
CWS-3/8"	368	16,47
CWS-7/16"	368	17,84
CWS-1/2"	368	17,84
CWS-9/16"	368	19,21
CWS-5/8"	368	20,48
CWS-11/16"	368	21,84
CWS-3/4"	368	23,22
CWT-8	368	12,30
CWT-10	368	13,33
CWT-12	368	13,84
CWT-13	368	14,35
CWT-15	368	16,40
CWT-17	368	18,45
CWT-19	368	19,48
CWT-81379	368	73,44
D		
DPW 82	376	58,46
DPW 1019	376	38,37
DPW 1419	376	32,49
DPW 8123	376	28,60
E		
EB 10002	1127	4,99
EB 10102	1127	4,99
EB 11002	1127	4,99
EB 11102	1127	4,99
EB 11502 R	1127	13,98
EB 11602 B	1127	13,98
EB 19012	1128	6,99
EB 19112	1128	6,99
EB 20002	1127	5,99
EB 20102	1127	5,99
EB 61022	1128	7,50
EB 61032	1128	6,50
EB 61122	1128	7,50
EB 61132	1128	6,50
EB 63032	1127	9,99
EB 63132	1127	9,99
EB CMD 00 R	1127	1,88
EB CMD 10 N	1127	1,88
EB CMU 00 R	1127	1,88
EB CMU 10 N	1127	1,88
ENH 2003	732	226,57
EP 12 V	1197	343,83
EP 24 V	1197	343,83
EP 230 V	1197	318,35
ES-110 HB	608	33,19
ES-660	649	97,84
ES-660-PUNTA	649	12,44
ESH 2001	732	163,50
ESH 3001	785	233,62
ETH 3001	786	231,15
EXPO-ESPOSITORE	682	275,63
EXPO-LEGNO	682	275,63
F		
F 003 P	201	49,12
F 004 P	201	49,12
F 005 P	201	49,12
F 006 P	201	49,12
F 008 P	201	54,56
F 010 P	201	65,49
F 012 P	201	81,85
F 512	201	229,22
FA 43	200	2,05
FA 44	200	2,05
FA 45	200	2,16
FA 46	200	2,26
FA 48	200	2,77
FA 410	200	4,00
FA 412	200	6,67
FE 02	200	1,54
FE 02 B	200	1,23
FE 03	200	0,85
FE 03 B	200	0,58
FE 04	200	0,85
FE 04 B	200	0,58
FE 05	200	0,99
FE 05 B	200	0,58
FE 06	200	1,12
FE 06 B	200	0,72
FE 08	200	1,39
FE 08 B	200	1,12
FE 10	200	2,09
FE 10 B	200	1,68
FE 12	200	1,85
FE 12 B	200	1,64
FE 14	200	2,49
FE 16	200	3,05
FE 025	200	0,99
FE 025 B	200	0,72
FE 125	200	4,62
FE 145	200	5,03
FEB 290	589	130,74
FEB 111016	589	0,15

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
FEB 112068	589	0,41
FEB 116017	589	0,13
FEB 119019	589	0,15
FEB 236382	589	0,69
FEB 243096	589	0,31
FEB 245064	589	0,37
FEB 349292	589	0,73
FEB 397089	589	0,37
FEB 409302	589	2,17
FEB 469385	589	0,51
FEB 477009	589	0,24
FEB 502055	589	0,45
FEB 508351	589	1,08
FEB 509325	589	0,51
FEB 523254	589	0,39
FEC 090	619	184,53
FEC 510245	619	3,07
FEC 510326	619	1,37
FEC 510377	619	1,60
FEC 510378	619	1,64
FEC 510383	619	3,73
FEC 510386	619	2,79
FEC 510415	619	1,21
FEC 510530	619	3,28
FEC 510531	619	0,89
FEC 510532	619	0,51
FEC 510533	619	2,64
FEC 510534	619	0,66
FEC 510535	619	3,28
FEC 510536	619	1,16
FEC 510537	619	0,66
FEC 510538	619	3,61
FEC 510570	619	2,51
FEC 510617	619	2,64
FEP 230	581	226,44
FEP 410018	581	4,01
FEP 410019	581	4,30
FEP 410601	581	0,89
FEP 410602	581	1,08
FEP 410603	581	1,16
FEP 410604	581	0,60
FEP 410605	581	0,66
FEP 410606	581	0,66
FEP 410607	581	0,60
FEP 410608	581	1,37
FEP 410609	581	0,73
FEP 410610	581	1,21
FEP 410611	581	1,93
FEP 410612	581	2,22
FEP 410613	581	1,02
FEP 410614	581	0,78
FEP 410615	581	0,98
FEP 410616	581	2,01
FEP 410617	581	0,98
FEP 410620	581	0,45
FEP 410621	581	3,16
FEP 410622	581	0,60
FEP 410623	581	3,01
FER 230	199	145,74
FER RAG0014	199	1,64
FER RAG0016	199	1,69
FER RAG0018	199	2,13
FER ROA1218	199	0,15
FER ROA1420	199	0,15
FER ROA1622	199	0,16
FER ROA1824	199	0,21
FER ROA2026	199	0,21
FER ROA2228	199	0,22
FER ROR1020	199	0,93
FER ROR1218	199	0,41
FER ROR1420	199	0,51
FER ROR1622	199	0,57
FER ROR1824	199	0,60
FER ROR2026	199	0,73
FER ROR2228	199	0,78
FER RR10014	199	0,98
FER RR10016	199	1,28
FEV 740	586	182,99
FEV 405151	586	0,14
FEV 405155	586	0,15
FEV 405161	586	0,16
FEV 405166	586	0,23
FEV 405211	586	0,51
FEV 406480	586	0,45
FEV 407457	586	0,37
FEV 412032	586	1,12
FEV 412048	586	0,37
FEV 412250	586	0,57
FEV 412479	586	1,37
FEV 413033	586	0,69
FEV 431179	586	0,15
FEV 431185	586	0,23
FF 11066	587	32,64
FF 11067	587	43,56
FF 11070	588	57,17
FF 11090	588	68,74
FF 15105 Z	1436	1,04
FF 15151 Z	1436	1,06
FF 15465 Z	1436	1,06
FF 15484 Z	530	0,66
FF 15488 Z	529	0,72
FF 15489 Z	529	1,02
FF 15490 Z	529	0,77
FF 15491 Z	530	0,88
FF 15492 Z	530	0,72
FF 15493 Z	530	1,36
FF 15498 Z	530	0,88
FF 15502 Z	530	0,77
FF 15503 Z	530	1,28
FF 15519 Z	1440	0,51
FF 15524 Z	530	1,28
FF 15531	1440	0,63
FF 15551 Z	1436	0,77
FF 32146	1423	0,93
FF 32147	1423	0,93
FF 32150	529	153,92
FF 33119	1423	0,20
FF 33123	1423	0,15
FF 33124	1423	0,15
FF 33128	1423	0,18
FF 33129	1423	0,18
FF 33130	1423	0,12
FF 33131	1423	0,12
FF 33132	1423	0,22
FF 33133	1423	0,22
FF 33136	1423	0,17
FF 33145	1423	0,11
FF 33146	1423	0,11
FF 40501 Z	587	0,06
FF 40502 Z	587	0,06
FF 40503 Z	587	0,06
FF 40504 Z	587	0,07
FF 40505 Z	587	0,07
FF 40506 Z	587	0,06
FF 40507 Z	587	0,07
FF 40510 Z	587	0,08
FF 40511 Z	587	0,08
FF 40512 Z	587	0,11
FF 40513 Z	587	0,11
FF 40514 Z	587	0,11
FF 40515 Z	587	0,11
FF 40518 Z	587	0,11
FF 40519 Z	587	0,12
FF 40520 Z	587	0,12
FF 40521 Z	587	0,14
FF 40522 Z	587	0,14
FF 40523 Z	1440	0,30
FF 40534 Z	588	0,14
FF 40559 Z	588	0,14
FF 40560 Z	588	0,14
FF 40567 Z	588	0,20
FF 40568 Z	588	0,19
FF 40572 T	1434	0,32
FF 40575 Z	588	0,20
FF 40576 Z	588	0,22
FF 40577 T	1434	0,51
FF 40578 Z	588	0,25
FF 40679 Z	1441	0,34
FF 40705 Z	1434	0,23
FF 41146 T	1441	0,91
FF 41158	1432	0,48
FF 41174 T	1434	0,34
FF 41215 Z	1440	0,37
FF 41249	1441	0,43
FF 41269 Z	1434	0,71
FF 41274 Z	1430	0,40
FF 41296 Z	1434	0,65
FF 43110	588	0,11
FF 43111	588	0,11
FF 43112	588	0,12
FF 43113	588	0,12
FF 43114	588	0,12

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
FF 43115	588	0,12
FF 43116	588	0,12
FF 43117	588	0,14
FF 43118	588	0,15
FF 50104	1424	0,09
FF 50111	1424	0,09
FF 50115	1424	0,17
FF 50116	1424	0,09
FF 50128	1424	0,12
FF 50129 Z	1424	0,63
FF 50130 T	1436	0,90
FF 50136	1424	0,11
FF 50171 T	1428	0,28
FF 50177 T	1425	0,84
FF 50178 Z	1430	0,33
FF 50191 T	1426	0,63
FF 50201 Z	1436	0,39
FF 50206 T	1428	0,63
FF 50234	1427	0,18
FF 50235	1427	0,18
FF 50237 Z	1428	0,65
FF 50242	1425	0,28
FF 50260 Z	1425	0,54
FF 50264	1437	0,14
FF 50288 Z	1437	0,45
FF 50343	1427	0,18
FF 50350 T	1427	0,18
FF 50353	1425	0,15
FF 50360 T	1437	0,20
FF 50363 T	1440	1,02
FF 50404	1427	0,14
FF 50425	1440	0,22
FF 50477	1425	0,23
FF 50480 Z	1425	0,30
FF 50487	1428	0,72
FF 50488	1425	0,40
FF 50495 Z	1428	0,19
FF 50521 Z	1437	0,25
FF 50525	1425	0,11
FF 50530 Z	1437	0,23
FF 50531 Z	1437	0,33
FF 50537	1428	0,63
FF 55107 Z	1434	0,78
FF 55112 T	1429	0,90
FF 55127 Z	1427	0,44
FF 55132 Z	1432	0,25
FF 55134 Z	1429	0,22
FF 55136 T	1428	0,65
FF 55147 T	1429	0,48
FF 55153 Z	1428	0,87
FF 55156 Z	1438	0,43
FF 55197	1438	0,12
FF 55203 T	1428	0,61
FF 55204 T	1429	0,61
FF 55220 Z	1432	0,44
FF 55226 Z	1429	0,91
FF 55234 Z	1430	0,56
FF 55236 Z	1435	0,48
FF 55237	1438	0,51
FF 55238 Z	1430	0,63
FF 55273 Z	1430	0,22
FF 55285 Z	1426	0,85
FF 55286	1426	1,87
FF 55288	1426	1,31
FF 57102	1431	0,10
FF 57137 T	1426	0,72
FF 57142 Z	1431	0,75
FF 57147 Z	1432	0,63
FF 57162 Z	1429	1,90
FF 57190	1440	0,22
FF 57203	1431	0,11
FF 57254	1431	0,18
FF 57259	1431	0,12
FF 57262 T	1426	0,59
FF 57269 Z	1431	0,28
FF 57278 Z	1431	0,49
FF 57284 Z	1432	0,30
FF 58211 Z	1438	1,08
FF 58258 T	1426	0,72
FF 59106 Z	1427	0,40
FF 70105 T	1427	0,32
FF 70111	1432	0,12
FF 70112	1432	0,11
FF 70114	1433	0,17
FF 70115	1433	0,12
FF 70116	1433	0,12
FF 70143 Z	1433	0,23
FF 71162 T	1429	0,87
FF 71178	1438	0,78
FF 71182 Z	1440	2,20
FF 71187	1430	0,39
FF 71188	1430	0,39
FF 71221 Z	1424	0,38
FF 71270 Z	1429	2,94
FF 71285 Z	1425	0,39
FF 71326 Z	1435	0,34
FF 71389	1439	1,11
FF 71398	1438	1,41
FF 71409	1435	1,53
FF 71445	1439	1,04
FF 71453 Z	1433	0,51
FF 71459	1439	0,51
FF 71469 Z	1435	0,29
FF 71493	1439	0,48
FF 71504	1439	2,10
FF 71508	1435	1,00
FF 71509	1435	0,36
FF 71514	1439	2,10
FF 71528	1439	0,91
FF 71533	1427	0,38
FF 50170 S	1429	0,96
FF 57253 S	1426	0,72
FF 57326 S	1426	0,39
FF 58254 S	1424	2,26
FM 0001	1682	71,46
FM 0005 B	1410	33,14
FM 0005 D	1410	33,14
FM 0005 E	1410	33,14
FM 0005 F	1410	33,14
FM 0005 G	1410	33,14
FM 0005 H	1410	33,14
FM 0005 I	1410	33,14
FM 0005 M	1410	33,14
FM 0017 B	1559	20,48
FM 0017 C	1559	20,48
FM 0017 D	1559	20,48
FM 0017 H	1559	20,48
FM 0045	1408	36,38
FM 0062	1278	61,40
FM 0064	1682	72,24
FM 0065	1767	114,61
FM 0067	1278	59,11
FM 0068	1280	64,96
FM 0083	1394	33,79
FM 0084	1762	62,37
FM 0250	1686	32,37
FM 0251	1686	32,37
FM 0280	1755	89,64
FM 0323	1450	58,46
FM 0390	1688	62,37
FM 0400	1687	74,06
FM 0470	1686	84,45
FM 0540	1687	71,46
FM 15 TPE	762	136,50
FM 16 EPR	760	130,45
FM 26 S	1035	325,50
FM 34	1035	540,23
FM 34 S	1035	716,63
FM 53	1035	396,90
FM 53 S	1035	606,38
FM 93	503	3,07
FM 150 150 40	1307	65,28
FM 150 150 75	1307	73,44
FM 150 150 150	1307	97,92
FM 190-4	315	11,79
FM 190-5	315	11,79
FM 190-6	315	15,38
FM 190-8	315	17,94
FM 200	647	140,00
FM 200-06	649	12,44
FM 200-08	649	12,44
FM 200 - 23	648	32,62
FM 200 100 70	1307	50,19
FM 200-PUNTA 1	648	15,83
FM 200-PUNTA 2	648	15,83
FM 200-TAGLIO	648	15,83
FM 200-TERMICO	649	18,09
FM 210 PCE	584	40,94
FM 285-1/2-125	874	48,50
FM 285-1/2-250	874	59,57
FM 285-3/8-125	799	48,02
FM 285-3/8-250	799	58,00

INDICE NUMERICO

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
FM 290-1/2	879	48,66
FM 290-3/8	802	47,54
FM 307-3/8-2-25	398	934,26
FM 308-1/2-5-50	398	963,36
FM 312-1/2-3/8	800	46,67
FM 312-3/8-1/2	800	34,52
FM 315-6	790	35,24
FM 315-7	790	35,24
FM 315-8	790	35,24
FM 315-9	790	35,24
FM 315-10	790	35,24
FM 315-11	790	35,24
FM 315-12	790	35,24
FM 315-13	790	35,24
FM 315-14	790	35,24
FM 315-15	790	36,71
FM 315-16	790	36,71
FM 315-17	790	37,43
FM 315-18	790	37,64
FM 315-19	790	37,79
FM 316-8	852	30,49
FM 316-9	852	30,49
FM 316-10	852	29,52
FM 316-11	852	29,52
FM 316-13	852	29,52
FM 316-14	852	29,95
FM 316-15	852	29,95
FM 316-16	852	30,23
FM 316-17	852	30,23
FM 316-18	852	30,23
FM 316-19	852	30,23
FM 316-21	852	33,32
FM 316-22	852	33,32
FM 316-23	852	34,76
FM 316-24	852	34,76
FM 316-26	852	37,19
FM 316-27	852	37,19
FM 316-28	852	37,64
FM 316-30	852	37,64
FM 316-32	852	38,35
FM 350-100-4	796	51,02
FM 350-100-5	796	51,02
FM 350-100-6	796	51,02
FM 350-100-8	796	51,82
FM 350-100-10	796	52,41
FM 350-100-12	796	53,59
FM 351-65-TX10	796	48,13
FM 351-65-TX15	796	48,13
FM 351-65-TX20	796	48,13
FM 351-65-TX25	796	48,13
FM 351-65-TX27	796	48,91
FM 351-65-TX30	796	48,95
FM 351-65-TX40	796	49,34
FM 351-100-TX10	796	52,08
FM 351-100-TX15	796	52,08
FM 351-100-TX20	796	52,08
FM 351-100-TX25	796	52,08
FM 351-100-TX27	796	52,72
FM 351-100-TX30	796	53,41
FM 351-100-TX40	796	54,28
FM 354-100-M8	796	48,22
FM 354-100-M10	796	49,64
FM 354-100-M12	796	52,19
FM 355-100-4	939	44,30
FM 355-100-5	939	44,70
FM 355-100-6	939	44,70
FM 355-100-8	939	45,42
FM 355-100-10	939	46,08
FM 355-100-12	939	47,65
FM 360-3 X 120	1111	49,70
FM 360-10 X 200	324	61,25
FM 360-3 X 160	324	49,70
FM 360-4 X 160	324	55,30
FM 360-5 X 160	324	58,45
FM 360-6 X 160	324	58,45
FM 360-8 X 160	324	60,20
FM 498	308	49,37
FM 499	1277	88,37
FM 500	648	195,00
FM 500 - PUNTA 21	648	15,89
FM 500 - PUNTA 22	648	16,92
FM 503	1277	88,37
FM 574-871	590	149,46
FM 626 AR	1046	799,00
FM 662-591	591	175,92
FM 745-35	410	196,08
FM 745-35-EK	410	12,68
FM 752-145	482	39,80
FM 752-620	590	43,86
FM 753-145	482	42,32
FM 755-22	507	51,02
FM 758-3	504	181,38
FM 820	911	3265,56
FM 901	910	1116,32
FM 1132	1601	76,47
FM 1180	1517	97,44
FM 1231-30	405	22,87
FM 1231-32	405	22,87
FM 1231-33	405	22,87
FM 1300	1034	1047,38
FM 1301	1034	1433,25
FM 1305	1033	1365,00
FM 1307	1034	1598,63
FM 1324-1	1034	176,40
FM 1324-2	1034	363,83
FM 1326	1034	441,00
FM 1331-1	1034	209,48
FM 1333	1034	2149,88
FM 1334	1034	1047,38
FM 1335	1033	1323,00
FM 1336	1033	1984,50
FM 1375	1035	61,86
FM 1375-A	1035	50,62
FM 1413	376	115,46
FM 1650 P	915	14,87
FM 1701-1	1035	7,92
FM 1714-1	1035	7,92
FM 1715-1	1035	7,92
FM 1750 P	915	15,38
FM 1850 P	915	15,89
FM 1950 P	915	16,40
FM 2630	1678	55,34
FM 3064	311	51,51
FM 3065	311	56,61
FM 3066	311	57,63
FM 3188	504	18,95
FM 3298	503	290,16
FM 3324	1288	125,34
FM 3330	1622	62,48
FM 3333	577	15,05
FM 3384	576	15,05
FM 3999-1	515	16,48
FM 4032	503	39,76
FM 4221	1299	95,50
FM 4230	412	36,72
FM 4659	1288	39,63
FM 5116	1692	45,90
FM 5118	1692	45,90
FM 5120	1692	45,90
FM 5122	1692	45,90
FM 5406	450	59,16
FM 5545	1288	76,75
FM 6141	692	39,00
FM 6152	1288	39,76
FM 6154	1288	213,31
FM 6230	1408	27,71
FM 6385	1527	47,00
FM 6427	1450	29,13
FM 6625	251	38,00
FM 7188	1040	71,40
FM 7189	1040	140,00
FM 8350	1702	22,11
FM 8506	1052	1155,00
FM 8607	1067	175,00
FM 8665-11	387	36,76
FM 8665-13	387	37,22
FM 8665-17	387	39,48
FM 8665-19	387	40,84
FM 8665-22	387	40,84
FM 9052	592	25,50
FM 9745	1646	28,60
FM 9959	1040	26,52
FM 11974	1362	2,84
FM 11975	1362	2,84
FM 11976	1362	2,84
FM 11977	1362	2,84
FM 11978	1362	2,84
FM 11979	1362	2,84
FM 11980	1362	2,84
FM 11981	1362	2,84
FM 11982	1362	2,84
FM 11983	1362	2,84

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
FM 12383	645	33,50
FM 13876	1040	54,06
FM 14007	1693	198,00
FM 15601	501	53,27
FM 15899	226	16,40
FM 17185	226	4,05
FM 17190	912	11,76
FM 17220	912	37,12
FM 21215	912	18,66
FM 21220	912	14,31
FM 22225	912	19,90
FM 23041	1716	28,56
FM 23447	1030	3800,00
FM 23604	1679	36,32
FM 24159	898	429,98
FM 24159-V	898	79,13
FM 24600	1412	78,75
FM 25075	1165	34,68
FM 27275	912	21,05
FM 29035	1693	42,84
FM 29067	1693	40,80
FM 31032	769	10,46
FM 31294	1393	41,58
FM 31804	1355	7,69
FM 33105	1132	61,86
FM 33151	1355	15,64
FM 33206	1355	34,00
FM 34908	210	33,19
FM 35103	1244	350,00
FM 35105	694	61,86
FM 35108	902	141,12
FM 36900	1412	102,00
FM 37547	1602	55,00
FM 37548	1602	39,00
FM 37549	1602	44,00
FM 39461	1031	680,00
FM 40282	1580	300,00
FM 42375	492	58,46
FM 42840	903	292,89
FM 43467	498	79,56
FM 43708 R	1050	509,36
FM 46304	574	26,50
FM 49461	1031	220,00
FM 50916	1476	4,60
FM 51245	423	25,50
FM 51356	1390	94,86
FM 51493	1690	25,35
FM 51901	1345	1212,75
FM 52244	1476	186,33
FM 52405	666	15,89
FM 52541	1613	64,96
FM 53159	898	445,70
FM 53159-1	898	101,75
FM 53686	1050	1209,73
FM 53686-1	1047	840,45
FM 53768	1050	1209,73
FM 53768-1	1047	840,45
FM 53921	1040	63,75
FM 60216	1412	78,95
FM 61302	638	180,00
FM 61490	1031	895,00
FM 61500	1031	720,00
FM 61516	1032	200,00
FM 61557	1283	12,42
FM 61561	1032	60,00
FM 61600	1032	400,00
FM 62185	540	63,24
FM 62291	1451	25,60
FM 62364	1447	16,92
FM 69461	1032	200,00
FM 72661	1031	750,00
FM 79461	1032	120,00
FM 80114	251	86,70
FM 82661	1031	660,00
FM 83011	1694	71,98
FM 84100	719	247,04
FM 84100-1	719	14,50
FM 84100-2	719	15,77
FM 84100-3	719	25,42
FM 84100-4	719	25,42
FM 84100-5	719	15,77
FM 84100-6	719	15,77
FM 84100-7	719	4,80
FM 84212	211	45,90
FM 89461	1032	40,00
FM 92145	1137	280,00
FM 92661	1032	770,00
FM 95165	694	89,97
FM 102928	1311	13,73
FM 102930	1306	40,94
FM 102937	1306	40,94
FM 102937 B	1306	21,65
FM 102938	1306	72,75
FM 102938 B	1306	68,22
FM 102938 C	1306	63,66
FM 102941	1311	13,73
FM 165175	912	11,20
FM 165195 P	915	61,20
FM 185195	912	11,76
FM 185275	913	80,42
FM 304251	412	6,15
FM 304254	412	6,15
FM 341316	912	11,76
FM 436610	1050	1209,73
FM 436610-1	1047	840,45
FM 439042	1050	1209,73
FM 439042-1	1047	840,45
FM AGHI-12	514	183,68
FM AGHI-12-SAA125	514	7,69
FM AGHI-19	514	263,50
FM AGHI-19-SAA195	514	7,69
FM-BRAKE	1567	71,02
FM BT 3	1308	12,82
FM CATENA	1107	10,46
FM CG-117	1106	330,92
FM CGM-0-8	1106	147,10
FM CGM-0-9	1106	147,10
FM CGM-0-10	1106	147,10
FM COLONNA	1107	16,34
FM CS-45	1105	259,79
FM CS-90	1105	507,89
FM-FRENI	1567	68,11
FM G3P 140	1311	12,81
FM GANCIO	1107	0,35
FM GB 0100	1311	11,44
FM GB 0120	1311	6,88
FM GB 0125	1311	6,88
FM GB 0300	1311	11,44
FM GEG 150	1311	16,02
FM GKK 140	1311	12,81
FM GMA 105	1307	18,28
FM KIT-DPI	1104	771,47
FM MO-185-BL	1105	230,00
FM MO-286	1105	188,78
FM MP-11/11	1105	175,86
FM OETIKER 2W	1275	130,90
FM OETIKER PG 259	1274	251,00
FM OETIKER PV	1273	251,00
FM PSPB 100	1135	6366,00
FM Q 55	1566	13,73
FM Q 77	1566	13,73
FM RICAMBI-AGHI-12	514	38,98
FM RICAMBI-AGHI-19	514	71,46
FM S1	1033	6063,75
FM S 3	1033	4189,50
FM SEALTOOLS	548	99,50
FM SPREAD	548	27,03
FM 12600452	1275	1,62
FM 15900019	1273	2,67
FM 16300022	1275	0,56
FM 16300024	1273	0,67
FM 16300026	1273	0,67
FM 16300027	1273	0,71
FM 16300179	1273	0,59
FM 16300251	1273	0,60
FM 16700006	1275	1,04
FM 16700009	1275	0,90
FM 16700010	1273	0,82
FM 16700011	1275	0,91
FM 16700013	1275	0,93
FM 16700016	1275	0,94
FM 16700024	1275	0,99
FM 16700026	1273	1,00
FM 16700031	1273	1,04
FM 16700110	1273	0,98
FM 16702498	1275	0,99
FM 16702998	1273	0,94
FM 18500260	1274	1,73
FM 18500261	1274	1,73
FM 18500262	1274	1,81
FM 18500263	1274	1,81
FM 18500264	1274	1,99
FM 18500265	1274	2,18

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
FM 18500266	1274	2,54
FM 18500267	1274	2,90
FRM 4205	759	77,57
FRM 4422	889	165,55
FRW-6	372	15,10
FRW-7	372	16,47
FRW-8	372	16,47
FRW-9	372	16,47
FRW-10	372	16,47
FRW-11	372	17,84
FRW-12	372	18,52
FRW-13	372	19,21
FRW-14	372	19,90
FRW-15	372	21,84
FRW-16	372	23,22
FRW-17	372	23,22
FRW-18	372	25,27
FRW-19	372	25,27
FRW-20	372	30,03
FRW-21	372	34,12
FRW-22	372	38,20
FRW-24	372	43,66
FRW-27	372	57,31
FRW-30	372	70,95
FRW-32	372	75,04
FRW-198	372	90,30
FRW-2198	372	200,58
FSA 5/8"	388	44,94
FSA 11/16"	388	44,94
FSA 3/4"	388	44,94
FSA 13/16"	388	44,94
FSA 7/8"	388	44,94
FSA 15/16"	388	44,94
FSA 1"	388	44,94
FSA 1-1/16"	388	48,48
FSA 1-1/8"	388	48,48
FSA 1-3/16"	388	58,21
FSA 1-1/4"	388	59,59
FSA 1-5/16"	388	59,59
FSA 1-3/8"	388	73,22
FSA 1-7/16"	388	73,22
FSA 1-1/2"	388	73,22
FSA 1-9/16"	388	96,40
FSA 1-5/8"	388	96,40
FSA 1-11/16"	388	96,40
FSA 1-3/4"	388	105,21
FSA 1-13/16"	388	105,21
FSA 1-7/8"	388	105,21
FSA 1-15/16"	388	125,11
FSA 2"	388	125,11
FSA 2-1/16"	388	125,11
FSA 2-1/8"	388	130,37
FSA 2-3/16"	388	130,37
FSA 2-1/4"	388	130,37
FSA 2-5/16"	388	132,39
FSA 2-3/8"	388	132,39
FSA 2-7/16"	388	132,39
FSA 2-1/2"	388	173,84
FSA 2-9/16"	388	173,84
FSA 2-5/8"	388	173,84
FSA 2-11/16"	388	193,90
FSA 2-3/4"	388	193,90
FSA 2-13/16"	388	193,90
FSA 2-7/8"	388	193,90
FSA 2-15/16"	388	200,58
FSA 3"	388	204,59
FSA 3-1/16"	388	207,25
FSA 3-1/8"	388	307,54
FSA 3-3/16"	388	307,54
FSA 3-1/4"	388	307,54
FSA 3-5/16"	388	307,54
FSA 3-3/8"	388	374,38
FSA 3-1/2"	388	494,73
FSA 3-5/8"	388	508,10
FSA 3-3/4"	388	561,58
FSA 3-13/16"	388	601,70
FSA 3-7/8"	388	641,80
FSA 4"	388	641,80
FSA 4-1/8"	388	775,50
FSA 4-1/4"	388	815,62
FSA 4-1/2"	388	909,21
FSA 4-5/8"	388	909,21
FSA 5"	388	1871,89
FSM 16	388	36,84
FSM 17	388	36,84
FSM 18	388	36,84
FSM 19	388	36,84
FSM 20	388	36,84
FSM 21	388	36,84
FSM 22	388	36,84
FSM 23	388	36,84
FSM 24	388	36,84
FSM 25	388	36,84
FSM 26	388	36,84
FSM 27	388	36,84
FSM 30	388	36,84
FSM 32	388	45,72
FSM 33	388	45,72
FSM 34	388	45,72
FSM 35	388	69,51
FSM 36	388	57,99
FSM 38	388	69,51
FSM 40	388	91,18
FSM 41	388	76,19
FSM 42	388	91,23
FSM 44	388	91,23
FSM 45	388	91,23
FSM 46	388	81,37
FSM 48	388	97,74
FSM 50	388	100,29
FSM 52	388	104,30
FSM 54	388	106,98
FSM 55	388	106,98
FSM 56	388	106,98
FSM 57	388	109,67
FSM 58	388	135,50
FSM 59	388	135,50
FSM 60	388	135,50
FSM 61	388	135,50
FSM 62	388	135,50
FSM 63	388	140,92
FSM 65	388	145,06
FSM 70	388	147,10
FSM 71	388	173,17
FSM 75	388	173,17
FSM 77	388	205,33
FSM 80	388	254,06
FSM 85	388	288,16
FSM 90	388	371,72
FSM 95	388	416,85
FSM 100	388	443,80
FSM 105	388	498,21
FSM 110	388	564,95
FSM 115	388	615,06
FSM 120	388	1042,92
FSM 125	388	1270,22
FSM 130	388	1377,18
FSM 135	388	1444,03
FSM 140	388	1679,36
FSM 145	388	2202,16
FSM 150	388	2347,88
FSM 155	388	2540,43
FSM 160	388	2540,43
FSM 165	388	2807,83
FSM 170	388	2874,69
FSM 175	388	3877,48
FSM 180	388	3997,82
FSM 185	388	4144,89
FSM 190	388	4345,46
FSM 195	388	4412,30
FSM 200	388	4546,00
FSM 210	388	4679,72
FSM 215	388	5415,11
FSM 220	388	6016,77
FSP 0808	390	153,78
FSP 0812	390	187,20
FSP 1212	390	200,58
FSP 1616	390	234,01
FSP 2424	390	383,31

G

GAS 60	651	2,95
GAS 300	651	6,23
GC 22	1130	8,09
GC 42	1130	8,09
GC 62	1130	8,39
GC 82	1130	9,50
GD 142,8	232	10,83
GD 143,1	232	10,83
GD 143,5	232	10,83
GD 143,9	232	10,83
GD 144,2	232	10,83

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
GD 144,5	232	10,83
GD 144,7	232	10,83
GD 145,5	232	10,83
GD 146,0	232	10,83
GD 146,5	232	10,83
GD 147,0	232	10,83
GD 147,5	232	10,83
GD 148,0	232	10,83
GD 149,0	232	10,83
GD 149,5	232	10,83
GM 001	1102	320,00
GU 4069	1199	20,80
I		
IPR-10	243	18,54
IPR-15	243	18,54
IPR-20	243	18,54
IPR-25	243	18,54
IPR-27	243	18,54
IPR-30	243	18,54
IPR-40	243	18,54
IPR-45	243	18,54
J		
J 51456	1040	916,84
K		
KAR 08 R	1094	49,55
KAR 08 S	1094	105,27
KAR 10 R	1094	55,84
KAR 10 S	1094	113,86
KAR 12 R	1094	58,55
KAR 13 S	1094	117,16
KAR 16 R	1094	85,55
KAR 16 S	1094	135,05
KAR 18 R	1094	99,05
KB 10025	614	0,07
KB 14036	614	0,08
KB 20048	614	0,10
KB 30048	614	0,12
KB 36848	614	0,18
KC 41125	258	10,05
KC 51125	258	10,05
KC 61125	258	10,05
KC 62125	258	10,05
KC 72125	258	10,05
KC 75125	258	10,05
KH-16	1134	84,35
KH-38	1134	145,00
KH-120	1134	280,00
KHB-120	1134	280,00
KHB-150	1135	280,00
KK 3-030111-GU-GU-1	411	39,89
KK 3-030111-KU-KU-1	411	39,89
KK 3-030111-NY-NY-1	411	46,62
KK 3-040111-GU-GU-1	411	50,29
KK 3-040111-KU-KU-1	411	57,63
KK 3-040111-NY-NY-1	411	65,59
KK 3-050111-GU-GU-1	411	67,94
KK 3-050111-KU-KU-1	411	83,64
KK 3-050111-NY-NY-1	411	96,50
KK 3-060111-GU-GU-1	411	88,13
KK 3-060111-KU-KU-1	411	106,80
KK 3-060111-NY-NY-1	411	122,20
KK 3-080111-GU-GU-1	411	154,10
KK 3-080111-NY-NY-1	411	225,40
KK 3-080112-GU-GU-1	411	178,00
KK 3-080112-NY-NY-1	411	258,00
KK 3-100111-NY-NY-0	411	413,40
KK 3-125111-NY-NY-0	411	551,50
KK 12-1	1206	224,70
KK 12-2	1206	327,90
KK 12-3	1206	480,70
KK 12-4	1208	1283,20
KK 12-5	1208	2870,90
KK 12-6	1208	3432,50
KK 12-7	1208	4092,90
KK 15-00	1240	111,90
KK 15-0	1240	122,10
KK 15-1	1240	157,20
KK 15-2	1240	243,70
KK 15-3	1240	394,10
KK 15-4	1240	1118,80
KK 15-5	1240	1594,60
KK 15-A	1241	569,40
KK 15-B	1241	692,00
KK 15-C	1241	1095,00
KK 15-D	1241	2620,50
KK 15-E	1241	3326,80
KK 15-K	1241	406,90
KK 17-0	1240	181,90
KK 17-1	1240	237,00
KK 17-2	1240	345,20
KK 17-3	1240	556,90
KK 18-00	1241	103,20
KK 18-0	1241	103,60
KK 18-1	1241	184,70
KK 18-2	1241	273,90
KK 18-3	1241	462,90
KK 18-4	1241	1112,40
KK 18-5	1241	1618,30
KK 20-1	1212	144,20
KK 20-1-2	1212	202,70
KK 20-1-4	1212	331,50
KK 20-1-25	1212	220,70
KK 20-1-S	1213	187,40
KK 20-2	1212	288,30
KK 20-2-3	1212	391,90
KK 20-2-S	1213	374,80
KK 20-3	1212	576,60
KK 20-3-3	1212	623,30
KK 20-3-4	1212	668,00
KK 20-3-5	1212	691,80
KK 20-3-25	1212	576,60
KK 20-3-S	1213	749,50
KK 20-4	1212	1153,10
KK 20-4-3	1212	1199,80
KK 20-4-4	1212	1244,50
KK 20-4-5	1212	1268,30
KK 20-4-AV	1213	1546,70
KK 20-5	1212	4312,30
KK 20-5-AV	1213	4674,42
KK 20-10	1212	158,60
KK 20-10-2	1212	217,10
KK 20-10-4	1212	273,90
KK 20-10-25	1212	235,20
KK 20-10-P3	1214	437,80
KK 20-10-S	1213	210,90
KK 20-20	1212	317,10
KK 20-20-3	1212	420,70
KK 20-20-P2	1214	551,30
KK 20-20-S	1213	412,30
KK 20-30	1212	634,20
KK 20-30-3	1212	680,90
KK 20-30-4	1212	680,90
KK 20-30-5	1212	749,40
KK 20-30-P3	1214	1335,40
KK 20-30-S	1213	824,30
KK 20-40	1212	1960,20
KK 20-40-4	1212	2051,60
KK 20-40-5	1212	2075,40
KK 20-40-AV	1213	2149,40
KK 21-0	1226	113,20
KK 21-00	1226	113,20
KK 21-0-E	1227	113,20
KK 21-00-E	1227	113,20
KK 21-01	1226	113,20
KK 21-1	1226	113,20
KK 21-01-E	1227	113,20
KK 21-1-E	1227	113,20
KK 21-02	1226	113,20
KK 21-2	1226	113,20
KK 21-2-E	1227	113,20
KK 21-3	1226	113,20
KK 21-3-E	1227	113,20
KK 21-4	1226	113,20
KK 21-4-E	1227	113,20
KK 21-5	1226	127,00
KK 21-5-E	1227	126,70
KK 21-6	1226	141,90
KK 21-6-E	1227	141,90
KK 21-7	1226	190,10
KK 21-7-E	1227	190,10
KK 21-8	1226	239,70
KK 21-9	1226	380,20
KK 21-40	1226	163,48
KK 21-41	1226	163,48
KK 21-42	1226	163,48
KK 21-43	1226	163,48
KK 21-44	1226	163,48
KK 21-44-E	1227	135,61
KK 21-45	1226	163,48

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
KK 21-46	1226	163,48
KK 21-89	1226	550,40
KK 21-90	1226	719,50
KK 22-0-05	1228	123,83
KK 22-0-17	1228	339,24
KK 22-0-50	1228	490,14
KK 22-1	1228	114,30
KK 22-1-AS	1238	92,50
KK 22-2	1228	155,90
KK 22-3	1228	313,20
KK 22-4	1228	376,10
KK 22-5	1228	423,40
KK 26-B	1229	973,50
KK 28-A	1229	721,90
KK 28-B	1229	892,90
KK 30-1	1214	201,80
KK 30-1-2	1214	278,40
KK 30-2	1214	403,60
KK 30-2-3	1214	548,60
KK 30-3	1214	807,20
KK 30-3-3	1214	853,90
KK 30-3-4	1214	898,60
KK 30-3-5	1214	922,40
KK 30-3-25	1214	820,70
KK 30-4	1214	1614,30
KK 30-5	1214	2825,00
KK 30-10	1214	222,10
KK 30-10-2	1214	306,30
KK 30-20	1214	444,10
KK 30-20-3	1214	589,10
KK 30-30	1214	984,70
KK 30-40	1214	1937,20
KK 32-1	1233	430,20
KK 32-2	1233	567,00
KK 38	1247	430,10
KK 41-0	1207	52,60
KK 41-1	1207	52,60
KK 41-2	1207	60,40
KK 41-3	1207	118,20
KK 41-4	1207	121,50
KK 41-5	1207	225,80
KK 43-0-1	1206	131,05
KK 43-0-11	1206	165,79
KK 43-1	1204	72,60
KK 43-2	1204	74,40
KK 43-3	1204	76,50
KK 43-11	1205	91,90
KK 43-12	1205	93,30
KK 43-13	1205	99,30
KK 44-1	1204	85,50
KK 44-2	1204	136,10
KK 44-3	1204	208,20
KK 44-4	1204	288,30
KK 44-5	1204	379,70
KK 44-6	1204	609,80
KK 44-7	1204	1463,63
KK 44-8	1204	1951,51
KK 45-1	1205	130,30
KK 45-2	1205	195,10
KK 45-3	1205	291,60
KK 45-4	1205	411,30
KK 45-5	1205	511,80
KK 45-6	1205	891,30
KK 45-7	1205	1231,40
KK 45-8	1205	2927,26
KK 54-2	481	152,60
KK 54-3	481	198,70
KK 55-0	481	105,40
KK 55-1	481	126,70
KK 55-2	481	137,30
KK 55-3	481	176,90
KK 55-4	481	590,90
KK 58-1	489	180,20
KK 69-A	1236	467,70
KK 69-B	1236	635,10
KK 69-C	1236	1358,10
KK 71	1610	2702,40
KK 71-L	1610	1495,40
KK 127-2	1625	118,60
KK 127-3	1625	123,60
KK 127-4	1625	154,10
KK 127-55	1625	185,41
KK 128-1	1625	74,40
KK 128-2	1625	101,40
KK 128-3	1625	134,70
KK 128-4	1625	180,30
KK 128-5	1625	264,00
KK 128-30	1626	198,20
KK 128-30-H	1626	743,21
KK 128-40	1626	243,30
KK 128-40-H	1626	791,93
KK 128-50	1626	285,30
KK 128-50-H	1626	1346,57
KK 128-60	1626	315,30
KK 128-60-H	1626	1234,24
KK 128-F-60	1220	369,40
KK 128-F-SW	1220	125,40
KK 129-0	1627	192,90
KK 129-0-25	1627	192,90
KK 129-0-29	1627	192,90
KK 129-0-DC-1	1627	274,70
KK 129-0-DC-2	1627	214,30
KK 129-1	1628	149,50
KK 129-1-B-1	1628	187,50
KK 129-2	1628	186,10
KK 129-3	1628	250,80
KK 129-3-H	1628	514,90
KK 129-4	1628	267,60
KK 129-4-30	1628	243,30
KK 129-4-H	1628	729,40
KK 129-5	1627	485,90
KK 129-5-45	1628	606,30
KK 129-5-50	1628	678,40
KK 129-25	1627	192,90
KK 135-1	1621	99,10
KK 135-2	1621	99,10
KK 135-3	1621	99,10
KK 135-4	1621	99,10
KK 135-5	1621	99,10
KK 139-1	1230	1216,10
KK 142-1	1221	165,80
KK 142-2	1221	153,30
KK 142-3	1221	158,70
KK 142-4	1221	153,30
KK 201-0	1207	71,10
KK 201-1	1207	126,70
KK 201-2	1207	192,90
KK 201-3	1207	378,90
KK 201-4	1207	446,50
KK 202-0	1208	91,50
KK 202-1	1208	142,50
KK 202-2	1208	246,40
KK 202-3	1208	488,30
KK 202-4	1208	559,10
KK 204-0	1218	184,70
KK 204-1	1218	208,20
KK 204-02	1218	285,50
KK 204-2	1218	238,30
KK 204-3	1218	387,30
KK 204-V	1218	264,00
KK 220-1	1209	365,86
KK 220-2	1209	439,16
KK 220-3	1209	468,48
KK 220-4	1209	536,60
KK 220 +	1210	882,83
KK 221-1	1209	487,88
KK 221-2	1209	658,63
KK 221-3	1209	739,38
KK 221-4	1209	805,01
KK 223	1238	233,90
KK 223-G	1239	610,80
KK 223-K	1239	373,50
KK 229-2	1247	586,40
KK 229-3	1247	781,40
KK 440-156	468	45,10
KK 30103021	411	5,44
KK 30104021	411	7,79
KK 30105021	411	9,84
KK 30106021	411	13,94
KK 30108021	411	24,08
KK 30203021	411	8,41
KK 30204021	411	13,33
KK 30205021	411	20,81
KK 30206021	411	28,05
KK 30208021	411	52,84
KK 30210021	411	119,90
KK 30212521	411	170,00
KK 30403021	411	5,44
KK 30404021	411	10,66
KK 30405021	411	16,10
KK 30406021	411	22,55
KK K-16	1230	1175,00

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
KK K-20-1+S-T	1216	301,80
KK K-26-A	1229	479,36
KK K-59-1/14	489	699,50
KK K-70-A	1237	987,40
KK K-70-B	1237	1420,00
KK K-70-C	1237	2249,50
KK K-142/4	1221	522,60
KK K-142/6	1221	823,70
KK K-220	1210	1026,96
KK K-2030-10	1216	953,90
KK K-2030-10-S	1216	1085,50
KK KS-22-01	1238	243,30
KK KS-22-02	1238	243,70
KK W-3180	1326	14966,78
KK W-3188	1326	6802,95
KKB-DISPLAY	614	189,00
KLR 06 EB	1095	1,84
KLR 08 DS	1095	4,09
KLR 08 EB	1095	1,84
KLR 08 GS	1095	9,82
KLR 08 GV	1095	5,56
KLR 08 TV	1095	9,08
KLR 08 WS	1095	9,99
KLR 08 WV	1095	6,06
KLR 10 DS	1095	5,91
KLR 10 GS	1095	13,61
KLR 10 GV	1095	7,10
KLR 10 TV	1095	10,89
KLR 10 WS	1095	14,05
KLR 10 WV	1095	7,71
KLR 085 KR	1095	2,56
KLR 105 KR	1095	3,55
KLR 108 RS	1095	3,42
KLR 0845 BS	1095	12,68
KLR 0845 KR	1095	7,50
KLR 0845 SR	1095	9,54
KLR 1045 BS	1095	14,28
KLR 1045 KR	1095	8,61
KLR 1045 SR	1095	10,66
KLR 1530 K	1095	1,35
KLR 1660 K	1095	1,35
KMT 30	692	73,56
KMT 35	692	87,04
KMT 40	692	104,45
KMT 45	692	125,05
KMT 50	692	144,17
KMT 55	692	173,57
KMT 60	692	191,23
KMT 65	692	213,29
KMT 70	692	235,34
KMT 75	692	264,76
KSR 15 X 3,5	1098	7,50
KSR 20 X 3,25	1098	11,12
KSR 25 X 3,5	1098	13,39
KSR 32 X 4	1098	15,40
KSR 8004020	1098	18,13
KSR 8005020	1098	4,89
KSR 8007026	1098	19,37
KSR 8008026	1098	5,80
KSR 8009020	1098	17,56
KSR 8011026	1098	23,22
KSRGS 16	1098	4,09
KSRGS 19	1098	4,79
KSRWS 16	1098	6,36
KSRWS 19	1098	7,26
M		
MAG. 6	230	9,62
MAG. 8	230	9,62
MAG 300	721	32,06
MB 30	717	471,16
MJ-300	651	22,54
MP 25	1196	108,25
MP CHIMICI	1197	146,46
MP GASOLIO	1197	124,80
MP UREA	1197	160,46
N		
N 10 GU	684	18,02
N 10 KM	688	18,02
N 12 GU	684	19,01
N 12 KM	688	19,01
N 15 GU	684	19,62
N 15 KM	688	19,62
N 17 GU	684	20,53
N 17 KM	688	20,53
N 20 GU	684	23,79
N 20 KM	688	23,79
N 25 GU	684	24,75
N 25 KM	688	24,75
N 30 GU	684	29,31
N 30 KM	688	29,31
N 35 GU	684	36,02
N 35 KM	688	36,02
N 40 GU	684	42,03
N 40 KM	688	42,03
N 45 GU	684	48,80
N 45 KM	688	48,80
N 50 GU	684	55,53
N 50 KM	688	55,53
N 55 GU	684	61,55
N 55 KM	688	61,55
N 60 GU	684	72,04
N 60 KM	688	72,04
N 65 GU	684	76,55
N 65 KM	688	76,55
N 70 GU	684	85,54
N 70 KM	688	85,54
N 75 GU	684	94,55
N 75 KM	688	94,55
N 80 GU	684	101,51
N 80 KM	688	101,51
N 85 GU	684	114,73
N 85 KM	688	114,73
N 90 GU	684	129,45
N 90 KM	688	129,45
N 95 GU	684	141,22
N 95 KM	688	141,22
N 100 GU	684	161,81
N 100 KM	688	161,81
N GU C	684	391,24
N KM C	688	391,24
NV 196	830	66,87
NV 197	953	95,49
NV 1214	214	65,49
NV 3814	214	65,49
NV 12716	214	100,29
NV 13134	830	102,74
NV 13145M-100-6	830	55,97
NV 13145M-100-8	830	55,97
NV 13145M-100-10	830	55,97
NV 13145M-100-12	830	55,97
NV 13145M-100-13	830	56,99
NV 13145M-100-14	830	56,99
NV 13145M-100-15	830	56,99
NV 13145M-100-16	830	56,99
NV 13145M-100-17	830	56,99
NV 13145M-150-6	830	88,34
NV 13145M-150-8	830	88,34
NV 13145M-150-10	830	88,34
NV 13145M-150-12	830	88,34
NV 13145M-150-13	830	90,77
NV 13145M-150-14	830	90,77
NV 13145M-150-15	830	90,77
NV 13145M-150-16	830	90,77
NV 13145M-150-17	830	90,77
NV 13145M-200-6	830	90,25
NV 13145M-200-8	830	90,25
NV 13145M-200-10	830	90,25
NV 13145M-200-12	830	90,25
NV 13145M-200-13	830	92,17
NV 13145M-200-14	830	92,17
NV 13145M-200-15	830	92,17
NV 13145M-200-16	830	92,17
NV 13145M-200-17	830	92,17
NV 13400M-8	830	39,15
NV 13400M-10	830	39,15
NV 13400M-11	830	39,15
NV 13400M-12	830	39,15
NV 13400M-13	830	42,63
NV 13400M-14	830	42,63
NV 13400M-15	830	42,63
NV 13400M-16	830	42,63
NV 13400M-17	830	42,63
NV 13400M-18	830	46,38
NV 13400M-19	830	46,38
NV 13400M-21	830	48,12
NV 13400M-22	830	48,29
NV 13760-75P	830	52,15
NV 13760-125P	830	62,76
NV 13760-150P	830	67,11

INDICE NUMERICO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
NV 13760-250P	830	67,11
NV 14134	953	105,92
NV 14145M-100-10	953	59,86
NV 14145M-100-12	953	59,86
NV 14145M-100-13	953	59,86
NV 14145M-100-14	953	59,86
NV 14145M-100-15	953	62,76
NV 14145M-100-16	953	62,76
NV 14145M-100-17	953	62,76
NV 14145M-100-18	953	62,76
NV 14145M-100-19	953	62,76
NV 14145M-150-10	953	93,65
NV 14145M-150-12	953	93,65
NV 14145M-150-13	953	93,65
NV 14145M-150-14	953	93,65
NV 14145M-150-15	953	96,52
NV 14145M-150-16	953	96,52
NV 14145M-150-17	953	96,52
NV 14145M-150-18	953	96,52
NV 14145M-150-19	953	96,52
NV 14145M-200-10	953	94,60
NV 14145M-200-12	953	94,60
NV 14145M-200-13	953	94,60
NV 14145M-200-14	953	94,60
NV 14145M-200-15	953	98,49
NV 14145M-200-16	953	98,49
NV 14145M-200-17	953	98,49
NV 14145M-200-18	953	98,49
NV 14145M-200-19	953	98,49
NV 14400M-12	953	43,77
NV 14400M-13	953	43,77
NV 14400M-14	953	43,77
NV 14400M-15	953	46,87
NV 14400M-16	953	46,87
NV 14400M-17	953	46,87
NV 14400M-18	953	46,87
NV 14400M-19	953	46,87
NV 14400M-21	953	52,64
NV 14400M-22	953	52,64
NV 14400M-23	953	53,60
NV 14400M-24	953	53,60
NV 14433A-75P	953	54,06
NV 14433A-100P	953	61,80
NV 14433A-150P	953	65,17
NV 14760-75P	953	60,82
NV 14760-125P	953	70,47
NV 14760-175P	953	72,91
NV 14760-250P	953	76,25
NV 16400M-17	988	67,11
NV 16400M-18	988	67,11
NV 16400M-19	988	67,11
NV 16400M-21	988	67,11
NV 16400M-22	988	67,11
NV 16400M-23	988	67,11
NV 16400M-24	988	67,11
NV 16400M-26	988	67,11
NV 16400M-27	988	67,11
NV 16400M-28	988	67,11
NV 16400M-29	988	67,11
NV 16400M-30	988	67,11
NV 16400M-32	988	73,37
NV 16400M-33	988	78,68
NV 16400M-34	988	78,68
NV 16400M-35	988	78,68
NV 16400M-36	988	85,90
NV 16400M-38	988	85,90
NV 16400M-41	988	92,17
NV 16400M-46	988	106,17
NV 16400M-50	988	111,05
NV 16760-175	988	109,13
NV 16760-250	988	117,31
NV 16760-330	988	130,36
NV 38716	214	100,29
O		
OSWA-15/16"	390	106,98
OSWA-1"	390	106,98
OSWA-1-1/8"	390	120,36
OSWA-1-1/4"	390	120,36
OSWA-1-5/16"	390	120,36
OSWA-1-3/8"	390	120,36
OSWA-1-7/16"	390	120,36
OSWA-1-1/2"	390	133,72
OSWA-1-9/16"	390	147,10
OSWA-1-5/8"	390	147,10
OSWA-1-11/16"	390	147,10
OSWA-1-3/4"	390	147,10
OSWA-1-13/16"	390	147,10
OSWA-1-7/8"	390	173,84
OSWA-1-15/16"	390	173,84
OSWA-2"	390	173,84
OSWA-2-1/16"	390	173,84
OSWA-2-1/8"	390	173,84
OSWA-2-3/16"	390	173,84
OSWA-2-1/4"	390	187,20
OSWA-2-3/4"	390	200,58
OSWA-2-7/8"	390	240,69
OSWM-24	390	95,49
OSWM-27	390	95,49
OSWM-30	390	106,98
OSWM-32	390	106,98
OSWM-36	390	106,98
OSWM-38	390	120,36
OSWM-40	390	120,36
OSWM-41	390	133,72
OSWM-46	390	133,72
OSWM-50	390	153,78
OSWM-55	390	153,78
OSWM-60	390	153,78
OSWM-65	390	193,90
OSWM-70	390	193,90
OSWM-75	390	200,58
OSWM-80	390	200,58
OSWM-85	390	347,65
OSWM-90	390	374,38
OSWM-95	390	481,35
OSWM-100	390	534,83
OSWM-105	390	601,70
OSWM-110	390	668,54
OSWM-115	390	762,15
P		
P 270 N	1130	19,90
P 270 R	1130	19,90
P 470 N	1130	31,16
P 470 R	1130	31,16
P 570 N	1130	39,90
P 570 R	1130	39,90
P 2201 AM	733	213,90
P 2251 M	733	205,83
P 2258 M	734	300,64
P 14145 M/5	919	196,94
PH2 M5 D6 L31	256	5,23
PH2 M5 D7 L31	256	5,23
PH2 M6 D8 L44	256	11,00
PIPE-400	959	40,95
PIPE-580	992	65,63
PIPE-800	959	119,22
PK 2760/6	730	97,93
PK 2763/6	730	125,13
PK 3760/6	783	96,48
PK 3763/6	783	117,85
PK 4760/5	845	98,84
PK 4763/5	845	123,54
PKC 31	766	16,39
PKC 32	766	16,39
PKC 41	766	19,41
PKC 42	766	19,41
PKC 61	766	29,87
PKC 81	766	30,45
PLAST 24	1095	56,13
PM 20029	222	12,37
PM 20031	222	12,37
PM 20036	222	12,37
PM 20041	222	12,37
PM 20046	222	12,37
PM 20051	222	12,37
PM 20061	222	12,37
PM 20063	222	12,37
PM 20066	222	12,37
PM 20071	222	12,37
PM 20073	222	12,37
PM 20081	222	12,37
PM 20086	222	14,17
PM 20091	222	14,17
PM 20095	222	14,17
PM 20101	222	14,17
PM 20106	222	14,17
PM 20111	222	14,17
PM 20121	222	14,17
PM 20126	222	14,17
PM 20141	222	14,17

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
PM 20162	222	23,22
PM 20182	222	88,67
PS 6-17	972	39,13
PS 6-19	972	39,13
PS 6-20	972	39,76
PS 6-21	972	39,76
PS 8-17	998	63,06
PS 8-19	998	63,06
PS 8-20	998	63,06
PS 8-21	998	63,06
PT-200	651	39,57
PULLER	718	190,50
PULLER-1	718	125,99
PULLER-2	718	39,98
PULLER-3	718	25,80
PULLER-4	718	89,37
PW6 - 32 X 17	976	75,29
PW6 - 35 X 17	976	79,75
PW6 - 38 X 20	976	94,14
PW6 - 41 X 19	976	95,12
PW6 - 41 X 20	976	96,63
PW6 - 41 X 21	976	96,63
PZ2 M5 D7 L31	256	5,23
R		
R 158	720	2,87
R 251	720	2,91
R 300	720	2,99
R 400	720	3,09
R810-1/2x9/16	382	38,14
R810-1/4x5/16	382	30,14
R810-3/8x7/16	382	34,31
RC-300	651	5,10
RH 46	393	120,50
RH 50	393	130,40
RH 55	393	140,09
RH 1013	393	31,85
RH 1317	393	35,08
RH 2122	393	35,19
RH 2427	393	58,46
RH 3032	393	84,45
RH 3641	393	100,62
RHLP-2122	393	45,49
RIGIPS	235	2,11
RIGIPS B	235	1,98
RP 002	1129	1,99
RP 022	1129	1,99
RP 102	1129	1,99
RP 122	1129	1,99
RS 2010A/8-L25	728	59,43
RS 2025/7(IP)	728	91,99
RS 2025/7-L28	728	66,35
RS 2025/7-L28(TH)	728	74,23
RS 2025/7(IPR)	729	97,01
RS 2300A/9	725	84,13
RS 2300M/12	725	105,67
RS 2305A/9	725	84,13
RS 2305M/12	725	106,81
RS 2400A/9	723	40,57
RS 2400M/12	723	51,46
RS 2405A/9	723	41,78
RS 2405M/12	723	51,46
RS 2410M/12	723	54,32
RS 2425/6	723	29,99
RS 3010A-50/8	776	98,27
RS 3010M-38/8	776	76,12
RS 3010M-62/8	776	80,67
RS 3010M-100/8	776	90,36
RS 3012A-52/8	777	101,44
RS 3012M-52/8	777	96,18
RS 3020/6-L38	778	79,90
RS 3020/7-L50	778	92,02
RS 3025/8-38	779	104,23
RS 3025/8-50	779	103,33
RS 3025/8-140 KE	779	126,59
RS 3025/9-IPR	780	147,93
RS 3027/5-L50	780	87,85
RS 3129/6-L32	707	78,92
RS 3129/6-L60	707	85,31
RS 3300A/9	774	106,39
RS 3300FN/8	772	412,89
RS 3300M/12	774	131,00
RS 3305A/9	774	106,39
RS 3305M/12	774	131,00
RS 3325/9	774	123,72
RS 3400A/9	771	54,87
RS 3400LH/7	772	76,39
RS 3400M/12	771	68,22
RS 3400MZ/8	771	96,67
RS 3405A/9	771	53,48
RS 3405M/12	771	68,22
RS 3425/9	771	56,93
RS 3441M/11	775	497,13
RS 4010A/10-L60	841	140,70
RS 4010M/10-L50	841	114,93
RS 4010M/10-L75	841	119,39
RS 4012A/10-L60	841	146,59
RS 4012M/10-L60	841	138,28
RS 4020/6-L60	842	82,13
RS 4020/6-L100	842	92,65
RS 4025/9-IP	843	149,41
RS 4025/9-L60	843	116,15
RS 4027/7-L60	843	144,96
RS 4129/5-L37	707	82,77
RS 4129/5-L75	707	94,01
RS 4300A/10	838	166,96
RS 4300M/10	838	149,56
RS 4305A/10	838	168,80
RS 4305M/10	838	149,56
RS 4310M/10	838	157,42
RS 4325/7	838	128,00
RS 4400A/10	836	81,16
RS 4400LH/6	836	66,50
RS 4401M/10	836	70,53
RS 4405A/10	836	81,16
RS 4406M/10	836	70,53
RS 4410M/10	836	76,32
RS 4425/6-EPL	836	103,26
RS 4425/6-N	836	93,65
RS 4425/7	836	58,07
RS 13012M/8-L52	821	144,92
RS 13025/8-L50	822	143,21
RS 14012M/10-L60	938	230,49
RS 14025/6-L60	940	142,86
RS 14124/7	710	247,39
RS 14401MS/10	923	248,39
RS 2010M/7-L25	728	48,49
RSAL-200	721	37,50
RSAL 200-1/4X12	720	46,67
RSAL 200-3/8X8	720	44,00
RSAL-300	721	43,65
RSAL 300-1/2X10	720	55,97
RSAL 300-3/8X12	720	53,10
RSX 025/11-IPR	728	170,98
RSX 425/14	723	95,34
RVKT 3153	383	15,50
S		
S 10 GU	685	53,35
S 10 KM	689	53,35
S 12 GU	685	52,91
S 12 KM	689	52,91
S 15 GU	685	58,53
S 15 KM	689	58,53
S 17 GU	685	61,87
S 17 KM	689	61,87
S 20 GU	685	66,74
S 20 KM	689	66,74
S 25 GU	685	70,82
S 25 KM	689	70,82
S 30 GU	685	73,26
S 30 KM	689	73,26
S 35 GU	685	81,41
S 35 KM	689	81,41
S 40 GU	685	86,25
S 40 KM	689	86,25
S 45 GU	685	91,97
S 45 KM	689	91,97
S 50 GU	685	95,23
S 50 KM	689	95,23
S 55 GU	685	102,13
S 55 KM	689	102,13
S 60 GU	685	108,52
S 60 KM	689	108,52
S 65 GU	685	139,62
S 65 KM	689	139,62
S 70 GU	685	157,94
S 70 KM	689	157,94
S 75 GU	685	180,29
S 75 KM	689	180,29
S 80 GU	685	195,42
S 80 KM	689	195,42

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
S 85 GU	685	215,37
S 85 KM	689	215,37
S 90 GU	685	239,30
S 90 KM	689	239,30
S 95 GU	685	271,20
S 95 KM	689	271,20
S 100 GU	685	287,14
S 100 KM	689	287,14
S 4240M-01	850	948,60
S 4240M-06	850	948,60
S GU C	685	788,02
S KM C	689	788,02
SDS-11-VKT	267	21,51
SIT-10	243	2,84
SIT-15	243	2,84
SIT-20	243	2,84
SIT-25	243	2,84
SIT-30	243	2,84
SIT-40	243	2,84
SP 4300M-85	836	55,17
SP 4300M-110	836	61,43
SP 4305M-77	837	38,73
SSB-5120	607	171,99
ST 10 GU	687	90,04
ST 10 KM	691	90,04
ST 12 GU	687	90,04
ST 12 KM	691	90,04
ST 15 GU	687	90,04
ST 15 KM	691	90,04
ST 17 GU	687	96,04
ST 17 KM	691	96,04
ST 20 GU	687	96,04
ST 20 KM	691	96,04
ST 25 GU	687	97,55
ST 25 KM	691	97,55
ST 30 GU	687	110,32
ST 30 KM	691	110,32
ST 35 GU	687	116,22
ST 35 KM	691	116,22
ST 40 GU	687	120,64
ST 40 KM	691	120,64
ST 45 GU	687	176,51
ST 45 KM	691	176,51
ST 50 GU	687	183,88
ST 50 KM	691	183,88
ST 55 GU	687	202,99
ST 55 KM	691	202,99
ST 60 GU	687	205,92
ST 60 KM	691	205,92
ST 65 GU	687	220,64
ST 65 KM	691	220,64
ST 70 GU	687	470,66
ST 70 KM	691	470,66
ST 75 GU	687	470,66
ST 75 KM	691	470,66
ST 80 GU	687	514,79
ST 80 KM	691	514,79
ST 85 GU	687	573,62
ST 85 KM	691	573,62
ST 90 GU	687	882,48
ST 90 KM	691	882,48
ST 95 GU	687	882,48
ST 95 KM	691	882,48
ST 100 GU	687	1029,55
ST 100 KM	691	1029,55
ST-700	1133	36,72
ST 4027-140	843	22,71
T		
TA-1350	244	7,95
TA-1850	244	7,95
TA-2050	244	7,95
TA-2350	244	7,95
TA-2850	244	7,95
TA-3050	244	7,95
TDR 04 GV	1097	4,89
TDR 06 GV	1097	5,23
TDR 08 GV	1097	5,23
TDR 10 GV	1097	6,70
TDR 12 GV	1097	9,54
TDR 14 GV	1097	22,54
TDR 16 GV	1097	22,54
TDR 0423 KR	1097	2,53
TDR 0623 KR	1097	3,64
TDR 0823 KR	1097	5,23
TDR 1023 KR	1097	5,91
TDR 1223 KR	1097	8,77
TDR 1423 KR	1097	10,43
TDR 1623 KR	1097	14,96
TH10 M4 D55 L33	258	12,26
TH15 M4 D55 L33	258	12,26
TH15 M5 D7 L33	258	12,26
TH20 M5 D6 L45	258	12,26
TH20 M5 D7 L33	258	12,26
TH25 M5 D6 L45	258	12,26
TH25 M5 D7 L33	258	12,26
TM-200601	798	51,96
TP 8	243	4,27
TP 10	243	4,27
TP 15	243	4,27
TP 20	243	4,27
TP 25	243	4,27
TP 27	243	4,27
TP 30	243	4,27
TP 30 L 50	243	4,62
TP 40	243	4,27
TP 45	243	4,27
TP 50	243	4,27
TP-1030	250	2,82
TP 1040	243	23,67
TP-1075	250	3,59
TP-2030	250	2,82
TP-2075	250	3,59
TP-2530	250	2,82
TP-2575	250	3,59
TP-2730	250	2,82
TP-2775	250	3,59
TP-3030	250	2,82
TP-3075	250	3,59
TP-4030	250	2,82
TP-4075	250	3,59
TP-4530	250	2,82
TP-4575	250	3,59
TP 5010	243	22,00
TP-5030	250	2,82
TP-5075	250	3,59
TP-5530	250	2,82
TP-5575	250	3,59
TP 7575	253	39,78
TPR-1030	250	2,98
TPR-1075	250	4,00
TPR-2030	250	2,98
TPR-2075	250	4,00
TPR-2530	250	2,98
TPR-2575	250	4,00
TPR-2730	250	2,98
TPR-2775	250	4,00
TPR-3030	250	2,98
TPR-3075	250	4,00
TPR-4030	250	2,98
TPR-4075	250	4,00
TPR-4530	250	2,98
TPR-4575	250	4,00
TPR-5030	250	2,98
TPR-5075	250	4,00
TPR-5530	250	2,98
TPR-5575	250	4,00
TPR 7530	253	45,90
TS 110	982	300,77
TS 955	1316	38,24
TSC 13	386	35,48
TTR 10	1130	1,10
TTR 16	1130	1,15
TTR 25	1130	1,50
TTR 35	1130	2,63
TTR 50	1130	3,20
TTR 70	1130	4,10
TX8 M4 D55 L33	257	9,81
TX8 M5 D6 L45	257	10,04
TX10 1032 D6 L45	257	10,83
TX10 M4 D5 L50	257	9,81
TX10 M4 D55 L33	257	9,81
TX10 M5 D6 L45	257	10,04
TX10 M5 D7 L33	257	9,81
TX15 1032 D6 L45	257	10,83
TX15 M4 D55 L33	257	9,81
TX15 M5 D6 L45	257	10,04
TX15 M5 D7 L33	257	9,81
TX15 M6 D8L 45	257	10,83
TX20 1032 D6 L45	257	10,83
TX20 M4 D55 L33	257	9,81

INDICE NUMERICO

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
TX20 M5 D6 L45	257	10,04
TX20 M5 D7 L33	257	9,81
TX20 M6 D8 L33	257	10,04
TX20 M6 D8 L45	257	10,83
TX25 1032 D6 L45	257	10,83
TX25 M4 D55 L33	257	9,81
TX25 M5 D6 L45	257	10,04
TX25 M5 D7 L33	257	9,81
TX25 M6 D8 L33	257	10,04
TX25 M6 D8 L45	257	10,83
TX27 M4 D55 L33	257	9,81
TX27 M5 D6 L45	257	10,04
TX27 M5 D7 L33	257	9,81
TX30 1032 D6 L45	257	10,83
TX30 M4 D55 L33	257	9,81
TX30 M5 D6 L45	257	10,04
TX30 M5 D7 L33	257	9,81
TX30 M6 D8 L33	257	10,04
TX30 M6 D8 L45	257	10,83
TX40 M5 D7 L33	257	9,81
TX40 M6 D8 L45	257	10,83
U		
UREA-230	1197	355,00
V		
VA 64109	222	27,30
VA 64110	222	27,30
VA 64111	222	27,30
VA 64522	222	21,47
VA 64525	222	21,47
VA 64528	222	21,47
VA 64531	222	21,47
VA 64534	222	21,47
VA 64581	222	21,47
VA 64649	222	21,47
VA 64653	222	21,47
VA 64862	222	21,47
VA 64917	222	27,30
VA 65108	222	21,47
VC 021	189	1,86
VC 024	189	1,86
VC 026	189	2,33
VC 030	189	2,33
VC 032	189	2,56
VC 034	189	2,56
VC 037	189	2,68
VC 042	189	3,02
VC 044	189	3,02
VC 045	189	3,02
VC 050	189	3,25
VC 051	189	3,94
VC 052	189	3,94
VC 060	189	4,40
VC 063	189	5,11
VC 066	189	5,57
VC 067	189	5,57
VC 073	189	6,26
VC 083	189	9,74
VC 093	189	9,74
VC 098	189	10,66
VC 099	189	10,66
VC 103	189	13,90
VC 104	189	13,90
VC 114	189	17,60
VC 115	189	17,60
VC 116	189	17,60
VC 123	189	22,00
VC 124	189	22,00
VC 130	189	22,00
VC 900	161	1950,00
VK 10901	450	24,80
VK 10902	450	24,60
VK 10903	450	26,20
VK 14521	448	5,86
VK 14524	448	5,86
VK 14527	448	6,64
VK 14530	448	6,64
VK 14534	448	7,63
VK 14538	448	8,59
VK 14543	448	8,98
VK 14549	448	9,37
VK 14555	448	9,37
VK 14562	448	10,54
VK 14570	448	11,92
VK 14580	448	16,21
VK 14590	448	17,38
VK 14610	448	18,55
VK 14611	448	22,45
VK 14612	448	29,26
VK 14613	448	33,16
VK 14614	448	40,95
VK 14616	448	42,91
VK 14618	448	50,71
VK 14620	448	65,35
VK 15009	453	27,91
VK 37570	421	15,51
VK 37571	421	15,51
VK 37572	421	15,51
VK 37573	421	15,51
VK 37574	421	19,30
VK 37575	421	26,24
VK 37576	421	31,23
VK 37670	421	17,50
VK 37671	421	17,50
VK 37672	421	17,50
VK 37673	421	17,50
VK 37674	421	21,87
VK 37675	421	31,23
VK 37676	421	34,80
VK 47055	447	278,86
VK 47075	447	278,86
VK 47605	447	103,09
VK 47815	447	115,84
VK 47817	447	146,26
VK 47847	447	133,41
VK 47975	422	149,25
VK 47976	422	169,15
VK 48005	441	876,10
VK 48006	442	1156,24
VK 48011	442	776,78
VK 48021	443	1286,14
VK 48032	442	730,94
VK 48051	442	730,94
VK 48061	442	666,00
VK 48066	442	1239,03
VK 49111	441	260,45
VK 49171	441	411,74
VK 49201	441	551,39
VK 49271	441	780,55
VK 49501	441	182,11
VS 5	219	0,72
VS 6	219	0,72
VW 20	714	240,96
W		
WK 3010	1037	145,00
WK 3010-ROLLE	1037	15,50
WK 3012-1	1314	450,00
WR 610	369	20,46
WR 612	369	21,87
WR 614	369	23,26
WR 616	369	26,81
WR 618	369	28,90
WR 620	369	32,43
WR 622	369	34,55
WR 658	369	19,21
WR 659	369	19,21
WR 660	369	20,48
WR 661	369	21,84
WR 662	369	24,58
WR 663	369	24,58
WR 664	369	27,30
WR 665	369	28,67
WR 666	369	30,03
WR 667	369	31,39
WR 668	369	34,12
WR 669	369	34,12
WR 141014	255	5,10
WR 141063	255	5,10
WR 141338	255	5,10
WR 141610	255	5,10
WR 141912	255	5,55
WR 143812	255	17,53
WR 145016	255	5,10
Z		
Z 0802	764	20,48
Z 0803	764	20,48
Z 0805	764	24,58
Z 0810	764	40,94
Z 1203	764	27,30

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.
Z 1204	764	38,20
Z 1205	764	39,57
Z 1207	764	91,40
Z 1603	764	47,75
Z 1604	764	47,75
Z 1605	764	66,87
Z 1606	764	66,87
Z 1616	764	240,69
Z 2404	764	140,41
Z 2405	764	140,41
Z 4005	764	229,22

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.

ARTICOLO	PAG.	€ LIST.

FILETTI RIPORTATI ELICOIDI

PAG	153	FILETTI RIPORTATI ELICOIDI	
PAG	159	FILETTI RIPORTATI ELICOIDI SENZA CODOLO	
PAG	160	KIT RIPRISTINA FILETTI	
PAG	176	UTENSILI PER IL MONTAGGIO	
PAG	179	ATTREZZI ROTTURA CODOLO	
PAG	179	ESTRATTORI	
PAG	180	MASCHI	
PAG	189	PUNTE	
PAG	191	RIPRISTINO FILETTI PER CANDELE E SONDE	
PAG	195	TAPPI FILETTATI PER OLIO	
PAG	200	BUSSOLE AUTO-FILETTANTI	
PAG	201	KIT BUSSOLE AUTO-FILETTANTI	
PAG	204	UTENSILI AVVITA BUSSOLE	

FORATURA

Eliminare il filetto danneggiato con una punta normale. I nostri kit includono punte fino a M12. Nella sostituzione di una candela non è necessario eseguire la preforatura se si usa lo speciale attrezzo combinato per foratura e taglio. Nota bene: per i maschi per laminazione sono necessari fori più grandi.



CONTROLLI

Verificare che il maschio e il bullone abbiano lo stesso filetto e lo stesso passo.



FILETTO

Utilizzando gli speciali maschi V-COIL, tagliare il filetto di presa nel foro preforato. E' consigliabile l'uso di olio da taglio adeguato.



INTRODUZIONE DELL'INSERTO FILETTATO

Porre il filetto sull'attrezzo di inserimento e posizionare l'anello regolabile in modo che il perno di trascinamento si incastri nella sede dell'apertura.



INTRODUZIONE DELL'INSERTO FILETTATO

Avvitare quindi con una leggera pressione verso il basso fino a mezzo giro sotto la superficie. Non avvitare in senso opposto al filetto per evitare rotture del codolo



ELIMINAZIONE DEL CODOLO

Una volta terminato l'inserimento del filetto, estrarre l'attrezzo di inserimento ed eliminare il perno di trascinamento con l'attrezzo rottura codolo. Nel caso di grandi dimensioni e di candele utilizzare pinze lunghe per rimuovere il codolo. Grazie alle tolleranze ridotte e precise, il nuovo filetto risulta normalmente più forte dell'originale.

Applicazioni

Rivestimento del filetto. Per materiali teneri, per es. Le leghe di alluminio e di magnesio. Utilizzati nella costruzione di macchine, nel settore elettrico, automobilistico, medico ed aerospaziale. **Riparazione di filetti** danneggiati o usurati. **Recupero di pezzi di scarto.**

Filetti riportati

- I filetti V-Coil, costruiti con acciaio inox al nichelcromo, sono filetti interni estremamente robusti, resistenti a gli effetti delle temperature e della corrosione.
- Il design unico garantisce filetti di qualità superiore le cui prestazioni combinate non sono imitabili da nessun altro metodo di fissaggio singolo.
- Disponibili in due formati, a scorrimento libero o autofrenanti, i filetti V-Coil sono molto più leggeri e convenienti di qualsiasi altro tipo equivalente di filetto riportato.

Filetti a scorrimento libero - "free running"

Prodotti da profilato di precisione in acciaio inox austenitico avvolti e spirale elicoidale, i filetti riportati V-Coil hanno l'aspetto di una molla. Una volta inseriti usando un attrezzo a scelta da una selezione di utensili manuali o automatici, essi sono filetti permanenti interni resistenti al calore e alla corrosione. Quando sono posizionati, la loro posizione è mantenuta dall'azione della pressione radiale tra le bobine e i fianchi del foro filettato.
Queste pressione è data dal loro diametro libero che è maggiore, di una misura calcolata, rispetto al diametro installato.

Filetti autofrenanti - "screw locking" I filetti autofrenanti (o con coppia prevalente) sono particolarmente validi nelle applicazioni soggette a vibrazioni cicliche o a impatti. Oltre ai vantaggi garantiti dai filetti a scorrimento libero, i filetti autofrenanti V-Coil offrono inoltre la sicurezza della coppia frenante prevalente. Questo grazie all'azione di una o più bobine di presa poligonali collocate sulla lunghezza dei filetti che esercitano una pressione radiale sul filetto maschio. Ciascuna bobina di presa è composta da un numero di filature di blocco che sporgono entro il diametro inferiore delle normali bobine a scorrimento libero. Quando il filetto maschio passa attraverso queste bobine di presa, si spostano i locking flats, esercitando una pressione radiale o coppia prevalente sul filetto maschio. Rimuovendo il filetto maschio, le bobine di presa tornano alla loro forma originale permettendo il montaggio ripetuto mantenendo un livello misurabile di coppia prevalente.

Nota: con i filetti autofrenanti si raccomanda l'uso esclusivo di bulloni o viti close fit plated o lubrificati.

Specifiche tecniche

**I filetti riportati elicoidi VOLKEL sono realizzati, conformemente agli standard aeronautici, in Acciaio Inossidabile Austentico 18/8 DTD 734A (equivalente alle specifiche SAE AS 7245, DIN/NF 2947, W.Nr. 1.4301).
Questo materiale offre una resistenza agli effetti di temperatura da -160°C a + 420°C
(con picchi fino a 500 °C), alla corrosione e allo sfregamento.
Su richiesta è possibile fornire il certificato di conformità.**

GERMANY V-COIL THREAD INSERT SYSTEM

Filetti Riportati
acciaio inox

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 3,0 D Articolo	EURO CAD.
METRICO											
M 2 x 0.4	100	07202	0,79	07302	1,02	07402	1,19	07502	1,33	07602	1,66
M 2.2 x 0.45	100	07203	0,79	07303	1,02	07403	1,19	07503	1,33	07603	1,66
M 2.5 x 0.45	100	07204	0,25	07304	0,27	07404	0,28	07504	0,33	07604	0,39
M 3 x 0.5	100	07205	0,25	07305	0,27	07405	0,28	07505	0,33	07605	0,39
M 3.5 x 0.6	100	07206	0,28	07306	0,30	07406	0,31	07506	0,36	07606	0,42
M 4 x 0.7	100	07207	0,25	07307	0,27	07407	0,28	07507	0,33	07607	0,36
M 5 x 0.8	100	07208	0,28	07308	0,23	07408	0,31	07508	0,37	07608	0,45
M 6 x 1.0	100	07209	0,30	07309	0,25	07409	0,36	07509	0,42	07609	0,53
M 7 x 1.0	100	07210	0,35	07310	0,39	07410	0,44	07510	0,55	07610	0,63
M 8 x 1.25	100	07211	0,31	07311	0,31	07411	0,42	07511	0,51	07611	0,60
M 8 x 1.0	100	07212	0,36	07312	0,36	07412	0,47	07512	0,54	07612	0,66
M 9 x 1.5	100			07314	0,67			07514	0,62		
M 9 x 1.25	100	07213	0,42	07313	0,57	07413	0,57	07513	0,62	07613	0,76
M 9 x 1.0	100			091BE	0,76						
M 10 x 1.5	100	07215	0,39	07315	0,42	07415	0,50	07515	0,63	07615	0,76
M 10 x 1.25	100	07216	0,39	07316	0,42	07416	0,50	07516	0,63	07616	0,76
M 10 x 1.0	100	07217	0,39	07317	0,40	07417	0,50	07517	0,63	07617	0,76
M 11 x 1.5	100	07219	0,72	07319	0,84	07419	0,90	07519	1,08	07619	1,30
M 11 x 1.25	100			07320	0,80			07520	0,98		
M 11 x 1.0	100			novità 0111BE	1,15	novità 0112BE	1,23				
M 12 x 1.75	100	07221	0,67	07321	0,74	07421	0,84	07521	0,98	07621	1,18
M 12 x 1.5	100	07222	0,67	07322	0,74	07422	0,84	07522	0,98	07622	1,18
M 12 x 1.25	100	07223	0,67	07323	0,74	07423	0,84	07523	0,98	07623	1,18
M 12 x 1.0	100	07224	0,67	07324	0,74	07424	0,84	07524	0,98	07624	1,18
M 14 x 2.0	50	07225	0,93	07325	0,98	07425	1,13	07525	1,35	07625	1,63
M 14 x 1.5	50	07226	0,93	07326	0,98	07426	1,13	07526	1,35	07626	1,63
M 14 x 1.25	50	07227	0,93	07327	0,98	07427	1,13	07527	1,35	07627	1,63
M 14 x 1.0	50	07231	1,13	07331	1,19	07431	1,35	07531	1,63	07631	1,94
M 16 x 2.0	50	07234	1,13	07334	1,21	07434	1,50	07534	1,78	07634	1,94
M 16 x 1.5	50	07235	1,13	07335	1,21	07435	1,50	07535	1,78	07635	1,94
M 18 x 2.5	25	07236	1,76	07336	2,09	07436	2,80	07536	3,05	07636	3,45
M 18 x 2.0	25	07237	1,76	07337	2,09	07437	2,80	07537	3,05	07637	3,45
M 18 x 1.5	25	07238	1,76	07338	2,09	07438	2,80	07538	3,05	07638	3,45
M 20 x 2.5	25	07239	1,83	07339	2,33	07439	2,99	07539	3,78	07639	4,35
M 20 x 2.0	25	07240	1,83	07340	2,33	07440	2,99	07540	3,78	07640	4,35
M 20 x 1.5	25	07241	1,83	07341	2,33	07441	2,99	07541	3,78	07641	4,35
M 22 x 2.5	10	07242	2,06	07342	2,75	07442	3,28	07542	4,09	07642	4,57
M 22 x 2.0	10	07243	2,06	07343	2,75	07443	3,28	07543	4,09	07643	4,57
M 22 x 1.5	10	07244	2,06	07344	2,75	07444	3,28	07544	4,09	07644	4,57
M 24 x 3.0	10	07245	2,49	07345	3,38	07445	4,04	07545	5,04	07645	5,71
M 24 x 2.0	10	07246	2,49	07346	3,38	07446	4,04	07546	5,04	07646	5,71
M 24 x 1.5	10	07247	2,49	07347	3,38	07447	4,04	07547	5,04	07647	5,71

Misure da M26 a M52 nella pagina successiva

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
				
1,0 X D	1,5 X D	2,0 X D	2,5 X D	3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

Filetti Riportati
acciaio inox
Altezza 1,5 D

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.
METRICO			
M 26 x 1.5	5	07349	5,17
M 27 x 3.0	5	07350	5,17
M 27 x 2.0	5	07351	5,17
M 27 x 1.5	5	07352	5,17
M 28 x 1.5	5	07353	5,17
M 30 x 3.5	5	07354	6,92
M 30 x 2.0	5	07355	6,92
M 30 x 1.5	5	07356	6,92
M 33 x 3.5	5	07357	8,34
M 33 x 2.0	5	07358	8,34
M 36 x 4.0	5	07360	8,34
M 36 x 3.0	5	07361	8,34
M 36 x 2.0	5	07362	8,34
M 36 x 1.5	5	07363	8,34
M 39 x 4.0	5	07364	21,37
M 39 x 3.0	5	07365	21,37
M 40 x 3.0	5	07368	29,55
M 42 x 4.5	5	07372	29,67
M 42 x 3.0	5	07373	29,67
M 45 x 4.5	5	07377	35,95
M 45 x 3.0	5	07378	35,95
M 48 x 5.0	5	07382	46,88
M 48 x 3.0	5	07383	35,16
M 50 x 3.0	5	07387	45,95
M 52 x 5.0	5	07390	49,47
M 52 x 3.0	5	07391	49,47

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
				

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

Filetti Riportati in confezione
acciaio inox
Altezza 1,5 D

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.
METRICO			
M 2 x 0.4	10	40302	1,62
M 2.2 x 0.45	10	40303	1,62
M 2.5 x 0.45	10	40304	0,74
M 3 x 0.5	10	40305	0,74
M 3.5 x 0.6	10	40306	0,77
M 4 x 0.7	10	40307	0,74
M 5 x 0.8	10	40308	0,70
M 6 x 1.0	10	40309	0,72
M 7 x 1.0	10	40310	0,88
M 8 x 1.25	10	40311	0,79
M 8 x 1.0	10	40312	0,85
M 9 x 1.25	5	40313	1,54
M 10 x 1.5	5	40315	1,36
M 10 x 1.25	5	40316	1,36
M 10 x 1.0	5	40317	1,36
M 11 x 1.5	5	40319	1,77
M 12 x 1.75	5	40321	1,65
M 12 x 1.5	5	40322	1,65
M 12 x 1.25	5	40323	1,65
M 12 x 1.0	5	40324	1,65

Filetti Riportati Autofrenanti - SL
acciaio inox
Colore Rosso



DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,0 D Articolo	EURO CAD.
METRICO							
M 3 x 0.5	100	05205	0,40	05305	0,42	05405	0,44
M 4 x 0.7	100	05207	0,40	05307	0,42	05407	0,44
M 5 x 0.8	100	05208	0,44	05308	0,48	05408	0,53
M 6 x 1.0	100	05209	0,51	05309	0,57	05409	0,60
M 8 x 1.25	100	05211	0,55	05311	0,58	05411	0,72
M 10 x 1.5	100	05215	0,64	05315	0,74	05415	0,80
M 12 x 1.75	100	05221	1,05	05321	1,54	05421	1,18
M 14 x 2.0	50	05225	1,48	05325	1,54	05425	1,78
M 16 x 2.0	50	05234	2,02	05334	2,11	05434	2,55

Filetti Riportati
acciaio inox
GAS
Altezza 1,5 D

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.
GAS. (BSP)			
1/8 x 28	50	08380	0,95
1/4 x 19	50	08381	1,14
3/8 x 19	50	08382	1,43
1/2 x 14	50	08383	1,72
5/8 x 14	5	08384	4,72
3/4 x 14	5	08385	4,72
7/8 x 14	5	08386	14,30
1" x 11	5	08387	15,88

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Filetti Riportati
acciaio inox
UNx8
Altezza 1,5 D

DIN 8140 **Tolleranza 2B**

Diametro Nominale D		Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.
UNx8			
1.1/8 x 8	5	08731	8,82
1.1/4 x 8	5	08732	9,38
1.3/8 x 8	5	08733	11,59
1.1/2 x 8	5	08734	13,52
1.5/8 x 8	5	08735	19,30
1.3/4 x 8	5	08736	20,95
1.7/8 x 8	5	08737	24,31
2" x 8	5	08738	32,58

Filetti Riportati
acciaio inox

DIN 8140 Tolleranza 2B

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 3,0 D Articolo	EURO CAD.
UNC - PASSO GROSSO											
No. 2 x 56	100	08200	1,39	08300	1,59	08400	2,08	08500	2,32	08600	2,93
No. 4 x 40	100	08201	0,51	08301	0,49	08401	0,51	08501	0,59	08601	0,71
No. 5 x 40	100	08202	0,54	08302	0,56	08402	0,59	08502	0,71	08602	0,83
No. 6 x 32	100	08203	0,42	08303	0,45	08403	0,49	08503	0,57	08603	0,64
No. 8 x 32	100	08204	0,42	08304	0,45	08404	0,49	08504	0,57	08604	0,67
No. 10 x 24	100	08205	0,54	08305	0,54	08405	0,59	08505	0,73	08605	0,84
No. 12 x 24	100	08206	0,54	08306	0,59	08406	0,65	08506	0,78	08606	0,95
1/4 x 20	100	08207	0,54	08307	0,59	08407	0,65	08507	0,78	08607	0,95
5/16 x 18	100	08208	0,71	08308	0,83	08408	0,89	08508	1,05	08608	1,28
3/8 x 16	100	08209	0,71	08309	1,17	08409	1,42	08509	1,61	08609	1,92
7/16 x 14	100	08210	0,85	08310	1,65	08410	1,82	08510	2,17	08610	2,61
1/2 x 13	100	08211	1,17	08311	1,65	08411	1,82	08511	2,17	08611	2,61
9/16 x 12	50	08212	4,80	08312	1,80	08412	7,81	08512	9,42	08612	11,38
5/8 x 11	50	08214	4,35	08314	3,64	08414	7,12	08514	8,54	08614	10,36
3/4 x 10	25	08216	5,24	08316	5,29	08416	8,73	08516	10,53	08616	12,63
7/8 x 9	10	08218	6,96	08318	7,94	08418	13,24	08518	15,68	08618	19,00
1" x 8	10	08219	7,84	08319	8,82	08419	14,80	08519	17,71	08619	21,20
1.1/8 x 7	5			08320	18,98						
1.1/4 x 7	5			08321	20,86						
1.3/8 x 6	5			08322	22,92						
1.1/2 x 6	5			08323	26,80						
UNF - PASSO FINE											
No. 4 x 48	100	08290	1,17	08390	1,33	08490	1,77	08590	1,97	08690	2,49
No. 6 x 40	100	08291	1,17	08391	1,33	08491	1,77	08591	1,97	08691	2,49
No. 8 x 36	100	08292	1,17	08392	1,33	08492	1,77	08592	1,97	08692	2,49
No. 10 x 32	100	08293	0,54	08393	0,57	08493	0,65	08593	0,78	08693	0,95
1/4 x 28	100	08225	0,51	08325	0,57	08425	0,65	08525	0,78	08625	0,95
5/16 x 24	100	08226	0,71	08326	0,76	08426	0,89	08526	1,05	08626	1,28
3/8 x 24	100	08227	1,03	08327	1,17	08427	1,31	08527	1,59	08627	1,92
7/16 x 20	100	08228	1,32	08328	1,65	08428	1,82	08528	2,17	08628	2,61
1/2 x 20	100	08229	1,34	08329	1,65	08429	1,82	08529	2,17	08629	2,61
9/16 x 18	50	08230	3,33	08330	3,50	08430	4,21	08530	4,97	08630	6,09
5/8 x 18	50	08231	3,33	08331	3,50	08431	4,21	08531	4,97	08631	6,09
3/4 x 16	25	08233	5,78	08333	3,51	08433	9,66	08533	11,71	08633	14,30
7/8 x 14	10	08235	7,95	08335	8,93	08435	13,90	08535	16,85	08635	20,19
1" x 12	10	08237	8,91	08337	9,88	08437	15,55	08537	18,57	08637	22,27
1.1/8 x 12	5			08396	18,98						
1.1/4 x 12	5			08397	20,86						
1.3/8 x 12	5			08398	22,92						
1.1/2 x 12	5			08399	26,80						

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
				

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

Filetti Riportati
acciaio inox

DIN 8140

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 3,0 D Articolo	EURO CAD.
BSW - WITHWORTH - PASSO GROSSO											
1/8 x 40	100	08241	1,04	08341	1,22	08441	1,99	08541	2,05	08641	2,77
3/16 x 24	100	08242	1,04	08342	1,22	08442	1,99	08542	2,05	08642	2,77
1/4 x 20	100	08243	0,58	08343	0,57	08443	0,66	08543	0,89	08643	0,95
5/16 x 18	100	08244	0,65	08344	0,71	08444	0,78	08544	1,00	08644	1,10
3/8 x 16	100	08245	0,84	08345	1,09	08445	1,10	08545	1,33	08645	1,54
7/16 x 14	100	08246	1,37	08346	1,39	08446	1,77	08546	1,87	08646	2,18
1/2 x 12	100	08247	1,37	08347	1,39	08447	1,77	08547	1,87	08647	2,18
9/16 x 12	50	08248	3,01	08348	4,26	08448	4,87	08548	5,90	08648	7,42
5/8 x 11	50	08249	3,01	08349	4,26	08449	4,87	08549	5,90	08649	7,42
3/4 x 10	25	08251	3,85	08351	5,12	08451	6,54	08551	6,40	08651	8,70
7/8 x 9	10	08253	4,87	08353	7,63	08453	8,71	08553	10,89	08653	12,67
1" x 8	10	08255	5,43	08355	8,20	08455	9,67	08555	12,01	08655	13,98
BSF - WITHWORTH - PASSO FINE											
3/16 x 32	100	08262	1,04	08362	1,22	08462	1,99	08562	2,10	08662	2,16
1/4 x 26	100	08263	0,58	08363	0,57	08463	0,66	08563	0,88	08663	0,95
5/16 x 22	100	08265	0,65	08365	0,71	08465	0,78	08565	1,00	08665	1,22
3/8 x 20	100	08266	0,88	08366	1,05	08466	1,10	08566	1,39	08666	1,54
7/16 x 18	100	08267	1,24	08367	1,39	08467	1,77	08567	2,06	08667	2,18
1/2 x 16	100	08268	1,24	08368	1,39	08468	1,77	08568	2,06	08668	2,18
9/16 x 16	50	08269	3,65	08369	4,86	08469	4,87	08569	5,78	08669	8,18
5/8 x 14	50	08270	3,65	08370	4,86	08470	4,87	08570	5,78	08670	8,18
3/4 x 12	25	08272	3,89	08372	6,15	08472	6,54	08572	7,62	08672	9,21
7/8 x 11	10	08274	5,12	08374	7,63	08474	8,71	08574	11,40	08674	12,67
1" x x 10	10	08276	5,70	08376	8,55	08476	9,67	08576	12,57	08676	13,98

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

FILETTI RIPORTATI SENZA CODOLO - NOTCH - TANGLESS



Filetti Riportati SENZA CODOLO NOTCH - TANGLESS

acciaio inox

Solo per uso con posatori specifici

DIN 8140 **Tolleranza ISO 2 (6H)**

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,0 D Articolo	EURO CAD.
METRICO							
M 3 x 0.5	100	09205	0,60	09305	0,60	09405	0,62
M 4 x 0.7	100	09207	0,62	09307	0,63	09407	0,67
M 5 x 0.8	100	09208	0,63	09308	0,67	09408	0,71
M 6 x 1.0	100	09209	0,67	09309	0,71	09409	0,77
M 8 x 1.25	100	09211	0,74	09311	0,86	09411	0,96
M 10 x 1.5	100	09215	0,90	09315	1,09	09415	1,28
M 12 x 1.75	100	09221	1,17	09321	1,46	09421	1,78

Utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4"

Solo per uso con inserti riportati senza codolo

Diametro Nominale D	Lunghezza	⬢	Articolo	EURO CAD.
METRICO				
M 3 x 0.5	60	1/4"	09105	46,87
M 4 x 0.7	60	1/4"	09107	46,87
M 5 x 0.8	65	1/4"	09108	46,87
M 6 x 1.0	70	1/4"	09109	46,87
M 8 x 1.25	67	1/4"	09111	54,68
M 10 x 1.5	77	1/4"	09115	54,68
M 12 x 1.75	87	1/4"	09121	62,48

Maschi STI V-COIL rapid

Per filetti riportati ISO 2 (6H)
Attacco 1/4"

Form D HSS-G Tolleranza ISO 1 (4H) **M**

Diametro Nominale D	⬢	Articolo	EURO CAD.
METRICO			
M 2.5 x 0.45	1/4"	03090	8,11
M 3 x 0.5	1/4"	03091	8,11
M 4 x 0.7	1/4"	03092	9,27
M 5 x 0.8	1/4"	03093	9,27
M 6 x 1.0	1/4"	03094	11,59
M 8 x 1.25	1/4"	03095	15,06
M 10 x 1.5	1/4"	03096	18,53
M 12 x 1.75	1/4"	03097	19,69

FILETTI RIPORTATI SENZA CODOLO - NOTCH - TANGLESS

Kit Filetti Riportati SENZA CODOLO NOTCH - TANGLESS

Filetti Riportati 1,5 D

Solo per uso con posatori specifici

Metrico Attacco 1/4"

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Porta punta / maschio	Filetti	Articolo	EURO CAD.

METRICO

	Articolo	Articolo	Articolo	Attacco	Numero		
M 3X0.5	03091	03081	09105	1/4"	10	09005	76,54
M 4X0.7	03092	03082	09107	1/4"	10	09007	76,54
M 5X0.8	03093	03083	09108	1/4"	10	09008	76,54
M 6X1.0	03094	03084	09109	1/4"	10	09009	78,10
M 8X1.25	03095	03085	09111	1/4"	10	09011	87,47
M 10X1.5	03096	03086	09115	1/4"	10	09015	96,85
M 12X1.75	03097	03087	09125	1/4"	10	09021	112,46

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

Espositore VC 900

Misure	Articolo	EURO CAD.
METRICO		

	Pezzi	Articolo	VC 900	1950,00
M 5	5	04009		
M 6	5	04010		
M 8	5	04012		
M 10	5	04016		
M 12	5	04021		
M 14 x 1.25	3	04096		
M 5 - 12	3	04081		

Kit ripristina filetti con attacco 1/4"

Filetti Riportati 1,5 D

Metrico Attacco 1/4"

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Posatore	Porta punta / maschio	Filetti	Articolo	EURO CAD.
METRICO								

	Articolo	Articolo	Articolo	Articolo	Attacco	Numero		
M 2.5 x 0.45	03090	03080	08090	07090	1/4"	10	04303	33,58
M 3 x 0.5	03091	03081	08091	07091	1/4"	10	04305	33,58
M 4 x 0.7	03092	03082	08092	07092	1/4"	10	04307	33,58
M 5 x 0.8	03093	03083	08093	07093	1/4"	10	04309	34,74
M 6 x 1.0	03094	03084	08094	07094	1/4"	10	04310	37,05
M 8 x 1.25	03095	03085	08095	07095	1/4"	10	04312	46,31
M 10 x 1.5	03096	03086	08096	07096	1/4"	10	04316	50,94
M 12 x 1.75	03097	03087	08097	07097	1/4"	6	04321	56,74

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

Metrico

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo	EURO CAD.
METRICO	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero		
M 2 x 0.4	03001	2.1 mm	08002	07002	20	04001	35,10
M 2.5 x 0.45	03003	2.6 mm	08003	07003	20	04003	35,10
M 3 x 0.5	03005	3.2 mm	08004	07004	20	04005	35,10
M 3.5 x 0.6	03006	3.7 mm	08005	07005	20	04006	35,10
M 4 x 0.7	03007	4.2 mm	08006	07006	20	04007	35,10
M 5 x 0.8	03008	5.2 mm	08008	07008	20	04009	36,25
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08009	07009	20	04010	38,56
M 6 x 0.75		6.3 mm			10	B 0675	117,43
M 7 x 1.0	03010	7.3 mm	08010	07011	20	04011	47,82
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08011	07011	20	04012	47,82
M 8 x 1.0	03012	8.3 mm	08011	07011	20	04013	47,82
M 8 x 0.75		8.3 mm			10	B 0875	117,43
M 9 x 1.0		9.3 mm			10	B 0091	121,50
M 9 x 1.25	03013	9.3 mm	08012	07012	15	04014	53,62
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08013	07013	15	04016	51,30
M 10 x 1.25	03016	10.3 mm	08013	07013	15	04017	51,30
M 10 x 1.0	03017	10.3 mm	08013	07013	15	04018	51,30
M 11 x 1.5	03018	11.4 mm	08014	07014	10	04019	57,08
M 11 x 1.25	03019	11.4 mm			10	B 1125	129,11
M 11 x 1.0		11.4 mm			10	B 0111	131,50
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08015	07015	10	04021	57,08
M 12 x 1.5	03021	12.4 mm	08015	07015	10	04022	57,08
M 12 x 1.25	03022	12.3 mm	08015	07015	10	04023	57,08
M 12 x 1.0	03023	12.3 mm	08015	07015	10	04024	57,08
M 13 x 1.5		13.25 mm			5	B 1325	168,47
M 13 x 1.25		13.25 mm			5	B 1315	151,49
M 14 x 2.0	03027	-------	08016	-------	10	04028	66,34
M 14 x 1.5	03028	-------	08016	-------	10	04029	66,34
M 14 x 1.25	03029	-------	08017	-------	10	04030	66,34
M 14 x 1.0	03030	-------	08017	-------	10	04031	66,34
M 15 x 2.0		-------		-------	5	B 1520	214,45
M 15 x 1.5		-------		-------	5	B 1515	214,45
M 16 x 2.0	03033	-------	08018	-------	10	04032	77,93
M 16 x 1.5	03034	-------	08018	-------	10	04033	77,93
M 18 x 2.5	03035	-------	08020	-------	5	04034	91,82
M 18 x 2.0	03036	-------	08020	-------	5	04035	91,82
M 18 x 1.5	03037	-------	08020	-------	5	04036	91,82
M 20 x 2.5	03038	-------	08021	-------	5	04037	99,92
M 20 x 2.0	03039	-------	08021	-------	5	04038	99,92
M 20 x 1.5	03040	-------	08021	-------	5	04039	99,92
M 22 x 2.5	03041	-------	08022	-------	5	04040	113,81
M 22 x 2.0	03042	-------	08022	-------	5	04041	113,81
M 22 x 1.5	03043	-------	08022	-------	5	04042	113,81
M 24 x 3.0	03044	-------	08023	-------	5	04043	128,96
M 24 x 2.0	03045	-------	08023	-------	5	04044	128,96
M 24 x 1.5	03046	-------	08023	-------	5	04045	128,96

Misure da M26 a M52 nella pagina successiva

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

Metrico

METRICO

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo	EURO CAD.
	Articolo	Articolo	Articolo	Numero		
M 26 x 1.5	03049	08024	07349	10	04049	368,13
M 27 x 3.0	03050	08025	07350	10	04050	368,13
M 27 x 2.0	03051	08026	07351	10	04051	368,13
M 27 x 1.5	03052	08027	07352	10	04052	368,13
M 28 x 1.5	03053	08028	07353	10	04053	368,13
M 30 x 3.5	03054	08029	07354	10	04054	442,48
M 30 x 2.0	03055	08030	07355	10	04055	442,48
M 30 x 1.5	03056	08031	07356	10	04056	442,48
M 33 x 3.5	03057	08032	07357	10	04057	467,57
M 33 x 2.0	03058	08033	07358	10	04058	467,57
M 36 x 4.0	03060	08034	07360	10	04060	501,70
M 36 x 3.0	03061	08035	07361	10	04061	501,70
M 36 x 2.0	03062	08036	07362	10	04062	501,70
M 36 x 1.5	03063	08037	07363	10	04063	501,70
M 39 x 4.0	03064	08038	07364	10	04231	740,24
M 39 x 3.0	03065	08039	07365	10	04232	611,40
M 39 x 2.0				5	B 0392	1698,30
M 40 x 3.0	03066	08040	07368	10	04233	701,61
M 42 x 4.5	03067	08041	07372	10	04234	965,77
M 42 x 4.0				5	B 0424	1698,30
M 42 x 3.0	03068	08042	07373	10	novità 04235	816,65
M 42 x 2.0				5	B 0422	1698,30
M 45 x 4.5	03069	08043	07377	10	04236	1004,41
M 45 x 3.0	03070	08044	07378	10	04237	851,22
M 48 x 5.0	03071	08045	07382	10	04238	1210,97
M 48 x 3.0	03072	08046	07383	10	04239	878,15
M 50 x 3.0	03073	08047	07387	10	04240	997,96
M 52 x 5.0	03074	08048	07390	10	04241	1545,63
M 52 x 3.0	03075	08049	07391	10	04242	1268,61

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

PRO+

SET FILETTI RIPORTATI ELICOIDI

BGS articolo		MISURA	POSATORE	MASCHIO	PUNTA	TRONCATORE	NR. FILETTI	EURO CAD.
BGS 1952		M 5 X 0.8	SI	SI	SI	SI	24	36,06
BGS 1953		M 6 X 1.0	SI	SI	SI	SI	24	37,80
BGS 9431	novità	M 7 X 1.0	SI	SI	SI	SI	24	43,20
BGS 9427	novità	M 8 X 1.0	SI	SI	SI	SI	24	43,20
BGS 1954		M 8 X 1.25	SI	SI	SI	SI	24	45,90
BGS 9435	novità	M 9 X 1.25	SI	SI	SI	SI	25	48,60
BGS 1958		M 10 X 1.0	SI	SI	SI	SI	10	59,40
BGS 9428	novità	M 10 X 1.25	SI	SI	SI	SI	10	45,90
BGS 1955		M 10 X 1.5	SI	SI	SI	SI	24	56,70
BGS 9436	novità	M 11 X 1.5	SI	SI	SI	SI	10	59,40
BGS 9437	novità	M 12 X 1.0	SI	SI	SI	SI	10	62,10
BGS 1959		M 12 X 1.25	SI	SI	SI	SI	10	62,10
BGS 9429	novità	M 12 X 1.5	SI	SI	SI	SI	10	56,70
BGS 1956		M 12 X 1.75	SI	SI	SI	SI	10	62,10
BGS 1957		M 14 X 1.25	SI	SI	SI	SI	10	75,60
BGS 9430	novità	M 14 X 1.5	SI	SI	SI	SI	10	75,60
BGS 99432	novità	M 16 X 1.5	SI	SI	SI	NO	10	87,75
BGS 99433	novità	M 18 X 1.5	SI	SI	SI	NO	5	98,55
BGS 99434	novità	M 20 X 1.5	SI	SI	SI	NO	5	106,65
BGS 99438	novità	M 24 X 2.0	SI	SI	SI	NO	5	120,15

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - maschio HSS-G
  - punta HSS-G
  - posatore
  - troncatore
  - filetti riportati elicoidi altezza 1,5 D
- in cassetta metallica

PRO+

SET FILETTI RIPORTATI ELICOIDI

BGS articolo	MISURA	NR. FILETTI	ALTEZZA FILETTI	EURO CAD.
BGS 1959-1	M 5 X 0.8	25	1,5 D	9,72
BGS 1959-2	M 6 X 1.0	25	1,5 D	9,72
BGS 9431-1	M 7 X 1.0	25	1,5 D	9,45
BGS 1959-3	M 8 X 1.25	25	1,5 D	10,80
BGS 9427-1	M 8 X 1.0	25	1,5 D	10,98
BGS 9435-1	M 9 X 1.25	25	1,5 D	11,54
BGS 1959-4	M 10 X 1.5	25	1,5 D	14,42
BGS 9428-1	M 10 X 1.25	25	1,5 D	12,99
BGS 1958-1	M 10 X 1.0	25	1,5 D	16,48
BGS 9436-1	M 11 X 1.5	10	1,5 D	7,22
BGS 1959-5	M 12 X 1.75	10	1,5 D	8,08
BGS 9429-1	M 12 X 1.5	10	1,5 D	8,67
BGS 1959-7	M 12 X 1.25	10	1,5 D	8,07
BGS 9437-1	M 12 X 1.0	10	1,5 D	7,22
BGS 9430-1	M 14 X 1.5	10	1,5 D	10,10
BGS 1959-6	M 14 X 1.25	10	1,5 D	9,54
BGS 9432-1	M 16 X 1.5	5	1,5 D	7,22
BGS 9433-1	M 18 X 1.5	5	1,5 D	8,25
BGS 9434-1	M 20 X 1.5	5	1,5 D	8,67
BGS 9438-1	M 24 X 2.0	3	1,5 D	9,62

CARATTERISTICHE

- filetti riportati elicoidi

Kit ripristina filetti
con Utensili per il Montaggio a Macchina
Attacco 1/4"

Filetti Riportati 1,5 D

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo	EURO CAD.
METRICO							
	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero		
M 3 x 0.5	03005	3.2 mm	08091	07004	20	04070	38,52
M 4 x 0.7	03007	4.2 mm	08092	07006	20	04071	38,52
M 5 x 0.8	03008	5.2 mm	08093	07008	20	04072	39,78
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08094	07009	20	04073	42,28
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08095	07011	20	04074	53,85
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08096	07013	15	04075	61,80
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08097	07015	10	04076	77,12

Kit ripristina filetti
per candele

Misura	Maschio	Posatore	1,5 D	8,40 mm	12,40 mm	16,40 mm	Articolo	EURO CAD.
	Articolo	Articolo	Numero	Numero	Numero	Numero		
M 6 x 1.0		08009	10				04090	55,77
M 8 x 1.25		08011	10				04091	55,77
M 10 x 1.5		08013	10				04092	59,05
M 10 x 1.25		08013	10				04093	59,05
M 10 x 1.0		08013	10				04094	59,05
M 12 x 1.25		08015	10				04095	70,02
M 14 x 1.25		08017		5	5	5	04096	79,38
M 18 x 1.5		08020	5				04097	96,76

Filetti Riportati
per candele

Diametro Nominale D		Altezza 1,0 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 1,5 D Articolo	EURO CAD.	Altezza 2,0 D Articolo	EURO CAD.
M 14 x 1.25	50	07128	1,05	07228	0,92	07328	1,10

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

UNC - Passo Grosso

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo	EURO CAD.
UNC							
	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero		
No. 2 x 56	03100	2.4 mm	08002	07002	20	04100	49,22
No. 4 x 40	03101	3.1 mm	08004	07004	20	04101	44,68
No. 5 x 40	03102	3.4 mm	08004	07004	20	04106	44,68
No. 6 x 32	03103	3.8 mm	08005	07005	20	04102	44,68
No. 8 x 32	03104	4.4 mm	08006	07006	20	04103	44,68
No. 10 x 24	03105	5.2 mm	08007	07006	20	04104	44,68
No. 12 x 24	03106	5.8 mm	08008	07008	20	04105	44,68
1/4 x 20	03107	6.7 mm	08009	07009	20	04107	40,46
5/16 x 18	03108	8.3 mm	08010	07011	20	04108	49,06
3/8 x 16	03109	9.9 mm	08012	07012	15	04109	52,18
7/16 x 14	03110	11.6 mm	08014	07014	10	04110	58,28
1/2 x 13	03111	13.0 mm	08015	07015	10	04111	63,75
9/16 x 12	03112	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04112	84,37
5/8 x 11	03113	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04113	84,37
3/4 x 10	03114	vedi pag. 137 per Ø foro	08020	-------	5	04114	107,03
7/8 x 9	03115	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04115	129,53
1" x 8	03116	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04116	123,60

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

UNC - Passo Grosso

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo	EURO CAD.
UNC						
	Articolo	Articolo	Articolo	Numero		
1.1/8" x 7	03117	08050	08320	10	04117	441,43
1.1/4" x 7	03118	08051	08321	10	04118	482,52
1.3/8" x 6	03119	08052	08322	10	04119	515,79
1.1/2" x 6	03120	08053	08323	10	04135	593,87

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

UNF - Passo Fine

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo	EURO CAD.

UNF - PASSO FINE

	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero		
No. 4 x 48	03151	3.0 mm	08004	07004	20	04120	44,68
No. 6 x 40	03152	3.8 mm	08005	07005	20	04121	44,68
No. 8 x 36	03153	4.4 mm	08006	07006	20	04122	44,68
No. 10 x 32	03154	5.1 mm	08008	07008	20	04123	44,68
1/4 x 28	03155	6.7 mm	08009	07009	20	04125	40,46
5/16 x 24	03156	8.3 mm	08011	07011	20	04126	49,06
3/8 x 24	03157	9.8 mm	08013	07013	15	04127	52,18
7/16 x 20	03158	11.5 mm	08014	07014	10	04128	58,28
1/2 x 20	03159	13.0 mm	08015	07015	10	04129	63,75
9/16 x 18	03160	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04130	84,37
5/8 x 18	03161	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04131	84,37
3/4 x 16	03162	vedi pag. 137 per Ø foro	08021	-------	5	04132	107,03
7/8 x 14	03163	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04133	129,53
1" x 12	03164	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04134	123,60
1" x 14	03165	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04140	123,60

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

UNF - Passo Fine

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo	EURO CAD.

UNF - PASSO FINE

	Articolo	Articolo	Articolo	Numero		
1.1/8" x 18	03166	08060	08396	10	04136	441,43
1.1/4" x 12	03167	08061	08397	10	04137	482,52
1.3/8" x 12	03168	08062	08398	10	04138	515,79
1.1/2" x 12	03169	08063	08399	10	04139	593,87

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

BSW - Whitworth - Passo grosso

BSF - Whitworth - Passo fine

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo	EURO CAD.

BSW - WHITWORTH - PASSO GROSSO

	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero		
1/8 x 40	03151	3.4 mm	08004	07004	20	04141	45,84
3/16 x 24	03152	5.0 mm	08008	07008	20	04142	45,84
1/4 x 20	03153	6.7 mm	08009	07009	20	04143	41,62
5/16 x 18	03154	8.3 mm	08010	07011	20	04144	50,22
3/8 x 16	03155	9.9 mm	08012	07012	15	04145	53,33
7/16 x 14	03156	11.5 mm	08014	07014	10	04146	59,43
1/2 x 12	03157	13.0 mm	08015	07015	10	04147	64,91
9/16 x 12	03158	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04148	85,53
5/8 x 11	03159	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04149	85,53
3/4 x 10	03160	vedi pag. 137 per Ø foro	08020	-------	5	04150	108,19
7/8 x 9	03161	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04151	130,69
1" x 8	03162	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04152	124,76

BSF - WHITWORTH - PASSO FINE

	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero		
3/16 x 32	03251	5.0 mm	08007	07006	20	04162	45,84
1/4 x 26	03253	6.6 mm	08009	07009	20	04163	41,62
5/16 x 22	03255	8.3 mm	08011	07011	20	04165	50,22
3/8 x 20	03256	9.9 mm	08013	07013	15	04166	53,33
7/16 x 18	03257	11.5 mm	08014	07014	10	04167	59,43
1/2 x 16	03258	13.0 mm	08015	07015	10	04168	64,91
9/16 x 16	03259	vedi pag. 137 per Ø foro	08016	-------	10	04169	85,53
5/8 x 14	03261	vedi pag. 137 per Ø foro	08018	-------	10	04170	85,53
3/4 x 12	03262	vedi pag. 137 per Ø foro	08020	-------	5	04172	108,19
7/8 x 11	03264	vedi pag. 137 per Ø foro	08022	-------	5	04174	130,69
1" x 10	03265	vedi pag. 137 per Ø foro	08023	-------	4	04176	124,76

VÖLKEL
THREADING SOLUTIONS

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

GAS

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo	EURO CAD.
GAS (BSP)						
	Articolo	Articolo	Articolo	Numero		
G 1/8 x 28	03311	08080	08380	10	04190	105,59
G 1/4 x 19	03312	08081	08381	10	04191	116,69
G 3/8 x 19	03313	08082	08382	10	04192	127,70
G 1/2 x 14	03314	08083	08383	10	04193	160,75
G 5/8 x 14	03315	08084	08384	10	04194	348,33
G 3/4 x 14	03316	08085	08385	10	04195	348,33
G 7/8 x 14	03318	08086	08386	10	04196	460,87
G 1" x 11	03317	08087	08387	10	04197	481,55

Kit ripristina filetti

Set di 2 pz. maschi STI,
Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Filetti Riportati 1,5 D

Diametro punta per preforo
vedi tabella a pag. 137

UNx8

Misura	Maschio	Posatore	Filetti	Filetti	Articolo	EURO CAD.
UNx8						
	Articolo	Articolo	Articolo	Numero		
1.1/8 x 8	03191	08741	08731	10	04731	405,18
1.1/4 x 8	03192	08742	08732	10	04732	445,70
1.3/8 x 8	03193	08743	08733	10	04733	393,60
1.1/2 x 8	03194	08744	08734	10	04734	613,55
1.5/8 x 8	03195	08745	08735	10	04735	659,86
1.3/4 x 8	03196	08746	08736	10	04736	804,56
1.7/8 x 8	03197	08747	08737	10	04737	804,56
2" x 8	03198	08748	08738	10	04738	1156,47

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,0 D - 1,5 D - 2,0 D con giramaschi

Metrico

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	1,0 D	1,5 D	2,0 D	Articolo	EURO CAD.
M 5 - M 12 CONTENUTO								04080	269,90
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**	**Numero**	**Numero**		
M 5 x 0.8	03008	5.2 mm	08008	07008	10	10	10		
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08009	07009	10	10	10		
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08011	07011	10	10	10		
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08013	07013	10	10	10		
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08015	07015	5	5	5		

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Altezza 1,0 D	Altezza 1,5 D	Altezza 2,0 D	Altezza 2,5 D	Altezza 3,0 D
D 1,0 X D	D 1,5 X D	D 2,0 X D	D 2,5 X D	D 3,0 X D

La misura dell'altezza è sempre riferita al Filetto Riportato Elicoide installato nella sua sede.

Kit ripristina filetti V-COIL rapid con Utensili Attacco 1/4"

Filetti Riportati 1,5 D

Attacco 1/4"

Metrico

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Porta punta / maschio	1,5 D	Articolo	EURO CAD.
M 5 - M 12 CONTENUTO							04381	233,65
Misura	Articolo	Misura	Articolo	Articolo	Misura	Numero		
M 5 x 0.8	03093	5.2 mm	08093	07093	1/4"	10		
M 6 x 1.0	03094	6.3 mm	08094	07094	1/4"	10		
M 8 x 1.25	03095	8.3 mm	08095	07095	1/4"	10		
M 10 x 1.5	03096	10.4 mm	08096	07096	1/4"	10		
M 12 x 1.75	03097	12.4 mm	08097	07097	1/4"	10		

M 6 - M 10 CONTENUTO							04385	148,18
Misura	Articolo	Misura	Articolo	Articolo	Articolo	Numero		
M 6 x 1.0	03094	6.3 mm	08094	07094	1/4"	10		
M 8 x 1.25	03095	8.3 mm	08095	07095	1/4"	10		
M 10 x 1.5	03096	10.4 mm	08096	07096	1/4"	10		

(1)


(2)


(3)

(4)

(5)

1/4”

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

Metrico

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	1,5 D	Articolo	EURO CAD.
M 5 - M 12 CONTENUTO						04081	245,00
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
M 5 x 0.8	03008	5.2 mm	08008	07008	25	TOP	
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08009	07009	25		
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08011	07011	25		
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08013	07013	25		
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08015	07015	10		
M 6 - M 14 x 1.25 / NP CONTENUTO						04082	257,55
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08009	07009	25		
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08011	07011	25		
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08013	07013	25		
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08015	07015	10		
M 14 x 1.25			08017		10		
M 6 - M 14 x 1.25 / PT (*Speciale per candele) CONTENUTO						04083	272,05
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08009	07009	25		
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08011	07011	25		
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08013	07013	25		
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08015	07015	10		
M 14 x 1.25			08017		10		
M 6 - M 10 CONTENUTO						04085	151,66
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08009	07009	25		
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08011	07011	25		
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08013	07013	25		

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1950	SET 130 PEZZI, FILETTI RIPORTATI ELICOIDI, M5 - M6 - M8 - M10 - M12	169,32

CARATTERISTICHE

- comprende per ogni misura: maschio HSS-G, punta HSS-G, posatore, troncatore
- comprende 110 filetti riportati elicoidi così suddivisi:
  - 25 pezzi per misura: M5x0.80 - M6x1.00 - M8x1.25 - M10x1.50
  - 10 pezzi per misura: M12x1.75
- peso: 2,4 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 19500	SET 130 PEZZI, FILETTI RIPORTATI ELICOIDI, M5 - M6 - M8 - M10 - M12	147,29

CARATTERISTICHE

- comprende per ogni misura: maschio HSS-G, punta HSS-G, posatore, troncatore
- comprende 110 filetti riportati elicoidi così suddivisi:
  - 25 pezzi per misura: M5x0.80 - M6x1.00 - M8x1.25 - M10x1.50
  - 10 pezzi per misura: M12x1.75
- peso: 1,9 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1951	SET 130 PEZZI, FILETTI RIPORTATI ELICOIDI, M6 - M8 - M10 - M12 - M14	203,44

CARATTERISTICHE

- comprende per ogni misura: maschio HSS-G, punta HSS-G, posatore, troncatore
- comprende 110 filetti riportati elicoidi così suddivisi:
  - 25 pezzi per misura: M6x1.00-M8x1.25-M14x1.25
  - 20 pezzi per misura: M10x1.5
  - 15 pezzi per misura: M12x1.75
- peso: 2,9 kg

Kit ripristina filetti

Filetti Riportati 1,5 D

UNC
UNF
BSW
BSF

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	1,5 D	Articolo	EURO CAD.
UNC 1/4 - 1/2" CONTENUTO						04184	293,22
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
UNC 1/4 x 20		6.7 mm	08009	07009	25		
UNC 5/16 x 18		8.3 mm	08010	07011	25		
UNC 3/8 x 16		9.9 mm	08012	07012	25		
UNC 7/16 x 14		11.6 mm	08014	07014	10		
UNC 1/2 x 13		13.0 mm	08015	07015	10		
UNF 1/4 - 1/2" CONTENUTO						04185	293,22
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
UNF 1/4 x 28		6.7 mm	08009	07009	25		
UNF 5/16 x 24		8.3 mm	08010	07011	25		
UNF 3/8 x 24		9.9 mm	08012	07012	25		
UNF 7/16 x 20		11.6 mm	08014	07014	10		
UNF 1/2 x 20		13.0 mm	08015	07015	10		
BSW 1/4 - 1/2" CONTENUTO						04186	293,22
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
BSW 1/4 x 20		6.7 mm	08009	07009	25		
BSW 5/16 x 18		8.3 mm	08010	07011	25		
BSW 3/8 x 16		9.9 mm	08012	07012	25		
BSW 7/16 x 14		11.6 mm	08014	07014	10		
BSW 1/2 x 12		13.0 mm	08015	07015	10		
BSF 1/4 - 1/2" CONTENUTO						04187	293,22
Misura	**Articolo**	**Misura**	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**		
BSF 1/4 x 26		6.6 mm	08009	07009	25		
BSF 5/16 x 22		8.3 mm	08010	07011	25		
BSF 3/8 x 20		9.9 mm	08012	07012	25		
BSF 7/16 x 18		11.5 mm	08014	07014	10		
BSF 1/2 x 16		13.0 mm	08015	07015	10		

Kit ripristina filetti
con Utensili per il Montaggio a Macchina
Attacco 1/4"

con Maschi STI a Macchina imbocco corretto

Filetti Riportati 1,5 D

Metrico

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	1,5 D	Articolo	EURO CAD.
M 5 - M 12 CONTENUTO						04087	281,31
Misura	Articolo	Misura	Articolo	Articolo	Numero		
M 5 x 0.8		5.2 mm	08072	07008	25		
M 6 x 1.0		6.3 mm	08073	07009	25		
M 8 x 1.25		8.3 mm	08074	07011	25		
M 10 x 1.5		10.4 mm	08075	07013	25		
M 12 x 1.75		12.4 mm	08076	07015	10		

Kit ripristina filetti
con Utensili per il Montaggio a Macchina
Attacco 1/4"

con Maschi STI a Macchina imbocco corretto

Filetti Riportati 1,5 D

Misura	Maschio	Punta	Posatore	Troncatore	Filetti	Articolo	EURO CAD.
METRICO							
	Articolo	Ø	Articolo	Articolo	Numero		
M 3 x 0.5	03005	3.2 mm	08091	07004	20	04070	38,52
M 4 x 0.7	03007	4.2 mm	08092	07006	20	04071	38,52
M 5 x 0.8	03008	5.2 mm	08093	07008	20	04072	39,78
M 6 x 1.0	03009	6.3 mm	08094	07009	20	04073	42,28
M 8 x 1.25	03011	8.3 mm	08095	07011	20	04074	53,85
M 10 x 1.5	03015	10.4 mm	08096	07013	15	04075	61,80
M 12 x 1.75	03020	12.4 mm	08097	07015	10	04076	77,12

Utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4"

Misura	Lunghezza		⬢	Articolo	EURO CAD.
METRICO					
M 3 x 0.5	46	6	1/4"	08070	15,06
M 4 x 0.7	56	7	1/4"	08071	15,06
M 5 x 0.8	62	8	1/4"	08072	15,06
M 6 x 1.0	76	10	1/4"	08073	15,06
M 8 x 1.25	85	12	1/4"	08074	17,96
M 10 x 1.5	96	14	1/4"	08075	19,58
M 12 x 1.75	107	16	1/4"	08076	21,82
M 14 x 2.0			10 MM	08077	22,95

Utensile per il montaggio con anello di arresto

Misura	UNC / UNF BSW / BSF			Articolo	EURO CAD.
METRICO					
M 2 x 0.4 M 2.2 x 0.45	UNC	No. 2		08002	11,59
M 2.5 x 0.45	UNC UNC/UNF			08003	11,59
M 3 x 0.5	UNC/UNF	No. 5 No. 4	BSW 1/8	08004	11,59
M 3.5 x 0.6	UNC/UNF	No. 6		08005	11,59
M 4 x 0.7	UNC/UNF	No. 8		08006	11,59
BSW 3/16	UNC	No. 10		08007	11,59
M 5 x 0.8	UNC/UNF	No. 10 No. 12	BSF 3/16	08008	11,59
M 6 x 1.0	UNC/UNF BSW/BSF	1/4 1/4		08009	11,59
M 7 x 1.0	UNC/BSW	5/16		08010	12,74
M 8 x 1.25 M 8 x 1.0	UNF/BSF	5/16		08011	12,74
M 9 x 1.25 M 9 x 1.0	UNC/BSW	3/8		08012	15,06
M 10 x 1.5 M 10 x 1.25 M 10 x 1.0	UNF/BSF	3/8		08013	15,06
M 11 x 1.5	UNC/UNF BSW/BSF	7/16 7/16		08014	16,22
M 12 x 1.75 M 12 x 1.5 M 12 x 1.25 M 12 x 1.0	UNC/UNF BSW/BSF	1/2 1/2		08015	16,22
M 14 x 2.0 M 14 x 1.5	UNC/UNF BSW/BSF	9/16 9/16		08016	18,53
M 14 x 1.25 M 14 x 1.0				08017	18,53
M 16 x 2.0 M 16 x 1.5	UNC/UNF BSW/BSF	5/8 5/8		08018	20,27
M 18 x 2.5 M 18 x 2.0 M 18 x 1.5	UNC BSW/BSF	3/4 3/4		08020	20,27
M 20 x 2.5 M 20 x 2.0 M 20 x 1.5	UNF	3/4		08021	20,27
M 22 x 2.5 M 22 x 2.0 M 22 x 1.5	UNC/UNF BSW/BSF	7/8 7/8		08022	25,48
M 24 x 3.0 M 24 x 2.0 M 24 x 1.5	UNC/UNF BSW/BSF	1" 1"		08023	25,48

Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Diametro Nominale D	⬢	Articolo	EURO CAD.
METRICO			
M 2.5 x 0.4	1/4"	08090	11,59
M 3 x 0.5	1/4"	08091	11,59
M 4 x 0.7	1/4"	08092	11,59
M 5 x 0.8	1/4"	08093	11,59
M 6 x 1.0	1/4"	08094	11,59
M 8 x 1.25	1/4"	08095	12,74
M 10 x 1.5	1/4"	08096	13,90
M 12 x 1.75	1/4"	08097	15,64
M 26 x 1.5	1/2"	08024	30,11
M 27 x 3.0	1/2"	08025	30,11
M 27 x 2.0	1/2"	08026	30,11
M 27 x 1.5	1/2"	08027	30,11
M 28 x 1.5	1/2"	08028	30,11
M 30 x 3.5	1/2"	08029	33,58
M 30 x 2.0	1/2"	08030	33,58
M 30 x 1.5	1/2"	08031	33,58
M 33 x 2.0	1/2"	08032	41,68
M 33 x 4.0	1/2"	08033	41,68
M 36 x 4.0	1/2"	08034	41,68
M 36 x 3.0	1/2"	08035	41,68
M 36 x 2.0	1/2"	08036	41,68
M 36 x 1.5	1/2"	08037	41,68
M 39 x 4.0	3/4"	08038	44,66
M 39 x 3.0	3/4"	08039	44,66
M 40 x 3.0	3/4"	08040	44,66
M 42 x 4.5	3/4"	08041	52,11
M 42 x 3.0	3/4"	08042	52,11
M 45 x 4.5	3/4"	08043	52,11
M 45 x 3.0	3/4"	08044	52,11
M 48 x 5.0	3/4"	08045	55,08
M 48 x 3.0	3/4"	08046	55,08
M 50 x 3.0	3/4"	08047	62,52
M 52 x 5.0	3/4"	08048	62,52
M 52 x 3.0	3/4"	08049	62,52

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Utensile per il montaggio con attacco esagonale

Diametro Nominale D	⬢	Articolo	EURO CAD.
UNC			
1.1/8 x 7.0	1/2"	08050	34,74
1.1/4 x 7.0	1/2"	08051	34,74
1.3/8 x 6.0	1/2"	08052	41,68
1.1/2 x 6.0	1/2"	08053	41,68
UNF			
1.1/8 x 12	1/2"	08060	34,74
1.1/4 x 12	1/2"	08061	34,74
1.3/8 x 12	1/2"	08062	39,25
1.1/2 x 12	1/2"	08063	39,25
GAS (BSP)			
1/8 x 28	1/4"	08080	17,37
1/4 x 19	1/4"	08081	17,37
3/8 x 19	1/4"	08082	20,27
1/2 x 14	1/4"	08083	22,00
5/8 x 14	1/2"	08084	26,63
3/4 x 14	1/2"	08085	26,63
7/8 x 14	1/2"	08086	39,37
1 x 11	1/2"	08087	39,37
UNX8			
1.1/8 x 8	1/2"	08741	28,29
1.1/4 x 8	1/2"	08742	28,29
1.3/8 x 8	1/2"	08743	32,97
1.1/2 x 8	1/2"	08744	32,97
1.5/8 8	3/4"	08745	53,21
1.3/4 8	3/4"	08746	61,74
1.7/8 8	3/4"	08747	73,87
2" 8	3/4"	08748	73,87

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

Attrezzi rottura codolo

Misura	UNC / UNF BSW / BSF			Articolo	EURO CAD.
M 2 x 0.4 M 2.2 x 0.45	UNC	No. 2		07002	5,22
M 2.5 x 0.45				07003	5,22
M 3 x 0.5	UNC/UNF	No. 5 No. 4	BSW 1/8	07004	5,22
M 3.5 x 0.6	UNC/UNF	No. 6		07005	5,22
M 4 x 0.7	UNC UNC/UNF	No. 10 No. 8	BSF 3/16	07006	5,22
M 5 x 0.8	UNC UNF	No. 10 No. 12	BSF 3/16	07008	5,22
M 6 x 1.0	UNC/UNF	1/4		07009	5,22
M 7 x 1.0 M 8 x 1.25 M 8 x 1.0	UNC/BSW UNF/BSF	5/16		07011	5,22
M 9 x 1.25 M 9 x 1.0	UNC	3/8		07012	5,22
M 10 x 1.5 M 10 x 1.25 M 10 x 1.0	UNF	3/8		07013	5,22
M 11 x 1.5	UNC/UNF	7/16	BSW/BSF 7/16	07014	6,96
M 12 x 1.75 M 12 x 1.5 M 12 x 1.25 M 12 x 1.0	UNC/UNF BSW/BSF	1/2 1/2		07015	6,96
Attrezzi rottura codolo attacco 1/4"					
M 2.5 x 0.4	⬢	1/4"		07090	6,96
M 3 x 0.5	⬢	1/4"		07091	6,96
M 4 x 0.7	⬢	1/4"		07092	6,96
M 5 x 0.8	⬢	1/4"		07093	6,96
M 6 x 1.0	⬢	1/4"		07094	6,96
M 8 x 1.25	⬢	1/4"		07095	6,96
M 10 x 1.5	⬢	1/4"		07096	6,96
M 12 x 1.75	⬢	1/4"		07097	6,96

Estrattori

Metrico	Pollici	Articolo	EURO CAD.
M 3 - M 10	3/16" - 3/8"	07052	18,77
M 11 - M 24	3/8" - 1"	07053	22,83
M 20 - M 39		07054	215,50
M 39 - M 65		07055	226,70

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI (Imbocco Forma D) per filetti riportati ISO 2 (6H)

Forma D HSS-G Tolleranza ISO1 (4H)

M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⌀	Articolo	EURO CAD.
PASSO METRICO								
M 2 x	0.40	2.5	44.5	9.5	2.8	2.24	03001	13,90
M 2.5 x	0.45	3.1	48.0	11.0	3.15	2.50	03003	13,90
M 3 x	0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03005	13,90
M 3.5 x	0.6	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03006	13,90
M 4 x	0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03007	13,90
M 5 x	0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5.00	03008	13,90
M 6 x	1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.30	03009	13,90
M 7 x	1.0	8.3	72.0	22.0	9.0	7.10	03010	16,22
M 8 x	1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03011	16,22
M 8 x	1.0	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03012	16,22
M 9 x	1.5	11.0	85.0	25.0	8.0	6.30	03014	18,97
M 9 x	1.0	10.3	90.0	35.0	8.2	9.30	B 3073	61,31
M 9 x	1.25	10.6	85.0	25.0	8.0	6.30	03013	18,53
M 10 x	1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03015	18,53
M 10 x	1.25	11.6	85.0	25.0	8.0	6.30	03016	18,53
M 10 x	1.0	11.3	85.0	25.0	8.0	6.30	03017	18,53
M 11 x	1.5	12.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03018	24,32
M 11 x	1.25	12.6	89.0	29.0	9.0	7.10	03019	25,48
M 12 x	1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03020	24,32
M 12 x	1.5	14.0	95.0	30.0	11.2	9.00	03021	25,48
M 12 x	1.25	13.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03022	25,48
M 12 x	1.0	13.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03023	25,48
M 14 x	2.0	16.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03027	28,95
M 14 x	1.5	16.0	102.0	32.0	12.5	10.00	03028	28,95
M 14 x	1.25	15.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03029	28,95
M 14 x	1.0	15.3	102.0	32.0	12.5	10.00	03030	28,95
M 16 x	2.0	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03033	35,89
M 16 x	1.5	18.0	104.0	29.0	14.0	11.20	03034	35,89
M 18 x	2.5	21.3	118.0	38.0	16.0	12.50	03035	38,21
M 18 x	2.0	20.6	104.0	29.0	14.0	11.20	03036	38,21
M 18 x	1.5	20.0	104.0	29.0	14.0	11.20	03037	38,21
M 20 x	2.5	23.3	118.0	38.0	16.0	12.50	03038	42,84
M 20 x	2.0	22.6	113.0	33.0	16.0	12.50	03039	42,84
M 20 x	1.5	22.0	113.0	33.0	16.0	12.50	03040	42,84
M 22 x	2.5	25.3	130.0	45.0	18.0	14.00	03041	54,42
M 22 x	2.0	24.6	120.0	35.0	18.0	14.00	03042	54,42
M 22 x	1.5	24.0	120.0	35.0	18.0	14.00	03043	54,42
M 24 x	3.0	27.9	138.0	48.0	20.0	16.00	03044	57,89
M 24 x	2.0	26.6	127.0	37.0	20.0	16.00	03045	57,89
M 24 x	1.5	26.0	120.0	35.0	18.0	14.00	03046	57,89



Maschi STI Set di 2 pz.
per filetti riportati ISO 2 (6H)

HSS-G Tolleranza ISO1 (4H)

M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⌀	Articolo	EURO CAD.
PASSO METRICO								
M 26 x	1.5	28.0	127	37	20.0	16.0	03049	191,02
M 27 x	3.0	30.9	151	51	22.4	18.0	03050	191,02
M 27 x	2.0	29.6	127	37	20.0	16.0	03051	191,02
M 27 x	1.5	29.0	127	37	20.0	16.0	03052	191,02
M 28 x	1.5	30.0	127	37	20.0	16.0	03053	232,70
M 30 x	3.5	34.6	162	57	25.0	20.0	03054	244,67
M 30 x	2.0	32.6	137	37	22.4	18.0	03055	244,67
M 30 x	1.5	32.0	137	37	22.4	18.0	03056	244,67
M 33 x	3.5	37.6	162	57	25.0	20.0	03057	255,50
M 33 x	2.0	35.6	144	37	25.0	20.0	03058	255,50
M 36 x	4.0	41.2	170	60	28.0	22.4	03060	298,54
M 36 x	3.0	39.9	170	60	28.0	22.4	03061	298,54
M 36 x	2.0	38.6	150	39	28.0	22.4	03062	298,54
M 36 x	1.5	38.0	150	39	28.0	22.4	03063	298,54
M 39 x	4.0	44.2	187	67	31.5	28.0	03064	509,12
M 39 x	3.0	42.9	149	39	28.0	26.0	03065	342,34
M 40 x	3.0	43.9	149	39	28.0	26.0	03066	342,34
M 42 x	4.5	47.9	187	67	31.5	28.0	03067	718,89
M 42 x	3.0	45.9	165	45	31.5	28.0	03068	425,11
M 45 x	4.5	50.9	200	70	35.5	31.0	03069	718,89
M 45 x	3.0	48.9	175	45	35.5	31.0	03070	489,30
M 48 x	5.0	54.5	200	70	35.5	31.0	03071	890,13
M 48 x	3.0	51.9	175	45	35.5	31.0	03072	561,74
M 50 x	3.0	53.9	175	45	35.5	31.0	03073	547,37
M 52 x	5.0	58.5	221	76	40.0	34.0	03074	1156,79
M 52 x	3.0	55.9	193	48	40.0	34.0	03075	818,62



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI a macchina (Imbocco corretto)
Punta Spirale
per filetti riportati ISO 2 (6H)

HSS-G Tolleranza ISO1 (4H)

M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊠	Articolo	EURO CAD.
PASSO METRICO								
M 3	x 0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03505	18,53
M 3.5	x 0.6	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03506	18,53
M 4	x 0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03507	23,11
M 5	x 0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5,00	03508	23,38
M 6	x 1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.40	03509	23,89
M 7	x 1.0	8.3	72.0	22.0	9.0	7.10	03510	26,73
M 8	x 1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03511	20,85
M 8	x 1.0	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03512	26,73
M 10	x 1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03515	28,02
M 10	x 1.0	11.3	85.0	25.0	8.0	6.30	03517	28,02
M 12	x 1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03520	31,19
M 12	x 1.5	14.0	95.0	30.0	11.2	9.00	03521	30,32
M 12	x 1.25	13.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03522	30,32
M 14	x 2.0	16.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03527	41,41
M 14	x 1.5	16.0	102.0	32.0	12.5	10.00	03528	41,41
M 14	x 1.25	15.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03529	41,41
M 16	x 2.0	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03533	45,80



Maschi STI per candele a gradino corto
per filetti riportati ISO 2 (6H)

Diametro Nominale D	P	B 1	B 2	L 3	L 2	L 1	D 2	⊠	Articolo	EURO CAD.
PASSO METRICO										
M 6	x 1.0	7.3	6	7	28	70	8	6.3	03630	19,84
M 8	x 1.25	9.6	8	9	32	75	8	6.3	03631	22,43
M 10	x 1.5	11.9	10	9	37	80	9	7.1	03632	31,52
M 10	x 1.25	11.6	10	8	30	74	8	6.3	03637	31,52
M 10	x 1.0	11.3	10	8	30	74	8	6.3	03633	31,52
M 12	x 1.25	13.6	12	9	32	75	9	7.1	03634	35,89
M 14	x 1.25	15.6	14	10	45	90	12	9.2	03635	40,98
M 18	x 1.5	20.0	18	10	47	116	16	12.5	03636	63,41



Maschi STI a macchina elicoidali per Fori Ciechi

per filetti riportati ISO 2 (6H)

Form C/35°RSP HSS-E Tolleranza ISO 1 (4H)

M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⌀	Articolo	EURO CAD.
PASSO METRICO								
M 3 X	0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03705	17,37
M 3.5 X	0.6	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03706	17,37
M 4 X	0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03707	17,37
M 5 X	0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5,00	03708	17,37
M 6 X	1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.40	03709	17,37
M 7 X	1.0	8.3	72.0	22.0	9.0	7.10	03710	19,69
M 8 X	1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03711	19,69
M 8 X	1.0	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03712	19,69
M 10 X	1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03715	24,24
M 10 X	1.0	11.3	85.0	25.0	8.0	6.30	03717	24,24
M 12 X	1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03720	23,75
M 12 X	1.5	14.0	95.0	30.0	11.2	9.00	03721	26,58
M 12 X	1.25	13.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03722	26,58
M 14 X	2.0	16.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03727	33,86
M 14 X	1.5	16.0	102.0	32.0	12.5	10.00	03728	33,86
M 14 X	1.25	15.6	102.0	32.0	12.5	10.00	03729	33,86
M 16 X	2.0	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03733	35,89

Maschi STI a macchina a rullare per filetti riportati ISO 2 (6H)

HSS-G Tolleranza ISO1 (4H)

M

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⌀	Articolo	EURO CAD.
PASSO METRICO								
M 3 X	0.5	3.6	53.0	13.0	4.0	3.15	03605	20,79
M 4 X	0.7	4.9	58.0	16.0	5.0	4.00	03607	22,41
M 5 X	0.8	6.0	66.0	19.0	6.3	5,00	03608	22,41
M 6 X	1.0	7.3	72.0	22.0	8.0	6.40	03609	25,46
M 8 X	1.25	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03611	30,51
M 10 X	1.5	11.9	89.0	29.0	9.0	7.10	03615	35,53
M 12 X	1.75	14.3	95.0	30.0	11.2	9.00	03620	50,48

Foro raccomandato

D	M 3	M 4	M 5	M 6	M 8	M 10	M 12
Ø	3,4	4,6	5,6	6,8	9,0	11,2	13,4



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI (Imbocco Forma D) per filetti riportati 2B

Forma D HSS-G Tolleranza 3B

UNC/UNF

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⌀	Articolo	EURO CAD.
UNC/NC - PASSO GROSSO								
No. 2 X	56	2.8	48.0	10.0	3.15	2.50	03100	14,91
No. 4 X	40	3.7	53.0	13.0	4.0	3.15	03101	14,91
No. 5 X	40	4.0	53.0	13.0	4.0	3.15	03102	14,91
No. 6 X	32	4.5	58.0	16.0	5.0	4.00	03103	14,91
No. 8 X	32	5.2	62.0	17.0	5.6	4.50	03104	14,91
No. 10 X	24	6.2	66.0	19.0	6.3	5.00	03105	14,91
No. 12 X	24	6.9	66.0	19.0	7.1	5.60	03106	14,91
1/4 X	20	8.0	72.0	22.0	8.0	6.30	03107	12,74
5/16 X	18	9.8	80.0	24.0	10.0	8.00	03108	13,90
3/8 X	16	11.6	85.0	25.0	8.0	6.30	03109	15,88
7/16 X	14	13.5	95.0	30.0	11.2	9.00	03110	16,22
1/2 X	13	15.2	102.0	32.0	12.5	10.00	03111	17,96
9/16 X	12	17.0	112.0	37.0	14.0	11.20	03112	27,11
5/8 X	11	18.9	112.0	37.0	14.0	11.20	03113	33,21
3/4 X	10	22.4	118.0	38.0	16.0	12.50	03114	40,08
7/8 X	9	25.9	130.0	45.0	18.0	14.00	03115	54,31
1" X	8	29.5	138.0	48.0	20.0	16.00	03116	54,31
UNF/NF - PASSO FINE								
No. 4 X	48	3.5	53.0	13.0	4.0	3.15	03151	16,22
No. 6 X	40	4.3	53.0	13.0	4.5	3.55	03152	16,22
No. 8 X	36	5.1	62.0	17.0	5.6	4.50	03153	16,22
No. 10 X	32	5.9	66.0	19.0	6.3	5.00	03154	16,22
1/4 X	28	7.5	69.0	19.0	8.0	6.30	03155	12,74
5/16 X	24	9.3	76.0	20.0	10.0	8.00	03156	13,90
3/8 X	24	10.9	82.0	22.0	8.0	6.30	03157	15,88
7/16 X	20	12.8	84.0	24.0	9.0	7.10	03158	16,22
1/2 X	20	14.4	90.0	25.0	11.2	9.00	03159	17,96
9/16 X	18	16.1	104.0	29.0	12.5	10.00	03160	29,45
5/8 X	18	17.7	104.0	29.0	14.0	11.20	03161	33,21
3/4 X	16	21.1	104.0	29.0	14.0	11.20	03162	40,08
7/8 X	14	24.6	120.0	35.0	18.0	14.00	03163	54,31
1" X	12	28.2	127.0	37.0	20.0	16.00	03164	54,31
1" X	14	27.8	127.0	37.0	20.0	16.00	03165	54,31

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS



Maschi STI Set di 2 pz. per filetti riportati 2B

HSS-G Tolleranza 3B

UNC/UNF

Diametro Nominale D		P	B	L 1	L 2	D 2	⊠	Articolo	EURO CAD.
UNC/NC									
1.1/8	x	7	33.3	151	51	22.4	18.0	03117	200,42
1.1/4	x	7	36.5	162	57	25.0	20.0	03118	233,18
1.3/8	x	6	40.4	170	60	28.0	22.4	03119	279,78
1.1/2	x	7	43.6	187	67	31.5	25.0	03120	324,14
UNF/NF									
1.1/8	x	12	31.3	137	37	22.4	18.0	03166	171,33
1.1/4	x	12	34.5	144	39	25.0	20.0	03167	234,55
1.3/8	x	12	37.7	150	39	28.0	22.4	03168	279,78
1.1/2	x	12	40.9	150	39	28.0	22.4	03169	324,14
UNx8									
1.1/8	x	8	1.1/4	151	51	22.4	18.0	03191	184,07
1.1/4	x	8	1.3/8	162	57	25.0	20.0	03192	214,17
1.3/8	x	8	1.1/2	170	60	28.0	22.4	03193	272,05
1.1/2	x	8	1.5/8	170	60	28.0	22.4	03194	361,18
1.5/8	x	8	1.3/4	187	67	31.5	25.0	03195	382,03
1.3/4	x	8	1.7/8	187	67	31.5	25.0	03196	551,03
1.7/8	x	8	2"	200	70	35.5	28.0	03197	551,03
2"	x	8	2.1/8	200	70	35.5	28.0	03198	1104,84

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Maschi STI (Imbocco Forma D) per filetti riportati

Forma D HSS-G

BSW/BSF

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊠	Articolo	EURO CAD.
BSW - WITHWORTH - PASSO GROSSO								
1/8 x	40	3.9	53.0	13.0	4.0	3.15	03201	12,74
3/16 x	24	6.0	56.0	19.0	6.3	5.00	03202	12,74
1/4 x	20	7.8	72.0	22.0	8.0	6.30	03203	12,74
5/16 x	18	9.6	80.0	24.0	10.0	8.00	03204	13,90
3/8 x	16	11.4	85.0	25.0	8.0	6.30	03205	15,88
7/16 x	14	13.2	95.0	30.0	11.2	9.00	03206	16,22
1/2 x	12	15.2	102.0	32.0	12.5	10.00	03207	17,96
9/16 x	12	16.8	102.0	32.0	12.5	10.00	03208	27,11
5/8 x	11	18.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03209	33,21
11/16 x	11	20.2	112.0	37.0	14.0	11.20	03210	40,08
3/4 x	10	22.0	118.0	38.0	16.0	12.50	03211	40,08
7/8 x	9	25.5	130.0	45.0	18.0	14.00	03212	55,12
1" x	8	29.1	138.0	48.0	20.0	16.00	03213	55,12
BSF - WITHWORTH - PASSO FINE								
3/16 x	32	5.7	66.0	19.0	6.3	5.00	03251	12,74
1/4 x	26	7.5	72.0	22.0	8.0	6.30	03253	12,74
5/16 x	22	9.3	80.0	24.0	10.0	8.00	03255	13,90
3/8 x	20	11.0	85.0	25.0	8.0	6.30	03256	15,88
7/16 x	18	12.8	89.0	29.0	9.0	7.10	03257	16,89
1/2 x	16	14.6	95.0	30.0	11.2	9.00	03258	17,96
9/16 x	16	16.2	102.0	32.0	12.5	10.00	03259	27,11
5/8 x	14	18.0	112.0	37.0	14.0	11.20	03260	33,21
11/16 x	14	19.6	112.0	37.0	14.0	11.20	03261	40,08
3/4 x	12	21.5	118.0	38.0	16.0	12.50	03262	40,08
7/8 x	11	24.9	130.0	45.0	18.0	14.00	03264	54,31
1" x	10	28.4	138.0	48.0	20.0	16.00	03265	54,31



Maschi STI (Imbocco Forma D) per filetti riportati

Forma D HSS-G

GAS (BSP)

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊠	Articolo	EURO CAD.
GAS (BSP)								
1/8 x	28	10.8	59.0	15.0	8.0	6.30	03301	18,24
1/4 x	19	14.7	67.0	19.0	11.2	9.00	03302	22,53
3/8 x	19	18.3	75.0	21.0	14.0	11.20	03303	30,43
1/2 x	14	23.1	87.0	26.0	16.0	12.50	03304	45,63
5/8 x	14	25.0	91.0	26.0	18.0	14.00	03305	70,10
3/4 x	14	28.6	96.0	28.0	20.0	16.00	03306	70,10
1" x	11	36.0	109.0	33.0	25.0	20.00	03307	106,30

Maschi STI Set di 2 pz. per filetti riportati 2B

HSS-G

GAS (BSP)

Diametro Nominale D	P	B	L 1	L 2	D 2	⊠	Articolo	EURO CAD.
GAS (BSP)								
1/8 x	28	10.8	59	15	8.0	6.3	03311	44,06
1/4 x	19	14.7	67	19	11.2	9.0	03312	45,39
3/8 x	19	18.3	75	21	14.0	11.2	03313	59,61
1/2 x	14	23.1	87	26	16.0	12.5	03314	93,42
5/8 x	14	25.1	91	26	18.0	14.0	03315	130,91
3/4 x	14	28.6	96	28	20.0	16.0	03316	130,91
7/8 x	14	32.4	102	29	22.4	18.0	03318	207,59
1" x	11	36.0	109	33	25.0	20.0	03317	207,59

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS



Maschi STI (Imbocco Forma D) per filetti riportati



Forma D HSS-G

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	D 2	⊠	Articolo	EURO CAD.
BA							
BA 0	7.1	66.0	19.0	7.1	5.60	03321	12,74
BA 2	5.6	66.0	19.0	6.3	5.00	03323	12,74
BA 4	4.4	53.0	13.0	4.5	3.55	03325	12,74
BA 6	3.4	50.0	13.0	3.55	2.80	03327	12,74
BS. BRASS							
1/4 X 26	7.5	69.0	19.0	8.0	6.30	03341	12,74
5/16 X 26	9.1	76.0	20.0	10.0	8.00	03342	13,90
3/8 X 26	10.7	82.0	22.0	8.0	6.30	03343	15,06
7/16 X 26	12.3	84.0	24.0	9.0	7.10	03344	19,69
1/2 X 26	13.9	90.0	25.0	11.2	9.00	03345	27,22

Maschi STI V-COIL rapid per filetti riportati ISO 2 (6H) Attacco 1/4"



Form D HSS-G Tolleranza ISO 1 (4H)

M

Diametro Nominale D	B	L 1	L 2	⬢	Articolo	EURO CAD.
M 2.5 X 0.45	3.1	36.0	11.0	1/4"	03090	8,11
M 3 X 0.5	3.6	36.0	11.0	1/4"	03091	8,11
M 4 X 0.7	4.9	36.0	13.0	1/4"	03092	9,27
M 5 X 0.8	6.0	36.0	16.0	1/4"	03093	9,27
M 6 X 1.0	7.3	36.0	17.0	1/4"	03094	11,59
M 8 X 1.25	9.6	42.0	20.0	1/4"	03095	15,06
M 10 X 1.5	11.9	50.0	24.0	1/4"	03096	18,53
M 12 X 1.75	14.3	50.0	29.0	1/4"	03097	19,69

Punte STI V-COIL rapid Attacco 1/4"

Diametro Nominale D	L 1	L 2	⬢	Articolo	EURO CAD.
2.6 mm	36.0	16.0	1/4"	03080	8,11
3.2 mm	36.0	16.0	1/4"	03081	8,11
4.2 mm	36.0	16.0	1/4"	03082	8,11
5.2 mm	46.0	26.0	1/4"	03083	8,11
6.3 mm	46.0	26.0	1/4"	03084	8,11
8.3 mm	46.0	26.0	1/4"	03085	10,43
10.4 mm	50.0	33.5	1/4"	03086	11,59
12.4 mm	50.0	33.5	1/4"	03087	13,90



Punte STI V-COIL rapid per Filetti Riportati

Diametro Ø			PER FILETTI	Ø GAMBO	Articolo	EURO CAD.
2.10	mm		M 2 X 0.4		VC 021	1,86
2.40	mm		UNC 2 X 56		VC 024	1,86
2.60	mm		M 2.5 X 0.45		VC 026	2,33
3.00	mm		UNC 4 X 40 - UNF 4 X 48		VC 030	2,33
3.20	mm		M 3 X 0.5		VC 032	2,56
3.40	mm		UNC 5 X 40 - BSW 1/8 X 40		VC 034	2,56
3.70	mm		M 3.5 X 0.6 - UNC 6 X 32 - UNF 6 X 40		VC 037	2,68
4.20	mm		M4 X 0.7		VC 042	3,02
4.40	mm				VC 044	3,02
4.50	mm		UNC 8 X 32 - UNF 8 X 36		VC 045	3,02
5.00	mm				VC 050	3,25
5.10	mm		BSF 3/16 X 32		VC 051	3,94
5.20	mm		M 5 X 0.8 - UNC 10 X 24 - UNF 10 X 32 - BSW 3/16 X 24		VC 052	3,94
6.00	mm				VC 060	4,40
6.30	mm		M 6 X 1.0		VC 063	5,11
6.60	mm				VC 066	5,57
6.70	mm		UNF 1/4 X 28 - BSF 1/4 X 26		VC 067	5,57
7.30	mm		M 7 X 1.0 - UNC 1/4 X 20 - BSW 1/4 X 20		VC 073	6,26
8.30	mm		M 8 X 1.25 - M 8 X 1.0 - UNC 5/16 X 18 - BSW 5/16 X 18 - BSF 5/16 X 22		VC 083	9,74
9.30	mm		M 9 X 1.25		VC 093	9,74
9.80	mm		UNF 3/8 X 24		VC 098	10,66
9.90	mm		UNC 3/8 X 16 - BSW 3/8 X 16 - BSF 3/8 X 20		VC 099	10,66
10.30	mm		M 10 X 1.25 - M 10 X 1.0		VC 103	13,90
10.40	mm		M 10 X 1.5		VC 104	13,90
11.40	mm		M 11 X 1.5		VC 114	17,60
11.50	mm		UNF 7/16 X 20		VC 115	17,60
11.60	mm		UNC 7/16 X 14 - BSW 7/16 X 14 - BSF 7/6 X 18		VC 116	17,60
12.30	mm		M 12 X 1.25 - M 12 X 1.0		VC 123	22,00
12.40	mm		M 12 X 1.75 - M 12 X 1.5		VC 124	22,00
13.00	mm		UNC 1/2 X 13 - UNF 1/2 X 12 - BSW 1/2 X 12 - BSF 1/2 X 16		VC 130	22,00
14.40	mm	novità	M 14 x 1,5 - M 14 x 1,25	Ø 13 mm	BA 111144	51.80
14.50	mm	novità	M 14 x 2,0	Ø 13 mm	BA 111145	25,00
15.50	mm	novità	M 15 x 2,0 - M 15 x 1,5	Ø 13 mm	BA 111155	33,60
16.50	mm	novità	M 16 x 2,0	Ø 13 mm	BA 111165	38,00
18.00	mm	novità	UNC 11/16 X 11 - BSW 11/16 X 11 - BSF 11/16 X 14	Ø 13 mm	BA 111180	44,80
18.50	mm	novità	M 18 x 2,0 - M 18 x 1,5	Ø 13 mm	BA 111185	46,00
19.50	mm	novità	UNF 3/4 X 16 - BSF 3/4 X 12	Ø 13 mm	BA 111195	51,20
20.50	mm	novità	M 20 x 2,0 - M 20 x 1,5	Ø 13 mm	BA 111205	74,50
22.50	mm	novità	M 22 x 2,0 - M 22 x 1,5	UNF 7/8 X 14 - BSF 7/8 X 11 Ø 13 mm	BA 130225	84,50
23.00	mm	novità	UNC 7/8 X 9 - BSW 7/8 X 9	Ø 13 mm	BA 111230	90,50
24.50	mm	novità	M 24 x 2,0 - M 24 x 1,5	Ø 13 mm	BA 130245	95,20
			PUNTE CON ATTACCO CONO MORSE			
14.75	mm	novità	UNC 9/16 X 12 - BSW 9/16 X 12	CM 2	BA 130147	82,00
16.25	mm	novità	UNF 5/8 X 18	CM 2	BA 130162	82,00
19.75	mm	novità	UNC 3/4 X 10 BSW 3/4 X 10	CM 2	BA 130197	82,00

Diametro del foro per maschiatura V-COIL

D	P	Ø
	M/MF	mm
M	2 x 0.40	2.10
M	2.5 x 0.45	2.60
M	3 x 0.5	3.20
M	3.5 x 0.6	3.70
M	4 x 0.7	4.20
M	5 x 0.8	5.20
M	6 x 1.0	6.30
M	7 x 1.0	7.30
M	8 x 1.0	8.30
M	8 x 1.25	8.30
M	9 x 1.25	9.30
M	9 x 1.5	9.50
M	10 x 1.0	10.30
M	10 x 1.25	10.30
M	10 x 1.5	10.40
M	11 x 1.25	11.40
M	11 x 1.5	11.40
M	12 x 1.0	12.30
M	12 x 1.25	12.30
M	12 x 1.5	12.40
M	12 x 1.75	12.40
M	14 x 1.0	14.30
M	14 x 1.25	14.40
M	14 x 1.5	14.40
M	14 x 2.0	14.50
M	16 x 1.5	16.40
M	16 x 2.0	16.50
M	18 x 1.5	18.50
M	18 x 2.0	18.50
M	18 x 2.5	18.60
M	20 x 1.5	20.50
M	20 x 2.0	20.50
M	20 x 2.5	20.60
M	22 x 1.5	22.50
M	22 x 2.0	22.50
M	22 x 2.5	22.60
M	24 x 1.5	24.50
M	24 x 2.0	24.50
M	24 x 3.0	24.75
M	26 x 1.5	26.50
M	27 x 1.5	27.50
M	27 x 2.0	27.50
M	27 x 3.0	27.75
M	28 x 1.5	28.50
M	30 x 1.5	30.50
M	30 x 2.0	30.50
M	30 x 3.5	31.00
M	33 x 2.0	33.50
M	33 x 3.5	34.00

D	P	Ø
	M/MF	mm
M	36 x 1.5	36.50
M	36 x 2.0	36.50
M	36 x 3.0	37.00
M	36 x 4.0	37.00
M	39 x 3.0	39.90
M	39 x 4.0	40.20
M	40 x 3.0	40.90
M	42 x 3.0	42.90
M	42 x 4.5	43.40
M	45 x 3.0	45.90
M	45 x 4.5	46.40
M	48 x 3.0	48.90
M	48 x 4.0	49.20
M	48 x 5.0	49.50
M	50 x 3.0	50.90
M	52 x 3.0	52.90
M	52 x 5.0	53.50
	UNC	mm
No.	2 x 56	2.40
No.	4 x 40	3.00
No.	5 x 40	3.40
No.	6 x 32	3.70
No.	8 x 32	4.40
No.	10 x 24	5.10
No.	12 x 24	5.70
	1/4 x 20	6.70
	16 x 18	8.30
	3/8 x 16	9.90
	16 x 14	11.60
	1/2 x 13	13.00
	16 x 12	14.80
	5/8 x 11	16.50
	3/4 x 10	19.75
	7/8 x 9	23.00
	1" x 8	26.25
	1.1/8 x 7	29.50
	1.1/4 x 7	33.00
	1.3/8 x 6	36.00
	1.1/2 x 6	39.50

D	P	Ø
	UNF	mm
No.	4 x 48	3.00
No.	6 x 40	3.70
No.	8 x 36	4.40
No.	10 x 32	5.10
	1/4 x 28	6.60
	5/16 x 24	8.20
	3/8 x 24	9.80
	7/16 x 20	11.50
	1/2 x 20	13.00
	9/16 x 18	14.80
	5/8 x 18	16.25
	3/4 x 16	19.50
	7/8 x 14	22.75
	1'' x 12	26.00
	1" x 14	26.00
	1.1/8 x 12	29.00
	1.1/4 x 12	32.50
	1.3/8 x 12	35.50
	1.1/2 x 12	38.50
	UNx8	mm
	1.1/8 x 8	28.75
	1.1/4 x 8	31.75
	1.3/8 x 8	35.00
	1.1/2 x 8	38.00
	1.5/8 x 8	41.50
	1.3/4 x 8	44.50
	1.7/8 x 8	47.75
	2" x 8	50.90
	BSW	mm
	1/8 x 40	3.40
	3/16 x 24	5.10
	1/4 x 20	6.70
	5/16 x 18	8.30
	3/8 x 16	9.90
	7/16 x 14	11.60
	1/2 x 12	13.00
	9/16 x 12	14.80
	5/8 x 11	16.70
	11/16 x 11	17.80
	3/4 x 10	20.00
	7/8 x 9	23.00
	1'' x 8	26.50

D	P	Ø
	BSF	mm
	3/16 x 32	5.00
	1/4 x 26	6.60
	5/16 x 22	8.30
	3/8 x 20	9.90
	7/16 x 18	11.60
	1/2 x 16	13.00
	9/16 x 16	14.80
	5/8 x 14	16.40
	11/16 x 14	17.70
	3/4 x 12	19.50
	7/8 x 11	22.70
	1'' x 10	26.50
	G(BSP)	mm
	1/8 x 28	10.00
	1/4 x 19	13.60
	3/8 x 19	17.10
	1/2 x 14	21.50
	5/8 x 14	23.40
	3/4 x 14	27.00
	7/8 x 14	30.60
	1'' x 11	33.70
	BA	mm
	0 x 25,40	6.20
	2 x 31,35	4.90
	4 x 38,48	3.80
	6 x 47,92	2.90
	BS. Brass	mm
	1/4 x 26	6.50
	5/16 x 26	8.10
	3/8 x 26	9.70
	7/16 x 26	11.30
	1/2 x 26	12.90

Filetti Riportati tipo a bussola per candele
acciaio inox

Diametro Nominale D	R	Articolo	EURO CAD.
M 14 x 1.25	9.5 mm	19136	5,23
M 14 x 1.25	11.2 mm	19137	5,47
M 14 x 1.25	12.7 mm	19138	5,47
M 14 x 1.25	17.5 mm	19139	5,83

Maschio SP
per candele filetto M14 x 1,25

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW1	SW2	Articolo	EURO CAD.
M 16 x 1.25	SP	70	41	16	4	19001	52,16

Assortimento Filetti Riportati tipo a bussola per candele
per candele filetto M14 x 1,25
acciaio inox

Diametro Nominale D		9,5 mm	11,2 mm	12,7 mm	17,5 mm	Articolo	EURO CAD.
	Articolo	Pezzi	Pezzi	Pezzi	Pezzi		
M 16 x 1.25	19001	4	4	4	4	19113	88,54

PRO+

UTENSILE DI RIFINITURA FILETTI SEDE CANDELE DI ACCENSIONE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8375	M12 X 1.25	50,54
BGS 8376	M14 X 1.25	58,32

CARATTERISTICHE

- per pulire e ravvivare filetti per candele nella testa dei cilindri
- lunghezza 270 mm: idonei anche per teste cilindri con sedi candele profonde
- attacco 13 mm esagonale

PRO+

SET 5 PZ. RIPRISTINO FILETTI PER CANDELE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 167	M8 X 1,0	36,06
BGS 165	M10 X 1.00	36,06
BGS 166	M12 X 1,25	36,06
BGS 152	M14 X 1,25	29,11

CARATTERISTICHE

- per il ripristino dei filetti delle candele
- facile da usare
- contiene:
  - maschi speciali HSS con attacco esagonale
  - 4 manicotti filettati, lunghezze 9.5 - 11.5 - 12.7 e 19 mm

PRO+

SET 4 PEZZI BUSSOLE FILETTATE PER BGS 167

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 167-1	M8 X 1.00	15,11
BGS 165-1	M10 X 1.00	15,11
BGS 166-1	M12 X 1.25	15,11

CARATTERISTICHE

- per il ripristino dei filetti delle candele
- lunghezze 9.5-11.5-12.7 e 19 mm

BGS 149-11

BGS 149-16

BGS 149-19

BGS 149-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 149	SET 16 PEZZI, RIPARAZIONE FILETTI PER CANDELE DI ACCENSIONE M 14 X 1,25 MM	86,83

CARATTERISTICHE

- 1 maschio per filetti M14 HSS-G
- 5 pz inserti da 11 mm finitura nera
- 5 pz inserti da 16 mm finitura nera
- 5 pz inserti da 19 mm finitura nera
- peso: 410 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 149-1	MASCHIO M14	30,71
BGS 149-11	SET 5 PEZZI, INSERTI M14 X 1.25, 11 MM	19,61
BGS 149-16	SET 5 PEZZI, INSERTI M14 X 1.25, 16 MM	22,11
BGS 149-19	SET 5 PEZZI, INSERTI M14 X 1.25, 19 MM	23,82

PRO+

BUSSOLA FILETTATA PER RIPRISTINO SEDI CANDELETTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8647-1	1 PZ, M8 X 1,0 (LUNG.11 MM)	2,75
BGS 8648-1	1 PZ, M9 X 1,0 (LUNG.11 MM)	2,75
BGS 8649-1	1 PZ, M10 X 1,25 (LUNG.12 MM)	2,75
BGS 8650-1	1 PZ, M10 X 1,0 (LUNG.12 MM)	2,75
BGS 8650-2	1 PZ, M10 X 1,0 (LUNG.19 MM)	2,75
BGS 8651-1	1 PZ, M12 X 1,25 (LUNG.12 MM)	2,75
BGS 8651-2	1 PZ, M12 X 1,25 (LUNG.19 MM)	3,31
BGS 8651-3	1 PZ, M12 X 1,25 (LUNG.26 MM)	3,58

CARATTERISTICHE

- per i kit BGS 8647, BGS 8648, BGS 8649, BGS 8650, BGS 8651, BGS 8653

PRO+

KIT DI RIPRISTINO FILETTI SEDI CANDELETTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8647	M8 X 1,0	71,71
BGS 8648	M9 X 1,0	74,51
BGS 8649	M10 X 1,25	74,51
BGS 8650	M10 X 1,0	85,76
BGS 8651	M12 X 1,25	90,45

CARATTERISTICHE

- per il ripristino dei filetti delle sedi delle candelette nella testata dei cilindri
- contenuto:
  - alesatore per l'alesatura del filetto originale
  - maschio per bussole filettate
  - maschio per rifilare il filetto della sede
  - utensile di montaggio per inserire le bussole filettate
  - bussole filettate
    - BGS 8647: 5 pz, lungh. 11 mm, M8 x 1,0
    - BGS 8648: 5 pz, lungh. 11 mm, M9 x 1,0
    - BGS 8649: 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,25
    - BGS 8650: 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,0
      5 pz, lungh. 19 mm, M10 x 1,0
    - BGS 8651: 5 pz, lungh. 12 mm, M12 x 1,25
      5 pz, lungh. 19 mm, M12 x 1,25
      5 pz, lungh. 26 mm, M12 x 1,25

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8653	KIT DI RIPRISTINO PER FILETTI CANDELETTE, M8-M9-M10-M12	312,50

CARATTERISTICHE

- per la il ripristino dei filetti delle sedi delle candelette nella testata dei cilindri
- - comprende:
  - 5x alesatori per l'alesatura del filetto originale
    M8 x 1,0 - M9 x 1,0 - M10 x 1,0
    M10 x 1,25 - M12 x 1,25
  - 5x maschi per bussole filettate
    M8 x 1,0 - M9 x 1,0 - M10 x 1,0
    M10 x 1,25 - M12 x 1,25
  - 5x maschi per rifilare il filetto della sede
    M8 x 1,0 - M9 x 1,0 - M10 x 1,0
    M10 x 1,25 - M12 x 1,25
  - utensili di montaggio per inserire le bussole filettate
  - bussole filettate
    - 5 pz, lungh. 11 mm, M8 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 11 mm, M9 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,25
    - 5 pz, lungh. 12 mm, M10 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 19 mm, M10 x 1,0
    - 5 pz, lungh. 12 mm, M12 x 1,25
    - 5 pz, lungh. 19 mm, M12 x 1,25
    - 5 pz, lungh. 26 mm, M12 x 1,25
- peso: 3,5 kg

Filetti Riportati tipo a bussola per sonde lambda
acciaio inox

Diametro Nominale D	R	Articolo	EURO CAD.
M 18 x 1.5	9.0 mm	19147	1,67

Filetti Riportati tipo a bussola per sonde lambda
inconel X750

Diametro Nominale D	R	Articolo	EURO CAD.
M 18 x 1.5	9.0 mm	19149	1,55

Maschio LS
per filetti M18 x 1,5 dei sensori ossigeno

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW2	⬡	Articolo	EURO CAD.
M 18 x 1.5	LS	50	21	14	1/4"	19007	47,13

Posatore LSN
per filetti M18 x 1,5 dei sensori ossigeno

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW2	⬡	Articolo	EURO CAD.
M 18 x 1.5	LSN	40	27	14	1/4"	19008	34,39

Assortimento Filetti Riportati
per filetti M18 x 1,5 dei sensori ossigeno

acciaio inox / inconel X750

Diametro Nominale D	Posatore LSN	Maschio LS	9,0 mm tipo bussola	9,0 mm tipo bussola	9,0 mm tipo filetto	9,0 mm tipo filetto	Articolo	EURO CAD.
	Articolo	Articolo	Pezzi	Articolo	Pezzi	Articolo		
M 18 x 1.25		19001	5	19147	5	19149	19104	152,81

Tappi Filettati per scarico olio
acciaio zincato

A B

Diametro Nominale D	Tipo	Articolo	EURO CAD.
M 13 x 1.5	A	19130	4,85
M 15 1.5	A	19131	4,85
M 17 1.5	B	19132	4,85

Tappi Filettati per scarico olio
acciaio zincato

Diametro Nominale D		Tipo	Tipo	Articolo	EURO CAD.
M 15 x 19	x 1.5 mm	Rame	M 13 x 1.5 M 15 x 1.5	19140	0,66
M 17 x 21	x 1.5 mm	Rame	M 17 x 1.5	19141	0,66

Mashi per tappi filettati scarico olio
per filetti M18 x 1,5 dei sensori ossigeno

Multi-Drive HSS-G Tolleranza ISO2 (6H)

Diametro Nominale D	Tipo	L1	L2	SW1	SW2	Articolo	EURO CAD.
M 13 x 1.5	OS	50	21	16	4	19002	33,12
M 15 x 1.5	OS	50	21	16	4	19003	33,12
M 17 x 1.5	OS	50	21	16	5	19004	37,58

Assortimento Tappi Filettati
per Tappi scarico olio
Maschi, Tappi e Anelli di Tenutarta

Misura	Maschio			Rame	Rame	Articolo	EURO CAD.
M 13 - M 17 CONTENUTO						19120	121,16
Misura	**Articolo**	**Articolo**	**Numero**	**Articolo**	**Numero**		
M 13 x 1.5	19002	19130	5	19140	10		
M 15 x 1.5	19003	19131	5	19140	10		
M 17 x 1.5	19004	19132	5	19141	10		

KIT TAPPI FILETTATI PER OLIO

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+

KIT RIPARAZIONE TAPPO DI SCARICO OLIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 168	M13 X 1.25	53,13
BGS 156	M13 X 1.5	52,65
BGS 151	M14 X 1.25	60,75
BGS 157	M15 X 1.5	53,73
BGS 158	M17 X 1.5	59,40
BGS 159	M20 X 1.5	60,75

CARATTERISTICHE

- ogni set comprende:
  - 1 maschio filettato HSS-G
  - 6 viti di ricambio
  - 6 anelli di tenuta in alluminio
  - 12 anelli di tenuta in rame

CROMO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 123	SET 114 PEZZI, PER RIPARAZIONE TAPPI SCARICO OLIO	118,62

CARATTERISTICHE

- 6 maschi: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 / M17x1,5 M20x1,5 / M22X1,5
- 6 viti per misura: M13x1,25 / M13x1,5 / M15x1,5 M17x1,5 M20x1,5 / M22X1,5
- 72 rondelle in alluminio 13 - 15 - 17 - 20 - 22 mm
- peso: 2,7 kg

PRO+

BGS 126-BM

BGS 126-SM

BGS 126-UM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 126	SET 64 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO	91,39

CARATTERISTICHE

- 4 pz maschi in cromo molibdeno: M13 x 1.5, M15 x 1.5, M17 x 1.5, M20 x 1.5
- 5 viti per misura: M13 x 1.5 mm, M15 x 1.5 mm, M17 x 1.5 mm, M20 x 1.5 mm
- 10 rondelle in alluminio per misura Ø: 13, 15, 17, 20 mm
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 126-BM13	MASCHIO M13	7,51
BGS 126-BM15	MASCHIO M15	9,23
BGS 126-BM17	MASCHIO M17	11,54
BGS 126-BM20	MASCHIO M20	12,69
BGS 126-SM13	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M13	8,79
BGS 126-SM15	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M15	9,62
BGS 126-SM17	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M17	10,72
BGS 126-SM20	SET 5 PZ, TAPPI SCARICO OLIO M20	11,27
BGS 126-UM13	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M13	3,31
BGS 126-UM15	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M15	3,31
BGS 126-UM17	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M17	3,31
BGS 126-UM20	SET 20 PZ RONDELLE IN ALLUMINIO M20	3,58

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74243	SET PER IL RIPRISTINO DEI FILETTI SCARICO OLIO, PER COPPE DELL'OLIO IN ALLUMINIO, M12 X 1,75 MM	103,41

CARATTERISTICHE

adatto ai seguenti motori:

- per:
  - Motori GM CK, ASM V8 LR4, 4.8V LM7, 5.3T LQ4, 6.0 U (1999 - 2004)
  - Motori GM ST1 ASM 4.3L V6 LU3, 4.3L X (2003 • 2005)
  - motori Ford e Mazda
- comprende:
  - 1 maschio, ST12 x 1,75 mm, HSS 4241
  - 1 utensile di montaggio per manicotti filettati, HSS 6542
  - 1 fresa, acciaio al carbonio, con punta temprata (9SiCR)
  - 1 punta, 12,6 mm (1/2"), HSS 4241
  - 1 manicotto di guida, acciaio al carbonio
  - 5 manicotti di riparazione della filettatura, acciaio al carbonio
- peso 630 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8119	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, TAPPI SCARICO OLIO E O-RING IN ALLUMINIO	84,20

CARATTERISTICHE

- tappi scarico olio:
  5 pz-M10, 5 pz-M12, 5 pz-M13, 5 pz-M14, 5 pz-M15, 3 pz-M16, 3 pz-M18, 3 pz-M20
- o-ring in alluminio:
  50 pz-6 mm, 50 pz-8 mm, 50 pz-10 mm, 50 pz-12 mm, 50 pz-13 mm, 50 pz-14 mm, 50 pz-15 mm, 50 pz-16 mm, 50 pz-18 mm, 50 pz-20 mm
- in confezione in plastica
- peso: 1,5 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8118	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, VITI PER TAPPO DI SCARICO OLIO E O-RING	140,88

CARATTERISTICHE

- viti per tappo di scarico olio:
  5x10 mm, 5x12 mm, 5x13 mm, 5x14 mm, 5x15 mm, 3x16 mm, 3x18 mm, 3x20 mm
- o-ring in rame:
  50x6 mm, 50x8 mm, 50x10 mm, 50x12 mm, 50x13 mm, 50x14 mm, 50x15 mm, 50x16 mm, 50x18 mm, 50x20 mm
- in confezione in plastica
- peso: 2,0 kg

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70184	ASSORTIMENTO 63 PEZZI, PER RIPARAZIONE TAPPO DI SCARICO OLIO	130,50

CARATTERISTICHE

- per la sostituzione dei tappi di scarico dell'olio installati in origine sul veicolo nel caso di filettature danneggiate che non possono essere più riutilizzate
- per il montaggio diretto sulla coppa dell'olio
- non è necessario creare un nuovo filetto
- i tappi di scarico dell'olio hanno un diametro di filettatura maggiore con lo stesso passo di filettatura dei tappi di scarico dell'olio originali
- ogni kit di riparazione comprende:
  - un inserto filettato
  - un anello di tenuta
  - un nuovo tappo di scarico dell'olio adatto
- comprende i seguenti kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio:
  - 3 kit, M14 x 1,5 mm, per VW, Audi, Ford, Opel, Mercedes-Benz, Fiat JTD
  - 1 kit, M20 x 1,5 mm, per Fiat, Alfa, Lancia
  - 1 kit, M18 x 1,5 mm, per PSA, Renault, Volvo, Toyota, Mitsubishi
  - 3 kit, M16 x 1,5 mm, per PSA, Renault, Volvo
  - 1 kit, M22 x 1,5 mm, adatto a PSA, Fiat
  - 2 kit, M14 x 1,25 mm, per PSA Diesel HDI
  - 1 kit, M10 x 1,25 mm, per PSA HDI
  - 1 kit, M12 x 1,5 mm, per Renault, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz
  - 5 anelli di tenuta in gomma, Ø interno: 1/4"
  - 25 anelli di tenuta in rame, Ø interno 10 mm, Ø esterno 17,8 mm, spessore 1,5 mm
  - 20 anelli di tenuta in rame, Ø interno 12 mm, Ø esterno 16,8 mm, spessore 1,5 mm
- peso 600 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8132	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, RONDELLE IN RAME, MISURE METRICHE, PER TAPPI DI SCARICO OLIO	21,73

CARATTERISTICHE

- composto da anelli dei seguenti formati (Ø interno x Ø esterno x spessore):
  5,0 x 10 x 1,0 mm - 6,0 x 10 x 1,0 mm
  7,0 x 10 x 1,0 mm - 8,0 x 12 x 1,0 mm
  10,5 x 17 x 1,5 mm - 11,0 x 17 x 1.5 mm
  12,5 x 20 x 1,5 mm - 14,0 x 18 x 1,0 mm
  14,0 x 20 x 1,5 mm - 15,0 x 20 x 2,0 mm
  16,0 x 22 x 2,0 mm - 16,5 x 24 x 2,0 mm
  17,5 x 24 x 2,0 mm
- peso: 200 g

POLLICI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8144	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, RONDELLE IN RAME, IN POLLICI, PER TAPPI SCARICO OLIO	25,68

CARATTERISTICHE

- idoneo per tappi di scarico olio
- 5 pz. per ciascuno dei seguenti formati:
  3/16 x 25/64 x 1/32; 15/64 x 25/64 x 1/32
  17/64 x 25/64 x 1/32; 5/16 x 15/32 x 1/32
  25/64 x 5/8 x 1/32; 13/32 x 21/32 x 3/64
  27/64 x 21/32 x 3/64; 15/32 x 25/32 x 3/64
  31/64 x 25/32 x 3/64; 35/64 x 45/64 x 1/32
  35/64 x 25/32 x 3/64; 37/64 x 25/32 x 5/64
  5/8 x 55/64 x 5/64; 41/64 x 15/16 x 5/64
  11/16 x 15/16 x 5/64
- in confezione in plastica
- peso: 190 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9306	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, GUARNIZIONI BONDED	35,39

CARATTERISTICHE

- per tappi di scarico dell'olio
- comprende le seguenti guarnizioni bonded (in metallo con inserto in gomma):
  - 10 pezzi M6 - 10 pezzi M8 - 10 pezzi M10
  - 20 pezzi M12 - 20 pezzi M14 - 20 pezzi M18
  - 20 pezzi M16 - 20 pezzi M20 - 10 pezzi M22
  - 10 pezzi M24
- peso: 430 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85225	ASSORTIMENTO 250 PEZZI, ANELLI DI TENUTA, RAME, ALLUMINIO, NYLON	78,17

CARATTERISTICHE

- per i tappi di scarico dell'olio, tubi dell'olio in pressione, ecc.
- in cassetta di plastica
- comprende anelli
  (Ø interno x Ø esterno x spessore):
  - 40 anelli di tenuta in rame
    14 mm x 20 mm x 1,5 mm
  - 15 anelli di tenuta in rame
    14 mm x 19 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in rame
    16 mm x 25 mm x 1,5 mm
  - 20 anelli di tenuta in rame
    19 mm x 26 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in alluminio
    12 mm x 15 mm x 1,5 mm
  - 30 anelli di tenuta in alluminio
    14 mm x 22 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in rame (comprimibili)
    16 mm x 22 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in rame
    18 mm x 24 mm x 2,0 mm
  - 15 anelli di tenuta combinati M16
  - 30 anelli di tenuta in nylon
    14,5 mm x 22 mm x 2,0 mm
- peso 540 g

art. **FER ROR1218** RONDELLA RAME SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. **FER ROR1420** RONDELLA RAME SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. **FER ROR1622** RONDELLA RAME SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. **FER ROR1824** RONDELLA RAME SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. **FER ROR2026** RONDELLA RAME SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. **FER ROR2228** RONDELLA RAME SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. **FER ROA1218** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. **FER ROA1420** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. **FER ROA1622** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. **FER ROA1824** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. **FER ROA2026** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. **FER ROA2228** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. **FER RR10014** RONDELLA TOROIDALE Ø 14 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN	art. **FER ROR1020** RONDELLA RAME SP. 2 10,5x20 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN FORD	art. **FER RR10016** RONDELLA TOROIDALE Ø 16 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN RENAULT
art. **FER RAG0014** RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 14 PEZZI 10 FORD CITROEN	FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	art. **FER RAG0016** RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 16 PEZZI 10 RENAULT CITROEN

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FER 230	ASSORTIMENTO 290 PEZZI, RONDELLE PER TAPPI OLIO	145,74

CARATTERISTICHE

- le rondelle in rame e alluminio spessore mm. 1,5 vengono definite universali in quanto trovano applicazione su svariati modelli di vetture e furgoni. Per applicazione principale si intende quella conosciuta, le stesse misure e dimensioni possono essere uguali ad altre vetture
- disponibili tutti i ricambi

ASSORTIMENTI RONDELLE DI RICAMBIO PER SET FER 230

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FER ROR1218	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 12/18	100	0,41
FER ROR1420	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 14/20	100	0,51
FER ROR1622	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 16/22	100	0,57
FER ROR1824	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 18/24	100	0,60
FER ROR2026	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 20/26	100	0,73
FER ROR2228	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 22/28	100	0,78
FER ROA1218	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 12/18	100	0,15
FER ROA1420	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 14/20	100	0,15
FER ROA1622	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 16/22	100	0,16
FER ROA1824	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 18/24	100	0,21
FER ROA2026	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 20/26	100	0,21
FER ROA2228	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 22/28	100	0,22
FER RR10014	RONDELLA TOROIDALE ø 14	100	0,98
FER ROR1020	RONDELLA IN RAME 10,5x20 SPESSORE 2 PSA	100	0,93
FER RR10016	RONDELLA TOROIDALE ø 16	100	1,28
FER RAG0014	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 14	50	1,64
FER RAG0016	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 16	50	1,69
FER RAG0018	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 18	100	2,13

Bussole auto-filettanti
acciaio zincato
acciaio EN 10277 temprato



Diametro Nominale D	D		L mm		Articolo	EURO CAD.	FORMA
METRICO							
M 2 x 0.4	M 4.5 x 0.5		6	10 100	FE 02 FE 02 B	1,54 1,23	
M 2.5 x 0.45	M 4.5 x 0.5		6	10 100	FE 025 FE 025 B	0,99 0,72	
M 3 x 0.5	M 5 x 0.5		6	10 100	FE 03 FE 03 B	0,85 0,58	
M 4 x 0.7	M 6.5 x 0.8	SERIE CORTA	6	10 100	CE 04 CE 04 B	2,00 1,20	SERIE CORTA
M 4 x 0.7	M 6.5 x 0.75		8	10 100	FE 04 FE 04 B	0,85 0,58	
M 5 x 0.8	M 8 x 1	SERIE CORTA	7	10 100	CE 05 CE 05 B	2,20 1,50	SERIE CORTA
M 5 x 0.8	M 8 x 1		10	10 100	FE 05 FE 05 B	0,99 0,58	
M 6 x 1	M 10 x 1.25	SERIE CORTA	8	10 100	CE 06 CE 06 B	2,40 1,60	SERIE CORTA
M 6 x 1	M 10 x 1.5		14	10 100	FE 06 FE 06 B	1,12 0,72	
M 8 x 1.25	M 12 x 1.5	SERIE CORTA	9	10 100	CE 08 CE 08 B	2,50 1,80	SERIE CORTA
M 8 x 1.25	M 12 x 1.5		15	10 100	FE 08 FE 08 B	1,39 1,12	
M 10 x 1.5	M 14 x 1.5	SERIE CORTA	10	5 100	CE 10 CE 10 B	3,20 2,40	SERIE CORTA
M 10 x 1.5	M 14 x 1.5		18	5 100	FE 10 FE 10 B	2,09 1,68	
M 12 x 1.75	M 16 x 1.5		22	5 100	FE 12 FE 12 B	1,85 1,64	
M 12 x 1.5	M 16 x 1.5		22	5	FE 125	4,62	
M 14 x 2	M 18 x 1.5		24	5	FE 14	2,49	
M 14 x 1.5	M 18 x 1.5		24	5	FE 145	5,03	
M 16 x 2	M 20 x 1.5		22	5	FE 16	3,05	

Bussole auto-filettanti
acciaio INOX 1.305 (AISI 303)



Diametro Nominale D	D	L mm		Articolo	EURO CAD.
METRICO					
M 3 x 0.5	M 5 x 0.5	6	10	FA 43	2,05
M 4 x 0.7	M 6.5 x 0.75	8	10	FA 44	2,05
M 5 x 0.8	M 8 x 1	10	10	FA 45	2,16
M 6 x 1	M 10 x 1.5	14	10	FA 46	2,26
M 8 x 1.25	M 12 x 1.5	15	10	FA 48	2,77
M 10 x 1.5	M 14 x 1.5	18	5	FA 410	4,00
M 12 x 1.75	M 16 x 1.5	22	5	FA 412	6,67

Kit bussole auto-filettanti
acciaio zincato

con utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4" e Punta HSS

Misura	Punta	Posatore		Articolo	EURO CAD.
METRICO					
	Ø	Articolo	Numero		
M 3 x 0.5	4.70 mm	08070	5	F 003 P	49,12
M 4 x 0.7	6.10 mm	08071	5	F 004 P	49,12
M 5 x 0.8	7.50 mm	08072	5	F 005 P	49,12
M 6 x 1.0	9.30 mm	08073	5	F 006 P	49,12
M 8 x 1.25	11.40 mm	08074	5	F 008 P	54,56
M 10 x 1.5	13.25 mm	08075	5	F 010 P	65,49
M 12 x 1.75	15.25 mm	08076	5	F 012 P	81,85

Kit bussole auto-filettanti
acciaio zincato

con utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4" e punta HSS

Misura	Punta	Posatore		Articolo	EURO CAD.
METRICO					
M 5 - M 12 CONTENUTO				F 512	229,22
Misura	Misura	Articolo	Numero		
M 5 x 0.8	7.50 mm	08072	5		
M 6 x 1.0	9.30 mm	08073	5		
M 8 x 1.25	11.40 mm	08074	5		
M 10 x 1.5	13.25 mm	08075	5		
M 12 x 1.75	15.25 mm	08076	5		

Utensile per il montaggio a macchina con attacco 1/4"

Misura	Lunghezza			Articolo	EURO CAD.
METRICO					
M 3 x 0.5	46	6	1/4"	08070	15,06
M 4 x 0.7	56	7	1/4"	08071	15,06
M 5 x 0.8	62	8	1/4"	08072	15,06
M 6 x 1.0	76	10	1/4"	08073	15,06
M 8 x 1.25	85	12	1/4"	08074	17,96
M 10 x 1.5	96	14	1/4"	08075	19,58
M 12 x 1.75	107	16	1/4"	08076	21,82
M 14 x 2.0			10 MM	08077	22,95

Foro raccomandato

D	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Ø	4.20 mm	4.20 mm	4,70 mm	6.10 mm	7.50 mm	9.30 mm	11.40 mm	13.25 mm	15.25 mm	17.00 mm	19.00 mm

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Diametri di preforatura

(indicativi in quanto dipendono dalle caratteristiche del materiale da lavorare)

materiale	Leghe leggere resistenza alla trazione [N/mm²]	< 250 N/mm²			
			< 300 N/mm²		
				< 350 N/mm²	
					> 350 N/mm²
	Ottone, metalli NF, bronzo				> 350 N/mm²
	Ghisa durezza Brinell [HB]		< 150 HB		
				< 200 HB	
					> 200 HB
filettatura interna	M 2 x 0,4		4,1 mm	4,2 mm	4,3 mm
	M 2,5 x 0,45		4,1 mm	4,2 mm	4,3 mm
	M 3 x 0,5		4,6 mm	4,7 mm	4,8 mm
	M 4 x 0,7	5,9 mm	6,0 mm	6,1 mm	6,2 mm
	M 5 x 0,8	7,2 mm	7,3 mm	7,5 mm	7,6 mm
	M 6 x 1,0	8,8 mm	9,0 mm	9,2 mm	9,4 mm
	M 8 x 1,25	10,8 mm	11,0 mm	11,2 mm	11,4 mm
	M 10 x 1,5	12,8 mm	13,0 mm	13,2 mm	13,4 mm
	M 12 x 1,75	14,8 mm	15,0 mm	15,2 mm	15,4 mm
	M 14 x 2,0	16,8 mm	17,0 mm	17,2 mm	17,4 mm
	M 16 x 2,0	18,8 mm	19,0 mm	19,2 mm	19,4 mm
	Coperchio della flangia	ca. 60%	ca. 50%	ca. 40%	ca. 30%
	Potrebbe essere necessaria la lubrificazione				

Spessore minimo della parete

	leghe leggere	ghisa	plastica
M 2 x 0,4	0,90 mm	1,35 mm	1,13 mm
M 2,5 x 0,45	0,90 mm	1,35 mm	1,13 mm
M 3 x 0,5	1,00 mm	1,50 mm	1,25 mm
M 4 x 0,7	1,30 mm	1,95 mm	1,63 mm
M 5 x 0,8	1,60 mm	2,40 mm	2,00 mm
M 6 x 1,0	2,00 mm	3,00 mm	2,50 mm
M 8 x 1,25	2,40 mm	3,60 mm	3,00 mm
M 10 x 1,5	2,80 mm	4,20 mm	3,50 mm
M 12 x 1,75	3,20 mm	4,80 mm	4,00 mm
M 14 x 2,0	3,60 mm	5,40 mm	4,50 mm
M 16 x 2,0	4,00 mm	6,00 mm	5,00 mm

Calcolo dei valori minimi

d = diametro interno dell'inserto
D = diametro esterno dell'inserto
R = spessore residuo della parete

R_{min} (leghe leggere)= 0,2 x D
R_{min} (ghisa)= 0,3 x D
R_{min} (plastica)= 0,25 x D



Profondità minima del foro

Filettatura interna	Profondità minima del foro (fori passanti)	Profondità minima del foro (fori ciechi)
M 2 x 0,4	6,00 mm	8,00 mm
M 2,5 x 0,45	6,00 mm	8,00 mm
M 3 x 0,5	6,00 mm	8,00 mm
M 4 x 0,7	8,00 mm	10,00 mm
M 5 x 0,8	10,00 mm	13,00 mm
M 6 x 1,0	14,00 mm	17,00 mm
M 8 x 1,25	15,00 mm	18,00 mm
M 10 x 1,5	18,00 mm	22,00 mm
M 12 x 1,75	22,00 mm	26,00 mm
M 14 x 2,0	24,00 mm	28,00 mm
M 16 x 2,0	22,00 mm	27,00 mm

Tolleranze

Gli inserti sono prodotti in conformità alla normativa ISO 2768-m.
Filettature metriche interne: ISO 6H.
Filettature metriche esterne: standard di fabbrica.

Valori consigliati per l'installazione a macchina

Valori di velocità per leghe leggere

Filettatura interna	Giri / min
M 2,5 - M 3	650 - 900
M 4 - M 5	400 - 600
M 6 - M 8	280 - 400
M 10 - M 12	200 - 300
M 14 - M 16	150 - 200
M 18 - M 20	120 - 200
M 22 - M 24	100 - 160
M 27 - M 30	80 - 140

Valori della coppia di montaggio

Filettatura interna	Coppia [Nm]
M 2,5 x 0,45	1, 5 Nm
M 3 x 0,5	2, 5 Nm
M 4 x 0,7	5, 5 Nm
M 5 x 0,8	10, 0 Nm
M 6 x 1,0	15, 0 Nm
M 8 x 1,25	28, 0 Nm
M 10 x 1,5	40, 0 Nm
M 12 x 1,75	60, 0 Nm

KIT BUSSOLE AUTO-FILETTANTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6844	ASSORTIMENTO 32 PEZZI, BUSSOLE AUTO-FILETTANTI, M3 - M10	49,17

CARATTERISTICHE

- per riparare e ridurre filetti
- inserti autofilettanti
- ancoraggio assolutamente sicuro e solido nel materiale di registrazione
- comprende:
  - 10 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M3 x 0,5, filetto esterno M5 x 0,6, lunghezza: 6 mm
  - 8 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M4 x 0,7, filetto esterno M6.5 x 0,8, lunghezza: 8 mm
  - 6 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M5 x 0,8, filetto esterno M8 x 1,0, lunghezza: 10 mm
  - 4 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M6 x 1,0, filetto esterno M10 x 1,25, lunghezza: 12 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M8 x 1,25, filetto esterno M12 x 1,5, lunghezza: 14 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M10 x 1,5, filetto esterno M14 x 1,5, lunghezza: 18 mm
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6845	ASSORTIMENTO 32 PEZZI, BUSSOLE AUTO-FILETTANTI, M3 - M10	35,51

CARATTERISTICHE

- per riparare e ridurre filetti
- modello con fessura
- forma conica
- inserti autofilettanti
- ancoraggio assolutamente sicuro e solido nel materiale di registrazione
- comprende:
  - 10 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M3 x 0,5, filetto esterno M5 x 0,6, lunghezza: 6 mm
  - 8 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M4 x 0,7, filetto esterno M6.5 x 0,8, lunghezza: 8 mm
  - 6 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M5 x 0,8, filetto esterno M8 x 1,0, lunghezza: 10 mm
  - 4 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M6 x 1,0, filetto esterno M10 x 1,5, lunghezza: 14 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M8 x 1,25, filetto esterno M12 x 1,5, lunghezza: 15 mm
  - 2 bussole auto-filettanti,
  filetto interno M10 x 1,5, filetto esterno M14 x 1,5, lunghezza: 18 mm
- peso: 130 g

Chiave avvita bussole filettate
attacco: 12 mm FIAM-OBER

Ø Filetto	L mm		Articolo	EURO CAD.
M 4 x 0.7	45	1	AB 300407	17,15
M 5 x 0.8	45	1	AB 300508	17,15
M 6 x 1	45	1	AB 300610	17,15
M 8 x 1	45	1	AB 300810	17,15
M 8 x 1,25	45	1	AB 308125	17,15
M 8 x 14	45	1	AB 300814	17,15
M 10 x 1.5	45	1	AB 301015	17,15

Chiave avvita bussole filettate
attacco: DIN 3126 - E6,35

Ø Filetto		L mm		Articolo	EURO CAD.
M 3 x 0.5		53	1	11903 novità	15,10
M 4 x 0.7		53	1	11904	15,10
M 5 x 0.8		53	1	11905	15,10
M 6 x 1		53	1	11906	15,10
M 8 x 1,25		53	1	11908	15,10
M 10 x 1.5		53	1	11910	15,10
M 8 (5/16) x 14	per mobili	53	1	11918	15,10
M 12 x 1.25		53	1	11920	15,10

Chiave avvita bussole filettate
CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPAGGIO
attacco: DIN 3126 - E6,35

Ø Filetto	L mm		Articolo	EURO CAD.
M 3 x 0.5	60	1	11903 AG novità	35,70
M 4 x 0.7	60	1	11904 AG	32,49
M 5 x 0.8	60	1	11905 AG	32,49
M 6 x 1	60	1	11906 AG	32,49
M 8 x 1,25	60	1	11908 AG	32,49
M 10 x 1.5	60	1	11910 AG	32,49
7/16"	60	1	11916 AG	32,49

ACCESSORI PER AVVITATORI

PAG	206	PORTA INSERTI	
PAG	210	PORTA INSERTI AD ANGOLO	
PAG	212	BUSSOLE PORTA INSERTI	
PAG	215	ADATTATORI PORTA BUSSOLE	
PAG	219	ADATTATORI PER MANDRINI	
PAG	220	MANDRINI	
PAG	222	PORTAMASCHI	
PAG	224	AVVITA PRIGIONIERI	
PAG	225	AVVITA BUSSOLE FILETTATE	
PAG	225	PORTA FILIERE	
PAG	226	SPECIALI	
PAG	227	BUSSOLE UNIVERSALI	

PORTA INSERTI MAGNETICI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
15005	1/4"	10 C/ANELLO	58	5	4,95
15005 C	1/4"	CONFEZIONE		100	4,68
15007	1/4"	10 S/ANELLO	58	5	4,68
15009	1/4"	10 C/ANELLO	50	5	4,68

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
10052.75 SA	1/4"	10 S/ANELLO	75	5	6,61
10052.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	5	6,81
10052.75 C	1/4"	**CONFEZIONE**	**100**		6,46
10052.100	1/4"	10 C/ANELLO	100	5	11,68
10052.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	5	15,10
10052.150	1/4"	10 C/ANELLO	150	5	15,79
10052.180	1/4"	10 C/ANELLO	180	5	17,84
10052.200	1/4"	10 C/ANELLO	200	5	20,48
10052.250	1/4"	10 C/ANELLO	250	5	22,94
10052.300	1/4"	10 C/ANELLO	300	1	35,48
10052.400	1/4"	10 C/ANELLO	400	1	53,21
10052.500	1/4"	10 C/ANELLO	500	1	61,40

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI TIPO PESANTE CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA - MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
10251	1/4"	11 C/ANELLO	60	5	7,97
10252	1/4"	11 C/ANELLO	75	5	8,18
10252 C	1/4"	**CONFEZIONE**		100	7,84

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON GHIERA PER BLOCCAGGIO INSERTI

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
10051.60	1/4"	10 C/ANELLO	60	1	10,98
10051.75	1/4"	10 C/ANELLO	75	1	13,06
10051.120	1/4"	10 C/ANELLO	120	1	24,58

ESAGONO 1/4" E

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1729	PORTA INSERTI MAGNETICO LUNGHEZZA 60 MM	1,71

CARATTERISTICHE

- satinato
- idoneo per uso con avvitatori
- peso: 20 g

ESAGONO 1/4" E

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1727	PORTA INSERTI MAGNETICO ALTA RESISTENZA LUNGHEZZA 60 MM	4,14

CARATTERISTICHE

- magnete extra forte che permette di trattenere le viti tramite l'inserto
- peso: 30 g

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI INTEGRALE INOX PEZZO UNICO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
115008	1/4"	11 S/ANELLO	60	5	10,31
115009	1/4"	11 C/ANELLO	75	5	11,68



MINI PORTA INSERTI MAGNETICO SENZA ATTACCO 1/4"

- SI INSERISCE DIRETTAMENTE NEL MANDRINO DEL TRAPANO AVVITATORE DA 10 MM
- SI ELIMINA LA POSSIBILITÀ DI ROTTURA O IL DISTACCO DEL GAMBO ESAGONALE

PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
11150	1/4"	9,8	35	5	4,83

ESAGONO 1/4" E

5/16"

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
10253	5/16"	13 C/ANELLO	60	1	15,10

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON RIVESTITIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

magnete extra forte

FERMEC articolo	⬡	Ø mm	L mm	▭	EURO CAD.
10052 PL	1/4"	12 C/ANELLO	75	1	13,73

FLEX

ESAGONO 1/4" C

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI NON MAGNETIZZATA

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
48500	1/4"	190	1	13,04

FLEX

ESAGONO 1/4" E

PROLUNGA FLESSIBILE PORTA INSERTI MAGNETICA CON SGANCIO RAPIDO COPPIA MASSIMA 15 NM

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
48700	1/4"	223	1	28,67

FLEX

ESAGONO 1/4" E

1/4"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20804	SET 11 PEZZI, INSERTI E PROLUNGA PORTA-INSERTI FLESSIBILE	11,62

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- prolunga flessibile, 300 mm
- 6 inserti lunghezza 50 mm:
  - Taglio: 4,5 - 7 mm
  - PH: 1 - 2
  - PZ: 1 - 2
- 4 inserti lunghezza 75 mm:
  - PH: 1 - 2
  - PZ: 1 -2
- peso: 270 g

ESAGONO 1/4" E

pulsante di sgancio

PRO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8477	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO	15,66

CARATTERISTICHE

- extra sottile: Ø 11 mm
- lunghezza: 70 mm
- per inserti attacco 1/4"
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso: 40 g

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
10354	1/4"	58	1	8,26
10354.75	1/4"	75	1	9,34
10354.100	1/4"	100	1	15,10
10354.150	1/4"	150	1	17,15
10354.200	1/4"	200	1	22,54
10354.300	1/4"	300	1	25,27

ESAGONO 1/4" E

1/4"

PRO

PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO

BGS articolo	L mm	EURO CAD.
BGS 1734	80	13,56
BGS 1735	150	16,72
BGS 1736	300	21,53
BGS 1724	450	33,60
BGS 1723	600	42,07

CARATTERISTICHE

- l'asta ruota all'interno di un canotto in metallo rivestito in plastica, consentendo la presa del porta inserti durante il lavoro

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20815	SET 2 PEZZI, PORTA-INSERTI A SGANCIO RAPIDO, ATT. 1/4", 60 & 150 MM	7,85

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 60 e 150 mm
- peso: 90 g

USH GERMANY

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
10350	1/4"	51	5	12,37
10350 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1	256,73

ESPULSIONE RAPIDA INSERTI

RAPID BIT

ESAGONO 1/4" E

attacco: DIN 3126, D 6,35
impronta: DIN 3126, D 6,35
nota: ABBASSANDO LA GHIERA DEL RAPID BIT UNA MOLLA POSTA ALL'INTERNO FACILITA L'ESPULSIONE DELL'INSERTO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
10358	1/4"	65	1	11,68
10358 E	ESPOSITORE 24 PEZZI		1	256,73

USH GERMANY

NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE EXTRA FORTE CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO E VITI EXTRA LUNGHE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø testa vite mm	L mm		EURO CAD.
17026	1/4"	DA 7,5 MM ED OLTRE	60	5	15,10
17026 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1	332,95

REGOLAZIONE AUTOMATICA

NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI CON DOPPIO MAGNETE - IL MAGNETE DI TESTA SCORREVOLE BLOCCA AUTOMATICAMENTE LA VITE FINO AD AVVITAMENTO ULTIMATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø testa vite mm	L mm		EURO CAD.
10383	1/4"	7,5 / 12 MM	65	5	11,13
10383 E	ESPOSITORE 24 PEZZI			1	252,14

ESAGONO 1/4" E

PORTA INSERTI MAGNETICO CON REGOLAZIONE DI BATTUTA IDEALE PER CARTONGESSO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
15020	1/4"	72	1	13,46

DESOUTTER 5/16"

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER CON SCARICO PER BUSSOLA DI GUIDA

attacco: 5/16"

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
10058	1/4"	11 C/ANELLO	55	1	17,15
10256	1/4"	11 C/ANELLO	70	1	23,89

DESOUTTER 5/16"

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
10356	1/4"	70	1	32,75

SDS plus

MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: SDS-plus

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
10288	1/4"	11.5 C/ANELLO	78	1	19,21

SDS plus

PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
10388	1/4"	80	1	12,91

FEIN 7 mm.

PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
10263	1/4"	9,5 C/ANELLO	75	1	21,17
10264	1/4"	11 C/ANELLO	75	1	19,21

FEIN 7 mm.

PORTA INSERTI TIPO FEIN

attacco: G 7

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
10364	1/4"	74	1	32,75

PORTA INSERTI TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, E 11,2

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
10268	1/4”	11 C/ANELLO	80	1	28,67
10568	5/16”	11 C/ANELLO	75	1	31,39

PORTA INSERTO TIPO BOSCH

attacco: DIN 3126, A 5,5

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
10260	1/4”	11 C/ANELLO	72	1	23,22

PORTA INSERTI NON MAGNETICI

PORTA INSERTI 1/4”

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
11001	1/4”	11 C/ANELLO	58	1	7,57

PORTA INSERTI IMPRONTA CON SGANCIO RAPIDO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
11301	1/4”	51	1	18,52

PORTA INSERTI SDS-PLUS

attacco: SDS-plus

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
11219	1/4”	11 C/ANELLO	75	1	18,52

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1732	PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO ATTACCO SDS	12,91

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 80 mm
- manicotto di attacco rapido in alluminio
- peso: 50 g

PORTA INSERTI TIPO DESOUTTER

attacco: 5/16”

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
11003	1/4”	11 C/ANELLO	57	1	13,04

PORTA INSERTI SNODATI



PORTA INSERTI SNODATO CON SGANCIO RAPIDO SNODATO FINO A 20° CON DOPPIA FUNZIONE: DRITTO E SNODATO

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
48390	1/4”	90	1	25,40

CHIAVE A “T” SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4” ASTA SCORREVOLE - SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
85414	1/4”	450	1	30,09

PORTA INSERTI AD ANGOLO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4846	MINI PORTA INSERTI AD ANGOLO MAGNETICO, LUNGHEZZA 37 MM	12,66

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- ideale per avvitamenti in spazi ridotti
- con magnete
- peso: 110 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4845	PORTA INSERTI AD ANGOLO LUNGHEZZA 310 MM, FLESSIBILE	34,49

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4" esagonale
- portainserti attacco da 1/4" esagonale femmina
- lunghezza 310 mm
- peso: 330 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20802	SET 26 PEZZI, INSERTI BUSSOLE E PORTAINSERTI 90°	15,68

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- 15 inserti att.1/4":
  - Taglio 4-5-6 mm
  - PH 1-2-3
  - PZ 1-2-3
  - Esagonali 3-4-5 mm
  - Torx: TX15 - TX20 - TX25
  - 1 adattatore portabussole
- 9 bussole esagonali:
  5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- peso: 350 g

PORTA INSERTI CON MAGNETE EXTRA FORTE CON IMPUGNATURA,
CON INSERTI E PORTA INSERTO
COMPRENDE:
- PORTA INSERTI CON IMPUGNATURA
- PORTA INSERTI
- INSERTI ATT. 1/4" LUNG. 25 MM:
  - PH 1 - 2 - 3
  - TAGLIO 4 - 7 MM
  - ESAGONO 2 - 3 - 4 - 5 MM
  - ADATTATORE PORTA BUSSOLE ATTACCO QUADRO 1/4"

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	Ø testa mm	L mm		EURO CAD.
FM 34908	20 X 30	223	1	33,19

PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90° PROFESSIONALE
COPPIA MASSIMA 75 NM
MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø testa mm	L mm		EURO CAD.
83675	1/4"	35 X 25	130	1	100,29

PORTA INSERTI AD ANGOLO DI 90°
- **MAX 2000 GIRI AL MINUTO (RPM)**
- **COPPIA MASSIMA 57 NM**
- **IMPUGNATURA REGOLABILE**

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo		Ø testa mm	L mm		EURO CAD.
87397	1/4"	35 X 26	140	1	68,22

ESAGONO 1/4" E · 1/4" · PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9758	PORTA INSERTI AD ANGOLO 90°, CON 3 INSERTI	43,86

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- 3 inserti: PH 1, PH2, PZ1
- lunghezza: 155 mm
- altezza testa: 31 mm
- peso: 280 g

novità



ESAGONO 1/4" C

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 84212	PORTAINSERTI ANGOLARE, CON ATTACCO 1/4"	45,90

CARATTERISTICHE

- dimensioni ridotte
- ideale per montaggi in luoghi stretti, difficili da raggiungere
- testa 90°
- portainserti magnetico att. 1/4"
- coppia massima 45 Nm

JAPAN

1-10

RINVIO ANGOLARE 90° CON MANDRINO A CREMAGLIERA 1-10 MM, ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

attacco: Esagonale 9 mm per trapano

FERMEC articolo	mm	Descrizione		EURO CAD.
89832	1 - 10 MM	RINVIO ANGOLARE	1	100,29

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8621	RINVIO ANGOLARE CON MANDRINO AUTOSERRANTE	20,50

CARATTERISTICHE

- è possibile montare l'impugnatura su entrambi i lati
- per avvitare e svitare
- con mandrino autoserrante da 10 mm (0,8 - 10 mm)
- Ø attacco: 9,5 mm
- velocità massima consentita: 500 giri/minuto
- coppia massima consentita: 30 Nm
- peso: 440 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4847	RINVIO ANGOLARE PER TRAPANO CON MANDRINO AUTOSERRANTE	50,76

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- ideale per lavorazioni vicino angoli
- supporto stelo con cuscinetto a sfere
- idoneo per trapanare e avvitare
- attacco stelo esagonale da 8 mm
- **con mandrino da 10 mm**
- altezza testa: 100 mm
- velocità massima consentita: 5000 giri/minuto
- coppia massima consentita: 20 Nm
- peso: 500 g

RINVIO ANGOLARE SENZA MANDRINO 360° REGOLABILE DISASSATO PER FORARE IN TUTTE LE POSIZIONI
ATTENZIONE: DA NON USARE CON TRAPANI A PERCUSSIONE

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
89360	RINVIO ANGOLARE	1	100,29
89206	MANDRINO AUTOBLOCCANTE 1-10	1	25,55

BUSSOLE PORTA INSERTI

BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo	▢	⬡	L mm		EURO CAD.
95-0	1/4"	1/4"	26	1	11,68
95-1	1/4"	5/16"	26	1	17,15
95-2	3/8"	1/4"	31	1	12,37
95-3	3/8"	5/16"	37	1	19,21
95-4	1/2"	1/4"	38	1	13,04
95-4-M	1/2"	1/4" ⚠	38	1	15,10
95-5	1/2"	5/16"	38	1	21,17

BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	▢	⬡	L mm		EURO CAD.
12139	1/4"	1/4"	25	1	15,40
12140	1/4"	5/16"	25	1	16,04
13139	3/8"	1/4"	30	1	17,17
13140	3/8"	5/16"	30	1	17,17
14139	1/2"	1/4"	35	1	19,41
14140	1/2"	5/16"	35	1	19,41

BUSSOLA POWER IMPACT CON ANELLO DI TENUTA LUNGHE

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo	▢	⬡	L mm		EURO CAD.
95-0-M	1/4"	1/4" ⚠	60	1	24,58
95-0-75	1/4"	1/4"	75	1	43,66
95-2-LM	3/8"	1/4" ⚠	65	1	45,90
95-2-75	3/8"	1/4"	75	1	66,30
95-3-75	3/8"	5/16"	75	1	66,30
95-4-75	1/2"	1/4"	75	1	66,30
95-5-75	1/2"	5/16"	75	1	70,38

BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

Koken articolo	▢	⬡	L mm		EURO CAD.
2137 K	1/4"	1/4"	22.5	1	8,33
2138	1/4"	5/16"	26	1	10,39
3137	3/8"	1/4"	30	1	11,17
3138	3/8"	5/16"	38	1	11,53
4137	1/2"	1/4"	38	1	11,17
4138	1/2"	5/16"	38	1	11,53

BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, D 6,35

BGS articolo	▢	⬡	L mm		EURO CAD.
BGS 8213	1/4"	1/4"	25	1	3,78
BGS 8225	3/8"	1/4"	30	1	3,97
BGS 8201	1/2"	1/4"	35	1	5,10
BGS 8251	1/4"	5/16"	35	1	3,97
BGS 292	3/8"	5/16"	35	1	4,53
BGS 293	1/2"	5/16"	35	1	5,10

BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

BGS articolo	▢	⬡ mm	L mm		EURO CAD.
BGS 291	3/8"	10	28	1	5,08
BGS 290	1/2"	10	37	1	5,79
BGS 284	1/2"	14	37	1	8,68

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70103	SET 5 PEZZI, ADATTATORI PORTAINSERTI CON SFERA DI BLOCCAGGIO, ATT. 1/4"- 3/8"- 1/2"	18,67

CARATTERISTICHE

- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- comprende:
  - adattatore att. quadro femmina 1/4"- esagono femmina 1/4" (BGS 8213)
  - adattatore att. quadro femmina 3/8"- esagono femmina 5/16" (BGS 292)
  - adattatore att. quadro femmina 3/8"- esagono femmina 10 mm (BGS 291)
  - adattatore att. quadro femmina 1/2"- esagono femmina 5/16" (BGS 293)
  - adattatore att. quadro femmina 1/2"- esagono femmina 10 mm (BGS 290)
- peso: 200 g

JAPAN

3/8 — 7/16" 11,11 mm

1/2" — 7/16" 11,11 mm

3/4" — 7/16" 11,11 mm

13134-SC

BUSSOLA PORTA INSERTI DA 7/16" (11,11 mm) CON GRANO DI BLOCCAGGIO



Koken articolo	▢	D mm	L mm		EURO CAD.
13134	3/8"	22	32	1	19,09
14134	1/2"	25	38	1	21,17
16134	3/4"	44	52	1	44,64

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
13134-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X5; ESAGONO 4 MM	1,37

CV — CV S2 — PRO+

1/4" — 3/8" — 1/2" — 3/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6779	SET 16 PEZZI, ADATTATORI E RIDUZIONI	81,54

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/4", esagono femmina 1/4" (BGS 8213)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/4", esagono femmina 5/16" (BGS 8251)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 3/8", esagono femmina 5/16" (BGS 292)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 3/8", esagono femmina 10 mm (BGS 291)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/2", esagono femmina 10 mm (BGS 290)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 271)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 3/8", quadro maschio 1/4" (BGS 269)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 3/8", quadro maschio 1/2" (BGS 280)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 1/2", quadro maschio 3/8" (BGS 270)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 1/2", quadro maschio 3/4" (BGS 272)
  - riduzione per bussole, attacco quadro femmina 3/4", quadro maschio 1/2" (BGS 274)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 1/4" (BGS 9685-1)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 1/2" (BGS 9685-3)
  - 1 porta-inserti magnetico, extra forte,esagono femmina 1/4", lunghezza 60 mm (BGS 1727)
  - 1 porta-inserti con sgancio rapido, esagono femmina 1/4", lunghezza 60 mm
- peso: 1,0 kg

NOTE

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C - 5/16" C

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
10750	1/4"	1/4" C	36	1	27,30
110752	3/8"	1/4" C	36	1	25,94
10755	3/8"	5/16" C	50	1	42,29
110754	1/2"	1/4" C	40	1	51,32
10756	1/2"	5/16" C	50	1	45,04

JAPAN

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI ATTACCO 1/4" C

attacco: Quadro femmina

Koken articolo			L mm		EURO CAD.
13142-D 6.3	3/8"	1/4" C	45	1	44,84
14142-D 6.3	1/2"	1/4" C	55	1	46,67

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI LAME ATTACCO FORMA "E"

attacco: Quadro femmina

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
95 - QF - 0 S	1/4"	1/4" E	38	1	47,04
95 - QF - 2 S	3/8"	1/4" E	45	1	47,04
95 - QF - 9 S	3/8"	7/16"	51	1	53,16
95 - QF - 4 S	1/2"	1/4" E	55	1	48,04
95 - QF - 8 S	1/2"	7/16"	55	1	53,61

JAPAN

MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER INSERTI 1/4" E



Koken articolo		D1 mm	D2 mm	L mm		EURO CAD.
12142-F 6.3	1/4"	16.5	13	36	1	48,00
13142-F 6.3	3/8"	16.5	19	45	1	48,00
14142-F 6.3	1/2"	16.5	25	55	1	49,71

JAPAN

BUSSOLA PORTA INSERTI DA 7/16" (11,11 mm) CON SGANCIO RAPIDO DA 7/16"



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13142-F 11.2	3/8"	22	46	1	53,57
14142-F 11.2	1/2"	25	46	1	54,11

MANDRINI ANTIVIBRAZIONI CON PROLUNGA GUIDATA E SGANCIO RAPIDO PER INSERTI

ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI
LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO DELL'AVVITATORE
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELL'ALBERO!

attacco: Quadro femmina 3/8"-1/2"

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
NV 3814	3/8"	1/4" E	52	1	65,49
NV 38716	3/8"	7/16"	62	1	100,29
NV 1214	1/2"	1/4" E	60	1	65,49
NV 12716	1/2"	7/16"	70	1	100,29

ADATTATORI PORTA BUSSOLE

JAPAN

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
110-35 B	1/4"	SFERA	35	1	10,44
110-50 B	1/4"	SFERA	50	1	11,59
110-75 B novità	1/4"	SFERA	75	1	11,79
110-100 B	1/4"	SFERA	100	1	12,28
110-150 B	1/4"	SFERA	150	1	14,13
110-200 B novità	1/4"	SFERA	200	1	25,17
110-35 P	1/4"	PERNO	35	1	10,44
110-50 P novità	1/4"	PERNO	50	1	11,59
110-75 P	1/4"	PERNO	75	1	11,79
110-100 P	1/4"	PERNO	100	1	12,28
110-150 P	1/4"	PERNO	150	1	14,13
110-200 P novità	1/4"	PERNO	200	1	25,17

JAPAN novità

ADATTATORE PER BUSSOLE
CON SGANCIO RAPIDO
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
110 AL-62	1/4"	SFERA	62	1	58,90
110 AL-100	1/4"	SFERA	100	1	67,60
110 AL-150	1/4"	SFERA	150	1	71,46
110 AL-200	1/4"	SFERA	200	1	75,29

JAPAN

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
112-50 B	3/8"	SFERA	50	1	12,73
112-75 B novità	3/8"	SFERA	75	1	14,47
112-100 B	3/8"	SFERA	100	1	14,66
112-150 B	3/8"	SFERA	150	1	16,88
112-200 B novità	3/8"	SFERA	200	1	28,21
112-50 P	3/8"	PERNO	50	1	12,73
112-75 P novità	3/8"	PERNO	75	1	14,47
112-100 P	3/8"	PERNO	100	1	14,66
112-150 P	3/8"	PERNO	150	1	16,88
112-200 P novità	3/8"	PERNO	200	1	28,21

JAPAN novità

ADATTATORE PER BUSSOLE
CON SGANCIO RAPIDO
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
112 AL-100	3/8"	SFERA	100	1	67,60

JAPAN

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
135 E-60 B	1/2"	SFERA	60	1	17,42
135 E-60 P	1/2"	PERNO	60	1	17,42

JAPAN novità

ADATTATORE PER BUSSOLE
CON SGANCIO RAPIDO
PER AVVITATORI AD IMPULSI - MASSA BATTENTE

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
135 AL-100	1/2"	SFERA	100	1	72,91

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm		EURO CAD.
15001.S	1/4"	SFERA	25	1	4,15
98 - 2	3/8"	PERNO	32	1	17,84

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm		EURO CAD.
2132 - 0050	1/4"	SFERA	50	1	16,47
98 - 1	1/4"	PERNO	40	1	13,04
BGS 2229-1	3/8"	SFERA	30	1	3,04
98 - 3	3/8"	PERNO	32	1	20,48

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm	📦	EURO CAD.
13050.S	1/4"	**SFERA**	50	1	4,01
13050	1/4"	PERNO	50	1	4,01
13050.75	1/4"	PERNO	75	1	7,64
13050.100	1/4"	PERNO	100	1	9,62
13050.100 S	1/4"	**SFERA**	100	1	9,62
13050.150	1/4"	PERNO	150	1	13,61
13050.150 S	1/4"	**SFERA**	150	1	13,61
13050.200	1/4"	PERNO	200	1	19,21
13050.200 S	1/4"	**SFERA**	200	1	19,21
13050.250	1/4"	PERNO	250	1	25,99
13050.250 S	1/4"	**SFERA**	250	1	25,99
13052.S	3/8"	**SFERA**	50	1	6,61
13052	3/8"	PERNO	50	1	6,61
13052.75	3/8"	PERNO	75	1	10,31
13052.100	3/8"	PERNO	100	1	13,46
13052.150	3/8"	PERNO	150	1	23,22
13052.200	3/8"	PERNO	200	1	34,12
13053.S	1/2"	**SFERA**	50	1	13,67
13053	1/2"	PERNO	50	1	13,67
13053.75	1/2"	PERNO	75	1	20,48
13053.100	1/2"	PERNO	100	1	24,58

ADATTATORE PER BUSSOLE
DOPPIA FUNZIONE: CON / SENZA SNODO

FERMEC articolo	■		L mm	📦	EURO CAD.
48314	1/4"	**SFERA**	100	1	18,52

JAPAN

ADATTATORE PER BUSSOLE SNODATO

Koken articolo	■		L mm	📦	EURO CAD.
BD 024 E-3/8	3/8"	**SFERA**	78	1	33,68
BD 024 E-1/2	1/2"	**SFERA**	82	1	35,19



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9004	2 IN 1: PORTA INSERTI MAGNETICO E PORTA BUSSOLE	18,40

CARATTERISTICHE

- funzione attacco quadro maschio 1/4"
- funzione portainserti esagonale femmina magnetico 1/4"
- facendo scorrere il manicotto è possibile passare da una funzione all'altra
- peso: 60 g

ADATTATORE 3/8"-24 CON VITE DI BLOCCAGGIO E QUADRO 3/8" CON SFERA

attacco: femmina 3/8"-24

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm	📦	EURO CAD.
19324	3/8"-24	35	1	16,47

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm	📦	EURO CAD.
13101	1/4"	PERNO	50	1	15,86
113101	1/4"	PERNO	100	1	21,51
113103	3/8"	**SFERA**	50	1	20,18
113104	3/8"	PERNO	100	1	24,38
13103	1/2"	PERNO	75	1	27,25

JAPAN

ADATTATORE PER BUSSOLE
PER AVVITATORI ATTACCO SDS

Koken articolo	■		L mm	📦	EURO CAD.
BD 022-120 P-3/8	3/8"	PERNO	120	1	32,48
BD 022-120 P-1/2	1/2"	PERNO	120	1	37,73

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm	📦	EURO CAD.
BGS 8214-1	1/2"	**SFERA**	65	1	10,96
11231	1/2"	**SFERA**	80	1	21,17

ADATTATORE PER BUSSOLE 1/2"

FERMEC articolo	■		L mm	📦	EURO CAD.
19350	1/2"	**SFERA**	115	1	34,12

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm		EURO CAD.
113401	1/4"	PERNO	50	1	27,25
113402	3/8"	PERNO	75	1	28,67
13403	3/8"	PERNO	125	1	35,84
13404	1/2"	PERNO	75	1	37,26
13405	1/2"	PERNO	125	1	42,99
13406	1/2"	PERNO	200	1	64,47

JAPAN

novità

ADATTATORE PER BUSSOLE

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
186-75P-3/8	3/8"	PERNO	75	1	17,46
186-75P-1/2	1/2"	PERNO	75	1	20,74

JAPAN

ADATTATORE QUADRO C/SFERA DI TENUTA - FEIN

Koken articolo	■		L mm		EURO CAD.
117-50 B-1/4	1/4"	SFERA	50	1	11,19
117-100 B-1/4	1/4"	SFERA	100	1	13,24
117-50 P-1/4	1/4"	PERNO	50	1	11,19
117-100 P-1/4	1/4"	PERNO	100	1	13,24

SET ADATTATORI

SET 3 PEZZI ADATTATORI 1/4 PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2" CON SFERA DI TENUTA

FERMEC articolo	■	■	L mm		EURO CAD.
13523	1/4"	1/4" 3/8" 1/2"	50	1	8,94

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20814	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER AVVITATORE COLORATI	9,13

CARATTERISTICHE

- per l'uso con trapani elettrici senza funzione di percussione e avvitatori a batteria
- anelli con codice colore per identificare più facilmente le varie misure
- adattatori con attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: sabbiata
- comprende:
  - portainserti magnetico, attacco esagonale 1/4"
  - adattatore per bussole, attacco quadro 1/4"
  - adattatore per bussole, attacco quadro 3/8"
  - adattatore per bussole, attacco quadro 1/2"
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8204	SET 3 PEZZI, ADATTATORI	7,36

CARATTERISTICHE

- satinati
- att. 1/4" esagonale
- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza 75 mm
- idonei per l'uso con avvitatori
- peso: 110 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9162	SET 3 PEZZI, ADATTATORI, CON TESTA SFERICA	10,86

CARATTERISTICHE

- comprende 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera di tenuta, con testa sferica da 1/4", 3/8", 1/2"
- lunghezza:
  - quadro maschio 1/4": 65 mm
  - quadro maschio 3/8": 65 mm
  - quadro maschio 1/2": 72 mm
- peso: 100 g

novità

ESAGONO 1/4" E | 1/4" | 3/8" | 1/2" | PRO+

OGNI MISURA UN COLORE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74424	SET 6 PEZZI, ADATTATORI ATTACCO 1/4" PER BUSSOLE 1/4"-3/8"-1/2", LUNGHEZZA 75 - 150 MM	26,87

CARATTERISTICHE

- albero con codice colore per differenziare i profili di uscita
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- impronta: quadro maschio
- attacco: 1/4" esagonale
- finitura: lucida a specchio
- comprende:
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/4", lunghezza 75 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 3/8", lunghezza 75 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/2", lunghezza 75 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/4", lunghezza 150 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 3/8", lunghezza 150 mm
  - 1 adattatore, attacco 1/4", quadro 1/2", lunghezza 150 mm
- peso: 340 g

SDS plus | SFERA | PRO+ | 1/4" | 3/8" | 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8214	SET 3 PEZZI, ADATTATORI SDS-QUADRO CON SFERA	10,69

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con attacco quadro maschio con sfera da 1/4", 3/8", 1/2"
- consentono di utilizzare bussole su macchine con attacco SDS
- peso: 130 g

MANDRINI CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FERMEC articolo	▢	■	L mm		EURO CAD.
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	57,93
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	62,43
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1	49,12
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	67,03
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	143,00
1991-SWF	1"	1"	100	1	199,56
Koken articolo					JAPAN
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	60,82
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	64,21
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	69,22
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	140,97
18888 AL	1"	1"	95	1	210,43

NOTE

ADATTATORI PER MANDRINI

ADATTATORE PER MANDRINI + VITE DI BLOCCAGGIO SINISTRA

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19005	3/8" - 24	45	1	7,57
19010	1/2" - 20	50	1	8,94

PER USO CON:

BGS 9937

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9766	ADATTATORE PER MANDRINI CON ATTACCO FEMMINA 1/2" UNF + VITE DI BOCCAGGIO SINISTRA	3,04

CARATTERISTICHE

- con attacco SDS
- 1/2" x 20 UNF
- anche per uso con mandrino BGS 9937
- peso: 50 g

ADATTATORE PER MANDRINI

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19250	1/2" - 20	115	1	37,54



ADATTATORE CON ATTACCO QUADRO PER MANDRINI
ATTACCO FILETTATO MASCHIO

FERMEC articolo		Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19238	3/8"	1/2"-20	35	1	19,21
19212	1/2"	1/2"-20	35	1	19,21
19214	1/2"	14 x 2.0	38	1	19,21

BARRA FILETTATA 3/8"-24

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19100	3/8"-24	28	1	3,19

ADATTATORE CON UNA FILETTATURA MASCHIO E UNA FEMMINA

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19121	1/2" - 20 3/8" - 24	15	1	4,15

ADATTATORE CON DUE FILETTATURE MASCHIO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
19122	1/2" - 20 3/8" - 24	26	1	6,20

VITE SINISTRA

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
VS 5	M. 5	26	1	0,72
VS 6	M. 6	26	1	0,72

CHIAVI PER MANDRINI

CHIAVE PER MANDRINO A CREMAGLIERA

FERMEC articolo	PER MANDRINI		EURO CAD.
CHIAVE 4	4 mm	1	2,22
CHIAVE 10	10 mm	1	2,35
CHIAVE 13	13 mm	1	2,63

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8212	SET 2 PEZZI, CHIAVI PER MANDRINO	4,23

CARATTERISTICHE

- idoneo per mandrini da 10 e 13 mm
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8625	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE PER MANDRINI A CREMAGLIERA	4,07

CARATTERISTICHE

- idonea per la maggioranza delle misure di mandrini
- per: AEG, Bosch, Skil, B&D, Makita, Milwaukee ecc...
- misure Ø: 4 - 5,5 - 6 - 7 mm
- peso: 60 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CRICCHETTO
REVERSIBILE DX/SX
+
POSIZIONE FISSA



LA PRIMA CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINI A CREMAGLIERA
CRICCHETTO REVERSIBILE DX/SX + POSIZIONE FISSA
MAX 68.71 NM
ASTA SCORREVOLE
DISPONIBILI:
- CHIAVE DA 10 MM A 11 DENTI
- CHIAVE DA 13 MM A 12 DENTI

articolo	descrizione	EURO CAD.
CRICCO 10	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 10 MM	16,47
CRICCO 13	CHIAVE A CRICCHETTO PER MANDRINO 13 MM	16,47

MANDRINI

MINI MANDRINO A CREMAGLIERA DI PRECISIONE PROFESSIONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 4 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
19015	0,2-4	22	65	1	59,73

MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
19020	1,5 - 10	33	75	1	40,54



MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 10 mm - 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
89610	1,5 - 10	33	50	1	22,54
89613	2 - 13	42	60	1	24,04

MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
19650	2 - 13	42	60	1	33,03

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9937	MANDRINO A CREMAGLIERA PER TRAPANO DA 13 MM	12,09

CARATTERISTICHE
- con adattatore SDS
- con chiave per mandrino
- peso: 360 g

MANDRINO A CREMAGLIERA CON CHIAVE DI SERRAGGIO

attacco: SDS MAX
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
19850	2 - 13	42	170	1	57,03

MANDRINO AUTOSERRANTE CON ATTACCO QUADRO FEMMINA

attacco: QUADRO FEMMINA
serraggio: max 13 mm

articolo		L mm		EURO CAD.
19838	3/8"	80	1	64,32
19812	1/2"	80	1	64,32

MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: FEMMINA
serraggio: max 10 mm - 13 mm

articolo	mm	attacco	L mm		EURO CAD.
89206	1.5-10	3/8" x 24	50	1	25,55
89209	2-13	3/8" x 24	60	1	36,04
89207	1.5-10	1/2" x 20	60	1	40,54
89208	2-13	1/2" x 20	60	1	40,54

MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: 1/2" - 20
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
89913	1.5 - 13	45	60	1	46,53

MANDRINO AUTOSERRANTE

BGS articolo	mm	FILETTO	EURO CAD.
BGS 9935	0,8-10 MM	3/8" X 24 UNF	10,29
BGS 9936	2-13 MM	1/2" X 20 UNF	13,61

MANDRINO AUTOSERRANTE SPECIALE PER SMERIGLIATRICE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: M 14
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm		EURO CAD.
124 K	1.5 - 13	1.5-13	1	125,05

MANDRINO AUTOSERRANTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
serraggio: max 10 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
19520	1.5 - 10	40	50	1	37,54

MANDRINO AUTOSERRANTE CON BLOCCAGGIO DI SICUREZZA

attacco: SDS plus
serraggio: max 13 mm

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
19750	2 - 13	45	60	1	52,53

MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 10 mm

articolo	mm	attacco	Ø	L mm		EURO CAD.
89324	10	3/8" x 24	36	70	1	97,55
89420	10	1/2" x 20	36	70	1	97,55

MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI PORTATILI

serraggio: 0,5 - 13 mm

articolo	mm	attacco	Ø	L mm		EURO CAD.
89584	13	3/8" x 24	40	80	1	117,68
89512	13	1/2" x 20	40	80	1	117,68

MANDRINO AUTOSERRANTE IN ACCIAIO PER TRAPANI A PERCUSSIONE

serraggio: 0,5 - 13 mm

articolo	mm	attacco	Ø	L mm		EURO CAD.
89592	13	1/2" x 20	42	90	1	145,63

ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

articolo	SDS plus	L mm		EURO CAD.
925220	SDS PLUS	230	1	75,04

ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13 MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS

attacco: Esagono 13 mm
impronta: SDS plus

articolo	SDS plus		L mm		EURO CAD.
702220	SDS PLUS	MAKITA HITACHI	250	1	75,04

PORTAMASCHIO

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

mm.

BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBER
Impronta: QUADRO "mm"

FERMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		EURO CAD.
PM 20029	2,2	2,9	34	1	12,37
PM 20031	2,5	3,1	34	1	12,37
PM 20036	2,8	3,6	34	1	12,37
PM 20041	3,1	4,1	34	1	12,37
PM 20046	3,5	4,6	34	1	12,37
PM 20051	3,9	5,1	34	1	12,37
PM 20061	5,0	6,1	34	1	12,37
PM 20063	5,0	6,3	34	1	12,37
PM 20066	5,0	6,6	34	1	12,37
PM 20071	5,6	7,1	34	1	12,37
PM 20073	5,6	7,3	34	1	12,37
PM 20081	6,3	8,1	34	1	12,37
PM 20086	7,1	8,6	50	1	14,17
PM 20091	7,1	9,1	50	1	14,17
PM 20095	7,1	9,5	50	1	14,17
PM 20101	8,1	10,1	50	1	14,17
PM 20106	8,1	10,6	50	1	14,17
PM 20111	9,1	11,1	50	1	14,17
PM 20121	9,1	12,1	50	1	14,17
PM 20126	10,1	12,6	50	1	14,17
PM 20141	11,1	14,1	62	1	14,17
PM 20162	12,3	16,2	62	1	23,22
PM 20182	14,8	18,2	62	1	88,67

ESAGONO 1/4" E

mm.

CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
Impronta: QUADRO "mm"

FERMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		EURO CAD.
VA 64522	2,2	2,9	75	1	21,47
VA 64525	2,5	3,1	75	1	21,47
VA 64528	2,8	3,6	75	1	21,47
VA 64531	3,1	4,1	75	1	21,47
VA 64534	3,5	4,6	75	1	21,47
VA 64581	3,9	5,1	75	1	21,47
VA 64649	5,0	6,1	75	1	21,47
VA 64653	5,0	6,3	75	1	21,47
VA 64862	6,3	8,1	75	1	21,47
VA 64917	7,1	9,1	75	1	27,30
VA 65108	8,1	10,1	75	1	21,47
VA 64109	9,1	12,1	75	1	27,30
VA 64110	10,1	12,6	75	1	27,30
VA 64111	11,1	14,1	75	1	27,30

3/8-1/2" Conico J1-J2 B 12

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

MANDRINO PORTA-BUSSOLE CON ATTACCHI FIAM-OBER

impronta: 12 mm FIAM-OBER

FERMEC articolo	mm		L mm		EURO CAD.
10974	12	3/8"	60	1	92,75
10975	12	1/2"	60	1	92,75
10976	12	conico J 2	60	1	100,29
10977	12	conico J 1	60	1	100,29
10978	12	B12	60	1	100,29

JAPAN

3/8" mm.

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3264	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA PORTAMASCHI IN CASSETTA METALLICA	281,23

RICAMBI

BUSSOLE	3131E	S 2.1 X R 2.8 S 2.7 X R 3.5 S 3.4 X R 4.5 S 4.9 X R 6 S 5.5 X R 7 S 7 X R 9 S 9 X R 11 S 9 X R 12
ACCESSORI	160 K	
	3260-125	

ESAGONO 7/16”

mm.

CHIAVE A BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO

attacco: 7/16”
Impronta: QUADRO “mm”

FERMEC articolo	mm	Gambo maschio mm	L mm		EURO CAD.
BU 20046	3,5	4,6	60	1	36,38
BU 20061	5,0	6,1	60	1	36,38
BU 20063	5,0	6,3	60	1	36,38
BU 20071	5,6	7,1	60	1	36,38
BU 20081	6,3	8,1	60	1	36,38
BU 20091	7,1	9,1	60	1	36,38
BU 20101	8,1	10,1	60	1	36,38
BU 20111	9,1	11,1	60	1	36,38
BU 20121	9,1	12,1	60	1	36,38
BU 20122	11,1	14,1	60	1	39,59
BU 20161	12,1	16,2	60	1	39,59
BU 20162	12,3	16,2	60	1	51,96
BU 20182	14,8	18,2	60	1	85,24

JAPAN

3/8”

mm.

BUSSOLA PORTAMASCHI CON ANELLO DI TENUTA



Koken articolo	mm	Ø gambo maschio mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3131 E - 2.1 X 2.8	2.1	2.8	6.8	40	1	28,12
3131 E - 2.7 X 3.5	2.7	3.5	8	40	1	28,12
3131 E - 3.4 X 4.5	3.4	4.5	9.5	40	1	28,12
3131 E - 4.9 X 6	4.9	6	11.5	40	1	28,12
3131 E - 5.5 X 7	5.5	7	12.5	40	1	28,12
3131 E - 7 X 9	7	9	15	40	1	28,12
3131 E - 9 X 11	9	11	17	40	1	25,53
3131 E - 9 X 12	9	12	18	40	1	25,53

JAPAN

mm.





MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8” E 1/2”

Koken articolo		S-MIN mm	S-MAX mm	L mm		EURO CAD.
3131 A-1	3/8”	2.0	5.0	42	1	62,46
3131 A-2	3/8”	4.5	8.0	48	1	72,88
4131 A-3	1/2”	5.5	12.0	69	1	103,60

1/4” 3/8” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9771	SET 8 PEZZI, BUSSOLE PORTA-MASCHI, ATT. 1/4” E 3/8”	61,97

CARATTERISTICHE

- attacco quadro femmina 1/4” e 3/8”
- per uso con un cricchetto o una leva con quadro scorrevole
- per maschi:
  - 1,5 mm - 12 mm
  - 1/16 “- 1/2” NF / NC
- con magnete per trattenere il maschio
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- ideale in spazi ristretti in cui non è possibile utilizzare un porta maschi tradizionale
- su guida metallica
- comprende:
  - portamaschi attacco 1/4”, con quadro: 2,8 mm (BGS 72100), 3,4 mm (BGS 72101), 4,0 mm (BGS72102), 4,6 mm (BGS 72103)
  - portamaschi attacco 3/8”, con quadro: 6,4 mm (BGS 72104), 7,0 mm (BGS 72106), 7,3 mm (BGS 72105), 8,4 mm (BGS 72107)
- peso: 320 g

RICAMBI

BGS articolo		ATTACCO QUADRO	QUADRO MM	EURO CAD.
BGS 72100	novità	1/4”	2,8 MM	9,72
BGS 72101	novità	1/4”	3,4 MM	9,72
BGS 72102	novità	1/4”	4,0 MM	9,72
BGS 72103	novità	1/4”	4,6 MM	9,72
BGS 72104	novità	3/8”	6,4 MM	10,53
BGS 72106	novità	3/8”	7,0 MM	10,53
BGS 72105	novità	3/8”	7,3 MM	10,53
BGS 72107	novità	3/8”	8,4 MM	10,53



BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO
ATTACCO QUADRO 1/2" CON FORO PER SPINA E ANELLO

articolo	mm	d mm	D mm	L mm		EURO CAD.
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	1	20,48
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	1	20,48
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	1	20,48
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	1	20,48
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	1	20,48
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	1	20,48
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	1	20,48
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	1	20,48
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	1	20,48

ADATTATORI MAGNETICI PORTA MASCHI + SFERA DI BLOCCAGGIO PER CHIAVE A CRICCO POLIGONALE 13 MM

attacco: ESAGONO 13 mm

articolo	mm	L mm	mm		EURO CAD.
50601	5,2	16	13	1	16,47
50602	5,7	16	13	1	16,47
50603	6,4	16	13	1	16,47
50604	7,2	16	13	1	16,47
50605	9,2	16	13	1	16,47
50655	SET 5 PZ. IN BOX PLASTICA			1	81,85

AVVITA PRIGIONIERI

BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
BP 120031	M 3X0,5	43	1	16,47
BP 120041	M 4X0,7	43	1	16,47
BP 120051	M 5X0,8	43	1	16,47
BP 120061	M 6X1,0	43	1	16,47
BP 120081	M 8X1,25	43	1	16,47
BP 120181	M 8X1	43	1	16,47
BP 120125	M 10X1,25	43	1	16,47
BP 120150	M 10X1,5	43	1	16,47
BP 121125	M 12X1,25	43	1	16,47
BP 120175	M 12X1,75	43	1	16,47
BP 120145	M 14X1,50	43	1	16,47
BP 120142	M 14X2,00	48	1	17,84
BP 120162	M 16X2,00	48	1	20,48
BP 120185	M 18X2,50	48	1	40,94

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
AP 3	M 3 x 0,5	50	1	16,47
AP 4	M 4 x 0,7	50	1	16,47
AP 5	M 5 x 0,8	50	1	16,47
AP 6	M 6 x 1,0	50	1	16,47
AP 8	M 8 x 1,25	50	1	19,90
AP 10	M 10 x 1,50	50	1	23,61
AP 12	M 12 x 1,75	50	1	25,61

ANTIGRIPPAGGIO

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
AP 1/4" SP 6	M 6x1	60	1	61,40
AP 1/4" SP 8	M 8x1,25	60	1	61,40

ANTIGRIPPAGGIO

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
CP 2120061	M 6x1	60	1	61,40
CP 2120081	M 8x1,25	60	1	61,40
CP 2120150	M 10x1,5	60	1	61,40
CP 2120175	M 12x1,75	60	1	61,40

DISPONIBILI ANCHE AVVITA PRIGIONIERI CON ATTACCO 3/8" E 1/2" IN SEZIONE 10

UTENSILI PER CENTRAGGIO CERNIERE

UTENSILE PER CENTRARE CERNIERE PUNTA HSS 3 MM CON ATTACCO 1/4" + MOLLA E GUIDA PER CENTRARE. IDEALE PER MONTAGGIO CERNIERE

attacco: DIN 3126, E 6,35

articolo	Descrizione		EURO CAD.
89100	PUNTA HSS 3 MM	1	35,08

AVVITA BUSSOLE FILETTATE

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER — Ø FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
AB 300407	M 4x0,7	45	1	17,15
AB 300508	M 5x0,8	45	1	17,15
AB 300610	M 6x1	45	1	17,15
AB 300810	M 8x1	45	1	17,15
AB 308125	M 8x1,25	45	1	17,15
AB 300814	M 8x14 x Mobili	45	1	17,15
AB 301015	M 10x1,5	45	1	17,15

ESAGONO 1/4" E — Ø FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo		Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
11903	novità	M 3	53	1	15,10
11904		M 4	53	1	15,10
11905		M 5	53	1	15,10
11906		M 6	53	1	15,10
11908		M 8	53	1	15,10
11910		M 10	53	1	15,10
11918		M 8-14 x Mobili	53	1	15,10
11920		M 12 x 1,25	53	1	15,10

ANTIGRIPPAGGIO

ESAGONO 1/4" E — Ø FILETTO

CHIAVE AVVITA BUSSOLE FILETTATE CON SGANCIO RAPIDO ANTI GRIPPAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo		Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
11903 AG	novità	M 3	60	1	35,70
11904 AG		M 4	60	1	32,49
11905 AG		M 5	60	1	32,49
11906 AG		M 6	60	1	32,49
11908 AG		M 8	60	1	32,49
11910 AG		M 10	60	1	32,49

PORTA FILIERE

BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FERMEC articolo		misure filiera mm	L buss. mm		EURO CAD.
BF 2050	1/2"	d 20 x 5 h	60	1	36,80
BF 3011	1/2"	d 30 x 11 h	60	1	58,53
BF 3810	1/2"	d 38 x 10 h	60	1	70,55
BF 3814	1/2"	d 38 x 14 h	60	1	76,55
BF 4514	3/4"	d 45 x 14 h	60	1	82,54
BF 4518	1/2"	d 45 x 18 h	60	1	90,04
BF 5516	1/2"	d 55 x 16 h	60	1	73,11

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

BUSSOLE PORTA FILIERE ATT. 12 MM PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FERMEC articolo	misure filiera mm	L buss. mm		EURO CAD.
BC 2070	d 20 x 7 h	72	1	38,98
BC 2590	d 25 x 9 h	72	1	53,27

JAPAN



GIRAFILIERE

Koken articolo		H mm	S mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
3132-20	3/8"	17	20	7	60	1	50,97
4132-25	1/2"	22	25	9	60	1	57,23
4132-38	1/2"	24	38	13	80	1	93,65
4132-50	1/2"	27	50	16	105	1	151,59

CARATTERISTICHE

- doppio attacco di manovra:
  - esterno esagonale
  - interno quadro femmina

SPECIALI



PER OCCHIOLI

INSERTO SPECIALE PER VITI A OCCHIELLO

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	a x b mm	L mm		EURO CAD.
13899	21,0 x 8,0	26	1	1,33

JAPAN



PER DADI CON ALETTE - GALLETTO

CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

attacco: DIN 3126, E 6,35

Koken articolo	T mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
BD 017 E	7,3	21	104	1	42,78

JAPAN



PER DADI CON ALETTE - GALLETTO

CHIAVE A BUSSOLA
PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO
E PER TAPPI SCARICO RADIATORI

attacco: 3/8"

Koken articolo	T 1 mm	T 2 mm	L mm		EURO CAD.
3119-3 X 5	3	5	30	1	32,87
3119-5.5 X 6	5.5	6	33	1	34,49

JAPAN

PER DADI CON ALETTE - GALLETTO

CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

Koken articolo	T mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
BD 018	7,3	21	45	1	31,18

novità

PER OCCHIOLI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 15899	INSERTO SPECIALE PER OCCHIOLI, 20 MM	16,40

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale: 1/4" E
- speciale impronta a croce
- lunghezza: 68 mm
- peso: 16 grammi

novità



PER OCCHIOLI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 17185	INSERTO SPECIALE PER OCCHIOLI, 14 MM	4,05

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale: 1/4" E
- speciale impronta per occhioli
- lunghezza: 68 mm

BUSSOLE UNIVERSALI

MILLIMETRI E POLLICI

PRO+ CV

BUSSOLA UNIVERSALE

BGS articolo		PER MISURE		EURO CAD.
BGS 2533	3/8"	9-19 MM	1	19,77
BGS 2531	1/2"	11-30 MM	1	58,05
BGS 2833	3/4"	12-38 MM	1	107,87

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- i perni a molla consentono un perfetto adattamento sulla maggior parte dei dadi, viti, viti a gancio, dadi ad alette e gommini

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO 1/4" 3/8" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92540	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE	28,49

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
  - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
  - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
  - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso: 320 g

MILLIMETRI E POLLICI

3/8" 1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92533	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI	28,15

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
  - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
  - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g

BUSSOLE UNIVERSALI: PER TUTTE LE IMPRONTE

NOTE

PAG	230	MAGNETI	
PAG	231	INSERTI IMPACT	
PAG	232	TAGLIO	
PAG	233	PHILLIPS	
PAG	235	PHILLIPS+TAGLIO	
PAG	236	POZIDRIV	
PAG	237	POZIDRIV+TAGLIO	
PAG	238	BRUGOLA	
PAG	239	BRUGOLA CON FORO	
PAG	240	TORX	
PAG	242	TORX CON FORO	
PAG	242	TORX PLUS	
PAG	243	PENTALOBATI CON FORO	
PAG	243	ASSY TIPO WURTH	
PAG	243	SPANNER	
PAG	243	RIBE	
PAG	244	TRI-WING	
PAG	244	TORQ-SET	
PAG	244	QUADRO	
PAG	244	TRIANGOLARI	
PAG	244	XZN	
PAG	245	INSERTI DOPPIA PUNTA	
PAG	246	INSERTI 5/16”	
PAG	248	INSERTI 10-14 MM	
PAG	255	INSERTI PER CRICCHETTI	
PAG	256	INSERTI ATTACCO FILETTATO	
PAG	259	INSERTI BOSCH 7/16”	
PAG	261	CHIAVI A BUSSOLA	
PAG	268	PROGRAMMA IN BLISTER	
PAG	269	BOX INSERTI	
PAG	278	BOX INSERTI LUNGHI	
PAG	279	BOX MICRO-INSERTI	
PAG	281	ESPOSITORE INSERTI	

Per magnetizzare inserti e cacciaviti con semplice inserimento della lama nel foro della rondella



PER SMAGNETIZZARE FARE SCORRERE LA LAMA A CONTATTO CON L'ESTERNO DELLA RONDELLA

FERMEC articolo	Descrizione	Dimensioni esterne della rondella mm		EURO CAD.
MAG. 6	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 6,5 - BLU	Ø 19 X 10 H	1	9,62
MAG. 8	RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE FINO Ø 8 - GIALLA	Ø 19 X 10 H	1	9,62

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9560	MAGNETE	4,40

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso: 90 g

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9561	MAGNETE	3,62

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente
- peso: 30 g

novità

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9567	SET 2 PEZZI, MAGNETI	19,44

CARATTERISTICHE

- adatto a tutti i tipi di inserti, chiavi a L, lame di cacciavite fino a 6,3 mm (1/4")
- per una facile magnetizzazione degli utensili
- le viti sono tenute sulla lama dell'utensile
- regolazione automatica dello spessore della lama
- magnete extra forte e resistente (N35)
- peso 20 g

GERMANY

INSERITO NELLA LAMA DEL CACCIAVITE MAX Ø 6 MM MIN Ø 4 MM TRATTIENE LE VITI CON UN MAGNETE IN TESTA

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI	1	10,31



Inserti Impact



C 6,35
E 6.35

Inserti ad alta resistenza progettati per l'uso con avvitatori ad impulsi.

IMPACT novità

ESAGONO 1/4" C

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
2061	PH 1	25	1	1,20
2061 B	PH 1	25	BOX 100	1,10
2062	PH 2	25	1	1,20
2062 B	PH 2	25	BOX 100	1,10
2063	PH 3	25	1	1,20
2063 B	PH 3	25	BOX 100	1,10

IMPACT novità

ESAGONO 1/4" C

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
2091	PZ 1	25	1	1,20
2091 B	PZ 1	25	BOX 100	1,10
2092	PZ 2	25	1	1,20
2092 B	PZ 2	25	BOX 100	1,10
2093	PZ 3	25	1	1,20
2093 B	PZ 3	25	BOX 100	1,10

IMPACT novità

ESAGONO 1/4" C

TORX®

INSERTO "IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
2910	TX 10	25	1	2,00
2915	TX 15	25	1	2,00
2920	TX 20	25	1	2,00
2925	TX 25	25	1	2,00
2930	TX 30	25	1	2,00
2940	TX 40	25	1	2,00

IMPACT novità

ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
32061	PH 1	50	1	2,50
32062	PH 2	50	1	2,50
32063	PH 3	50	1	2,50

IMPACT novità

ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
32091	PZ 1	50	1	2,50
32092	PZ 2	50	1	2,50
32093	PZ 3	50	1	2,50

IMPACT novità

ESAGONO 1/4" E

TORX®

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
32010	TX 10	50	1	3,99
32015	TX 15	50	1	3,99
32020	TX 20	50	1	3,99
32025	TX 25	50	1	3,99
32030	TX 30	50	1	3,99
32040	TX 40	50	1	3,99

IMPACT novità

ESAGONO 1/4" E

INSERTO "TORSION IMPACT"
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
63471	3	50	1	3,50
63472	4	50	1	3,50
63473	5	50	1	3,50
63474	6	50	1	3,50

Inserti Taglio

C 6,35
E 6,35

INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
112000	0,5 x 3	25	10	1,40
112002	0,6 x 3,5	25	10	1,40
112001	0,5 x 4	25	10	1,40
112004	0,8 x 4	25	10	1,40
112003	0,6 x 4,5	25	10	1,40
112005	0,8 x 5,5	25	10	1,40
112006	1 x 5,5	25	10	1,40
112007	1,2 x 6,5	25	10	1,40
112008	1,2 x 8	25	10	2,33
112009	1,6 x 8	25	10	2,76
12007	1,6 x 10	25	10	3,64



INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
112010	0,5 x 3	39	10	2,48
112011	0,6 x 3,5	39	10	2,48
112012	0,5 x 4	39	10	2,48
112014	0,8 x 4	39	10	2,48
112013	0,6 x 4,5	39	10	2,48
112015	0,8 x 5,5	39	10	2,48
112016	1 x 5,5	39	10	2,48
112017	1,2 x 6,5	39	10	2,92
112018	1,2 x 8	39	10	3,36
112019	1,6 x 8	39	10	3,42



INSERTI A TAGLIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5264-C

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
113000	0,4 x 2	50	5	4,04
113001	0,4 x 2,5	50	5	4,04
113002	0,5 x 3	50	5	3,49
113004	0,6 x 3,5	50	5	3,49
113006	0,8 x 4	50	5	3,49
113005	0,6 x 4,5	50	5	3,49
13006	0,8 x 5,5	50	5	3,49
113008	1 x 5,5	50	5	3,49
13007	1 x 6	50	5	3,49
113009	1,2 x 6,5	50	5	4,04
13009	1,2 x 8	50	5	4,04
113012	1,6 x 10	50	5	5,08
28290	0,5 x 3,0	70	5	5,11
28291	0,6 x 3,5	70	5	5,11
28292	0,8 x 4,0	70	5	5,11
28293	0,6 x 4,5	70	5	5,11
28294	0,8 x 5,5	70	5	5,11
28295	1,0 x 5,5	70	5	5,11
28296	1,2 x 6,5	70	5	5,11
28297	1,2 x 8,0	70	5	5,50
28299	0,5 x 3,0	75	5	5,11
28300	0,5 x 3,0	90	5	6,51
28301	0,6 x 3,5	90	5	6,51
28302	0,8 x 4,0	90	5	6,51
28303	0,6 x 4,5	90	5	6,51
28304	1,0 x 5,5	90	5	6,51
28305	1,2 x 6,5	90	5	6,51
28307	1,2 x 8,0	90	5	7,83
28308	1,6 x 8,0	90	5	7,83



BUSSOLE GUIDA PER VITI A TAGLIO DA USARE SU PORTA INSERTI Ø 11 CON SCARICO E INSERTI A TAGLIO L. MM 39

FERMEC articolo	mm	Ø testa vite mm	L mm		EURO CAD.
GD 142,8	2,8	da 2,9 a 3,5	47	1	10,83
GD 143,1	3	da 3,2 a 4	47	1	10,83
GD 143,5	3,5	da 3,6 a 4,5	47	1	10,83
GD 143,9	4	da 3,9 a 5	47	1	10,83
GD 144,2	4,2	da 4,3 a 5,6	47	1	10,83
GD 144,5	4,5	da 4,6 a 5,6	47	1	10,83
GD 144,7	5	da 4,8 a 6	47	1	10,83
GD 145,5	5,5	da 5,6 a 7	47	1	10,83
GD 146,0	6	da 6,1 a 8	47	1	10,83
GD 146,5	6,5	da 6,6 a 8,2	47	1	10,83
GD 147,0	7	da 7,1 a 9	47	1	10,83
GD 147,5	7,5	da 7,6 a 9,5	47	1	10,83
GD 148,0	8	da 8,1 a 10	47	1	10,83
GD 149,0	9	da 9,1 a 11	47	1	10,83
GD 149,5	9,5	da 9,6 a 12	47	1	10,83

Inserti Phillips®

C 6,35
E 6.35

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12041	PH 1	25	10	0,85
12041 B	PH 1	25	BOX 200	0,76
12041 BX	PH 1	25	BOX 500	0,69
12041 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,63
12042	PH 2	25	10	0,85
12042 B	PH 2	25	BOX 200	0,76
12042 BX	PH 2	25	BOX 500	0,69
12042 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,63
12044	PH 3	25	10	0,85
12044 B	PH 3	25	BOX 200	0,76
12044 BX	PH 3	25	BOX 500	0,69
12044 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,63

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12040	PH 0	25	10	1,40
12037	PH 1	25	10	0,85
12037 B	PH 1	25	BOX 200	0,78
12038	PH 2	25	10	0,85
12038 B	PH 2	25	BOX 200	0,78
12039	PH 3	25	10	0,85
12039 B	PH 3	25	BOX 200	0,78
nota: MAGGIORATO				
12045	PH 4	32	10	2,84

COLOR

ESAGONO 1/4” C

INSERTI PHILLIPS COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
512041	PH 1	25	10	1,05
512042	PH 2	25	10	1,05
512044	PH 3	25	10	1,05

MAGNETICI

ESAGONO 1/4” C

INSERTI PHILLIPS MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
812041	PH 1	25	10	1,85
812042	PH 2	25	10	1,85
812044	PH 3	25	10	1,85

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12046	PH 1	50	10	2,20
12047	PH 2	50	10	2,20
12050	PH 3	50	10	2,20

IMPACT novità

ESAGONO 1/4” C

INSERTO “TORSION IMPACT” RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
2061	PH 1	25	1	1,20
2061 B	PH 1	25	BOX 100	1,10
2062	PH 2	25	1	1,20
2062 B	PH 2	25	BOX 100	1,10
2063	PH 3	25	1	1,20
2063 B	PH 3	25	BOX 100	1,10

IMPACT novità

ESAGONO 1/4” E

INSERTO “TORSION IMPACT” RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
32061	PH 1	50	1	2,50
32062	PH 2	50	1	2,50
32063	PH 3	50	1	2,50

USA TITANIO

ESAGONO 1/4” C

PRO+

TORSION - RIVESTITO TITANIO 60-63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
60430	PH 1	25	10	3,07
60431	PH 2	25	10	3,07
60432	PH 3	25	10	3,07

TITANIO

ESAGONO 1/4” C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
212041 TIN	PH 1	25	10	1,90
212041 TIN B	PH 1	25	BOX 100	1,82
212042 TIN	PH 2	25	10	1,90
212042 TIN B	PH 2	25	BOX 100	1,82
212044 TIN	PH 3	25	10	1,90
212044 TIN B	PH 3	25	BOX 100	1,82

GERMANY TITANIO

ESAGONO 1/4” E

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
213021 TIN	PH 1	50	5	4,26
213022 TIN	PH 2	50	5	4,26
213023 TIN	PH 3	50	5	4,26
2135021 TIN	PH 1	70	5	6,75
2135022 TIN	PH 2	70	5	6,75
2135023 TIN	PH 3	70	5	6,75
2136021 TIN	PH 1	90	5	9,48
2136022 TIN	PH 2	90	5	9,48
2136023 TIN	PH 3	90	5	9,48

USA

ESAGONO 1/4” E

PRO+

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
27350 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	50	5	3,93
27360 R	PH 1	RIBASS. Ø 4,5	50	5	3,77
27360	PH 1	5	50	5	2,35
27360 B	PH 1		50	BOX 100	2,22
27351 R	PH 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5	3,77
27361	PH 2	6	50	5	2,35
27361 B	PH 2		50	BOX 100	2,22
27362	PH 3	6	50	5	2,35
27362 B	PH 3		50	BOX 100	2,22
40939	PH 0	3	70	5	5,11
28310	PH 1	5	75	5	4,22
28310 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	75	5	5,08
28311	PH 2	6	75	5	4,22
28311 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	75	5	5,08
28313	PH 1	5	100	5	5,23
28314 R 3	PH 2	RIBASS. Ø 3	100	5	8,65
28314	PH 2	6	100	5	4,80
28314 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	100	5	4,84

JAPAN



ESAGONO 1/4” E



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

Koken articolo		R mm	L mm		EURO CAD.
121 P-50-1 novità	PH 1	4.5	50	10	5,60
121 P-50-2 novità	PH 2	5.5	50	10	5,60
121 P-50-3 novità	PH 3	–	50	10	5,60
121 P-70-1 novità	PH 1	4.5	70	10	6,03
121 P-70-2 novità	PH 2	5.5	70	10	6,03
121 P-70-3 novità	PH 3	–	70	10	6,03
121 P-100-1	PH 1	4.5	100	10	6,84
121 P-100-2	PH 2	5.5	100	10	6,84
121 P-100-3	PH 3	–	100	10	6,84
121 P-150-1	PH 1	4.5	150	10	9,05
121 P-150-2	PH 2	5.5	150	10	9,05
121 P-150-3	PH 3	–	150	10	9,05

GERMANY

ESAGONO 1/4” E

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
13020	PH 0	3	50	5	4,04
13021	PH 1	5	50	5	2,20
13022	PH 2	6	50	5	2,20
13023	PH 3	6	50	5	2,20
13023 R	PH 3	8	50	5	3,26
13024	PH 4	10	50	5	5,65
40939	PH 0	3	70	5	5,11
135021	PH 1	5	70	5	2,84
135022	PH 2	6	70	5	2,84
135023	PH 3	6	70	5	2,84
135023 R	PH 3	8	70	5	3,64
135024	PH 4	10	70	5	7,09
135041	PH 1	5	75	5	2,92
135042	PH 2	6	75	5	2,92
135042 R	PH 2	7	75	5	5,09
135043	PH 3	6	75	5	2,92
135843 R	PH 3	8	90	5	4,70
135844 R	PH 4	10	90	5	8,68
40940	PH 0	3	100	5	6,66
135051	PH 1	5	100	5	3,54
135052	PH 2	6	100	5	3,54
135053	PH 3	6	100	5	3,77
137021	PH 1	5	110	5	4,22
137022	PH 2	6	110	5	4,22
137023	PH 3	6	110	5	4,22
137051 R	PH 1	RIBASS. Ø 4	115	5	7,67
137052 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	115	5	7,67
137061	PH 1	5	120	5	4,49
137062	PH 2	6	120	5	4,49
137062 R	PH 2	RIBASS. Ø 4	120	5	5,50
137063	PH 3	6	120	5	4,49
138021	PH 1	5	125	5	4,91
138022	PH 2	6	125	5	4,91
138023	PH 3	6	125	5	4,91
138041	PH 1	5	127	5	6,51
138042	PH 2	6	127	5	6,51
45794	PH 1	5	150	5	4,91
45625	PH 2	6	150	5	4,91
45625 R	PH 2	RIBASS. Ø 5	150	5	6,99
27371	PH 3	6	150	5	4,91
138732 R	PH 2	Ø 7 - Ø 5	180	5	7,37
139051	PH 1	7	200	5	8,37
139052	PH 2	7	200	5	8,37
139053	PH 3	8	200	5	8,37
139054	PH 1	7	250	5	10,39
139055	PH 2	7	250	5	10,39
139058	PH 2	7	300	5	12,26

FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
48428	PH 1	25	10	0,92
48429	PH 2	25	10	0,92
48430	PH 3	25	10	0,92

USA

CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
27020	PH 1	25	10	0,85
27020 B	PH 1	25	BOX 200	0,76
27020 BX	PH 1	25	BOX 500	0,69
27020 BXL	PH 1	25	BOX 1000	0,63
27021	PH 2	25	10	0,85
27021 B	PH 2	25	BOX 200	0,76
27021 BX	PH 2	25	BOX 500	0,69
27021 BXL	PH 2	25	BOX 1000	0,63
27022	PH 3	25	10	0,85
27022 B	PH 3	25	BOX 200	0,76
27022 BX	PH 3	25	BOX 500	0,69
27022 BXL	PH 3	25	BOX 1000	0,63

GERMANY

RIBASSATO

RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
27034 R	PH 1	RIBASS. Ø 3	25	10	1,40
27036 R	PH 2	RIBASS. Ø 4,5	25	10	1,27
27036 R K	PH 2	ECONOMICO Ø 4,5	25	10	0,78

GERMANY

ANTISCIVOLO

ACR - ANTISCIVOLO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
48464	PH 2	25	10	1,33

GERMANY

TORSION

GERMANY

TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
50343	PH 1	25	10	1,46
50344	PH 2	25	10	1,46
50345	PH 3	25	10	1,46

GERMANY



SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
41225	PH 2	25	10	3,64
41260	PH 1	70	5	8,37
43275	PH 2	70	5	8,37

CARTONGESSO

FISSAGGIO VITI SU CARTONGESSO CON FERMO

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
RIGIPS	PH 2	25	10	2,11
RIGIPS B	PH 2	25	BOX 100	1,98

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50408	SET 10 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4”, CON BLOCCO DI PROFONDITA’ PER CARTONGESSO	8,14

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l’avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- 10 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4”, PH 2
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50406	SET 6 PEZZI, INSERTI ATT. 1/4”, CON BLOCCO DI PROFONDITA’ PER CARTONGESSO	6,11

CARATTERISTICHE

- con blocco di profondità
- ideali per avvitare viti a filo in materiali morbidi
- evita l’avvitamento profondo su pannelli di cartongesso e pannelli da costruzione a secco
- comprende:
  - 3 inserti, lungh. 25 mm, att. esagonale 1/4”, PH 2
  - 3 inserti, lungh. 50 mm, att. esagonale 1/4”, PH 2
- peso: 120 g

Inserti Pozidriv®

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

CONIATO DUREZZA 59 - 63 HRC - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12060	PZ 1	25	10	0,85
12060 B	PZ 1	25	BOX 200	0,76
12060 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,69
12060 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,63
12061	PZ 2	25	10	0,85
12061 B	PZ 2	25	BOX 200	0,76
12061 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,69
12061 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,63
12062	PZ 3	25	10	0,85
12062 B	PZ 3	25	BOX 200	0,76
12062 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,69
12062 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,63

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12056	PZ 0	25	10	1,40
12057	PZ 1	25	10	0,85
12057 B	PZ 1	25	BOX 200	0,78
12058	PZ 2	25	10	0,85
12058 B	PZ 2	25	BOX 200	0,78
12059	PZ 3	25	10	0,85
12059 B	PZ 3	25	BOX 200	0,78
12063	PZ 4	32	10	2,84

COLOR

ESAGONO 1/4” C

INSERTI POZIDRIV COLORATI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
512060	PZ 1	25	10	1,05
512061	PZ 2	25	10	1,05
512062	PZ 3	25	10	1,05

USA

TITANIO

ESAGONO 1/4” C

PRO+

MAGNATOR TORSION RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
60433	PZ 1	25	10	3,07
60434	PZ 2	25	10	3,07
60435	PZ 3	25	10	3,07

GERMANY

TITANIO

ESAGONO 1/4” C

CONIATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
212060 TIN	PZ 1	25	10	1,90
212060 TIN B	PZ 1	25	BOX 100	1,82
212061 TIN	PZ 2	25	10	1,90
212061 TIN B	PZ 2	25	BOX 100	1,82
212062 TIN	PZ 3	25	10	1,90
212062 TIN B	PZ 3	25	BOX 100	1,82

GERMANY

TITANIO

ESAGONO 1/4” E

FRESATO RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
213030 TIN	PZ 1	50	5	4,26
213031 TIN	PZ 2	50	5	4,26
213032 TIN	PZ 3	50	5	4,26
2134030 TIN	PZ 1	70	5	6,75
2134031 TIN	PZ 2	70	5	6,75
2134032 TIN	PZ 3	70	5	6,75
2136030 TIN	PZ 1	90	5	9,48
2136031 TIN	PZ 2	90	5	9,48
2136032 TIN	PZ 3	90	5	9,48

GERMANY

ESAGONO 1/4” E

FRESATO - SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
13029	PZ 0	3,5	50	5	4,04
13030	PZ 1	5	50	5	2,20
13031	PZ 2	6	50	5	2,20
13031 R	PZ 2	RIBASS.Ø 4,5	50	5	6,51
13032	PZ 3	6	50	5	2,20
13032 R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	50	5	5,08
13033	PZ 4	10	50	5	5,77
134030	PZ 1	5	70	5	2,84
134031	PZ 2	6	70	5	2,84
134032	PZ 3	6	70	5	2,84
134032 R	PZ 3	RIBASS.Ø 8	70	5	5,08
135029	PZ 0	4	75	5	4,04
135030	PZ 1	5	75	5	3,07
135031	PZ 2	6	75	5	3,07
135032	PZ 3	6	75	5	3,54
135033	PZ 4	10	75	5	5,94
136030	PZ 1	5	100	5	3,54
136031	PZ 2	6	100	5	3,54
136032	PZ 3	6	100	5	3,54
137030	PZ 1	5	110	5	4,22
137031	PZ 2	6	110	5	4,22
137032	PZ 3	6	110	5	4,22
137032 R	PZ 3	Ø 8	110	5	5,10
137081	PZ 1	5	120	5	4,36
137082	PZ 2	6	120	5	4,36
137082 R	PZ 2	RIBASS.Ø 5	120	5	5,65
137083	PZ 3	6	120	5	4,36
138030	PZ 1	5	125	5	4,80
138031	PZ 2	6	125	5	4,80
138032	PZ 3	6	125	5	4,80
27389	PZ 1	5	150	5	5,08
27390	PZ 2	6	150	5	5,08
27391	PZ 3	6	150	5	5,08
27401	PZ 1	7	200	5	8,52
27402	PZ 2	7	200	5	8,52
27403	PZ 2	7	250	5	10,39

USA

ESAGONO 1/4” E

PRO+

FRESATO SERIE LUNGA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm	Ø mm		EURO CAD.
27380	PZ 1	50	5	5	2,35
27380 B	PZ 1	50	5	BOX 100	2,22
27381	PZ 2	50	6	5	2,35
27381 B	PZ 2	50	6	BOX 100	2,22
27382	PZ 3	50	6	5	2,35
27382 B	PZ 3	50	6	BOX 100	2,22

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
47445	PZ 1	25	10	0,92
47446	PZ 2	25	10	0,92
47447	PZ 3	25	10	0,92

GERMANY TORSION

ESAGONO 1/4” C

TORSION - DUREZZA 62 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
50340	PZ 1	25	10	1,46
50341	PZ 2	25	10	1,46
50342	PZ 3	25	10	1,46

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

RIBASSATO - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
27060 R	PZ 1	25	10	1,46
27061 R	PZ 2	25	10	1,46

IMPACT novità

ESAGONO 1/4” C

INSERTO “TORSION IMPACT” RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
2091	PZ 1	25	1	1,20
2091 B	PZ 1	25	BOX 100	1,10
2092	PZ 2	25	1	1,20
2092 B	PZ 2	25	BOX 100	1,10
2093	PZ 3	25	1	1,20
2093 B	PZ 3	25	BOX 100	1,10

IMPACT novità

ESAGONO 1/4” E

INSERTO “TORSION IMPACT” RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
32091	PZ 1	50	1	2,50
32092	PZ 2	50	1	2,50
32093	PZ 3	50	1	2,50

USA

ESAGONO 1/4” C

PRO+

CONIATO EXTRA HARD - DUREZZA 61 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
27045	PZ 1	25	10	0,85
27045 B	PZ 1	25	BOX 200	0,76
27045 BX	PZ 1	25	BOX 500	0,69
27045 BXL	PZ 1	25	BOX 1000	0,63
27046	PZ 2	25	10	0,85
27046 B	PZ 2	25	BOX 200	0,76
27046 BX	PZ 2	25	BOX 500	0,69
27046 BXL	PZ 2	25	BOX 1000	0,63
27047	PZ 3	25	10	0,85
27047 B	PZ 3	25	BOX 200	0,76
27047 BX	PZ 3	25	BOX 500	0,69
27047 BXL	PZ 3	25	BOX 1000	0,63

GERMANY ANTISCIVOLO

ESAGONO 1/4” C

ACR - ANTISCIVOLO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
35002	PZ 2	25	10	1,33

MAGNETICI

ESAGONO 1/4” C

INSERTI POZIDRIV MAGNETICI, CON NUOVO MAGNETE DI TESTA PER TRATTENERE LE VITI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
812060	PZ 1	25	10	1,85
812061	PZ 2	25	10	1,94
812062	PZ 3	25	10	1,94



POZIDRIV + TAGLIO

SETTORE ELETTRICO, ECC...

attacco: DIN 3126, C 6,35 - E 6,35
impronta: PLUS MINUS

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
43225	PZ 2	25	10	4,22
43369	PZ 1	70	5	8,37
43370	PZ 2	70	5	8,37

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

FRESATO DUREZZA 59 - 63 HRC

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12064	PZ 1	50	5	2,20
12065	PZ 2	50	5	2,20
12066	PZ 3	50	5	2,20

Inserti Brugola

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
12067	1,27	25	10	2,76
12068	1,5	25	10	2,76
12069	2	25	10	1,62
12069 B	2	25	BOX 100	1,44
12070	2,5	25	10	1,62
12070 B	2,5	25	BOX 100	1,44
12071	3	25	10	1,62
12071 B	3	25	BOX 100	1,44
12072	4	25	10	1,62
12072 B	4	25	BOX 100	1,44
12073	5	25	10	1,62
12073 B	5	25	BOX 100	1,44
112073	5,5	25	10	2,33
12074	6	25	10	1,62
12074 B	6	25	BOX 100	1,40
12075	7	25	10	2,33
12076	8	25	10	2,48
12077	10	25	10	3,94

JAPAN

ESAGONO 1/4” E



INSERTI ESAGONALI - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
121 H-50-2 novità	2	3.0	50	10	6,39
121 H-50-2,5 novità	2,5	3.0	50	10	6,39
121 H-50-3 novità	3	3.5	50	10	6,39
121 H-50-4 novità	4	4.5	50	10	6,39
121 H-50-5 novità	5	5.6	50	10	6,39
121 H-50-6 novità	6	–	50	10	6,63
121 H-70-2 novità	2	3.0	70	10	6,51
121 H-70-2,5 novità	2,5	3.0	70	10	6,51
121 H-70-3 novità	3	3.5	70	10	6,51
121 H-70-4 novità	4	4.5	70	10	6,51
121 H-70-5 novità	5	5.6	70	10	6,51
121 H-70-6 novità	6	–	70	10	6,51
121 H-100-2	2	3.0	100	10	7,54
121 H-100-2,5	2,5	3.0	100	10	7,54
121 H-100-3	3	3.5	100	10	7,51
121 H-100-4	4	4.5	100	10	7,51
121 H-100-5	5	5.6	100	10	7,51
121 H-100-6	6	–	100	10	7,51
121 H-150-2	2	3.5	150	10	10,51
121 H-150-2,5	2,5	3.5	150	10	10,51
121 H-150-3	3	3.5	150	10	10,51
121 H-150-4	4	4.5	150	10	10,51
121 H-150-5	5	5.6	150	10	10,51
121 H-150-6	6	–	150	10	10,51

GERMANY



ESAGONO 1/4” E

ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
13038	1	3	50	5	5,43
13040	1,5	3	50	5	5,43
13041	2	3	50	5	3,25
13042	2,5	3	50	5	2,63
13043	3	4	50	5	2,63
13044	4	5	50	5	2,63
13045	5	6	50	5	2,63
13046	6	8	50	5	2,63
13047	7	8	50	5	3,37
13048	8	10	50	5	3,37
13049	10	12	50	5	3,37
113040	1,5	3	70	5	5,93
113041	2	3	70	5	3,47
113042	2,5	4	70	5	3,47
113043	3	4	70	5	3,47
113044	4	5	70	5	3,47
113045	5	6	70	5	3,47
113046	6	8	70	5	3,47
113047	7	8	75	5	3,64
113048	8	10	75	5	4,91
113049	10	12	75	5	5,08
213043	3	4	100	5	7,37
213044	4	5	100	5	7,37
213045	5	6	100	5	7,37
213046	6		100	5	7,37
213048	8		100	5	7,37
213141	2	4	115	5	7,23
213142	2,5	4	115	5	7,23
213143	3	4	115	5	7,23
213244	4	5	125	5	9,12
213245	5	6	125	5	9,12
213345	5	6	140	5	10,10
313041	2	4	150	5	10,10
313042	2,5	4	150	5	10,10
313043	3	5	150	5	10,10
313044	4	6	150	5	10,10
313045	5	6	150	5	10,10
313046	6		150	5	10,10
313048	8		150	5	11,25
413043	3	1/4”	225	5	11,54
413044	4	1/4”	225	5	11,54
413045	5	1/4”	225	5	11,54
413046	6	1/4”	225	5	11,54

GERMANY

TESTA SFERICA

TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
110-2,5 KK	2,5	25	10	2,48
110-3 KK	3	25	10	2,48
110-4 KK	4	25	10	2,48
110-5 KK	5	25	10	2,48
110-6 KK	6	25	10	2,48

GERMANY

TESTA SFERICA

TESTA SFERICA ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
167-2 KK	2	50	5	7,09
167-2,5 KK	2,5	50	5	7,09
167-3 KK	3	50	5	7,09
167-4 KK	4	50	5	7,09
167-5 KK	5	50	5	7,09
167-6 KK	6	50	5	7,09
167-7 KK	7	50	5	7,09
167-8 KK	8	50	5	7,23
1167-2,5 KK	2,5	70	5	8,24
1167-3 KK	3	70	5	8,24
1167-4 KK	4	70	5	8,24
1167-5 KK	5	70	5	8,24
1167-6 KK	6	70	5	8,24
1167-7 KK	7	70	5	8,24
1167-8 KK	8	70	5	9,26
1267-3 KK	3	90	5	9,26
1267-4 KK	4	90	5	9,26
1267-5 KK	5	90	5	9,26
1267-6 KK	6	90	5	9,26
1267-8 KK	8	90	5	10,10
3167-3 KK	3	150	5	15,86
3167-4 KK	4	150	5	15,86
3167-5 KK	5	150	5	15,86
3167-6 KK	6	150	5	15,86
3167-8 KK	8	150	5	24,90
4167-3 KK	3	170	5	18,94
5167-4 KK	4	200	5	20,40

IMPACT

novità

INSERTO “TORSION IMPACT”
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
63471	3	50	1	3,50
63472	4	50	1	3,50
63473	5	50	1	3,50
63474	6	50	1	3,50

GERMANY

POLLICI

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
27095	1/16”	32	5	4,15
27096	5/64”	25	5	4,15
27097	3/32”	25	5	4,15
37475	7/64”	25	5	4,15
27098	1/8”	25	5	4,15
37476	9/64”	25	5	4,15
27099	5/32”	25	5	4,15
27100	3/16”	25	5	4,15
27101	7/32”	25	5	4,15
27102	1/4”	25	5	4,15
27103	5/16”	25	5	4,15

GERMANY

POLLICI

MISURE IN POLLICI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
27420	1/16”	50	5	8,20
27421	5/64”	50	5	8,20
27422	3/32”	50	5	8,20
37563	7/64”	50	5	8,20
27423	1/8”	50	5	8,20
37565	9/64”	50	5	8,20
27424	5/32”	50	5	8,20
27425	3/16”	50	5	8,20
27426	7/32”	50	5	8,20
27427	1/4”	50	5	8,20

Inserti Brugola c/foro

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
12320	2	25	5	3,64
12325	2,5	25	5	3,64
12330	3	25	5	3,64
12340	4	25	5	3,64
12350	5	25	5	3,64
12360	6	25	5	3,64
12380	8	25	5	4,49
12390	10	25	5	4,49

GERMANY

ESAGONO C/FORO PER VITI DI SICUREZZA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO CON FORO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
13641	2	50	5	4,22
13642	2,5	50	5	4,22
13643	3	50	5	4,22
13644	4	50	5	4,22
13645	5	50	5	4,22
13646	6	50	5	4,22
13648	8	50	5	4,22
13649	10	50	5	5,08
113641	2	75	5	5,71
113642	2,5	75	5	5,71
113643	3	75	5	5,71
113644	4	75	5	5,71
113645	5	75	5	5,71
113646	6	75	5	5,71
113648	8	75	5	5,71
113649	10	75	5	5,71

Inserti Torx®

C 6,35
E 6,35

GERMANY

ALTA QUALITÀ - TORSION

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		EURO CAD.
12084	TX 1	25	5	7,23
12085	TX 2	25	5	7,23
12086	TX 3	25	5	5,79
12087	TX 4	25	5	5,79
12088	TX 5	25	10	2,11
12089	TX 6	25	10	2,11
12090	TX 7	25	10	2,11
12091	TX 8	25	10	2,11
12092	TX 9	25	10	2,11
12093	TX 10	25	10	1,46
12093 B	TX 10	25	BOX 200	1,33
12093 BX	TX 10	25	BOX 500	1,26
12094	TX 15	25	10	1,46
12094 B	TX 15	25	BOX 200	1,33
12094 BX	TX 15	25	BOX 500	1,26
12095	TX 20	25	10	1,46
12095 B	TX 20	25	BOX 200	1,33
12095 BX	TX 20	25	BOX 500	1,26
12096	TX 25	25	10	1,46
12096 B	TX 25	25	BOX 200	1,33
12096 BX	TX 25	25	BOX 500	1,26
12097	TX 27	25	10	1,46
12097 B	TX 27	25	BOX 200	1,33
12097 BX	TX 27	25	BOX 500	1,26
12098	TX 30	25	10	1,46
12098 B	TX 30	25	BOX 200	1,33
12098 BX	TX 30	25	BOX 500	1,26
BGS 4735	TX 35	25	10	1,46
12099	TX 40	25	10	1,46
12099 B	TX 40	25	BOX 200	1,33
12099 BX	TX 40	25	BOX 500	1,26
12100	TX 45	25	10	2,36
12101	TX 50	25	10	2,36
12102	TX 55	25	10	2,62

GERMANY TITANIO

RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		EURO CAD.
212093 TIN	TX 10	25	10	2,35
212094 TIN	TX 15	25	10	2,35
212095 TIN	TX 20	25	10	2,35
212096 TIN	TX 25	25	10	2,48
212097 TIN	TX 27	25	10	2,48
212098 TIN	TX 30	25	10	2,48
212099 TIN	TX 40	25	10	2,48

IMPACT novità

INSERTO “IMPACT”
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		EURO CAD.
2910	TX 10	25	1	2,00
2915	TX 15	25	1	2,00
2920	TX 20	25	1	2,00
2925	TX 25	25	1	2,00
2930	TX 30	25	1	2,00
2940	TX 40	25	1	2,00

IMPACT novità

INSERTO “TORSION IMPACT”
RESISTE ALLE SOLLECITAZIONI DEGLI AVVITATORI AD IMPATTO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

articolo		L mm		EURO CAD.
32010	TX 10	50	1	3,99
32015	TX 15	50	1	3,99
32020	TX 20	50	1	3,99
32025	TX 25	50	1	3,99
32030	TX 30	50	1	3,99
32040	TX 40	50	1	3,99

GERMANY

ALTA QUALITÀ

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
39929	TX 5	3,2	50	5	6,51
39930	TX 6	3,2	50	5	4,49
39931	TX 7	3,5	50	5	4,49
37713	TX 8	3,5	50	5	4,49
39933	TX 9	3	50	5	4,49
37715	TX 10	4	50	5	3,93
37717	TX 15	4	50	5	3,93
37719	TX 20	4,5	50	5	3,93
37721	TX 25	4,5	50	5	3,93
37723	TX 27	6	50	5	3,93
37725	TX 30	6	50	5	3,93
37727	TX 40	6	50	5	3,93
47745	TX 45	8	50	5	5,71
47750	TX 50	10	50	5	5,79
47755	TX 55	12	50	5	7,01
37726	TX 6	3	70	5	5,20
37728	TX 7	3	70	5	5,20
37729	TX 8	3	70	5	5,20
39937	TX 9	4	70	5	5,20
37731	TX 10	4	70	5	5,20
37733	TX 15	4	70	5	5,20
37735	TX 20	4,5	70	5	5,20
37737	TX 25	4,5	70	5	5,20
37739	TX 27	6	70	5	5,20
37741	TX 30	6	70	5	5,20
37743	TX 40	6	70	5	5,20
38746	TX 6	3	90	5	6,51
38747	TX 7	3	90	5	6,51
37745	TX 8	3	90	5	6,51
39941	TX 9	4	90	5	6,51
37747	TX 10	4	90	5	6,51
37749	TX 15	4	90	5	6,51
37751	TX 20	4,5	90	5	6,51
37753	TX 25	4,5	90	5	6,51
37755	TX 27	6	90	5	6,51
37757	TX 30	6	90	5	6,51
37759	TX 40	6	90	5	6,51
37910	TX 10	4,5	110	5	7,16
37915	TX 15	4,5	110	5	7,16
37920	TX 20	4,5	110	5	7,16
37925	TX 25	4,5	110	5	7,16
37927	TX 27	5,5	110	5	7,16
37930	TX 30	6	110	5	7,16
37940	TX 40	6	110	5	7,16

Lunghezza 150 mm nella colonna successiva

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
37760	TX 6	3	150	5	11,80
37761	TX 8	3	150	5	11,15
37762	TX 9	4	150	5	11,15
37763	TX 10	4	150	5	11,15
37765	TX 15	4,5	150	5	11,15
37767	TX 20	4,5	150	5	11,15
37769	TX 25	5	150	5	11,15
37771	TX 27	6	150	5	11,15
37773	TX 30	6	150	5	11,15
37775	TX 40	1/4	150	5	11,15
60974 novità	TX 20	5	200	5	12,00
60870 novità	TX 25	5	200	5	12,00
60874 novità	TX 30	6	200	5	12,00

GERMANY TITANIO

ESAGONO 1/4” E

TORX®

RIVESTITO TITANIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
239930 TIN	TX 6	50	5	7,72
237713 TIN	TX 8	50	5	6,51
237715 TIN	TX 10	50	5	6,51
237717 TIN	TX 15	50	5	6,51
237719 TIN	TX 20	50	5	6,51
237721 TIN	TX 25	50	5	6,51
237723 TIN	TX 27	50	5	6,51
237725 TIN	TX 30	50	5	6,51
237727 TIN	TX 40	50	5	6,51

JAPAN

ESAGONO 1/4” E

TORX®



INSERTI TORX® - MADE IN JAPAN

Koken articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
121 T-50-T10 novità	TX 10	3	50	10	6,51
121 T-50-T15 novità	TX 15	3.5	50	10	6,51
121 T-50-T20 novità	TX 20	4.1	50	10	6,51
121 T-50-T25 novità	TX 25	4.6	50	10	6,75
121 T-50-T27 novità	TX 27	5.2	50	10	6,51
121 T-50-T30 novità	TX 30	5.7	50	10	6,51
121 T-50-T40 novità	TX 40	–	50	10	6,51
121 T-70-T10 novità	TX 10	3.5	70	10	6,90
121 T-70-T15 novità	TX 15	3.5	70	10	6,90
121 T-70-T20 novità	TX 20	4.1	70	10	7,03
121 T-70-T25 novità	TX 25	4.6	70	10	7,03
121 T-70-T27 novità	TX 27	5.2	70	10	7,03
121 T-70-T30 novità	TX 30	5.7	70	10	7,03
121 T-70-T40 novità	TX 40	–	70	10	7,03
121 T-100-T10	TX 10	3.5	100	10	7,45
121 T-100-T15	TX 15	3.5	100	10	7,45
121 T-100-T20	TX 20	4.1	100	10	7,45
121 T-100-T25	TX 25	4.6	100	10	7,45
121 T-100-T27	TX 27	5.2	100	10	7,45
121 T-100-T30	TX 30	5.7	100	10	7,45
121 T-100-T40	TX 40	–	100	10	7,45
121 T-150-T10	TX 10	3.5	150	10	11,51
121 T-150-T15	TX 15	3.5	150	10	11,51
121 T-150-T20	TX 20	4.1	150	10	11,51
121 T-150-T25	TX 25	4.6	150	10	11,51
121 T-150-T27	TX 27	5.2	150	10	11,51
121 T-150-T30	TX 30	5.7	150	10	11,51
121 T-150-T40	TX 40	–	150	10	11,51

GERMANY TESTA SFERICA

ESAGONO 1/4” C

TORX®

TORX® TESTA SFERICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12993	TK 10	25	1	6,51
12994	TK 15	25	1	6,51
12995	TK 20	25	1	6,51
12996	TK 25	25	1	6,51
12998	TK 30	25	1	6,51
12999	TK 40	25	1	6,51

GERMANY PUNTA CONICA

ESAGONO 1/4” C

TORX®

>3°

PUNTA CONICA PER UNA PRESA MIGLIORE IDEALE PER VITI INOX

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12893	TC 10	25	10	3,64
12894	TC 15	25	10	3,64
12895	TC 20	25	10	3,64
12896	TC 25	25	10	3,64
12897	TC 27	25	10	3,64
12898	TC 30	25	10	3,64
12899	TC 40	25	10	3,64

NOTE

Inserti Torx c/foro

C 6,35
E 6,35

TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12289	TH 6	25	10	3,20
12290	TH 7	25	10	3,20
12291	TH 8	25	10	3,20
12292	TH 9	25	10	3,20
12293	TH 10	25	10	2,76
12293 B	TH 10	25	BOX 100	2,62
12294	TH 15	25	10	2,76
12294 B	TH 15	25	BOX 100	2,62
12295	TH 20	25	10	2,76
12295 B	TH 20	25	BOX 100	2,62
12296	TH 25	25	10	2,76
12296 B	TH 25	25	BOX 100	2,62
12297	TH 27	25	10	2,76
12297 B	TH 27	25	BOX 100	2,62
12298	TH 30	25	10	2,76
12298 B	TH 30	25	BOX 100	2,62
112298	TH 35	25	10	3,94
12299	TH 40	25	10	2,76
12299 B	TH 40	25	BOX 100	2,62
12300	TH 45	25	10	4,49
12301	TH 50	25	10	4,49
12302	TH 55	25	10	4,49

TORX® CON FORO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
103250	TH 6	50	5	6,23
103251	TH 7	50	5	6,23
103252	TH 8	50	5	6,23
103253	TH 9	50	5	6,23
103254	TH 10	50	5	5,71
103255	TH 15	50	5	5,71
103256	TH 20	50	5	5,71
103257	TH 25	50	5	5,71
103258	TH 27	50	5	5,71
103259	TH 30	50	5	5,71
103260	TH 40	50	5	5,71
103261	TH 10	75	5	7,23
103262	TH 15	75	5	7,23
103263	TH 20	75	5	7,23
103264	TH 25	75	5	7,23
103265	TH 27	75	5	7,23
103266	TH 30	75	5	7,23
103267	TH 40	75	5	7,23
103274	TH 10	90	5	9,39
103275	TH 15	90	5	9,39
103276	TH 20	90	5	9,39
103277	TH 25	90	5	9,39
103278	TH 30	90	5	9,39
103279	TH 40	90	5	9,39
103268	TH 10	150	5	13,70
103269	TH 15	150	5	13,70
103270	TH 20	150	5	13,70
103271	TH 25	150	5	13,70
103272	TH 30	150	5	13,70
103273	TH 40	150	5	13,70

Inserti TORXplus®

C 6,35
E 6,35

NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12791	TS 6	25	5	5,79
112791	TS 7	25	5	5,79
12792	TS 8	25	5	5,79
112792	TS 9	25	5	5,79
12793	TS 10	25	5	5,79
12794	TS 15	25	5	5,79
12795	TS 20	25	5	5,79
12796	TS 25	25	5	5,79
12797	TS 27	25	5	5,79
12798	TS 30	25	5	5,79
12799	TS 40	25	5	5,79

NUOVA IMPRONTA TORX® PLUS
A RICHIESTA DISPONIBILE
LUNGHEZZA 90 MM

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12806	TS 6	50	5	11,25
12808	TS 8	50	5	10,83
12809	TS 9	50	5	10,83
12810	TS 10	50	5	10,83
12815	TS 15	50	5	10,83
12820	TS 20	50	5	10,83
12825	TS 25	50	5	10,83
12830	TS 30	50	5	10,83
12840	TS 40	50	5	10,83



INSERTI TORX PLUS® - MADE IN JAPAN

Koken articolo		R mm	L mm		EURO CAD.
121 T-70-20IP	TS 20	4.1	70	10	10,47
121 T-70-25IP	TS 25	4.6	70	10	10,47
121 T-70-27IP	TS 27	5.2	70	10	10,47
121 T-70-30IP	TS 30	5.7	70	10	10,47
121 T-70-40IP	TS 40	–	70	10	10,47

Inserti pentalobati c/foro

C

GERMANY

ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
TP 8	T 8	25	10	4,27
TP 10	T 10	25	10	4,27
TP 15	T 15	25	10	4,27
TP 20	T 20	25	10	4,27
TP 25	T 25	25	10	4,27
TP 27	T 27	25	10	4,27
TP 30	T 30	25	10	4,27
TP 40	T 40	25	10	4,27
TP 45	T 45	25	10	4,27
TP 50	T 50	25	10	4,27
TP 30 L 50	T 30	50	10	4,62

ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

BOX N°10 INSERTI + PORTA INSERTI MAGNETICO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

FERMEC articolo		Descrizione		EURO CAD.
TP 1040	T 8/40	BOX 11 PEZZI	1	23,67

ESAGONO 1/4” C

PENTALOBATA CON FORO

BOX N°8 INSERTI + BUSSOLA 1/4” PORTA INSERTI IN BOX IN PLASTICA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: 5 PUNTE C/FORO

FERMEC articolo		Descrizione		EURO CAD.
TP 5010	T 10/50	TP10, TP15, TP20, TP25, TP30, TP40, TP45, 2137	1	22,00

PENTALOBATA CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
IPR-10	TP 10	125	1	18,54
IPR-15	TP 15	125	1	18,54
IPR-20	TP 20	125	1	18,54
IPR-25	TP 25	125	1	18,54
IPR-27	TP 27	125	1	18,54
IPR-30	TP 30	125	1	18,54
IPR-40	TP 40	125	1	18,54
IPR-45	TP 45	125	1	18,54

1/4” PENTALOBATA CON FORO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2355	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO	35,39

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per viti antifurto in fissaggio di pompe di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica
- peso: 250 g

Inserti SIT ASSY

C 6,35

ESAGONO 1/4” C

SIT® ASSY 1/4

PER VITI ASSY® TIPO WÜRTH

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SIT®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
SIT-10	10	25	5	2,84
SIT-15	15	25	5	2,84
SIT-20	20	25	5	2,84
SIT-25	25	25	5	2,84
SIT-30	30	25	5	2,84
SIT-40	40	25	5	2,84

Inserti Spanner®

C

ESAGONO 1/4” C

SPANNER®

SETTORE TELEFONIA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: SPANNER®

FERMEC articolo		“A” mm	L mm		EURO CAD.
35421	SP 4	3,8	25	5	3,64
35422	SP 6	4,5	25	5	3,64
35423	SP 8	5	25	5	3,64
35424	SP 10	6	25	5	3,64
45425	SP 12	7	25	5	3,64
45426	SP 14	8	25	5	5,79

DISPONIBILI LUNGHEZZA 75 MM NEI KIT ARTICOLI BGS 762 E BGS 757

Inserti RIBE®

C

ESAGONO 1/4” C

RIBE

SETTORE AUTO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
112-5	M 5	25	5	4,04
112-6	M 6	25	5	4,04
112-8	M 8	25	5	4,04
112-10	M 10	25	5	4,04

Inserti Tri-Wing

C E

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: TRI-WING

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
35409	TW 0	25	5	5,23
35410	TW 1	25	5	5,23
35411	TW 2	25	5	5,23
35412	TW 3	25	5	5,23
35413	TW 4	25	5	5,23
35414	TW 5	25	5	5,23
35415	TW 6	28	5	5,23

Inserti Torq-set

C E

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: DIN 3126, C 6,35 - 5/16”
impronta: TORQ-SET

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
35395	TS 0	25	5	5,52
35396	TS 1	25	5	5,52
35397	TS 2	25	5	5,52
35398	TS 3	25	5	5,52
35399	TS 4	25	5	5,52
35400	TS 5	25	5	5,52
35401	TS 6	25	5	5,52
35402	TS 8	25	5	5,52
35403	TS 10	25	5	5,52
37404	TS 1/4”	25	5	5,95
37408	TS 5/16”	25	5	5,95
attacco: 5/16” DIN 3126, C 8				
35404	TS 8	32	5	7,39
35405	TS 10	32	5	7,39
35406	TS 1/4”	32	5	7,39
35407	TS 5/16”	32	5	7,39
35408	TS 3/8”	32	5	7,39

SETTORE AERONAUTICA A NORME NASA

attacco: 7/16”
impronta: TORQ-SET

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
222402	TS 1/4”	35	5	11,54
222403	TS 5/16”	35	5	11,54
224649	TS 3/8”	35	5	11,54
222405	TS 7/16”	35	5	11,54

Inserti quadro

C E

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: QUADRO

FERMEC articolo		L mm	“A” mm		EURO CAD.
38509	R 0	25	1,8	5	2,41
29049	R 1	25	2,3	5	2,41
29050	R 2	25	2,9	5	2,41
29051	R 3	25	3,5	5	2,41

QUADRO MASCHIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
129051	R 0	50	5	2,84
29052	R 1	50	5	2,84
29053	R 2	50	5	2,84
29054	R 3	50	5	2,84
29151	R 1	75	5	3,42
29152	R 2	75	5	3,42
29153	R 3	75	5	3,42
29253	R 2	100	5	7,09

Inserti Triangolari

E

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TRIANGOLARE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
TA-1350	1,3	50	1	7,95
TA-1850	1,8	50	1	7,95
TA-2050	2	50	1	7,95
TA-2350	2,3	50	1	7,95
TA-2850	2,8	50	1	7,95
TA-3050	3,0	50	1	7,95

Inserti XZN® Poligonale

C E

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, C 6,35
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
111- 4	M 4	25	5	2,62
111- 5	M 5	25	5	2,62
111- 6	M 6	25	5	2,62
111- 8	M 8	25	5	2,62



INSERTI XZN - MADE IN JAPAN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
100 X-32-M5	M 5	32	5	7,45
100 X-32-M6	M 6	32	5	7,45
100 X-32-M8	M 8	32	5	7,45
100 X-32-M10	M 10	32	5	9,14
100 X-32-M12	M 12	32	5	10,01

POLIGONALE XZN®

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: XZN®

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2111- 4	M 4	75	5	4,22
2111- 5	M 5	75	5	4,22
2111- 6	M 6	75	5	4,22
2111- 8	M 8	75	5	4,22

Inserti a doppia punta

TAGLIO — PHILLIPS®

TAGLIO / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	⊖	✚	L mm		EURO CAD.
112081	0,8 x 4 mm	+ PH1	60	5	2,56
112083	1,0 x 6 mm	+ PH2	60	5	2,56

PHILLIPS® — PHILLIPS®

PHILLIPS® / PHILLIPS®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	✚	✚	L mm		EURO CAD.
112451	PH1	+ PH1	45	5	2,76
112452	PH2	+ PH2	45	5	2,76
114601	PH1	+ PH1	75	5	2,92
114602	PH2	+ PH2	75	5	2,92

POZIDRIV® — POZIDRIV®

POZIDRIV® / POZIDRIV®

attacco: DIN 3126, E 6,35

FERMEC articolo	✚	✚	L mm		EURO CAD.
112495	PZ1	+ PZ1	50	5	2,76
112496	PZ2	+ PZ2	50	5	2,76

BGS 7988-1

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI	26,85

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- lunghezza lame: 175 mm
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4", con rivestimento in gomma antiscivolo
- Taglio: 4+6 mm, 5+7 mm,
- PH: 1+2
- PZ: 1+2
- Esagono:
  4 mm + 4 mm testa sferica
  5 mm + 5 mm testa sferica
  6 mm + 6 mm testa sferica
- Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"	5,28

A ✚ PHILLIPS® — ✚ PHILLIPS® B

LAME REVERSIBILI COMBI PHILLIPS®
L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A ✚	B ✚	L mm		EURO CAD.
2162-0102	PH1	PH2	175	1	8,68

A ✚ POZIDRIV® — ✚ POZIDRIV® B

LAME REVERSIBILI COMBI POZIDRIV® L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A ✚	B ✚	L mm		EURO CAD.
2164-0102	PZ1	PZ2	175	1	8,68

A ✱ TORX® — ✱ TORX® B

LAME REVERSIBILI COMBI TORX®

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A ✱	B ✱	L mm		EURO CAD.
2168-0506	TX5	TX6	175	1	9,39
2168-0708	TX7	TX8	175	1	9,39
2168-0910	TX9	TX10	175	1	9,39
2168-1520	TX15	TX20	175	1	9,39
2168-2527	TX25	TX27	175	1	9,39
2168-3040	TX30	TX40	175	1	9,39

A ⊖ TAGLIO — ⊖ TAGLIO B

LAME REVERSIBILI COMBI TAGLIO
L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A ⊖	B ⊖	L mm		EURO CAD.
2160-4060	4,0x0,5	6,0x1,0	175	1	8,68
2160-6570	6,5x1,2	7,0x1,8	175	1	8,68

TESTA SFERICA A ⬢ ESAGONO — ⬢ ESAGONO B

LAME REVERSIBILI COMBI ESAGONO
L. 175 MM

attacco: DIN 3126, C 6,35

FERMEC articolo	A ⬢	TESTA SFERICA	B ⬢	L mm		EURO CAD.
2166-0003	3 MM		3 MM	175	1	8,68
2166-0004	4 MM		4 MM	175	1	8,68
2166-0005	5 MM		5 MM	175	1	8,68
2166-0006	6 MM		6 MM	175	1	8,68

Inserti 5/16”

Inserti Taglio 5/16”

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
112514	0,8 x 5,5	41	5	4,49
12515	1 x 6	41	5	4,49
12516	1,2 x 6,5	41	5	4,49
112517	1,2 x 8	41	5	4,49
12518	1,6 x 8	41	5	4,49
112519	1,6 x 10	41	5	4,49
112520	2 x 12	41	5	5,79
112521	2,5 x 14	41	5	7,95

JAPAN



INSERTI TAGLIO - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: 5264-C

Koken articolo	T x W mm	L mm		EURO CAD.
100 S-32-6	1 X 6	32	5	4,47
100 S-32-7	1 X 7	32	5	4,47
100 S-32-8	1.2 X 8	32	5	4,47
100 S-32-9	1.6 X 9	32	5	4,47
100 S-32-10	1.6 X 10	32	5	4,47
100 S-32-11	1.6 X 11	32	5	4,96
100 S-32-12	2 X 12	32	5	4,96
100 S-32-14	2 X 14	32	5	5,78
100 S-80-6	1 X 6	80	5	7,81
100 S-80-7	1 X 7	80	5	7,81
100 S-80-8	1.2 X 8	80	5	7,81
100 S-80-9	1.6 X 9	80	5	7,81
100 S-80-10	1.6 X 10	80	5	8,41
100 S-80-11	1.6 X 11	80	5	8,84
100 S-80-12	2 X 12	80	5	8,84
100 S-80-14	2 X 14	80	5	8,84

Inserti Phillips® 5/16”

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PH

articolo		L mm		EURO CAD.
12541	PH 1	32	5	2,76
12542	PH 2	32	5	2,76
12544	PH 3	32	5	2,76
12545	PH 4	32	5	2,76

JAPAN



INSERTI PHILLIPS - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PH

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
100 P-32-PH1	PH 1	32	5	3,05
100 P-32-PH2	PH 2	32	5	3,05
100 P-32-PH3	PH 3	32	5	3,05
100 P-32-PH4	PH 4	32	5	3,51
100 P-80-PH1	PH 1	80	5	4,96
100 P-80-PH2	PH 2	80	5	4,96
100 P-80-PH3	PH 3	80	5	4,96
100 P-80-PH4	PH 4	80	5	5,14
100 P-125-PH2	PH 2	125	5	6,21
100 P-125-PH3	PH 3	125	5	6,21

Inserti Pozidriv® 5/16”

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		L mm		EURO CAD.
12560	PZ 1	32	5	2,76
12561	PZ 2	32	5	2,76
12562	PZ 3	32	5	2,76
12563	PZ 4	32	5	2,76

JAPAN



INSERTI POZIDRIV - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: DIN 5260, PZ

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
100 P-32-PZ2	PZ 2	32	5	4,12
100 P-32-PZ3	PZ 3	32	5	4,12

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 711	SET 4 PEZZI, INSERTI ATTACCO 5/16”	6,79

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm
- lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio: 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso: 60 g

Inserti Brugola C 8

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
12571	3	30	5	4,22
12572	4	30	5	4,22
12573	5	30	5	4,22
12574	6	30	5	4,22
12575	7	30	5	4,22
12576	8	30	5	4,22
12577	10	30	5	4,22
12578	12	30	5	4,64
12579	14	30	5	6,08

JAPAN



INSERTI ESAGONO - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
100 H-32-3	3	32	5	4,39
100 H-32-4	4	32	5	4,39
100 H-32-5	5	32	5	4,39
100 H-32-6	6	32	5	4,39
100 H-32-7	7	32	5	4,39
100 H-32-8	8	32	5	4,39
100 H-32-9	9	32	5	6,27
100 H-32-10	10	32	5	6,27
100 H-32-11	11	32	5	6,27
100 H-32-12	12	32	5	6,27
100 H-32-14	14	32	5	7,56

Inserti Torx® C 8

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12595	TX 20	35	5	5,08
12596	TX 25	35	5	5,08
12597	TX 27	35	5	5,08
12598	TX 30	35	5	5,08
12599	TX 40	35	5	5,08
12600	TX 45	35	5	5,08
12601	TX 50	35	5	5,79
12602	TX 55	35	5	5,79
12603	TX 60	35	5	7,23
12604	TX 70	35	5	8,68

JAPAN



INSERTI TORX - MADE IN JAPAN

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX®

Koken articolo	TX	L mm		EURO CAD.
100 T-32-T10	T10	32	5	7,96
100 T-32-T15	T15	32	5	7,96
100 T-32-T20	T20	32	5	7,96
100 T-32-T25	T25	32	5	7,96
100 T-32-T27	T27	32	5	7,96
100 T-32-T30	T30	32	5	7,96
100 T-32-T40	T40	32	5	7,96
100 T-32-T45	T45	32	5	7,96
100 T-32-T50	T50	32	5	8,66
100 T-32-T55	T55	32	5	9,49

Inserti Torx c/foro C 8

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
12593-F	TH 10	35	5	7,95
12594-F	TH 15	35	5	7,95
12595-F	TH 20	35	5	7,95
12596-F	TH 25	35	5	7,95
12597-F	TH 27	35	5	7,95
12598-F	TH 30	35	5	7,95
12599-F	TH 40	35	5	7,95
12600-F	TH 45	35	5	7,95
12601-F	TH 50	35	5	7,95
12602-F	TH 55	35	5	7,95
12603-F	TH 60	35	5	7,95
12604-F	TH 70	35	5	7,95

Inserti XZN C 8

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
126-5	M 5	28	5	4,04
126-6	M 6	28	5	4,04
126-8	M 8	28	5	4,04
126-10	M 10	32	5	4,04
126-12	M 12	38	5	4,04
126-14	M 14	38	5	4,27

Inserti RIBE® C 8

ALTA QUALITÀ POWER IMPACT

attacco: DIN 3126, C 8
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
127-5	M 5	35	5	4,36
127-6	M 6	35	5	4,36
127-8	M 8	35	5	4,36
127-10	M 10	35	5	4,36
127-12	M 12	35	5	4,36
127-14	M 14	42	5	7,95
127-16	M 16	45	5	9,39

Inserti 10-14 mm.

Inserti Phillips 10 mm

PH

attacco: 10 mm
impronta: DIN 5260, PH

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4601	PH 2	30	5	1,93
BGS 4602	PH 3	30	5	1,93

Inserti Taglio 10 mm

TAGLIO

attacco: 10 mm
impronta: TAGLIO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 4599	8	30	5	1,93
BGS 4600	10	30	5	1,93

Inserti Brugola 10 mm

BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
271-0430	4	30	5	2,35
271-0530	5	30	5	2,35
271-0630	6	30	5	2,35
271-0730	7	30	5	2,35
271-0830	8	30	5	2,35
271-1030	10	30	5	2,35
271-1230	12	30	5	2,35
271-1430	14	30	5	2,49

BRUGOLA TCCE

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
272-0475	4	75	5	3,07
272-0575	5	75	5	3,07
272-0675	6	75	5	3,07
272-0775	7	75	5	3,07
272-0875	8	75	5	3,07
272-1075	10	75	5	3,07
272-1275	12	75	5	4,33
272-1475	14	75	5	4,64

Inserti Torx® 10 mm

TORX®

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
275-1030	TX 10	30	5	2,35
275-1530	TX 15	30	5	2,35
275-2030	TX 20	30	5	2,35
275-2530	TX 25	30	5	2,35
275-2730	TX 27	30	5	2,35
275-3030	TX 30	30	5	2,35
275-3530 novità	TX 35	30	5	2,35
275-4030	TX 40	30	5	2,35
275-4530	TX 45	30	5	2,35
275-5030	TX 50	30	5	2,35
275-5530	TX 55	30	5	2,35
275-6030	TX 60	30	5	2,35
275-6050	TX 60	50 ATT.14 MM	5	6,51
275-7050	TX 70	50 ATT.14 MM	5	6,51

TORX®

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
276-1075	TX 10	75	5	3,20
276-1575	TX 15	75	5	3,20
276-2075	TX 20	75	5	3,20
276-2575	TX 25	75	5	3,20
276-2775	TX 27	75	5	3,20
276-3075	TX 30	75	5	3,20
276-3575 novità	TX 35	75	5	3,20
276-4075	TX 40	75	5	3,20
276-4575	TX 45	75	5	3,20
276-5075	TX 50	75	5	3,20
276-5575	TX 55	75	5	3,20
BGS 4598	TX 60	75	5	5,07
276-6078	TX 60	78 ATT.14 MM	5	9,40
276-7078	TX 70	78 ATT.14 MM	5	9,40

Inserti Torx c/foro 10 mm

10 mm. TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
278-1030	TH 10	30	5	2,92
278-1530	TH 15	30	5	2,92
278-2030	TH 20	30	5	2,92
278-2530	TH 25	30	5	2,92
278-2730	TH 27	30	5	2,92
278-3030	TH 30	30	5	2,92
278-4030	TH 40	30	5	2,92
278-4530	TH 45	30	5	2,92
278-5030	TH 50	30	5	2,92
278-5530	TH 55	30	5	2,92

ESAGONO 10 mm. TORX® CON FORO

TORX® C/FORO

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
279-1075	TH 10	75	5	4,04
279-1575	TH 15	75	5	4,04
279-2075	TH 20	75	5	4,04
279-2575	TH 25	75	5	4,04
279-2775	TH 27	75	5	4,04
279-3075	TH 30	75	5	4,04
279-4075	TH 40	75	5	4,04
279-4575	TH 45	75	5	4,04
279-5075	TH 50	75	5	4,04
279-5575	TH 55	75 ATT.14 MM	5	4,64

Inserti XZN 10 mm

ESAGONO 10 mm. XZN

XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
273-0530	M 5	30	5	2,76
273-0630	M 6	30	5	2,76
273-0830	M 8	30	5	2,76
273-1030	M 10	30	5	2,76
273-1230	M 12	30	5	2,76
273-1430	M 14	30	5	2,76

ESAGONO 10 mm. XZN

XZN®

attacco: 10 mm
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
274-0575	M 5	75	5	4,22
274-0675	M 6	75	5	4,22
274-0875	M 8	75	5	4,22
274-1075	M 10	75	5	4,22
274-1275	M 12	75	5	4,22
274-1475	M 14	75	5	4,64

Inserti RIBE® 10 mm

ESAGONO 10 mm. RIBE

RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
284-0430	M 4	30	5	3,49
284-0530	M 5	30	5	3,49
284-0630	M 6	30	5	3,49
284-0730	M 7	30	5	3,49
284-0830	M 8	30	5	3,49
284-0930	M 9	30	5	3,49
284-1030	M 10	30	5	3,49
284-1130	M 11	30	5	3,49
284-1230	M 12	30	5	3,49
284-1330	M 13	30	5	3,49
284-1430	M 14	30	5	3,64
284-1630	M 16	30	5	3,64

ESAGONO 10 mm. RIBE

RIBE®

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
286-0475	M 4	75	5	4,22
286-0575	M 5	75	5	4,22
286-0675	M 6	75	5	4,22
286-0775	M 7	75	5	4,22
286-0875	M 8	75	5	4,22
286-0975	M 9	75	5	4,22
286-1075	M 10	75	5	4,22
286-1275	M 12	75	5	4,91
286-1375	M 13	75	5	4,91
286-1475	M 14	75	5	6,51
286-1675	M 16	75	5	7,23
296-5100	M 5	100	5	6,08
296-6100	M 6	100	5	6,08
296-7100	M 7	100	5	6,08
296-8100	M 8	100	5	6,08
296-9100	M 9	100	5	6,08
296-1000	M 10	100	5	6,08
296-1003	M 10,3	100	5	6,94
296-1100	M 11	100	5	6,94
296-1200	M 12	100	5	6,94
296-1300	M 13	100	5	7,23
296-1400	M 14	100	5	8,68

Inserti RIBE® 10 mm

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
285-0430	M 4	30	5	4,36
285-0530	M 5	30	5	4,36
285-0630	M 6	30	5	4,36
285-0730	M 7	30	5	4,36
285-0830	M 8	30	5	4,36
285-0930	M 9	30	5	4,36
285-1030	M 10	30	5	4,36
285-1230	M 12	30	5	4,36
285-1330	M 13	30	5	4,36

RIBE® C/FORO

attacco: 10 mm - 14 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
287-0475	M 4	75	5	5,79
287-0575	M 5	75	5	5,79
287-0675	M 6	75	5	5,79
287-0775	M 7	75	5	5,79
287-0875	M 8	75	5	5,79
287-0975	M 9	75	5	5,79
287-1075	M 10	75	5	5,79
287-1275	M 12	75	5	5,79
287-1375	M 13	75	5	5,79
287-1475	M 14	75 ATT.14 MM	5	6,65
287-1675	M 16	75 ATT.17 MM	5	7,23
399-5100	M 5	100	5	7,09
399-6100	M 6	100	5	7,09
399-7100	M 7	100	5	7,09
399-8100	M 8	100	5	7,09
399-9100	M 9	100	5	7,09
399-1000	M 10	100	5	7,09
399-1200	M 12	100	5	7,09
399-1300	M 13	100	5	8,68
399-1400	M 14	100	5	9,39

Inserti TORX plus® 10 mm

novità

TORX® PLUS

attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
TP-1030	TS 10	30	5	2,82
TP-2030	TS 20	30	5	2,82
TP-2530	TS 25	30	5	2,82
TP-2730	TS 27	30	5	2,82
TP-3030	TS 30	30	5	2,82
TP-4030	TS 40	30	5	2,82
TP-4530	TS 45	30	5	2,82
TP-5030	TS 50	30	5	2,82
TP-5530	TS 55	30	5	2,82

novità

TORX® PLUS

attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
TP-1075	TS 10	75	5	3,59
TP-2075	TS 20	75	5	3,59
TP-2575	TS 25	75	5	3,59
TP-2775	TS 27	75	5	3,59
TP-3075	TS 30	75	5	3,59
TP-4075	TS 40	75	5	3,59
TP-4575	TS 45	75	5	3,59
TP-5075	TS 50	75	5	3,59
TP-5575	TS 55	75	5	3,59

Inserti TORX plus® CON FORO 10 mm

novità

5 PUNTE CON FORO

TORX® PLUS C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
TPR-1030	TPR 10	30	5	2,98
TPR-2030	TPR 20	30	5	2,98
TPR-2530	TPR 25	30	5	2,98
TPR-2730	TPR 27	30	5	2,98
TPR-3030	TPR 30	30	5	2,98
TPR-4030	TPR 40	30	5	2,98
TPR-4530	TPR 45	30	5	2,98
TPR-5030	TPR 50	30	5	2,98
TPR-5530	TPR 55	30	5	2,98

novità

5 PUNTE CON FORO

TORX® PLUS C/FORO

attacco: 10 mm
impronta: TORX® PLUS C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
TPR-1075	TPR 10	75	5	4,00
TPR-2075	TPR 20	75	5	4,00
TPR-2575	TPR 25	75	5	4,00
TPR-2775	TPR 27	75	5	4,00
TPR-3075	TPR 30	75	5	4,00
TPR-4075	TPR 40	75	5	4,00
TPR-4575	TPR 45	75	5	4,00
TPR-5075	TPR 50	75	5	4,00
TPR-5575	TPR 55	75	5	4,00

novità

BUSSOLA PORTA INSERTI CROMATA CON SFERA DI TENUTA

attacco: Quadro femmina

BGS articolo	▢	⬡ mm	L mm	📦	EURO CAD.
BGS 291	3/8"	10	28	1	5,08
BGS 290	1/2"	10	37	1	5,79
BGS 284	1/2"	14	37	1	8,68

10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATTACCO ESAGONALE 10 MM, LUNGHEZZA 135 MM	34,56

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm
- peso: 270 g

10 mm CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERTI, ATT. ESAGONALE 10 MM	48,92

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 240 mm
- peso: 370 g

novità

INSERTI ATTACCO 10 MM

ESAGONO 10 mm. | ESAGONO | TORX® | TORX® CON FORO | RIBE | XZN

FM 6625

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 80114	SET 40 PEZZI, INSERTI 10 MM & CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA	86,70

CARATTERISTICHE

- in valigetta in plastica
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - chiave a cricchetto e fissa lunghezza 250 mm
  - prolunga 75 mm
  - inserti attacco 10 mm, lunghezza 30 mm:
    - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
    - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
    - Esagonali: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
    - XZN: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
    - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 6625	CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA	38,00

CV · ESAGONO 10 mm · ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5070	SET 15 PEZZI, INSERTI ESAGONALI	20,40

CARATTERISTICHE

- inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4-5-6-7-8-10-12 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 710 g

ESAGONO 10 mm · ESAGONO · PRO+ · CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5017	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM ESAGONALI CON ADATTATORE	19,22

CARATTERISTICHE

- 6 inserti esagonali attacco 10 mm: 4-5-6-8-10-12 mm
- lunghezza 30 mm
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 160 g

ESAGONO CON FORO · ESAGONO 10 mm

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 1/2"

attacco: 10 mm
impronta: ESAGONO C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
2725	CASSETTA METALLICA 15 PEZZI	1	64,47

TORX® · ESAGONO 10 mm

- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TX. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TX

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
5714	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	42,99

TORX® · CV · ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5040	SET 15 PEZZI, INSERTI TORX	22,80

CARATTERISTICHE

- inserti TORX lungh. 30 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- inserti TORX lungh. 75 mm: TX 20-25-30-40-45-50-55
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 650 g

TORX® · TORX® · PRO+ · CV · ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5025	SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX	74,25

CARATTERISTICHE

- bussole Torx femmina attacco quadro femmina:
  - 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - 3/8": E10 - E11 - E12 - E14
  - 1/2": E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- inserti Torx lunghezza 30 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- inserti Torx lunghezza 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"
- finitura satinata cromata
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5025-LEER	CASSETTA VUOTA	13,02

ESAGONO 10 mm

TORX®

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5016	SET 7 PEZZI, INSERTI 10 MM TORX CON ADATTATORE	17,85

CARATTERISTICHE

- 6 inserti TORX attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: TX25, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 180 g



XZN CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5030	SET 11 PEZZI, INSERTI XZN	19,00

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN lungh. 30 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 5 inserti XZN lungh. 75 mm: M5-M6-M8-M10-M12
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 580 g

ESAGONO 10 mm RIBE CON FORO

- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® C/FORO M 4-5-6-7-8-9-10-12-13 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTA INSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
2736	CASSETTA METALLICA 20 PEZZI	1	98,21

TORX® CON FORO ESAGONO 10 mm

- TORX® C/FORO
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TH. 10-15-20-25-27-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: TORX C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
2715	CASSETTA METALLICA 22 PEZZI	1	85,95

RIBE ESAGONO 10 mm

- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13 LUNGHEZZA 30 MM
- RIBE® M 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm
impronta: RIBE®

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
5735	CASSETTA METALLICA 21 PEZZI	1	51,84

novità

10 mm. TORXplus®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
TP 7575	SET 18 PEZZI, INSERTI TORX PLUS, ATT. 10 MM	39,78

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- impronta Torx Plus
- inserti Torx Plus, lunghezza 30 mm e 75 mm: TS 10 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55

ESAGONO 10 mm XZN PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5006	SET 6 PEZZI, INSERTI 10 MM XZN CON ADATTATORE	20,05

CARATTERISTICHE

- 5 inserti XZN attacco 10 mm, lunghezza 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 1 adattatore portainserti 10 mm, attacco quadro femmina da 1/2"
- peso: 160 g

RIBE PRO+ CV ESAGONO 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5013	SET 22 PEZZI, INSERTI RIBE, LUNGHEZZA 30 E 100 MM	61,83

CARATTERISTICHE

- inserti Ribe attacco 10 mm
- inserti Ribe lunghezza 30 mm: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M13
- inserti Ribe **lunghezza 100 mm**: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M10,3-M11-M12-M13-M14
- 2 adattatori 3/8" + 1/2" per inserti da 10 mm
- peso: 1,6 kg

novità

10 mm. TORXplus® CON FORO

5 PUNTE CON FORO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
TPR 7530	SET 18 PEZZI, INSERTI TORX PLUS CON FORO, ATT. 10 MM	45,90

CARATTERISTICHE

- inserti attacco esagonale 10 mm
- impronta Torx Plus c/ Foro
- inserti Torx Plus c/ Foro, lunghezza 30 mm e 75 mm: TPR 10 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50 - 55

ESAGONO TORX® ESAGONO 10 mm

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 50 MM ATTACCO 14 MM
- TORX® TX 60-70 LUNGHEZZA 78 MM ATTACCO 14 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"
- N. 1 BUSSOLA PORTAINSERTI PER 14 MM

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
2705	CASSETTA METALLICA 35 PEZZI	1	99,87

ESAGONO TORX® XZN ESAGONO 10 mm

PRO+

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM E 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"- 1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
2700	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	95,49

ESAGONO TORX® XZN ESAGONO 10 mm

- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- ESAGONO MM 4-5-6-7-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 30 MM
- XZN® M. 5-6-8-10-12 LUNGHEZZA 75 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 30 MM
- TORX® TX 20-25-30-40-45-50-55 LUNGHEZZA 75 MM
- N. 2 BUSSOLE PORTAINSERTI 3/8"-1/2"

attacco: 10 mm

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
5770	CASSETTA METALLICA 40 PEZZI	1	64,47

ESAGONO 10 mm ESAGONO TORX® XZN

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7071	SET 40 PEZZI, INSERTI 10 MM	84,08

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 14 inserti Esagonali, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 14 inserti Torx, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 T50 - T55
  - 14 inserti XZN, lunghezza 30 e 75 mm, nelle seguenti misure: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- adattatori portainserti 10 mm:
  - att. quadro femmina 1/2"
  - att. quadro femmina 3/8"
- peso: 1,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7071-LEER	CASSETTA VUOTA	24,32



ESAGONO XZN TORX® TORX® CON FORO ESAGONO 10 mm. CV 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6868	SET 54 PEZZI, INSERTI ASSORTITI, ATT. 10 MM	65,78

CARATTERISTICHE

- in valigetta di metallo
- comprende:
  - 7 inserti Esagonali, lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 7 inserti Esagonali, lunghezza 75 mm: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 5 inserti XZN, lunghezza 30 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  - 5 inserti, lunghezza 75 mm, XZN: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
  - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
  - 7 inserti, lunghezza 75 mm, Torx: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
  - 7 inserti, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
  - 7 inserti, lunghezza 70 mm, Torx c/ foro: TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55
  - adattatori portainserti 10 mm:
    - att. quadro femmina 1/2"
    - att. quadro femmina 3/8"
- peso: 2,5 kg

ESAGONO TORX® XZN ESAGONO 10 mm 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7073	SET 40 PEZZI, INSERTI ASSORTITI	41,09

CARATTERISTICHE

- 2 adattatori con attacco quadro da 1/2" e 3/8"
- inserti esagonali, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- inserti Torx, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX50 - TX55
- inserti XZN, attacco 10 mm, lungh. 30 e 75 mm: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- peso: 1,7 Kg

Inserti per cricchetti

10-13-19 MM

ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
WR 143812	SET 4 PEZZI ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCO (WR 141014 - 141063 - 141338 - 141912)	1	17,53
	Adattatore		
WR 141014	10 mm 1/4" inserti	1	5,10
WR 145016	13 mm 5/16" inserti	1	5,10
WR 141610	13 mm 10 mm. inserti	1	5,10
WR 141063	10 mm 1/4" bussole	1	5,10
WR 141338	13 mm 3/8" bussole	1	5,10
WR 141912	19 mm 1/2" bussole	1	5,55

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	33,33

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
  - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
  - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 13 mm),
  - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm),
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
- finitura lucida
- peso: 110 g

1/4" 1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 98210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	23,40

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
  - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
  - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
  - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm)
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 14 mm),
- finitura cromata lucida + nero opaco
- peso: 130 g

CHIAVE TORX® MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
50015	TX 15	25	1	9,62
50020	TX 20	25	1	9,62
50025	TX 25	25	1	9,62
50027	TX 27	25	1	9,62
50030	TX 30	25	1	9,62
50040	TX 40	25	1	9,62
50045	TX 45	25	1	9,62
50050	TX 50	25	1	9,62
50055	TX 55	25	1	9,62

CHIAVE XZN MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
50404	M 4	25	1	9,62
50405	M 5	25	1	9,62
50406	M 6	25	1	9,62
50408	M 8	25	1	9,62
50410	M 10	25	1	9,62

CHIAVE ESAGONALE MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
50204	4	25	1	9,62
50205	5	25	1	9,62
50206	6	25	1	9,62
50207	7	25	1	9,62
50208	8	25	1	9,62
50210	10	25	1	9,62

Inserti attacco filettato





FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 4
impronta: DIN 5260, PH

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12109 W	PH 0	Ø 4	42	5	10,31
12110	PH 1	Ø 5	33	5	5,23
12110 W	PH 1	Ø 5	33	5	10,31
12111	PH 1	Ø 6	33	5	5,23
12112	PH 2	Ø 6	33	5	5,23
12112 W	PH 2	Ø 6	33	5	10,31

FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 5
impronta: DIN 5260, PH

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12125	PH 1	Ø 6	33	5	5,23
PH2 M5 D6 L31	PH 2	Ø 6	31	5	5,23
PH2 M5 D7 L31	PH 2	Ø 7	31	5	5,23
12126	PH 2	Ø 7	33	5	5,23
12126 W	PH 2	Ø 7	33	5	8,52
12127	PH 2	Ø 6	33	5	5,23
12127 W	PH 2	Ø 6	33	5	8,52
12141	PH 1	Ø 6	45	5	5,23
12141 W	PH 1	Ø 6	45	5	9,85
12141 R	PH 1	Ø 4,5	45	5	5,79
12142	PH 2	Ø 6	45	5	5,23
12142 W	PH 2	Ø 6	45	5	9,85
12142 R	PH 2	Ø7+Ø5	45	5	5,23

FRESATO PHILLIPS®

attacco: M 6
impronta: DIN 5260, PH

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12170	PH 2	Ø 8	33	5	7,23
212171	PH 3	Ø 8	35	5	7,23
PH2 M6 D8 L44	PH 2	Ø 8	44	5	11,00
12172	PH 2	Ø 8	45	5	8,94
12172 W	PH 2	Ø 8	45	5	10,31
12172 R 7	PH 2	Ø 7	45	5	8,25
12173	PH 3	Ø 8	45	5	10,31

FRESATO PHILLIPS®

attacco: 10/32”
impronta: DIN 5260, PH

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12159	PH 1	Ø 6	45	5	5,23
12160	PH 2	Ø 6	45	5	5,23
12160 W	PH 2	Ø 6	45	5	9,85

FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 4
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12120	PZ 1	Ø 5	33	5	5,50
12120 W	PZ 1	Ø 5,5	33	5	8,68
12121	PZ 1	Ø 6	33	5	5,50
12122	PZ 2	Ø 6	33	5	5,50
12122 W	PZ 2	Ø 6	33	5	8,68

FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 5
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12130	PZ 1	Ø 6	33	5	5,23
PZ2 M5 D7 L31	PZ 2	Ø 7	31	5	5,23
12131	PZ 2	Ø 7	33	5	5,23
12131 W	PZ 2	Ø 7	33	5	8,52
12132	PZ 2	Ø 6	33	5	5,23
12151	PZ 1	Ø 6	45	5	5,23
12152	PZ 2	Ø 6	45	5	5,23
12152 W	PZ 2	Ø 6	45	5	9,85
12152 R	PZ 2	Ø7+Ø5	45	5	5,23



FRESATO POZIDRIV®

attacco: M 6
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12180	PZ 2	Ø 8	33	5	7,23
212181	PZ 3	Ø 8	33	5	7,23
12181	PZ 1	Ø 8	45	5	8,94
12182	PZ 2	Ø 8	45	5	8,94
12183	PZ 3	Ø 8	45	5	10,31

FRESATO POZIDRIV®

attacco: 10/32”
impronta: DIN 5260, PZ

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
12162	PZ 1	Ø 6	45	5	5,23
12162 W	PZ 1	Ø 6	45	5	9,68
12163	PZ 2	Ø 6	45	5	5,23

W= ALTA RESISTENZA

ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 4
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
BR20 M4 D55 L33	2	5,5	33	5	12,85
BR25 M4 D55 L33	2,5	5,5	33	5	12,85
BR30 M4 D55 L33	3	5,5	33	5	12,85

ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 5
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
BR30 M5 D7 L33	3	7	33	5	12,85
BR40 M5 D8 L33	4	8	33	5	12,85
BR30 M5 D6 L45	3	6	45	5	9,39
BR40 M5 D6 L45	4	6	45	5	9,39
BR50 M5 D6 L45	5	6	45	5	9,39

ESAGONO BRUGOLA

attacco: M 6
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
BR40 M6 D10 L33	4	10	33	5	14,29
BR50 M6 D10 L33	5	10	33	5	14,29
BR60 M6 D10 L33	6	10	33	5	14,29
BR50 M6 D8 L45	5	8	45	5	10,10

ESAGONO

attacco: M 5-6-8-10
impronta: ESAGONO

articolo	mm	Filetto	Ø mm	L mm		EURO CAD.
507607	7	M 6	10	33	5	20,18
508608	8	M 8	12	37	5	21,51
510610	10	M 8	16	37	5	24,38
513613	13	M 10	19	37	5	35,84

TORX®

attacco: M 4
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
TX8 M4 D55 L33	TX 8	5,5	33	5	9,81
TX10 M4 D55 L33	TX 10	5,5	33	5	9,81
TX15 M4 D55 L33	TX 15	5,5	33	5	9,81
TX20 M4 D55 L33	TX 20	5,5	33	5	9,81
TX25 M4 D55 L33	TX 25	5,5	33	5	9,81
TX27 M4 D55 L33	TX 27	5,5	33	5	9,81
TX30 M4 D55 L33	TX 30	5,5	33	5	9,81
TX10 M4 D5 L50	TX 10	5	50	5	9,81

TORX®

attacco: M 5
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
TX10 M5 D7 L33	TX 10	7	33	5	9,81
TX15 M5 D7 L33	TX 15	7	33	5	9,81
TX20 M5 D7 L33	TX 20	7	33	5	9,81
TX25 M5 D7 L33	TX 25	7	33	5	9,81
TX27 M5 D7 L33	TX 27	7	33	5	9,81
TX30 M5 D7 L33	TX 30	7	33	5	9,81
TX40 M5 D7 L33	TX 40	7	33	5	9,81
TX8 M5 D6 L45	TX 8	6	45	5	10,04
TX10 M5 D6 L45	TX 10	6	45	5	10,04
TX15 M5 D6 L45	TX 15	6	45	5	10,04
TX20 M5 D6 L45	TX 20	6	45	5	10,04
TX25 M5 D6 L45	TX 25	6	45	5	10,04
TX27 M5 D6 L45	TX 27	6	45	5	10,04
TX30 M5 D6 L45	TX 30	6	45	5	10,04

TORX®

attacco: M 6
impronta: TORX®

articolo	mm	Ø mm	L mm		EURO CAD.
TX20 M6 D8 L33	TX 20	8	33	5	10,04
TX25 M6 D8 L33	TX 25	8	33	5	10,04
TX30 M6 D8 L33	TX 30	8	33	5	10,04
TX15 M6 D8L 45	TX 15	8	45	5	10,83
TX20 M6 D8 L45	TX 20	8	45	5	10,83
TX25 M6 D8 L45	TX 25	8	45	5	10,83
TX30 M6 D8 L45	TX 30	8	45	5	10,83
TX40 M6 D8 L45	TX 40	8	45	5	10,83

TORX®

attacco: 10/32”
impronta: TORX®

articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
TX10 1032 D6 L45	TX 10	6	45	5	10,83
TX15 1032 D6 L45	TX 15	6	45	5	10,83
TX20 1032 D6 L45	TX 20	6	45	5	10,83
TX25 1032 D6 L45	TX 25	6	45	5	10,83
TX30 1032 D6 L45	TX 30	6	45	5	10,83

TORX® C/FORO

attacco: M 4
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
TH10 M4 D55 L33	TH 10	5,5	33	5	12,26
TH15 M4 D55 L33	TH 15	5,5	33	5	12,26

TORX® C/FORO

attacco: M 5
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
TH15 M5 D7 L33	TH 15	7	33	5	12,26
TH20 M5 D7 L33	TH 20	7	33	5	12,26
TH25 M5 D7 L33	TH 25	7	33	5	12,26
TH20 M5 D6 L45	TH 20	6	45	5	12,26
TH25 M5 D6 L45	TH 25	6	45	5	12,26

PORTA INSERTI FILETTATI - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm		EURO CAD.
15404.90	M 4	7	90	1	25,81
15405.90	M 5	7	90	1	25,81
15405.100	M 5	7	100	1	25,81
15405.115	M 5	7	115	1	25,81
15405.120	M 5	7	120	1	27,25
15405.125	M 5	7	125	1	25,81
15405.130	M 5	7	130	1	25,81
15405.135	M 5	7	135	1	25,81
15405.150	M 5	7	150	1	25,81
15405.155	M 5	7	155	1	28,67
15405.165	M 5	7	165	1	28,67
15405.175	M 5	7	175	1	34,39
15405.200	M 5	7	200	1	38,68
15405.250	M 5	7	250	1	45,84
15405.300	M 5	7	300	1	54,44
15406.90	M 6	8	90	1	31,54
15432.130	10/32”	7	130	1	35,84
15432.150	10/32”	7	150	1	35,84



INSERTI CON ATTACCO A SPINA PASSANTE Ø 3 - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: CON FORO TIPO KIRCH
impronta: PH-PZ

FERMEC articolo		Ø mm	L mm		EURO CAD.
KC 41125	PH1	4	125	5	10,05
KC 51125	PH1	5	125	5	10,05
KC 61125	PH1	6	125	5	10,05
KC 62125	PH2	6	125	5	10,05
KC 72125	PH2	7	125	5	10,05
KC 75125	PZ2	7	125	5	10,05

BUSSOLE DOPPIO FILETTO FEMMINA

attacco: M 4-5-6
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	Filetto	Ø mm	L mm		EURO CAD.
506404	M 4 - M 4	6	25	5	13,72
508505	M 5 - M 5	8	25	5	13,72
508505 R	M 5 - M 5	6	25	5	13,72
510606	M 6 - M 6	10	25	5	16,47

Inserti Attacco 7/16”



BOSCH 7/16”

ADATTATORE PER BUSSOLE

FERMEC articolo	■		L mm		EURO CAD.
113401	1/4”	PERNO	50	1	27,25
113402	3/8”	PERNO	75	1	28,67
13403	3/8”	PERNO	125	1	35,84
13404	1/2”	PERNO	75	1	37,26
13405	1/2”	PERNO	125	1	42,99
13406	1/2”	PERNO	200	1	64,47

7/16”

PHILLIPS®

PHILLIPS®

attacco: 7/16”
impronta: DIN 5260, PH

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
13377	PH 2	75	5	14,25
13378	PH 3	75	5	14,25
13379	PH 4	75	5	14,25

7/16”

POZIDRIV®

POZIDRIV®

attacco: 7/16”
impronta: DIN 5260, PZ

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
13381	PZ 2	75	5	14,25
13382	PZ 3	75	5	14,25
13383	PZ 4	75	5	14,25

7/16”

ESAGONO

BRUGOLA TCCE

attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
13394	4	55	5	10,10
13395	5	55	5	10,10
13396	6	55	5	10,10
13397	7	55	5	10,10
13398	8	55	5	10,10
13399	10	55	5	10,10
13400	12	55	5	10,10
13401	14	55	5	17,81
13412	5	90	5	17,81
13413	6	90	5	17,81
13414	8	90	5	17,81
13415	10	90	5	17,81
13416	12	90	5	19,00
13417	14	90	5	19,00
13513	6	125	5	25,81
13514	8	125	5	25,81

7/16”

TORX®

TORX®

attacco: 7/16”
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
13630	TX 30	75	5	17,81
13640	TX 40	75	5	17,81
136455	TX 45	75	5	17,81
13650	TX 50	75	5	17,81
13655	TX 55	75	5	17,81

JAPAN

7/16”

ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183 H-35-3	3	35	1	8,12
183 H-35-4	4	35	1	8,12
183 H-35-5	5	35	1	8,12
183 H-35-6	6	35	1	8,12
183 H-35-7	7	35	1	8,48
183 H-35-8	8	35	1	8,48
183 H-35-9	9	35	1	8,48
183 H-35-10	10	35	1	8,48
183 H-35-11	11	35	1	13,71
183 H-35-12	12	35	1	13,71
183 H-35-14	14	35	1	14,13
183 H-35-16	16	35	1	14,13
183 H-35-17	17	35	1	14,13
183 H-35-18	18	35	1	21,00
183 H-35-19	19	35	1	21,00
183 H-75-3	3	75	1	10,42
183 H-75-4	4	75	1	10,42
183 H-75-5	5	75	1	10,42
183 H-75-6	6	75	1	10,42
183 H-75-7	7	75	1	10,42
183 H-75-8	8	75	1	10,42
183 H-75-10	10	75	1	10,58
183 H-75-11	11	75	1	15,49
183 H-75-12	12	75	1	16,27
183 H-75-14	14	75	1	17,46
183 H-150-4	4	150	1	16,39
183 H-150-5	5	150	1	16,39
183 H-150-6	6	150	1	16,39
183 H-150-8	8	150	1	16,39
183 H-150-10	10	150	1	16,39
183 H-150-12	12	150	1	23,68

JAPAN

novità

7/16” ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA

attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO CON TESTA SFERICA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183 H-75-6 B	6	75	1	13,61
183 H-75-8 B	8	75	1	13,61
183 H-75-10 B	10	75	1	13,61
183 H-75-12 B	12	75	1	20,31
183 H-150-6 B	6	150	1	21,36
183 H-150-8 B	8	150	1	21,36
183 H-150-10 B	10	150	1	21,36
183 H-150-12 B	12	150	1	30,96

JAPAN

POLLICI

7/16” ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16”
impronta: ESAGONO

Koken articolo	POLLICI	L mm		EURO CAD.
183 H-35-3/16	3/16”	35	1	8,72
183 H-35-7/32	7/32”	35	1	8,72
183 H-35-1/4	1/4”	35	1	8,72
183 H-35-5/16	5/16”	35	1	8,96
183 H-35-3/8	3/8”	35	1	8,96
183 H-35-7/16	7/16”	35	1	8,96
183 H-35-1/2	1/2”	35	1	15,25

JAPAN

7/16” TORX®





INSERTO CON MASCHIO TORX®

attacco: 7/16”
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183 T-35-T25	TX 25	35	1	9,93
183 T-35-T30	TX 30	35	1	9,93
183 T-35-T40	TX 40	35	1	9,93
183 T-35-T45	TX 45	35	1	9,93
183 T-35-T50	TX 50	35	1	10,23
183 T-35-T55	TX 55	35	1	10,23
183 T-35-T60	TX 60	35	1	17,11
183 T-75-T25 novità	TX 25	75	1	11,05
183 T-75-T27 novità	TX 27	75	1	11,05
183 T-75-T30	TX 30	75	1	11,05
183 T-75-T40	TX 40	75	1	11,05
183 T-75-T45	TX 45	75	1	11,05
183 T-75-T50	TX 50	75	1	11,05
183 T-75-T55	TX 55	75	1	11,05
183 T-75-T60	TX 60	75	1	19,72
183 T-150-T30	TX 30	150	1	17,60
183 T-150-T40	TX 40	150	1	17,60
183 T-150-T45	TX 45	150	1	17,60
183 T-150-T50	TX 50	150	1	17,60
183 T-150-T55	TX 55	150	1	17,60
183 T-150-T60 novità	TX 60	150	1	34,86

JAPAN

7/16” TORX PLUS®



INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

attacco: 7/16”
impronta: TORX® PLUS

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183 T-35-30 IP	30 IP	35	1	11,89
183 T-35-40 IP	40 IP	35	1	11,89
183 T-35-45 IP	45 IP	35	1	11,89
183 T-35-50 IP	50 IP	35	1	12,36
183 T-35-55 IP	55 IP	35	1	12,36
183 T-35-60 IP	60 IP	35	1	21,12
183 T-75-30 IP	30 IP	75	1	14,04
183 T-75-40 IP	40 IP	75	1	14,04
183 T-75-45 IP	45 IP	75	1	14,04
183 T-75-50 IP	50 IP	75	1	14,04
183 T-75-55 IP	55 IP	75	1	14,04
183 T-75-60 IP	60 IP	75	1	24,28

JAPAN

7/16” XZN



INSERTO CON MASCHIO XZN

attacco: 7/16”
impronta: XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183X-35-M 4	M 4	35	1	10,44
183X-35-M 5	M 5	35	1	10,44
183X-35-M 6	M 6	35	1	10,44
183X-35-M 8	M 8	35	1	10,44
183X-35-M 10	M10	35	1	10,92
183X-35-M 12	M12	35	1	15,69
183X-35-M 14	M14	35	1	17,11
183X-75-M 4	M 4	75	1	12,42
183X-75-M 5	M 5	75	1	12,42
183X-75-M 6	M 6	75	1	12,42
183X-75-M 8	M 8	75	1	12,42
183X-75-M 10	M10	75	1	12,53
183X-75-M 12	M12	75	1	18,97
183X-75-M 14	M14	75	1	20,33
183X-150-M 5	M 5	150	1	20,33
183X-150-M 6	M 6	150	1	20,33
183X-150-M 8	M 8	150	1	24,30
183X-150-M 10	M10	150	1	24,30
183X-150-M 12	M12	150	1	30,77
183X-150-M 14 novità	M14	150	1	34,80

Chiavi a bussola



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2192-4	4	50	5	7,09
2192-4,5	4,5	50	5	7,09
2192-5	5	50	5	6,51
2192-5,5	5,5	50	5	6,51
2192-6	6	50	5	6,51
2192-7	7	50	5	6,51
2192-8	8	50	5	6,51
2192-9	9	50	5	6,51
2192-10	10	50	5	6,51
2192-11	11	50	5	7,23
2192-12	12	50	5	7,95
2192-13	13	50	5	9,39
2192-14	14	50	5	9,39
2192-15	15	50	5	10,83
2192-16	16	50	5	10,83
2192-17	17	50	5	10,83
21193-5	5	75	5	7,95
21193-5,5	5,5	75	5	7,95
21193-6	6	75	5	7,95
21193-7	7	75	5	9,39
21193-8	8	75	5	9,39
21193-9	9	75	5	10,10
21193-10	10	75	5	10,10
21193-12	12	75	5	11,54
21193-13	13	75	5	11,54
21193-14	14	75	5	12,99
21194-5	5	100	5	10,83
21194-5,5	5,5	100	5	10,83
21194-6	6	100	5	10,83
21194-7	7	100	5	12,26
21194-8	8	100	5	12,26
21194-9	9	100	5	12,26
21194-10	10	100	5	12,26
21194-12	12	100	5	13,70
21194-13	13	100	5	13,70
21194-14	14	100	5	18,01
21194-15	15	100	5	18,73
21194-17	17	100	5	21,51
POLLICI				
2192-1/4"	1/4"	50	5	8,68
2192-5/16"	5/16"	50	5	9,39
2192-3/8"	3/8"	50	5	10,10



ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

ESECUZIONE CHROM-VANADIUM
ALTA RESISTENZA CON AVVITATORI A MASSA BATTENTE - MAGNETICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2192-4 M	4	50	5	12,99
2192-4,5 M	4,5	50	5	12,99
2192-5 M	5	50	5	12,99
2192-5,5 M	5,5	50	5	12,99
2192-6 M	6	50	5	12,99
2192-7 M	7	50	5	11,54
2192-8 M	8	50	5	11,54
2192-9 M	9	50	5	11,54
2192-10 M	10	50	5	11,54
2192-11 M	11	50	5	14,42
2192-12 M	12	50	5	14,42
2192-13 M	13	50	5	15,86
2192-14 M	14	50	5	17,30
2192-15 M	15	50	5	18,73
2192-17 M	17	50	5	18,73
21193-5 M	5	75	5	14,42
21193-5,5 M	5,5	75	5	14,42
21193-6 M	6	75	5	14,42
21193-7 M	7	75	5	15,86
21193-8 M	8	75	5	15,86
21193-9 M	9	75	5	15,86
21193-10 M	10	75	5	15,86
21193-12 M	12	75	5	19,45
21193-13 M	13	75	5	21,51
21193-14 M	14	75	5	23,67
21194-5 M	5	100	5	17,30
21194-5,5 M	5,5	100	5	17,30
21194-6 M	6	100	5	17,30
21194-7 M	7	100	5	17,30
21194-8 M	8	100	5	18,73
21194-9 M	9	100	5	18,73
21194-10 M	10	100	5	18,73
21194-12 M	12	100	5	22,23
21194-13 M	13	100	5	22,94
21194-14 M	14	100	5	25,81
21194-15 M	15	100	5	27,25
21194-17 M	17	100	5	28,67
POLLICI				
2192-1/4" M	1/4"	50	5	10,10
2192-5/16" M	5/16"	50	5	11,54
2192-3/8" M	3/8"	50	5	12,99

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
113-5,5	5,5	9	50	5	6,20
113-6	6	10	50	5	7,96
113-7	7	11	50	5	5,45
113-8	8	12	50	5	5,45
113-10	10	14	50	5	5,91
113-11	11	16	50	5	9,37
113-12	12	17	50	5	8,12
113-13	13	18	50	5	9,47
113-14	14	19	50	5	12,82
POLLICI					
113-50-1/4 novità	1/4"	10	50	5	6,23
113-50-5/16 novità	5/16"	12	50	5	6,23
113-50-3/8 novità	3/8"	14.2	50	5	6,57
113-50-1/2 novità	1/2"	18	50	5	10,56

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE ALTA RESISTENZA



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
BD 016 E-13	13	19.5	50	5	17,40
BD 016 E-17	17	24.5	50	5	18,39
BD 016 E-19	19	27	50	5	18,56

JAPAN

PARETI SOTTILI

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI MAGNETICHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115-5,5	5,5	9	50	5	7,92
115-6	6	10	50	5	7,69
115-7	7	11	50	5	5,31
115-8	8	12	50	5	5,31
115-10	10	14	50	5	5,89
115-11	11	16	50	5	10,07
115-12	12	17	50	5	12,21
115-13	13	18	50	5	9,49
115-14	14	19	50	5	20,41
POLLICI					
115-50-1/4 novità	1/4"	10	50	5	8,12
115-50-5/16 novità	5/16"	12	50	5	8,27
115-50-3/8 novità	3/8"	14.2	50	5	8,27
115-50-1/2 novità	1/2"	18	50	5	10,27

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
113-75-7	7	11.5	75	5	18,19
113-75-8	8	12.7	75	5	18,19
113-75-10	10	14.5	75	5	18,59
113-75-12	12	17	75	5	19,38
113-75-13	13	18	75	5	20,57
113-75-14	14	19	75	5	22,77
113-100-7	7	11.5	100	5	22,42
113-100-8	8	12.7	100	5	22,42
113-100-10	10	14.5	100	5	22,71
113-100-12	12	17	100	5	24,34
113-100-13	13	18	100	5	25,93
113-100-14	14	19	100	5	27,41
113-150-7	7	11.5	150	5	25,58
113-150-8	8	12.7	150	5	25,58
113-150-10	10	14.5	150	5	25,95
113-150-12	12	17	150	5	26,67
113-150-13	13	18	150	5	28,93
113-150-14	14	19	150	5	31,41
113-200-7	7	11.5	200	5	29,38
113-200-8	8	12.7	200	5	29,38
113-200-10	10	14.5	200	5	29,91
113-200-12	12	17	200	5	30,34
113-200-13	13	18	200	5	32,43
113-200-14	14	19	200	5	34,92
113-250-7	7	11.5	250	5	32,43
113-250-8	8	12.7	250	5	32,43
113-250-10	10	14.5	250	5	32,43
113-250-12	12	17	250	5	33,27
113-250-13	13	18	250	5	34,22
113-250-14	14	19	250	5	36,08

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE MAGNETICHE



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115-75-7	7	11.5	75	5	20,86
115-75-8	8	12.7	75	5	20,45
115-75-10	10	14.5	75	5	21,06
115-75-12	12	17	75	5	22,42
115-75-13	13	18	75	5	26,13
115-75-14	14	19	75	5	29,00
115-100-7	7	11.5	100	5	24,97
115-100-8	8	12.7	100	5	24,97
115-100-10	10	14.5	100	5	26,71
115-100-12	12	17	100	5	28,19
115-100-13	13	18	100	5	31,70
115-100-14	14	19	100	5	35,47
115-150-7	7	11.5	150	5	28,45
115-150-8	8	12.7	150	5	28,45
115-150-10	10	14.5	150	5	29,18
115-150-12	12	17	150	5	30,57
115-150-13	13	18	150	5	34,57
115-150-14	14	19	150	5	38,40
115-200-7	7	11.5	200	5	31,60
115-200-8	8	12.7	200	5	31,60
115-200-10	10	14.5	200	5	32,38
115-200-12	12	17	200	5	33,68
115-200-13	13	18	200	5	37,68
115-200-14	14	19	200	5	40,66
115-250-7	7	11.5	250	5	34,60
115-250-8	8	12.7	250	5	34,60
115-250-10	10	14.5	250	5	34,60
115-250-12	12	17	250	5	35,37
115-250-13	13	18	250	5	39,34
115-250-14	14	19	250	5	42,92

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1874-5,5	5,5	42	5	3,49
1874-6	6	42	5	3,49
1874-7	7	42	5	3,49
1874-8	8	42	5	3,64
1874-9	9	42	5	3,77
1874-10	10	45	5	3,77
1874-11	11	45	5	4,04
1874-12	12	45	5	4,36
1874-13	13	45	5	4,80
1874-14	14	45	5	4,91
1874-17	17	45	5	5,08

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1870-4 M	4	42	5	4,87
1870-5 M	5	42	5	4,87
1870-5,5 M	5,5	42	5	4,26
1870-6 M	6	42	5	4,26
1870-7 M	7	42	5	4,26
1870-8 M	8	42	5	4,41
1870-9 M	9	42	5	4,64
1870-10 M	10	45	5	4,64
1870-11 M	11	45	5	4,92
1870-12 M	12	45	5	5,15
1870-13 M	13	45	5	5,39
1870-14 M	14	45	5	5,89

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
113-75-8 SV	8	15.1	75	5	42,81
113-75-10 SV	10	16.9	75	5	43,21
113-75-12 SV	12	19.4	75	5	44,00
113-75-13 SV	13	20.4	75	5	45,19
113-100-8 SV	8	15.1	100	5	47,04
113-100-10 SV	10	16.9	100	5	47,33
113-100-12 SV	12	19.4	100	5	48,96
113-100-13 SV	13	20.4	100	5	50,55
113-150-8 SV	8	15.1	150	5	50,61
113-150-10 SV	10	16.9	150	5	50,97
113-150-12 SV	12	19.4	150	5	51,69
113-150-13 SV	13	20.4	150	5	53,93

JAPAN

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE MAGNETICHE CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115-75-8 SV	8	15.1	75	5	45,07
115-75-10 SV	10	16.9	75	5	45,71
115-75-12 SV	12	19.4	75	5	47,04
115-75-13 SV	13	20.4	75	5	50,32
115-100-8 SV	8	15.1	100	5	49,59
115-100-10 SV	10	16.9	100	5	51,33
115-100-12 SV	12	19.4	100	5	52,81
115-100-13 SV	13	20.4	100	5	56,32
115-150-8 SV	8	15.1	150	5	53,45
115-150-10 SV	10	16.9	150	5	54,17
115-150-12 SV	12	19.4	150	5	55,60
115-150-13 SV	13	20.4	150	5	59,19

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
2874-5,5	5,5	65	5	3,47
2874-6	6	65	5	3,64
2874-7	7	65	5	3,47
2874-8	8	65	5	3,58
2874-10	10	65	5	3,74
2874-11	11	65	5	4,01
2874-12	12	65	5	4,28
2874-13	13	65	5	4,91
2874-17	17	65	5	4,95
2874-19	19	65	5	7,69

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE EXTRA FORTE

magnete extra forte

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo		mm	L mm		EURO CAD.
2870-5,5 M		5,5	65	5	4,49
2870-6 M		6	65	5	4,49
2870-7 M		7	65	5	4,49
2870-8 M		8	65	5	4,64
2870-10 M		10	65	5	4,80
2870-11 M		11	65	5	4,80
2870-12 M		12	65	5	5,20
2870-13 M		13	65	5	5,65
2870-17 M		17	65	5	6,51

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

SET 6 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE - SERIE 1870

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

articolo	Descrizione		EURO CAD.
18700	SET 6 PEZZI 5,5-6-7-8-10-13 mm	1	13,70

MILLIMETRI E POLLICI



CV — ESAGONO — ESAGONO 1/4" E

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67314	SET 14 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, MISURE METRICHE 5-12 MM, MISURE IN POLLICI 3/16" - 7/16"	8,30

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- comprende:
  - 7 chiavi a bussola metriche:
    5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - 7 chiavi a bussola in pollici:
    3/16" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16"
- peso: 230 g

MILLIMETRI E POLLICI

novità

TAGLIO — PHILLIPS® — ESAGONO — ESAGONO 1/4" E — CROMO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74423	SET 14 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MAGNETICHE MISURE IN POLLICI E METRICHE 1/4 - 1/2" & 6 - 13 MM	16,07

CARATTERISTICHE

- con magnete per facilitare l'applicazione delle viti
- misure metriche e in pollici
- in un pratico supporto in plastica con clip da cintura
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco esagonale: 1/4"
- lunghezza: 48 mm
- lunghezza lama: 30 mm
- comprende:
  - bussole, esagonali, magnetiche, attacco 1/4", metriche: 6 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  - bussole, esagonali, magnetiche, attacco 1/4", in pollici: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"
  - 1 inserto, lunghezza 50 mm, attacco 1/4", PH 2
  - 1 inserto, lunghezza 50 mm, attacco 1/4", Taglio 1/4"
- peso: 400 g

ESAGONO 1/4" E — CV — ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67308	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, 5-13 MM	5,44

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- bussole Esagonali misure: 5-6-7-8-9-10-12-13 mm
- peso: 150 g

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2758	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, CON MAGNETE, 6-13 MM	17,31

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure:
  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 65 mm
- peso: 330 g

ESAGONO 1/4" E — CV — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI "ECONOMICHE" CON MAGNETE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2762	6	100	1	3,58
BGS 2763	7	100	1	3,58
BGS 2764	8	100	1	4,14
BGS 2766	10	100	1	4,14
BGS 2767	11	100	1	4,55
BGS 2769	13	100	1	4,95

ESAGONO 1/4" E — ESAGONO — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2759	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ECONOMICHE, 6-13 MM	25,68

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- attacco esagonale 1/4"
- lunghezza 100 mm
- peso: 450 g

SCARICO MAGGIORATO — JAPAN

ESAGONO 1/4" E — POLIGONALE



CHIAVE A BUSSOLA POLIGONALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

Koken articolo	mm	D mm	H mm	L mm		EURO CAD.
BD 014 SE-8	8	12	36	77	1	19,62
BD 014 SE-10	10	14	36	77	1	19,62
BD 014 SE-12	12	16,5	36	77	1	19,91
BD 014 SE-13	13	17,5	36	77	1	19,91
BD 014 SE-14	14	19	36	77	1	22,33
BD 014 SE-17	17	22,5	36	77	1	22,33
BD 014 SE-19	19	24,5	36	77	1	23,42
BD 014 SE-21	21	27	34	77	1	26,48
BD 014 SE-22	22	28	34	77	1	27,06
BD 014 SE-24	24	30,3	34	77	1	33,52
BD 014 E-8	8	12	63	104	1	22,31
BD 014 E-10	10	14	63	104	1	22,31
BD 014 E-12	12	16,5	63	104	1	22,31
BD 014 E-13	13	17,5	63	104	1	21,93
BD 014 E-14	14	19	63	104	1	23,24
BD 014 E-17	17	22,5	60	104	1	24,39
BD 014 E-19	19	24,5	60	104	1	25,77
BD 014 E-21	21	27	60	104	1	29,56
BD 014 E-22	22	28	60	104	1	30,05
BD 014 E-24	24	30,3	60	104	1	37,39

ESAGONO 1/4" E — POLIGONALE

POLIGONALE DA MM 11 PER FISSAGGIO VITI "KOVERPLAST" SU LAMIERE PREVERNICIATE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Poligonale

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
192-11-DSKT	11	50	5	16,58

5594

SCARICO MAGGIORATO



5694



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATT. 1/4" CON SCARICO INTERNO EXTRA LUNGO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		EURO CAD.
5594 - 8	8	60	110	5	20,18
5594 - 10	10	60	110	5	20,18
5594 - 12	12	60	110	5	21,51
5594 - 13	13	60	110	5	22,94
5594 - 14	14	60	110	5	22,94
5594 - 17	17	60	110	5	27,25
5594 - 19	19	60	110	5	31,54
5594 - 21	21	60	110	5	34,39
5594 - 24	24	60	110	5	40,12
8594 - 8 novità	8	125	180	5	22,00
8594 - 10 novità	10	125	180	5	22,00
8594 - 12 novità	12	125	180	5	23,00
8594 - 13 novità	13	125	180	5	24,00
8594 - 14 novità	14	125	180	5	24,00
8594 - 17 novità	17	125	180	5	28,00
8594 - 19 novità	19	125	180	5	32,00

SCARICO MAGGIORATO



ESAGONO 1/4" E — ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI AD ALTA RESISTENZA CON SCARICO MAGGIORATO ESECUZIONE INTEGRALE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		EURO CAD.
5194 - 5,5	5,5	50	100	5	15,86
5194 - 7	7	50	100	5	15,86
5194 - 8	8	50	100	5	19,45
5194 - 10	10	50	100	5	22,23
5194 - 13	13	50	100	5	25,10
5194 - 17	17	50	100	5	28,67

JAPAN

MAGNETE RETRATTILE



CON MAGNETE RETRATTILE
SCARICO INTERNO 25 MM

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115 G-75-5,5	5,5		75	5	42,24
115 G-75-7	7	11,5	75	5	27,60
115 G-75-8	8	12,7	75	5	27,60
115 G-75-10	10	14,5	75	5	28,60
115 G-75-12	12	17	75	5	30,19
115 G-75-13	13	18	75	5	32,03
115 G-75-14	14	19	75	5	34,33
115 G-100-5,5	5,5		100	5	45,49
115 G-100-7	7	11,5	100	5	30,72
115 G-100-8	8	12,7	100	5	31,46
115 G-100-10	10	14,5	100	5	32,47
115 G-100-12	12	17	100	5	34,05
115 G-100-13	13	18	100	5	36,85
115 G-100-14	14	19	100	5	38,04
115 G-150-7	7	11,5	150	5	31,29
115 G-150-8	8	12,7	150	5	35,05
115 G-150-10	10	14,5	150	5	35,89
115 G-150-12	12	17	150	5	37,49
115 G-150-13	13	18	150	5	39,76
115 G-150-14	14	19	150	5	42,03
115 G-200-7	7	11,5	200	5	33,62
115 G-200-8	8	12,7	200	5	37,61
115 G-200-10	10	14,5	200	5	38,61
115 G-200-12	12	17	200	5	40,20
115 G-200-13	13	18	200	5	42,60
115 G-200-14	14	19	200	5	44,34
115 G-250-8	8	12,7	250	5	50,61
115 G-250-10	10	14,5	250	5	51,94
115 G-250-12	12	17	250	5	53,08
115 G-250-13	13	18	250	5	56,99
115 G-300-10 novità	10	14,5	300	5	65,63
115 G-300-12 novità	12	17	300	5	65,63

JAPAN

MAGNETE RETRATTILE

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

MAGNETE RETRATTILE
CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTIGRAFFIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
115 G-100-8 FR	8	15.1	100	1	102,33
115 G-100-10 FR	10	16.9	100	1	103,28
115 G-100-12 FR	12	19.3	100	1	106,42
115 G-100-13 FR	12	20.4	100	1	110,32
115 G-100-14 FR	14	21.3	100	1	112,54
115 G-150-8 FR	8	15.1	150	1	111,10
115 G-150-10 FR	10	16.9	150	1	111,85
115 G-150-12 FR	12	19.3	150	1	113,05
115 G-150-13 FR	12	20.4	150	1	118,03
115 G-150-14 FR	14	21.3	150	1	121,88
115 G-200-8 FR	8	15.1	200	1	145,47
115 G-200-10 FR	10	16.9	200	1	146,29
115 G-200-12 FR	12	19.3	200	1	147,70
115 G-200-13 FR	12	20.4	200	1	152,16
115 G-200-14 FR	14	21.3	200	1	157,38

JAPAN

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE SNODATE LUNGHE

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
113-UN-100-8	8	13	100	5	68,11
113-UN-100-10	10	15	100	5	68,11
113-UN-100-12	12	17	100	5	68,11
113-UN-100-13	13	18	100	5	68,11
113-UN-100-14	14	19.2	100	5	68,11
113-UN-150-8	8	13	150	5	67,81
113-UN-150-10	10	15	150	5	67,81
113-UN-150-12	12	17	150	5	67,81
113-UN-150-13	13	18	150	5	67,81
113-UN-150-14	14	19.2	150	5	67,81
113-UN-200-8	8	13	200	5	73,06
113-UN-200-10	10	15	200	5	73,06
113-UN-200-12	12	17	200	5	73,06
113-UN-200-13	13	18	200	5	73,06
113-UN-200-14	14	19.2	200	5	73,06

JAPAN

SFERE DI TENUTA

X VITI INOX

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON SFERE DI BLOCCAGGIO



attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
113-7-2 B	7	11	5	50	5	13,10
113-8-2 B	8	12	6	50	5	13,10
113-10-2 B	10	14.2	7	50	5	13,10
113-13-2 B	13	18	8	50	5	21,23
POLLICI						
113-3/8-2 B	3/8	14.2	7	50	5	15,82

ESAGONO 1/4"

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE

attacco: 1/4" (6,3 mm) con sfera
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
116-7	7	22	5	10,83
116-8	8	22	5	10,83
116-10	10	22	5	10,83

ESAGONO 1/4" E

TORX®

PARETI SOTTILI

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm	Ø		EURO CAD.
113-E 4	E 4	50	6.1	5	14,56
113-E 5	E 5	50	7.5	5	14,56
113-E 6	E 6	50	8.3	5	14,56
113-E 7	E 7	50	8.8	5	14,56
113-E 8	E 8	50	10.1	5	7,69
113-E 10	E 10	50	12	5	7,69

ETERNIT

ESAGONO 1/4" E

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: QUADRA

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
192-11-VKT	11	65	5	20,18
192-12-VKT	12	65	5	20,18
192-13-VKT	13	65	5	20,18
21194-13-VKT	13	100 SCARICATO 50 MM	5	27,25

ETERNIT

SDS plus

QUADRO FEMMINA PER VITI "ETERNIT"

attacco: SDS PLUS
impronta: QUADRA

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
SDS-11-VKT	11	75	5	21,51

JAPAN

FEIN 7 mm.

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE CON ATTACCO FEIN MAGNETICHE



attacco: FEIN
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
119-5,5	5.5	9	50	5	13,45
119-6	6	10	50	5	13,45
119-7	7	11	50	5	13,45
119-8	8	12	50	5	13,45
119-10	10	14	50	5	13,45
119-12	12	17	50	5	17,54
119-13	13	18	50	5	18,81

POLLICI

119-1/4	1/4"	10	50	5	14,52
119-5/16	5/16"	12	50	5	14,52
119-3/8	3/8"	14	50	5	14,52

NOTE

Programma in blister

C 6,35
E 6,35

SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		EURO CAD.
17050	PORTA INSERTI MAGNETICO mm 60	10	6,51

SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		EURO CAD.
17070	CONFEZIONE 6 INSERTI MISTI	10	7,09

TAGLIO - PHILLIPS® PH2/MM 5 - SCATOLA 10 BLISTER

articolo	Descrizione		EURO CAD.
17126	CONFEZIONE 1 INSERTO DOPPIO	10	2,76

- TAGLIO - PHILLIPS® PH 1-2-3/4-5-7 MM.
- TAGLIO - POZIDRIV® PZ 1-2-3/4-5-7 MM.

articolo	Descrizione		EURO CAD.
17128	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PH	10	6,79
17132	CONFEZIONE 3 INSERTI DOPPI PZ	10	6,79

BLISTER 2 INSERTI A TAGLIO SCATOLA 10 BLISTER

articolo			EURO CAD.
17695	5,5 MM	10	3,93
17696	6 MM	10	3,93
17697	6,5 MM	10	3,93

BLISTER 2 INSERTI PHILLIPS® SCATOLA 10 BLISTER

articolo			EURO CAD.
17701	PH 1	10	2,92
17702	PH 2	10	2,92
17703	PH 3	10	2,92

BLISTER 2 INSERTI POZIDRIV® SCATOLA 10 BLISTER

articolo			EURO CAD.
17710	PZ 1	10	2,92
17711	PZ 2	10	2,92
17712	PZ 3	10	2,92

BLISTER 2 INSERTI TORX® SCATOLA 10 BLISTER

articolo			EURO CAD.
17793	TX 10	10	4,64
17794	TX 15	10	4,64
17795	TX 20	10	4,64
17796	TX 25	10	4,64
17797	TX 27	10	4,64
17798	TX 30	10	4,64
17799	TX 40	10	4,64

USH GERMANY

Box

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

- 2 INSERTI A TAGLIO
- 2 INSERTI PH1 - PH2
- 2 INSERTI PZ1 - PZ2
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6001	BOX PLASTICA	1/10	9,98

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

TORX® CON FORO

- 6 INSERTI TORX® C/FORO: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6026	BOX PLASTICA	1/10	20,18

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

- BOX 12 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO "EXTRA HARD"
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
7000	BOX PLASTICA	1/10	18,01

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

TORX®

- 6 INSERTI TORX®: 10-15-20-25-30-40
- + PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6021	BOX PLASTICA	1/10	14,42

GERMANY

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

ESAGONO

- 6 INSERTI BRUGOLA: MM 2-2,5-3-4-5-6
- + 1 PORTA INSERTO **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
6091	BOX PLASTICA	1/10	16,58

DISPONIBILE ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI

ESAGONO 1/4"

TORX®

- BOX 12 PEZZI
- INSERTI TORX® 10-15-20-25-27-30-40
- PORTA INSERTI **MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
7020	BOX PLASTICA	1/10	22,94

MILLIMETRI E POLLICI

TESTA SFERICA

ESAGONO 1/4" ESAGONO TORX®

- BOX 32 PZ INSERTI TESTA SFERICA L. 25 MM
- N. 10 INSERTI METRICI: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8; 10 MM
- N. 10 INSERTI POLLICI: 1/16"; 5/64"; 3/32"; 7/64"; 1/8"; 9/64"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"
- N. 10 INSERTI TORX: TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 32 TS	BOX PLASTICA	1	13,73

ESAGONO 1/4"

- BOX 36 PEZZI
- INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX® - TORX® C/FORO - XZN®
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-36	BOX PLASTICA	1	28,67
BIT-36 E	ESPOSITORE 6 BOX	1	160,46

ESAGONO 1/4"

- BOX 36 PEZZI
- TX 6 - 7 - 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
- INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - TORX® 5 PUNTE C/FORO
- 1 PORTA INSERTO MAGNETICO SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-36 TP	BOX PLASTICA	1	39,57
BIT-36 TP E	ESPOSITORE 6 BOX	1	224,64

ESAGONO 1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20820	SET 31 PEZZI, INSERTI ATT. ESAGONALE 1/4"	10,86

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti inserti att. esagonale 1/4":
  - Taglio: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Esagonali: 2-3-4-5-6-7-8 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX35 TX40
  - PH: PH0 - PH1 - PH2 - PH2 - PH3
  - PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
- portainserti magnetico, att. 1/4"
- in box con clip da cintura
- peso: 250 g

GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON:
- **CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI**
- **PORTAINSERTI**
- **CLIP**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 370 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI	1	47,75
15614	CRICCHETTO DI RICAMBO	1	21,84

DISPONIBILI ANCHE IN ESPOSITORE DA 6 PEZZI

novità



ESAGONO 1/4" C — CV S2 — PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74299	SET 43 PEZZI, MINI CRICCHETTO CON INSERTI COLORATI, ATT. 1/4"	53,87

CARATTERISTICHE
- cricchetto reversibile 72 denti con impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- in una valigetta con coperchio superiore trasparente
- inserti colorati: ogni impronta un colore
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
  - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Torx con Foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH30, TH40
  - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Esagonali: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
  - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, PH: PH1, PH2, PH3
  - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, PZ: PZ1, PZ2, PZ3
  - inserti attacco 1/4" esagonale, lunghezza 25 mm, Taglio: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm
  - portainserti con sgancio rapido, lunghezza 50 mm, attacco 1/4" esagonale
  - cricchetto reversibile, attacco esagonale 1/4", lunghezza 90 mm
- peso: 390 g

OGNI IMPRONTA UN COLORE

CV — PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4816	SET 32 PEZZI, INSERTI COLORATI	27,57

CARATTERISTICHE
- acciaio S2
- ogni impronta un colore
- 30 inserti, lunghezza 25 mm:
  - Taglio: 3-4-5-6 mm
  - PH: 1-2-2-3
  - PZ: 1-2-2-3
  - Esagono: 3-4-5-6 mm
  - Torx: TX10-15-20-25-27-30-40
  - Torx c/foro: TH10-15-20-25-27-30-40
- 1 adattatore portabussole
- 1 portainserti a sgancio rapido
- peso: 340 g

ESAGONO 1/4"

OGNI IMPRONTA UN COLORE

COLOR BIT BOX 32 PEZZI CON CLIP

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 320 COLOR	BOX PLASTICA 32 PEZZI CON CLIP	1	25,94

ESAGONO 1/4" | CV | PRO+ | TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 784	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX ATTACCO 1/4"	6,65

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale 1/4"
- Torx: TX 7-8-9-10-15-20-25-27-30-40-45
- peso: 70 g

ESAGONO 1/4" C | TORX® CON FORO | PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 786	SET 11 PEZZI, INSERTI TORX C/FORO	15,11

CARATTERISTICHE

- 6 inserti attacco 1/4" esagonale TORX c/foro: TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
- 3 inserti attacco 5/16" TORX c/foro: TH40, TH45, TH50
- 1 adattatore 1/4" quadro - 1/4" esagonale
- 1 adattatore 3/8" quadro - 5/16" esagonale
- peso: 130 g

USH GERMANY

ESAGONO 1/4"

- **BOX CONTAINER 36 PEZZI**
- **INSERTI PH - PZ - TAGLIO - BRUGOLA - TORX®**
- **1 PORTA INSERTO MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-4900	BOX PLASTICA	1	54,44

ESAGONO 1/4" E | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20810	SET 33 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 50 MM	12,97

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- lunghezza 50 mm
- con portainserti magnetico
- su supporto in plastica
- contenuto:
  - inserti Torx: da TX10 a TX40
  - inserti Esagonali: da 2 a 6 mm
  - inserti PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - inserti Taglio: da 3 a 7 mm
- peso: 430 g

ESAGONO 1/4" E | PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 762	SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 75 MM	26,69

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 75 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Spanner: 4-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4
  - PZ: 1-2-3
  - PH: 1-2
  - Taglio: 6 mm
- peso: 640 g

novità

TAGLIO | PHILLIPS® | POZIDRIV®

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4832	SET 5 PEZZI, ATTACCO ESAGONALE 1/4", LUNGHEZZA 110 MM, PH, PZ, TAGLIO	6,36

CARATTERISTICHE

- extra lunghi
- ogni impronta un colore
- attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- comprende, inserti lunghezza 110 mm, att. 1/4":
  - PZ: PZ2, PZ3
  - PH: PH2, PH3
  - Taglio: 5 mm
- peso: 160 g

novità

ESAGONO | TORX®

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4836	SET 5 PEZZI, ATTACCO ESAGONALE 1/4", LUNGHEZZA 110 MM, ESAGONALE E TORX	6,36

CARATTERISTICHE

- extra lunghi
- ogni impronta un colore
- attacco esagonale 1/4"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- comprende, inserti lunghezza 110 mm, att. 1/4":
  - Esagonali: 4 mm, 5 mm
  - Torx: TX10, TX20, TX25
- peso: 160 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20818	SET 10 INSERTI, ATTACCO 1/4"	14,94

CARATTERISTICHE

- in un pratico e robusto supporto in plastica con moschettone
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco esagonale: 1/4"
- lunghezza: 50 mm
- comprende inserti, lunghezza 50 mm:
  - PH: 1 x PH2
  - PZ: 2 x PZ2
  - Torx: 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 1 x TX30, 1 x TX40
- peso: 130 g

novità



MAGNETICI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4831	SET 10 PEZZI, INSERTI MAGNETICI, 70 MM	10,79

CARATTERISTICHE

- rivestimento antiscivolo per immersione
- con punte magnetiche zigrinate per una presa sicura della testa della vite
- in un pratico supporto
- per l'utilizzo con portainserti
- per uso manuale e con avvitatori elettrici
- comprende :
  - 2 inserti PZ1
  - 2 inserti PZ2
  - 1 inserto Torx TX10
  - 2 inserti Torx TX20
  - 2 inserti Torx TX25
  - 1 inserto Taglio 4 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 70 mm
- attacco: 1/4" esagonale
- peso 190 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20812	SET 10 PEZZI, INSERTI ANTISCIVOLO, MAGNETICI, LUNGHEZZA 110 MM	14,38

CARATTERISTICHE

- con rivestimento antiscivolo ad immersione
- con punte magnetiche seghettate
- in un pratico supporto con misure stampate
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 110 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- comprende inserti attacco 1/4", antiscivolo, magnetici, lunghezza 110 mm:
  - 2 inserti PZ1
  - 2 inserti PZ2
  - 1 inserto TX10
  - 2 inserti TX20
  - 2 inserti TX25
  - 1 inserto Taglio 4 mm
- peso: 290 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 763	SET 32 PEZZI, INSERTI SPECIALI LUNGHEZZA 35 MM	12,06

CARATTERISTICHE

- per viti di sicurezza
- attacco da 1/4"
- lunghezza 35 mm
- idonei per uso con avvitatori
- contenuto:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Spanner: 4-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4
  - PZ: 1-2-3
  - PH: 1-2
  - Taglio: 6 mm
  - 1 portainserti magnetico
- peso: 260 g

- **BOX 99 PEZZI**
- **INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE**
- **1 CRICCHETTO PORTA INSERTI**
- **1 MINI IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA**
- **1 PORTA INSERTI MAGNETICO**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-99	BOX PLASTICA	1	30,73

MILLIMETRI E POLLICI

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20100	SET 121 PEZZI, INSERTI + IMPUGNATURA	63,45

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti, lunghezza 200 mm
- portainserti, inserto per occhielli, adattatore porta bussole
- **20 chiavi a bussola lunghezza 38 mm in millimetri e pollici:**
  - 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 11/32" - 5/16" 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 67 inserti lunghezza 25 mm:
  - **5 Punte con foro:** TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
  - **Taglio:** 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
  - **PH** 00-0-1-2-3
  - **PZ** 00-0-1-2-3
  - **Esagono:** 1.5-2-2.5-3-4-5-5,5-6-8 mm
  - **Esagono in pollici:** 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8" 9/64"-5/32"-3/16" - 7/32"-1/4"
  - **Torx:** TX5-TX6-TX7-TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25 TX27-TX30-TX40-TX45
  - XZN: M5-M6-M8
  - **Quadro maschio:** S0-S1-S2-S3
  - **Esagono con foro:** 2-2.5-3-4-5-6 mm
  - **Spanner** 4-6-8-10
  - **Tri-Wing** 1-2-3-4
  - **Torx c/foro** TH: 8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - **Clutch** C1-C2-C3
  - **Torque-set:** 6-8-10
- peso: 1,2 Kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 765	SET 100 PEZZI, INSERTI	25,41

CARATTERISTICHE

- 1 portainserti magnetico, lunghezza 60 mm
- 1 inserto per occhielli
- 2 adattatori porta bussole: 1/4" esagonale x 1/4"quadro maschio
- 1 portainserti senza gambo per avvitatori
- 95 inserti: Taglio, Ph, Torx, Pz, Esagonali, XZN, Robertson, Spanner®, Torque®, Tri Wing®, Clutch
- peso: 720 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 765-LEER	CASSETTA VUOTA	6,68

- **BOX 138 PEZZI**
- **INSERTI CON TUTTE LE IMPRONTE LUNGH. 25/50 MM**
- **TORX® 5 PUNTE C/FORO DA TP 10 A 50**
- **CHIAVI A BUSSOLA**
- **IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA**

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-138	BOX PLASTICA	1	39,78

novità

TAGLIO PHILLIPS® POZIDRIV® TORX®

ESAGONO 1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70053	SET 14 PEZZI, CACCIAVITE SNODATO, CON IMPUGNATURA A CRICCHETTO REVERSIBILE	25,65

CARATTERISTICHE

- serbatoio portainserti da 12 pezzi, per inserti attacco 1/4"
- con testa snodata 180°, bloccabile in 5 posizioni
- con funzione di cricchetto a 3 step: destra, sinistra o bloccabile in posizione centrale per l'uso come normale cacciavite
- sistema di codifica a colori per i bit: ogni impronta un colore
- impugnatura con corpo in plastica trasparente
- accesso al vano portainserti rimuovendo il tappo a vite sul lato posteriore
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente: polipropilene (PP) e gomma termoplastica (TPR)
- lunghezza: 193 mm
- materiale: acciaio al carbonio
- materiale inserti: acciaio al cromo vanadio (S2)
- coppia massima cricchetto: 19 Nm
- cricchetto a 72 denti
- comprende:
  - 1 cacciavite snodato, con impugnatura a cricchetto reversibile, attacco esagonale 1/4"
  - 3 inserti, attacco esagonale 1/4", PH1 - PH2 - PH3, lunghezza 25 mm
  - 3 inserti, attacco esagonale 1/4", PZ1 - PZ2 - PZ3, lunghezza 25 mm
  - 2 inserti, attacco esagonale 1/4", Taglio 4 mm - 6 mm, lunghezza 25 mm
  - 4 inserti, attacco esagonale 1/4", Torx TX10 - TX15 - TX20 - TX25, lunghezza 25 mm
  - 1 portainserti magnetico, attacco esagonale 1/4", lunghezza 60 mm
- peso 300 g

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20122	SET 22 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI A "T" A CRICCHETTO, CON INSERTI	17,79

CARATTERISTICHE

- impugnatura a cricchetto con portainserti a sgancio rapido
- attacco esagonale 1/4"
- con magnete
- funzione cricchetto sinistra / destra, con blocco
- comprende:
  - 3 inserti PH: PH0 - PH1 - PH2
  - 3 inserti PZ: PZ0 - PZ1 - PZ2
  - 3 inserti Taglio: 3 - 4 - 5 mm
  - 3 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20
  - chiavi a bussola Esagonal: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  - 1 impugnatura a "T" con cricchetto reversibile, lunghezza 105 mm
  - 1 porta-inserti magnetico, 60 mm
- peso: 400 g

ESAGONO 1/4" 3/8" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92540	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE, ADATTATORE E CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE	28,49

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'utilizzo su bulloni ruote
- comprende:
  - 1 bussola universale, attacco 3/8", 7 - 19 mm
  - 1 adattatore portabussole, attacco quadro femmina 3/8" - attacco esagonale 1/4"
  - 1 impugnatura a T a cricchetto, reversibile, attacco esagonale 1/4"
- peso: 320 g

3/8" 1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92533	SET 3 PEZZI, BUSSOLA UNIVERSALE 9-21 MM, CON ADATTATORI	28,15

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- non adatto per l'uso su bulloni di sicurezza per cerchi ruota
- comprende:
  - bussola universale, attacco 3/8", 9 - 21 mm (BGS 2533)
  - riduzione Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
  - adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4", quadro maschio 3/8" (BGS 9685-2)
- peso: 280 g

ESAGONO 1/4" TAGLIO POZIDRIV® TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35820	SET 13 PEZZI, IMPUGNATURA CON INSERTI	9,35

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti ergonomica con 12 inserti in custodia
- comprende i seguenti inserti:
  - Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25
- peso: 200 g

ESAGONO 1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20131	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI FLESSIBILE CON 30 INSERTI	17,79

CARATTERISTICHE

- ideale per aree di difficile accesso
- impugnatura in materiale bi-componente
- attacco: 1/4" esagonale
- lunghezza: 290 mm
- comprende:
  - 1 impugnatura portainserti flessibile
  - 20 inserti, lunghezza: 25 mm
  - 4 inserti Taglio: 3, 4, 5, 6 mm
  - 4 inserti PH: PH0 -PH1 - PH2 - PH3
  - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 TX30 - TX40
  - 5 inserti Esagonali: 2 - 2.5 - 3 - 4 -5 mm
  - 10 chiavi a bussola esagonali 38 mm: 4 - 5 - 6 - 7 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- peso: 510 g



ESAGONO 1/4" PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35831	SET 31 PEZZI, IMPUGNATURA PORTAINSERTI CON 30 INSERTI	12,66

CARATTERISTICHE

- impugnatura portainserti ergonomica con 30 inserti
- impugnatura portainserti magnetica
- supporto portainserti richiudibile con gancio per appendere
- supporto con magnete interno per trattenere l'impugnatura portainserti
- comprende:
  - 7 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali : 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
  - 8 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 2 - 3
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - 1 impugnatura portainserti, att. esagonale 1/4", lunghezza 190 mm, con magnete
- peso: 320 g



1/4" PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO TORX® ESAGONO QUADRO BUSSOLE ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20138	SET 38 PEZZI, INSERTI E BUSSOLE, CON IMPUGNATURA PORTAINSERTI A CRICCHETTO REVERSIBILE	19,59

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica richiudibile
- comprende:
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", PZ: 0 - 1 - 2 - 3
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 6 inserti, att. esagonale 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
  - 5 inserti, att. esagonale 1/4", Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 4 inserti, att. esagonale 1/4", Quadro/Robertson: 0 - 1 - 2 - 3
  - 1 adattatore 1/4" esagonale - 1/4" quadro, lunghezza 24,5 mm
  - 9 bussole esagonali, att. quadro 1/4": 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
  - 1 impugnatura portainserti a cricchetto reversibile, att. esagonale 1/4", lungh. 125 mm
- peso: 480 g

1/4"-3/8"-1/2"

TORX® TORX® CON FORO TORXplus® TORX®

CV S2 CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9839	SET 52 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX, TORX CON FORO E TORX-PLUS	166,00

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 chiavi a bussola, Torx c/foro:
  - attacco 1/4": TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 TH27 - TH30
  - attacco 3/8": TH40 - TH45 - TH50 - TH55
  - attacco1/2": TH60
- 15 chiavi a bussola, Torx:
  - attacco 1/4": TX6 - TX8 - TX10 - TX15 - TX20 TX25 - TX27 - TX30
  - attacco 3/8": TX40 - TX45 - TX47 - TX50 - TX55
  - attacco1/2": TX60 - TX70
- 12 chiavi a bussola Torx-Plus:
  - attacco 1/4": TP8 - TP10 - TP15 - TP20 - TP25 TP27 - TP30
  - attacco 3/8": TP40- TP45 - TP50 - TP55
  - attacco 1/2": TP60
- 13 bussole Torx Femmina tipo E:
  - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - attacco 3/8": E10 - E12 - E14 - E16
  - attacco 1/2": E18 - E20 - E22 - E24
- peso: 2,3 kg

MILLIMETRI E POLLICI

PRO+ ESAGONO 1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20103	SET 208 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA	90,45

CARATTERISTICHE

- 139 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
  - 13 inserti Taglio: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
  - 18 inserti PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2 - PH3 - PH4
  - 17 inserti PZ: PZ00 - PZ0 - PZ0 - PZ1 - PZ2 - PZ3 - PZ4
  - 13 inserti Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
  - 14 inserti Torx c/ foro: TH5 - TH6 - TH7 - TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45
  - 9 inserti Torx Plus: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
  - 12 inserti Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm
  - 10 inserti Esagonali in Pollici: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
  - 6 inserti Esagonali c/ foro: 2 - 2,5 - 3 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 6 inserti Esagonali c/ foro in Pollici: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
  - 4 inserti Quadro: 0 - 1 - 2 - 3
  - 3 inserti Clutch: C1 - C2 - C3
  - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
  - 3 inserti XZN: M5 - M6 - M8
  - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
  - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 28 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 50 mm:
  - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
  - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
  - 3 inserti Torq-set: 6 - 8 - 10 mm
  - 4 inserti Spanner: 4 - 6 - 8 - 10
  - 4 inserti Tri-wing: 1 - 2 - 3 - 4
- 18 inserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 75 mm:
  - 5 inserti Taglio: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 3 inserti PH: PH1 - PH2 - PH3
  - 3 inserti PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  - 7 inserti Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- 10 bussole esagonali, attacco quadro 1/4": SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 10 bussole esagonali in pollici, attacco quadro 1/4": 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"
- 1 impugnatura portainserti, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm (BGS 217)
- 1 portainserti magnetico
- 1 adattatore per bussole, attacco esagonale 1/4" - attacco quadro 1/4", lunghezza 30 mm (BGS 8202)
- peso: 2,2 kg

PRO+ CV ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 757	SET 51 PEZZI, INSERTI PER VITI DI SICUREZZA	58,05

CARATTERISTICHE

- grazie al particolare profilo svasato permettono l'uso anche in spazi particolarmente ristretti
- attacco esagonale da 1/4"
- 1 portainserti magnetico
- Inserti, lunghezza 75 mm:
  - Torx c/foro: TH8-10-15-20-25-27-30-35-40
  - Torx: TX10-15-20-25-30
  - Esagono c/foro: 2-2,5-3-4-5-6 mm
  - Esagono: 4-5-6 mm
  - Taglio: 4-5-6 mm
  - PH: 1-2
  - PZ: 1-2
  - XZN: M5-M6-M8
  - Spanner: 4-5-6-8-10 mm
  - Tri-wing: 1-2-3-4 mm
  - Torq-set: 6-8-10 mm
  - Quadro: S1, S2
- peso: 1,3 kg

novità

TAGLIO PHILLIPS® POZIDRIV® ESAGONO TORX®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BIT 525 COLOR	SET 25 PEZZI, INSERTI COLORATI, ATT. 1/4", LUNG. 50 MM	37,54

CARATTERISTICHE

- ogni impronta un colore
- lunghezza inserti: 50 mm
- comprende:
  - 4 Inserti Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - 5 Inserti PH: PH 1 - PH 2 (x2) - PH 3(x2)
  - 5 Inserti PZ: PZ 1 - PZ 2 (x2) - PZ 3(x2)
  - 5 Inserti Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 5,5 mm
  - 5 Inserti Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
  - 1 porta inserti magnetico
- in cassetta in plastica

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BIT ELECTRONICS	KIT 130 PEZZI, MINI INSERTI E ACCESSORI PER ELETTRONICA	50,90

CARATTERISTICHE

- ideale per manutenzioni su: pc, cellulari, tablet, dispositivi elettronici in genere
- in cassetta in plastica
  - con vano sottocoperchio suddiviso in scomparti per riporre materiale
  - lung. 163 x largh. 111 x alt. 66 mm
  - peso 650 grammi
- comprende:
  - mini-inserti con attacco 4 mm, lunghezza 28 mm:
    - PH: PH0000 (3 pz), PH000 (3 pz), PH00 (3 pz), PH0 (3 pz), PH1 (2 pz), PH2 (2 pz)
    - Taglio: 1 (3 pz), 1.3 (3 pz), 1.5 (2 pz), 2.0 (2 pz), 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 mm
    - Esagonali maschio: 0.7 (2 pz), 0.9 (2 pz), 1.3, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 6.0 mm
    - Esagonali femmina: 2.5, 3.0, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 mm
    - Surface drive: G3.8, G4.5
    - Torx: TX1 (3 pz), TX2 (3 pz), TX3 (3 pz), TX4 (2 pz), TX5 (2 pz);
    - Torx c/foro: TH6, 7, 8, 9, 10, 15 & 20;
    - Tri-Wing: Y000 (3 pz), Y00 (2 pz), Y0 (2 pz), Y1, Y2
    - Pentalobati: P0.8 (2 pz), P1.2 (2 pz), P1.5 (2 pz), AP2.0 (2 pz);
    - Triangolari: 2.0, 2.3, 2.6, 3.0;
    - Quadro: SQO, 1 & 2;
    - PZ: PZ00, PZ0, PZ1, PZ2;
    - Spanner: U2.0, U2.6, U3.0;
    - Sgancio SIM: ø 0.8, ø 1.0;
    - Croce con perno: G2.0, G2.5
  - 1 Impugnatura portainserti 4 mm estensibile con sgancio rapido
  - 1 cutter ;
  - 1 prolunga flessibile,
  - 1 mini ventosa trasparente: diametro 35 mm
  - 1 pinzette acciaio inox;
  - 2 mini leve
  - 1 leva di sgancio 150 mm
  - 1 adattatore portainserti, attacco 1/4" esagonale - 4 mm
  - leve di sgancio triangolari: 30 x 1.0 mm (4 pz), 31 x 3.0 mm (3 pz), 36 x 0.9 mm (5 pz)

ESAGONO 4 mm.

OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
- PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1	61,86



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20831	SET 31 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	10,86

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - impugnatura portainserti
  - inserti Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 mm
  - inserti PH: 00 - 0 - 1 - 2
  - inserti Torx: TX 4-5-6-7-8-12-15-20
  - inserti Esagonali: 1.0-1.3-1.5-2.0-2.5-3.0-4.0 mm
  - inserto Spanner: 2,6 mm
  - inserto Tri-wing: 3,0 mm
  - inserto Stella: 2,0 mm
  - inserto Triangolare: 3,0 mm
  - inserto Punzone: 1,0 mm
- peso: 160 g

- **CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE**
- **12 INSERTI DI PRECISIONE**
  PH000 - PH00 - PH0
  TAGLIO MM 1,5-2-2,5
  TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- **IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...**

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1	13,57
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	153,25

TAGLIO PHILLIPS® ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20821	SET 21 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE, CON VASCHETTA MAGNETICA	13,87

CARATTERISTICHE

- 1 impugnatura portainserti, magnetica, con clip, lunghezza: 110 mm
- 1 prolunga, esagono 4 mm, lunghezza 115 mm
- 18 inserti di precisione esagono 4 mm, lunghezza 27 mm:
  - Taglio: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 mm
  - PH: PH00 - PH0 - PH1 - PH2
  - Esagonali: 2 - 2,5 mm
  - Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10
- 1 vaschetta magnetica, 95 x 65 x 20 mm, portata massima 400 g
- peso: 200 g

TAGLIO PHILLIPS® TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20840	SET 10 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	5,13

CARATTERISTICHE

- adatto per una vasta gamma di applicazioni elettroniche
- pratico e robusto
- per lavori di precisione su smartphone, tablet, computer, occhiali, orologi e molto altro
- impugnatura antiscivolo con superficie ondulata
- lunghezza: 27 mm
- materiale: alluminio / cromo-vanadio
- comprende:
  - 1 impugnatura per cacciavite, magnetica, con clip da cintura, con serbatoio sul retro, lunghezza: 110 mm
  - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Taglio 1,5 - 2 - 2,5 mm
  - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, PH00 - PH0 - PH1
  - 3 inserti, att. esagonale 4 mm, Torx TX6 - TX7 - TX8
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20823	SET 23 PEZZI, INSERTI DI PRECISIONE	14,48

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per lavori di precisione
- inserti attacco 4 mm delle seguenti misure:
  - Taglio: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
  - Torx: TX 5 - TX 6 - TX 7 - TX 8 - TX 15
  - Torx c/ foro: TH 8 - TH 10 - TH 15
  - Spanner: 2,5 mm
  - Tri-wing: 3,0 mm
  - Triangolare da 3,0 mm
  - 5 inserti PH e PZ
- portainserti con impugnatura bi-componente
- pinzetta lunghezza 120 mm
- peso: 170 g

1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20130	SET 30 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI ATTACCO 1/4"	15,68

CARATTERISTICHE

- in cassetta in plastica
- comprende:
  - 1 portainserti magnetico, attacco esagonale 1/4" x impronta esagonale 4 mm
  - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm PH: PH00 - PH0 - PH1
  - 3 inserti di precisione, attacco 4 mm, Taglio: 2 - 3 - 4 mm
  - 2 inserti di precisione, attacco 4 mm, Torx: TX10 - TX20
  - 3 inserti attacco 1/4" PH: PH0 - PH1 - PH2
  - 2 inserti attacco 1/4" PZ: PZ0 - PZ1
  - 3 inserti attacco 1/4" Taglio: 4 - 5 - 6 mm
  - 2 inserti attacco 1/4", Torx: TX10 - TX15
  - 3 inserti attacco 1/4" Esagonali: 4 - 5 - 6 mm
  - 1 impugnatura a cricchetto reversibile attacco esagono femmina 1/4", lunghezza 125 mm
  - 6 bussole esagonali, attacco 1/4", misure: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 1 adattatore portabussole attacco esagonale 1/4" - quadro maschio 1/4", lunghezza 25 mm
- peso: 390 g



BGS 9328-LEER

PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO ESAGONO TORX® TORX® CON FORO

ESAGONO 1/4" E ESAGONO 1/4" C

CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9328	ASSORTIMENTO 340 PEZZI, ESPOSITORE DA BANCO, INSERTI ATT. 1/4"	472,50

CARATTERISTICHE

- espositore in plastica acrilica trasparente rinforzata, con coperchio scorrevole
- inserti per uso manuale o con avvitatore elettrico
- comprende inserti e porta-inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
- dimensioni: 39 x 33 x 45 mm
- comprende:
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH1 - BGS 8185
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH2 - BGS 8186
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PH3 - BGS 8187
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ1 - BGS 8170
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ2 - BGS 8172
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", PZ3 - BGS 8173
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 4.5 mm - BGS 8198
  - 20 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 5.5 mm - BGS 8199
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 7 mm - BGS 8189
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Taglio 8 mm - BGS 8183
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 3 mm - BGS 8176
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 4 mm - BGS 8177
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 5 mm - BGS 8178
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 6 mm - BGS 8179
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Esagonale 8 mm - BGS 8180
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX10 - BGS 8190
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX15 - BGS 8191
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX20 - BGS 8192
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX25 - BGS 8193
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX27 - BGS 8194
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX30 - BGS 8195
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx TX40 - BGS 8196
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH10 - BGS 2439
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH15 - BGS 2440
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH20 - BGS 2441
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH25 - BGS 2442
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH27 - BGS 2443
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH30 - BGS 2444
  - 10 pezzi, inserti att. esagonale 1/4", Torx con Foro TH40 - BGS 2445
  - 10 pezzi, portainserti att. esagonale 1/4", a sgancio rapido, 60 mm - BGS 1727
  - 10 pezzi, portainserti att. esagonale 1/4", magnetico 60 mm - BGS 1728
- peso: 4,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9328-LEER	ESPOSITORE VUOTO	297,50

NOTE

CACCIAVITI E CHIAVI A MANO

PAG	284	IMPUGNATURE PORTAINSERTI	
PAG	290	CACCIAVITI	
PAG	296	CACCIAVITI ISOLATI VDE	
PAG	298	SET CACCIAVITI	
PAG	306	CACCIAVITI A PERCUSSIONE	
PAG	308	CHIAVI A BUSSOLA CON IMPUGNATURA	
PAG	315	CHIAVI MASCHIO QUADRO	
PAG	316	CHIAVI MASCHIO ESAGONALI	
PAG	332	CHIAVI MASCHIO TORX	
PAG	341	CHIAVI MASCHIO TORX CON FORO	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO RIBE	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO XZN	
PAG	344	CHIAVI MASCHIO PENTALOBATE	

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

CRICCHETTO REVERSIBILE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		H mm	L mm		EURO CAD.
15630	1/4"	20	115	1	25,94



MINI CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		H mm	L mm		EURO CAD.
5119701	1/4"	20	100	1	9,62



CRICCHETTO PORTA INSERTI DOPPIO PIEGATO MAGNETICO REVERSIBILE

attacco: 1/4"- 5/16"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
51614	1/4" 5/16"	120	1	20,48

CRICCHETTO REVERSIBILE PORTA INSERTI E BUSSOLE 1/4"

FERMEC articolo		H mm	L mm		EURO CAD.
3739	1/4"	30	140	1	26,64

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 115	CHIAVE A CRICCHETTO "ULTRA-SOTTILE" CON INSERTI TAGLIO E CROCE	21,73

CARATTERISTICHE

- per spazi ridottissimi
- cricchetto reversibile DX e SX
- spessore cricchetto senza inserto 5 mm
- spessore cricchetto con inserto 11 mm
- lunghezza: **100 mm**
- finitura cromata
- comprende inserti:
  - Taglio: 3 - 5 mm
  - PH: PH1 - PH2
- peso: 70 g

PER USO CON BGS 115

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 115-1	SET 12 PEZZI, INSERTI SPECIALI, ATTACCO 1/4", PER BGS 115	26,87

CARATTERISTICHE

- inserti speciali, versione corta, ideali per lavorare in spazi particolarmente ristretti
- attacco esagonale e bloccaggio tramite anello elastico
- per uso manuale
- in scatola in plastica
- per uso con il cricchetto speciale BGS 115
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco: 1/4"
- comprende:
  - inserti speciali, attacco 1/4", Torx: TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
  - inserti speciali, attacco 1/4", Esagonali: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  - inserti speciali, attacco 1/4",PZ: PZ1, PZ2
- peso: 50 g

CRICCHETTO CON GHIERA DI MANOVRA PER SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
15614	1/4"	90	1	21,84

CRICCHETTO REVERSIBILE CON SNODO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
15941	1/4"	120	1	27,30

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 354	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATT. 1/4", LUNGH. 105 MM	27,83

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 105 mm
- peso: 120 g

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4838	IMPUGNATURA PORTAINSERTI XXL	130,95

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 480 mm
- comprende:
  - testa con portainserti attacco 1/4" esagonale
  - impugnatura laterale
- l'azione sulla testa avviene tramite rotazione dell'impugnatura
- peso: 270 g



CHIAVE A "T" SNODATA CON MANDRINO PORTA INSERTI 1/4" - ASTA SCORREVOLE SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
85414	1/4"	450	1	30,09

1/4" 5/16"

CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE

attacco: 1/4" e 5/16"

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
2749P-1/4HF	1/4"	125	1	60,82
2749P-5/16HF	5/16"	125	1	58,90

1/4" 5/16"

CRICCHETTO PORTA INSERTI REVERSIBILE SNODATO

attacco: 1/4" e 5/16"

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
2774P-1/4HF	1/4"	165	1	113,48
2774P-5/16HF	5/16"	165	1	115,83

5/16" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3559	PORTAINSERTI REVERSIBILE PER INSERTI 5/16" (8 MM)	22,95

CARATTERISTICHE

- lunghezza 240 mm
- peso: 160 g

10 mm PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 353	CRICCHETTO PORTAINSERTI ATT. 10 MM, LUNGH. 135 MM	34,56

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di inserti senza necessità di adattatore
- lunghezza: 135 mm
- peso: 270 g

ESAGONO 10 mm. CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6656	CRICCHETTO REVERSIBILE PORTAINSERTI, ATT. 10 MM, LUNGH. 240 MM	48,92

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 240 mm
- peso: 370 g

CRICCHETTO E FISSA DA 10 MM

ESAGONO 10 mm. CV

CHIAVE A CRICCHETTO E FISSA, LUNGHEZZA 250 MM

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
FM 6625	10 MM	250	38,00

CARATTERISTICHE

- chiave a cricchetto e fissa lunghezza 250 mm
- attacco esagono femmina 10 mm
- lunghezza 250 mm
- da set FM 80114



MINI IMPUGNATURA MAGNETICA CON TESTA GIREVOLE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
14001	1/4"	85	1	7,57

MINI IMPUGNATURA MAGNETICA

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
14009	1/4"	73	1	13,46

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON 2 ATTACCHI 1/4"

attacco: 1/4"

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7988-1	1/4"	120	1	5,28

IMPUGNATURA PORTA INSERTI ATTACCO 1/4" CON BLOCCAGGIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
10459	1/4"	130	1	24,58



IMPUGNATURA CON MAGNETE E BLOCCAGGIO RAPIDO DELL'INSERTO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
14315	1/4"	220	1	25,94

IMPUGNATURA PORTA INSERTI TIPO CORTO CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
14010	1/4"	140	1	16,47

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
14015	1/4"	250	1	17,84

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
14016	1/4"	220	1	13,04

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 217	IMPUGNATURA PORTA INSERTI, LUNGHEZZA 200 MM	8,79

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza 200 mm
- peso: 90 g

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
37033	1/4"	190	1	13,06

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 6 INSERTI:

- PH 1, PH 2
- PZ 1, PZ 2
- TAGLIO: 0.8 X 4.0 - 1.0 X 5.5

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
14018	1/4"	230	1	34,12

1/4”

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE E GAMBO FLESSIBILE RICOPERTO

attacco: 1/4” - 5/16”

articolo		L mm		EURO CAD.
14012 FLEX	1/4”	260	1	22,54



1/4”

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7829	IMPUGNATURA PORTAINSERTI MAGNETICA, ATTACCO 1/4”, GAMBO FLESSIBILE	17,03

CARATTERISTICHE

- magnetica
- lunghezza 260 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- peso: 180 g

1/4”

IMPUGNATURA A “T” CON MAGNETE

attacco: 1/4”

articolo		L mm		EURO CAD.
14030	1/4”	150	1	16,47

1/4”

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + RIVESTIMENTO SERBATOIO CON 6 INSERTI PH - PZ - TAGLIO

attacco: 1/4”

articolo		L mm		EURO CAD.
14020	1/4”	230	1	34,12

1/4”

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + RIVESTIMENTO SERBATOIO CON 6 INSERTI TORX®

attacco: 1/4”

articolo		L mm		EURO CAD.
14021 TX	1/4”	230	1	31,39

1/4”

IMPUGNATURA PORTA INSERTI CON MAGNETE + SERBATOIO CON 4 INSERTI PH1 - PH2 E TAGLIO

attacco: 1/4”

articolo		L mm		EURO CAD.
40638	1/4”	190	1	19,59

novità

1/4” 1/4” ESAGONO CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74427	SET 13 PEZZI, CON CACCIAVITI FLESSIBILI EXTRA LUNGHI	53,87

CARATTERISTICHE

- ideale per lavorare in aree di difficile accesso
- adatto per le fascette stringitubo
- lama flessibile con doppia molla a spirale
- rivestimento in plastica per proteggere da umidità, sporco e ruggine
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza: 600 mm
- comprende:
  - 1 impugnatura flessibile 600 mm, esagonale, 7 mm
  - 1 impugnatura portainserti flessibile 600 m, att. esagonale 1/4”
  - 1 impugnatura portabussole flessibile 600 m, att. quadro 1/4”
  - inserti, lunghezza 25 mm, attacco esagonale 1/4”:
    - Taglio: 5,5 mm (BGS 8199), 6,5 mm
    - PH: PH1 (BGS 8185), PH2 (BGS 8186)
    - Torx: TX10 (BGS 8190), TX15 (BGS 8191), TX20 (BGS 8192), TX25 (BGS 8193), TX27 (BGS 8194), TX30 (BGS 8195)
- peso: 1,3 kg

LUNGHEZZA REGOLABILE

ESAGONO 1/4"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9150	IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA A CRICCHETTO REVERSIBILE CON REGOLAZIONE DI LUNGHEZZA DELL'ASTA	20,50

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto reversibile a 18 denti
- magnetico
- lunghezza dell'asta regolabile da 35 a 145 mm
- lunghezza complessiva da 200 a 305 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 200 g

USH GERMANY

1/4"

IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA A CRICCO REVERSIBILE CON REGOLAZIONE DI LUNGHEZZA DELL'ASTA A FRIZIONE E SERBATOIO CON OTTO INSERTI

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
42020	IMPUGNATURA PORTA INSERTI	1	32,75
42020 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	381,09

PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6666 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, MINI-GIRAVITE MULTIFUNZIONE 8 IN 1	110,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lunghezza complessiva: 95 mm
- una sola lama per 8 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3
  - PZ1, PZ2, PZ3

lunghezza 125 mm

una sola lama per più impronte!

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE	120,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3

RONDELLA MAGNETICA



RONDELLA MAGNETICA PER INSERTI E LAME CACCIAVITE

magnete extra forte

FERMEC articolo	PER Ø MAX MM	MISURE	EURO CAD.
MAG. 6	6,5	Ø 19 X 10 H	9,62
MAG. 8	8	Ø 19 X 10 H	9,62

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare inserti e cacciaviti con il semplice inserimento della lama nel foro della rondella

BGS 9560 BGS 9561

PRO+

MAGNETI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9560	MAGNETE	4,40
BGS 9561	MAGNETE	3,62

CARATTERISTICHE

- per magnetizzare punte di cacciaviti, utensili e piccole parti ferrose
- viti e altre piccole parti ferrose saranno attratti senza problemi allo strumento grazie al magnete
- consente di magnetizzare e smagnetizzare facilmente

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9567	SET 2 PEZZI, MAGNETI	19,44

CARATTERISTICHE

- adatto a tutti i tipi di inserti, chiavi a L, lame di cacciavite fino a 6,3 mm (1/4")
- per una facile magnetizzazione degli utensili
- le viti sono tenute sulla lama dell'utensile
- regolazione automatica dello spessore della lama
- magnete extra forte e resistente (N35)
- peso 20 g

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BIG FLEXI	MAGNETE PER LAME CACCIAVITI	10,31

CARATTERISTICHE

- inserito nella lama del cacciavite trattiene le viti con un magnete in testa
- ø max 6 mm - ø min 4 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 78950	"SCREW DOKTOR", PER MIGLIORARE L'ATTRITO, 40 GRAMMI	40,85

CARATTERISTICHE

- consente una presa migliore quando si avvitano e svitano viti
- aumenta l'attrito tra l'utensile e la vite fino al 500%
- una goccia è sufficiente per una vite
- peso: 40 g

PRO

CACCIAVITI CON IMPRONTA A CROCE JIS PER VITI MADE IN JAPAN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70049	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI STANDARD "JIS"	17,03

CARATTERISTICHE

- adatto per viti con impronta a croce conforme allo standard industriale giapponese (JIS)
- impronta speciale hanno con dimensioni e angoli diversi da una vite PH
- l'uso di un cacciavite standard PH rovina la testa delle viti JIS
- adatto per viti su prodotti giapponesi, come, ad esempio, per veicoli e motociclette
- impugnatura con foro
- punte magnetizzate
- comprende:
  - 1 cacciavite JIS 1 x 75 mm
  - 1 cacciavite JIS 2 x 38 mm
  - 1 cacciavite JIS 2 x 100 mm
  - 1 cacciavite JIS 3 x 150 mm
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
- finitura: satinata
- peso: 440 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7982	SET 3 PEZZI, CHIAVI DOPPIE A L	5,28

CARATTERISTICHE

- Taglio: 5-6-8 mm
- PH: 1-2-3
- peso: 140 g



CHIAVI MASCHIO TAGLIO CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
157 S-6	6	200	1	33,86
157 S-8	8	250	1	34,23



CHIAVI MASCHIO PHILLIPS CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
157 PE-PH2	PH 2	250	1	34,71
157 PE-PH3	PH 3	250	1	34,95

PHILLIPS®

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
8780-PH00	PH 00	60	1	8,26
8780-PH0	PH 0	60	1	7,57
8780-PH1	PH 1	80	1	7,57

GERMANY

PHILLIPS®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5780-PH0-60	PH 0	60	1/10	6,08
5780-PH1-80	PH 1	80	1/10	6,94
5780-PH1-250	PH 1	250	1/10	10,10
5780-PH1-300	PH 1	300	1/10	11,54
5780-PH2-100	PH 2	100	1/10	7,95
5780-PH2-250	PH 2	250	1/10	10,83
5780-PH2-300	PH 2	300	1/10	12,99
5780-PH3-150	PH 3	150	1/10	11,54

PHILLIPS® PRO+ CV

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7910	PH 0	75	1	2,75
BGS 7911	PH 1	75	1	4,40
BGS 7912	PH 2	38	1	4,40
BGS 7913	PH 2	100	1	5,09
BGS 7914	PH 3	150	1	7,43
BGS 7915	PH 4	200	1	9,08

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7910)
- impugnatura ergonomica a presa morbida

PHILLIPS® PRO+

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4907	PH 0	100	1	7,81
BGS 4908	PH 1	75	1	11,54
BGS 4909	PH 2	38	1	10,39
BGS 4910	PH 2	100	1	12,99
BGS 4911	PH 3	150	1	17,16
BGS 4912	PH 4	200	1	20,95

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4907)
- dalla cassettiera portautensili PRO+ BGS 4050

PHILLIPS® PRO+ CV

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 4935	PH 1	80	7,81
BGS 4936	PH 2	100	9,10
BGS 4937	PH 3	150	11,26

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

PHILLIPS® CV

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 7946-PH0	PH 0	80	3,02
BGS 7946-PH1	PH 1	80	3,33
BGS 7946-PH2	PH 2	100	3,93
BGS 7946-PH3	PH 3	200	5,73

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

PHILLIPS®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 729	CACCIAVITE EXTRA-CORTO, PH 2, LUNGHEZZA 80 MM	2,72

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- peso: 45 g

GERMANY

PHILLIPS®

CACCIAVITE NANO EXTRA CORTO MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
281401	PH 1	80	1/10	5,79

POZIDRIV®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5782-PZ0-60	PZ 0	60	1/10	6,51
5782-PZ1-80	PZ 1	80	1/10	7,23
5782-PZ1-250	PZ 1	250	1/10	10,10
5782-PZ1-300	PZ 1	300	1/10	12,26
5782-PZ2-100	PZ 2	100	1/10	9,39
5782-PZ2-250	PZ 2	250	1/10	11,54
5782-PZ2-300	PZ 2	300	1/10	13,70
5782-PZ3-150	PZ 3	150	1/10	12,26



POZIDRIV® CV

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 7946-PZ1	PZ 1	100	3,62
BGS 7946-PZ2	PZ 2	125	3,93
BGS 7946-PZ3	PZ 3	200	5,73

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

POZIDRIV® PRO+ CV

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 4932	PZ 1	75	9,23
BGS 4933	PZ 2	100	9,81
BGS 4934	PZ 3	150	12,12

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

TAGLIO

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
8710-15	0,3 x 1,5	60	1	6,88
8710-20	0,4 x 2,0	60	1	6,88
8710-25	0,4 x 2,5	75	1	6,88
8710-30	0,5 x 3,0	100	1	6,88
8710-35	0,6 x 3,5	100	1	6,88
8710-40	0,8 x 4,0	100	1	6,88

TAGLIO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
5710-3	0,5 x 3,0	75	1/10	6,08
5710-4	0,8 x 4,0	75	1/10	6,08
5710-5	0,8 x 5,0	100	1/10	7,16
5710-55	1,0 x 5,5	125	1/10	7,16
5710-65	1,2 x 6,5	150	1/10	9,23
5710-8	1,2 x 8,0	175	1/10	10,83
5710-10	1,6 x 10,0	175	1/10	12,26
5710-12	2,0 x 12,0	250	1/10	15,86
5710-14	2,5 x 14,0	250	1/10	25,81

TAGLIO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 7916	3,2	75	1	2,75
BGS 7917	5	75	1	4,04
BGS 7918	6	38	1	3,85
BGS 7919	6	100	1	5,23
BGS 7920	8	150	1	7,69
BGS 7921	9,5	200	1	9,08

CARATTERISTICHE

- lame a tutto stelo con esagono (tranne art. BGS 7916)
- impugnatura ergonomica a presa morbida
- con presa esagonale nell'impugnatura (tranne art. BGS 7916)

TAGLIO PRO+

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 4901	3	100	1	8,08
BGS 4902	5	75	1	12,12
BGS 4903	6	38	1	11,54
BGS 4904	6	100	1	13,27
BGS 4905	8	150	1	18,00
BGS 4906	10	200	1	21,10

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura (tranne art. BGS 4901)
- dalla cassettiera portautensili PRO+ BGS 4050

TAGLIO

- CACCIAVITE SCALPELLO A TAGLIO
- CON LAMA ESAGONALE PASSANTE IN UN SOLO PEZZO

ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
12841-065	1,2 x 6,5	125	1/10	11,68
12841-080	1,2 x 8,0	150	1/10	14,42
12841-100	1,6 x 10,0	175	1/10	15,10
12841-120	2,0 x 12,0	200	1/10	19,21
12841-140	2,5 x 14,0	250	1/10	24,58

TAGLIO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4928	3,0	60	8,08
BGS 4929	4,0	80	8,67
BGS 4930	5,5	125	9,23
BGS 4931	6,5	150	10,10

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- punte nere

TAGLIO CV

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7946-3	0.5 x 3,0	80	2,72
BGS 7946-4	0,8 x 4,0	80	3,02
BGS 7946-5	1,0 x 5,0	100	3,33
BGS 7946-6	1,2 x 6,5	125	3,93
BGS 7946-8	1,2 x 8,0	150	5,44

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7946

TAGLIO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 728	CACCIAVITE EXTRA-CORTO, TAGLIO DA 6 MM, LUNGHEZZA 80 MM	2,72

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- peso: 60 g

TAGLIO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4842	CACCIAVITE PER CARBURATORE	47,81

CARATTERISTICHE

- agevola la regolazione dei kit carburatore, particolarmente indicato per il lavoro in spazi ristretti come quelli dei motocicli
- idoneo per viti a taglio
- dimensioni taglio: 1 x 5 mm
- blocco di profondità regolabile: 0 - 5,5 mm
- manicotto zigrinato bloccabile marcato per il rilevare la rotazione effettuata
- lunghezza: 470 mm
- peso: 260 g

NOTE

ESAGONO

IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
501-1,5	1,5	60	1	4,15
501-2	2	60	1	4,83
501-2,5	2,5	75	1	4,83
501-3	3	75	1	4,83
501-4	4	75	1	5,51
501-5	5	75	1	6,20
501-6	6	100	1	7,97
501-8	8	100	1	10,31

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 8629-1	1,5	75	1	7,22
BGS 8629-2	2	75	1	7,22
BGS 8629-3	2,5	75	1	8,37
BGS 8629-4	3	100	1	9,23
BGS 8629-5	4	100	1	9,54
BGS 8629-6	5	150	1	10,39
BGS 8629-7	6	150	1	11,26
BGS 8629-8	8	200	1	12,41

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente

TESTA SFERICA

GERMANY

ESAGONO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
5790-15	1,5	75	1/10	6,94
5790-20	2,0	100	1/10	6,94
5790-25	2,5	100	1/10	6,94
5790-30	3,0	100	1/10	6,94
5790-40	4,0	100	1/10	7,23
5790-50	5,0	100	1/10	7,95
5790-60	6,0	125	1/10	9,39

TESTA SFERICA

SATINATE

ESAGONO

IMPUGNATURA CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
350-1,27	1,27	60	1	5,51
350-1,5	1,5	85	1	5,51
350-2	2	90	1	5,51
350-2,5	2,5	100	1	5,51
350-3	3	100	1	5,51
350-4	4	100	1	6,20
350-5	5	110	1	6,61
350-6	6	140	1	8,26
350-8	8	160	1	10,31
350-10	10	190	1	13,61
POLLICI				
350-0/050"	0/050"	60	1	6,20
350-1/16"	1/16"	65	1	6,20
350-5/64"	5/64"	90	1	6,20
350-3/32"	3/32"	85	1	6,20
350-1/8"	1/8"	82	1	6,20
350-5/32"	5/32"	91	1	8,26
350-3/16"	3/16"	97	1	9,62
350-7/32"	7/32"	110	1	13,04
350-1/4"	1/4"	123	1	13,04
350-5/16"	5/16"	145	1	13,04
350-3/8"	3/8"	167	1	15,10

NOTE

TORX®

MINI CACCIAVITE CON TESTA GIREVOLE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
8792-T1	TX 01	60	1	10,46
8792-T2	TX 02	60	1	10,46
8792-T3	TX 03	60	1	10,46
8792-T4	TX 04	60	1	10,46
8792-T5	TX 05	60	1	8,51
8792-T6	TX 06	60	1	8,51
8792-T7	TX 07	60	1	8,51
8792-T8	TX 08	60	1	8,51
8792-T9	TX 09	60	1	8,51
8792-T10	TX 10	80	1	8,51
8792-T15	TX 15	80	1	8,51
8792-T20	TX 20	100	1	8,51

GERMANY

TORX®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5792-T5	TX 05	70	1/10	9,39
5792-T6	TX 06	70	1/10	9,39
5792-T7	TX 07	70	1/10	9,39
5792-T8	TX 08	70	1/10	9,39
5792-T9	TX 09	70	1/10	9,39
5792-T10	TX 10	80	1/10	9,39
5792-T15	TX 15	80	1/10	10,58
5792-T20	TX 20	90	1/10	10,58
5792-T25	TX 25	90	1/10	11,88
5792-T27	TX 27	110	1/10	13,06
5792-T30	TX 30	110	1/10	13,06
5792-T40	TX 40	120	1/10	15,44

GERMANY

TORX®

CACCIAVITE TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
670-T5	TX 05	50	1	9,62
670-T6	TX 06	50	1	9,62
670-T7	TX 07	50	1	9,62
670-T8	TX 08	60	1	9,62
670-T9	TX 09	60	1	9,62
670-T10	TX 10	80	1	10,75
670-T15	TX 15	80	1	10,75
670-T20	TX 20	100	1	12,44
670-T25	TX 25	100	1	12,44
670-T27	TX 27	115	1	12,44
670-T30	TX 30	115	1	12,44
670-T40	TX 40	130	1	13,57
670-T45	TX 45	130	1	15,83

TORX®

PRO+ CV

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4913	TX 06	80	1	8,74
BGS 4914	TX 07	80	1	8,74
BGS 4915	TX 08	80	1	8,74
BGS 4916	TX 09	80	1	8,89
BGS 4917	TX 10	80	1	8,89
BGS 4918	TX 15	80	1	9,36
BGS 4919	TX 20	80	1	9,54
BGS 4920	TX 25	80	1	9,86
BGS 4921	TX 27	100	1	10,01
BGS 4922	TX 30	100	1	10,01
BGS 4923	TX 40	150	1	13,33

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente

TORX®

CV

CACCIAVITE TORX

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 7844-T6	TX 06	60	2,57
BGS 7844-T7	TX 07	60	2,57
BGS 7844-T8	TX 08	60	2,57
BGS 7844-T9	TX 09	60	2,57
BGS 7844-T10	TX 10	60	2,57
BGS 7844-T15	TX 15	100	3,33
BGS 7844-T20	TX 20	100	3,33
BGS 7844-T25	TX 25	100	3,62
BGS 7844-T27	TX 27	100	3,62
BGS 7844-T30	TX 30	100	3,62
BGS 7844-T40	TX 40	125	4,53
BGS 7844-T45	TX 45	125	4,83

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 7844

TORX®

PRO+ CV

CACCIAVITE TORX

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 74542	TX 15	250	7,29
BGS 74543	TX 20	250	7,29
BGS 74544	TX 25	250	7,29
BGS 74545	TX 30	250	7,29

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- dal set BGS 74541 a pagina 303

TORX®

CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5420-T9	TX 09	300	1	20,82
5420-T10	TX 10	300	1	20,82
5420-T15	TX 15	300	1	20,82
5420-T20	TX 20	300	1	20,82
5420-T25	TX 25	300	1	20,82
5420-T27	TX 27	300	1	20,82
5420-T30	TX 30	300	1	20,82
5420-T40	TX 40	300	1	28,13

JAPAN

TORX®

Audi

CACCIAVITE TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO PER AUDI - BMW - VW

Koken articolo		Ø lama mm	L mm		EURO CAD.
168-T20-250	TX 20	5	250	1	25,55
168-T25-250	TX 25	5	250	1	25,55
168-T30-250	TX 30	6	250	1	26,54

GERMANY

TORX®
CON FORO

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5794-TH8	TH 08	70	1/10	13,06
5794-TH9	TH 09	70	1/10	13,06
5794-TH10	TH 10	80	1/10	13,06
5794-TH15	TH 15	80	1/10	13,06
5794-TH20	TH 20	90	1/10	13,06
5794-TH25	TH 25	90	1/10	13,06
5794-TH27	TH 27	110	1/10	13,06
5794-TH30	TH 30	110	1/10	13,06
5794-TH40	TH 40	120	1/10	16,63

GERMANY

TORX®
CON FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
680-TH7	TH 07	50	1	13,57
680-TH8	TH 08	60	1	13,57
680-TH9	TH 09	60	1	13,57
680-TH10	TH 10	80	1	13,57
680-TH15	TH 15	80	1	13,57
680-TH20	TH 20	100	1	13,57
680-TH25	TH 25	100	1	13,57
680-TH27	TH 27	115	1	14,70
680-TH30	TH 30	115	1	14,70
680-TH40	TH 40	130	1	15,83
680-TH45	TH 45	140	1	18,09

TORX®
CON FORO
PRO+ CV

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7849-T8	TH 08	80	1	8,58
BGS 7849-T10	TH 10	80	1	9,21
BGS 7849-T15	TH 15	80	1	9,54
BGS 7849-T20	TH 20	80	1	9,86
BGS 7849-T25	TH 25	100	1	10,16
BGS 7849-T27	TH 27	100	1	10,16
BGS 7849-T30	TH 30	100	1	10,49
BGS 7849-T40	TH 40	150	1	13,97

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo bi-componente

TORX®
CON FORO

CACCIAVITI TORX® C/FORO EXTRA LUNGHI

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
8800-TH8	TH 08	300	1	33,63
8800-TH10	TH 10	300	1	33,63
8800-TH15	TH 15	300	1	33,63
8800-TH20	TH 20	300	1	33,63
8800-TH25	TH 25	300	1	33,63
8800-TH30	TH 30	300	1	33,63
8800-TH40	TH 40	300	1	33,63

TORX PLUS

GERMANY

TORXplus®

CACCIAVITE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
5796-IP 5	IP 05	70	1/10	15,83
5796-IP 6	IP 06	70	1/10	15,83
5796-IP 7	IP 07	70	1/10	15,83
5796-IP 8	IP 08	70	1/10	15,83
5796-IP 9	IP 09	70	1/10	15,83
5796-IP 10	IP 10	80	1/10	15,83
5796-IP 15	IP 15	80	1/10	15,83
5796-IP 20	IP 20	80	1/10	15,83
5796-IP 25	IP 25	90	1/10	18,09
5796-IP 30	IP 30	115	1/10	18,09

TRI-WING

CACCIAVITI TRI-WING

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
87437	TW 0	80	1	15,27
35674	TW 1	80	1	15,27
35675	TW 2	80	1	15,27
35676	TW 3	100	1	17,53
35677	TW 4	100	1	17,53

CACCIAVITE PER TELEFONI CELLULARI

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
3470 A	60	1	25,94

PENTALOBATA
CON FORO

CACCIAVITI 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
IPR-10	TP 10	125	1	18,54
IPR-15	TP 15	125	1	18,54
IPR-20	TP 20	125	1	18,54
IPR-25	TP 25	125	1	18,54
IPR-27	TP 27	125	1	18,54
IPR-30	TP 30	125	1	18,54
IPR-40	TP 40	125	1	18,54
IPR-45	TP 45	125	1	18,54

JAPAN

PENTALOBATA
CON FORO

CACCIAVITE 5 PUNTE C/FORO PER VITI PENTALOBATE EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA ANTISCIVOLO

Koken articolo		Ø lama mm	L mm		EURO CAD.
168-PR20-250	TP 20	5	250	1	31,33

CACCIAVITI ISOLATI VDE



PHILLIPS® 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

articolo		L mm		EURO CAD.
578601	PH 0	60	1/10	8,49
578602	PH 1	80	1/10	10,75
578603	PH 2	100	1/10	11,31
578604	PH 3	150	1/10	13,57

PHILLIPS® PRO+

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 4942	PH 0	75	4,04
BGS 4926	PH 1	80	4,40
BGS 4927	PH 2	100	5,78



POZIDRIV® 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

articolo		L mm		EURO CAD.
578701	PZ 0	60	1/10	8,49
578702	PZ 1	80	1/10	10,75
578703	PZ 2	100	1/10	12,44
578704	PZ 3	150	1/10	14,70

POZIDRIV + TAGLIO 1000 V

CACCIAVITI ISOLATI A IMPRONTA MISTA, 1000 V, EN 609000

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: PZ + TAGLIO

articolo		L mm		EURO CAD.
5788PZ1	PZ1+TAGLIO	180	1	13,06
5788PZ2	PZ2+TAGLIO	205	1	14,25

TAGLIO 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
577001	0,4 x 2,5	75	1/10	8,49
577002	0,5 x 3,0	100	1/10	8,49
577003	0,6 x 3,5	100	1/10	9,05
577004	0,8 x 4,0	100	1/10	9,05
577005	1,0 x 5,5	125	1/10	10,18
577006	1,2 x 6,5	150	1/10	11,31
577007	1,2 x 8,0	175	1/10	13,57

TAGLIO PRO+ 1000 V

CACCIAVITE ISOLATO VDE CON IMPUGNATURA IN MATERIALE BI-COMPONENTE

articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4925	3,0	75	4,40
BGS 4924	4,0	100	4,40
BGS 4940	5,5	125	5,78
BGS 4941	6,5	150	6,93

PRO+ 1000 V

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35812	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	9,23

CARATTERISTICHE

- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- 1 cacciavite PH 2 x 100 mm
- 1 cacciavite Taglio 4 x 100 mm
- peso: 170 g

1000 V

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35810	SET 3 PEZZI, DI CACCIAVITI ISOLATI VDE	12,17

CARATTERISTICHE

- con foro nell'impugnatura
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900
- comprende:
  - 1 cacciavite VDE, PH 1, lunghezza lama 80 mm
  - 1 cacciavite VDE, Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm
  - 1 tester di tensione, 200 - 250 V, 140 mm
- peso: 150 g

PRO+ 1000 V

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35838	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	29,92

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- conformi VDE/GS
- isolati VDE
- comprende:
  - 1 PH 0 x 75 mm
  - 1 PH 1 x 80 mm
  - 1 PH 2 x 100 mm
  - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
  - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
  - 1 taglio 1.0 x 5.5 x 125 mm
  - 1 taglio 1.2 x 6.5 x 150 mm
  - 1 cercafase con clip, taglio 0.5 x 3.0 x 140 mm
- peso: 530 g



1000 V

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35815	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE	19,30

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- isolati VDE conformi normativa DIN 60900
- comprende:
  - 1 PH1 x 80 mm
  - 1 PH2 x 100 mm
  - 1 taglio 0.5 x 3 x 75 mm
  - 1 taglio 0.8 x 4 x 100 mm
  - 1 cercafase con clip 1 PH1 x 80 mm
- peso: 270 g

novità

1000 V CV

TAGLIO TORX® PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35814	SET 13 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE, CON LAME INTERCAMBIABILI	53,73

CARATTERISTICHE

- tenuta sicura delle lame nell'impugnatura, bloccaggio automatico contro l'estrazione involontaria
- lame intercambiabili con diametro ridotto fino alla lama rotonda
- con impugnatura ergonomica
- conforme DIN EN/IEC 60900
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 impugnatura VDE con porta lama intercambiabile, con impugnatura bi-componente (rosso/giallo)
  - 4 lame intercambiabili, Taglio: - 1,2 x 6,5 mm, 1,0 x 5,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 0,5 x 3,0 mm, lunghezza lama 100 mm
  - 3 lame intercambiabili, Torx, TX10, TX15, TX20, lunghezza lama 100 mm
  - 1 lama intercambiabile, PH2, lungh. lama 100 mm
  - 1 lama intercambiabile, PH1, lungh. lama 80 mm
  - 1 lama intercambiabile, PZ2, lungh. lama 100 mm
  - 1 lama intercambiabile, PZ1, lungh. lama 80 mm
  - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
- peso 740 g

novità

1000 V CV

TAGLIO PHILLIPS® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35813	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ISOLATI VDE, CON LAME INTERCAMBIABILI	29,43

CARATTERISTICHE

- tenuta sicura delle lame nell'impugnatura, bloccaggio automatico contro l'estrazione involontaria
- lame intercambiabili con diametro ridotto fino alla lama rotonda
- con impugnatura ergonomica
- conforme DIN EN/IEC 60900
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 impugnatura VDE con porta lama intercambiabile, con impugnatura bi-componente (rosso/giallo)
  - 3 lame intercambiabili, Taglio: - 1,0 x 5,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 0,5 x 3,0 mm, lunghezza lama 100 mm
  - 1 lama intercambiabile, PH, PH2, lunghezza lama 100 mm
  - 1 lama intercambiabile, PH, PH1, lunghezza lama 80 mm
  - **1 chiave per quadro elettrico, quadrata, 8 mm**
  - **1 chiave per quadro elettrico, triangolare, 9 mm**
- peso 340 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3319	CUSTODIA DA CINTURA VUOTA PER ATTREZZI IN TESSUTO	9,89

CARATTERISTICHE

- venduta senza attrezzi
- asola per martello
- 7 tasche di varie misure
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35850	TROUSSE PER ELETTRICISTI, CON 4 UTENSILI VDE + FORBICE	68,98

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - custodia da cintura vuota per attrezzi, in tessuto, BGS 3319
  - cacciavite isolato vde, Ph1, BGS 4926
  - cacciavite isolato vde, Ph2 , BGS 4927
  - cacciavite isolato vde, Taglio 4,0 mm, BGS 4924
  - pinze profess. isolate vde, 180 mm, BGS 7150
  - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm, BGS 7963

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7140	SET 12 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE	141,02

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente antiscivolo
- isolate, conformi DIN EN 60900
- cacciaviti isolati VDE con foro per appendere
- comprende:
  - tester di tensione, 120-250 Volt, lunghezza 140 mm (BGS 725)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 3 mm, lunghezza lama 75 mm (BGS 4925)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 4 mm, lunghezza lama 100 mm (BGS 4924)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 5.5 mm, lunghezza lama 125 mm (BGS 4940)
  - cacciavite isolato VDE Taglio 6.5 mm, lunghezza lama 150 mm (BGS 4941)
  - cacciavite isolato VDE PH 0, lunghezza lama 75 mm (BGS 4942)
  - cacciavite isolato VDE PH 1 , lunghezza lama 80 mm (BGS 4926)
  - cacciavite isolato VDE PH 2, lunghezza lama 100 mm (BGS 4927)
  - pinze professionali VDE , 180 mm (BGS 7150)
  - tronchesine taglio diagonale VDE 160 mm (BGS 7154)
  - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 160 mm (BGS 7151)
  - pinze VDE a becchi mezzotondi diritti, 200 mm (BGS 7152)
  - custodia con zip
- peso: 1,7 kg

novità

LAME EXTRA-CORTE

TAGLIO POZIDRIV®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90727	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI, TAGLIO E PZ, LUNGHEZZA LAMA 40	8,85

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lame extra corta con punte magnetiche
- protezione antiri-rotolamento grazie alla forma asimmetrica dell'impugnatura
- con foro per appendere
- lunghezza della lama: 40 mm
- impugnatura: antiscivolo in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al carbonio
- comprende cacciaviti lunghezza lama 40 mm:
  - 1 cacciavite, Taglio 5 mm
  - 1 cacciavite Taglio 6 mm
  - 1 cacciavite PZ 1
  - 1 cacciavite PZ 2
- peso 180 g

SET 6 PEZZI CACCIAVITI TAGLIO E PH
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8000	SET 6 CACCIAVITI	50,51

CARATTERISTICHE

1 Ph1, lunghezza 80 mm
1 Ph2, lunghezza 100 mm

1 taglio 0,5 x 3,0 , lunghezza 75 mm
1 taglio 0,8 x 4,0 , lunghezza 75 mm
1 taglio 1,0 x 5,5 , lunghezza 75 mm
1 taglio 1,2 x 6,5 , lunghezza 75 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7944	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	37,65

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm 8,0 x 200 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm; PH3 x 200
- in scatola di cartone
- peso: 900 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7943	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	30,78

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso: 470 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7946	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	18,69

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- punte magnetiche nere
- conforme DIN 5264
- comprende:
  - Taglio: 4,0 x 80 mm - 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm
  - PH: PH1 x 80 mm; PH2 x 100 mm
- in scatola di cartone
- peso: 410 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35835	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	11,92

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 5 x 75 mm; 6 x 100 mm; 6 x 125 mm
  - PH: PH1 x 100 mm; PH2 x 125 mm
- punte nere magnetiche
- peso: 520 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35816	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI PZ E TAGLIO	19,75

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche nere
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 cacciavite isolato VDE Taglio 0.8 x 4 mm, lungh. lama 100 mm, testato VDE conforme DIN EN 60900
  - 1 cacciavite Taglio 5.5 mm, lungh. lama 75 mm
  - 1 cacciavite Taglio 6.5 mm, lungh. lama 100 mm
  - 1 cacciavite PZ 1, lungh. lama 80 mm
  - 1 cacciavite slot PZ 2, lungh. lama 100 mm
  - 1 tester Taglio 4 mm, 120 - 250 V, lungh. lama 140 mm
- peso: 430 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8629	SET 8 PEZZI, CACCIAVITI ESAGONALI	40,85

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
  1,5 x 75 mm - 2,0 x 75 mm - 2,5 x 75 mm
  3,0 x 100 mm - 4,0 x 100 mm - 5,0 x 150 mm
  6,0 x 150 mm - 8,0 x 200 mm
- peso: 740 g

GERMANY

SET 6 PEZZI CACCIAVITI TORX
MATERIALE BI-COMPONENTE
ALTA RESISTENZA - MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8060	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX	68,61

CARATTERISTICHE

1 Torx 10 , lunghezza 80 mm
1 Torx 15 , lunghezza 80 mm
1 Torx 20 , lunghezza 90 mm
1 Torx 25 , lunghezza 90 mm
1 Torx 30 , lunghezza 110 mm
1 Torx 40 , lunghezza 120 mm

CV TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7846	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX40	33,61

CARATTERISTICHE

- misure:
  TX10 X 80 mm- TX15 X 80 mm- TX20 X 80 mm
  TX25 X 100 mm- TX27 X 100 mm - TX30 X 100 mm
  TX40 X 150 mm
- lame satinate
- punte con finitura nera
- impugnature in materiale bi-componente
- in scatola di cartone
- peso: 700 g

CV TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35826	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX10 - TX30	19,75

CARATTERISTICHE

- misure:
  TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- lame satinate
- punte con finitura nera
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
- peso: 480 g

TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7844	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX, TX6 - TX40	35,85

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- punte nere magnetiche
- impugnatura ergonomica
- misure:
  TX 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- peso: 690 g

TORX® PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7967	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX	43,03

CARATTERISTICHE

- per utilizzo ovunque sia necessario un lavoro di precisione, come modellismo, elettronica, ecc.
- TX6 x 50 mm- TX7 x 50 mm- TX8 x 50 mm TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm TX20 x 50 mm
- peso: 280 g

TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 803	SET 3 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE TORX, TX4-TX5-TX6	5,44

CARATTERISTICHE

- ideali per uso su telefoni cellulari
- tutti i cacciaviti sono magnetici, con finitura satinata cromata e impugnatura morbida in gomma
- lunghezza 140 mm
- misure: TX4 - TX5 - TX6
- peso: 100 g

CV TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35808	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE, TORX	14,48

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure Torx: TX6 x 50 mm - TX7 x 50 mm - TX8 x 50 mm TX9 x 50 mm - TX10 x 50 mm - TX15 x 50 mm
- con punte magnetiche
- impugnature in materiale bi-componente
- lame in acciaio chrome vanadium
- lame satinate con punte con finitura nera
- in custodia rigida
- peso: 200 g

TORX® CON FORO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7841	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO, TH10-TH40	31,88

CARATTERISTICHE

- comprende: TH10 x 80 mm - TH15 x 80 mm - TH20 x 20 mm TH25 x 100 mm - TH27 x 100 mm - TH30 x 100 mm TH40 x 150 mm
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- in scatola di cartone
- peso: 710 g

TORX® CON FORO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7845	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX CON FORO	36,90

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- finitura satinata cromata
- punte nere magnetiche
- impugnatura ergonomica
- misure: TH 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40
- peso: 680 g

PRO+ CV XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7924	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI XZN, M4-M10	62,90

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- misure: M4, M5, M6, M8 e M10
- lunghezza lama: 300 mm
- lunghezza totale 400 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 1,1 kg

BGS 7988-1

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7988	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI	26,85

CARATTERISTICHE

- satinati cromati
- con lame intercambiabili
- 20 in 1
- impugnatura con due attacchi 1/4" ergonomica
- comprende:
  - Taglio 4+6 mm - 5+7 mm
  - PH 1+2
  - PZ 1+2
  - Esagono:
    - 4 mm + 4 mm testa sferica
    - 5 mm + 5 mm testa sferica
    6 mm + 6 mm testa sferica
  - Torx: TX10+TX15, TX20+TX25, TX30+TX40
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7988-1	IMPUGNATURA CON 2 ATTACCHI 1/4"	5,28



- SET 32 PEZZI CACCIAVITI ED INSERTI PROFESSIONALI
- 4 CACCIAVITI A TAGLIO
- 2 CACCIAVITI PHILLIPS®
- 1 IMPUGNATURA PORTA INSERTI MAGNETICA
- 25 INSERTI TORX® - TORX® C/FORO - BRUGOLA - PHILLIPS® - POZIDRIV®

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
10610	CASSETTA 32 PEZZI	1	51,84

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7896	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI CON QUADRO FEMMINA 1/4"	101,52

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco quadro femmina nell'impugnatura
- permettono di esercitare più facilmente una forza maggiore
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- comprende
  (lunghezza della sola lama senza impugnatura):
  - Taglio:
    3,0 x 100 mm (BGS 4901)- 5,0 x 75 mm (BGS 4902)
    6,0 x 100 mm (BGS 4904) - 6,0 X 38 mm (BGS 4903)
    8,0 x 150 mm(BGS 4905) - 10,0 x 200 mm (BGS 4906)
  - PH:
    PH0 x 100 mm (BGS 4907) - PH1 x 75 mm (BGS 4908)
    PH2 x 100 mm (BGS 4910) - PH2 x 38 mm (BGS 4909)
    PH3 x 150 mm (BGS 4911) - PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- peso: 2,7 kg

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7895	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI CON LAMA PASSANTE E PRESA ESAGONALE	78,17

CARATTERISTICHE

- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
  - Taglio: 3,2x72 mm - 5,0x75 mm - 6,0x100 mm
    6,0x38 mm - 8,0x150 mm - 9,5x200 mm
  - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 mm
    PH2x38 mm - PH3x150 mm - PH4x200 mm
- peso: 2,7 kg

RICAMBI

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7895-LEER	CASSETTA VUOTA	38,11

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 97895	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI	67,91

CARATTERISTICHE

- con punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- impugnatura a presa morbida ergonomica
- comprende:
  - cacciaviti Taglio:
    3,2 x 72 mm - 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
    6,0 x 38 mm - 8,0 x 150 mm - 9,5 x 200 mm
  - cacciaviti PH:
    PH0 x 75 mm - PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm
    PH2 x 38 mm - PH3 x 150 mm - PH4 x 200 mm
- peso: 2,7 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7890	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI	52,78

CARATTERISTICHE

- lame esagonali a tutto stelo con esagono esterno per una maggiore coppia in caso di uso di una chiave o di una bussola
- impugnatura ergonomica
- comprende (lunghezza della sola lama senza impugnatura ed attacco esagonale):
  - Taglio: 3.2x75 mm - 5.0x75 mm - 6.0x38 mm 6.0x100 mm - 7.0x150 mm - 8,0x200 mm
  - PH: PH0x75 mm - PH1x75 mm - PH2x100 PH2x38 mm - PH3x150 mm, PH4x200 mm
- peso: 2,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35840	SET 5 PEZZI, CACCIAVITI	12,66

CARATTERISTICHE

- punte magnetiche
- con lama passante e attacco esagonale
- per semplificare l'allentamento delle viti bloccate
- comprende:
  - 1 cacciavite, PZ1, lunghezza lama 75 mm
  - 1 cacciavite, PZ2, lunghezza lama 100 mm
  - 1 cacciavite, Taglio 5 mm, lunghezza 75 mm
  - 1 cacciavite, Taglio 6 mm, lunghezza 100 mm
  - 1 cacciavite, Taglio 8 mm, lunghezza 150 mm
- peso: 470 g



CACCIAVITI
LUNGHEZZA SOLA LAMA 450 MM

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
4645 PH1	PH1	450	1	16,40
4645 PH2	PH2	450	1	16,40
4645 T4	TAGLIO 4	450	1	16,40
4645 T6	TAGLIO 6	450	1	16,40

novità

TAGLIO PHILLIPS® PRO+ CV S2

BGS 74539 BGS 74540

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74538	SET 2 PEZZI, CACCIAVITI EXTRA LUNGHI, TAGLIO E PH	18,09

CARATTERISTICHE

- con lama esagonale e punte nere
- impronta Taglio 6 mm e PH2
- design extra lungo
- con foro per appendere
- finitura: cromato satinato
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza lama: 450 mm
- comprende:
  - 1 cacciavite Taglio 6 mm, lunghezza lama 450 mm (BGS 74539)
  - 1 cacciavite PH2, lunghezza lama 450 mm (BGS 74540)
- peso: 400 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74539	CACCIAVITE TAGLIO 6 MM, LUNGHEZZA LAMA 450 MM	9,45
BGS 74540	CACCIAVITE PH2, LUNGHEZZA LAMA 450 MM	9,45

novità



BGS 74542 BGS 74543

BGS 74544 BGS 74545



TORX® PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74541	SET 4 PEZZI, CACCIAVITI EXTRA LUNGHI, TORX TX15 - TX30	26,87

CARATTERISTICHE

- con lama esagonale e punte nere
- design extra lungo
- con foro per appendere
- finitura: cromato satinato
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza lama: 250 mm
- impronta: Torx
- comprende:
  - 1 cacciavite Torx TX15, lunghezza lama 250 mm (BGS 74542)
  - 1 cacciavite Torx TX20, lunghezza lama 250 mm (BGS 74543)
  - 1 cacciavite Torx TX25, lunghezza lama 250 mm (BGS 74544)
  - 1 cacciavite Torx TX30, lunghezza lama 250 mm (BGS 74545)
- peso: 550 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74542	CACCIAVITE TX15, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29
BGS 74543	CACCIAVITE TX20, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29
BGS 74544	CACCIAVITE TX25, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29
BGS 74545	CACCIAVITE TX30, LUNGHEZZA LAMA 250 MM	7,29

PENTALOBATA CON FORO + TORX® CON FORO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2325	SET 8 PEZZI, INSERTI 5 PUNTE C/FORO, TORX C/FORO E IMPUGNATURA	60,64

CARATTERISTICHE

- una lama a doppia estremità con profilo 5 punte c/ foro & TORX c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10-15-20-25-27-30-40
- impugnatura intercambiabile
- lunghezza lame 300 mm
- peso: 660 g

TORX® + TORX® CON FORO CV S2

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2326	SET 8 PEZZI, INSERTI TORX & TORX C/FORO E IMPUGNATURA	27,87

CARATTERISTICHE

- ogni lama a doppia estremità Torx & Torx c/foro per ciascuna delle seguenti misure: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
- lunghezza lame: 300 mm
- impugnatura intercambiabile con sfera di tenuta
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- peso: 690 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7840	SET 4 PEZZI, IMPUGNATURA E INSERTI SPECIALI	50,54

CARATTERISTICHE

- per la regolazione ugelli tergicristalli
- impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- lunghezza lame: 300 mm
- Esagonali: 6,7 mm
- Torx: TX25 per VW Sharan
- peso: 410 g



PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7985	SET 19 PEZZI, CACCIAVITI SPECIALI CON IMPUGNATURA A "T"	118,67

CARATTERISTICHE

- impugnatura con due attacchi 1/4" esagonale
- adattatore inserto
- portainserti
- 8 lame con inserto a doppia estremità, 175 mm:
  - Esagono: 3, 4, 5, 6 mm con e senza testa sferica
  - Esagono: 7 mm testa sferica + Esagono ¼"
  - Taglio: 4,5 + 6,5 mm
  - Torx: TX25+TX27 - TX30+TX40
  - 8 lame con chiave a bussola: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
- peso: 1,7 kg

lunghezza 125 mm

una sola lama per più impronte!

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8888 E	ESPOSITORE 12 PEZZI, GIRAVITE MULTIFUNZIONE	120,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lama magnetica doppia punta lunghezza 125 mm
- una sola lama per 5 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6666 E	ESPOSITORE 12 PEZZI MINI-GIRAVITE MULTIFUNZIONE 8 IN 1	110,00

CARATTERISTICHE

- espositore da banco da 12 pezzi
- impugnatura con rivestimento antiscivolo
- lunghezza complessiva: 95 mm
- una sola lama per 8 impronte:
  - Taglio 6 x 1,0 mm
  - PH0, PH1, PH2, PH3
  - PZ1, PZ2, PZ3

- CACCIAVITE A PENNA **ESTENSIBILE**
- 12 INSERTI DI PRECISIONE
  PH000 - PH00 - PH0
  TAGLIO MM 1,5-2-2,5
  TORX® TX 4-5-6-7-8-10
- IDEALE PER CELLULARI - COMPUTER - ELETTRONICA - OCCHIALI...

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
3412	CACCIAVITE A PENNA ESTENSIBILE	1	13,57
3412 E	ESPOSITORE 12 PEZZI	1	153,25

4 mm.

OGNI IMPRONTA UN COLORE

- SERIE 30 INSERTI DI PRECISIONE COLORATI CON IMPUGNATURA
- PH000 - PH00 - PH0 - PH1
  PZ0 - PZ1
- TAGLIO 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 MM
- TORX® TX 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 15 - 20
- ESAGONO 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 MM

attacco: 4 mm

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT 130 COLOR	BOX 30 PEZZI	1	61,86

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8296	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE PH E TAGLIO	42,29

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
  - Taglio:
  0,3 x 1,5 x 60 mm
  0,4 x 2,0 x 60 mm
  0,4 x 2,5 x 75 mm
  - PH:
  PH 00 x 60 mm
  PH 0 x 60 mm
  PH 1 x 80 mm
- in custodia in stoffa

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9151	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE,PH E TAGLIO	28,87

CARATTERISTICHE

- misure:
  - cacciaviti Taglio lunghezza 75 mm: 2 - 3 - 4 mm
  - cacciaviti PH lunghezza 75 mm: PH 00, PH 0, PH 1
- punte con rivestimento al fosfato
- lame al cromo vanadio, satinate cromate
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 300 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35807	SET 6 PEZZI, MINI CACCIAVITI CON TESTA GIREVOLE,PH E TAGLIO	14,48

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
  - Taglio: 0.3 x 1.4 x 50 mm - 0.4 x 2.0 x 50 mm
  0.4 x 2.5 x 50 mm
  - PH: PH00 x 50 mm - PH0 x 50 mm - PH1 x 50 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- lame in acciaio chrome vanadium
- lame satinate con punte con finitura nera
- in custodia rigida
- peso: 200 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8833	SET 12 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE E GANCI	18,67

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 2 cacciaviti Taglio: 2.5 mm - 3,5 mm
  - 2 cacciaviti Phillips: PH0 - PH00
  - 4 cacciaviti Torx: TX6 - TX7 - TX8 - TX10
  - 4 Ganci: 45° - 90° - 135° - 180°
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: circa 170 mm
- peso: 410 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7968	SET 6 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	3,97

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 1,4 - 2,0 - 2,4 - 3,0
  - PH: 0 - 1
- nichelati
- in custodia di plastica
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7969	SET 11 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	6,19

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - Taglio: 1,0 - 1,2 - 1,4 - 1,8 - 2,4 - 3,0
  - PH: 00 - 0 - 1
  - punteruolo
  - supporto magnetico
- temprate
- in custodia di plastica
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 797	SET 7 PEZZI, CACCIAVITI DI PRECISIONE	14,48

CARATTERISTICHE

- con 7 inserti di precisione intercambiabili a doppia estremità
- comprende:
  - Torx: TX6xTX10 - TX7xTX15 - TX8xTX20 - TX9xTX15
  - PH 00 x Taglio 2 mm
  - PH 0 x Taglio 3 mm
  - PH 1 x Taglio 4 mm
  - porta-inserti
- in custodia di plastica con coperchio trasparente
- peso: 250 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 797-LEER	CASSETTA VUOTA	3,93

JAPAN

3/8"-1/2"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA
IMPUGNATURA RIVESTITA IN GOMMA

attacco: 3/8" - 1/2"

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
3112 G	3/8"	159	1	59,37
4112 G	1/2"	163	1	59,37

JAPAN

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		EURO CAD.
AG 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1	95,73

JAPAN



1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 3 INSERTI PH 2-3-4
- 5 INSERTI A TAGLIO 8-9-10-12-14 MM
- 4 INSERTI ESAGONO BRUGOLA 5-6-8-10 MM
- 4 INSERTI TORX® TX 30-40-45-50

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		EURO CAD.
AG 112 H	CASSETTA METALLICA 18 PEZZI	1	159,95

JAPAN

1/2"-3/4"

CACCIAVITE A PERCUSSIONE AD ALTA RESISTENZA

attacco: 1/2" - 3/4"

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
4112 N	1/2"	163	1	56,99
6112	3/4"	190	1	368,80

JAPAN

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 2 INSERTI PH 2-3 L. 32 MM
- 2 INSERTI TAGLIO 9-11 L. 32 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		EURO CAD.
AN 112 A	CASSETTA METALLICA 6 PEZZI	1	88,39

JAPAN

1/2"

- 1 CACCIAVITE A PERCUSSIONE 1/2"
- 1 BUSSOLA PORTAINSERTI 5/16"
- 3 INSERTI PH 1-2-3 L. 80 MM
- 3 INSERTI TAGLIO 7-9-12 L. 80 MM

attacco: 1/2"

Koken articolo	Descrizione		EURO CAD.
AN 112 C	CASSETTA METALLICA 8 PEZZI	1	114,99

ESAGONO 5/16" C

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 712	CACCIAVITE A PERCUSSIONE	22,80

CARATTERISTICHE

- per allentare viti bloccate
- impugnatura con protezione per mano
- comprende:
  - cacciavite a percussione, att. quadro 1/2"
  - adattatore portainserti
  - inserti Taglio: 5 - 6 - 8 - 9 mm
  - inserti PH: 1 - 2 - 3 - 4
  - inserti Esagonali: 4 - 5 - 6 - 8 mm
- peso: 900 g

1/2" PRO+ ESAGONO 5/16" C

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 710	SET 5 PEZZI, CACCIAVITE A PERCUSSIONE, ATT. 1/2"	34,15

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura satinata cromata
- con 4 inserti:
  - Taglio: 8 - 10 mm
  - PH: 2 - 3
- in cassetta metallica
- peso: 1,0 kg

ESAGONO 5/16" C PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 711	SET 4 INSERTI ATTACCO 5/16"	6,79

CARATTERISTICHE

- attacco esagonale da 5/16 mm, lunghezza 36 mm
- 2 inserti Taglio 8 - 10 mm
- 2 inserti PH: 2 - 3
- peso: 60 g

novità



CV PRO+ ESAGONO 1/4"

ESAGONO ESAGONO

TORX® TAGLIO PHILLIPS® POZIDRIV®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72005	SET 36 PEZZI, CACCIAVITE A PERCUSSIONE, ATT. 1/4"	133,75

CARATTERISTICHE

- per connessioni a vite fortemente corrose e bloccate
- l'urto del martello provoca un movimento rotatorio SX
- modalità commutabile ruotando la rotella di regolazione in 2 fasi:
  - modalità standard
  - funzione cacciavite a percussione
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadrato maschio: 1/4"
- comprende:
  - 1 cacciavite a percussione, attacco quadro 1/4", 75 mm
  - bussole a percussione esagonali, att. 1/4": 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - inserti a percussione, att. 1/4", Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
  - inserti a percussione, att. 1/4", Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - inserti a percussione, att. 1/4", PH: PH 1 - PH 2 - PH 3
  - inserti a percussione, att. 1/4", PZ: PZ 1 - PZ 2 - PZ 3
  - inserti percussione, att. 1/4", Taglio: 4 - 5,5 - 7 mm
- peso 1,3 kg

TORX®

IMPUGNATURA A "T" CON BUSSOLA TORX®

FERMEC articolo	TX	L mm		EURO CAD.
690-T6	E 6	230	1	21,84
690-T7	E 7	230	1	21,84
690-T8	E 8	230	1	21,84
690-T10	E 10	230	1	24,58
690-T12	E 12	230	1	24,58
690-T14	E 14	230	1	30,03
690-T16	E 16	230	1	30,03

TORX®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 498	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURE CON CHIAVI TORX, E4-E8	49,37

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente
- finitura cromata lucida
- materiale: Chrome Vanadium
- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8

TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70019	SET 5 PEZZI, IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE, E4-E8, LUNGHEZZA LAMA 150 MM	75,06

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: Torx Femmina
- misure: E 4 - E 5 - E 6 - E 7 - E 8
- lunghezza della lama: 150 mm
- lunghezza impugnatura: 110 mm
- comprende:
  - impugnatura E4 (BGS 70020)
  - impugnatura E5 (BGS 70021)
  - impugnatura E6 (BGS 70022)
  - impugnatura E7 (BGS 70023)
  - impugnatura E8 (BGS 70024)
- peso: 680 g

TORX® PRO+

IMPUGNATURA TORX FEMMINA FLESSIBILE

BGS articolo	TX	L mm	EURO CAD.
BGS 70020	E 4	150	15,11
BGS 70021	E 5	150	15,11
BGS 70022	E 6	150	15,11
BGS 70023	E 7	150	15,11
BGS 70024	E 8	150	15,11

CARATTERISTICHE

- per allentare e stringere
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente
- impronta: torx femmina
- lunghezza:
  - lama: 150 mm
  - impugnatura: 110 mm

NOTE

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA ESAGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
440-3	3	125	1	14,14
440-3,5	3,5	125	1	14,14
440-4	4	125	1	14,14
440-4,5	4,5	125	1	14,14
440-5	5	125	1	14,14
440-5,5	5,5	125	1	14,14
440-6	6	125	1	14,14
440-7	7	125	1	14,14
440-8	8	125	1	14,14
440-9	9	125	1	15,27
440-10	10	125	1	15,27
440-11	11	125	1	16,96
440-12	12	125	1	16,96
440-13	13	125	1	18,09
440-14	14	125	1	19,22
440-15	15	125	1	23,63
440-16	16	125	1	24,75
440-17	17	125	1	24,75

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CROMATA LUCIDA CON IMPUGNATURA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
167 M-3	3	125	1	15,49
167 M-3,5	3,5	125	1	15,49
167 M-4	4	125	1	15,49
167 M-4,5	4,5	125	1	15,49
167 M-5	5	125	1	12,13
167 M-5,5	5,5	125	1	12,13
167 M-6	6	125	1	12,13
167 M-7	7	125	1	13,17
167 M-8	8	125	1	13,17
167 M-9	9	125	1	13,17
167 M-10	10	125	1	13,17
167 M-11	11	125	1	15,08
167 M-12	12	125	1	15,08
167 M-13	13	125	1	15,08
167 M-14	14	125	1	17,64
POLLICI				
167 A-1/4 novità	1/4"	125	1	12,82



CON FORO PASSANTE

ESAGONO

CHIAVE A TUBO ESAGONALE VUOTA CON IMPUGNATURA E FORO MADE IN GERMANY

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
4655	5,5	120	1	11,76
4606	6	120	1	12,42
4607	7	120	1	12,42
4608	8	120	1	12,42
4609	9	120	1	12,42
4610	10	120	1	12,42
4611	11	120	1	13,06
4612	12	120	1	13,06
4613	13	120	1	14,38

1000 V

ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71095	SET 6 PEZZI, DI CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, ISOLATE VDE, 5,5 - 12 MM	103,95

CARATTERISTICHE

- ideali per veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
- per viti e dadi esagonali
- con lama arrotondata
- Impugnatura ergonomica
- con foro per appendere
- utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
- impronta: Esagonale
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900
- comprende i seguenti cacciaviti Esagonali:
  - 5,5 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71081)
  - 6 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71086)
  - 8 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71088)
  - 10 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71090)
  - 11 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71091)
  - 12 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 71092)
- peso 830 g



1000 V

ESAGONO PRO+

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, ISOLATE VDE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 71083	4	125	17,82
BGS 71084	5	125	17,82
BGS 71081	5,5	125	17,82
BGS 71086	6	125	17,82
BGS 71087	7	125	17,82
BGS 71088	8	125	17,82
BGS 71089	9	125	17,82
BGS 71090	10	125	18,36
BGS 71091	11	125	18,36
BGS 71092	12	125	18,36
BGS 71093	13	125	18,63
BGS 71094	14	125	18,63

CARATTERISTICHE

- ideali per veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
- per viti e dadi esagonali
- con lama arrotondata
- Impugnatura ergonomica
- con foro per appendere
- utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
- impronta: Esagonale
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- DIN: EN/IEC 60900

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FLEX

ESAGONO

CHIAVE A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA, FLESSIBILE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
420-0006	6	150	1	19,53
420-0007	7	150	1	19,53
420-0008	8	150	1	19,53
420-0010	10	175	1	21,76

FLEX

ESAGONO

PRO+

IMPUGNATURA ESAGONALE FLESSIBILE, LUNGHEZZA TOTALE 300 MM

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7826	6	175	15,57
BGS 7827	7	175	16,15
BGS 7828	8	175	16,45

CARATTERISTICHE

- bussola esagonale
- impugnature in materiale bi-componente

JAPAN



NUT GRIP® BLOCCADADI

IMPUGNATURA CON LAMA INTERCAMBIABILE IMPRONTA BLOCCADADI NUT GRIP



Koken articolo	mm	D mm	H mm	L mm		EURO CAD.
167C-7(2B)	7	11.5	122	235	1	31,90
167C-8(2B)	8	12.3	122	235	1	31,90
167C-10(2B)	10	14.2	122	235	1	34,40
167C-12(2B)	12	17.3	122	235	1	35,30
167C/3-2B	Set 3 lame (7, 8, 10 mm) + impugnatura in cassetta plastica				1	79,98

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
44580-5/32"	5/32"	130	1	15,10
44580-3/16"	3/16"	130	1	15,10
44580-7/32"	7/32"	130	1	15,10
44580-9/32"	9/32"	130	1	15,10
44580-11/32"	11/32"	130	1	16,47
44580-3/8"	3/8"	130	1	16,47
44580-7/16"	7/16"	130	1	16,47
44580-1/2"	1/2"	130	1	16,47
44580-9/16"	9/16"	130	1	20,48
44580-5/8"	5/8"	130	1	24,58

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85814	SET 6 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 8X9 - 16X17 MM	9,65

CARATTERISTICHE

- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
- finitura cromata
- comprende barra di manovra
- serie economica
- peso: 380 g

ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1218	SET 8 PEZZI, CHIAVI A TUBO DOPPIE, 6X7-20X22 MM	26,77

CARATTERISTICHE

- forgiate
- finitura satinata cromata
- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 mm
- in custodia
- peso: 920 g

GERMANY



ESAGONO

CHIAVE A TUBO ESAGONALE DOPPIA SERIE LEGGERA DIN 896

FERMEC articolo	A mm	B mm	L mm		EURO CAD.
896-6X7	6	7	100	1	4,15
896-8X9	8	9	100	1	4,15
896-10X11	10	11	120	1	4,83
896-12X13	12	13	140	1	4,83
896-14X15	14	15	140	1	4,83
896-16X17	16	17	150	1	6,20
896-17X19	17	19	160	1	6,88
896-18X19	18	19	160	1	6,88
896-20X22	20	22	160	1	7,57
896-21X23	21	23	185	1	8,26
896-24X27	24	27	185	1	10,58
896-30X32	30	32	220	1	13,46
896-36X41	36	41	220	1	19,99
896-41X46	41	46	237	1	39,91
896-46X50 novità	46	50	250	1	56,10
896-50X55 novità	50	55	250	1	70,38
896-55X60 novità	55	60	250	1	86,70
896-60X65 novità	60	65	250	1	110,00

SNODATA

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7075	CHIAVE SPECIALE 8 IN 1, 12 - 19 MM	33,96

CARATTERISTICHE

- misure: 12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 540 g

POLIGONALE

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1201	SET 6 PEZZI, CHIAVI A DOPPIA BUSSOLA CON TESTE SNODATE	100,66

CARATTERISTICHE

- bussole poligonali
- misure: 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 mm
- in custodia
- peso: 1,4 kg

JAPAN



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
104 ME-6	6	200	1	21,46
104 ME-7	7	200	1	21,46
104 ME-8	8	250	1	21,46
104 ME-9	9	250	1	21,46
104 ME-10	10	250	1	21,46
104 ME-11	11	250	1	21,46
104 ME-12	12	250	1	23,38
104 ME-13	13	250	1	23,38
104 ME-14	14	250	1	23,38
104 ME-15	15	250	1	26,77
104 ME-16	16	250	1	33,27
104 ME-17	17	250	1	33,27
104 ME-18	18	250	1	36,14
104 ME-19	19	250	1	36,95
104 ME-21 novità	21	300	1	55,02
104 ME-22 novità	22	300	1	57,45
104 ME-24 novità	24	300	1	64,67

JAPAN

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
104 A-1/4"	1/4"	200	1	23,15
104 A-5/16"	5/16"	250	1	23,15
104 A-3/8"	3/8"	250	1	23,15
104 A-7/16"	7/16"	250	1	23,15
104 A-1/2"	1/2"	300	1	25,21
104 A-9/16"	9/16"	300	1	25,21
104 A-5/8"	5/8"	350	1	35,88
104 A-3/4"	3/4"	350	1	39,88

TRUCK

novità

1/2" ESAGONO

IDEALI PER AUTOCARRI

CHIAVI A BUSSOLA DOPPIE

FERMEC articolo	A mm	B mm	L mm	EURO CAD.
FM 3064	24	27	400	51,51
FM 3065	30	32	400	56,61
FM 3066	32	33	400	57,63

CARATTERISTICHE

- lunghezza 400 mm
- bussole esagonali
- con leva di manovrra

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SCARICO MAGGIORATO

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T" E SCARICO MAGGIORATO 35/50 MM

articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		EURO CAD.
410-0600	6	35	230	1	20,48
410-0700	7	35	230	1	21,84
410-0800	8	35	230	1	24,58
410-0900	9	50	230	1	27,30
410-1000	10	50	230	1	27,30
410-1100	11	50	230	1	30,03
410-1200	12	50	230	1	32,75
410-1300	13	50	230	1	34,12
410-1400	14	50	230	1	35,48

JAPAN

SCARICO MAGGIORATO



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
156 M-8	8	355	1	41,68
156 M-10	10	355	1	44,00
156 M-12	12	355	1	47,27
156 M-14	14	355	1	47,94

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
400-6-230	6	230	1	11,68
400-7-230	7	230	1	13,04
400-7-350	7	350	1	13,73
400-8-230	8	230	1	13,04
400-8-350	8	350	1	13,73
400-9-230	9	230	1	13,73
400-9-350	9	350	1	15,10
400-10-230	10	230	1	13,73
400-10-350	10	350	1	16,47
400-11-230	11	230	1	13,73
400-11-350	11	350	1	16,47
400-12-230	12	230	1	16,47
400-12-350	12	350	1	17,84
400-13-230	13	230	1	16,47
400-13-350	13	350	1	19,21
400-14-230	14	230	1	20,48
400-14-350	14	350	1	21,84
400-17-230	17	230	1	24,58
400-17-350	17	350	1	25,94
405-8-230 M	8	230	1	17,84
405-10-230 M	10	230	1	20,48
405-13-230 M	13	230	1	24,58
400-1/4"-230	1/4"	230	1	13,04
400-5/16"-230	5/16"	230	1	13,73
400-3/8"-230	3/8"	230	1	13,73
400-7/16"-230	7/16"	230	1	16,47
400-1/2"-230	1/2"	230	1	17,84
400-9/16"-230	9/16"	230	1	21,84

POLLICI

ESAGONO

PRO+

CV

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALE CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 7806	6	230	13,38
BGS 7807	7	230	14,02
BGS 7808	8	230	14,31
BGS 7810	10	230	14,62
BGS 7811	11	230	14,93
BGS 7813	13	230	14,93
BGS 7814	14	230	15,66
BGS 8995	10	430	18,13
BGS 8996	13	430	18,13

CARATTERISTICHE

- impugnatura a T con foro
- finitura satinata cromata

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7881	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, CON IMPUGNATURA A T, 6-14 MM	88,74

CARATTERISTICHE

- misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- lunghezza stelo: circa 270 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 2,7 kg

JAPAN XXL JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE EXTRA LUNGHE BRUNITE CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
3116 M-10	10	800	1	99,47
3116 M-12	12	800	1	99,47
3116 M-13	13	800	1	99,47
3116 M-14	14	800	1	100,43
3116 M-15	15	800	1	100,43
3116 M-16	16	800	1	100,43
3116 M-17	17	800	1	100,43
3116 M-18	18	800	1	100,43

JAPAN

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CON SISTEMA BLOCCA DADI

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
124 M-8	8	600	1	86,19
124 M-10	10	600	1	86,19
124 M-12	12	600	1	86,19
124 M-13	13	600	1	89,15
124 M-14	14	600	1	89,15
124 M-17	17	600	1	89,15



ESAGONO

CHIAVI A "T" BOCCA ESAGONALE SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
580-7	7	400	1	23,22
580-8	8	400	1	23,22
580-9	9	400	1	23,22
580-10	10	500	1	24,58
580-11	11	500	1	24,58
580-12	12	500	1	24,58
580-13	13	500	1	24,58
580-14	14	500	1	25,94
580-15	15	500	1	25,94
580-16	16	500	1	27,30
580-17	17	500	1	27,30
580-18	18	500	1	28,67
580-19	19	500	1	30,03



1/4" 3/8" 1/2"

CHIAVI A "T" QUADRO MASCHIO CON SFERA SNODATE CROMATE ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	■	L mm		EURO CAD.
581-1/4	1/4"	500	1	26,77
581-3/8	3/8"	500	1	24,58
581-1/2	1/2"	500	1	27,30

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1178	SET 11 PEZZI, CHIAVI A PIPA, 6-22 MM	121,91

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità con bussole esagonali
- per ciascuna misura è presente un'estremità dritta e una sfasata
- misure: 6-7-8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- peso: 3,0 kg

ESAGONO

CHIAVI A PIPA PASSANTI ESAGONALI TIPO PESANTE
CROMATE LUCIDE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
4619-6	6	100	1	13,25
4619-7	7	110	1	13,25
4619-8	8	120	1	14,62
4619-10	10	130	1	17,36
4619-11	11	135	1	17,36
4619-12	12	140	1	17,36
4619-13	13	150	1	20,11
4619-14	14	160	1	21,36
4619-17	17	180	1	26,60
4619-19	19	200	1	27,95
4619-22	22	240	1	41,58
4619-25	25	260	1	51,13

novità

TRIANGOLARI

CHIAVE TRIANGOLARE CON IMPUGNATURA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	Lunghezza Totale mm	L mm	EURO CAD.
FM 190-4	M4	178	80	11,79
FM 190-5	M5	195	90	11,79
FM 190-6	M6	200	95	15,38
FM 190-8	M8	200	95	17,94

CARATTERISTICHE

- impronta triangolare
- con impugnatura

Quadro



QUADRO

CHIAVI CON QUADRO MASCHIO - DIN 905
IN ACCIAIO SPECIALE TEMPRATO
ADATTE ANCHE
PER MANDRINI AUTOCENTRANTI

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
905-4	4	80	1	16,47
905-5	5	80	1	16,47
905-6	6	80	1	16,47
905-7	7	80	1	17,84
905-8	8	80	1	19,21
905-9	9	80	1	24,58
905-10	10	100	1	25,94
905-11	11	100	1	31,39
905-12	12	100	1	35,48
905-13	13	100	1	38,20
905-14	14	120	1	43,66
905-17	17	160	1	75,04
905-19	19	200	1	106,98

PER QUADRO FEMMINA,
VEDERE BUSSOLE PAG. 927

Esagonali con foro

ESAGONO CON FORO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON FORO ZINCATE PIEGATE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
911-CV-2,5	2,5	56 X 18	1	2,77
911-CV-3	3	63 X 20	1	3,36
911-CV-4	4	71 X 25	1	3,47
911-CV-5	5	80 X 28	1	3,47
911-CV-6	6	90 X 32	1	3,85
911-CV-8	8	100 X 36	1	4,41

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI TCCE C/FORO PIEGATE

articolo	mm		EURO CAD.
911-CV-258	2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8	1	23,22

Esagonali con perno di centraggio

ESAGONO CON PERNO DI CENTRAGGIO

CHIAVI ESAGONALI TCCE CON PERNO DI CENTRAGGIO ZINCATE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
6911-CV-3C	3	63 X 20	1	1,12
6911-CV-4C	4	71 X 25	1	1,12
6911-CV-5C	5	80 X 28	1	1,12
6911-CV-6C	6	90 X 32	1	1,41
6911-CV-8C	8	100 X 36	1	2,22
6911-CV-10C	10	112 X 40	1	3,62
6911-CV-12C	12	125 X 45	1	5,55
6911-CV-14C	14	140 X 55	1	7,69
6911-CV-17C	17	160 X 60	1	18,66
6911-CV-19C	19	180 X 70	1	26,99
6911-CV-22C	22	200 X 80	1	40,49
6911-CV-24C	24	224 X 90	1	53,98
6911-CV-27C	27	250 X 100	1	71,98
6911-T-310	SERIE 6 PEZZI 3 - 4 - 5 6 - 8 - 10 mm		1	16,47

Esagonali

GERMANY



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE BRUNITE - ACCIAIO TEMPRATO

articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
911-0,7	0,7	32 X 8	1	0,85
911-0,9	0,9	32 X 10	1	0,85
911-1	1	32 X 10	1	0,85
911-1,19	1,19	40 X 12	1	0,85
911-1,27	1,27	45 X 14	1	0,85
911-1,5	1,5	45 X 14	1	0,22
911-2	2	50 X 16	1	0,22
911-2,5	2,5	56 X 18	1	0,26
911-2,77	2,77	56 X 18	1	0,51
911-3	3	63 X 20	1	0,32
911-3,5	3,5	66 X 22	1	0,35
911-4	4	70 X 25	1	0,35
911-4,5	4,5	75 X 26	1	0,44
911-5	5	80 X 28	1	0,49
911-5,5	5,5	85 X 30	1	0,58
911-6	6	90 X 32	1	0,72
911-6,5	6,5	92 X 33	1	0,85
911-7	7	95 X 34	1	1,05
911-8	8	100 X 36	1	1,41
911-9	9	105 X 38	1	1,73
911-10	10	112 X 40	1	2,35
911-11	11	118 X 42	1	2,63
911-12	12	125 X 45	1	3,19
911-13	13	132 X 50	1	4,15
911-14	14	140 X 56	1	5,23
911-15	15	146 X 58	1	6,20
911-16	16	152 X 60	1	7,57
911-17	17	160 X 63	1	9,05
911-18	18	170 X 65	1	10,18
911-19	19	180 X 70	1	12,37
911-20	20	180 X 70	1	13,73
911-21	21	190 X 75	1	17,15
911-22	22	200 X 80	1	17,84
911-24	24	224 X 90	1	26,99
911-27	27	250 X 100	1	34,12
911-30	30	285 X 112	1	47,75
911-32	32	315 X 125	1	61,40
911-36	36	355 X 140	1	87,95
911-41	41	401 X 153	1	320,91
911-42	42	407 X 157	1	361,03
911-46	46	444 X 166	1	467,99
911-50	50	474 X 184	1	534,83
911-55	55	520 X 194	1	668,54
911-60	60	564 X 208	1	935,95
911-65	65	589 X 223	1	1069,65

GERMANY

SATINATE



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE SATINATE - ACCIAIO TEMPRATO

articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
911-1,5 C	1,5	45 X 14	1	0,27
911-2 C	2	50 X 16	1	0,27
911-2,5 C	2,5	56 X 18	1	0,32
911-3 C	3	63 X 20	1	0,36
911-3,5 C	3,5	66 X 22	1	0,41
911-4 C	4	70 X 25	1	0,41
911-4,5 C	4,5	75 X 26	1	0,41
911-5 C	5	80 X 28	1	0,55
911-5,5 C	5,5	85 X 30	1	0,68
911-6 C	6	90 X 32	1	0,78
911-6,5 C	6,5	92 X 33	1	0,91
911-7 C	7	95 X 34	1	1,26
911-8 C	8	100 X 36	1	1,54
911-9 C	9	105 X 38	1	1,94
911-10 C	10	112 X 40	1	2,63
911-11 C	11	118 X 42	1	3,47
911-12 C	12	125 X 45	1	4,83
911-13 C	13	132 X 50	1	5,51
911-14 C	14	140 X 56	1	6,20
911-15 C	15	146 X 58	1	7,57
911-16 C	16	152 X 60	1	8,94
911-17 C	17	160 X 63	1	9,62
911-18 C	18	170 X 65	1	12,37
911-19 C	19	180 X 70	1	13,73
911-20 C	20	180 X 70	1	15,10
911-21 C	21	190 X 75	1	19,21
911-22 C	22	200 X 80	1	20,48
911-24 C	24	224 X 90	1	27,30
911-27 C	27	250 X 100	1	38,20
911-30 C	30	285 X 112	1	51,84
911-32 C	32	315 X 125	1	65,49
911-36 C	36	355 X 140	1	89,87

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE

articolo	mm		EURO CAD.
911-WS-110C	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10 mm	1	10,98

ESAGONO PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 807	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, 1,5-10 MM	12,37

CARATTERISTICHE

- satinate
- tipo corto
- dimensioni:
  1.5 mm, 15 mm X 45 mm - 2 mm, 20 mm X 50 mm
  2.5 mm, 23 mm X 60 mm - 3 mm, 25 mm X 65 mm
  4 mm, 30 mm X 75 mm - 5 mm, 35 mm X 85 mm
  6 mm, 40 mm X 95 mm - 8 mm, 45 mm X 110 mm
  10 mm, 50 mm X 120 mm
- in supporto pieghevole
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 290 g

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE

articolo			EURO CAD.
911-110-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	9,62

ESAGONO

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE COLORATE

articolo			EURO CAD.
911-COLOR	1,5-2-2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	13,73

XXL

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

articolo	mm		EURO CAD.
91600	4-5-6-7-8-10 mm	1	54,30

novità

BGS 74454

BGS 74455

BGS 74456

ESAGONO PRO+ CV S2

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI A "L", 1,5-10 MM, COLORATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74454	CORTE - XS	270 GR	18,77
BGS 74455	STANDARD	370 GR	21,47
BGS 74456	LUNGHE - XL	455 GR	26,87

CARATTERISTICHE

- per viti Esagonali
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
  - **BGS 74454**:
    1.5 mm, 14 mm X 45 mm - 2 mm, 16 mm X 50 mm
    2.5 mm, 18 mm X 56 mm - 3 mm, 20 mm X 63 mm
    4 mm, 25 mm X 70 mm - 5 mm, 28 mm X 80 mm
    6 mm, 32 mm X 90 mm - 8 mm, 36 mm X 100 mm
    10 mm, 40 mm X 112 mm
  - **BGS 74455**:
    1.5 mm, 14 mm X 78 mm - 2 mm, 16 mm X 83 mm
    2.5 mm, 18 mm X 90 mm - 3 mm, 20 mm X 100 mm
    4 mm, 25 mm X 106 mm - 5 mm, 28 mm X 118 mm
    6 mm, 32 mm X 140 mm - 8 mm, 36 mm X 160 mm
    10 mm, 40 mm X 170 mm
  - **BGS 74456**:
    1.5 mm, 14 mm X 90 mm - 2 mm, 16 mm X 100 mm
    2.5 mm, 18 mm X 112 mm - 3 mm, 20 mm X 126 mm
    4 mm, 25 mm X 140 mm - 5 mm, 28 mm X 160 mm
    6 mm, 32 mm X 180 mm - 8 mm, 36 mm X 200 mm
    10 mm, 40 mm X 224 mm

GERMANY

POLLICI



ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	A x B mm		EURO CAD.
911-0/028"	0/028"	30 X 10	1	0,65
911-0/035"	0/035"	32 X 10	1	0,65
911-3/64"	3/64"	40 X 12	1	0,65
911-0/050"	0/050"	45 X 14	1	0,65
911-1/16"	1/16"	45 X 14	1	0,22
911-5/64"	5/64"	50 X 16	1	0,22
911-3/32"	3/32"	56 X 18	1	0,26
911-7/64"	7/64"	56 X 18	1	0,29
911-1/8"	1/8"	63 X 20	1	0,32
911-9/64"	9/64"	68 X 22	1	0,35
911-5/32"	5/32"	71 X 25	1	0,44
911-3/16"	3/16"	80 X 28	1	0,58
911-7/32"	7/32"	80 X 32	1	0,72
911-1/4"	1/4"	90 X 32	1	0,85
911-9/32"	9/32"	95 X 34	1	1,05
911-5/16"	5/16"	100 X 36	1	1,54
911-11/32"	11/32"	105 X 38	1	1,94
911-3/8"	3/8"	112 X 40	1	2,63
911-7/16"	7/16"	118 X 42	1	2,77
911-1/2"	1/2"	132 X 50	1	4,83
911-9/16"	9/16"	140 X 55	1	5,51
911-5/8"	5/8"	145 X 58	1	8,26
911-3/4"	3/4"	180 X 70	1	13,73
911-7/8"	7/8"	200 X 80	1	20,48
911-100"	1"	250 X 100	1	38,20

POLLICI

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE MISURE IN POLLICI BRUNITE

FERMEC articolo			EURO CAD.
911-138-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4" - 5/16"-3/8"	1	11,13

MILLIMETRI E POLLICI

TESTA SFERICA

GERMANY

ESAGONO

SERIE 30 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA - MISURE METRICHE E IN POLLICI

FERMEC articolo	mm & pollici		EURO CAD.
	0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 2,5 - 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 6 - 7 - 8 - 10 mm		
3600	0,028" - 0,035" - 0,050" 1/16" - 5/64" - 3/32" 7/64" - 1/8" - 9/64" 5/32" - 3/16" - 7/32" 1/4" - 5/46" - 3/8"	1	80,48

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 810	SERIE 30 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, MISURE IN POLLICI E METRICHE	25,20

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- misure metriche: 0,7 - 0,9 - 1,3 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- misure in pollici: 0,028" - 0,035" - 0,050" - 1/16" 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- in custodia ripiegabile
- peso: 850 g

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7842	SERIE 8 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 2-10 MM, SU ANELLO	6,49

CARATTERISTICHE

- misure:
  - 2,0 mm (lungh. 50 x 17 mm) - 2,5 mm (lungh. 54 x 18 mm)
  - 3,0 mm (lungh. 57 x 21 mm) - 4,0 mm (lungh. 67 x 26 mm)
  - 5,0 mm (lungh. 75 x 29 mm) - 6,0 mm (lungh. 87 x 33 mm)
  - 8,0 mm (lungh. 103 x 40 mm) - 10 mm (lungh. 119 x 43 mm)
- finitura nichelata
- peso: 220 g

MILLIMETRI E POLLICI

ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE STRUTTURA IN ACCIAIO - BRUNITE MISURE METRICHE E IN POLLICI

FERMEC articolo			EURO CAD.
700-H-2510	2,5-3-4-5-6 8-10 mm	1	19,21
POLLICI			
700-H-132	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32" 3/16"-7/32"	1	20,48
700-H-338	3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4" 5/16"-3/8"	1	20,48

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 787	SERIE 7 PEZZI, CHIAVI DA TASCA MASCHIO ESAGONALI, 2,5-10 MM	9,71

CARATTERISTICHE

- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- misure: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- peso: 300 g

LUNGHE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE

FERMEC articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
911-L-1,5	1,5	90 X 14	1	0,31
911-L-2	2	100 X 15	1	0,31
911-L-2,5	2,5	112 X 18	1	0,35
911-L-3	3	126 X 20	1	0,41
911-L-3,5	3,5	136 X 22	1	0,59
911-L-4	4	142 X 25	1	0,63
911-L-4,5	4,5	150 X 27	1	0,79
911-L-5	5	160 X 28	1	0,98
911-L-5,5	5,5	160 X 28	1	1,08
911-L-6	6	180 X 32	1	1,37
911-L-7	7	180 X 32	1	1,54
911-L-8	8	190 X 34	1	2,39
911-L-9	9	200 X 36	1	2,75
911-L-10	10	210 X 38	1	4,07
911-L-11	11	224 X 40	1	4,99
911-L-12	12	236 X 42	1	5,48
911-L-13	13	250 X 45	1	7,36
911-L-14	14	264 X 50	1	8,94
911-L-15	15	280 X 55	1	10,97
911-L-16	16	285 X 56	1	14,14
911-L-17	17	290 X 58	1	15,83
911-L-19	19	360 X 70	1	20,35
911-L-22	22	400 X 80	1	35,99
911-L-24	24	448 X 90	1	49,49

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
911-111-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	17,84
911-112-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10-12	1	23,22

SATINATE



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE SATINATE

FERMEC articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
911-L-1,5 C	1,5	90 X 14	1	0,35
911-L-2 C	2	100 X 15	1	0,35
911-L-2,5 C	2,5	112 X 18	1	0,35
911-L-3 C	3	126 X 20	1	0,47
911-L-3,5 C	3,5	136 X 22	1	0,63
911-L-4 C	4	142 X 25	1	0,63
911-L-4,5 C	4,5	150 X 27	1	0,82
911-L-5 C	5	160 X 28	1	1,06
911-L-5,5 C	5,5	160 X 28	1	1,19
911-L-6 C	6	180 X 32	1	1,41
911-L-7 C	7	180 X 32	1	1,81
911-L-8 C	8	190 X 34	1	2,72
911-L-9 C	9	200 X 36	1	3,19
911-L-10 C	10	210 X 38	1	4,30
911-L-11 C	11	224 X 40	1	4,89
911-L-12 C	12	236 X 42	1	6,06
911-L-13 C	13	250 X 45	1	7,57
911-L-14 C	14	264 X 50	1	9,62
911-L-15 C	15	280 X 55	1	13,19
911-L-16 C	16	285 X 56	1	15,65
911-L-17 C	17	290 X 58	1	18,66
911-L-19 C	19	360 X 70	1	23,63
911-L-22 C	22	400 X 80	1	38,24
911-L-24 C	24	448 X 90	1	51,58

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE SATINATE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
911-110 LC	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 5 - 6 - 8 - 10	1	19,90

XXL

ESAGONO

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 808	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE EXTRA-LUNGHE, ESTREMITÀ DRITTE, 1,5-10 MM	18,95

CARATTERISTICHE

- entrambe le estremità dritte
- misure: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- peso: 470 g

POLLICI



ESAGONO

TIPO LUNGO PIEGATE BRUNITE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	A x B mm		EURO CAD.
911-L-1/16"	1/16"	90 X 14	1	0,31
911-L-5/64"	5/64"	100 X 15	1	0,31
911-L-3/32"	3/32"	112 X 18	1	0,35
911-L-1/8"	1/8"	126 X 20	1	0,44
911-L-9/64"	9/64"	136 X 22	1	0,59
911-L-5/32"	5/32"	142 X 25	1	0,59
911-L-3/16"	3/16"	160 X 28	1	1,05
911-L-7/32"	7/32"	160 X 32	1	1,26
911-L-1/4"	1/4"	180 X 32	1	1,41
911-L-9/32"	9/32"	190 X 34	1	1,81
911-L-5/16"	5/16"	200 X 36	1	2,63
911-L-11/32"	11/32"	210 X 38	1	3,19
911-L-3/8"	3/8"	224 X 40	1	4,41
911-L-7/16"	7/16"	236 X 42	1	5,23
911-L-1/2"	1/2"	264 X 50	1	7,97
911-L-9/16"	9/16"	280 X 55	1	10,98
911-L-5/8"	5/8"	290 X 58	1	15,10
911-L-3/4"	3/4"	360 X 70	1	21,84
911-L-7/8"	7/8"	400 X 80	1	35,48

POLLICI

ESAGONO

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI TCCE BRUNITE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	pollici		EURO CAD.
911-162-CLIP	1/16"-5/64"-3/32" 1/8"-5/32"-3/16" 1/4"-5/16" 3/8"-1/2"	1	24,58

ESAGONO





ESAGONO

CHIAVI MASCHIO ESAGONALE A DUE TESTE SATINATE CON IMPUGNATURA IN PLASTICA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
5305-2	2	100	1	4,76
5305-2,5	2,5	100	1	4,76
5305-3	3	100	1	4,76
5305-4	4	150	1	4,76
5305-5	5	150	1	5,78
5305-6	6	150	1	6,56
5305-7	7	150	1	8,04
5305-8	8	200	1	8,04
5305-10	10	200	1	10,75

ESAGONO PRO+ CV S2

CHIAVI CON IMPUGNATURA A T ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	L mm	EURO CAD.
BGS 7601	2 MM	90	5,40
BGS 7602	2,5 MM	100	5,40
BGS 7603	3 MM	115	5,94
BGS 7604	4 MM	120	6,75
BGS 7605	5 MM	140	7,02
BGS 7606	6 MM	160	7,56
BGS 7607	7 MM	170	7,83
BGS 7608	8 MM	175	8,91
BGS 7609	10 MM	200	12,15

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- ideali per aree di difficile accesso
- con lame corte e lunghe
- con foro per appendere
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- impugnatura in materiale bi-componente
- impronta: Esagonale

ESAGONO

ARTICOLO IN ELIMINAZIONE

ESAGONO PRO+ CV

CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 4010-1	2	90	5,00
BGS 4010-2	2,5	100	5,00
BGS 4010-3	3	115	5,50
BGS 4010-4	4	120	6,50
BGS 4010-5	5	140	6,50
BGS 4010-6	6	160	7,00
BGS 4010-7	7	170	7,50
BGS 4010-8	8	175	8,00
BGS 4010-9	10	200	11,50

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8484	SET 8 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON IMPUGNATURA, 2 - 10 MM	59,27

CARATTERISTICHE

- misure:
  2 x 90 mm; 2,5 x 100 mm, 3 x 115 mm, 4 x 120 mm, 5 x 140 mm, 6 x 160 mm, 8 x 175 mm, 10 x 200 mm
- chiavi con doppio esagono maschio
- impugnatura ergonomica
- su supporto in metallo
- peso: 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8484-1	SUPPORTO VUOTO	13,61

ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
157 HE-3	3	250	1	27,41
157 HE-4	4	250	1	27,41
157 HE-5	5	250	1	31,06
157 HE-6	6	250	1	36,89
157 HE-8	8	250	1	36,89
157 HE-10	10	300	1	37,86
157 HE-12	12	320	1	47,45

ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI TCCE A "T" EXTRA LUNGO JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
4503	3	450	1	27,12
4504	4	450	1	27,12
4505	5	450	1	27,12
4506	6	450	1	27,12
4508	8	450	1	27,12



TOP

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

OGNI MISURA UN COLORE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
695-2	2	125	1	11,68
695-2,5	2,5	125	1	11,68
695-3	3	125	1	11,68
695-3,5	3,5	125	1	11,68
695-4	4	180	1	14,03
695-4,5	4,5	180	1	14,03
695-5	5	180	1	14,03
695-6	6	210	1	17,31
695-7	7	210	1	17,31
695-8	8	250	1	20,48
695-10	10	300	1	22,62
695-12	12	320	1	30,03
695-14	14	340	1	38,20

ESAGONO

ASSORTIMENTO 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CHROM-VANADIUM ASTA SCORREVOLE

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
695-2060	2-2,5-3-3,5-4 4,5-5-6	1	90,30



novità

ESAGONO PRO+

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 6082	2	118	9,45
BGS 6083	2,5	118	9,45
BGS 6084	3	118	9,45
BGS 6085	4	139	9,72
BGS 6086	5	158	10,26
BGS 6087	6	178	10,53
BGS 6088	8	180	14,04
BGS 6089	10	230	17,55

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio



novità

1/3

ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE, 2 - 10 MM	103,95

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti esagonali da 2 a 10 mm
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
  1 x 2 mm (BGS 6082), 1 x 2,5 mm (BGS 6083),
  1 x 3 mm (BGS 6084), 1 x 4 mm (BGS 6085),
  1 x 5 mm (BGS 6086), 1 x 6 mm (BGS 6087),
  1 x 8 mm (BGS 6088), 1 x 10 mm (BGS 6089)
- dimensioni:
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm
- peso: 1,3 kg

POLLICI

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
796-3/32	3/32"	125	1	13,73
796-1/8	1/8"	125	1	13,73
796-5/32	5/32"	180	1	16,47
796-3/16	3/16"	180	1	19,21
796-7/32	7/32"	180	1	19,21
796-1/4	1/4"	210	1	21,84
796-5/16	5/16"	250	1	24,58

CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE E TESTA SFERICA IN UN SOLO LATO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
651-3	3	125	1	13,73
651-4	4	180	1	13,73
651-5	5	180	1	13,73
651-6	6	210	1	16,47

ESAGONO

CHIAVI A "T" SNODATE ESAGONALI LUNGHEZZA 500 MM

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
585-3	3	500	1	30,03
585-4	4	500	1	30,03
585-5	5	500	1	30,03
585-6	6	500	1	30,03
585-8	8	500	1	30,03

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
500-2-100	2	100	1	4,28
500-2,5-100	2,5	100	1	4,28
500-3-100	3	100	1	4,53
500-3-150	3	150	1	4,99
500-3-200	3	200	1	5,10
500-3-300	3	300	1	11,88
500-4-100	4	100	1	5,10
500-4-150	4	150	1	5,15
500-4-200	4	200	1	5,23
500-4-300	4	300	1	13,57
500-5-100	5	100	1	4,99
500-5-150	5	150	1	5,10
500-5-200	5	200	1	5,38
500-5-350	5	350	1	16,96
500-6-100	6	100	1	5,23
500-6-150	6	150	1	5,65
500-6-200	6	200	1	6,20
500-6-350	6	350	1	20,35
500-8-100	8	100	1	6,20
500-8-150	8	150	1	6,88
500-8-200	8	200	1	7,16
500-8-350	8	350	1	20,48
500-10-200	10	200	1	15,10
500-12-200	12	200	1	19,21

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 773	SERIE 5 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 3X100 - 8X200 MM	46,31

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- impugnature a T dalla forma ergonomica
- misure:
  3x100 mm - 4x100 mm - 5x150 mm - 6x150 mm
  8x200 mm
- peso: 650 g

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 791	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI, 2-10 MM	30,59

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- misure (lunghezza lama):
  2 (83 mm)- 2,5 (87 mm)- 3 (94 mm) - 4 (97 mm)
  4,5 (105 mm) - 5 (110 mm) - 5,5 (105 mm)
  6 (110 mm) - 8 (118 mm) - 10 (125 mm)
- su supporto
- peso: 1,0 kg

POLLICI

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE MISURE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
500-5/64"	5/64"	100	1	4,83
500-3/32"	3/32"	100	1	4,83
500-1/8"	1/8"	150	1	5,10
500-5/32"	5/32"	150	1	5,23
500-3/16"	3/16"	150	1	5,23
500-1/4"	1/4"	150	1	5,60
500-5/16"	5/16"	200	1	7,57
500-3/8"	3/8"	200	1	13,73

POLLICI

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7099	SET 10 PEZZI, CHIAVI CON IMPUGNATURA A T MASCHIO ESAGONALI IN POLLICI, 3/32"-3/8"	33,90

CARATTERISTICHE

- Impugnatura a T
- misure: 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" 7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
- su supporto
- peso: 1,0 kg

novità

ESAGONO 1000 V

CHIAVI A "T" ESAGONALI ISOLATE

FERMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
FM 360-3 X 120	3	120	49,70
FM 360-4 X 160	4	160	55,30
FM 360-5 X 160	5	160	58,45
FM 360-6 X 160	6	160	58,45
FM 360-8 X 160	8	160	60,20
FM 360-10 X 200	10	200	61,25

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V
- esagonali

ESAGONO

SERIE 6 CHIAVI ESAGONALI ISOLATE VDE

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
35600	2,5-3-4-5-6-8	1	38,20

JAPAN

ESAGONO

2 LATI EXTRA CORTI DISASSATI

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI CON 2 LATI EXTRA CORTI PER ENTRARE ANCHE IN SPAZI RISTRETTI

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
33450	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	53,01

SPECIALE PROFILO PER ESAGONI ROVINATI



PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8512	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON PROFILO SPECIALE, 1,5-10 MM	44,80

CARATTERISTICHE

- profilo speciale per estrarre viti a brugola con esagono incassato rovinato
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- con custodia pieghevole
- peso: 510 g



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA BRUNITE

FERMEC articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
300-1,5	1,5	80 X 13	1	1,51
300-2	2	85 X 16	1	1,51
300-2,5	2,5	90 X 17	1	1,63
300-3	3	100 X 19	1	1,63
300-4	4	110 X 25	1	2,25
300-5	5	128 X 27	1	2,38
300-6	6	150 X 30	1	3,25
300-8	8	170 X 35	1	3,88
300-10	10	190 X 40	1	6,23
300-12	12	220 X 45	1	10,59
300-14	14	280 X 55	1	26,00
300-17	17	320 X 60	1	45,79
300-19	19	360 X 70	1	59,38

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA - BRUNITE

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
300-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	26,99

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM A BRUGOLA TCCE TESTA SFERICA - ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
303-8	2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	21,17

RICAMBI

FERMEC articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
303-20	2	85 X 16	1	2,95
303-25	2,5	90 X 17	1	2,95
303-30	3	100 X 19	1	2,95
303-40	4	110 X 25	1	3,07
303-50	5	128 X 27	1	3,17
303-60	6	150 X 30	1	3,30
303-80	8	170 X 35	1	4,87
303-100	10	190 X 40	1	8,49

SERIE CORTA

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI CORTE CON ESTREMITÀ SFERICA - SATINATE

FERMEC articolo	mm	EURO CAD.
902-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	13,57

CARATTERISTICHE

- misure:
  1.5: 16 x 46 mm - 2: 17 x 52 mm- 2.5: 20 x 58 mm
  3: 22 x 67 mm - 4: 28 x 75 mm - 5: 32 x 86 mm
  6: 37 x 97 mm - 8: 43 x 109 mm - 10: 50 x 122 mm
- lato lungo con testa a sfera
- su supporto in plastica

TESTA SFERICA

ESAGONO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 815	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE 1,5-10 MM, CON ESTREMITÁ SFERICA	13,87

CARATTERISTICHE

- misure:
  1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- lato lungo con testa a sfera: permette l'inclinazione della chiave fino a 30 °
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso: 350 g

LATO EXTRA CORTO



ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI CROMATE ESAGONALI TIPO LUNGO CON ESTREMITÀ SFERICA + LATO EXTRA CORTO

articolo	mm		EURO CAD.
31950	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10	1	42,58

XXL

LATO EXTRA CORTO

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+

CV S2

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9374	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA -CORTO, TESTA SFERICA, 1,5-10 MM	23,91

CARATTERISTICHE

- dimensioni (misura x lunghezza):
  - 1,5 mm: 11 x 80 mm - 2,0 mm: 13 x 100 mm
  - 2,5 mm: 14 x 110 mm - 3,0 mm: 15 x 130 mm
  - 4,0 mm: 19 x 150 mm - 5,0 mm: 21 x 150 mm
  - 6,0 mm: 25 x 185 mm - 8,0 mm: 36 x 210 mm
  - 10,0 mm: 36 x 230 mm
- estremità lunga con testa sferica
- lato corto extra-corto
- finitura satinata cromata
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso: 470 g

SATINATE

TESTA SFERICA



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

articolo	mm	A x B mm		EURO CAD.
302-1,5	1,5	90 X 14	1	2,56
302-2	2	110 X 16	1	2,56
302-2,5	2,5	120 X 18	1	2,72
302-3	3	126 X 20	1	2,95
302-4	4	142 X 25	1	3,30
302-5	5	160 X 28	1	3,40
302-6	6	180 X 32	1	3,97
302-7	7	180 X 32	1	5,55
302-8	8	200 X 36	1	6,23
302-10	10	224 X 40	1	8,49
302-12	12	250 X 45	1	15,83
302-14	14	280 X 56	1	18,09
302-17	17	320 X 63	1	20,89

SATINATE

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO SATINATE

articolo	mm		EURO CAD.
302-9-CLIP	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	20,48

novità

BGS 74451

BGS 74452

BGS 74453

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+

CV S2

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI A "L", 1,5-10 MM, COLORATE, CON TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74451	CORTE - XS	270 GR	18,77
BGS 74452	STANDARD	370 GR	21,47
BGS 74453	LUNGHE - XL	455 GR	26,87

CARATTERISTICHE

- per viti Esagonali
- con testa sferica sul lato lungo: girevole fino a 30 gradi in tutte le direzioni
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
  - **BGS 74451**:
    1.5 mm, 14 mm X 45 mm - 2 mm, 16 mm X 50 mm
    2.5 mm, 18 mm X 56 mm - 3 mm, 20 mm X 63 mm
    4 mm, 25 mm X 70 mm - 5 mm, 28 mm X 80 mm
    6 mm, 32 mm X 90 mm - 8 mm, 36 mm X 100 mm
    10 mm, 40 mm X 112 mm
  - **BGS 74452**:
    1.5 mm, 14 mm X 78 mm - 2 mm, 16 mm X 83 mm
    2.5 mm, 18 mm X 90 mm - 3 mm, 20 mm X 100 mm
    4 mm, 25 mm X 106 mm - 5 mm, 28 mm X 118 mm
    6 mm, 32 mm X 140 mm - 8 mm, 36 mm X 160 mm
    10 mm, 40 mm X 170 mm
  - **BGS 74453**:
    1.5 mm, 14 mm X 90 mm - 2 mm, 16 mm X 100 mm
    2.5 mm, 18 mm X 112 mm - 3 mm, 20 mm X 126 mm
    4 mm, 25 mm X 140 mm - 5 mm, 28 mm X 160 mm
    6 mm, 32 mm X 180 mm - 8 mm, 36 mm X 200 mm
    10 mm, 40 mm X 224 mm

SET 13 CHIAVI

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9799	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, 1,27-10 MM	23,23

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
  - esagono 1.27 mm, lunghezza 89 mm
  - esagono 1.5 mm, lunghezza 100 mm
  - esagono 2 mm, lunghezza 112 mm
  - esagono 2.5 mm, lunghezza 126 mm
  - esagono 3 mm, lunghezza 140 mm
  - esagono 3.5 mm, lunghezza 155 mm
  - esagono 4 mm, lunghezza 160 mm
  - esagono 4.5 mm, lunghezza 174 mm
  - esagono 5 mm, lunghezza 182 mm
  - esagono 5.5 mm, lunghezza 193 mm
  - esagono 6 mm, lunghezza 200 mm
  - esagono 8 mm, lunghezza 215 mm
  - esagono 10 mm, lunghezza 230 mm
- peso: 740 g

POLLICI

SET 13 CHIAVI

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9801	SERIE 13 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, IN POLLICI, 0.05"-3/8"	23,23

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
  - esagono 0.5", lunghezza 80 mm
  - esagono 1/16", lunghezza 90 mm
  - esagono 5/64", lunghezza 100 mm
  - esagono 3/32", lunghezza 112 mm
  - esagono 7/64", lunghezza 115 mm
  - esagono 1/8", lunghezza 126 mm
  - esagono 9/64", lunghezza 132 mm
  - esagono 5/32", lunghezza 140 mm
  - esagono 3/16", lunghezza 163 mm
  - esagono 7/32", lunghezza 167 mm
  - esagono 1/4", lunghezza 182 mm
  - esagono 5/16", lunghezza 205 mm
  - esagono 3/8", lunghezza 230 mm
- peso: 520 g

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

TESTA SFERICA

CV

ESAGONO TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 822	SERIE 18 PEZZI, CHIAVI A L, ESAGONALI E TORX CON FORO	21,60

CARATTERISTICHE

- su due supporti pieghevoli
- chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo:
  1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm)
  2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm)
  4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm)
  6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm)
  10 mm (48 x 230 mm)
- chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità):
  TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm);
  TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm);
  TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm);
  TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm);
  TH50 (46 x 118 mm)
- peso: 700 g

POLLICI SATINATE

TESTA SFERICA



ESAGONO

CHIAVI A BRUGOLA TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA TIPO LUNGO - SATINATE

FERMEC articolo	pollici	A x B mm		EURO CAD.
302-1/16"	1/16"	90 X 14	1	3,30
302-5/64"	5/64"	110 X 16	1	3,30
302-3/32"	3/32"	120 X 18	1	3,75
302-1/8"	1/8"	126 X 20	1	3,97
302-5/32"	5/32"	142 X 25	1	4,42
302-3/16"	3/16"	160 X 28	1	4,53
302-1/4"	1/4"	180 X 32	1	4,87
302-5/16"	5/16"	200 X 36	1	5,55
302-3/8"	3/8"	224 X 40	1	10,07

POLLICI

TESTA SFERICA

ESAGONO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 799	SERIE 9 PZZ, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE, TESTA SFERICA, IN POLLICI, 1/16"-3/8"	20,50

CARATTERISTICHE

- estremità lunghe con testa sferica
- in supporto pieghevole
- misure:
  - esagono 1/16", 17 x 95 mm
  - esagono 5/64", 19 x105 mm
  - esagono 3/32", 22 x115 mm
  - esagono 1/8", 25 x130 mm
  - esagono 5/32", 30 x145 mm
  - esagono 3/16", 35 x165 mm
  - esagono 1/4", 40 x190 mm
  - esagono 5/16", 45 x210 mm
  - esagono 3/8", 50 x240 mm
- peso: 460 g

TOP

art. 32519 art. 96950

ESAGONO

TORX®

TORX® CON FORO

TESTA SFERICA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
325950	ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE MAGNETICHE	340,00

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
  - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
  - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI TESTA SFERICA TIPO EXTRA LUNGO, CON MAGNETE ALLOGGIATO NELLA PARTE SFERICA PER TRATTENERE LA VITE RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
32519	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	32,50

RICAMBI

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
32519-1,5	1,5	1	3,58
32519-2	2	1	3,58
32519-2,5	2,5	1	3,55
32519-3	3	1	4,15
32519-4	4	1	4,41
32519-5	5	1	4,68
32519-6	6	1	4,83
32519-8	8	1	4,95
32519-10	10	1	5,51

ESAGONO

TESTA SFERICA

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35100	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A L ESAGONALI CON TESTA SFERICA MAGNETICA, 1,5-10 MM	36,89

CARATTERISTICHE

- magnete alloggiato nella parte sferica per trattenere la vite
- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- rivestimento antiscivolo
- con custodia pieghevole
- peso: 460 g

POLLICI

ESAGONO

TESTA SFERICA

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35101	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI IN POLLICI, CON TESTA SFERICA MAGNETICA	35,51

CARATTERISTICHE

- misure: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4" 5/16" - 3/8"
- tipo lungo
- testa sferica con magnete
- rivestimento antiscivolo
- peso: 450 g

INOX

ESAGONO

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI ESAGONALI ESAGONALI TESTA SFERICA IN ACCIAIO INOX TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
32850	1,5-2-2,5-3-4-5 6-8-10	1	39,37

ESAGONO

SERIE 7 CHIAVI ESAGONALI TCCE CON ESTREMITÀ SFERICA STRUTTURA IN ACCIAIO BRUNITE

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
310-H-2510	2,5-3-4-5-6-8-10	1	34,12

ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7847	SERIE CHIAVI MASCHIO ESAGONALI CON TESTA SFERICA, 1,5 - 6 MM	8,90

CARATTERISTICHE

- misure: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- con testa sferica
- impugnatura in alluminio anodizzato rosso
- chiavi cromate satinate
- dimensioni: 99 x 32 x 19 mm
- peso: 90 g

ESAGONO

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
305-2,5	2,5	90 X 12	1	8,26
305-3	3	90 X 12	1	8,26
305-4	4	130 X 12	1	9,62
305-5	5	130 X 15	1	10,98
305-6	6	175 X 15	1	11,68
305-8	8	175 X 15	1	13,73
305-10	10	175 X 15	1	16,47

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 795	SET 10 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI PIEGATE XL, 3X130-17X340 MM	63,45

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- forgiate
- per viti a esagono incassato
- contenuto (misura x lunghezza): 3x130 mm, 4x145 mm, 5x165 mm, 6x185 mm, 7x195 mm, 8x210 mm, 10x230 mm, 12x265 mm, 14x290 mm, 17x335 mm
- in valigetta
- peso: 2,8 kg

ESAGONO

IMPUGNATURA A "T" CON LAMA ESAGONALE TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
550-4-350	4	350	1	19,22
550-5-350	5	350	1	21,37
550-6-350	6	350	1	23,63



ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90	SET 16 PEZZI, CHIAVI MASCHIO ESAGONALI E TORX CON IMPUGNATURA	69,46

CARATTERISTICHE

- 8 chiavi con impugnatura, Esagonali: 2x75 mm, 2.5x75 mm, 3x100 mm, 4x100 mm, 5x150 mm, 6x150 mm, 8x200 mm, 10x200 mm
  Testa sferica su lato lungo
- 8 chiavi con impugnatura, TORX: T1X0x75 mm, TX15x75 mm, TX20x100 mm, T2X5x100 mm, TX30x150 mm, TX40x150 mm, TX45x200 mm, TX50x200 mm
  TORX senza foro su entrambi i lati
- con impugnature antiscivolo
- peso: 2,0 kg



ESAGONO

TESTA SFERICA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 7882-2	2	100	1	3,02
BGS 7882-2,5	2,5	100	1	3,02
BGS 7882-3	3	100	1	3,33
BGS 7882-4	4	150	1	4,23
BGS 7882-5	5	150	1	4,83
BGS 7882-6	6	150	1	5,13
BGS 7882-7	7	150	1	5,44
BGS 7882-8	8	200	1	7,54
BGS 7882-10	10	200	1	7,85

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità lunga con testa sferica
- impugnatura in materiale bi-componente

TESTA SFERICA

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7882	SET 9 PEZZI, CHIAVI ESAGONALI CON IMPUGNATURA, 2X100 MM 10X200 MM	54,39

CARATTERISTICHE

- lame nere
- estremità lunghe con testa sferica
- comprende: 2x100 mm; 2,5x100 mm; 3x100 mm; 4x150 mm; 5x150 mm; 6x150 mm; 7x150 mm; 8x200 mm; 10x200 mm
- peso: 1,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882	18,75

ESAGONO

TESTA SFERICA

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
6305-2	2	100	1	5,79
6305-2,5	2,5	100	1	5,79
6305-3	3	100	1	6,07
6305-4	4	150	1	6,51
6305-5	5	150	1	6,65
6305-6	6	150	1	6,79
6305-7	7	150	1	7,95
6305-8	8	200	1	8,07
6305-10	10	200	1	9,38
6305-12	12	200	1	11,54

TESTA SFERICA

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA TESTA SFERICA

FERMEC articolo	mm		EURO CAD.
6306	2-2,5-3-4-5-6-7-8-10-12	1	88,67

POLLICI

ESAGONO

TESTA SFERICA

CHIAVI ESAGONALI PIEGATE CON UNA ESTREMITÀ SFERICA ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA" - MISURE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
6307-5/64"	5/64"	100	1	6,61
6307-3/32"	3/32"	100	1	6,61
6307-1/8"	1/8"	100	1	6,61
6307-5/32"	5/32"	150	1	6,88
6307-3/16"	3/16"	150	1	6,88
6307-7/32"	7/32"	150	1	8,52
6307-1/4"	1/4"	150	1	7,57
6307-5/16"	5/16"	200	1	8,94
6307-3/8"	3/8"	200	1	9,62

POLLICI

TESTA SFERICA

ESAGONO

SERIE 10 CHIAVI ESAGONALI PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA - MISURE IN POLLICI TESTA SFERICA

FERMEC articolo	pollici		EURO CAD.
6308	5/64"-3/32"-1/8"-5/32" 3/16"-1/4"-7/32" 5/16"-3/8"-1/2"	1	94,13

Torx



CHIAVI TORX® BRUNITE

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
600-T3	TX 3	40 X 13	1	2,77
600-T4	TX 4	40 X 13	1	2,77
600-T5	TX 5	40 X 13	1	2,49
600-T6	TX 6	40 X 13	1	2,49
600-T7	TX 7	44 X 12	1	2,49
600-T8	TX 8	46 X 14	1	2,49
600-T9	TX 9	53 X 17	1	2,63
600-T10	TX 10	56 X 20	1	2,63
600-T15	TX 15	60 X 22	1	2,63
600-T20	TX 20	64 X 23	1	2,92
600-T25	TX 25	71 X 24	1	3,05
600-T27	TX 27	75 X 24	1	3,25
600-T30	TX 30	77 X 26	1	3,53
600-T40	TX 40	82 X 29	1	3,85
600-T45	TX 45	88 X 32	1	4,83
600-T50	TX 50	103 X 38	1	5,38
600-T55	TX 55	103 X 42	1	7,36
600-T60	TX 60	125 X 45	1	10,58
600-T70	TX 70	132 X 52	1	35,99
600-T80	TX 80	150 X 58	1	40,94
600-T90	TX 90	160 X 60	1	49,49
600-T100	TX 100	170 X 65	1	55,12

SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE

FERMEC articolo			EURO CAD.
600-T-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1	22,39

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7959	SET 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50	12,44

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TX45 - TX50
- finitura nera
- in cassetta di plastica
- peso: 280 g

SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX®

ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

FERMEC articolo			EURO CAD.
603-1050	10-15-20-25-30 40-45-50	1	23,89

RICAMBI

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
603-T10	TX 10	56 X 20	1	2,53
603-T15	TX 15	60 X 22	1	2,53
603-T20	TX 20	64 X 23	1	2,77
603-T25	TX 25	71 X 24	1	3,00
603-T30	TX 30	77 X 26	1	3,32
603-T40	TX 40	82 X 29	1	3,71
603-T45	TX 45	88 X 32	1	4,47
603-T50	TX 50	103 X 38	1	5,17



CHIAVI TORX® NICHELATE - TIPO LUNGO

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
6060-T10	TX 10	90 X 15	1	3,47
6060-T15	TX 15	100 X 18	1	3,47
6060-T20	TX 20	112 X 18	1	3,85
6060-T25	TX 25	128 X 22	1	4,41
6060-T27	TX 27	140 X 25	1	4,83
6060-T30	TX 30	160 X 28	1	5,51
6060-T40	TX 40	180 X 32	1	6,20
6060-T45	TX 45	200 X 38	1	7,57
6060-T50	TX 50	225 X 40	1	8,94

SERIE 9 CHIAVI TORX® NICHELATE TIPO LUNGO

FERMEC articolo	TX		EURO CAD.
6060-CLIP-1050	TX 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1	44,99

TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 816	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE, TX10 - TX50	13,87

CARATTERISTICHE

- Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 TX45 - TX50
- tipo lungo, lunghezza fino a 185 mm
- su supporto in plastica
- peso: 370 g

XXL

LUNGHEZZA 600 MM

TORX®

SERIE 6 CHIAVI TORX SATINATE TIPO EXTRA LUNGO LUNGHEZZA: 600 MM

FERMEC articolo	TX		EURO CAD.
79600	TX 20-25-30 40-45-50	1	73,11



TORX®

SERIE 8 CHIAVI TORX® BRUNITE STRUTTURA IN ACCIAIO

FERMEC articolo			EURO CAD.
600-H-940	TX 9-10-15-20 25-27-30-40	1	23,22

TORX®

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo			EURO CAD.
61940	TX 8-10-15-20 25-27-30-40	1	31,49

TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7848	SERIE CHIAVI MASCHIO TORX, TX6 - TX20	9,62

CARATTERISTICHE

- misure: TX6 - TX7 - TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20
- struttura in alluminio anodizzato blu
- chiavi cromate satinate
- dimensioni: 97 x 32 x 13 mm
- peso: 80 g

TORX®

MINI CHIAVI TORX® - IMPUGNATURA A BANDIERA

FERMEC articolo		mm		EURO CAD.
640-0005	TX 5	90	1	4,68
640-0006	TX 6	90	1	4,68
640-0007	TX 7	90	1	4,68
640-0008	TX 8	90	1	4,68
640-0009	TX 9	90	1	4,68
640-0010	TX 10	90	1	5,23
640-0015	TX 15	95	1	5,23
640-0020	TX 20	95	1	5,23



TORX®

SERIE 8 MINI CHIAVI TORX® IN CUSTODIA SIMILPELLE

FERMEC articolo			EURO CAD.
640-RO-520	TX 5-6-7-8-9 10-15-20	1	44,54

TORX®

SERIE 12 CALIBRI IN PLASTICA PER MISURARE LA DIMENSIONE DELLE IMPRONTE DELLE VITI TORX®

FERMEC articolo			EURO CAD.
61060	TX 10-TX 60 MASCHIO E 6-E 16 FEMMINA	1	5,79

TORX®

TORX® CON FORO

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 809	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON FORO, TH10 - TH50	15,38

CARATTERISTICHE

- estremità nere sul lato lungo
- tipo corto
- qualità premium
- misure: TH/TX 10 -15 - 20 - 25 -27 - 30 - 40 - 45 - 50
- peso: 290 g

TORX®

TORX® CON FORO

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 794	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX TX10 - TX50	21,05

CARATTERISTICHE

- Torx con foro sul lato lungo
- tipo lungo
- estremità nere sul lato lungo
- misure: TH/TX 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45 - 50
- fornite in supporto con clip
- peso: 430 g

RICAMBI

BGS articolo	TX	TH		EURO CAD.
BGS 794-T10	TX 10	TH 10	1	1,39
BGS 794-T15	TX 15	TH 15	1	1,53
BGS 794-T20	TX 20	TH 20	1	1,53
BGS 794-T25	TX 25	TH 25	1	1,93
BGS 794-T27	TX 27	TH 27	1	2,08
BGS 794-T30	TX 30	TH 30	1	2,21
BGS 794-T40	TX 40	TH 40	1	3,31
BGS 794-T45	TX 45	TH 45	1	4,14
BGS 794-T50	TX 50	TH 50	1	5,50

TORX®

TORX® CON FORO

SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO SATINATE C/FORO NELLA PUNTA BRUNITA

FERMEC articolo	TX	TH		EURO CAD.
969-CLIP	TX/TH 10-15-20-25-27 30-40-45-50		1	32,75

TORX®

TESTA SFERICA

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON ESTREMITÀ SFERICA SATINATE IN ACCIAIO S2 - TIPO LUNGO

FERMEC articolo	TX		EURO CAD.
809-CLIP	TX 10-15-20-25-27 30-40-45-50	1	36,38

RICAMBI

FERMEC articolo	TX		EURO CAD.
809-10	TX 10	1	6,20
809-15	TX 15	1	6,20
809-20	TX 20	1	6,88
809-25	TX 25	1	6,88
809-27	TX 27	1	7,57
809-30	TX 30	1	8,26
809-40	TX 40	1	8,94
809-45	TX 45	1	9,62
809-50	TX 50	1	10,98

TORX®

PRO+

TESTA SFERICA

CV S2

TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 818	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO CORTO, TX10 - TX50	27,06

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo corto
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo):
  TX10 20 x 89.5 mm - TX15 21.5 x 94 mm
  TX20 23 x 99 mm - TX25 24.5 x 104.5 mm
  TX27 26 x 112.5 mm- TX30 30 x 121 mm
  TX40 33 x 133 mm- TX45 38 x 141 mm
  TX50 41 x 159 mm
- peso: 314 g

TORX®

PRO+

TESTA SFERICA

TORX®

CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 819	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON ESTREMITÀ SFERICA, TIPO LUNGO, TX10 - TX50	29,78

CARATTERISTICHE

- testa sferica sul lato lungo
- tipo lungo
- permette di lavorare fino a 25°
- misure (lunghezza lato corto x lunghezza lato lungo):
  TX10 19.5 X 104 mm - TX15 22 X 116.5 mm
  TX20 24.5 X 130 mm - TX25 30 X 144.5 mm
  TX27 33.5 X 166 mm - TX30 36 X 176 mm
  TX40 39.5 X 188.5 mm - TX45 44 X 208 mm
  TX50 49 X 234.5 mm
- peso: 436 g

BGS 74457

novità

BGS 74458

BGS 74459

TORX® CV S2 PRO+

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L", TX10-TX50, COLORATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74457	CORTE - XS	270 GR	18,77
BGS 74458	STANDARD	340 GR	24,17
BGS 74459	LUNGHE - XL	445 GR	26,87

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
  - **BGS 74457**:
  TX10, 16 mm X 46 mm - TX15, 17 mm X 53 mm
  TX20, 19 mm X 58 mm - TX25, 20 mm X 65 mm
  TX27, 24 mm X 72 mm - TX30, 29 mm X 80 mm
  TX40, 34 mm X 90 mm - TX45, 39 mm X 102 mm
  TX50, 41 mm X 115 mm
  - **BGS 74458**:
  TX10, 17 mm X 86 mm - TX15, 17 mm X 90 mm
  TX20, 19 mm X 95 mm - TX25, 20 mm X 100 mm
  TX27, 21 mm X 105 mm - TX30, 24 mm X 114 mm
  TX40, 26 mm X 124 mm - TX45, 28 mm X 133 mm
  TX50, 32 mm X 152 mm
  - **BGS 74459**:
  TX10, 16 mm X 90 mm - TX15, 16 mm X 100 mm
  TX20, 18 mm X 110 mm - TX25, 20 mm X 126 mm
  TX27, 24 mm X 140 mm - TX30, 28 mm X 160 mm
  TX40, 32 mm X 182 mm - TX45, 36 mm X 195 mm
  TX50, 40 mm X 217 mm

BGS 74466

novità

BGS 74467

BGS 74468

TORX® TESTA SFERICA PRO+

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L", TX10 – TX50, COLORATE, CON TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74466	CORTE - XS	290 GR.	22,95
BGS 74467	STANDARD	360 GR.	25,65
BGS 74468	LUNGHE - XL	470 GR.	28,35

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- con testa a sfera sul lato lungo
- consente di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave offset
- temprato in continuo
- in supporto di plastica ripiegabile
- profilo di uscita: T-Star (per Torx)
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
  - BGS 74466
  TX0, 16 mm X 46 mm - TX15, 17 mm X 53 mm
  TX20, 19 mm X 58 mm - TX25, 20 mm X 65 mm
  TX27, 24 mm X 72 mm - TX30, 29 mm X 80 mm
  TX40, 34 mm X 90 mm - T45, 39 mm X 102 mm
  T50, 41 mm X 115 mm
  - BGS 74467
  TX10, 17 mm X 86 mm - TX15, 17 mm - 90 mm
  TX20, 19 mm X 95 mm - T25, 20 mm X 100 mm
  TX27, 21 mm X 105 mm - TX30, 24 mm X 114 mm
  TX40, 26 mm X 124 mm - TX45, 28 mm X 133 mm
  TX50, 32 mm X 152 mm
  - BGS 74468
  TX10, 16 mm X 90 mm - TX15, 16 mm X 100 mm
  TX20, 18 mm X 110 mm - TX25, 20 mm X 126 mm
  TX27, 24 mm X 140 mm - TX30, 28 mm X 160 mm
  TX40, 32 mm X 182 mm - TX45, 36 mm X 195 mm
  TX50, 40 mm X 217 mm

TORX® CON FORO

TORX®

SERIE 9 CHIAVI TORX® TIPO EXTRA LUNGO CON MAGNETE ALLOGGIATO NEL LATO LUNGO - RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO

FERMEC articolo	TX	TH		EURO CAD.
96950	TX/TH 10-15-20 25-27-30-40-45-50		1	35,50

RICAMBI

FERMEC articolo	TX	TH		EURO CAD.
96950-10	TX 10	TH 10	1	3,19
96950-15	TX 15	TH 15	1	3,19
96950-20	TX 20	TH 20	1	3,47
96950-25	TX 25	TH 25	1	3,85
96950-27	TX 27	TH 27	1	3,85
96950-30	TX 30	TH 30	1	4,41
96950-40	TX 40	TH 40	1	4,83
96950-45	TX 45	TH 45	1	4,83
96950-50	TX 50	TH 50	1	5,51

TOP

art. 32519

art. 96950

ESAGONO

TESTA SFERICA

TORX®

TORX® CON FORO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
325950	ESPOSITORE 10 SERIE, CHIAVI ESAGONALI E TORX COLORATE MAGNETICHE	340,00

CARATTERISTICHE

- espositore composto da:
  - 5 serie di chiavi esagonali magnetiche art. 32519
  - 5 serie di chiavi Torx magnetiche art. 96950

novità

TORX® CON FORO

TORX®

CV

PRO+

TORX®

TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35105	SERIE 9 PEZZI, TORX TIPO EXTRA LUNGO CON MAGNETE NEL LATO LUNGO E TORX C/FORO SUL ALTO CORTO, RIVESTIMENTO ANTISCIVOLO	36,45

CARATTERISTICHE

- su supporto pieghevole con clip per cintura
- con rivestimento antiscivolo
- con magnete sul lato lungo
- Torx con foro sul lato corto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- misure:
  TX/TH 10 (20 x 95 mm); TX/TH 15 (22 x 108 mm);
  TX/TH 20 (25 x 118 mm); TX/TH 25 (28 x 128 mm);
  TX/TH 27 (32 x 140 mm); TX/TH 30 (35 x 153 mm);
  TX/TH 40 (40 x 175 mm); TX/TH 45 (47 x 200 mm);
  TX/TH 50 (50 x 225 mm)
- peso: 450 g

BGS 74463

BGS 74464

BGS 74465

TORX® TORX® CON FORO TESTA SFERICA PRO+

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX A "L", TX10 – TX50, COLORATE, CON FORO SUL LATO CORTO E TESTA SFERICA SUL ALTO LUNGO

articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74463	CORTE - XS	290 GR.	22,95
BGS 74464	STANDARD	360 GR.	25,65
BGS 74465	LUNGHE - XL	450 GR.	31,05

CARATTERISTICHE

- per viti Torx
- con testa a sfera sul lato lungo
- con foro sul lato corto
- consente di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave offset
- temprato in continuo
- in supporto di plastica ripiegabile
- profilo di uscita: T-Star (per Torx)
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
  - BGS 74463
  TH10, 16 mm X 46 mm - TH15, 17 mm X 53 mm
  TH20, 19 mm X 58 mm - TH25, 20 mm X 65 mm
  TH27, 24 mm X 72 mm - TH30, 29 mm X 80 mm
  TH40, 34 mm X 90 mm - TH45, 39 mm X 102 mm
  TH50, 41 mm X 115 mm
  - BGS 74464
  TH10, 17 mm X 86 mm - TH15, 17 mm X 90 mm
  TH20, 19 mm X 95 mm - TH25, 20 mm X 100 mm
  TH27, 21 mm X 105 mm - TH30, 24 mm X 114 mm
  TH40, 26 mm X 124 mm - TH45, 28 mm X 133 mm
  TH50, 32 mm X 152 mm
  - BGS 74465
  TH10, 16 mm X 90 mm - TH15, 16 mm X 100 mm
  TH20, 18 mm X 110 mm - TH25, 20 mm X 126 mm
  TH27, 24 mm X 140 mm - TH30, 28 mm X 160 mm
  TH40, 32 mm X 182 mm - TH45, 36 mm X 195 mm
  TH50, 40 mm X 217 mm

novità XXL LATO EXTRA CORTO

LATO EXTRA CORTO PER SPAZI RISTRETTI

TORX® PRO+ CV S2

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9375	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI MASCHIO TORX PIEGATE EXTRA-LUNGHE, LATO CORTO EXTRA-CORTO, TX10-TX50	23,91

CARATTERISTICHE

- dimensioni (misura x lunghezza):
  - TX10 17 x 90 mm - TX15 18 x 100 mm
  - TX20 20 x 110 mm - TX25 21 x 130 mm
  - TX27 23 x 140 mm - TX30 27 x 160 mm
  - TX40 29 x 185 mm - TX45 33 x 205 mm
  - TX50 39 x 230 mm
- finitura satinata cromata
- con lato corto extra-corto
- con custodia pieghevole in plastica blu/nera
- peso: 460 g

TORX® PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 793	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX, TX10 - TX50	19,77

CARATTERISTICHE

- tipo extra-lungo
- Torx: TX 10-15-20-25-27-30-40-45-50
- fornite in supporto con clip
- peso: 430 g



TORX® TORX® TORX®

CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

articolo		L mm		EURO CAD.
682-T9	TX 9	125	1	13,73
682-T10	TX 10	125	1	13,73
682-T15	TX 15	125	1	13,73
682-T20	TX 20	125	1	13,73
682-T25	TX 25	180	1	15,10
682-T27	TX 27	180	1	15,10
682-T30	TX 30	180	1	15,10
682-T40	TX 40	210	1	17,84
682-T45	TX 45	210	1	19,21
682-T50	TX 50	215	1	20,48

TORX®

ASSORTIMENTO 7 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE TORX® CON ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

articolo			EURO CAD.
682-1040	TX 10-15-20-25 27-30-40	1	85,95

JAPAN

CHIAVI A "T" TORX® TIPO LUNGO CROMATE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
157-T25	TX 25	250	1	35,07
157-T27	TX 27	250	1	35,07
157-T30	TX 30	250	1	37,21
157-T40	TX 40	250	1	37,21
157-T45	TX 45	250	1	38,75
157-T50	TX 50	250	1	38,75

CHIAVI A "T" TORX® EXTRA LUNGHE JUMBO BRUNITE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
7700-T10	TX 10	450	1	34,12
7700-T15	TX 15	450	1	34,12
7700-T20	TX 20	450	1	34,12
7700-T25	TX 25	450	1	34,12
7700-T27	TX 27	450	1	34,12
7700-T30	TX 30	450	1	34,12
7700-T40	TX 40	450	1	34,12

CHIAVI A "T" SNODATE TORX MASCHIO LUNGHEZZA 500 MM

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
560-T20	TX 20	500	1	34,12
560-T25	TX 25	500	1	34,12
560-T27	TX 27	500	1	34,12
560-T30	TX 30	500	1	34,12
560-T40	TX 40	500	1	34,12
560-T45	TX 45	500	1	34,12
560-T50	TX 50	500	1	34,12

CHIAVI TORX® PIEGATE CON IMPUGNATURA ERGONOMICA

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
605-6	TX 6	90 X 12	1	8,94
605-7	TX 7	90 X 12	1	8,94
605-8	TX 8	90 X 12	1	8,94
605-9	TX 9	90 X 12	1	8,94
605-10	TX 10	90 X 12	1	9,62
605-15	TX 15	90 X 12	1	10,31
605-20	TX 20	130 X 15	1	10,31
605-25	TX 25	130 X 15	1	11,68
605-27	TX 27	130 X 15	1	13,04
605-30	TX 30	175 X 12	1	15,10
605-40	TX 40	175 X 12	1	16,47
605-45	TX 45	175 X 12	1	17,84
605-50	TX 50	175 X 12	1	20,48

novità



CHIAVI CON IMPUGNATURA A T TORX

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 7610	TX 10	70	5,40
BGS 7611	TX 15	75	5,67
BGS 7612	TX 20	80	5,94
BGS 7613	TX 25	80	6,21
BGS 7614	TX 27	90	7,02
BGS 7615	TX 30	160	7,83
BGS 7616	TX 40	160	8,64
BGS 7617	TX 45	200	9,45
BGS 7618	TX 50	260	10,26

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- ideali per aree di difficile accesso
- con lame corte e lunghe
- con foro per appendere
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- impugnatura in materiale bi-componente
- impronta: Torx

TORX®

CV

PRO+

ARTICOLO IN ELIMINAZIONE

TORX®

CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA A "T"

BGS articolo	TX	L mm	EURO CAD.
BGS 4010-10	TX 10	100	5,00
BGS 4010-11	TX 15	115	5,50
BGS 4010-12	TX 20	120	5,50
BGS 4010-13	TX 25	130	6,00
BGS 4010-14	TX 27	140	6,50
BGS 4010-15	TX 30	150	7,00
BGS 4010-16	TX 40	160	8,00
BGS 4010-17	TX 45	175	9,00
BGS 4010-18	TX 50	200	10,00

TORX®

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8485	SET 9 PEZZI CHIAVI TORX PIEGATE CON IMPUGNATURA, TX10 - TX50	67,37

CARATTERISTICHE

- contenuto: TX10 x 100 mm; TX15 x 115 mm, TX20 x 120 mm, TX25 x 130 mm, TX27 x 140 mm, TX30 x 150 mm, TX40 x 160 mm, TX45 x 175 mm , TX50 x 200 mm
- impugnatura ergonomiche in materiale bi-componente
- su supporto in metallo
- peso: 1,3 kg

TORX® CON FORO

TORX®

CHIAVI TORX® PIEGATE C/FORO SUL LATO CORTO ED IMPUGNATURA ANTISCIVOLO "ALTA RESISTENZA"

articolo	TX	TH	L mm		EURO CAD.
8605-10	10		100	1	8,94
8605-15	15		100	1	8,94
8605-20	20		100	1	8,94
8605-25	25		150	1	9,62
8605-27	27		150	1	10,31
8605-30	30		150	1	10,31
8605-40	40		200	1	12,37
8605-45	45		200	1	12,37
8605-50	50		200	1	15,10
8605-55	55		200	1	16,47

TORX® CON FORO

TORX®

SERIE 10 CHIAVI TORX® PIEGATE IN VALIGETTA PLASTICA

articolo	TX	TH		EURO CAD.
8606	10-15-20-25-27 30-40-45-50-55		1	90,97

TORX® CON FORO

TORX®

CV

BGS articolo	TX	L mm		EURO CAD.
BGS 7880-T10	TX 10	145	1	3,33
BGS 7880-T15	TX 15	145	1	3,33
BGS 7880-T20	TX 20	145	1	3,33
BGS 7880-T25	TX 25	210	1	4,07
BGS 7880-T27	TX 27	215	1	4,23
BGS 7880-T30	TX 30	215	1	4,83
BGS 7880-T40	TX 40	220	1	6,03
BGS 7880-T45	TX 45	275	1	6,64
BGS 7880-T50	TX 50	280	1	7,24

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- estremità corta con FORO
- impugnatura in materiale bi-componente

TORX®

TORX® CON FORO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7880	SET 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA TX10 - TX50	58,66

CARATTERISTICHE

- lame con finitura nera
- estremità corte con FORO
- contenuto (TH/TX): T10x145 mm - T15x145 mm T20x145 mm - T25x210 mm - T27x215 mm T30x215 mm - T40x220 mm - T45x275 mm T50x280 mm
- peso: 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7880-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 7880 E BGS 7882	18,75

TORX® CON FORO

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7830	SET 6 PEZZI, CHIAVI TORX CON IMPUGNATURA, TX10 - TX40	20,47

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata con punta nera sul braccio lungo
- estremità corta con FORO
- Torx TX/TH: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
- peso: 410 g

TORX®

CACCIAVITI TORX® EXTRA LUNGHI CON IMPUGNATURA A "T"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
6600-T10	TX 10	300	1	24,58
6600-T15	TX 15	300	1	24,58
6600-T20	TX 20	300	1	24,58
6600-T25	TX 25	300	1	24,58
6600-T27	TX 27	300	1	24,58
6600-T30	TX 30	300	1	24,58
6600-T40	TX 40	300	1	24,58

NOTE

Torx C/foro



TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
606	TH 6	40 X 13	1	4,15
607	TH 7	44 X 12	1	4,15
608	TH 8	46 X 14	1	4,15
609	TH 9	53 X 17	1	4,41
610	TH 10	56 X 20	1	4,41
615	TH 15	60 X 22	1	4,41
620	TH 20	64 X 23	1	4,41
625	TH 25	71 X 24	1	4,41
627	TH 27	75 X 40	1	4,41
630	TH 30	77 X 26	1	4,41
640	TH 40	82 X 29	1	4,83
645	TH 45	88 X 32	1	6,20
650	TH 50	103 X 38	1	6,61
655	TH 55	103 X 42	1	8,26
660	TH 60	125 X 45	1	10,98
670	TH 70	132 X 52	1	34,12
680	TH 80	150 X 58	1	45,04
690	TH 90	160 X 60	1	53,21
6100	TH 100	170 X 65	1	57,31

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® CON FORO BRUNITE

FERMEC articolo			EURO CAD.
601-T-940	TH 9-10-15-20-25 27-30-40	1	33,19



TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE TIPO LUNGO

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
6065-T10	TH 10	90 X 15	1	3,85
6065-T15	TH 15	100 X 18	1	4,15
6065-T20	TH 20	112 X 18	1	4,41
6065-T25	TH 25	128 X 22	1	4,83
6065-T27	TH 27	140 X 25	1	5,23
6065-T30	TH 30	160 X 28	1	6,20
6065-T40	TH 40	180 X 32	1	7,16
6065-T45	TH 45	200 X 38	1	8,26
6065-T50	TH 50	225 X 40	1	10,31

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

SERIE 9 CHIAVI TORX® CON FORO NICHELATE - TIPO LUNGO

FERMEC articolo			EURO CAD.
6065-CLIP-1050	TH 10-15-20-25 27-30-40-45-50	1	55,12

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE TORX® C/FORO + GANCIO - STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo			EURO CAD.
81940	TH 8-10-15-20-25 27-30-40	1	34,12

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO STRUTTURA IN ACCIAIO LUNGH. IMPUGNATURA MM 135

FERMEC articolo			EURO CAD.
610-H-1045	TH 10-15-20-25 27-30-40-45	1	39,57

TORX® CON FORO

SERIE 8 CHIAVI TORX® C/FORO

FERMEC articolo			EURO CAD.
601-R-940	TH 9-10-15-20 25-27-30-40	1	35,48

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO



SERIE 8 CHIAVI SATINATE CHROM VANADIUM TORX® C/FORO
ESPOSITORE 12 PEZZI A RICHIESTA

FERMEC articolo			EURO CAD.
903-5010	TH 10-15-20-25-30 40-45-50	1	25,94

RICAMBI

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
903-TH10	TH 10	56 X 20	1	4,15
903-TH15	TH 15	60 X 22	1	4,15
903-TH20	TH 20	64 X 23	1	4,15
903-TH25	TH 25	71 X 24	1	4,15
903-TH30	TH 30	77 X 26	1	4,41
903-TH40	TH 40	82 X 29	1	4,83
903-TH45	TH 45	88 X 32	1	6,20
903-TH50	TH 50	103 X 38	1	6,61

TORX® CON FORO

TORX® CON FORO

TESTA SFERICA

CV

ESAGONO

TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 822	SERIE 18 PEZZI, CHIAVI A L, ESAGONALI E TORX CON FORO	21,60

CARATTERISTICHE

- su due supporti pieghevoli
- chiavi a L Esagonali, con testa sferica sul lato lungo:
  1,5 mm (15 x 90 mm); 2 mm (17 x 100 mm)
  2,5 mm (20 x 110 mm); 3 mm (22 x 127 mm)
  4 mm (28 x 140 mm); 5 mm (32 x 160 mm)
  6 mm (36 x 183 mm); 8 mm (40 x 203 mm)
  10 mm (48 x 230 mm)
- chiavi a L Torx con Foro (su entrambe le estremità):
  TH10 (18 x 52 mm); TH15 (19 x 58 mm);
  TH20 (22 x 62 mm); TH25 (26 x 68 mm);
  TH27 (30 x 76 mm); TH30 (32 x 82 mm);
  TH40 (36 x 92 mm); TH45 (42 x 106 mm);
  TH50 (46 x 118 mm)
- peso: 700 g

novità

BGS 74460

BGS 74461

BGS 74462

TORX® CON FORO PRO+

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 9 PEZZI, CHIAVI TORX CON FORO A "L", TH10-TH50, COLORATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74460	CORTE - XS	300 GR.	21,47
BGS 74461	STANDARD	370 GR.	24,17
BGS 74462	LUNGHE - XL	480 GR.	26,87

CARATTERISTICHE

- Torx con foro su entrambe le estremità
- consentono di avvitare in aree difficili da raggiungere
- ogni misura un colore
- con marcatura del materiale e della misura su ogni chiave
- temprato in continuo
- in supporto in plastica ripiegabile
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- dimensioni:
  - BGS 74460:
  TH10, 16 mm X 46 mm - TH15, 17 mm X 53 mm
  TH20, 19 mm X 58 mm - TH25, 20 mm X 65 mm
  TH27, 24 mm X 72 mm - TH30, 29 mm X 80 mm
  TH40, 34 mm X 90 mm - TH45, 39 mm X 102 mm
  TH50, 41 mm X 115 mm
  - BGS 74461:
  TH10, 17 mm X 86 mm - TH15, 17 mm X 90 mm
  TH20, 19 mm X 95 mm - TH25, 20 mm X 100 mm
  TH27, 21 mm X 105 mm - TH30, 24 mm X 114 mm
  TH40, 26 mm X 124 mm - TH45, 28 mm X 133 mm
  TH50, 32 mm X 152 mm
  - BGS 74462:
  TH10, 16 mm X 90 mm - TH15, 16 mm X 100 mm
  TH20, 18 mm X 110 mm - TH25, 20 mm X 126 mm
  TH27, 24 mm X 140 mm - TH30, 28 mm X 160 mm
  TH40, 32 mm X 182 mm - TH45, 36 mm X 195 mm
  TH50, 40 mm X 217 mm

TORX® TORX® CON FORO TORX® 1/4"-1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2271	SET 72 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4" + 1/2"	146,46

CARATTERISTICHE

- bussole torx femmina:
  - att. 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - att. 1/2": E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- chiavi a bussola Torx ,att. 1/4":
  TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro:
  TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15
  TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 -TX60
- inserti att. 1/4", lunghezza 25 mm:
  - Torx: TX7 - TX8 - TX9
  - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25
  TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- cacciaviti Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25
  TX27 - TX30 - TX40
- chiavi doppio anello: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18
  E20 x E24
- adattatori
  - portainserti esag. fem. 1/4"- quadro fem.1/4"
  - portainserti esag. fem. 10 mm- quadro fem.1/2"
- utensile di raccolta magnetico

TORX® TORX® CON FORO TORX® 1/4"-1/2"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7849	SET 84 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4" + 1/2"	212,38

CARATTERISTICHE

- bussole att. 1/2":
  E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- bussole att. 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- chiavi a bussola Torx ,att. 1/4", lunghezza 37 mm:
  TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx con foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- inserti att. 14 mm, lunghezza 75 mm, Torx:
  TX55 - TX60
- inserti att. 1/4", lunghezza 25 mm, 5 punte con foro: TS7 - TS8 - TS9
- inserti att. 1/4" mm, lunghezza 25 mm, Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25
  TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- chiavi doppio anello: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24
- cacciavite Torx con foro: TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- inserti Torx in custodia di plastica, Torx con foro:
  TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45
- inserti att. 14 mm, lunghezza 40 mm, Torx con foro: TX80 - TX90 - TX100
- adatt. portainserti att. 1/4", att. quadro 1/4"
- adatt. portainserti att. quadro 1/2": 10 e 14 mm
- utensile di raccolta magnetico
- peso: 4,6 kg

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

RIBE®



CHIAVI RIBE®

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
6030-0004	M 4	63 X 20	1	4,83
6030-0005	M 5	72 X 25	1	4,83
6030-0006	M 6	80 X 28	1	4,83
6030-0008	M 8	90 X 32	1	5,51
6030-0010	M 10	100 X 36	1	6,20
6030-0012	M 12	112 X 40	1	8,26
6030-0014	M 14	125 X 45	1	9,62
6030-0016	M 16	140 X 55	1	13,73
6030-0018	M 18	150 X 58	1	16,47
6030-0020	M 20	160 X 60	1	20,48

XZN® Poligonale



CHIAVI XZN® PIEGATE BRUNITE

FERMEC articolo		A x B mm		EURO CAD.
200-004	M 4	63 X 20	1	3,58
200-005	M 5	72 X 25	1	3,58
200-006	M 6	80 X 28	1	3,58
200-008	M 8	90 X 32	1	4,83
200-010	M 10	100 X 36	1	5,51
200-012	M 12	112 X 40	1	7,16
200-014	M 14	125 X 45	1	9,34
200-016	M 16	140 X 55	1	12,37
200-018	M 18	140 X 55	1	15,10



SERIE 5 CHIAVI XZN STRUTTURA IN ACCIAIO

FERMEC articolo			EURO CAD.
200-H-512	M 5-6-8-10-12	1	36,17

Pentalobati con foro

PENTALOBATO CON FORO

PENTALOBATA CON FORO — PRO+ — CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 777	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI PENTALOBATE 5 PUNTE CON FORO, TP10 - TP50	46,31

CARATTERISTICHE

- finitura satinata
- extra-lunghe (fino a 235 mm), con foro
- misure: TP10 - TP15 - TP20 - TP25 - TP27 - TP30 TP40 - TP45 - TP50
- peso: 440 g

PENTALOBATA CON FORO

SERIE 8 CHIAVI SATINATE 5 PUNTE C/FORO + GANCIO STRUTTURA IN ACCIAIO E RIVESTIMENTO IN PLASTICA ANTISCIVOLO

FERMEC articolo			EURO CAD.
91940	TP 8-10-15-20-25-27 30-40	1	40,94

CHIAVI

PAG	346	CHIAVI COMBINATE	
PAG	356	CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DRITTE	
PAG	355	CHIAVI A FORCHETTA	
PAG	360	CHIAVI DOPPIE	
PAG	364	CHIAVI A RULLINO	
PAG	366	CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO	
PAG	376	CHIAVI A CRICCHETTO	
PAG	379	ADATTATORI PER CHIAVI E CHIAVI MASCHIO PER CRICCHETTO	
PAG	380	CRICCHETTI	
PAG	384	CHIAVI PER RACCORDI TUBI	
PAG	388	CHIAVI A PERCUSSIONE	
PAG	393	CHIAVI A CRICCHETTO PER EDILIZIA	
PAG	395	CHIAVI DINAMOMETRICHE	
PAG	405	MOLTIPLICATORI DI COPPIA	
PAG	406	INDICATORI ANGOLARI DI COPPIA	

GERMANY

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS GERMANY

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30554	4	100	1	3,85
BGS 30553	4,5	100	1	3,85
BGS 30552	5	100	1	3,85
BGS 30555	5,5	100	1	3,85
BGS 1056	6	100	1	1,80
BGS 1057	7	110	1	1,80
BGS 1058	8	120	1	1,80
BGS 1059	9	130	1	1,93
BGS 1060	10	140	1	2,34
BGS 1061	11	150	1	2,34
BGS 1062	12	160	1	2,34
BGS 1063	13	170	1	2,75
BGS 1064	14	180	1	3,04
BGS 1065	15	190	1	3,58
BGS 1066	16	200	1	3,85
BGS 1067	17	210	1	3,85
BGS 1068	18	220	1	4,14
BGS 1069	19	230	1	4,40
BGS 1070	20	240	1	4,95
BGS 1071	21	250	1	5,23
BGS 1072	22	260	1	6,05
BGS 30573	23	270	1	9,62
BGS 1074	24	280	1	9,08
BGS 1075	25	290	1	9,34
BGS 1076	26	300	1	9,62
BGS 1077	27	310	1	9,89
BGS 1080	30	340	1	16,21
BGS 1082	32	365	1	18,40
BGS 1084	34	380	1	24,59
BGS 1086	36	400	1	25,96
BGS 1088	38	400	1	27,32
BGS 1091	41	440	1	34,15
BGS 1096	46	495	1	49,17
BGS 1100	50	530	1	50,49

CARATTERISTICHE

- chrom-vanadium
- cromate

POLIGONALE

OGNI MISURA UN COLORE

SERIE 12 CHIAVI COMBINATE COLORATE: 8, 9 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,19 MM

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
1398	SET 12 PEZZI	1	73,22

CROMATE LUCIDE

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9290	SET 25 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, FINITURA CROMATA, 6-32 MM	151,37

CARATTERISTICHE

- **finitura cromata lucida**
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 21 22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- In custodia
- peso: 5,4 kg

GERMANY

PRO+ CV POLIGONALE

SET CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1194	12	6 - 22 MM	33,21
BGS 1190	25	6 - 32 MM	97,07

CARATTERISTICHE

- DIN 3113-A
- **CHROM-VANADIUM**
- finitura: cromata
- estremità dell'anello inclinata di 15°
- profilo estremità dell'anello: poligonale
- **in scatola di cartone**
- misure:
  - BGS 1194:
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
  - BGS 1190:
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 32 mm

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TOP

GERMANY

PRO+ CV POLIGONALE

SET CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1192	8	6 - 19 MM	16,74
BGS 1197	12	6 - 22 MM	28,35
BGS 1196	25	6 - 32 MM	80,42

CARATTERISTICHE

- DIN 3113-A
- **CHROM-VANADIUM**
- finitura: cromata
- estremità dell'anello inclinata di 15°
- profilo estremità dell'anello: poligonale
- **in custodia**
- misure:
  - BGS 1192:
    6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  - BGS 1197:
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
  - BGS 1196:
    6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18
    19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30
    32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1196-LEER	CUSTODIA VUOTA PER BGS 1196	11,54



PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1211	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, 6-22 MM	27,19

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 3113
- finitura cromata, estremità lucide
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
- in supporto da parete in plastica
- peso: 1,0 kg

CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30035	SET 7 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, 6-17 MM	18,69

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 3113 A
- forgiate
- finitura cromata, estremità lucide
- misure:
  6-8-10-11-13-14-17 mm
- in supporto in plastica
- peso: 450 g



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
745 100	LEVA DI PROLUNGA PER CHIAVI	77,30

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 340 mm
- peso: 0,7 kg
- quadro di manovra: 1/2"
- per chiavi:
  - max 18 mm
  - max 6 mm
  - max 22 mm

XXL

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE, ESTREMITÀ LUCIDE

BGS articolo		mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1185-34		34	445	1	24,60
BGS 1185-35	novità	35	450	1	25,80
BGS 1185-36		36	450	1	25,80
BGS 1185-38		38	470	1	26,40
BGS 1185-40	novità	40	480	1	35,40
BGS 1185-41		41	500	1	35,40
BGS 1185-42	novità	42	510	1	39,00
BGS 1185-44	novità	44	520	1	42,00
BGS 1185-46		46	540	1	42,59
BGS 1185-48	novità	48	570	1	51,45
BGS 1185-50		50	600	1	51,45
BGS 1185-55		55	620	1	81,37
BGS 1185-57		57	630	1	91,86
BGS 1185-60		60	650	1	94,98
BGS 1185-65		65	670	1	109,15
BGS 1185-70		70	750	1	177,19
BGS 1185-75		75	720	1	181,44
BGS 1185-80		80	750	1	204,12
BGS 1185-85		85	850	1	223,97

XXL

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS GERMANY

SERIE PESANTE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1033	33	461	1	38,20
1034	34	461	1	38,20
1036	36	490	1	40,94
1038	38	490	1	47,75
1041	41	540	1	49,12
1046	46	610	1	61,40
1050	50	610	1	65,49
1055	55	670	1	106,98
1060	60	760	1	127,04
1065	65	760	1	147,10

novità

55-85 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71027	SET 7 PEZZI, CHIAVI COMBINATE XXL, 55 - 85 MM	1270,47

CARATTERISTICHE

- design sottile e lunghezza maggiorata
- in robusta valigetta con maniglie laterali per il trasporto, con bordi rinforzati e arrotondati per proteggere la custodia
- interno rivestito da cuscini in foam
- forgiata a caldo
- teste lucide
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 chiave combinata, 55 mm, lunghezza 620 mm
  - 1 chiave combinata, 60 mm, lunghezza 650 mm
  - 1 chiave combinata, 65 mm, lunghezza 670 mm
  - 1 chiave combinata, 70 mm, lunghezza 710 mm
  - 1 chiave combinata, 75 mm, lunghezza 710 mm
  - 1 chiave combinata, 80 mm, lunghezza 740 mm
  - 1 chiave combinata, 85 mm, lunghezza 740 mm
- peso 44,0 kg

XXL

POLIGONALE

SET CHIAVI COMBINATE XXL

BGS articolo		Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1185		6	34 - 50 MM	189,05
BGS 71025	novità	11	34 - 50 MM	400,21

CARATTERISTICHE

- forgiato a caldo
- ganasce cromate e lucidate
- estremità dell'anello poligonale con angolo di 15°
- extra-lunghe
- in custodia
- misure:
  - **BGS 1185**:
  34 mm (BGS1185-34) - 36 mm (BGS 1185-36) -38 mm (BGS 1185-38) - 41 mm (BGS 1185-41) - 46 mm (BGS 1185-46) 50 mm (BGS 1185-50)
  - **BGS 71025**:
  34 mm (BGS 1185-34) - 35 mm (BGS 1185-35) - 36 mm (BGS 1185-36) - 38 mm (BGS 1185-38) - 40 mm (BGS 1185-40) 41 mm (BGS 1185-41) - 42 mm (BGS 1185-42) - 44 mm (BGS 1185-44) - 46 mm (BGS 1185-46) - 48 mm (BGS 1185-48) 50 mm (BGS 1185-50)

POLLICI

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE SATINATE CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS GERMANY

BGS articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
BGS 30188	1/4"	124	1	2,49
BGS 30189	5/16"	130	1	2,49
BGS 30190	3/8"	150	1	2,49
BGS 30191	7/16"	161	1	2,49
BGS 30192	1/2"	168	1	2,49
BGS 30193	9/16"	175	1	2,63
BGS 30194	5/8"	180	1	2,63
BGS 30673	19/32"	124	1	6,87
BGS 30195	11/16"	195	1	2,75
BGS 30196	3/4"	200	1	4,14
BGS 30675	25/32"	130	1	7,97
BGS 30197	13/16"	207	1	4,14
BGS 30198	7/8"	230	1	4,14
BGS 30199	15/16"	240	1	6,05
BGS 30680	1"	250	1	12,09
BGS 30681	1-1/32"	260	1	13,46
BGS 30683	1-1/8"	271	1	17,57
BGS 30685	1-1/4"	295	1	24,05

POLLICI

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32100	SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, IN POLLICI, 3/8" - 11/16"	17,03

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16"
- finitura cromata, estremità lucide
- in supporto rigido
- peso: 560 g

POLLICI

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1195	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, IN POLLICI, 1/4" - 15/16"	37,15

CARATTERISTICHE

- misure: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8" - 15/16"
- finitura cromata
- DIN 3113
- chrom-vanadium
- in custodia
- peso: 1,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1195-LEER	CUSTODIA VUOTA PER BGS 1195	5,50

POLLICI

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71026	SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBINATE XXL, MISURE IN POLLICI, 1-5/16" - 2"	211,95

CARATTERISTICHE

- forgiato a caldo
- ganasce cromate e lucidate
- estremità dell'anello poligonale con angolo di 15°
- extra-lunghe
- in custodia
- misure: 1-5/16"(BGS 70126-1-5/16), 1-7/16" (BGS 71026-1-7/16), 1-1/2" (BGS 71026-1-1/2), 1-5/8" (BGS 71026-1-5/8), 1-13/16" (BGS 71026-1-13/16), 2" (BGS 71026-2)
- peso 9,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71026-1-5/16	1-5/16"	24,48
BGS 71026-1-7/16	1-7/16"	26,01
BGS 71026-1-1/2	1-1/2"	27,54
BGS 71026-1-5/8	1-5/8"	30,09
BGS 71026-1-13/16	1-13/16"	31,62
BGS 71026-2	2"	33,15

POLLICI

CROMATE LUCIDE

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9473	SET 25 PEZZI, CHIAVI COMBINATE IN POLLICI	152,54

CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- in custodia
- finitura satinata cromata
- misura: 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 15/32" - 1/2"-9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 23/32" 3/4" - 25/32" - 13/16" - 7/8"- 29/32" - 15/16" - 1" - 1 1/32" - 1 1/16" - 1 1/8" - 1 3/16" - 1 1/4"
- peso: 5,8 kg

WHITWORTH

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1199	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBINATE WHITWORTH, 1/8" WW- 9/16" WW	52,65

CARATTERISTICHE

- finitura lucida
- misure: 1/8" WW, 3/16" WW, 1/4"WW, 5/16"WW, 3/8"WW, 7/16"WW, 1/2"WW, 9/16" WW
- particolarmente indicate per auto d'epoca e trattori inglesi
- In custodia
- peso: 1,4 kg

EFFETTO CRICCHETTO

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE LUCIDE A RIPRESA RAPIDA EFFETTO CRICCHETTO DIN 3113

FERMEC INDUSTRIAL TOOLS articolo	mm		EURO CAD.
44220-8	8	1	5,23
44220-9	9	1	5,23
44220-10	10	1	5,78
44220-11	11	1	5,78
44220-12	12	1	6,68
44220-13	13	1	6,68
44220-14	14	1	7,82
44220-15	15	1	7,82
44220-16	16	1	8,82
44220-17	17	1	9,62
44220-18	18	1	10,75
44220-19	19	1	11,20

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8914	SET 13 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, CON EFFETTO CRICCHETTO, 8 - 21 MM	60,46

CARATTERISTICHE

- chiavi forgiate a freddo
- cromate satinate
- estremità aperta con speciale "effetto cricchetto"
- con anello poligonale sfasato 15°
- in custodia
- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 21 mm
- peso: 1,4 kg

SATINATE

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE SATINATE CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS GERMANY

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30506	6	95	1	3,04
BGS 30507	7	106	1	3,04
BGS 30508	8	117	1	3,31
BGS 30509	9	127	1	3,58
BGS 30510	10	138	1	3,85
BGS 30511	11	150	1	4,14
BGS 30512	12	159	1	4,95
BGS 30513	13	167	1	5,50
BGS 30514	14	177	1	5,50
BGS 30515	15	189	1	5,78
BGS 30516	16	198	1	6,05
BGS 30517	17	208	1	6,60
BGS 30518	18	220	1	6,33
BGS 30519	19	227	1	6,33
BGS 30520	20	235	1	6,87
BGS 30521	21	249	1	7,97
BGS 30522	22	259	1	9,08
BGS 30523	23	269	1	9,34
BGS 30524	24	278	1	10,72
BGS 30525	25	288	1	10,72
BGS 30526	26	296	1	11,27
BGS 30527	27	307	1	13,46
BGS 30528	28	316	1	14,56
BGS 30530	30	337	1	18,67
BGS 30532	32	358	1	19,77

SATINATE

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1219	SET 19 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, 8-32 MM	114,75

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- **forgiate a freddo**
- misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21 22-24-27-30-32 mm
- In custodia
- peso: 3,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1219-LEER	CUSTODIA VUOTA	8,79

SATINATE

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30100	SET 25 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, 6-32 MM	196,25

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- **forgiate a freddo**
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-30-32 mm
- in espositore
- peso: 5,9 kg

POLLICI SATINATE

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30101	SET 25 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, IN POLLICI, 1/4" - 1 1/4"	218,75

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- **forgiate a freddo**
- misure: 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" 15/32" - 1/2" - 9/16" - 19/32" - 5/8" - 11/16" - 23/32" 3/4" - 25/32" - 13/16" – 7/8" - 29/32" - 15/16" - 1" 1" 1/32" - 1" 1/16" - 1 1/8" - 1" 3/16" - 1" 1/4"
- In espositore
- peso: 6,4 kg

XXS

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CROMATE CHROM-VANADIUM DIN 3113 TUV/GS TIPO CORTO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30761	10	95	1	4,14
BGS 30760	11	103	1	4,14
BGS 30762	12	105	1	4,40
BGS 30763	13	106	1	4,55
BGS 30764	14	116	1	5,09
BGS 30775	15	130	1	5,50
BGS 30776	16	130	1	5,50
BGS 30765	17	135	1	5,50
BGS 30778	18	140	1	6,33
BGS 30779	19	142	1	6,60

XXS

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1188	SET 10 PEZZI, CHIAVI COMBINATE TIPO CORTO, 10-19 MM	48,62

CARATTERISTICHE

- la lunghezza ridotta rende questo attrezzo perfetto per lavorare in spazi ristretti
- finitura satinata cromata
- misure: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- In custodia
- peso: 900 g

POLLICI XXS

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32140	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, TIPO CORTO, IN POLLICI, 3/8" - 7/8"	36,89

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- tipo corto
- misure: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" 3/4" - 7/8"
- In custodia
- peso: 890 g

XXL EXTRA LUNGHE

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE XXL CHROM-VANADIUM EXTRA LUNGHE FINITURA CROMATA LUCIDA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1199-10	10	190	1	11,20
1199-11	11	200	1	11,20
1199-12	12	220	1	11,20
1199-13	13	240	1	13,01
1199-14	14	260	1	13,01
1199-15	15	280	1	15,83
1199-16	16	290	1	17,08
1199-17	17	320	1	18,66
1199-18	18	330	1	20,24
1199-19	19	350	1	23,52

XXL EXTRA LUNGHE

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE XXL CHROM-VANADIUM EXTRA LUNGHE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1228-6	6	130	1	3,31
BGS 1228-7	7	135	1	3,58
BGS 1228-8	8	145	1	3,85
BGS 1228-9	9	155	1	4,14
BGS 1228-10	10	170	1	4,95
BGS 1228-11	11	180	1	4,95
BGS 1228-12	12	195	1	6,05
BGS 1228-13	13	205	1	6,05
BGS 1228-14	14	220	1	6,60
BGS 1228-15	15	230	1	7,15
BGS 1228-16	16	240	1	7,43
BGS 1228-17	17	255	1	7,97
BGS 1228-18	18	265	1	7,97
BGS 1228-19	19	280	1	8,25
BGS 1229-21	21	300	1	10,17
BGS 1229-22	22	310	1	11,27
BGS 1229-24	24	335	1	14,28
BGS 1229-27	27	355	1	16,21
BGS 1229-30	30	420	1	22,95
BGS 1229-32	32	435	1	25,14

CARATTERISTICHE

- finitura cromata lucida

XXL EXTRA LUNGHE

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1228	SET 14 PEZZI, CHIAVI COMBINATE EXTRA LUNGHE, 6-19 MM	76,95

CARATTERISTICHE

- finitura cromata **lucida**
- extra-lunghe (lunghezza): 6 mm (125 mm), 7 mm (135 mm), 8 mm (145 mm), 9 mm (155 mm), 10 mm (170 mm), 11 mm (180 mm), 12 mm (195 mm), 13 mm (205 mm), 14 mm (220 mm), 15 mm (230 mm), 16 mm (240 mm), 17 mm (255 mm), 18mm (265 mm), 19 mm (280 mm)
- forgiate a freddo
- In custodia
- peso: 1,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1228-LEER	CUSTODIA VUOTA	7,43

XXL EXTRA LUNGHE

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1229	SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBINATE XXL EXTRA LUNGHE, 21-32 MM	112,86

CARATTERISTICHE

- finitura cromata lucida
- extra-lunghe (lunghezza): 21 mm (300 mm), 22 mm (310 mm), 24 mm (335 mm), 27 mm (355 mm), 30 mm (420 mm), 32 mm (435 mm)
- forgiate a freddo
- In custodia
- peso: 3,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1229-LEER	CUSTODIA VUOTA	7,57



PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE CON BOCCA POLIGONALE CURVA 10° CHROM-VANADIUM

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30106	6	100	1	4,68
BGS 30107	7	110	1	4,95
BGS 30108	8	120	1	4,95
BGS 30109	9	130	1	5,37
BGS 30110	10	140	1	6,33
BGS 30111	11	150	1	6,87
BGS 30112	12	160	1	8,25
BGS 30113	13	170	1	8,79
BGS 30114	14	180	1	8,79
BGS 30115	15	190	1	8,79
BGS 30116	16	200	1	9,62
BGS 30117	17	210	1	10,17
BGS 30118	18	220	1	10,44
BGS 30119	19	230	1	10,72
BGS 30120	20	250	1	10,98
BGS 30121	21	260	1	12,37
BGS 30122	22	260	1	12,63
BGS 30123	23	270	1	14,56
BGS 30124	24	280	1	17,57
BGS 30125	25	290	1	18,95
BGS 30126	26	290	1	20,32
BGS 30127	27	310	1	23,23
BGS 30128	28	320	1	23,23
BGS 30129	29	330	1	27,87
BGS 30130	30	340	1	34,97
BGS 30132	32	360	1	37,43
BGS 30134	34	405	1	37,43
BGS 30136	36	450	1	38,24
BGS 30141	41	525	1	58,05
BGS 30146	46	580	1	74,51
BGS 30155	55	615	1	153,57
BGS 30160	60	655	1	200,82

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30301	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE BOCCA POLIGONALE CURVA 10°, 6-22 MM	80,73

CARATTERISTICHE

- misure: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- estremità con anello a sfasatura profonda
- finitura satinata cromata, anello ed estremità aperta lucide
- **forgiate a freddo**
- in custodia
- peso: 1,4 kg

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30302	SET 17 PEZZI, CHIAVI COMBINATE BOCCA POLIGONALE CURVA 10°, 8-27 MM	139,61

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 -17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- estremità con anello a sfasatura profonda
- finitura satinata cromata, anello ed estremità aperta lucide
- **forgiate a freddo**
- in custodia
- peso: 3,5 kg

MILLIMETRI E POLLICI

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32500	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, CHIAVI, MISURE METRICHE E IN POLLICI	253,75

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- 20 chiavi combinate:
  - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm;
  - 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 7/8 "
- 10 chiavi tipo C:
  - 8 x 10, 11 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 21 x 22 mm;
  - 5/16" x 3/8", 7/16" x 1/2", 9/16" x 5/8", 11/16" x 3/4", 13/16" x 7/8 "
- 10 chiavi tipo S:
  - 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm;
  - 3/8" x 13/32", 7/16" x 1/2", 9/16" x 19/32", 5/8" x 11/16", 11/16" x 3/4 "
- 10 chiavi combinate tipo corto:
  - 10, 12, 13, 14, 17 mm;
  - 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8 "
- In custodia
- peso: 6,2 kg

EXTRA SOTTILI

ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8646	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBINATE, EXTRA-SOTTILI 4 - 10 MM	29,50

CARATTERISTICHE

- ideali per lavorare in spazi ridotti
- lato anello con impronta esagonale piegato a 20°
- misure: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- comprende le seguenti chiavi:
  - forchetta 3.2 mm / anello: 4 mm
  - forchetta 4 mm / anello: 5 mm
  - forchetta 5 mm / anello: 5.5 mm
  - forchetta 5.5 mm / anello: 6 mm
  - forchetta 6 mm / anello: 7 mm
  - forchetta 7 mm / anello: 8 mm
  - forchetta 8 mm / anello: 9 mm
  - forchetta 9 mm / anello: 10 mm
- peso: 90 g

SPESSORE SOLO 3 MM

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9019	SET 7 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, EXTRA-SOTTILI, 6-23 MM	38,80

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spazi ristretti
- comprende:
  - 6 x 7 mm, lunghezza 101 mm
  - 8 x 9 mm, lunghezza 114 mm
  - 10 x 12 mm, lunghezza 125 mm
  - 11 x 13 mm, lunghezza 138 mm
  - 14 x 17 mm, lunghezza 157 mm
  - 19 x 21 mm, lunghezza 178 mm
  - 22 x 23 mm, lunghezza 200 mm
- spessore chiavi: 3 mm
- finitura cromata
- peso: 390 g



ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6663	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO E LEVA IN PLASTICA	50,21

CARATTERISTICHE

- aiuta a prevenire danni ai trattamenti superficiali
- previene danni a viti cromate o anodizzate, dadi, listelli, anelli ornamentali, copricerchi, ecc...
- realizzato in plastica composita
- comprende:
  - 4 chiavi a doppio anello, profilo esagonale, misure:
    - metriche: 6, 8, 10, 12, 13 mm
    - in pollici: 3/8", 7/16", 1/2"
  - 1 leva
- peso: 180 g

MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

CHIAVI COMBINATE CROMATE MULTIMPRONTA CHROM-VANADIUM DIN 3113

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
44819-8	8	140	1	7,20
44819-9	9	155	1	7,20
44819-10	10	160	1	7,20
44819-11	11	165	1	7,20
44819-12	12	170	1	7,20
44819-13	13	180	1	8,51
44819-14	14	190	1	8,51
44819-15	15	200	1	9,16
44819-16	16	205	1	9,81
44819-17	17	225	1	11,76
44819-18	18	235	1	13,06
44819-19	19	250	1	15,68

PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1176	12 VANI	9,89
BGS 1177	15 VANI	13,19

CARATTERISTICHE

- dimensioni:
  - BGS 1176: 226 x 155 x 23 mm
  - BGS 1176: 297 x 180 x 28 mm
- in plastica nera
- con fori per fissaggio a muro

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1175	SUPPORTO DA 8 VANI PER CHIAVI COMBINATE	7,69

CARATTERISTICHE

- in plastica nera
- per chiavi di misura fino a 20 mm
- meccanismo di chiusura
- peso: 70 g

PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6781	12 VANI	7,15
BGS 6782	8 VANI	4,68

CARATTERISTICHE

- adatto per fissaggio a muro
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
  - BGS 6781: 280 X 130 X 37 mm
  - BGS 6782: 220 X 130 X 37 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: plastica
- colore: nero

EXTRA LUNGHE

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE CROMATE EXTRA LUNGHE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1186-10X11	10 x 11	290	1	13,46
BGS 1186-12X14	12 x 14	330	1	16,48
BGS 1186-13X15	13 x 15	370	1	20,76
BGS 1186-16X18	16 x 18	410	1	22,40
BGS 1186-17X19	17 x 19	410	1	24,05
BGS 1186-21X23	21 x 23	420	1	34,15
BGS 1186-22X24	22 x 24	435	1	36,89

EXTRA LUNGHE

CV PRO+ POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1187	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO EXTRA-LUNGHE, 8 - 19 MM	76,95

CARATTERISTICHE

- misure:
  - 8x10 (lung. 235 mm) - 11x13 (lungh. 330 mm)
  - 14x15 (lung. 370 mm) - 16x17 (lungh. 410 mm)
  - 18x19 mm (lungh. 410 mm)
- tipo dritto
- finitura cromata e lucida
- in custodia
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1187-LEER	CUSTODIA VUOTA	8,25

POLIGONALE PRO+ CV

CHIAVI POLIGONALI DOPPIE, DRITTE E PIATTE SATINATE CROMATE

BGS articolo		mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30330		6 x 7	100	1	5,23
BGS 30331		8 x 9	115	1	5,78
BGS 30332		10 x 11	132	1	6,33
BGS 30333		12 x 13	145	1	6,87
BGS 30334		14 x 15	160	1	7,69
BGS 30335		16 x 17	169	1	8,25
BGS 30336		18 x 19	186	1	8,79
BGS 30337		20 x 22	205	1	9,62
BGS 30340	novità	21 x 23	230	1	10,53
BGS 30341	novità	24 x 26	260	1	12,96
BGS 30338		24 X 27	257	1	12,63
BGS 30342	novità	25 x 28	270	1	18,36
BGS 30339		30 X 32	316	1	19,22

POLIGONALE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30300	SET 8 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO, DRITTE, 6-22 MM	49,72

CARATTERISTICHE

- **dritte e piatte**
- misure:
  6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- in custodia
- peso: 620 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30300-LEER	CUSTODIA VUOTA	7,02

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1239	SET 7 PEZZI, MINI -CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, 3 - 5,5 MM	14,78

CARATTERISTICHE

- misure: 3 - 3,2 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 mm
- peso: 80 g

PRO+ CV

CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE
DIN 3110 - TUV/GS GERMANY
CHROM VANADIUM
TESTA LUCIDA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30605	5 X 5,5	150	1	3,31
BGS 1184-6X7	6 X 7	125	1	1,93
BGS 1184-8X9	8 X 9	133	1	2,08
BGS 1184-10X11	10 X 11	148	1	2,49
BGS 1184-10X13	10 X 13	171	1	2,75
BGS 1184-12X13	12 X 13	168	1	2,75
BGS 1184-14X15	14 X 15	182	1	3,31
BGS 30611	14 X 17	270	1	7,69
BGS 1184-16X17	16 X 17	196	1	3,99
BGS 30617	17 X 19	270	1	7,57
BGS 1184-18X19	18 X 19	216	1	4,27
BGS 30623	19 X 22	287	1	9,89
BGS 1184-20X22	20 X 22	231	1	5,50
BGS 1184-21X23	21 X 23	241	1	7,15
BGS 30622	22 X 24	300	1	12,91
BGS 1184-24X27	24 X 27	260	1	10,44
BGS 1184-25X28	25 X 28	271	1	10,44
BGS 30627	27 X 30	313	1	15,38
BGS 30632	27 X 32	295	1	16,48
BGS 1184-30X32	30 X 32	294	1	12,09
BGS 30631	30 X 34	299	1	16,48
BGS 1184-36X41	36 X 41	354	1	20,50

TOP

PRO+ CV

CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1182	8	6X7 - 20X22 MM	25,96
BGS 1184	12	6X7 - 30X32 MM	61,83

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- estremità lucide
- BGS 1182: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- BGS 1184: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
- in custodia

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1184-LEER	CUSTODIA VUOTA PER SET BGS 1184	7,43

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1179	SET 6 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, CONFORMI DIN 3110, 6X7, 17X19 MM	16,21

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- estremità lucidate
- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 17x19 mm
- in scatola di cartone
- peso: 600 g

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30030	SET 7 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, 6X7 - 19X22 MM	23,70

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 3110
- forgiate
- finitura cromata, estremità lucide
- misure: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 19x22 mm
- in supporto in plastica
- peso: 690 g

SATINATE

PRO+ CV

CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, SATINATE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 30600	8	6X7 - 20X22 MM	34,42
BGS 30601	12	6X7 - 30X32 MM	82,35

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- BGS 30600: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- BGS 30601: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
- forgiate a freddo
- in custodia

SATINATE

CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 1234	6	6X7 - 17X19 MM	13,27
BGS 1233	12	6X7 - 30X32 MM	52,63

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- BGS 1234: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 18x19 mm
- BGS 1233: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x27 - 25x28 - 30x32 mm
- in custodia

NOTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7159	SET 5 PEZZI, CHIAVI A FORCHETTA ISOLATE VDE, 7-14 MM	106,65

CARATTERISTICHE

- idonee per lavorare con dispositivi elettrici
- misure: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- conforme VDE
- peso: 300 g

novità

1000 V PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71085	SET 20 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA, ISOLATE VDE, 6 - 32 MM	497,50

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di cortocircuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- Isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- ganasce 15°
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
  6 mm (BGS 71056) - 7 mm (BGS 71057)
  8 mm (BGS 71058) - 9 mm (BGS 71059)
  10 mm (BGS 71060) - 11 mm (BGS 71061)
  12 mm (BGS 71062) - 13 mm (BGS 71063)
  14 mm (BGS 71064) - 15 mm (BGS 71065)
  16 mm (BGS 71066) - 17 mm (BGS 71067)
  18 mm (BGS 71068) - 19 mm (BGS 71069)
  21 mm (BGS 71071) - 22 mm (BGS 71072)
  24 mm (BGS 71074) - 27 mm (BGS 71077)
  30 mm (BGS 71080) - 32 mm (BGS 71082)
- peso 5,0 kg

1000 V

CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA, ISOLATE VDE

BGS articolo	MM	EURO CAD.
BGS 71056	6	16,20
BGS 71057	7	16,20
BGS 71058	8	16,20
BGS 71059	9	16,20
BGS 71060	10	17,55
BGS 71061	11	17,55
BGS 71062	12	18,90
BGS 71063	13	20,25
BGS 71064	14	21,60
BGS 71065	15	22,95
BGS 71066	16	22,95
BGS 71067	17	24,30
BGS 71068	18	27,00
BGS 71069	19	27,00
BGS 71071	21	31,05
BGS 71072	22	32,40
BGS 71074	24	33,75
BGS 71077	27	41,85
BGS 71080	30	49,95
BGS 71082	32	54,00

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di corto-circuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- ganasce 15°
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio

CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA ZINCATE DIN 894 CON FORO NEL MANICO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
894-17	17	150	1	4,15
894-19	19	170	1	4,83
894-22	22	195	1	5,51
894-24	24	215	1	6,20
894-27	27	240	1	8,26
894-30	30	260	1	9,62
894-32	32	275	1	10,98
894-36	36	305	1	15,10
894-38	38	340	1	17,84
894-41	41	340	1	21,84
894-46	46	380	1	25,94
894-50	50	410	1	38,20
894-55	55	440	1	61,40
894-60	60	510	1	75,04
894-65	65	510	1	94,13
894-70	70	570	1	113,68
894-75	75	610	1	133,72
894-80	80	650	1	160,46
894-85	85	680	1	187,20
894-90	90	700	1	227,32
894-95	95	850	1	318,35
894-100	100	850	1	439,34
894-105	105	1000	1	611,23

CHIAVI FISSE A FORCHETTA CON UNA BOCCA NERE SERIE ALTA RESISTENZA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 34206	6	73	1	1,93
BGS 34207	7	78	1	1,93
BGS 34208	8	94	1	1,93
BGS 34209	9	100	1	1,93
BGS 34210	10	104	1	2,21
BGS 34211	11	104	1	2,21
BGS 34212	12	123	1	2,21
BGS 34213	13	133	1	2,49
BGS 34214	14	140	1	2,75
BGS 34215	15	140	1	2,75
BGS 34216	16	145	1	3,04
BGS 34217	17	155	1	3,04
BGS 34218	18	155	1	3,04
BGS 34219	19	170	1	3,31
BGS 34221	21	190	1	3,85
BGS 34222	22	194	1	4,14
BGS 34223	23	194	1	4,40
BGS 34224	24	210	1	5,23
BGS 34225	25	210	1	5,50
BGS 34227	27	240	1	6,60
BGS 34230	30	262	1	8,79
BGS 34232	32	272	1	9,89
BGS 34234	34	282	1	10,98
BGS 34236	36	297	1	12,91
BGS 34238	38	297	1	13,46
BGS 34241	41	337	1	17,57
BGS 34246	46	372	1	21,85
BGS 34250	50	399	1	32,78
BGS 34255	55	450	1	46,44
BGS 34260	60	473	1	64,80
BGS 34265	65	528	1	78,30
BGS 34270	70	585	1	124,20
BGS 34275	75	604	1	150,00
BGS 34280	80	665	1	217,50
BGS 34285	85	665	1	242,50
BGS 34290	90	665	1	337,50
BGS 34295	95	860	1	450,00

POLIGONALE PRO+ CV

CHIAVI POLIGONALI CROMATE DOPPIE TEMPERATE, CROMATE ESTREMITÀ LUCIDATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 1214-6X7	6 X 7	185	1	2,75
BGS 1214-8X9	8 X 9	201	1	3,04
BGS 1214-10X11	10 X 11	213	1	3,04
BGS 30211	10 X 13	220	1	6,60
BGS 1214-12X13	12 X 13	231	1	4,14
BGS 30213	13 X 17	270	1	7,97
BGS 1214-14X15	14 X 15	241	1	4,40
BGS 30215	14 X 17	269	1	9,08
BGS 1214-16X17	16 X 17	261	1	4,40
BGS 1214-18X19	18 X 19	282	1	6,60
BGS 30223	19 X 22	330	1	13,46
BGS 1214-20X22	20 X 22	309	1	8,25
BGS 1214-21X23	21 X 23	320	1	9,08
BGS 1214-24X27	24 X 27	341	1	10,98
BGS 1214-25X28	25 X 28	341	1	12,63
BGS 1214-30X32	30 X 32	371	1	13,19
BGS 30236	36 X 41	452	1	28,69
BGS 30246	46 X 50	530	1	87,75

POLIGONALE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1213	SET 8 PEZZI, POLIGONALI CROMATE DOPPIE CURVE, 6 - 22 MM	43,58

CARATTERISTICHE

- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- finitura cromata
- in scatola di cartone
- peso: 1,3 kg

POLIGONALE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1209	SET 8 PEZZI, POLIGONALI CROMATE DOPPIE CURVE, 6 - 22 MM	40,85

CARATTERISTICHE

- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- finitura cromata
- in custodia
- peso: 1,3 kg

POLIGONALE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1214	SET 12 PEZZI, POLIGONALI CROMATE DOPPIE CURVE, 6 - 32 MM	63,45

CARATTERISTICHE

- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32 mm
- finitura cromata
- in custodia
- peso: 3,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1214-LEER	CUSTODIA VUOTA	8,52

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1212	SET 8 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO "DEEP CRANK", 6X7-20X22 MM	38,11

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- estremità lucide
- misure: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 mm
- in supporto da parete in plastica
- peso: 1,3 kg

POLLICI

POLIGONALE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32105	SET 6 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO, SFASAMENTO 75°, FORMATI SAE, 1/4"-3/4"	53,87

CARATTERISTICHE

- misure: 1/4" x 5/16", 3/8" x 7/16", 1/2" x 9/16", 9/16" x 5/8", 19/32" x 11/16", 11/16" x 3/4"
- tipo con estremità con anello a sfasatura profonda
- finitura satinata cromata, estremità lucide
- in conformità con DIN 838
- in custodia
- peso: 1,2 kg

POLIGONALE PRO+

CHIAVI POLIGONALI PER STARTER SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30721	8 x 10	134	1	9,62
BGS 30722	11 x 13	150	1	9,62
BGS 30723	14 x 15	168	1	9,89
BGS 30724	17 x 19	207	1	13,61
BGS 30725	21 x 22	231	1	14,70

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1215	SET 3 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI PER STARTER, 10X13 - 17X19 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 10x13, 14x15, 17x19 mm
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 500 g

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1217	SET 5 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI PER STARTER 8X10 - 21X22 MM	47,53

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 8x10, 11x13, 14x15, 17x19, 21x22 mm
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 830 g

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1222	SET 5 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI PER STARTER IN POLLICI, 1/4" - 7/8"	42,35

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 1/4"x5/16" - 3/8"x7/16" - 1/2"x9/16" 5/8"x11/16" - 3/4"x7/8"
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 810 g

POLIGONALE PRO+ CV

CHIAVI POLIGONALI PER STARTER SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30741	10 x 11	138	1	8,25
BGS 30742	12 x 13	154	1	8,52
BGS 30743	14 x 15	189	1	9,89
BGS 30744	16 x 17	221	1	12,63
BGS 30745	18 x 19	235	1	12,91

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1216	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO TIPO "S", 10X11-18X19 MM	48,62

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 ,18x19 mm
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 800 g

POLLICI

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 32150	SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO ANELLO TIPO "S", FORMATI IN POLLICI, 3/8" - 3/4"	40,57

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 3/8 x 5/16" - 7/16 x 1/2" - 9/16 x 19/32" 5/8" x 11/16" - 11/16 x 3/4"
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 800 g

novità

1000 V

POLIGONALE PRO+

CHIAVI DISASSATE, CON ANELLO POLIGONALE, ISOLATE VDE

BGS articolo	mm	EURO CAD.
BGS 72010	10	22,95
BGS 72011	11	22,95
BGS 72012	12	24,30
BGS 72013	13	24,30
BGS 72014	14	27,00
BGS 72015	15	27,00
BGS 72016	16	29,70
BGS 72017	17	29,70
BGS 72018	18	33,75
BGS 72019	19	33,75
BGS 72021	21	36,45
BGS 72022	22	40,50
BGS 72024	24	44,55
BGS 72027	27	54,00
BGS 72030	30	59,40
BGS 72032	32	70,20

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di corto-circuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- Isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- impronta: poligonale
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio

novità

1000 V

PRO+

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72035	SET 9 PEZZI, CHIAVI DISASSATE, CON ANELLO POLIGONALE, ISOLATE VDE, 10 - 24 MM	290,00

CARATTERISTICHE

- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- riduce il rischio di corto-circuiti
- perfetto per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- forgiato a caldo
- Isolati VDE fino a 1000 V, conforme EN 60900/IEC 60900
- impronta: poligonale
- DIN: EN/IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
  10 mm (BGS 72010) - 11 mm (BGS 72011)
  12 mm (BGS 72012) - 13 mm (BGS 72013)
  14 mm (BGS 72014) - 17 mm (BGS 72017)
  19 mm (BGS 72019) - 21 mm (BGS 72021)
  24 mm (BGS 72024)
- peso 3,2 kg

TORX®

SET 4 PEZZI CHIAVI TORX FEMMINA A MEZZA LUNA IN BLISTER SATINATE E6 X E8 - E10 X E12 - E14 X E18 - E20 X E24

articolo	descrizione	EURO CAD.
22624	Set 4 pezzi, chiavi torx a mezzaluna	75,04

TORX® PRO+ CV

CHIAVI A DOPPIO ANELLO TORX SATINATE CROMATE DOPPIE CURVE

articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2281-6X8	E6 X E8	145	1	15,11
BGS 2281-10X12	E10 X E12	270	1	19,22
BGS 2281-14X18	E14 X E18	210	1	21,85
BGS 2281-20X24	E20 X E24	255	1	28,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata

TORX®

TORX®

PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2281	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI TORX FEMMINA DOPPIE CURVE, E6-E24	143,61

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: E6xE8, E7xE11, E10xE12, E14xE18, E16xE22, E20xE24
- peso: 900

TORX® PRO+ CV

CHIAVI A DOPPIO ANELLO TORX SATINATE CROMATE DRITTE E PIATTE

articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2260	E6 X E8	110	1	8,52
BGS 2265	E7 X E11	138	1	9,62
BGS 2261	E10 X E12	137	1	9,89
BGS 2262	E14 X E18	179	1	12,09
BGS 2266	E16 X E22	222	1	18,95
BGS 2263	E20 X E24	224	1	17,85

TORX® PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2264	SET 4 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO TIPO TORX, E6XE8-E20XE24	48,49

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- dritte e piatte
- misure: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
- peso: 410 g

TORX® PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2268	SET 6 PEZZI, CHIAVI TORX FEMMINA DOPPIE, E6-E24	66,15

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: E6xE8, E7xE11, E10xE12, E14xE18, E16xE22, E20xE24
- peso: 660 g

TORX®

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70331	SET 6 PEZZI, CHIAVI A DOPPIO ANELLO TIPO TORX, EXTRA LUNGHE, E6 X E7 - E22 X E24	117,45

CARATTERISTICHE

- forgiato a caldo
- parete sottile
- versione diritta, per la massima trasmissione di potenza
- elevata capacità di carico
- impronta: Torx
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: lucidata a specchio
- comprende:
  - E6 x E7 (lungh. 198 mm)
  - E8 x E10 (lungh. 238 mm)
  - E11 x E12 (lungh. 290 mm)
  - E14 x E16 (lungh. 332 mm)
  - E18 x E20 (lungh. 372 mm)
  - E22 x E24 (lungh. 410 mm)
- in custodia
- peso 1,3 kg

PRO+

CHIAVE A RULLINO
IMPUGNATURA MORBIDA IN GOMMA

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 1440	0-19	150 MM, 6"	9,62
BGS 1441	0-25	200 MM, 8"	12,63
BGS 1442	0-30	250 MM, 10"	17,57
BGS 1443	0-36	300 MM, 12"	23,50

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- impugnatura morbida in gomma
- con scala in millimetri

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1446	SET 3 PEZZI, CHIAVI A RULLINO	47,81

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti chiavi:
  - lunghezza 150 mm, 0 - 19 mm (BGS 1440)
  - lunghezza 200 mm, 0 - 25 mm (BGS 1441)
  - lunghezza 250 mm, 0 - 30 mm (BGS 1442)
- impugnature rivestite in gomma
- in custodia
- peso: 1,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6839	CHIAVE A RULLINO IMPUGNATURA MORBIDA IN GOMMA, MAX 38 MM	15,68

CARATTERISTICHE

- con scala in milimetri
- ideale per piccole valigette portautensili
- tipo extra corto
- apertura massima della chiave: 38 mm
- lunghezza: 160 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 250 g

CHIAVE A RULLINO

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 1470	0-19	150 MM, 6"	9,35
BGS 1471	0-25	200 MM, 8"	10,25
BGS 1472	0-29	250 MM, 10"	16,28
BGS 1473	0-35	300 MM, 12"	16,58
BGS 1474	0-40	380 MM, 15"	40,49
BGS 1476	0-62	600 MM, 24"	98,53

CARATTERISTICHE

- finitura cromata, lucidata

novità

1000 V

CHIAVI REGOLABILI ISOLATE VDE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 71096	20,5	150 MM, 6"	53,73
BGS 71097	34	200 MM, 8"	75,33
BGS 71098	38	250 MM, 10"	88,83

CARATTERISTICHE

- per un'ampia gamma di lavori in vari luoghi, come ad esempio su veicoli ibridi ed elettrici, in cantieri, su impianti solari e in armadi di controllo
- ganascia angolata di 15°
- con isolamento multistrato a 2 colori (giallo, rosso)
- con scala millimetrica
- con isolamento a immersione conforme IEC 60900
- materiale: acciaio al cromo-vanadio
- finitura lucida

IDONEA PER USO SU:

ESAGONO | ESAGONO ROVINATI | 12 PUNTE

QUADRO | TUBI | TORX

CHIAVI SPECIALI AUTOSERRANTE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	L mm	EURO CAD.
7 SSH 06	Ø 10-16 MM	150	23,63
7 SSH 01	Ø 10-30 MM	250	25,32

CARATTERISTICHE

- idonea per presa su tubi
- anche per uso su dadi: esagonali, esagonali rovinati, torx, 12 punte, quadro
- per Ø
  - 7 SSH 06: 10-16 mm
  - 7 SSH 01: 10-30 mm
- ideale per il settore automotive
- autoserrante
- ganasce dentate antiscivolamento

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8267	CHIAVE SPECIALE PER REGOLAZIONE TIRANTI TRASVERSALI, 14-20 MM	228,75

CARATTERISTICHE

- per tiranti trasversali arrugginiti
- agevola l'impostazione del tirante
- meccanismo speciale per tiranti trasversali da 14 a 20 mm
- impugnatura zigrinata rimovibile
- lunghezza: 390 mm
- peso 1,1 kg

CRICCHETTO

CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA LUCIDA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
CW-6	6	135	1	10,98
CW-7	7	135	1	10,98
CW-8	8	136	1	10,98
CW-9	9	143	1	10,98
CW-10	10	160	1	10,98
CW-11	11	168	1	11,68
CW-12	12	174	1	11,68
CW-13	13	180	1	11,68
CW-14	14	193	1	13,73
CW-15	15	200	1	15,10
CW-16	16	216	1	15,10
CW-17	17	233	1	15,10
CW-18	18	239	1	16,47
CW-19	19	250	1	16,47
CW-20	20	260	1	20,48
CW-21	21	285	1	23,22
CW-22	22	285	1	24,58
CW-24	24	325	1	30,09
CW-25	25	325	1	38,20
CW-27	27	354	1	43,66
CW-30	30	425	1	51,84
CW-32	32	425	1	55,95
CW-36	36	490	1	106,98
CW-41	41	540	1	132,39
CW-46	46	600	1	147,10
CW-50	50	600	1	160,46

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO
- **SET 7 PZ.** 8-10-12-13-14-17-19 MM
- **SET 12 PZ.** 8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19 MM

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
CW-87419	SET 7 PEZZI	1	75,04
CW-81219	SET 12 PEZZI	1	127,04



CRICCHETTO

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA SATINATA

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 6508	8	140	8,52
BGS 6509	9	150	9,08
BGS 6510	10	160	9,34
BGS 6511	11	165	10,44
BGS 6512	12	170	10,44
BGS 6513	13	180	12,09
BGS 6514	14	190	12,09
BGS 6515	15	200	12,09
BGS 6516	16	210	13,19
BGS 6517	17	225	14,28
BGS 6518	18	235	15,11
BGS 6519	19	245	15,66
BGS 6521	21	290	18,95
BGS 6522	22	290	20,32
BGS 6524	24	332	23,23
BGS 6527	27	359	34,56
BGS 6530	30	404	45,89
BGS 6532	32	424	50,76

CARATTERISTICHE
- cricchetto 72 denti
- finitura: cromata satinata

novità

CRICCHETTO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 650819	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE	67,20

CARATTERISTICHE
- comprende:
  8 mm (BGS 6508) - 10 mm (BGS 6510)
  13 mm (BGS 6513) - 17 mm (BGS 6517)
  19 mm (BGS 6519)
  con supporto in plastica (BGS 1175)

CV PRO+

SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO

BGS articolo	NR. PEZZI	MISURE MM	EURO CAD.
BGS 6540	8	8 - 19	112,05
BGS 6541	12	8 - 19	135,85
BGS 6542	13	8 - 32	291,25

CARATTERISTICHE
- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- finitura cromata satinata
- misure:
  - BGS 6540: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
  - BGS 6541: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 18 - 19 mm
  - BGS 6542: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm



PRO+ CV 1/6

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6502	SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE, 8-13 MM	101,79

CARATTERISTICHE

- 72 denti
- finitura: satinata cromata
- comprende:
  - chiave combinata a cricchetto 8 mm (BGS 6508)
  - chiave combinata a cricchetto 9 mm (BGS 6509)
  - chiave combinata a cricchetto 10 mm (BGS 6510)
  - chiave combinata a cricchetto 11 mm (BGS 6511)
  - chiave combinata a cricchetto 12 mm (BGS 6512)
  - chiave combinata a cricchetto 13 mm (BGS 6513)
  - cass. vuota per moduli utensili 1/6 (BGS BOX16)
- peso: 910 g

novità

CRICCHETTO

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6544	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, 8 - 19 MM	136,25

CARATTERISTICHE

- in supporto
- con superficie antiscivolo
- 72 denti
- misure metriche
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- testa a 15°
- finitura: cromata satinata
- misure:
  8 mm (BGS 6508) - 9 mm -
  10 mm (BGS 6510) - 11 mm (BGS 6511)
  12 mm (BGS 6512) - 13 mm (BGS 6513)
  14 mm (BGS 6514) - 15 mm (BGS 6515)
  16 mm (BGS 6516) - 17 mm (BGS 6517)
  18 mm (BGS 6518) - 19 mm (BGS 6519)
- peso 1,5 kg

CV POLIGONALE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30006	SET 13 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, 8-32 MM	283,37

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 27 - 30 - 32 mm
- meccanismo a cricchetto da 72 denti
- finitura cromata
- peso: 6,1 kg

CV POLIGONALE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30001	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, 8-19 MM	129,00

CARATTERISTICHE

- chiave con anello a cricchetto da 72 denti
- misure:
  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- finitura cromata
- peso: 1,6 kg

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30009	SET 22 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, 6 - 32 MM	365,72

CARATTERISTICHE

- in valigetta di alluminio con bordi rinforzati
- meccanismo a cricchetto da 72 denti
- angolo di regolazione: 5°
- finitura: cromata lucida
- comprende:
  - chiavi combinata a cricchetto:
  6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- peso: 6,8 kg

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30009-1	CASSETTA VUOTA	80,80

MILLIMETRI E POLLICI

novità

METRICHE & POLLICI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30010	SET 22 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, MISURE METRICHE & POLLICI	230,85

CARATTERISTICHE

- set con misure metriche e in pollici
- in custodia arrotolabile con scomparti individuali etichettati per ogni chiave
- DX e SX
- design piatto
- cricchetto poligonale con 72 denti: angolo di regolazione 5°
- finitura cromata lucida
- testa cricchetto in acciaio al cromo vanadio
- chiave in acciaio al carbonio
- comprende:
  - misure metriche: 6 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 mm
  - misure in pollici: 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4"
- peso 3,2 kg

CRICCHETTO

novità

POLIGONALE CV

ESTREMITÀ EXTRA SOTTILI IDEALI PER LE AREE DI DIFFICILE ACCESSO

CHIAVE A CRICCHETTO TRADIZIONALE — NUOVA CHIAVE A CRICCHETTO "CWT"

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA LUCIDA EXTRA SOTTILI

FERMEC articolo	mm	A mm	L mm		EURO CAD.
CWT-8	8	5	136	1	12,30
CWT-10	10	5.5	160	1	13,33
CWT-12	12	6	174	1	13,84
CWT-13	13	7	180	1	14,35
CWT-15	15	7.5	200	1	16,40
CWT-17	17	8.5	233	1	18,45
CWT-19	19	8.5	250	1	19,48

CARATTERISTICHE

- materiale: Chrome Vanadium
- estremità extra sottili ideali per le aree di difficile accesso
- cricchetto pligonale a 72 denti

ESTREMITÀ EXTRA SOTTILI IDEALI PER LE AREE DI DIFFICILE ACCESSO

CHIAVE A CRICCHETTO TRADIZIONALE — NUOVA CHIAVE A CRICCHETTO "CWT"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
CWT-81379	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA LUCIDA EXTRA SOTTILI	73,44

CARATTERISTICHE

- materiale: Chrome Vanadium
- estremità extra sottili ideali per le aree di difficile accesso
- cricchetto pligonale a 72 denti
- comprende:
  8 mm (CWT-8) - 10 mm (CWT-10)
  13 mm (CWT-13) - 17 mm (CWT-17)
  19 mm (CWT-19)
  con supporto in plastica (BGS 1175)

EXTRA CORTE

CV — POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA LUCIDA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
CWS-10	10	96	1	13,73
CWS-11	11	100	1	13,73
CWS-12	12	104	1	13,73
CWS-13	13	108	1	13,73
CWS-14	14	114	1	16,47
CWS-15	15	118	1	16,47
CWS-16	16	122	1	17,84
CWS-17	17	128	1	19,21
CWS-18	18	132	1	20,48
CWS-19	19	138	1	21,84
POLLICI				
CWS-3/8"	3/8"		1	16,47
CWS-7/16"	7/16"		1	17,84
CWS-1/2"	1/2"		1	17,84
CWS-9/16"	9/16"		1	19,21
CWS-5/8"	5/8"		1	20,48
CWS-11/16"	11/16"		1	21,84
CWS-3/4"	3/4"		1	23,22

POLIGONALE

SET 10 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO TIPO CORTO MISURE: 10-11-12-13-14-15-16 17- 18-19 MM

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
CWS-1910	SET 10 PEZZI	1	90,94

CV

POLIGONALE

WRENCHET

EFFETTO CRICCHETTO
Il serraggio avviene senza staccare la chiave dal dado

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE E BOCCA FISSA A PRESA RAPIDA WRENCHET

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
WR 658	8	144	6	19,21
WR 659	9	150	6	19,21
WR 660	10	158	6	20,48
WR 661	11	165	6	21,84
WR 662	12	173	6	24,58
WR 663	13	182	6	24,58
WR 664	14	190	6	27,30
WR 665	15	202	6	28,67
WR 666	16	215	6	30,03
WR 667	17	229	6	31,39
WR 668	18	240	6	34,12
WR 669	19	252	6	34,12
POLLICI				
WR 610	5/16"	145	6	20,46
WR 612	3/8"	157	6	21,87
WR 614	7/16"	163	6	23,26
WR 616	1/2"	182	6	26,81
WR 618	9/16"	190	6	28,90
WR 620	5/8"	215	6	32,43
WR 622	11/16"	227	6	34,55

novità

FORCHETTA CON EFFETTO CRICCHETTO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6545	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE	174,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio al cromo vanadio
- con cricchetto
- lato aperto con nuovo meccanismo a cricchetto
- forchetta con speciale profilo con effetto cricchetto
- Dx e Sx
- su supporto in plastica
- con superficie satinata antiscivolo
- cricchetto poligonale a 72 denti, angolo di azionamento 5°
- misure metriche
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- testa disassata 15°
- finitura: cromata satinata
- comprende chiavi combinate a cricchetto:
  8 mm, lunghezza 142 mm
  9 mm, lunghezza 152 mm
  10 mm, lunghezza 162 mm
  11 mm, lunghezza 172 mm
  12 mm, lunghezza 176 mm
  13 mm, lunghezza 182 mm
  14 mm, lunghezza 192 mm
  15 mm, lunghezza 202 mm
  16 mm, lunghezza 208 mm
  17 mm, lunghezza 227 mm
  18 mm, lunghezza 238 mm
  19 mm, lunghezza 246 mm
- peso 1,7 kg

PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1176	12 VANI	9,89
BGS 1177	15 VANI	13,19

CARATTERISTICHE

- dimensioni:
  - BGS 1176: 226 x 155 x 23 mm
  - BGS 1176: 297 x 180 x 28 mm
- in plastica nera
- con fori per fissaggio a muro

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1175	SUPPORTO DA 8 VANI PER CHIAVI COMBINATE	7,69

CARATTERISTICHE

- in plastica nera
- per chiavi di misura fino a 20 mm
- meccanismo di chiusura
- peso: 70 g

PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6781	12 VANI	7,15
BGS 6782	8 VANI	4,68

CARATTERISTICHE

- adatto per fissaggio a muro
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
  - BGS 6781: 280 X 130 X 37 mm
  - BGS 6782: 220 X 130 X 37 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: plastica
- colore: nero

REVERSIBILE

CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE REVERSIBILE E TESTA A 15° FINITURA LUCIDA - LEVA DI INVERSIONE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BW-6	6	135	1	13,73
BW-7	7	135	1	13,73
BW-8	8	136	1	15,10
BW-9	9	143	1	15,10
BW-10	10	160	1	15,10
BW-11	11	168	1	15,10
BW-12	12	174	1	15,10
BW-13	13	180	1	15,10
BW-14	14	190	1	16,47
BW-15	15	200	1	16,47
BW-16	16	216	1	17,84
BW-17	17	233	1	19,21
BW-18	18	239	1	19,21
BW-19	19	248	1	20,48
BW-20	20	284	1	21,84
BW-21	21	284	1	27,30
BW-22	22	284	1	30,03
BW-24	24	324	1	34,12
BW-25	25	324	1	38,20
BW-27	27	350	1	45,04
BW-30	30	420	1	61,40
BW-32	32	420	1	65,49

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILE E TESTA A 15°

- SET 5 PZ. 8-10-13-17-19 MM
- SET 12 PZ. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 18-19 MM

articolo	Descrizione		EURO CAD.
BW-519	SET 5 PEZZI	1	81,85
BW-1219	SET 12 PEZZI	1	173,84

REVERSIBILE

PRO+ CV

POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE FINITURA SATINATA TESTA A 15° - LEVA DI INVERSIONE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 6608	8	140	9,89
BGS 6609	9	150	10,17
BGS 6610	10	160	10,44
BGS 6611	11	165	10,72
BGS 6612	12	170	10,98
BGS 6613	13	180	12,63
BGS 6614	14	190	13,19
BGS 6615	15	200	14,28
BGS 6616	16	210	15,66
BGS 6617	17	225	16,48
BGS 6618	18	235	17,31
BGS 6619	19	245	18,67

CARATTERISTICHE

- cricchetto 72 denti
- finitura: cromata satinata
- reversibili

novità

REVERSIBILI PRO+

SET CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE REVERSIBILE, 8 -19 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 660819	SET 5 PEZZI	75,38
BGS 661219	SET 12 PEZZI	151,77

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - **BGS 660819**
  8 mm (BGS 6608) - 10 mm (BGS 6610)
  13 mm (BGS 6613) - 17 mm (BGS 6617)
  19 mm (BGS 6619)
  con supporto in plastica (BGS 1175)
  BGS 661219
  8 mm (BGS 6608) - 10 mm (BGS 6610)
  11 mm (BGS 6611) - 12 mm (BGS 6612)
  13 mm (BGS 6613) - 14 mm (BGS 6614)
  15 mm (BGS 6615) - 16 mm (BGS 6616)
  17 mm (BGS 6617) - 18 mm (BGS 6618)
  19 mm (BGS 6619)
  con supporto in plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30008	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILI, 8 - 19 MM	152,96

CARATTERISTICHE

- chiave con anello a cricchetto da 72 denti
- testa con anello a cricchetto inclinata 15°
- finitura cromata
- misure:
  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- peso: 1,6 kg

EXTRA CORTE

POLIGONALE PRO+ CV

CHIAVI COMBINATE
CRICCHETTO POLIGONALE REVERSIBILE
EXTRA-CORTE
SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 30708	8	88	1	18,95
BGS 30709	9	93	1	19,77
BGS 30710	10	105	1	20,32
BGS 30711	11	120	1	20,50
BGS 30712	12	125	1	22,68
BGS 30713	13	106	1	23,77
BGS 30714	14	120	1	27,06
BGS 30715	15	116	1	27,60
BGS 30716	16	135	1	29,78
BGS 30717	17	125	1	30,59
BGS 30718	18	129	1	31,69
BGS 30719	19	155	1	33,88

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30720	SET 8 PEZZI, CHIAVI COMBINATE CRICCHETTO POLIGONALE REVERSIBILE EXTRA-CORTE, 8 - 19 MM	206,25

CARATTERISTICHE

- misure: 8-10-12-13-14-15-17-19 mm
- finitura satinata cromata
- in custodia
- peso: 830 g

NOTE

SNODATE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO FINITURA LUCIDA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FRW-6	6	135	1	15,10
FRW-7	7	135	1	16,47
FRW-8	8	136	1	16,47
FRW-9	9	143	1	16,47
FRW-10	10	160	1	16,47
FRW-11	11	168	1	17,84
FRW-12	12	174	1	18,52
FRW-13	13	180	1	19,21
FRW-14	14	193	1	19,90
FRW-15	15	200	1	21,84
FRW-16	16	216	1	23,22
FRW-17	17	233	1	23,22
FRW-18	18	239	1	25,27
FRW-19	19	250	1	25,27
FRW-20	20	250	1	30,03
FRW-21	21	260	1	34,12
FRW-22	22	285	1	38,20
FRW-24	24	320	1	43,66
FRW-27	27	355	1	57,31
FRW-30	30	420	1	70,95
FRW-32	32	420	1	75,04

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO

- SET 5 PEZZI 8-10-13-17-19 MM
- SET 12 PEZZI 8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19 MM

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
FRW-198	SET 5 PEZZI	1	90,30
FRW-2198	SET 12 PEZZI	1	200,58



SNODATE

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO FINITURA SATINATA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 6708	8	140	1	10,98
BGS 6709	9	150	1	10,98
BGS 6710	10	160	1	11,54
BGS 6711	11	165	1	12,09
BGS 6712	12	170	1	12,63
BGS 6713	13	180	1	14,28
BGS 6714	14	190	1	14,56
BGS 6715	15	200	1	15,66
BGS 6716	16	210	1	17,31
BGS 6717	17	225	1	18,67
BGS 6718	18	235	1	19,22
BGS 6719	19	245	1	20,32

CARATTERISTICHE

- cricchetto 72 denti
- finitura: cromata satinata
- snodate 180°

novità

SNODATE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 670819	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO	83,03

CARATTERISTICHE

- comprende:
  8 mm (BGS 6708) - 10 mm (BGS 6710)
  13 mm (BGS 6713) - 17 mm (BGS 6717)
  19 mm (BGS 6719)
  con supporto in plastica (BGS 1175)

novità

SNODATE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6546	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO, 8 - 19 MM	186,25

CARATTERISTICHE

- in supporto
- con superficie antiscivolo
- 72 denti
- misure metriche
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- testa snodata 180°
- finitura: cromata satinata
- misure:
  8 mm (BGS 6708) - 9 mm (BGS 6709)
  10 mm (BGS 6710) - 11 mm
  12 mm (BGS 6712) - 13 mm (BGS 6713)
  14 mm (BGS 6714) - 15 mm (BGS 6715)
  16 mm (BGS 6716) - 17 mm (BGS 6717)
  18 mm (BGS 6718) - 19 mm (BGS 6719)
- peso 1,7 kg

POLIGONALE

SET 6 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO CON SNODO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30004	METRICHE, 8-19 MM	88,30
BGS 30005	IN POLLICI, 1/4" - 9/16"	79,10

CARATTERISTICHE

- misure:
  - BGS 30004: 8 - 10 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  - BGS 30005: 1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"
- cricchetto snodato 180°
- meccanismo a cricchetto da 72 denti
- finitura cromata

SNODATE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, TESTE FLESSIBILI

BGS articolo		Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 30002		12	8 - 19 MM	178,47
BGS 30012	novità	13	8 - 32 MM	219,42
BGS 30011	novità	22	6 - 32 MM	332,84

CARATTERISTICHE

- in custodia
- design piatto
- testa ad anello poligonale con cricchetto snodata 180°
- con 72 denti
- misure metriche
- materiale: acciaio al carbonio
- materiale cricchetto: acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: lucidatura a specchio
- angolo di azionamento: 5°
- misure:
  - **BGS 30002**:
  8 mm (lunghezza 150 mm) - 9 mm (lunghezza 150 mm) - 10 mm (lunghezza 165 mm)
  11 mm (lunghezza 175 mm) - 12 mm (lunghezza 185 mm) - 13 mm (lunghezza 185 mm)
  14 mm (lunghezza 195 mm) - 15 mm (lunghezza 205 mm) - 16 mm (lunghezza 215 mm)
  17 mm (lunghezza 220 mm) - 18 mm (lunghezza 270 mm) - 19 mm (lunghezza 260 mm)
  - **BGS 30012**:
  8 mm (lunghezza 150 mm) - 9 mm (lunghezza 150 mm) - 10 mm (lunghezza 165 mm)
  12 mm (lunghezza 185 mm) - 13 mm (lunghezza 185 mm) - 15 mm (lunghezza 205 mm)
  17 mm (lunghezza 220 mm) - 19 mm (lunghezza 260 mm) - 22 mm (lunghezza 290 mm)
  24 mm (lunghezza 310 mm) - 27 mm (lunghezza 315 mm) - 30 mm (lunghezza 340 mm)
  32 mm (lunghezza 385 mm)
  - **BGS 30011**:
  6 mm (lunghezza 150 mm) - 7 mm (lunghezza 150 mm) - 8 mm (lunghezza 150 mm)
  9 mm (lunghezza 150 mm) - 10 mm (lunghezza 165 mm) - 11 mm (lunghezza 175 mm
  12 mm (lunghezza 185 mm) - 13 mm (lunghezza 185 mm) - 14 mm (lunghezza 205 mm)
  15 mm (lunghezza 205 mm) - 16 mm (lunghezza 220 mm) - 17 mm (lunghezza 220 mm)
  18 mm (lunghezza 260 mm) - 19 mm (lunghezza 260 mm) - 20 mm (lunghezza 290 mm)
  21 mm (lunghezza 290 mm) - 22 mm (lunghezza 290 mm) - 23 mm (lunghezza 310 mm)
  24 mm (lunghezza 310 mm) - 27 mm (lunghezza 315 mm) - 30 mm (lunghezza 340 mm)
  32 mm (lunghezza 385 mm)

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità

DOPPIO SNODO

CV PRO+

BGS articolo	Nr. CHIAVI	MISURE	EURO CAD.
BGS 6181	5	8 - 19 MM	133,00
BGS 6180	19	8 - 19 MM	324,50

CARATTERISTICHE

- design sottile
- testa ad anello poligonale a cricchetto con doppio anello, snodata 180°
- finitura cromata satinata
- cricchetto 72 denti, angolo di azionamento 5°
- comprende:
  - **BGS 6181**
    - 1 chiave 8 mm, lunghezza 162 mm (BGS 6168)
    - 1 chiave 10 mm, lunghezza 179 mm (BGS 6170)
    - 1 chiave 13 mm, lunghezza 223 mm (BGS 6173)
    - 1 chiave 17 mm, lunghezza 261 mm (BGS 6177)
    - 1 chiave 19 mm, lunghezza 284 mm (BGS 6179)
    - peso 1,5 kg
  - **BGS 6180**
    - 1 chiave 8 mm, lunghezza 162 mm (BGS 6168)
    - 1 chiave 9 mm, lunghezza 162 mm (BGS 6169)
    - 1 chiave 10 mm, lunghezza 179 mm (BGS 6170)
    - 1 chiave 11 mm, lunghezza 203 mm (BGS 6171)
    - 1 chiave 12 mm, lunghezza 223 mm (BGS 6172)
    - 1 chiave 13 mm, lunghezza 223 mm (BGS 6173)
    - 1 chiave 14 mm, lunghezza 245 mm (BGS 6174)
    - 1 chiave 15 mm, lunghezza 245 mm (BGS 6175)
    - 1 chiave 16 mm, lunghezza 261 mm (BGS 6176)
    - 1 chiave 17 mm, lunghezza 261 mm (BGS 6177)
    - 1 chiave 18 mm, lunghezza 284 mm (BGS 6178)
    - 1 chiave 19 mm, lunghezza 284 mm (BGS 6179)
    - peso 3,6 kg

CON DOPPIO SNODO

novità

DOPPIO SNODO

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO POLIGONALE CON DOPPIO SNODO FINITURA SATINATA

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 6168	8	162	1	19,71
BGS 6169	9	162	1	19,71
BGS 6170	10	179	1	22,41
BGS 6171	11	203	1	23,76
BGS 6172	12	223	1	26,46
BGS 6173	13	223	1	28,08
BGS 6174	14	245	1	30,51
BGS 6175	15	245	1	33,21
BGS 6176	16	261	1	34,29
BGS 6177	17	261	1	36,72
BGS 6178	18	284	1	39,42
BGS 6179	19	284	1	40,77

CARATTERISTICHE

- design sottile
- testa ad anello poligonale a cricchetto con doppio snodo
- testa ad anello poligonale a cricchetto snodata 180°
- finitura cromata satinata
- cricchetto 72 denti, angolo di azionamento 5°

CON SNODO

EXTRA CORTE

POLIGONALE

PRO+ CV

CHIAVI COMBINATE EXTRA CORTE CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO SATINATE CROMATE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 6908	8	95	1	8,79
BGS 6909	9	95	1	9,08
BGS 6910	10	100	1	9,34
BGS 6911	11	100	1	9,89
BGS 6912	12	110	1	10,17
BGS 6913	13	115	1	10,98
BGS 6914	14	120	1	11,54
BGS 6915	15	120	1	12,09
BGS 6916	16	125	1	13,19
BGS 6917	17	130	1	13,73
BGS 6918	18	135	1	14,28
BGS 6919	19	140	1	15,66

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6543	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO, CORTE, SNODATE, 8 - 19 MM	174,75

CARATTERISTICHE

- con snodo a 90°
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- Dx e Sx
- in vassoio in gommapiuma con una sede per ogni chiave
- con superficie antiscivolo
- cricchetto 72 denti, angolo di azionamento 5°
- misure metriche
- cricchetto poligonale
- finitura: cromata satinata
- comprende chiavi combinate a cricchetto corte snodate:
  8 mm (BGS 6908) - 9 mm (BGS 6909)
  10 mm (BGS 6910) - 11 mm (BGS 6911)
  12 mm (BGS 6912) - 13 mm (BGS 6913)
  14 mm (BGS 6914) - 15 mm (BGS 6915)
  16 mm (BGS 6916) - 17 mm (BGS 6917)
  18 mm (BGS 6918) - 19 mm (BGS 6919)
- peso 2,4 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30003	SET 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO EXTRA-CORTE CON SNODO, 8-19 MM	141,62

CARATTERISTICHE

- chiave con anello a cricchetto da 72 denti
- testa con anello a cricchetto snodata 180°
- misure:
  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- chiavi extra corte (lunghezza di ciascuna chiave):
  8 (89 mm), 9 (95 mm), 10 (97 mm), 11 (100 mm),
  12 (102 mm), 13 (109 mm), 14 (115 mm),
  15 (119 mm)), 16 (123 mm), 17 (129 mm),
  18 (132 mm), 19 (141 mm)
- finitura cromata
- in custodia
- peso: 1,3 kg

PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1176	12 VANI	9,89
BGS 1177	15 VANI	13,19

CARATTERISTICHE

- dimensioni:
  - BGS 1176: 226 x 155 x 23 mm
  - BGS 1176: 297 x 180 x 28 mm
- in plastica nera
- con fori per fissaggio a muro

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1175	SUPPORTO DA 8 VANI PER CHIAVI COMBINATE	7,69

CARATTERISTICHE

- in plastica nera
- per chiavi di misura fino a 20 mm
- meccanismo di chiusura
- peso: 70 g

PRO+

SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6781	12 VANI	7,15
BGS 6782	8 VANI	4,68

CARATTERISTICHE

- adatto per fissaggio a muro
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
  - BGS 6781: 280 X 130 X 37 mm
  - BGS 6782: 220 X 130 X 37 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: plastica
- colore: nero

novità

A FRIZIONE

POLIGONALE

PRO+

CHIAVI POLIGONALI A FRIZIONE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75065	65 MM	412,50
BGS 75070	70 MM	437,50
BGS 75075	75 MM	462,50
BGS 75080	80 MM	487,50
BGS 75085	85 MM	537,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatte per costruzioni in acciaio e ponteggi
- con albero rotondo
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: fosfatata
- impronta: poligonale



POLIGONALE 1/4" 1/4"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1413	SET 3 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PIEGHEVOLI	115,46

CARATTERISTICHE

- con cricchetti 72 denti
- ideale per uso in spazi ristretti
- doppio snodo da 180°
- comprende:
  - chiave a cricchetto doppio snodo 8 - 10 mm lunghezza 65 mm
  - chiave a cricchetto doppio snodo 11 - 13 mm lunghezza 75 mm
  - chiave a cricchetto doppio snodo, lunghezza 65 mm
  - portabussole quadro maschio 1/4"
  - portainserti esagono femmina 1/4"

CV POLIGONALE

CHIAVI COMBINATE A DOPPIO CRICCHETTO POLIGONALE CON 2 MISURE IN OGNI LATO + LEVA DI INVERSIONE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
DPW 8123	8 x 10 12 x 13	170	1	28,60
DPW 1019	10 x 13 17 x 19	210	1	38,37
DPW 1419	14 x 17 18 x 19	225	1	32,49
DPW 82	SET 2 CHIAVI IN CUSTODIA DPW 8123 + DPW 1419		1	58,46

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVE A CRICCHETTO "4 IN 1"

BGS articolo	mm	EURO CAD.
BGS 30818	10 X 12 - 14 X 17	45,08

CARATTERISTICHE

- chiavi a cricchetto con 4 misure per ogni chiave
- satinate cromate
- peso: 220 g

PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1556	SET 3 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO "4 IN 1"	129,33

CARATTERISTICHE

- 3 chiavi a cricchetto con 4 misure per ogni chiave
- misure: 8 x 9 - 10 x 11 mm, 12 x 13 - 14 x 15 mm, 16 x 17 - 18 x 19 mm
- reversibili
- in custodia
- peso: 560 g

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6837	SET 3 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO "4 IN 1", 8 X 9 - 18 X 19 MM	79,95

CARATTERISTICHE

- 3 chiavi a cricchetto con 4 misure per ogni chiave
- misure:
  - 8 x 9 - 10 x 11 mm
  - 12 x 13 - 14 x 15 mm
  - 16 x 17 - 18 x 19 mm
- reversibili
- in supporto
- peso: 680 g



PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1541	SET 10 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO A DOPPIA TESTA SNODATA, 8-19 MM	261,25

CARATTERISTICHE

- chiavi extra-lunghe / con teste snodate
- comprende:
  - BGS 8 x 9 mm (lunghezza: 237 mm),
  - BGS 10 x 11 mm (lunghezza: 294 mm),
  - BGS 12 x 13 mm (lunghezza: 327 mm),
  - BGS 14 x 15 mm (lunghezza: 370 mm),
  - BGS 16 x 18 mm (lunghezza: 409 mm),
  - BGS 17 x 19 mm (lunghezza: 412 mm)
  - 3 adattatori per bussole: 1/4" - 3/8" - 1/2"
- peso: 2,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1541-8X9	8 X 9 MM	23,23
BGS 1541-10X11	10 X 11 MM	24,05
BGS 1541-12X13	12 X 13 MM	27,32
BGS 1541-14X15	14 X 15 MM	30,05
BGS 1541-16X18	16 X 18 MM	35,51
BGS 1541-17X19	17 X 19 MM	38,24

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91541	SET 10 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO A DOPPIA TESTA SNODATA, 8-19 MM	233,89

CARATTERISTICHE

- chiavi extra-lunghe / con teste snodate
- forgiato a freddo
- snodate, teste flessibili regolabili a 90°
- cricchetto a dentatura fine: 72 denti
- finitura: cromata lucida
- in custodia in stoffa
- comprende:
  - chiave a cricchetto a doppia testa snodata, poligonali:
    - 8 x 9 mm, lunghezza: 245 mm
    - 10 x 11 mm, lunghezza: 280 mm
    - 12 x 13 mm, lunghezza: 340 mm
    - 14 x 15 mm, lunghezza: 380 mm
    - 16 x 18 mm, lunghezza: 410 mm
    - 17 x 19 mm, lunghezza: 415 mm
  - 3 adattatori bussole:
    - attacco 14 mm - quadro maschio 1/4"
    - attacco 14 mm - quadro maschio 3/8"
    - attacco 19 mm - quadro maschio 1/2"
  - 1 adattatore portainserti magnetico,
    - attacco 14 mm - portainserti esagonale 1/4"
- peso: 1,9 kg



POLIGONALE TORX®

1/4" 1/4" 3/8" 1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24260	SET 23 PEZZI, CHIAVI EXTRA-LUNGHE CON BUSSOLE E ADATTATORI	189,75

CARATTERISTICHE

- chiavi a cricchetto extra-lunghe da 14 e 17 mm , lunghezza 395 mm, anello+cricchetto poligonale con snodo 180°
- chiavi a bussola poligonali:
  - attacco esagonale 14 mm: 10, 11, 12, 13, 14 mm
  - attacco esagonale 17 mm: 15, 16, 17, 18, 19 mm
- chiavi a bussola poligonali lunghezza 63 mm:
  - attacco esagonale 14 mm: 14 mm
  - attacco esagonale 17 mm: 17 mm
- chiavi a bussola Torx femmina:
  - attacco esagonale 14 mm: E8, E10, E12, E14
  - attacco esagonale 17 mm: E16, E18, E20, E22, E22
- adattatore porta inserti:
  - attacco esagonale 14 mm - 1/4"
- adattatori porta bussole:
  - attacco esagonale 14 mm - 1/4"
  - attacco esagonale 17 mm - 3/8
  - attacco esagonale 17 mm - 1/2"
- 10 OR di ricambio per chiavi att. esagonale 14 mm
  10 OR di ricambio per chiavi att. esagonale 17 mm

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24260-10 DSKT	BUSSOLA POLIG. 10 MM	4,60
24260-11 DSKT	BUSSOLA POLIG. 11 MM	4,60
24260-12 DSKT	BUSSOLA POLIG. 12 MM	4,60
24260-13 DSKT	BUSSOLA POLIG. 13 MM	4,60
24260-14 DSKT	BUSSOLA POLIG. 14 MM	4,60
24260-15 DSKT	BUSSOLA POLIG. 15 MM	4,60
24260-16 DSKT	BUSSOLA POLIG. 16 MM	4,60
24260-17 DSKT	BUSSOLA POLIG. 17 MM	4,60
24260-18 DSKT	BUSSOLA POLIG. 18 MM	4,60
24260-19 DSKT	BUSSOLA POLIG. 19 MM	4,60
24260-CRICCO 14	CHIAVE A CRICCHETTO 14 MM, L. 395 MM	45,90
24260-CRICCO 17	CHIAVE A CRICCHETTO 17 MM, L. 395 MM	56,10

POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1450	SET 5 PEZZI, CRICCHETTI, 6X8-19X22 MM	57,33

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- piatte
- reversibili
- comprende: 6x8 - 9x10 - 12x13 - 15x17 - 19x22 mm
- peso: 1,3 kg

ESAGONO POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71016	CHIAVE A CRICCHETTO DOPPIO, CON 5 ADATTATORI, 8 - 19 MM	38,85

CARATTERISTICHE

- con adattatori intercambiabili per chiave a cricchetto
- cricchetto a denti fini, 72 denti
- materiale chiave a cricchetto doppio: acciaio
- materiale adattatori: acciaio al cromo vanadio
- impronta poligonale
- comprende:
  - 1 adattatore esagonale 8 mm
  - 1 adattatore esagonale 10 mm
  - 1 adattatore esagonale 12 mm
  - 1 adattatore esagonale 13 mm
  - 1 adattatore esagonale 17 mm
  - 1 chiave a cricchetto doppia 14 x 19 mm
- peso: 320 g

novità



PRO+ CV TORX®

CHIAVI A CRICCHETTO DOPPIA ESTREMITÀ SNODATA, TIPO TORX

BGS articolo	TX	L mm	EURO CAD.
BGS 71028-6X8	E 6 X E 8	186	18,63
BGS 71028-10X12	E 10 X E 12	200	26,73
BGS 71028-14X18	E 14 X E 18	238	27,81
BGS 71028-20X24	E 20 X E 24	265	41,85

CARATTERISTICHE

- tipo Torx
- per il montaggio e lo smontaggio in aree difficilmente accessibili
- con doppio snodo a 90°
- cricchetto 72 denti
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- ogni chiave due misure

TORX® PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71028	SET 4 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO A DOPPIA ESTREMITÀ SNODATA, TIPO TORX, E6 - E24	112,05

CARATTERISTICHE

- misure:
  - E6 x E8 (lunghezza 186 mm),
  - E10 x E12 (lunghezza 200 mm)
  - E14 x E18 (lunghezza 238 mm)
  - E20 x E24 (lunghezza 265 mm)
- cricchetto 72 denti
- finitura cromata satinata
- doppio snodo
- peso: 840 g

ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo	Descrizione			EURO CAD.
WR 143812	SET 4 PEZZI ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCO (WR 141014 - 141063 - 141338 - 141912)		1	17,53
	Adattatore			
WR 141014	10 mm	1/4" inserti	1	5,10
WR 145016	13 mm	5/16" inserti	1	5,10
WR 141610	13 mm	10 mm. inserti	1	5,10
WR 141063	10 mm	1/4" bussole	1	5,10
WR 141338	13 mm	3/8" bussole	1	5,10
WR 141912	19 mm	1/2" bussole	1	5,55

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	33,33

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
  - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
  - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 13 mm),
  - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm),
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 10 mm),
- finitura lucida
- peso: 110 g

1/4" 1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 98210	SET 4 PEZZI, ADATTATORI PER CHIAVI A CRICCHETTO	23,40

CARATTERISTICHE

- 3 adattatori con pulsante di sgancio rapido:
  - 1/4" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
  - 3/8" quadro (per chiavi a cricchetto da 14 mm)
  - 1/2" quadro (per chiavi a cricchetto da 19 mm)
- 1 adattatore per inserti da 1/4" (per chiavi a cricchetto da 14 mm),
- finitura cromata lucida + nero opaco
- peso: 130 g

CHIAVE TORX® MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo	TORX®	L mm		EURO CAD.
50015	TX 15	25	1	9,62
50020	TX 20	25	1	9,62
50025	TX 25	25	1	9,62
50027	TX 27	25	1	9,62
50030	TX 30	25	1	9,62
50040	TX 40	25	1	9,62
50045	TX 45	25	1	9,62
50050	TX 50	25	1	9,62
50055	TX 55	25	1	9,62

XZN

CHIAVE XZN MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
50404	M 4	25	1	9,62
50405	M 5	25	1	9,62
50406	M 6	25	1	9,62
50408	M 8	25	1	9,62
50410	M 10	25	1	9,62

ESAGONO

CHIAVE ESAGONALE MASCHIO ATTACCO ESAGONALE 13 MM CON SFERA IDEALE PER USO CON CHIAVI A CRICCHETTO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
50204	4	25	1	9,62
50205	5	25	1	9,62
50206	6	25	1	9,62
50207	7	25	1	9,62
50208	8	25	1	9,62
50210	10	25	1	9,62

ESAGONO

CRICCHETTO SENZA LEVA REVERSIBILE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
102NM-6X7	6 X 7	108	1	31,01
102NM-7X8	7 X 8	108	1	31,01
102NM-8X9	8 X 9	134	1	31,76
102NM-8X10	8 X 10	134	1	31,76
102NM-10X11	10 X 11	140	1	32,98
102NM-10X12	10 X 12	140	1	35,12
102NM-11X13	11 X 13	145	1	35,94
102NM-12X13	12 X 13	145	1	35,94
102NM-12X14	12 X 14	145	1	35,94

ESAGONO

CRICCHETTO SENZA LEVA REVERSIBILE

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
102NA-7/32 X 1/4	7/32" X 1/4"	108	1	32,57
102NA-1/4 X 9/32	1/4" X 9/32"	108	1	32,57
102NA-1/4 X 5/16	1/4" X 5/16"	134	1	32,57
102NA-5/16 X 11/32	5/16" X 11/32"	134	1	33,33
102NA-5/16 X 3/8	5/16" X 3/8"	140	1	33,33
102NA-3/8 X 7/16	3/8" X 7/16"	140	1	34,60
102NA-7/16 X 1/2	7/16" X 1/2"	145	1	37,68
102NA-1/2 X 9/16	1/2" X 9/16"	145	1	37,68

ESAGONO

CRICCHETTO REVERSIBILE CON LEVA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
102KM-6X7	6 X 7	108	1	30,40
102KM-7X8	7 X 8	108	1	30,40
102KM-8X9	8 X 9	134	1	31,35
102KM-8X10	8 X 10	134	1	31,35
102KM-10X11	10 X 11	141	1	32,25
102KM-10X12	10 X 12	141	1	35,12
102KM-12X13	12 X 13	146	1	35,12
102KM-12X14	12 X 14	146	1	35,12
102KM-13X17	13 X 17	200	1	58,86
102KM-14X17	14 X 17	200	1	58,86

ESAGONO

CRICCHETTO REVERSIBILE CON LEVA

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
102KA-7/32X1/4	7/32" X 1/4"	108	1	32,11
102KA-1/4X5/16	1/4" X 5/16"	108	1	32,75
102KA-5/16X11/32	5/16" X 11/32"	134	1	33,79
102KA-3/8X7/16	3/8" X 7/16"	141	1	34,78
102KA-1/2X9/16	1/2" X 9/16"	146	1	37,85

POLIGONALE

CRICCHETTO REVERSIBILE 2 IN 1
4 MISURE - 2 IN OGNI LATO



Koken articolo	mm	mm	L mm		EURO CAD.
102KM.BH-5,5x6-7x8	5,5X6	7X8	108	1	54,90
102KM.BH-8x10-12x13	8X10	12X13	141	1	56,68
102KM.BH-9x10-11x12	9X10	11X12	141	1	56,68
102KM.BH-10x12-13x14	10X12	13X14	146	1	57,25
102KM.BH-13x14-15x17	13X14	15X17	200	1	70,12

TORX®

CRICCHETTO REVERSIBILE CON LEVA

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
102KT-E4XE6	E 4 X E 6	108	1	33,33
102KT-E6XE8	E 6 X E 8	108	1	33,33
102KT-E10XE12	E10 X E12	134	1	33,33



CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
103KM-6X7	6 X 7	103	1	30,77
103KM-7X8	7 X 8	103	1	30,77
103KM-8X9	8 X 9	128	1	32,43
103KM-8X10	8 X 10	128	1	32,86
103KM-10X11	10 X 11	134	1	32,86
103KM-10X12	10 X 12	134	1	35,41
103KM-12X13	12 X 13	139	1	36,20
103KM-12X14	12 X 14	139	1	36,20

ESAGONO

CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
103KA-7/32 X 1/4	7/32" X 1/4"	108	1	33,27
103KA-1/4 X 5/16	1/4" X 5/16"	108	1	33,21
103KA-5/16 X 11/32	5/16" X 11/32"	134	1	34,95
103KA-5/16 X 3/8	5/16" X 3/8"	134	1	35,36
103KA-3/8 X 7/16	3/8" X 7/16"	140	1	35,36
103KA-7/16 X 1/2	7/16" X 1/2"	145	1	39,07
103KA-1/2 X 9/16	1/2" X 9/16"	145	1	39,07

POLLICI

JAPAN

POLIGONALE



CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO POLIGONALE

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
103KA.BH-1/4X5/16	1/4" X 5/16"	108	1	35,82
103KA.BH-3/8X7/16	3/8" X 7/16"	140	1	38,26

JAPAN

TORX®



CRICCHETTO REVERSIBILE PIEGATO

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
103KT-E4XE6	E 4 X E 6	104	1	33,85
103KT-E6XE8	E 6 X E 8	104	1	33,85
103KT-E10XE12	E10 X E12	128	1	34,46
103KT-E14XE16	E14 X E16	139	1	38,68

JAPAN

ESAGONO



CRICCHETTO DOPPIO SNODO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
154M-8	8	249	1	73,36
154M-10	10	297	1	73,36
154M-12	12	300	1	80,60
154M-13	13	301	1	84,81
154M-14	14	301	1	84,81

JAPAN

ESAGONO



CRICCHETTO DOPPIO SNODO E BLOCCAGGIO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
154ML-10	10	297	1	113,44
154ML-12	12	300	1	113,44

JAPAN

ESAGONO



CRICCHETTO SNODATO PORTA BUSSOLE CON ATTACCO ESAGONALE 10 mm

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1206 K	SET 3 PEZZI	131,55
CONTENUTO		
BUSSOLE	12, 14 mm	



JAPAN

ESAGONO



CRICCHETTO REVERSIBILE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
145KM-H-10	10	125	1	24,44

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE EXTRA CORTE PER CRICCHETTI 10 MM



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
150-10H-5	5	12	11	1	19,61
150-10H-6	6	12	12,5	1	19,61
150-10H-7	7	12	14	1	19,61
150-10H-8	8	12	15,5	1	19,61
150-10H-9	9	13	16	1	19,61
150-10H-10	10	14,3	17	1	19,61
150-10H-12	12	17,4	19,5	1	22,04

JAPAN

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1203	Cassetta metallica 7 Pz. 130 x 65 x h 20 mm	152,18
CARATTERISTICHE		
BUSSOLE	150-10H	5, 6, 7, 8, 9, 10
ACCESSORI	145KM-10H	

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA POLIGONALI A MANO BOCCA ESAGONALE EXTRA CORTE PER CRICCHETTI 14 MM



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
150-14H-10	10	16,0	17	1	22,04
150-14H-12	12	17,3	18	1	22,04
150-14H-14	14	19,2	21	1	22,04

JAPAN

LEVA A CRICCO CON ACCESSORI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1210 EK	Kit 11 Pz. in contenitore plastico	186,94
CARATTERISTICHE		
BUSSOLE	179B-12H	10-12-13 mm
INSERTI XZN	179B-12H	M8, M10, M12
INSERTI TORX®	179B-12H	T40, T45, T50
INSERTI ESAGONO	179B-12H	8 mm

Per Audi, BMW, Citroen, Fiat, Ford, Lancia, Nissan, Smart, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Rover, Seat, Skoda, Volkswagen.



1/4” L 3/8”

CRICCHETTO DOPPIO

Koken articolo	■	L mm		EURO CAD.
137-1/4x3/8	1/4” x 3/8”	141	1	42,03



1/4” L 1/4”

CRICCHETTO DOPPIO PER INSERTI CON SFERA ART. 101

Koken articolo	■ ⬡	L mm		EURO CAD.
138-1/4x1/4	1/4” x 1/4”	141	1	37,33



1/4” L

CRICCHETTO

Koken articolo	■	L mm		EURO CAD.
139-1/4	1/4”	125	1	25,87

POLIGONALE

POLLICI

L

CRICCHETTO POLIGONALE PER INSERTI CON SFERA ART. 101-128

Koken articolo	⬡ pollici	L mm		EURO CAD.
R810-1/4x5/16	1/4” x 5/16”	108	1	30,14
R810-3/8x7/16	3/8” x 7/16”	140	1	34,31
R810-1/2x9/16	1/2” x 9/16”	145	1	38,14

PHILLIPS® L 1/4”

INSERTO PER CRICCHETTO

Koken articolo	⌖	L mm		EURO CAD.
101P-1	PH 1	20,5	1	6,79
101P-2	PH 2	20,5	1	6,79
101P-3	PH 3	20,5	1	6,79

TAGLIO L 1/4”

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken articolo	⊖ mm	L mm		EURO CAD.
101S-1,0x7	1.0 x 7	15	1	8,54
101S-1,2x7	1.2 x 7	15	1	8,54

ESAGONO L 1/4”

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken articolo	⬢ mm	L mm		EURO CAD.
101H-3	3	20,5	1	8,05
101H-4	4	20,5	1	8,05
101H-5	5	20,5	1	8,05
101H-6	6	20,5	1	8,05
101H-7	7	20,5	1	8,36
101H-8	8	20,5	1	8,36

TESTA SFERICA

ESAGONO L 1/4”

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken articolo	○ mm	L mm		EURO CAD.
101B-3	3	25	1	9,37
101B-4	4	25	1	9,37
101B-5	5	25	1	9,37
101B-6	6	25	1	9,37

TORX® L 1/4”

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken articolo	✱	L mm		EURO CAD.
101-T9	TX 9	25	1	9,26
101-T10	TX 10	25	1	9,26
101-T15	TX 15	25	1	9,26
101-T20	TX 20	25	1	9,26
101-T25	TX 25	25	1	9,26
101-T27	TX 27	25	1	9,26
101-T30	TX 30	25	1	9,26

TORX® CON FORO L 1/4”

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken articolo	✱	L mm		EURO CAD.
101-T10H	TH 10	25	1	10,53
101-T15H	TH 15	25	1	10,53
101-T20H	TH 20	25	1	10,53
101-T25H	TH 25	25	1	10,53
101-T27H	TH 27	25	1	10,53
101-T30H	TH 30	25	1	10,53

ESAGONO L 5/16”

INSERTO CON SFERA PER CRICCHETTO

Koken articolo	⬢ mm	L mm		EURO CAD.
128H-3	3	32	1	8,41
128H-4	4	32	1	8,41
128H-5	5	32	1	8,41
128H-6	6	32	1	8,41
128H-8	8	32	1	8,41

JAPAN

TORX®  5/16”

INSERTO PER CRICCHETTO

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
128-T10	TX 10	32	1	10,85
128-T15	TX 15	32	1	10,85
128-T20	TX 20	32	1	10,85
128-T25	TX 25	32	1	10,85
128-T27	TX 27	32	1	10,85
128-T30	TX 30	32	1	10,85

JAPAN

1/4” 5/16”

ADATTATORE CON SFERA

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
101A	1/4”	20	1	6,85

JAPAN

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1202	Cassetta metallica 15 Pz. 190 x 60 x h 30 mm	170,67

CARATTERISTICHE

	101P	1, 2, 3
	101S	1x7
	101B	3, 4, 5, 6
	101T	8
	138	CRICCHETTO

JAPAN

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2254M	Cassetta metallica 12 Pz. 160 x 100 x h 28 mm	135,35

CARATTERISTICHE

	101P	1, 2, 3
	101S	1x7, 1,2x7
	101H	3, 4, 5
ACCESSORI	102NA-1/4x5/16 	
	2769F 	
	101A	
	2137 K	

TOP

POLLICI

3/16”
1/4”
QUADRO

5/16”
3/8”
QUADRO

QUADRO QUADRO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RVKT 3153	CHIAVE QUADRA CON DOPPIO CRICCHETTO, IN POLLICI, 3/16” X 1/4”-5/16” X 3/8”	15,50

CARATTERISTICHE

- piatte
- reversibili
- misure: 3/16” X 1/4” - 5/16” X 3/8”

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+ CV

CHIAVE PER RACCORDI ESAGONALE

BGS articolo	mm	EURO CAD.
BGS 1750	10 X 11	5,78
BGS 1751	12 X 13	6,33
BGS 1752	15 X 17	7,43

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- esagonali
- angolo 15°

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1755	SET 2 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALI, 10X11 - 12X13 MM	12,63

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- esagonali
- comprende:
  - art. BGS 1750: 10 x 11 mm
  - art. BGS 1751: 12 x 13 mm
- peso: 160 g

BGS 1745-8x9

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1745	SET 6 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALE, 8X9 - 18X19 MM	43,16

CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- per viti su linee freni
- misure: 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19 mm
- finitura cromata satinata

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1745-8X9	CHIAVE 8 X 9 MM	6,95

PRO+ CV

CHIAVE PER RACCORDI APERTE

BGS articolo		mm		EURO CAD.
BGS 1761-8X10		8 x 10	1	10,17
BGS 1761-9X11		9 x 11	1	10,98
BGS 1761-12X13		12 x 13	1	11,81
BGS 1761-14X15		14 x 15	1	14,56
BGS 1761-16X18		16 x 18	1	16,48
BGS 1761-17X19		17 x 19	1	17,03
BGS 1761-17X22		17 x 22	1	20,76
BGS 1761-19X22		19 x 22	1	21,05
BGS 1761-24X27		24 x 27	1	40,43
BGS 1761-30X32		30 x 32	1	47,81

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- articoli BGS 1761-17x22, BGS 1761-24x27 e BGS 1761-30x32 poligonali

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1761	SET 6 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALI, 8X10 - 17X19 MM	93,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- misure: 8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm 16 x 18 mm, 17 x 19 mm
- In custodia
- peso: 920 g

POLLICI

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1782	SET 4 PEZZI, CHIAVI PER RACCORDI ESAGONALI, SFALSATE DI 15°, MISURE IN POLLICI, 5/16" - 3/4"	31,42

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- misure: 5/16"x3/8", 7/16"x1/2", 9/16"x5/8", 11/16"x3/4"
- forgiate a freddo
- in custodia
- peso: 520 g

CON SNODO

CHIAVE SNODATA ESAGONALE E POLIGONALE PER RACCORDI TUBI CHROM-VANADIUM - CROMATA HRC 44/48

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
CRT-8	8	129	1	21,95
CRT-9	9	129	1	21,95
CRT-10	10	129	1	21,95
CRT-11	11	148	1	21,95
CRT-12	12	148	1	24,19
CRT-13	13	175	1	26,44
CRT-14	14	175	1	26,44
CRT-15	15	175	1	27,57
CRT-17	17	190	1	29,25
CRT-19	19	190	1	35,99
CRT-21	21	190	1	50,62
CRT-22	22	190	1	55,12
CRT-24	24	190	1	58,48
CRT-27	27	200	1	65,23

CON SNODO

SERIE 7 PEZZI CHIAVE SNODATA ESAGONALE - POLIGONALE

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
CRT-817	SET 7 PEZZI 8-10-11-12 13-14-17	1	154,09

POLLICI

CON SNODO

CHIAVE SNODATA ESAGONALE E POLIGONALE PER RACCORDI TUBI CHROM-VANADIUM - CROMATA HRC 44/48

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
CRT-5/16"	5/16"	129	1	28,13
CRT-3/8"	3/8"	129	1	28,13
CRT-7/16"	7/16"	148	1	31,49
CRT-1/2"	1/2"	148	1	31,49
CRT-9/16"	9/16"	175	1	32,62
CRT-5/8"	5/8"	175	1	35,99
CRT-11/16"	11/16"	190	1	38,24
CRT-3/4"	3/4"	190	1	42,74
CRT-13/16"	13/16"	190	1	50,62
CRT-7/8"	7/8"	190	1	55,12
CRT-15/16"	15/16"	190	1	61,86

POLLICI

CON SNODO

SERIE 7 PEZZI CHIAVE SNODATA ESAGONALE - POLIGONALE IN POLLICI

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
CRT-534	SET 7 PEZZI 5/16"-3/8" - 7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-3/4"	1	175,11

CON SNODO

PRO+ CV

CHIAVI DOPPIO SNODO PER FRENI, MISURE METRICHE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30413	CHIAVE DOPPIO SNODO, 10 X 12 MM	35,25

CARATTERISTICHE

- con estremità snodate - regolabili in continuo
- peso: 90 g

1/2" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6931	SET 6 PEZZI, CHIAVI SNODATE PER RACCORDI TUBI, ATTACCO 1/2"	270,50

CARATTERISTICHE

- adatto per tubi del carburante, tubi idraulici, tubi per il condizionamento dell'aria, ecc.
- teste flessibili fino a 220°
- misure: 12 - 14 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- attacco quadro: 1/2"
- lunghezza: da 113 a 128 mm
- peso: 2,5 kg

novità

A CRICCHETTO

PRO+

CHIAVE PER TUBI FRENI CON FUNZIONE CRICCHETTO

BGS articolo	MM	L MM	EURO CAD.
BGS 73362	8 X 9 MM	122	85,86
BGS 73360	10 X 11 MM	138	87,21
BGS 73361	12 X 13 MM	145	98,82

CARATTERISTICHE

- per la maggior parte dei raccordi per tubi freno
- racchiude dadi e bulloni
- la forza viene trasmessa mediante i lati per proteggere la testa esagonale
- design sottile per lavorare in aree difficili da raggiungere
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata

novità

3/8" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74302	SET 6 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO SNODATE, ATTACCO 3/8"	156,25

CARATTERISTICHE

- adatto per lavorare su impianti di carburante, idraulici, di condizionamento, ecc.
- adatto anche per l'accoppiamento di dadi e raccordi
- ideali per lavorare in aree di difficile accesso
- teste snodate 220°
- teste avvitate
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro femmina: 3/8"
- finitura: fosfatata
- comprende chiavi a zampa di gallo snodate, attacco 3/8":
  - 12 mm, lunghezza 110 mm
  - 14 mm, lunghezza 115 mm
  - 16 mm, lunghezza 125 mm
  - 17 mm, lunghezza 125 mm
  - 18 mm, lunghezza 125 mm
  - 19 mm, lunghezza 125 mm
- peso: 1,7 kg

ESAGONO CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30836	SET 5 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI, 8-12 MM	123,93

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- cricchetto 72 denti
- in custodia
- finitura satinata cromata
- peso: 560 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30838	8 MM	25,41
BGS 30839	9 MM	25,41
BGS 30840	10 MM	25,96
BGS 30841	11 MM	27,06
BGS 30842	12 MM	28,69
TSC 13	13 MM	35,48

ESAGONO CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30849	SET 9 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI, 8 - 17 MM	297,50

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 mm
- cricchetto 72 denti
- in custodia
- finitura satinata cromata
- peso: 1,7 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30838	8 MM	25,41
BGS 30839	9 MM	25,41
BGS 30840	10 MM	25,96
BGS 30841	11 MM	27,06
BGS 30842	12 MM	28,69
TSC 13	13 MM	35,48

PRO+ CV POLIGONALE

CHIAVE A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI

BGS articolo	mm	EURO CAD.
BGS 30828	8	40,98
BGS 30829	9	40,98
BGS 30830	10	42,35
BGS 30831	11	43,03
BGS 30832	12	43,70
BGS 30835	15	45,08

CARATTERISTICHE

- cromo vanadio
- per uso su tubi
- poligonali

PRO+ CV 1/6

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30833	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 4 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI	156,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 8 mm, BGS 30828
  - 10 mm, BGS 30830
  - 11 mm, BGS 30831
  - 12 mm, BGS 30832
- peso: 510 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 30833-1	MODULO VUOTO	24,32

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8665	SET 6 PEZZI, CHIAVI A CRICCHETTO PER RACCORDI TUBI, 10-22 MM	167,25

CARATTERISTICHE

- per viti poste sui tubi, ad es., linee freno, servosterzo, tubi radiatore olio, ecc...
- funzione cricchetto grazie al movimento su un unico lato della testa della chiave
- poligonali, forma dritta
- misure: 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 mm
- materiale:
  - ganasce realizzate in acciaio al cromo molibdeno
  - impugnatura realizzata in acciaio temprato cromato
- peso: 1,0 kg

PRO+ CV

CHIAVI PER RACCORDI TUBI APERTE A CRICCHETTO

BGS articolo	mm	EURO CAD.
FM 8665-11	11	36,76
FM 8665-13	13	37,22
FM 8665-17	17	39,48
FM 8665-19	19	40,84
FM 8665-22	22	40,84
BGS 8665-24	24	37,98
BGS 8665-27	27	51,03
BGS 8665-30	30	53,73
BGS 8665-32	32	56,43

CARATTERISTICHE

- per viti poste sui tubi
- materiale:
  - ganasce realizzate in acciaio al cromo molibdeno
  - impugnatura realizzata in acciaio S45C
- poligonali

POLIGONALE



CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FSM 16	16	140	1	36,84
FSM 17	17	140	1	36,84
FSM 18	18	140	1	36,84
FSM 19	19	140	1	36,84
FSM 20	20	140	1	36,84
FSM 21	21	140	1	36,84
FSM 22	22	185	1	36,84
FSM 23	23	185	1	36,84
FSM 24	24	185	1	36,84
FSM 25	25	185	1	36,84
FSM 26	26	185	1	36,84
FSM 27	27	185	1	36,84
FSM 30	30	190	1	36,84
FSM 32	32	190	1	45,72
FSM 33	33	190	1	45,72
FSM 34	34	190	1	45,72
FSM 35	35	190	1	69,51
FSM 36	36	190	1	57,99
FSM 38	38	215	1	69,51
FSM 40	40	215	1	91,18
FSM 41	41	215	1	76,19
FSM 42	42	240	1	91,23
FSM 44	44	240	1	91,23
FSM 45	45	240	1	91,23

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FSM 46	46	240	1	81,37
FSM 48	48	240	1	97,74
FSM 50	50	240	1	100,29
FSM 52	52	270	1	104,30
FSM 54	54	270	1	106,98
FSM 55	55	270	1	106,98
FSM 56	56	270	1	106,98
FSM 57	57	270	1	109,67
FSM 58	58	270	1	135,50
FSM 59	59	270	1	135,50
FSM 60	60	270	1	135,50
FSM 61	61	300	1	135,50
FSM 62	62	300	1	135,50
FSM 63	63	300	1	140,92
FSM 65	65	300	1	145,06
FSM 70	70	330	1	147,10
FSM 71	71	330	1	173,17
FSM 75	75	330	1	173,17
FSM 77	77	330	1	205,33
FSM 80	80	360	1	254,06
FSM 85	85	360	1	288,16
FSM 90	90	390	1	371,72
FSM 95	95	390	1	416,85
FSM 100	100	420	1	443,80

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FSM 105	105	420	1	498,21
FSM 110	110	450	1	564,95
FSM 115	115	450	1	615,06
FSM 120	120	475	1	1042,92
FSM 125	125	475	1	1270,22
FSM 130	130	530	1	1377,18
FSM 135	135	530	1	1444,03
FSM 140	140	530	1	1679,36
FSM 145	145	580	1	2202,16
FSM 150	150	580	1	2347,88
FSM 155	155	580	1	2540,43
FSM 160	160	580	1	2540,43
FSM 165	165	650	1	2807,83
FSM 170	170	650	1	2874,69
FSM 175	175	650	1	3877,48
FSM 180	180	650	1	3997,82
FSM 185	185	700	1	4144,89
FSM 190	190	700	1	4345,46
FSM 195	195	700	1	4412,30
FSM 200	200	700	1	4546,00
FSM 210	210	750	1	4679,72
FSM 215	215	750	1	5415,11
FSM 220	220	750	1	6016,77

POLLICI

POLIGONALE



CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE IN POLLICI

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
FSA 5/8"	5/8"	140	1	44,94
FSA 11/16"	11/16"	140	1	44,94
FSA 3/4"	3/4"	140	1	44,94
FSA 13/16"	13/16"	140	1	44,94
FSA 7/8"	7/8"	185	1	44,94
FSA 15/16"	15/16"	185	1	44,94
FSA 1"	1"	185	1	44,94
FSA 1-1/16"	1-1/16"	185	1	48,48
FSA 1-1/8"	1-1/8"	190	1	48,48
FSA 1-3/16"	1-3/16"	190	1	58,21
FSA 1-1/4"	1-1/4"	190	1	59,59
FSA 1-5/16"	1-5/16"	190	1	59,59
FSA 1-3/8"	1-3/8"	190	1	73,22
FSA 1-7/16"	1-7/16"	215	1	73,22
FSA 1-1/2"	1-1/2"	215	1	73,22
FSA 1-9/16"	1-9/16"	215	1	96,40
FSA 1-5/8"	1-5/8"	215	1	96,40
FSA 1-11/16"	1-11/16"	240	1	96,40
FSA 1-3/4"	1-3/4"	240	1	105,21

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
FSA 1-13/16"	1-13/16"	240	1	105,21
FSA 1-7/8"	1-7/8"	240	1	105,21
FSA 1-15/16"	1-15/16"	240	1	125,11
FSA 2"	2"	270	1	125,11
FSA 2-1/16"	2-1/16"	270	1	125,11
FSA 2-1/8"	2-1/8"	270	1	130,37
FSA 2-3/16"	2-3/16"	270	1	130,37
FSA 2-1/4"	2-1/4"	270	1	130,37
FSA 2-5/16"	2-5/16"	270	1	132,39
FSA 2-3/8"	2-3/8"	300	1	132,39
FSA 2-7/16"	2-7/16"	300	1	132,39
FSA 2-1/2"	2-1/2"	300	1	173,84
FSA 2-9/16"	2-9/16"	300	1	173,84
FSA 2-5/8"	2-5/8"	300	1	173,84
FSA 2-11/16"	2-11/16"	300	1	193,90
FSA 2-3/4"	2-3/4"	330	1	193,90
FSA 2-13/16"	2-13/16"	330	1	193,90
FSA 2-7/8"	2-7/8"	330	1	193,90
FSA 2-15/16"	2-15/16"	330	1	200,58

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
FSA 3"	3"	330	1	204,59
FSA 3-1/16"	3-1/16"	330	1	207,25
FSA 3-1/8"	3-1/8"	360	1	307,54
FSA 3-3/16"	3-3/16"	360	1	307,54
FSA 3-1/4"	3-1/4"	360	1	307,54
FSA 3-5/16"	3-5/16"	360	1	307,54
FSA 3-3/8"	3-3/8"	390	1	374,38
FSA 3-1/2"	3-1/2"	390	1	494,73
FSA 3-5/8"	3-5/8"	390	1	508,10
FSA 3-3/4"	3-3/4"	390	1	561,58
FSA 3-13/16"	3-13/16"	390	1	601,70
FSA 3-7/8"	3-7/8"	420	1	641,80
FSA 4"	4"	420	1	641,80
FSA 4-1/8"	4-1/8"	420	1	775,50
FSA 4-1/4"	4-1/4"	450	1	815,62
FSA 4-1/2"	4-1/2"	450	1	909,21
FSA 4-5/8"	4-5/8"	450	1	909,21
FSA 5"	5"	475	1	1871,89

CV PRO+

CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 35124	24	165	18,13
BGS 35127	27	180	19,77
BGS 35130	30	190	20,32
BGS 35132	32	190	24,05
BGS 35134	34	190	27,87
BGS 35136	36	205	30,88
BGS 35138	38	205	32,78
BGS 35141	41	230	36,60
BGS 35146	46	240	45,89
BGS 35150	50	255	47,81
BGS 35155	55	270	49,17
BGS 35160	60	280	50,76
BGS 35165	65	280	61,29
BGS 35170	70	280	68,31
BGS 35175	75	300	74,25
BGS 35180	80	330	89,10

CARATTERISTICHE

- modello pesante
- forgiate a caldo
- conformi DIN 7444
- acciaio al Cromo Vanadio
- finitura nera



POLIGONALE

CHIAVI POLIGONALI BRUNITE CURVE BRUNITE PER USO A MANO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
CTRM-17	17	360	1	68,22
CTRM-19	19	360	1	68,22
CTRM-21	21	360	1	68,22
CTRM-22	22	360	1	68,22
CTRM-24	24	360	1	68,22
CTRM-27	27	430	1	75,04
CTRM-30	30	430	1	95,49
CTRM-32	32	430	1	100,29
CTRM-35	35	550	1	100,29
CTRM-36	36	550	1	120,36
CTRM-38	38	550	1	120,36
CTRM-41	41	550	1	147,10
CTRM-46	46	550	1	153,78
CTRM-50	50	620	1	153,78
CTRM-55	55	620	1	153,78
CTRM-60	60	620	1	187,20

NOTE



POLIGONALE

CHIAVI POLIGONALI CURVE BRUNITE, PER USO A MANO

FERMEC articolo	mm	LEVA DI MANOVRA	L mm		EURO CAD.
CPC-24	24	CPC-760	195	1	47,75
CPC-27	27	CPC-760	195	1	47,75
CPC-30	30	CPC-760	200	1	51,84
CPC-32	32	CPC-760	200	1	51,84
CPC-36	36	CPC-610	216	1	65,49
CPC-38	38	CPC-760	216	1	65,49
CPC-41	41	CPC-610	216	1	79,13
CPC-43	43	CPC-760	216	1	79,13
CPC-46	46	CPC-760	250	1	95,49
CPC-50	50	CPC-760	275	1	104,30
CPC-55	55	CPC-760	275	1	113,68
CPC-60	60	CPC-860	290	1	132,39

FERMEC articolo	mm	LEVA DI MANOVRA	L mm		EURO CAD.
CPC-65	65	CPC-860	310	1	167,16
CPC-70	70	CPC-760	310	1	180,52
CPC-75	75	CPC-760	350	1	220,64
CPC-80	80	CPC-760	350	1	247,37
CPC-85	85	CPC-760	370	1	247,37
CPC-90	90	CPC-760	370	1	467,99
CPC-90	90	CPC-760	370	1	467,99
CPC-95	95	CPC-760	380	1	508,10
CPC-100	100	CPC-760	380	1	534,83
CPC-105	105	CPC-760	380	1	601,70
CPC-105	105	CPC-760	380	1	601,70

LEVA DI MANOVRA PER CHIAVI POLIGONALI CURVE

FERMEC articolo	PER CHIAVI CPC	L mm		EURO CAD.
CPC-610	32 MM - 41 MM	610	1	70,00
CPC-760	46 MM - 55 MM	760	1	90,00
CPC-860	60 MM - 105 MM	860	1	148,00

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE CURVE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
OSWM-24	24	300	1	95,49
OSWM-27	27	300	1	95,49
OSWM-30	30	300	1	106,98
OSWM-32	32	300	1	106,98
OSWM-36	36	300	1	106,98
OSWM-38	38	315	1	120,36
OSWM-40	40	315	1	120,36
OSWM-41	41	315	1	133,72
OSWM-46	46	315	1	133,72
OSWM-50	50	380	1	153,78
OSWM-55	55	380	1	153,78
OSWM-60	60	400	1	153,78
OSWM-65	65	400	1	193,90
OSWM-70	70	400	1	193,90
OSWM-75	75	400	1	200,58
OSWM-80	80	450	1	200,58
OSWM-85	85	450	1	347,65
OSWM-90	90	450	1	374,38
OSWM-95	95	450	1	481,35
OSWM-100	100	500	1	534,83
OSWM-105	105	500	1	601,70
OSWM-110	110	500	1	668,54
OSWM-115	115	500	1	762,15

POLLICI



CHIAVI POLIGONALI BRUNITE A PERCUSSIONE CURVE

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
OSWA-15/16"	15/16"	300	1	106,98
OSWA-1"	1"	300	1	106,98
OSWA-1-1/8"	1-1/8"	300	1	120,36
OSWA-1-1/4"	1-1/4"	300	1	120,36
OSWA-1-5/16"	1-5/16"	300	1	120,36
OSWA-1-3/8"	1-3/8"	300	1	120,36
OSWA-1-7/16"	1-7/16"	300	1	120,36
OSWA-1-1/2"	1-1/2"	315	1	133,72
OSWA-1-9/16"	1-9/16"	315	1	147,10
OSWA-1-5/8"	1-5/8"	315	1	147,10
OSWA-1-11/16"	1-11/16"	315	1	147,10
OSWA-1-3/4"	1-3/4"	315	1	147,10
OSWA-1-13/16"	1-13/16"	315	1	147,10
OSWA-1-7/8"	1-7/8"	380	1	173,84
OSWA-1-15/16"	1-15/16"	380	1	173,84
OSWA-2"	2"	380	1	173,84
OSWA-2-1/16"	2-1/16"	380	1	173,84
OSWA-2-1/8"	2-1/8"	380	1	173,84
OSWA-2-3/16"	2-3/16"	380	1	173,84
OSWA-2-1/4"	2-1/4"	405	1	187,20
OSWA-2-3/4"	2-3/4"	406	1	200,58
OSWA-2-7/8"	2-7/8"	406	1	240,69



F	M
1/2"	1/2"
1/2"	3/4"
3/4"	3/4"
1"	1"
1"-1/2"	1"-1/2"

CHIAVE A PERCUSSIONE DOPPIO QUADRO MASCHIO 1" - FEMMINA 1"

FERMEC articolo	F	M	H mm	Ø mm	L mm	EURO CAD.
FSP 0808	1/2"	1/2"	40	60	190	153,78
FSP 0812	1/2"	3/4"	60	66	215	187,20
FSP 1212	3/4"	3/4"	60	66	215	200,58
FSP 1616	1"	1"	76	86	270	234,01
FSP 2424	1"-1/2"	1"-1/2"	100	102	300	383,31

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina nel quadro maschio
- per bussole impact

CV PRO+

CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 35230	30	190	20,50
BGS 35232	32	190	21,85
BGS 35236	36	208	28,69
BGS 35241	41	230	35,51
BGS 35246	46	250	40,98
BGS 35250	50	260	45,08
BGS 35255	55	270	47,81
BGS 35260	60	305	51,30
BGS 35265	65	305	56,70
BGS 35270	70	335	67,50
BGS 35275	75	335	74,25
BGS 35280	80	380	90,45
BGS 35285	85	380	103,95
BGS 35290	90	390	115,83
BGS 35295	95	390	130,68

CARATTERISTICHE

- modello pesante
- forgiate a caldo
- conformi DIN 133
- acciaio al Cromo Vanadio
- finitura nera



CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE

FERMEC articolo	E mm	L mm		EURO CAD.
BFM 24	24	180	1	27,30
BFM 27	27	180	1	27,30
BFM 30	30	190	1	30,03
BFM 32	32	190	1	32,75
BFM 36	36	215	1	40,94
BFM 41	41	235	1	53,21
BFM 44 novità	44	245	1	75,04
BFM 46	46	255	1	75,04
BFM 50	50	275	1	84,57
BFM 55	55	300	1	100,94
BFM 60	60	320	1	109,67
BFM 65	65	340	1	133,72
BFM 70	70	375	1	173,84
BFM 75	75	375	1	193,90
BFM 80	80	400	1	254,06
BFM 85	85	400	1	294,17
BFM 90	90	445	1	320,91
BFM 95	95	445	1	347,65
BFM 100	100	485	1	534,83

POLLICI



CHIAVI A FORCHETTA A PERCUSSIONE IN POLLICI

FERMEC articolo	E mm	L mm		EURO CAD.
BFA 7/8"	7/8	135	1	41,65
BFA 1"	1	175	1	42,55
BFA 1-1/16"	1-1/16	180	1	51,05
BFA 1-1/8"	1-1/8	180	1	51,05
BFA 1-3/16"	1-3/16	190	1	61,00
BFA 1-1/4"	1-1/4	190	1	62,85
BFA 1-5/16"	1-5/16	190	1	62,85
BFA 1-3/8"	1-3/8	215	1	79,58
BFA 1-7/16"	1-7/16	255	1	79,58
BFA 1-1/2"	1-1/2	209	1	79,58
BFA 1-9/16"	1-9/16	230	1	102,40
BFA 1-5/8"	1-5/8	230	1	102,40
BFA 1-11/16"	1-11/16	230	1	102,40
BFA 1-3/4"	1-3/4	250	1	109,69
BFA 1-13/16"	1-13/16	250	1	109,69
BFA 1-7/8"	1-7/8	250	1	109,69
BFA 1-15/16"	1-15/16	270	1	126,50
BFA 2"	2	270	1	126,50
BFA 2-1/16"	2-1/16	270	1	126,50
BFA 2-3/16"	2-3/16	300	1	142,42
BFA 2-1/4"	2-1/4	300	1	142,42
BFA 2-5/16"	2-5/16	320	1	151,90
BFA 2-3/8"	2-3/8	315	1	151,90
BFA 2-7/16"	2-7/16	315	1	151,90
BFA 2-1/2"	2-1/2	342	1	198,32
BFA 2-9/16"	2-9/16	338	1	198,32
BFA 2-5/8"	2-5/8	335	1	198,32
BFA 2-11/16"	2-11/16	335	1	221,42
BFA 2-3/4"	2-3/4	365	1	221,42
BFA 2-13/16"	2-13/16	375	1	221,42
BFA 2-7/8"	2-7/8	365	1	221,42
BFA 2-15/16"	2-15/16	360	1	235,03
BFA 3"	3	390	1	235,03

TRUCK

ESAGONO 3/4”

PRO+

CHIAVI A PERCUSSIONE ESAGONALI

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 35348	18 MM	214	43,70
BGS 35342	22 MM	214	45,08
BGS 35344	24 MM	214	46,44
BGS 35356	26 MM	214	50,54
BGS 35357	27 MM	214	51,30
BGS 35360	30 MM	214	52,65

CARATTERISTICHE

- per viti su connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- con quadro di manovra 3/4”
- è possibile l’uso utilizzato con una chiave dinamometrica secondo le specifiche del produttore

TRUCK

MAN Mercedes-Benz

TORX® 3/4”

PRO+

CHIAVI A PERCUSSIONE TORX

BGS articolo			L mm	EURO CAD.
BGS 35318	MAN	E 18	215	48,62
BGS 35320	MAN	E 20	215	50,54
BGS 35324	MAN & MERCEDES-BENZ	E 24	215	50,54

CARATTERISTICHE

- chiavi a percussione Torx
- con quadro di manovra 3/4”
- per viti Torx su connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- l’uso della chiave per l’installazione e la rimozione delle connessioni a vite della pinza del freno consente di non dovere effettuare lo smontaggio della leva del tirante dello sterzo
- è possibile l’uso utilizzato con una chiave dinamometrica secondo le specifiche del produttore
- per:
  - BGS 35318: MAN: TGL TGM
  - BGS 35320: MAN: TGL TGM
  - BGS 35324:
    - MAN TGA TGS TGX
    - MERCEDES-BENZ Atego 970-976 – connessioni con vite di sospensioni idrauliche / pinze freni su asse posteriore

TRUCK

DAF Mercedes-Benz

POLIGONALE 3/4”

PRO+

CHIAVI A PERCUSSIONE POLIGONALI

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 35339	19 MM	214	42,35
BGS 35334	24 MM	215	48,26
BGS 35336	26 MM	215	52,02
BGS 35330	30 MM	220	53,73

CARATTERISTICHE

- per viti su connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- con quadro di manovra 3/4”
- è possibile l’uso utilizzato con una chiave dinamometrica secondo le specifiche del produttore
- per:
  - BGS 35339, 19 mm,
  - BGS 35334, 24 mm, pinze freni SAF su MERCEDES-BENZ Atego e Actros
  - BGS 35336, 26 mm, DAF - XF95 / XF105 / XF
  - BGS 35330, 30 mm

TRUCK

MAN Mercedes-Benz DAF POLIGONALE TORX® 3/4”

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35310	SET 5 PEZZI, CHIAVI A PERCUSSIONE POLIGONALI E TORX	234,50

CARATTERISTICHE

- per connessioni a vite pinza freno da assali anteriori e posteriori di veicoli commerciali
- per Mercedes-Benz, MAN, DAF
- comprende:
  - 1 chiave poligonale, 24 mm (BGS 35334)
  - 1 chiave poligonale, 26 mm (BGS 35336)
  - 1 chiave Torx femmina, E18 (BGS 35318)
  - 1 chiave Torx femmina, E20 (BGS 35320)
  - 1 chiave Torx femmina, E24 (BGS 35324)
- peso: 3,9 kg

POLIGONALE

CHIAVI A CRICCHETTO BRUNITE CON DOPPIA BUSSOLA POLIGONALE ALTA RESISTENZA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
RH 1013	10 x 13	240	1	31,85
RH 1317	13 x 17	280	1	35,08
BGS 308	17 x 19	315	1	36,89
BGS 310	19 x 22	315	1	38,11
BGS 309	17 x 21	315	1	36,89
RH 2122	21 x 22	315 PER PONTEGGI	1	35,19
BGS 311	19 x 24	360	1	42,35
RH 2427	24 x 27	360	1	58,46
BGS 305	24 x 30	360	1	68,85
BGS 306	27 x 32	360	1	71,55
RH 3032	30 x 32	450	1	84,45
RH 3641	36 x 41	450	1	100,62
RH 46	46 MISURA UNICA	500	1	120,50
RH 50	50 MISURA UNICA	500	1	130,40
RH 55	55 MISURA UNICA	500	1	140,09

POLIGONALE

CHIAVI A CRICCHETTO BRUNITA CON DOPPIA BUSSOLA POLIGONALE LUNGA PER PONTEGGI IMPUGNATURA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
RHLP-2122	21 x 22	320	1	45,49

POLIGONALE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6907	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, STELO TONDO, 19 X 22 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile, 24 denti
- albero forgiato
- chiavi poligonali da 19 e 22 mm
- lunghezza: 310 mm
- peso: 600 g

CORDONE IN ACCIAIO CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA + 2 MOSCHETTONI QUESTO CORDONE APPLICATO ALLA CHIAVE ED ALLA CINTURA DELL'OPERATORE, PREVIENE LA CADUTA DELL'UTENSILE DURANTE I LAVORI AD ALTA QUOTA

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
36721	BLISTER	1	15,68

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70910	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, 3-IN-1, 19 X 22 MM	40,85

CARATTERISTICHE

- reversibile
- con tre funzioni: aiuta ad evitare il cambio di strumenti attraverso più funzioni aggiunte
- teste forgiate
- con testa di martello su entrambi i lati
- manico appuntito
- cricchetto a 24 denti ad alta resistenza
- lunghezza: 310 mm
- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- con bussole poligonali da 19 e 22 mm
- peso: 570 g

POLIGONALE CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6696	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, 4 IN 1, 19 X 22 MM	67,37

CARATTERISTICHE

- reversibile
- cricchetto a 28 denti ad alta resistenza
- con quattro funzioni
  - con testa a martello forgiata
  - con strappachiodi sulla testa
  - impugnatura a cuneo
  - con bussole poligonali 19 e 22 mm
- impronta: poligonale
- lunghezza: 311,6 mm
- peso: 490 g

POLIGONALE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6777	CHIAVE A CRICCHETTO PER PONTEGGI, 4 IN 1, 19 X 22 MM	31,42

CARATTERISTICHE

- reversibile
- con quattro funzioni:
  - con testa a martello forgiata
  - con strappachiodi sulla testa
  - impugnatura a cuneo
  - con bussole poligonali 19 e 22 mm
- cricchetto a 24 denti ad alta resistenza
- impronta bussole: poligonali
- lunghezza: 300 mm
- peso: 630 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3231	MANIGLIA PORTA MATTONELLE/TEGOLE, 300-500 MM	25,14

CARATTERISTICHE

- regolabile in 6 posizioni: 300-350-400-450-480-500 mm
- tutte le parti in metallo sono rivestite al nichel
- con ganci per una presa sicura
- impugnatura in plastica
- finitura zincata
- peso: 960 g

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8511	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA PER RAGGI, CON TESTE INTERCAMBIABILI	369,00

CARATTERISTICHE

- 10 teste intercambiabili con attacco **9 X 12 mm**, adatto per le misure di raggio più comuni: 5,1 - 5,8 - 6,1 - 6,3 - 6,4 - 6,5 - 6,7 - 6,9 mm
- testa a cricchetto quadro 1/4", 24 denti, per bussole
- range di torsione: da 3 a 15 Nm
- con pulsante di sgancio
- lunghezza: 195 mm
- peso: 920 g

1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8856	SET 10 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, 6 - 30 NM	342,38

CARATTERISTICHE

- per teste con attacco rettangolare **9 x 12 mm**
- testa chiave a cricchetto reversibile con attacco quadro 1/4"
- 8 teste a forchetta intercambiabili delle seguenti misure: 7 - 8 - 9 - 10 - 11- 12 - 13 - 14 mm
- peso: 1,3 kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

novità

PRO+

ATTACCO 14X18 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7193	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA ATT. 1/2", 40 - 210 NM E ACCESSORI	423,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 9 chiavi con attacco rettangolare 14 x 18 mm, teste a forchetta: 13-14-15-17-19-22-24-27-30 mm
  - 1 cricchetto attacco 1/2" con attacco rettangolare 14 x 18 mm
  - 1 chiave dinamometrica, attacco rettangolare 14 x 18 mm, lunghezza 480 mm, 40-210 Nm, scala 1 Nm, tolleranza +/- 3%, destra, con segnale di "clic"
- certificato di calibrazione incluso
- peso 4,5 kg

novità

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7192	SET 10 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM, 6 - 30 NM	318,75

CARATTERISTICHE

- per serraggi DX
- con attacco rettangolare 9 x 12 mm
- comprende inserto con cricchetto reversibile
- regolazione della coppia ruotando l'impugnatura
- impugnatura in plastica
- con segnale di "clic"
- in valigetta
- con certificato di calibrazione
- attacco: rettangolare 9 x 12 mm
- coppia massima: 30 Nm
- coppia minima: 6 Nm
- scala: 0,2 Nm
- lunghezza: 240 mm
- precisione: +/- 3 %
- comprende:
  - 1 chiave dinamometrica, attacco rettangolare 9 x 12 mm, 6 - 30 Nm
  - chiavi a forchetta aperta, attacco 9 x 12 mm: 7 mm (BGS 6900-7), 8 mm (BGS 6900-8), 9 mm (BGS 6900-9), 10 mm (BGS 6900-10), 11 mm (BGS 6900-11), 12 mm (BGS 6900-12), 13 mm (BGS 6900-13), 14 mm (BGS 6900-14)
  - cricchetto reversibile, attacco 9 x 12 mm, quadro maschio 1/4"
- peso: 1,3 kg

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2814	9 x 12	5 - 25	230	248,75
BGS 2815	9 x 12	20 - 100	370	261,25

CARATTERISTICHE

- Dx e Sx
- per teste con attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala:
  - BGS 2814: 0,1 Nm
  - BGS 2815: 0,5 Nm
- fornite con certificato di calibrazione

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON ATTACCO RETTANGOLARE 14 X 18 MM

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2816	14 x 18	40 - 200	490	275,00
BGS 2817	14 x 18	60 - 340	560	300,57

CARATTERISTICHE

- Dx e Sx
- per teste con attacco rettangolare: **14 x 18 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala:
  - BGS 2814: 1 Nm
  - BGS 2815: 2 Nm
- fornite con certificato di calibrazione

CV 1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2813	SET 10 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATT. 1/4", 10-50 NM	486,25

CARATTERISTICHE

- con teste intercambiabili
- testa a cricchetto reversibile, con meccanismo a cricchetto con 48 denti, con attacco quadro 1/4" (6.3 mm)
- per teste con attacco rettangolare **9 x 12 mm**
- 8 teste a forchetta delle misure attacco rettangolare 9 x 12 mm: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- precisione: +/- 4%, comprende certificato di prova
- range di coppia: 10 - 50 Nm
- scala: 0,5 Nm
- finestra di visualizzazione per il valore della coppia
- peso: 1,9 kg

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2809	9 x 12	10 - 50	375	262,50
BGS 2810	9 x 12	20 - 100	375	262,50

CARATTERISTICHE

- Dx
- per teste con attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala 0.5 Nm

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE CON ATTACCO RETTANGOLARE 14 X 18 MM

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 2811	14 x 18	40 - 200	495	275,00
BGS 2812	14 x 18	60 - 340	600	325,00

CARATTERISTICHE

- Dx
- per teste con attacco rettangolare: **14 x 18 mm**
- con rilascio automatico mediante segnale clic
- tolleranza: +/- 4%
- scala 1 Nm

PRO+

TESTE A CRICCHETTO CON ATTACCO RETTANGOLARE

BGS articolo	■	ATTACCO ▬ mm	SGANCIO RAPIDO	EURO CAD.
BGS 2819	1/4"	9 x 12	SI	42,35
BGS 2820	3/8"	9 x 12	SI	48,90
BGS 2821	1/2"	9 x 12	SI	51,03
BGS 2822	1/2"	14 x 18	SI	53,73
BGS 2823	3/4"	14 x 18	NO	62,64

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare
- con perno di bloccaggio
- cricchetto 72 denti
- pulsante di sgancio rapido
- conforme DIN 3120, ISO 1174-1
- finitura satinata cromata
- per uso con chiavi dinamometriche con attacco rettangolare

CV PRO+ POLIGONALE

TESTE POLIGONALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE, ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6902-7	7 MM	30,88
BGS 6902-8	8 MM	30,88
BGS 6902-10	10 MM	30,88
BGS 6902-11	11 MM	30,88
BGS 6902-12	12 MM	30,88
BGS 6902-13	13 MM	30,88
BGS 6902-14	14 MM	30,88
BGS 6902-15	15 MM	31,42
BGS 6902-16	16 MM	33,06
BGS 6902-17	17 MM	33,06
BGS 6902-18	18 MM	33,06
BGS 6902-19	19 MM	33,06
BGS 6902-21	21 MM	34,70
BGS 6902-22	22 MM	34,70

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata

CV PRO+ POLIGONALE

TESTE POLIGONALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE, ATTACCO RETTANGOLARE 14 X 18 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6903-13	13 MM	36,06
BGS 6903-14	14 MM	36,06
BGS 6903-15	15 MM	36,06
BGS 6903-16	16 MM	36,89
BGS 6903-17	17 MM	37,69
BGS 6903-18	18 MM	39,61
BGS 6903-19	19 MM	39,61
BGS 6903-21	21 MM	42,35
BGS 6903-22	22 MM	42,61
BGS 6903-24	24 MM	48,90
BGS 6903-27	27 MM	48,90
BGS 6903-30	30 MM	51,03
BGS 6903-32	32 MM	52,65
BGS 6903-34	34 MM	53,73
BGS 6903-36	36 MM	53,73
BGS 6903-41	41 MM	55,35

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: **14 x 18 mm**
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata

CV PRO+

TESTE A FORCHETTA PER CHIAVI DINAMOMETRICHE, ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6900-7	7 MM	29,92
BGS 6900-8	8 MM	29,92
BGS 6900-9	9 MM	29,92
BGS 6900-10	10 MM	29,92
BGS 6900-11	11 MM	29,92
BGS 6900-12	12 MM	29,92
BGS 6900-13	13 MM	29,92
BGS 6900-14	14 MM	29,92
BGS 6900-15	15 MM	29,92
BGS 6900-16	16 MM	32,66
BGS 6900-17	17 MM	32,66
BGS 6900-18	18 MM	32,66
BGS 6900-19	19 MM	33,88

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata

CV PRO+

TESTE A FORCHETTA PER CHIAVI DINAMOMETRICHE, ATTACCO RETTANGOLARE 14 X 18 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6901-13	13 MM	34,97
BGS 6901-14	14 MM	34,97
BGS 6901-15	15 MM	34,97
BGS 6901-16	16 MM	34,97
BGS 6901-17	17 MM	37,15
BGS 6901-18	18 MM	37,69
BGS 6901-19	19 MM	37,15
BGS 6901-21	21 MM	41,80
BGS 6901-24	24 MM	43,44
BGS 6901-27	27 MM	50,49
BGS 6901-30	30 MM	50,49
BGS 6901-32	32 MM	54,27
BGS 6901-34	34 MM	55,35
BGS 6901-36	36 MM	56,43
BGS 6901-38	36 MM	59,94
BGS 6901-41	41 MM	63,72

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: **14 x 18 mm**
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata

POLLICI novità

CV PRO+

TESTE A FORCHETTA, MISURE IN POLLICI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE, ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72041	1/4"	36,45
BGS 72042	5/16"	36,45
BGS 72043	3/8"	36,45
BGS 72044	7/16"	36,45
BGS 72045	1/2"	36,45
BGS 72046	9/16"	37,80
BGS 72047	5/8"	37,80
BGS 72048	11/16"	39,15
BGS 72049	3/4"	39,15

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata
- materiale: acciaio al cromo vanadio

CV PRO+ POLIGONALE

TESTE POLIGONALI APERTE PER CHIAVI DINAMOMETRICHE, ATTACCO RETTANGOLARE 9 X 12 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6904-10	10 MM	34,70
BGS 6904-11	11 MM	34,70
BGS 6904-12	12 MM	34,70
BGS 6904-13	13 MM	34,70
BGS 6904-14	14 MM	34,70
BGS 6904-16	16 MM	36,06
BGS 6904-17	17 MM	37,43
BGS 6904-18	18 MM	37,43
BGS 6904-19	19 MM	37,43
BGS 6904-21	21 MM	37,43
BGS 6904-22	22 MM	37,43

CARATTERISTICHE

- attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- con perno di bloccaggio
- finitura satinata cromata

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

1/4" PRO+

CACCIAVITE DINAMOMETRICO

BGS articolo	■	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 975	1/4"	1-5	235	149,96

CARATTERISTICHE

- adattatore porta inserti incluso
- lunghezza 235 mm
- scala graduata in "finestra"
- rilascio automatico mediante segnale clic
- precisione: +/- 6%
- peso: 650 g

1/4" PRO+

CACCIAVITE DINAMOMETRICO

BGS articolo	■	Nm	EURO CAD.
BGS 8661	1/4"	2-10	186,25

CARATTERISTICHE

- attacco quadro da 1/4"
- autobloccante
- segnale acustico "clic" al raggiungimento della coppia impostata
- particolarmente indicata per il serraggio dei sensori del sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
- peso: 440 g

JAPAN

CHIAVE DINAMOMETRICA PER CANDELE

Koken articolo	■	Nm	L mm	EURO CAD.
3751 J-25	3/8"	25	178	137,36

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 954	CHIAVE DINAMOMETRICA, 1-6 NM	142,06

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- "click" al raggiungimento della coppia impostata
- solo uso Dx
- tolleranza: +/- 4%
- fornita con certificato di calibrazione
- peso: 420 g

novità

2-10 NM 1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74295	SET 9 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATTACCO ESAGONALE 1/4", 2 - 10 NM, CON SET DI INSERTI	113,27

CARATTERISTICHE

- ultra-compatta
- consente un montaggio e uno smontaggio facili e precisi
- per selezionare una coppia specifica, è sufficiente premere la manopola di regolazione sull'estremità della chiave e selezionare la coppia
- scala di facile lettura
- regolabile da 2 a 10 Nm con step da 0,5 Nm
- solo DX
- set di inserti su supporto, attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
  - Esagonali: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Taglio: 5 mm
  - PH: PH2
  - Torx: TX25
- attacco: esagonale femmina 1/4"
- peso 220 g

3/8" PRO+

CHIAVE DINAMOMETRICA

BGS articolo	■	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 961	3/8"	20-110	280	80,73

CARATTERISTICHE

- regolazione coppia mediante vite di arresto
- lunghezza: circa 280 mm
- include adattatore 3/8" F - 1/2" M
- solo uso Dx
- peso: 940 g

CHIAVI DINAMOMETRICHE REVERSIBILI

BGS articolo	■	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 987	1/4"	2-24	275	57,33
BGS 988	3/8"	19-110	290	75,13
BGS 963	1/2"	28-210	450	77,12
BGS 6653	1/2"	70-350	640	129,00
BGS 9576	3/4"	140-980	830	422,42
BGS 9577	1"	140-980	830	479,12

CARATTERISTICHE

- con cricchetto reversibile
- solo uso Dx
- regolazione coppia mediante vite di arresto

PRO+

CASSETTA VUOTA PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6653-LEER		PER BGS 6653	23,85

CARATTERISTICHE

- cassetta in plastica

■ M PRO+ CV 1000 V VDE

CHIAVI DINAMOMETRICHE, ISOLATE VDE, 1000 V

FERMEC articolo	■	Nm	L mm	EURO CAD.
FM 307-3/8-2-25	3/8"	2 - 25	280	934,26
FM 308-1/2-5-50	1/2"	5 - 50	370	963,36

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- solo uso Dx

1/4" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70190	SET 5 PEZZI, CHIAVI DINAMOMETRICHE	127,01

CARATTERISTICHE

- funzione cricchetto reversibile
- particolarmente adatte per auto, moto e biciclette
- regolazione coppia mediante vite di arresto
- solo uso Dx
- con segnale di "click" al raggiungimento della coppia
- con cricchetto a 24 denti
- precisione: +/- 4%
- in cassetta
- comprende:
  - 1 chiave dinamometrica, attacco 1/2", 28 - 210 Nm, lunghezza 470 mm
  - 1 chiave dinamometrica, attacco 1/4", 2 - 24 Nm, lunghezza 265 mm
  - adattatore, quadro femmina 1/2" - quadro maschio 3/8"
  - adattatore portainserti, esagono femmina 1/4" - quadro femmina 1/4"
  - prolunga, attacco 1/2" lunghezza 125 mm
- peso: 2,6 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72097	CHIAVE A RULLINO DINAMOMETRICA, 4,2 - 85 NM	787,25

CARATTERISTICHE

- chiave a rullino regolabile, con coppia regolabile
- con scala in millimetri
- ganasce in acciaio
- impostazioni per la coppia, l'unità, la modalità, la memorizzazione dei dati, la loro cancellazione
- funzionamento Dx e Sx
- segnale acustico e indicatore LED per il valore di coppia target pre-impostabile
- barra a LED laterale con 6 LED per segnale visivo
- spegnimento automatico (standby automatico) quando non in uso
- memoria dati interna per 50 valori misurati
- memoria per 6 valori ricorrenti
- forchetta regolabile: 5 - 30 mm
- con attacco rettangolare: **9 x 12 mm**
- range di coppia:
  4,2 - 85 Nm; 3,1 - 62,7 ft-lb; 37 - 752 in-lb
  43 - 867 kg-cm
- precisione:
  +/- 2% (destra) - +/- 3% (sinistra)
  per l'intervallo di coppia:
  17 - 85 Nm; 12,5 - 62,7 ft-lb; 150 - 752 in-lb
  173 - 867 kg-cm
- risoluzione: 0,1 N-m / 0,1 ft-lb / 1 in-lb / 1 kg-cm
- unità di misura: N-m / in-lb / ft-lb / kg-cm
- modalità di lavoro: picco / traccia
- temperatura di esercizio: da -10 a 60 °C
- temperatura di stoccaggio: da -20 a 70 °C
- umidità: 15 - 90%
- batterie: 1,5 V AAA (x2) (non incluse)
- peso 1,3 kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

novità

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	■	Nr. Denti cricchetto	Nm				Scala Nm	Precisione	Peso grammi	L mm	EURO CAD.
BGS 7181	1/4"	72	6	-	30	DX	0.2	+/- 3%	900	250	117,45
BGS 7182	3/8"	72	20	-	120	DX	1	+/- 3%	1580	410	131,25
BGS 7183	1/2"	72	40	-	210	DX	1	+/- 3%	2590	505	168,75
BGS 7184	1/2"	72	70	-	350	DX	2	+/- 3%	2660	600	176,25
BGS 7189	1/2"	72	70	-	350	DX & SX	2	+/- 3%	2480	580	176,25
BGS 7185	3/4"	48	100	-	500	DX	2	+/- 3%	3140	700	337,00
BGS 7186	3/4"	48	100	-	700	DX	5	+/- 3%	7140	1210	772,50
BGS 7188	3/4"	48	150	-	1000	DX	5	+/- 3%	9340	1500	872,50
BGS 7187	1"	24	140	-	980	DX	5	+/- 3%	10790	1500	897,50

CARATTERISTICHE

- meccanismo a cricchetto, reversibile
- regolazione della coppia mediante rotazione dell'impugnatura
- impugnatura in plastica
- con segnale di "clic"
- in cassetta in plastica
- include certificato di calibrazione
- la validità dei certificati è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

novità

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	■	Nr. Denti cricchetto	Nm				Scala Nm	Precisione	Peso grammi	L mm	EURO CAD.
BGS 2824	1/4"	72	1	-	6	DX	0.05	+/- 3%	408	205	93,15
BGS 2825	1/4"	72	5	-	25	DX	0.25	+/- 3%	462	250	98,55
BGS 2841	3/8"	72	5	-	25	DX	0.25	+/- 3%	418	245	98,55
BGS 2843	3/8"	72	7	-	105	DX	0.25	+/- 3%	1062	415	131,25
BGS 2826	3/8"	72	20	-	120	DX	1	+/- 3%	1070	415	141,25
BGS 2827	1/2"	72	40	-	220	DX	1	+/- 3%	1412	525	148,75
BGS 2829	1/2"	72	60	-	330	DX	1.5	+/- 3%	1492	585	156,25
BGS 2834	3/4"	24	200	-	800	DX	4	+/- 3%	8700	1235	797,50
BGS 2863	1"	24	300	-	1500	DX	10	+/- 3%	13000	1795	1372,50

CARATTERISTICHE

- con segnale di "clic"
- cricchetto reversibile
- precisione: +/- 3%
- finitura: cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finestra per visualizzare la coppia

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	■	Nm		L mm	EURO CAD.
BGS 2803	1/4"	5-25	DX	320	182,00
BGS 2804	3/8"	20-100	DX	401	206,07
BGS 2805	1/2"	40-200	DX	500	233,75
BGS 2806	1/2"	60-340	DX	604	261,19

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile a 48 denti
- finestra per visualizzare la coppia
- tolleranza: +/- 4%

PRO+

CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	■	Nm		L mm	EURO CAD.
BGS 2807	3/4"	150-750	DX	1210	1093,75
BGS 2808	1"	200-1000	DX	1500	1497,50

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile a 48 denti
- finestra per visualizzare la coppia
- tolleranza: +/- 4%

REVERSIBILE Sx Dx

CE PRO+ DIGITALI

CHIAVI DINAMOMETRICHE DIGITALI

BGS articolo	■	Nm		Precisione	Dimensioni mm	L mm	EURO CAD.
BGS 952	1/4"	6 - 30	SX & DX	+/- 4%	290 x 35 x 35	290	233,75
BGS 951	3/8"	27 - 135	SX & DX	+/- 2%	380 x 35 x 35	380	246,50
BGS 950	1/2"	40 - 200	SX & DX	+/- 2%	480 x 40 x 40	480	257,25

CARATTERISTICHE

- per una precisa regolazione della coppia
- con cricchetto a 72 denti
- display digitale
- la coppia attuale è sempre mostrata sul display quando si lavora
- segnale acustico al raggiungimento della coppia preimpostata
- **Sx & Dx**
- risoluzione: 0.1 Nm
- capacità di memoria: 50 set di dati
- unità di misura: Kg-cm, Kg-m, lb-in, lb-ft, N-m
- batteria: 1,5V AAA (2 pezzi)
- temperatura di funzionamento: da -10 °a 60 °C
- umidità di funzionamento: da 15 % a 90 %
- autospegnimento dopo 80 secondi, quando non in uso

novità

ESAGONO ESAGONO 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2865	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA, ATT. 1/2", 40 - 200 NM	349,88

CARATTERISTICHE

- misurazione di coppia in serraggi DX
- con cricchetto reversibile 48 denti
- regolazione della coppia mediante l'impugnatura
- con impugnatura rivestita in plastica
- con segnale di "clic"
- ampia finestra di visualizzazione con lente d'ingrandimento
- finitura: cromata satinata
- attacco quadro 1/2"
- precisione: +/- 4 %
- coppia: da 40 a 200 Nm
- lunghezza: 537 mm
- scala: 0,5 Nm
- in cassetta in plastica
- comprende:
  - 1 chiave dinamometrica, att. 1/2", 40 - 200 Nm
  - bussole esagonali, att. 1/2":
  17 mm (BGS 2917), 19 mm (BGS 2919),
  21 mm (BGS 2921), 22 mm (BGS 2922),
  24 mm (BGS 2924), 27 mm (BGS 2927)
  - bussole con esagono maschio, att. 1/2":
  6 mm (BGS 4252), 8 mm (BGS 4254)
  10 mm (BGS 4255), 12 mm (BGS 4256)
- peso 3,0 kg

1/2" ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2818	SET CAMBIO GOMME, CON CHIAVE DINAMOMETRICA 40-200 NM	323,75

CARATTERISTICHE

- set di servizio per il cambio gomme
- ideale per il cambio delle ruote sui cerchi più diffusi
- bussole rivestite con protezione in plastica con codifica colore, adatte per uso a mano e a macchina
- con barra di torsione per pre-serraggio dadi con avvitatori ad impulsi: l'arresto automatico di serraggio previene danni a cerchioni e viti
- comprende:
  - chiave dinamometrica attacco 1/2"
    - testa a cricchetto, reversibile, 48 denti
    - solo uso Dx
    - finestra per visualizzare la coppia
    - tolleranza: +/- 4%
    - coppia: 40 - 200 Nm
    - scala fine: 0,5 Nm
    - lunghezza: 500 mm
  - bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2", 17 mm (BGS 7201)
  - bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2", 19 mm (BGS 7202)
  - bussola a macchina rivestita in plastica, att. 1/2", 21 mm (BGS 7203)
  - barra di torsione, 120 Nm, lunghezza: 195 mm (BGS 185-120)
- peso: 3,2 Kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789. Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

ESAGONO 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9679	SET 5 PEZZI, PER CAMBIO GOMME	167,38

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - chiave dinamometrica, attacco 1/2", 28-210 Nm, solo uso Dx, con adattatore attacco 3/8" e prolunga 125 mm (BGS 98)
  - set 3 pezzi, bussole a macchina rivestite in plastica, 17 - 19 - 21 mm (BGS 7200)
  - tappetino paraginocchia, 450 x 210 x 30 mm (BGS 4801)
  - guanti da lavoro, taglia 10 (BGS 9954)
  - chiave a croce per ruote, 17 x 19 x 21 x 1/2" (BGS 1459)
- peso: 4,4 Kg

novità

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74305	SET 31 PEZZI, DI CHIAVI DINAMOMETRICHE 1/4" - 3/8" - 1/2"	549,88

CARATTERISTICHE

- adatto per il serraggio alla coppia impostata su serraggi destrorsi
- per il cambio dei pneumatici sui cerchi più diffusi
- bussole rivestite colorate
- in cassetta metallica
- comprende:
  - chiave dinamometrica, attacco 1/4", 5 - 25 nm (BGS 2825)
  - chiave dinamometrica, attacco 3/8", 10 - 60 nm
  - chiave dinamometrica, attacco 1/2", 40 - 220 nm (BGS 2827)
  - bussola per candele, esagonale, attacco 3/8", 14 mm (BGS 2400)
  - bussole per candele, esagonale, attacco 1/2": 16 mm (BGS 2401), 18 mm (BGS 2402), 21 mm (BGS 2403)
  - prolunga testa sferica, attacco 1/2", 125 mm (BGS 234)
  - prolunga testa sferica, attacco 3/8", 75 mm (BGS 242)
  - manometro digitale per pressione pneumatici e misuratore di profondità battistrada, "2 in 1" (BGS 6647)
  - bussole rivestite, a macchina, attacco 1/2": 17 mm (BGS 7201), 19 mm (BGS 7202), 21 mm (BGS 7203), 22 mm (BGS 7208)
  - bussole,attacco 1/4", PH: PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
  - bussole,attacco 1/4", Torx: TX10 (BGS 2590), TX15 (BGS 2591), TX20 (BGS 2592), TX25 (BGS 2593), TX30 (BGS 2595)
  - bussole,attacco 1/4", Esagonali: 2 mm (BGS 5153), 2,5 mm (BGS 5154), 3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498), 5 mm (BGS 2499), 6 mm (BGS 2500), 8 mm (BGS 2502), 10 mm (BGS 2161-10)
  - 1 spazzola metallica in ottone, con manico in plastica
- peso: 6,1 kg

BIKE

novità

1/4”

PRO+

CV

3-24 NM

CHIAVE DINAMOMETRICA

BGS articolo	■	Nr. Denti cricchetto	Nm		Peso grammi	L mm	EURO CAD.
BGS 72089	1/4”	72	3 - 24	SX - DX	314	220	115,97

CARATTERISTICHE

- con segnale di “clic”
- cricchetto reversibile
- precisione: fino a 10 Nm): DX +/- 6% / SX +/- 8% - oltre 10 Nm: DX +/- 4% / SX +/- 6%
- finestra per visualizzare la coppia
- finitura: cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- peso 314 g

BIKE

novità

3-24 NM

CV

PRO+

1/4” 1/4” ESAGONO TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72088	SET 16 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA ATT. 1/4”, 3 - 24 NM E ACCESSORI	157,38

CARATTERISTICHE

- ideale per i lavori di montaggio e riparazione di biciclette e mountain bike
- per il fissaggio di accessori come steli, manubri, reggisella, ecc...
- cricchetto reversibile integrato
- scala a linee laser con regolazione fine per il rispettivo valore di impostazione
- impugnatura in acciaio dal design ottimale per una facile impostazione del valore di coppia desiderato e una presa sicura dell'utensile
- con segnale di “clic”
- cricchetto reversibile
- precisione: fino a 10 Nm): DX +/- 6% / SX +/- 8% - oltre 10 Nm: DX +/- 4% / SX +/- 6%
- finestra per visualizzare la coppia
- finitura: cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- bussole in acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- cricchetto 72 denti
- comprende:
  - 1 chiave dinamometrica, att. 1/4”, 3 - 24 Nm (BGS 72089)
  - 1 adattatore portainserti, att. 1/4” quadro femmina - esagono femmina 1/4” (BGS 8213)
  - 1 prolunga, att. 1/4”: 100 mm (BGS 2335)
  - bussole, att. 1/4”, Esagono maschio: 2,5 mm (BGS 5154) - 3 mm (BGS 2497) - 4 mm (BGS 2498) 5 mm (BGS 2499) - 6 mm (BGS 2500) - 8 mm (BGS 2502) - 10 mm (BGS 2161-10)
  - bussole, att. 1/4”, Torx maschio: TX10 (BGS 2590) - TX15 (BGS 2591) - TX20 (BGS 2592) - TX25 (BGS 2593) - TX27 (BGS 2594) - TX30 (BGS 2595)
- peso 770 g

BIKE

novità

PER BICI

ESAGONO TORX® 1/4”

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72118	SET 11 PEZZI, CHIAVE DINAMOMETRICA ATT. 1/4”, 23 - 24 NM E ACCESSORI	91,52

CARATTERISTICHE

- ideale per i lavori di montaggio e riparazione di biciclette e mountain bike
- per il fissaggio di accessori come steli, manubri, reggisella, ecc...
- cricchetto reversibile integrato
- scala in rilievo per regolazione fine
- impugnatura in acciaio dal design ottimale per una facile impostazione del valore di coppia desiderato e una presa sicura dell'utensile
- con segnale di “clic”
- cricchetto reversibile 45 denti
- finitura: cromata lucida
- bussole in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata lucida
- comprende:
  - 1 chiave dinamometrica, att. 1/4”, 2 - 24 Nm
  - bussole, att. 1/4”, Esagonali maschio: 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm - 8 mm - 10 mm
  - bussola, att. 1/4”, Esagonali maschio 5 mm, lunghezza 100 mm
  - bussole, att. 1/4”, Torx maschio: TX20 - TX25 - TX30
- peso: 1,0 kg

INFO: La validità dei certificati presenti nelle confezioni di vendita delle chiavi dinamometriche è pari a 5.000 cicli o a un anno dal primo utilizzo, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN ISO 6789.
Sui prodotti nuovi la validità del certificato parte dal primo utilizzo e non dalla data di emissione del certificato.

PRO+

MISURATORI DIGITALI DI COPPIA

BGS articolo			RANGE COPPIA	PRECISIONE	PESO grammi	COPPIA	EURO CAD.
BGS 70212	novità	1/4"	6 - 30 NM	+/- 4%	290	DX & SX	142,25
BGS 70211	novità	3/8"	27 - 135 NM	+/- 2%	350	DX & SX	142,25
BGS 70210		1/2"	40 - 200 NM	+/- 2%	390	DX & SX	142,25

CARATTERISTICHE

- adatto per il serraggio dei collegamenti a vite secondo la coppia specificata
- può essere usato come dispositivo di serraggio controllato con qualsiasi elemento di azionamento come un cricchetto reversibile
- con certificato di prova
- display LCD illuminato
- modalità di funzionamento e visualizzazione:
  - Traccia - Track (visualizzazione continua)
  - Picco - Peak (rilevamento del valore di picco)
- funzione di spegnimento automatico
- raggiungimento della coppia desiderata indicato da segnale acustico (buzzer)
- attacco quadro maschio e femmina
- risoluzione: 0,1 Nm
- dimensioni: 125 x 35 x 40 mm
- capacità di memoria: 50 set di dati
- selezione dell'unità di misura: Kg-cm, lb-in, lb-ft, N-m
- alimentazione: batteria 1,5 V AAA (x2)
- temperatura di funzionamento: da -10 °C a 60 °C
- temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 70 °C
- temperatura di stoccaggio: umidità: 15% - 90%

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72038	MISURATORE ANGOLARE, DIGITALE, CON MAGNETE	231,25

CARATTERISTICHE

- per il serraggio in base all'angolo di rotazione
- con magnete sul retro per il fissaggio all'utensile
- visualizzazione digitale del valore angolare
- misura dell'angolo di rotazione in senso orario e antiorario
- misurazione dell'angolo da raggiungere (target) con segnale ottico luminoso (6 LED) e segnale acustico
- memoria per 9 angoli target pre-impostati
- memoria dati per 50 misure dell'angolo di rotazione
- spegnimento automatico dopo 2 minuti di inattività
- precisione: +/- 2°
- range di visualizzazione: 0 - 999.0°
- risoluzione: 0.1°
- memoria target: 9 valori
- gamma di memoria target: 1 - 360.0°
- dimensione della memoria dati: 50
- visualizzazione dell'angolo target: 5 LED verdi + 1 rosso
- numero di pulsanti di controllo: 5
- batteria: 2 x 1,5 V AAA (non inclusa nella fornitura)
- temperatura d'esercizio: da -10 °C a 60 °C
- temperatura di stoccaggio: da -20 °C a 70 °C
- peso 300 g

NOTE

SET RIPARAZIONE PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 958-REPAIR	PER BGS 958	22,68
BGS 959-REPAIR	PER BGS 959	17,57
BGS 962-REPAIR	PER BGS 962	21,85
BGS 965-REPAIR	PER BGS 965	24,32
BGS 966-REPAIR	PER BGS 966	18,13
BGS 967-REPAIR	PER BGS 967 E BGS 960	15,92
BGS 968-REPAIR	PER BGS 968 E BGS 990	120,15
BGS 969-REPAIR	PER BGS 969 E BGS 990	121,50
BGS 970-REPAIR	PER BGS 970	130,95
BGS 971-REPAIR	PER BGS 971 E BGS 964	28,69
BGS 973-REPAIR	PER BGS 973	29,24
BGS 2798-REPAIR	PER BGS 2798	43,70
BGS 2799-REPAIR	PER BGS 2799	19,22
BGS 2800-REPAIR	PER BGS 2800	23,23
BGS 2801-REPAIR	PER BGS 2801	32,78
BGS 2803-REPAIR	PER BGS 2803	21,85
BGS 2804-REPAIR	PER BGS 2804	24,59
BGS 2805-REPAIR	PER BGS 2805	27,32
BGS 2806-REPAIR	PER BGS 2806	30,57
BGS 2807-REPAIR	PER BGS 2807	94,50
BGS 2808-REPAIR	PER BGS 2808	150,92

KIT DI RIPARAZIONE CRICCHETTO, PER CHIAVI DINAMOMETRICHE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7181-REPAIR	PER BGS 7181, BGS 7192	8,10
BGS 7182-REPAIR	PER BGS 7182	10,80
BGS 7183-REPAIR	PER BGS 7183, BGS 7184, BGS 7193	13,50
BGS 7185-REPAIR	PER BGS 7185, BGS 7186, BGS 7188	59,40
BGS 7187-REPAIR	PER BGS 7187	59,40
BGS 7189-REPAIR	PER BGS 7189	13,50

CARATTERISTICHE

- comprende, in un unico set, tutte le parti soggette a usura per la testa del cricchetto
- comprende: ruota a cricchetto, leva del cambio, viti, elemento di bloccaggio, molla di pressione, rondella elastica

NOTE

BGS 2315-REPAIR BGS 1204-REPAIR

1/2" 3/4"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1204	SET 6 PEZZI, MOLTIPLICATORE DI COPPIA, 1/2" + 3/4"	635,00

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/2", coppia max. 300 Nm
- attacco da 3/4", coppia max. 1000 Nm
- rapporto di trasmissione 1:4; rapporto di coppia 1:3,3
- lunghezza totale (con manico dritto) 460 mm
- in alternativa, può essere combinato con una barra angolare sovrapposta al cerchio
- include chiave a cricchetto da 1/2" con sgancio rapido (dentatura fine) e impugnatura snodata per una rotazione facile e veloce
- comprende adattatore 3/4" F x 1/2" M
- peso: 4,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1204-LEER	CASSETTA VUOTA	33,14
BGS 2315-REPAIR	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	23,68
BGS 1204-REPAIR	SET RIPARAZIONE MOLTIPLICATORE DI COPPIA	127,74

1"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1231	MOLTIPLICATORE DI COPPIA DA 1"	226,24

CARATTERISTICHE

- per allentare i dadi bloccati delle ruote di camion e furgoni
- coppia massima: 3200 Nm
- rapporto di trasmissione 1:56
- 7 bussole incluse
- misure bussole: 24-27-30-32-33-36-38 mm
- peso: 11,0 kg

1" ESAGONO

BUSSOLA 1", LUNGHEZZA 80 MM

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1231-30	30 MM	22,87
FM 1231-32	32 MM	22,87
FM 1231-33	33 MM	22,87

CARATTERISTICHE

- ricambio per set moltiplicatori di coppia attacco quadro 1" BGS 1230-1, BGS1231
- lunghezza 80 mm

1" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1230-REPAIR	SET DI RIPARAZIONE PER MOLTIPLICATORE DI COPPIA BGS 1230-1, MT-3000 E BGS 1231	149,23

CARATTERISTICHE

- comprende tutte le parti essenziali per la riparazione
- peso: 2,1 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3070	INDICATORE ANGOLARE DI COPPIA, ATTACCO QUADRO 1/2"	13,19

CARATTERISTICHE

- per funzionamento in combinazione con chiavi dinamometriche, cricchetti, bussole e altri accessori
- per l'impostazione precisa del numero di gradi necessari per determinate applicazioni
- scala 90 mm Ø, 0-360°, step di 2°
- peso: 180 g

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3170	INDICATORE ANGOLARE DI COPPIA ATTACCO QUADRO 1/2", BRACCIO MAGNETICO	48,62

CARATTERISTICHE

- consente di definire con precisione il numero di giri richiesto in un unico passaggio
- capacità max.: 280 Nm
- peso: 480 g

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3169	INDICATORE ANGOLARE DI COPPIA ATTACCO QUADRO 1/2", BRACCIO CON MORSETTO	48,62

CARATTERISTICHE

- consente di definire con precisione il numero di giri richiesto in un unico passaggio
- capacità max. 280 Nm
- peso: 480 g

1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3084	INDICATORE ANGOLARE DI COPPIA, ATTACCO QUADRO 1/2"	14,28

CARATTERISTICHE

- scala: 0-360 °
- vite di arresto
- con chiave tipo L
- peso: 190 g

3/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8439	INDICATORE ANGOLARE DI COPPIA ATTACCO QUADRO 3/4", BRACCIO MAGNETICO	71,71

CARATTERISTICHE

- permette un'accurata regolazione dei gradi richiesti
- step di 2°
- braccio magnetico flessibile
- peso: 630 g

UTENSILI VARI

PAG	408	MARTELLI	
PAG	416	ACCETTE	
PAG	418	LEVE	
PAG	420	PUNTE	
PAG	433	FRESE	
PAG	438	SET MINI ACCESSORI	
PAG	439	SEGHE A TAZZA	
PAG	441	MASCHI E FILIERE	
PAG	451	GIRAMASCHI	
PAG	453	GIRAFILIERE	
PAG	454	RAVVIVA FILETTI	
PAG	455	FILETTATURA TUBI	
PAG	456	SEGHETTI	
PAG	460	STRUMENTI DI MISURA	
PAG	465	COPRIGANASCE E MORSE DA BANCO	
PAG	468	STRETTOI E MORSETTI	
PAG	471	CUTTER	
PAG	475	RASCHIETTI E SPATOLE	
PAG	477	FORBICI E CESOIE	
PAG	480	TAGLIABULLONI E SPACCADADI	
PAG	482	PINZETTE E FUSTELLE	
PAG	483	PUNZONI	
PAG	484	SCALPELLI - BULINI - PUNZONI	
PAG	485	CACCIASPINE	
PAG	486	LIME	
PAG	489	SMAGLIACATENE	
PAG	492	TORCE E LAMPADE	
PAG	503	ASTE PRENDITUTTO	
PAG	507	SPECCHIETTI E LENTI INGRANDIMENTO	
PAG	509	SCOVOLI E SPAZZOLE	
PAG	515	DISCHI ABRASIVI E PER LUCIDATURA	
PAG	524	DISCHI DA TAGLIO	
PAG	526	RIVETTATRICI	



PRO+

MARTELLI TIPO TEDESCO CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3850	100 G	8,79
BGS 3852	300 G	11,81
BGS 3854	500 G	15,11
BGS 3855	800 G	18,40
BGS 3856	1000 G	20,76
BGS 3857	1500 G	26,50
BGS 3858	2000 G	28,41

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata nera, testa forgiata
- manico in fibra di vetro bi-componente

MARTELLI TIPO TEDESCO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1850	100 G	6,34
BGS 1851	200 G	7,85
BGS 1852	300 G	10,25
BGS 1853	400 G	10,55
BGS 1854	500 G	12,37
BGS 1855	800 G	17,79
BGS 1856	1000 G	21,90
BGS 1857	1500 G	28,35
BGS 1858	2000 G	34,49

CARATTERISTICHE

- forgiati
- finitura smaltata nera
- manico ergonomico in frassino
- con spina di sicurezza

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3835	CUNEO FORGIATO DA SPACCO, 2700 G	36,59

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata nera
- lunghezza 260 mm
- peso: 2,9 kg



PRO+

MARTELLI TIPO TEDESCO IMPUGNATURA IN HICKORY

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 52302	200 G	12,09
BGS 52303	300 G	14,28
BGS 52304	400 G	17,03
BGS 52305	500 G	18,95
BGS 52308	800 G	26,23
BGS 52310	1000 G	28,96
BGS 52315	1500 G	34,70
BGS 52320	2000 G	40,70

CARATTERISTICHE

- conformi TÜV/GS
- realizzati in conformità con DIN 1041
- martello di alta qualità per un'assoluta sicurezza sul lavoro
- impugnatura "hickory"
- manicotto protettivo in metallo
- spina di sicurezza ad anello
- testa martello forgiata

PRO+

MARTELLI TIPO TEDESCO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 850	100 G	7,15
BGS 851	200 G	8,79
BGS 852	300 G	10,44
BGS 853	400 G	11,54
BGS 854	500 G	13,19
BGS 855	800 G	17,57
BGS 856	1000 G	22,14
BGS 857	1500 G	26,91
BGS 858	2000 G	33,47

CARATTERISTICHE

- manico in legno, verniciato per 1/3
- testa satinata verniciata di colore nero
- manicotto protettivo per il manico di colore dorato

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1865	MARTELLO PER CARPENTIERI, 600 G	19,09

CARATTERISTICHE

- manico in fibra di vetro
- testa lucida
- conforme DIN 7239
- peso: 790 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91868	MINI MARTELLO, 250 G	8,75

CARATTERISTICHE

- adatto per aree difficili da raggiungere
- design robusto
- strappachiodi con artigli curvi per il massimo effetto leva
- buona durezza e resistenza agli urti
- testa del martello levigata e lucidata
- manico in fibra di vetro con copertura in gomma
- forma ergonomica e ammortizzante dell'impugnatura
- superficie antiscivolo
- foro per appendere per una facile conservazione
- peso: della testa: 250 g
- testa/teste di colore: levigata e lucidata
- materiale testa: acciaio al carbonio (C45)
- materiale impugnatura: fibra di vetro
- lunghezza impugnatura: 120 mm
- lunghezza totale: 160 mm
- lunghezza testa: 107 mm
- Ø testa: 25 mm
- apertura strappachiodi: 25 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 380 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91866	MARTELLO CON STRAPPACHIODI, 450 G	17,98

CARATTERISTICHE

- design robusto
- strappachiodi con artigli curvi per il massimo effetto leva
- buona durezza e resistenza agli urti
- testa del martello levigata e lucidata
- manico in fibra di vetro con copertura in gomma
- forma ergonomica e ammortizzante dell'impugnatura
- superficie antiscivolo
- con foro per appendere nell'impugnatura
- apertura strappachiodi: 8 mm
- lunghezza totale: 340 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- Ø testa: 30 mm
- peso: della testa: 450 g
- lunghezza testa: 127 mm
- materiale testa del martello: acciaio al carbonio (C45)
- testa: levigata e lucidata
- materiale impugnatura: fibra di vetro
- materiale testa: acciaio al carbonio (C45)
- lunghezza impugnatura: 295 mm
- peso: 750 g

PER USO CON BGS 1847

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91847	CAPPUCCIO DI PROTEZIONE IN GOMMA, PER MAZZETTA 1000 G	8,30

CARATTERISTICHE

- per l'applicazione su teste mazzette (1000 g)
- permette l'uso della mazzetta come un martello in gomma a faccia morbida
- per martellare dolcemente e silenziosamente
- per uso con BGS 1847
- colore: nero
- dimensioni:
  - interne: 38,5 x 38,5 mm
  - esterne: 72 x 72 mm
- peso: 380 g

PRO+

MAZZETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3847	1000 G	20,50
BGS 3848	1250 G	21,85
BGS 3849	1500 G	25,14
BGS 3846	2000 G	31,42

CARATTERISTICHE

- testa con finitura smaltata nera
- conformi DIN 6475
- fibra di vetro
- impugnatura in gomma

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3865	MAZZETTA, 1000 G	19,77

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 6475
- manico in legno, verniciato per 1/3
- testa satinata verniciata di colore nero
- manicotto protetivo dorato
- peso: 1,1 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1847	MAZZETTA, 1000 G	18,09

CARATTERISTICHE

- omologata TÜV/GS
- conforme DIN 6475
- forgiata
- testa smaltata nera
- manico ergonomico in frassino
- con cuneo in metallo
- peso: 1,1 kg

MAZZUOLA IN GOMMA

BGS articolo	PESO TESTA grammi	PESO TOT. grammi	Ø TESTA mm	L TOTALE mm	EURO CAD.
BGS 1960	280	460	50	300	10,17
BGS 1961	500	750	60	320	13,19
BGS 1962	720	1014	65	355	16,48
BGS 1963	900	1250	70	360	22,40

CARATTERISTICHE

- testa in gomma
- manico in fibra di vetro
- durezza testa: 85-90 Shore A

MAZZUOLA IN GOMMA

BGS articolo	PESO TESTA grammi	Ø TESTA mm	L TOTALE mm	EURO CAD.
BGS 1860	250	55	320	10,55
BGS 1861	500	65	320	12,35
BGS 1862	660	64	340	16,58

CARATTERISTICHE

- manico in legno, verniciato

PRO+

MAZZUOLA DI GOMMA, TESTA BIANCA

BGS articolo	PESO TESTA grammi	Ø TESTA mm	L mm	EURO CAD.
BGS 1965	250	48	295	9,89
BGS 1967	750	64	345	18,40

CARATTERISTICHE

- con manico in fibra di vetro
- teste in gomma naturale bianca, non lasciano segni

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1969	MAZZUOLA IN GOMMA, TESTA BIANCA/NERA	20,50

CARATTERISTICHE
- Ø testa: 63 mm
- peso: 840 g
- lunghezza: 340 mm
- peso: 850 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74519	MAZZUOLO DI LEGNO, Ø 55 MM, 180 G	18,77

CARATTERISTICHE
- testa di martello cilindrica
- lunghezza: 330 mm
- lunghezza dello stelo: 255 mm
- materiale impugnatura: legno, betulla
- diametro della testa: 55 mm
- lunghezza della testa: 110 mm
- peso testa: 180 g
- materiale testa del martello: legno, betulla
- peso: 380 g

BGS 1859-30

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1859	SET 2 PEZZI, MAZZUOLE IN NYLON CON IMPUGNATURA IN HICKORY	67,34

CARATTERISTICHE
- con teste in nylon
- comprende:
  - 1 pezzo Ø testa 30 mm
  - 1 pezzo Ø testa 45 mm
- peso: 1,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1859-30	MAZZUOLA IN NYLON, Ø 30 MM	16,34

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6664	MAZZUOLA IN ALLUMINIO & PLASTICA, TESTE EXTRA-LUNGHE, 300 G	50,21

CARATTERISTICHE
- con testa in plastica sostituibile
- design piatto
- testa in alluminio & plastica per un montaggio senza danni delle parti
- lunghezza totale: 310 mm
- Ø testa: 30 mm
- lunghezza totale della testa: 150 mm
- lunghezza della testa in plastica: 24 mm
- peso: della testa: 300 g
- materiale: alluminio
- materiale impugnatura: legno
- peso: 370 g

MARTELLO ISOLATO VDE

FERMEC articolo	Ø mm	PESO gr	EURO CAD.
FM 745-35	35	790	196,08

CARATTERISTICHE
- martello completamente isolato
- anti-rimbalzo
- teste intercambiabili
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 745-35-EK	1 COPPIA DI TESTE DI RICAMBIO GIALLE	12,68

PRO+

MARTELLI IN ALLUMINIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 894	500 G	47,81

CARATTERISTICHE
- con manico in legno
- lunghezza: 360 mm
- materiale: alluminio
- peso: 580 g

PRO+

MARTELLO DI RAME

BGS articolo	PESO TESTA grammi	Ø TESTA mm	L mm	EURO CAD.
BGS 890	454 (1 LB)	27	300	76,95
BGS 891	680 (1,5 LB)	32	300	97,43
BGS 892	907 (2 LB)	37	350	126,53

CARATTERISTICHE
- teste in rame
- ideale per montaggio cuscinetti senza danni
- manico in fibra di vetro con impugnatura in gomma

MADE IN GERMANY

KUKKO®

MAZZUOLA PROFESSIONALE

articolo	mm	mm	mm	kg	ANTI RIMBALZO	DURezza SHORE	COLORE TESTA	MATERIALE TESTA		EURO CAD.
KK 3-030111-GU-GU-1	30	300	92	0,400	SI	50 D	NERO	GOMMA (PU)		39,89
KK 3-040111-GU-GU-1	40	330	116	0,760	SI	50 D	NERO	GOMMA (PU)		50,29
KK 3-050111-GU-GU-1	50	380	138	1,325	SI	50 D	NERO	GOMMA (PU)		67,94
KK 3-060111-GU-GU-1	60	410	149	1,750	SI	50 D	NERO	GOMMA (PU)		88,13
KK 3-080111-GU-GU-1	80	500	175	3,768	SI	50 D	NERO	GOMMA (PU)		154,10
KK 3-080112-GU-GU-1	80	900	175	4,045	SI	50 D	NERO	GOMMA (PU)		178,00
KK 3-030111-KU-KU-1	30	300	92	0,785	SI	75 D	ROSSO	PLASTICA (CA)		39,89
KK 3-040111-KU-KU-1	40	330	116	0,762	SI	75 D	ROSSO	PLASTICA (CA)		57,63
KK 3-050111-KU-KU-1	50	380	138	1,320	SI	75 D	ROSSO	PLASTICA (CA)		83,64
KK 3-060111-KU-KU-1	60	410	149	1,758	SI	75 D	ROSSO	PLASTICA (CA)		106,80
KK 3-030111-NY-NY-1	30	300	92	0,400	SI	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		46,62
KK 3-040111-NY-NY-1	40	330	116	0,760	SI	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		65,59
KK 3-050111-NY-NY-1	50	380	138	1,320	SI	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		96,50
KK 3-060111-NY-NY-1	60	410	149	1,720	SI	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		122,20
KK 3-080111-NY-NY-1	80	500	175	3,700	SI	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		225,40
KK 3-080112-NY-NY-1	80	900	175	3,940	SI	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		258,00
KK 3-100111-NY-NY-0	100	1020	204	6,190	NO	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		413,40
KK 3-125111-NY-NY-0	125	1025	204	6,370	NO	85 D	BIANCO	NYLON (PA 6)		551,50

CARATTERISTICHE

- manico **Hickory**
- teste di ricambio fornibili su richiesta

TESTE DI RICAMBIO PER MAZZUOLE

articolo	mm	MATERIALE TESTA	EURO CAD.
KK 30103021	30	GOMMA (PU)	5,44
KK 30104021	40	GOMMA (PU)	7,79
KK 30105021	50	GOMMA (PU)	9,84
KK 30106021	60	GOMMA (PU)	13,94
KK 30108021	80	GOMMA (PU)	24,08

CARATTERISTICHE

- teste di ricambio per mazzuole

TESTE DI RICAMBIO PER MAZZUOLE

articolo	mm	MATERIALE TESTA	EURO CAD.
KK 30403021	30	PLASTICA (CA)	5,44
KK 30404021	40	PLASTICA (CA)	10,66
KK 30405021	50	PLASTICA (CA)	16,10
KK 30406021	60	PLASTICA (CA)	22,55

CARATTERISTICHE

- teste di ricambio per mazzuole

TESTE DI RICAMBIO PER MAZZUOLE

articolo	mm	MATERIALE TESTA	EURO CAD.
KK 30203021	30	NYLON (PA 6)	8,41
KK 30204021	40	NYLON (PA 6)	13,33
KK 30205021	50	NYLON (PA 6)	20,81
KK 30206021	60	NYLON (PA 6)	28,05
KK 30208021	80	NYLON (PA 6)	52,84
KK 30210021	100	NYLON (PA 6)	119,90
KK 30212521	125	NYLON (PA 6)	170,00

CARATTERISTICHE

- teste di ricambio per mazzuole

BGS 1869

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1864	MAZZUOLA A TESTE MORBIDE, Ø TESTA 30 MM	12,37

CARATTERISTICHE
- teste in plastica/nylon
- facce sostituibili
- manico in legno
- peso: 250 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1869	TESTA IN PLASTICA, Ø 30 MM, PER BGS 1864	2,42

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91864	SET DI MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI Ø 38 MM, MANICO IN FIBRA DI VETRO	26,00

CARATTERISTICHE
- per tutte le applicazioni, in particolare per le superfici sensibili: previene i danni alla struttura superficiale
- teste intercambiabili in materiali diversi
- 4 teste rotonde intercambiabili con diametro di 38 mm:
  - 1 testa in plastica (PP) con cappuccio in acciaio (acciaio per utensili A3)
  - 3 teste intercambiabili in plastica (PVC) in diversi colori (verde, rosso, bianco)
- diametro della testa: 38 mm
- lunghezza della testa: 97 mm
- materiale impugnatura: in fibra di vetro
- lunghezza impugnatura: 262 mm
- lunghezza: 300 mm
- filettatura della testa intercambiabile: M8
- peso 530 g

novità

TESTA QUADRA

FM 304251

FM 304254

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 4230	MARTELLO CON TESTA QUADRA IN PLASTICA 40 X 40 MM	36,72

CARATTERISTICHE
- ideale per: serramenti, carrozzeria e operazioni su spigoli e angoli in generale
- impugnatura in fibra di vetro
- lunghezza totale: 305 mm
- peso: 650 grammi
- con due teste in plastica bianche quadre 40 x 40 mm
- teste con meccanismo di sgancio rapido con blocco di sicurezza

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 304251	TESTA QUADRA IN PLASTICA BIANCA 40 X 40 MM	6,15
FM 304254	TESTA QUADRA IN GOMMA TERMOPLASTICA ROSSA 40 X 40 MM	6,15

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 52101	SET 9 PEZZI, MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, Ø 43 MM	58,51

CARATTERISTICHE
- teste intercambiabili di materiali diversi
- robusto e resistente all'usura
- larghezza della testa del martello: 103 mm
- lunghezza: 323 mm
- 6 teste rotonde intercambiabili, Ø 43 mm:
  - 1 testa in nylon, bianca
  - 1 testa in gomma termoplastica (TPR), blu
  - 2 teste in gomma termoplastica (TPR), nere
  - 1 testa in poliuretano (PU), giallo
  - 1 testa in polipropilene (PP), rosso
- 2 teste quadrate intercambiabili, dimensioni 43 x 43 mm:
  - 1 testa in gomma termoplastico (TPR), blu
  - 1 testa in poliuretano (PU), giallo
- peso: 920 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9768	SET 11 PEZZI, MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI	206,25

CARATTERISTICHE
- per lavori di riparazione di carrozzerie
- teste con attacco rapido
- 1 martello, lunghezza 235 mm
- 10 teste intercambiabili, ciascuna piatta e mezza rotonda, Ø 28 mm:
  - 2 teste di plastica, bianche
  - 2 teste in alluminio, arancione
  - 2 teste di rame, rame
  - 2 teste metalliche, blu
  - 2 teste in acciaio inox, argento
- in custodia di plastica
- peso: 1,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9176	MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, Ø 35 MM	80,14

CARATTERISTICHE

- 5 teste intercambiabili, Ø circa 35 mm, in rame, alluminio, plastica, nylon, acciaio
- lunghezza: 305 mm
- manico Hickory
- peso: 890 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74442	SET 3 PEZZI, MAZZUOLE ANTIRIMBALZO, TESTA MORBIDA, Ø 47 / 55 / 65 MM, 450 / 765 / 1275 G	107,87

CARATTERISTICHE

- con impugnatura composita in gomma termoplastica (TPR) e polipropilene (PP)
- manico rinforzato in acciaio
- superficie gommata per una presa sicura
- speciale effetto anti-rimbalzo grazie alle sfere d'acciaio nella testa del martello
- effetto del colpo nettamente superiore a quello dei martelli convenzionali
- con meno rinculo
- colore teste: blu
- diametro teste: 47 / 55 / 65 mm
- peso: e: 450 / 765 / 1275 g
- lunghezza teste: 95 / 110 / 125 mm
- lunghezza manico: 255 / 265 / 300 mm
- lunghezza totale: 300 / 310 / 360 mm
- materiale teste: plastica (PVC)
- tipo di impugnatura: polipropilene (PP) con impugnatura gommata (TPR)
- peso: 3,0 kg

novità

BGS 74443

BGS 74444

BGS 74445

MAZZUOLE ANTIRIMBALZO

BGS articolo	Ø TESTA	PESO TESTA	LUNGH. TESTE	LUNGH. MANICO	LUNGH. TOTALE	PESO TOTALE	EURO CAD.
BGS 74443	47 MM	450 GR	95 MM	255 MM	300 MM	670 GR	32,27
BGS 74444	55 MM	765 GR	110 MM	265 MM	310 MM	840 GR	37,67
BGS 74445	65 MM	1275 GR	125 MM	300 MM	360 MM	1320 GR	43,07

CARATTERISTICHE

- con impugnatura composita in gomma termoplastica (TPR) e polipropilene (PP)
- manico rinforzato in acciaio
- superficie gommata per una presa sicura
- speciale effetto anti-rimbalzo grazie alle sfere d'acciaio nella testa del martello
- effetto del colpo nettamente superiore a quello dei martelli convenzionali
- con meno rinculo
- colore teste: blu
- materiale teste: plastica (PVC)
- tipo di impugnatura: polipropilene (PP) con impugnatura gommata (TPR)

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6823	MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO, TESTA MORBIDA, TESTA Ø 50 MM	19,59

CARATTERISTICHE

- per la carrozzeria e il servizio pneumatici
- con maniglia in acciaio a barra quadrata
- superficie dentellata per una presa sicura
- nessuna scintilla grazie alla copertura in gomma uniforme
- le sfere d'acciaio nella testa della mazzuola consentono una maggiore forza di impatto ed eliminano il rischio di rimbalzi
- lunghezza manico: 250 mm
- lunghezza totale: 310 mm
- peso: 920 g

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1863	MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO, Ø TESTA 50 MM	23,77

CARATTERISTICHE

- peso: circa 850 g
- manico tubolare in acciaio
- lunghezza 330 mm
- impugnatura rivestita in gomma
- peso: 1,0 kg



PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1868	MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO, TESTA Ø 60 MM	50,21

CARATTERISTICHE

- poliuretano - fibra di vetro
- le sfere d'acciaio nella testa della mazzuola consentono una maggiore forza di impatto ed eliminano il rischio di rimbalzi
- ideale per l'allentamento di cerchi incastrati durante la sostituzione pneumatici
- peso: 1300 g
- lunghezza 380 mm
- interamente rivestita di gomma
- peso: 1,3 kg



PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1968	MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO, Ø TESTA 70 MM	66,15

CARATTERISTICHE

- peso: 2100 g
- lunghezza 480 mm
- impugnatura in plastica
- con testa in gomma
- le sfere d'acciaio nella testa della mazzuola consentono una maggiore forza di impatto ed eliminano il rischio di rimbalzi
- ideale per l'allentamento di cerchi incastrati durante la sostituzione degli pneumatici
- ideale per autocarri e SUV
- peso: 2,2 kg



PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1876	MAZZUOLA ANTI-RIMBALZO Ø TESTA 105 MM	121,37

CARATTERISTICHE

- peso: 4500 g
- lunghezza 780 mm
- impugnatura in plastica
- con testa in gomma
- le sfere d'acciaio nella testa della mazzuola consentono una maggiore forza di impatto ed eliminano il rischio di rimbalzi
- ideale per l'allentamento di cerchi incastrati durante la sostituzione degli pneumatici
- maggior peso per uso con autocarri e suv
- peso: 5,3 kg

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3860	MARTELLO DA FABBRO, 5000 G	89,10

CARATTERISTICHE

- testa in acciaio forgiato
- finitura smaltata satinata nera
- lunghezza: circa 900 mm
- manico rivestito in gomma antiscivolo
- peso: 5,8 kg

PRO+

MARTELLO A SFERA

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3870	225 G	12,99
BGS 3871	450 G	16,45
BGS 3872	700 G	21,24
BGS 3873	900 G	22,11

CARATTERISTICHE

- forma testa speciale per l'eliminazione delle ammaccature
- impugnatura in fibra di vetro
- con croce e penna arrotondate

PRO+ CROMO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1675	MARTELLO PER CARROZZERIE AUTO, 225 G, Ø 38 MM	80,87

CARATTERISTICHE

- faccia "quadrettata" per l'eliminazione delle ammaccature senza distorsioni
- manico in hickory
- lunghezza 310 mm
- peso: 390 g

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1676	MARTELLO PER AMMACCATURE, 225 G	299,88

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di ammaccature senza distorsioni della lamiera
- testa del martello in 3 sezioni flessibili
- peso: 380 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3880	MAZZUOLA BATTILAMIERA, 260 MM	132,25

CARATTERISTICHE

- ideale per il montaggio di parti sulla carrozzeria del veicolo
- adatto anche per lavori di tappezzeria e selleria
- con impugnatura ad alta resistenza ricurva: evita lesioni alla mano
- forma esagonale per distribuire in modo uniforme la forza sulla superficie
- dimensioni testa in gomma: esagono 74 mm, altezza 54 mm
- lunghezza: 260 mm
- peso: 900 g

BGS 1672-1 BGS 1672-2 BGS 1672-3



BGS 1672-4 BGS 1672-5 BGS 1672-6 BGS 1672-7

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1672	SET 7 PEZZI, RIPARAZIONE CARROZZERIA	189,25

CARATTERISTICHE

- manici in hickory ad alta resistenza
- 3 martelli per battitura pannelli
- 4 ferri per pannelli
- in custodia
- peso: 7,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1672-1	MARTELLO	25,96
BGS 1672-2	MARTELLO	28,69
BGS 1672-3	MARTELLO	25,96
BGS 1672-4	FERRO	24,59
BGS 1672-5	FERRO	21,85
BGS 1672-6	FERRO	21,85
BGS 1672-7	FERRO	23,23

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1670	SET 7 PEZZI, RIPARAZIONE CARROZZERIA	83,35

CARATTERISTICHE

- 3 martelli per battitura pannelli
- 4 ferri per pannelli
- con manici in fibra di vetro
- peso: 5,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1670-LEER	CASSETTA VUOTA	19,59

BGS 1672-1 BGS 1672-2 BGS 1672-3

BGS 1672-4 BGS 1672-5 BGS 1672-6



BGS 1672-7

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74298	2/3 MODULO PER CARRELLO: SET 7 PEZZI PER RIPARAZIONI CARROZZERIA	191,25

CARATTERISTICHE

- martelli con manici in hickory di alta qualità
- comprende 4 ferri per pannelli e 3 martelli per la rimozione delle ammaccature
- comprende:
  - 1 ferro a forma di sporgenza (BGS 1672-5)
  - ferro grande raggio (BGS 1672-7)
  - ferro, a forma di cuneo, curva (BGS 1672-4)
  - ferro a piccolo raggio (BGS 1672-6)
  - martello, rotondo, testa piatta/dritto, aletta orizzontale (BGS 1672-3)
  - martello, rotondo, testa piatta / quadrato, testa piatta (BGS 1672-2)
  - martello, rotondo, testa piatta / punta, pinna conica (BGS 1672-1)
  - modulo 2/3, vuoto, per BGS 74298 (BGS 74298-1)
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**
- peso: 6,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1672-1	MARTELLO	25,96
BGS 1672-2	MARTELLO	28,69
BGS 1672-3	MARTELLO	25,96
BGS 1672-4	FERRO	24,59
BGS 1672-5	FERRO	21,85
BGS 1672-6	FERRO	21,85
BGS 1672-7	FERRO	23,23
BGS 74298-1	MODULO VUOTO	48,33

PRO+

ACCETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3800	600 G	23,77
BGS 3830	1250 G	40,16

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma antiscivolo
- conforme TÜV/GS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2136	ACCETTA CON MANICO IN LEGNO, 600 G	20,05

CARATTERISTICHE

- testa dorata
- manico in legno con finitura smaltata
- conforme TÜV/GS
- peso: 850 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3834	ACCETTA CON MANICO IN FIBRA DI VETRO, 3000 G	60,75

CARATTERISTICHE

- testa a cuneo forgiata
- finitura smaltata satinata nera
- lunghezza: 900 mm
- impugnatura in fibra di vetro, rivestita in gomma antiscivolo
- peso: 3,5 kg

PRO+

ASCIA A MANO, IMPUGNATURA IN FIBRA DI NYLON

BGS articolo	Peso Testa Grammi	Lung. Testa mm	Lung. mm	EURO CAD.
BGS 70122	410	120	355	60,75
BGS 70123	590	135	445	71,55
BGS 70124	1100	127	710	112,05
BGS 70125	1800	173	800	148,75

CARATTERISTICHE

- ascia versatile per un taglio preciso con un elevato effetto di spacco
- dimensioni maneggevoli e la distribuzione equilibrata del peso
- per un lavoro efficiente e confortevole
- impugnatura saldamente fissata alla testa dell'ascia
- pratica forma ergonomica per lavorare in sicurezza
- con impugnatura antiscivolo
- impugnatura in fibra di nylon leggera e rinforzata (poliammide)
- lama in acciaio temprato con rivestimento esterno di alta qualità
- con protezione per lama per il trasporto
- materiale della testa: acciaio

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91862	MINI ACCETTA MULTIFUNZIONE	24,34

CARATTERISTICHE

- pratico multiutensile all-in-one
- per il campeggio, l'escursionismo, il giardinaggio e altre attività all'aperto
- con lama in acciaio resistente alla ruggine
- chiavi esagonali integrate nella testa dell'ascia con dimensioni 10, 14, 19 mm
- apribottiglie sulla parte superiore
- impugnatura rivestita con cordino in nylon per garantire una presa sicura anche bagnata
- custodia in nylon con passante per cintura
- lunghezza totale: 235 mm
- lunghezza della testa: 102 mm
- spessore della lama: 0,9 - 3,8 mm
- peso 330 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 86674	SET 4 PEZZI, CUNEI DI FISSAGGIO MANICI PER MARTELLI	12,97

CARATTERISTICHE

- comprende un pezzo per ciascuno dei seguenti formati:
  - formato 0: per manici da 300 mm (martelli da 300 g)
  - formato 1: per manici da 310-330 mm (martelli da 400-600 g)
  - formato 3:per manici da 360-380 mm (martelli / mazzuole/ accette da 1000 g)
  - formato 5: per manici da 600-700 mm (accette da 1000-1250 g)
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 86678	SET 4 PEZZI, CUNEI IN LEGNO DI FISSAGGIO MANICI PER ASCE E ACCETTE	6,03

CARATTERISTICHE

- comprende due pezzi per ciascuno dei seguenti formati:
  - formato 8 per manici da 400-450 mm (accette)
  - formato 10 per manici da 700-900 mm (asce)
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 86676	SET 3 PEZZI, CUNEI DI SICUREZZA AD ANELLO PER MANICI IN LEGNO	13,27

CARATTERISTICHE

- comprende un pezzo per ciascuno dei seguenti formati:
  - formato 4: per manici da 320-330 mm (martelli da 500 g)
  - formato 5: per manici da 350-360 mm (martelli da 800-1000 g)
  - formato 7: per manici da 400-900 mm (asce/accette)
- peso: 40 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8062	PIETRA PER AFFILARE	3,78

CARATTERISTICHE

- in ossido di alluminio
- dimensioni: 150 x 50 x 21 mm
- doppia faccia: grana 120 e 240
- peso: 380 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 53820	AFFILATORE DIAMANTATO, 130 MM	11,16

CARATTERISTICHE

- superficie tonda per affilamento coltelli
- superficie abrasiva con scanalatura per ganci, frecce, ecc.
- idoneo per affilare punte e lame di utensili
- con clip
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50835	AFFILATORE UTENSILI DA GIARDINAGGIO	5,13

CARATTERISTICHE

- idoneo per affilare lame di tagliaerba, falci, ecc.
- con stelo da 6 mm
- velocità max. 4500 giri/min
- peso: 90 g

NOTE

CV PRO+

LEVE CON GANCIO SNODATO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6753	385 MM	96,93
BGS 6754	615 MM	132,03

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e la regolazione di guarnizioni, cuscinetti, alberi motore, assi, ugelli di iniezione, ecc...
- per lavorare in luoghi difficili da raggiungere
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente
- testa regolabile e bloccabile:
  - 15 diverse posizioni, BGS 6752
  - 16 diverse posizioni, BGS 6753 e BGS6754

SET DI LEVE PER AUTOMOBILI, AUTOCARRI E MOVIMENTO TERRA



PRO+

LEVE JUMBO - LAMA QUADRA CONTINUA 16 X 16 MM IN ACCIAIO SPECIALE CON TESTA D'URTO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
130801		910 DRITTA	1	68,60
130802		910 45°	1	68,60
130803		610 60°	1	68,60
130804		610 90°	1	68,60
BGS 9133	CASSETTA CON 4 LEVE		1	266,25

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9134	LEVA CON IMPUGNATURA, 780 MM	51,03

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- con impugnatura resistente all'acido
- lunghezza complessiva: 780 mm
- lunghezza impugnatura: 205 mm
- impugnatura com profilo quadro 35 x 35 mm
- dimensioni leva:
  - larghezza punta: 16 mm
  - spessore punta: 2 mm
  - leva con profilo quadro 16 x 16 mm
- peso: 1,6 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9135	SET 4 PEZZI, LEVE	48,90

CARATTERISTICHE

- finitura nera temprata in acciaio al carbonio
- impugnature in plastica con manico a battere e protezione per mano
- misure: 200 x 12 mm, 300 x 18 mm, 450 x 20 mm, 600 x 20 mm
- peso: 1,4 kg



BGS 9137-1 BGS 9137-2 BGS 9137-3 BGS 9137-4

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9137	SET 4 PEZZI, LEVE	84,76

CARATTERISTICHE

- 200 x 11 mm, 300 x 17 mm, 450 x 19 mm, 600 x 20 mm
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, con manico a battere
- peso: 2,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9137-1	LEVA 200 X 11 MM	11,12
BGS 9137-2	LEVA 300 X 17 MM	20,53
BGS 9137-3	LEVA 450 X 19 MM	26,84
BGS 9137-4	LEVA 650 X 20 MM	33,14

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 99135	SET 4 PEZZI, LEVE	32,40

CARATTERISTICHE

- acciaio al carbonio, finitura nera
- impugnature in plastica
- comprende: 200 x 12 mm - 300 x 18 mm - 450 x 20 mm 600 x 20 mm
- peso: 1,1 kg

TOP

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
38963	LEVA 400 MM, CON ESTREMITA' PUNTA & PIATTA CURVA 23 MM	19,59

CARATTERISTICHE

- in acciaio Cr-Mo cromato
- lunghezza leva: 400 mm
- larghezza leva: 23 mm

LEVA PROFILO OVALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 52104	400 X 22 X 12 MM	13,57
BGS 52106	600 X 30 X 17 MM	27,30
BGS 52109	910 X 30 X 17 MM	37,49

CARATTERISTICHE

- con estrattore per chiodi ed elemento a spaccare

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9136	LEVA, 600 MM	13,57

CARATTERISTICHE

- forgiato
- peso: 1,1 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 52138	LEVA / ESTRATTORE PER CHIODI, PIANA	12,37

CARATTERISTICHE

- con 2 scanalature per chiodi e ganasce piane
- lunghezza: 380 mm
- forgiata
- peso: 630 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 52830	LEVACHIODI, 300 MM	7,85

CARATTERISTICHE

- con impugnatura antiscivolo
- forgiato
- peso: 460 g

HSS

ESAGONO 1/4" C

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

PUNTE HSS ATTACCO 1/4" C

attacco: DIN 3126, 1/4"C 6,35

VÖLKEL articolo	Ø mm	L mm		EURO CAD.
67110	1,0	32	1	5,75
67115	1,5	32	1	5,75
67120	2,0	34	1	5,75
67125	2,5	36	1	5,75
67130	3,0	38	1	5,75
67133	3,3	40	1	5,75
67135	3,5	40	1	5,75
67140	4,0	44	1	5,75
67142	4,2	45	1	5,75
67145	4,5	46	1	5,75
67150	5,0	50	1	5,75
67155	5,5	50	1	6,26
67160	6,0	50	1	6,26
67165	6,5	50	1	6,26
67168	6,8	50	1	6,26
67170	7,0	50	1	6,26
67175	7,5	51	1	7,02
67180	8,0	51	1	7,02
67185	8,5	53	1	7,02
67190	9,0	53	1	8,81
67195	9,5	54	1	8,81
67198	10,0	54	1	8,81
67199	10,2	54	1	8,81

HSS

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

ESAGONO 1/4" C

CASSETTA PLASTICA CON 19 PUNTE HSS ATTACCO 1/4" C

attacco: DIN 3126, 1/4"C 6,35

VÖLKEL articolo	Ø mm		EURO CAD.
67100	1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 3,0 3,5 - 4,0 - 4,5 5,0 - 5,5 6,0 - 6,5 7,0 - 7,5 - 8,0 8,5 9,0 - 9,5 - 10,0	1	97,37

HSS

ESAGONO 1/4" E

PUNTE HSS ATTACCO 1/4"

attacco: DIN 3126, 1/4"E 6,35

FERMEC articolo	Ø mm	L mm		EURO CAD.
67520	2	50	1	6,88
67530	3	60	1	6,88
67540	4	75	1	6,88
67550	5	86	1	6,88
67560	6	90	1	6,88

TITANIO

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50801	SET 10 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS RIVESTITE AL TITANIO, 1,5- 6 MM	10,86

CARATTERISTICHE

- attacco e stelo esagonale da 1/4"
- misure: 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,2 -3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 6,0 mm
- su supporto in plastica
- peso: 140 g

HSS

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

ESAGONO 1/4" C

MASCHI UNICI HSS CON ATTACCO 1/4" M3-4-5-6-8-10

attacco: 1/4" C 6,35

VÖLKEL articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
67026	M 3 X 0,5	33	1	6,13
67030	M 4 X 0,7	35	1	6,13
67034	M 5 X 0,8	36	1	7,66
67038	M 6 X 1,0	39	1	7,66
67042	M 8 X 1,25	40	1	10,20
67046	M 10 X 1,5	41	1	12,75
67010	CASSETTA DI PLASTICA 3-4-5-6-8-10 MM		1	50,94

HSS

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

ESAGONO 1/4" C

SET MASCHI UNICI + PUNTE HSS PREFORO

attacco: 1/4" C 6,35

VÖLKEL articolo	Descrizione		EURO CAD.
VK 67020	SET MASCHI + PUNTE	1	72,60

CONTENUTO

- 6 maschi unici att. 1/4" M 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
- 6 punte HSS att. 1/4" M 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 PER PREFORO
- 1 porta inserti 1/4"

SET 7 PEZZI
6 MASCHI 1/4" DA M. 3-4-5-6-8-10 PER FORARE, MASCHIARE E FRESARE CON UNA SOLA PASSATA 1 PORTA INSERTO MAGNETICO 1/4"

attacco: 1/4"

VÖLKEL articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
67226	M 3 X 0,5	36	1	11,48
67230	M 4 X 0,7	39	1	11,48
67234	M 5 X 0,8	41	1	11,48
67238	M 6 X 1,0	44	1	11,48
67242	M 8 X 1,25	50	1	15,29
67246	M 10 X 1,5	59	1	19,11
67200	CASSETTA PLASTICA COMPLETA		1	75,14

SET 7 PEZZI
6 MASCHI DA M. 3-4-5-6-8-10-12 PER FORARE, MASCHIARE E FRESARE CON UNA SOLA PASSATA CON ATTACCO QUADRO

attacco: 1/4"

VÖLKEL articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
37026	M 3 X 0,5	56	1	26,78
37030	M 4 X 0,7	63	1	26,78
37034	M 5 X 0,8	71	1	26,78
37038	M 6 X 1,0	80	1	29,93
37042	M 8 X 1,25	95	1	34,02
37046	M 10 X 1,5	106	1	37,44
37050	M 12 X 1,75	115	1	55,09
47837	CASSETTA PLASTICA 7 MASCHI		1	220,50

novità

ESAGONO
1/4" E



MASCHI A MACCHINA, ATTACCO ESAGONALE 1/4"
FILETTATURA METRICA ISO DIN 13
DIN 371/376, FORM B, HSS-E, TOL. ISO2/6H

VÖLKEL articolo	DIAMETRO NOMINALE	DIN	L 1 mm	L 2 mm	D 2 mm	⬢	EURO CAD.
VK 37570	M 3 X 0.5	DIN 371	56	11	3.5	1/4"	15,51
VK 37571	M 4 X 0.7	DIN 371	63	13	4.5	1/4"	15,51
VK 37572	M 5 X 0.8	DIN 371	70	16	6.0	1/4"	15,51
VK 37573	M 6 X 1.0	DIN 371	80	19	6.0	1/4"	15,51
VK 37574	M 8 X 1.25	DIN 371	90	22	8.0	1/4"	19,30
VK 37575	M 10 X 1.5	DIN 371	100	24	10.0	1/4"	26,24
VK 37576	M 12 X 1.75	DIN 376	110	29	9.0	1/4"	31,23

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- per uso universale:
  - Materiali con buona truciodibilità fino a R 900 N/mm²
  - Acciaio non legati e scarsamente legati
  - **per fori passanti**

novità

ESAGONO
1/4" E



MASCHI A MACCHINA, ATTACCO ESAGONALE 1/4"
FILETTATURA METRICA ISO DIN 13
DIN 371/376, FORM c/15° RSP, HSS-E, TOL. ISO2/6H

VÖLKEL articolo	DIAMETRO NOMINALE	DIN	L 1 mm	L 2 mm	D 2 mm	⬢	EURO CAD.
VK 37670	M 3 X 0.5	DIN 371	56	11	3.5	1/4"	17,50
VK 37671	M 4 X 0.7	DIN 371	63	13	4.5	1/4"	17,50
VK 37672	M 5 X 0.8	DIN 371	70	16	6.0	1/4"	17,50
VK 37673	M 6 X 1.0	DIN 371	80	19	6.0	1/4"	17,50
VK 37674	M 8 X 1.25	DIN 371	90	22	8.0	1/4"	21,87
VK 37675	M 10 X 1.5	DIN 371	100	24	10.0	1/4"	31,23
VK 37676	M 12 X 1.75	DIN 376	110	29	9.0	1/4"	34,80

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- per uso universale:
  - Materiali con buona truciodibilità fino a R 900 N/mm²
  - Acciaio non legati e scarsamente legati
  - **per fori ciechi**

novità

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS — ESAGONO 1/4" E

SET 7 PEZZI, MASCHI A MACCHINA, ATTACCO ESAGONALE 1/4" FILETTATURA METRICA ISO DIN 13 DIN 371/376, FORM B, HSS-E, TOL. ISO2/6H

VÖLKEL articolo	MISURE	EURO CAD.
VK 47975	M 3-4-5-6-8-10-12	149,25

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- per uso universale:
  - Materiali con buona truciodibilità fino a R 900 N/mm²
  - Acciaio non legati e scarsamente legati
  - **per fori passanti**
- comprende:
  VK 37570 - VK 37571 - VK 37572 - VK 37573
  VK 37574 - VK 37575 - VK 37576
- in cassetta in plastica

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1926	SET 7 PEZZI, PUNTE HSS-G PER FORARE, MASCHIARE E FRESARE	68,90

CARATTERISTICHE

- 1 portainserti magnetico
- 6 punte combinate: M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 M6 x 1,0 - M8 x 1,25 - M10 x 1,5
- molte applicazioni con un'unica operazione: 1. forare 2. maschiare 3. sbavatura e finitura
- peso: 250 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1926-LEER	CASSETTA VUOTA	9,62

HSS

PRO+



BGS 1997-4 — BGS 1997-5 — BGS 1997-6

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1997	SET 6 PEZZI, FRESE A SBAVARE HSS, DIN 335 MODELLO C	52,65

CARATTERISTICHE

- misure: 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 mm
- peso: 320 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1997-4	Ø 12,4 MM	7,15
BGS 1997-5	Ø 16,5 MM	9,34
BGS 1997-6	Ø 20,5 MM	12,69

novità

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS — ESAGONO 1/4" E

SET 7 PEZZI, MASCHI A MACCHINA, ATTACCO ESAGONALE 1/4" FILETTATURA METRICA ISO DIN 13 DIN 371/376, FORM C/15° RSP, HSS-E, TOL. ISO2/6H

VÖLKEL articolo	MISURE	EURO CAD.
VK 47976	M 3-4-5-6-8-10-12	169,15

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4"
- per uso universale:
  - Materiali con buona truciodibilità fino a R 900 N/mm²
  - Acciaio non legati e scarsamente legati
  - **per fori ciechi**
- comprende:
  VK 37670 - VK 37671 - VK 37672 - VK 37673
  VK 37674 - VK 37675 - VK 37676
- in cassetta in plastica

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

ESAGONO 1/4" C

SET 6 SVASATORI HSS ATT. 1/4" 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 - 20,5 MM

attacco: 1/4" C

VÖLKEL articolo	Ø mm	L mm		EURO CAD.
67306	6,3	31	1	15,29
67308	8,3	31	1	15,29
67310	10,4	34	1	16,57
67312	12,4	35	1	18,02
67316	16,5	40	1	20,70
67320	20,5	41	1	21,40
67300	CASSETTA PLASTICA 6 SVASATORI		1	99,98

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70052	SET 3 PEZZI, PUNTE PER SVASATURA, 12 - 16 - 19 MM	17,79

CARATTERISTICHE

- per svasare in alluminio, rame, ottone, acciaio, plastica e legno
- adatto per l'uso con trapano a mano e trapano elettrico
- misure: 12 - 16 - 19 mm
- materiale: HSS 4241
- attacco esagonale 1/4"
- durezza: 61 - 63 HRC
- peso: 112 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8732	FRESA PER TUBI	59,27

CARATTERISTICHE

- per la sbavatura esterna e interna dei tubi metallici
- idoneo per tubi di diametro interno da 3 a 12 mm e tubi di diametro esterno da 4 a 14 mm
- lama interna retraibile, lega al nichel-cromo-molibdeno
- corpo esterno in acciaio HSS
- peso: 200 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8336	ALESATORE ESTERNO & INTERNO	6,60

CARATTERISTICHE

- 3 lame di taglio per una sbavatura pulita
- per sbavare fori, barre tonde, barre filettate, viti, tubi per cavi e altro
- adatto per tubazioni in rame, plastica dura, alluminio e acciaio dolce
- per Ø fino a 35 mm
- peso: 60 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8369	SET SBAVATORE 3-IN-1	27,27

CARATTERISTICHE

- impugnatura bi-componente con sgancio rapido
- sbavatori Ø: 12, 16 e 19 mm
- peso: 190 g

BGS 8329

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8328	SBAVATORE	21,05

CARATTERISTICHE

- la lama ruota di 360 ° nell'impugnatura permettendo un'azione ottimale
- impugnatura bi-componente
- lunghezza totale: 135 mm
- lunghezza lama: 47 mm
- peso: 60 g

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8329	LAMA PER SBAVATORE	12,09

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6773	SET 5 PEZZI, UTENSILI PER LA SBAVATURA ESTERNA & INTERNA	105,84

CARATTERISTICHE

- per la sbavatura di fori, barre tornite, barre filettate, viti, tubi e altro ancora
- per: acciaio, acciaio inossidabile, rame, alluminio, plastica dura
- per diametri da 3 fino a 19 mm
- velocità massima: 400 giri/minuto
- comprende:
  - sbavatore interno
  - alesatore esterno
  - impugnatura con attacco esagonale 1/4" per sbavatore interno ed esterno
  - lima mezzo-tonda
  - lima triangolare
- peso: 290 g

TOP

ALTA QUALITA'

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 51245	ALESATORE ESTERNO CONICO Ø 3 - 19 MM	25,50

CARATTERISTICHE

- per metalli:
  - acciaio inossidabile
  - acciaio duro
  - acciaio dolce
  - rame
  - ottone
- uso a 0-400 Giri/Minuto (RPMs)
- per lavori esterni su:
  - barra filettata
  - viti
  - perni e bulloni
  - altro
- per diametri da 3 mm (1/8") a 19 mm (3/4")
- per lavorazioni con l'acciaio duro può essere necessario usare olio lubrificante per migliorare la prestazione dell'utensile

PRO+

SET 170 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS 1 - 10 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1994	RIVESTIMENTO AL TITANIO	148,79
BGS 1995	HSS	139,47
BGS 2000	RIVESTIMENTO AL COBALTO 5%	483,50

CARATTERISTICHE

- conformi DIN 338
- laminate
- bordi rettificati
- comprende:
  - 1,0-8,0 mm (step da 0,5 mm): 10 pezzi per misura
  - 8,5-10,0 mm (step da 0,5 mm): 5 pezzi per misura
- in valigetta metallica

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1995-LEER	CASSETTA VUOTA	40,98

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2009	SET 119 PEZZI, PUNTE E FRESA A GRADINO, RIVESTIMENTO AL TITANIO, 1-10 MM	95,85

CARATTERISTICHE

- conformi DIN 338
- punte rettificate
- punte elicoidali:
  15 pezzi Ø 1.0 mm / 15 pezzi Ø 1,5 mm
  10 pezzi Ø 2.0 mm / 10 pezzi Ø 2,5 mm
  12 pezzi Ø 3.0 mm / 10 pezzi Ø 3,5 mm
  12 pezzi Ø 4.0 mm / 10 pezzi Ø 4.5 mm
  8 pezzi Ø 5.0 mm / 8 pezzi Ø 6.0 mm
  3 pezzi Ø 7.0 mm / 3 pezzi Ø 8.0 mm
  2 pezzi Ø 10.0 mm
- fresa a gradini: Ø 4 - 25 mm
- peso: 1,6 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74592	SET 92 PEZZI PUNTE ELICOIDALI HSS, 1,5 - 10 MM	46,73

CARATTERISTICHE

- per tutte le applicazioni standard
- finitura superficiale con contenuto di cobalto al 5 %
- per acciaio legato e non legato, in metalli non ferrosi, acciaio fuso, ghisa, legno e materie plastiche
- punte autocentranti
- con un punto di divisione di 118°
- in valigetta con scomparti per trovare rapidamente la misura desiderata
- materiale: HSS-E (Co 5)
- finitura superficiale: rivestimento in titanio
- DIN: 338
- comprende:
  10 x 1,5 mm, 10 x 2 mm, 10 x 2,5 mm, 10 x 3 mm, 10 x 3,2 mm, 8 x 3,5 mm, 8 x 4 mm, 5 x 4,5 mm, 4 x 5 mm, 4 x 5,5 mm, 4 x 6 mm, 4 x 6,5 mm, 3 x 8 mm, 2 x 10 mm
- peso: 860 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7894	SET 56 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO, CON ATTACCO SDS, AL CARBURO, 4 - 12 MM	114,75

CARATTERISTICHE

- per muratura, pietra naturale e calcestruzzo
- punte al carburo a lunga durata
- per uso con trapani a percussione
- elevata stabilità della punta
- taglio DX
- angolo: 135°
- comprende:
  - 3 punte Ø 8 mm, 210 mm
  - 3 punte Ø 10 mm, 210 mm
  - 5 punte Ø 5 mm, 160 mm
  - 5 punte Ø 6 mm, 160 mm
  - 5 punte Ø 8 mm, 160 mm
  - 5 punte Ø 10 mm, 160 mm
  - 5 punte Ø 12 mm, 160 mm
  - 5 punte Ø 4 mm, 110 mm
  - 10 punte Ø 5 mm, 110 mm
  - 10 punte Ø 6 mm, 110 mm
- peso: 4,3 kg

HSS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50808	SET 8 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 3-10 MM	10,25

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti punte HSS: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- in acciaio HSS
- in box richiudibile
- peso: 230 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2097	SET 15 PEZZI, PUNTE HSS, 2.4-6.4 MM	19,77

CARATTERISTICHE

- fresate
- taglio trasversale 135°
- adatto per fori per rivetti, fori per viti, piccoli fori su corpi in metallo
- comprende:
  - 2 punte per fori Ø 2,4 mm
  - 3 punte per fori Ø 3,2 mm
  - 5 punte per fori Ø 4.0 mm
  - 4 punte per fori Ø 4,8 mm
  - 1 punte per fori Ø 6,4 mm
- peso: 200 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6801	SET 5 PEZZI, PUNTE HSS, 10 - 15 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- misure: 10 - 11 - 12 - 13 - 15 mm
- adatto per alluminio, acciaio, plastica e legno
- albero smussato, Ø 10 - 11 - 12 - 12 - 12,7 mm
- materiale: HSS-acciaio
- peso: 670 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2023	SET 25 PEZZI, MINI PUNTE DA TRAPANO HSS, 0.5-3.0 MM	6,87

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti punte HSS: 5 pezzi 0.5 mm - 5 pezzi 0.6 mm - 3 pezzi 1.0 mm 2 pezzi 1.2 mm - 2 pezzi 1.5 mm - 2 pezzi 1.8 mm 2 pezzi 2.0 mm - 2 pezzi 2.35 mm - 2 pezzi 3.0 mm
- peso: 30 g

HSS

PRO+

SET PUNTE DA TRAPANO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8985	14 - 16 - 18 - 20 MM	31,42
BGS 8986	22 - 24 - 25 MM	33,06

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti punte HSS:
  - BGS 8985: 14 - 16 - 18 - 20 mm
  - BGS 8986: 22 - 24 - 25 mm
- in acciaio HSS
- Ø stelo 13 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6802	SET 2 PEZZI, PUNTE HSS, 26 - 28 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- misure: 26 - 28 mm
- adatto per alluminio, acciaio, plastica e legno
- albero smussato, Ø 13 mm
- materiale: HSS-acciaio
- peso: 760 g

PUNTE DA TRAPANO

COBALTO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 116	SET 25 PEZZI, PUNTE A SPIRALE, HSS-G M35, ACCIAIO AL COBALTO, 1-13 MM	156,19

CARATTERISTICHE

- misure: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 12,5 - 13 mm
- punta 135°
- completamente rettificate
- peso: 1,2 kg

COBALTO

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2795	SET 5 PEZZI, PUNTE ELICOIDALI, HSS, 4 - 10 MM	29,16

CARATTERISTICHE

- per tutte le applicazioni standard
- finitura superficiale con 5% di cobalto garantisce una maggiore durata
- per acciaio legato e non legato, in metalli non ferrosi, acciaio fuso, ghisa e materie plastiche
- punte autocentranti
- con un punto di divisione di 135°
- materiale: Acciaio HSS
- finitura superficiale: acciaio al cobalto (5%)
- DIN: 338
- comprende: punte da 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- peso: 170 g

TITANIO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9296	SET 14 PEZZI, MASCHI E PUNTE	111,38

CARATTERISTICHE

- comprende: - punte conformi DIN 338 - maschi conformi DIN 371 / 376 B
- misure maschi: M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- misure punte Ø: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- rivestimento al nitruro di titanio
- peso: 550 g

COBALTO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9297	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO,IN ACCIAIO AL COBALTO HSS-G M35, 1-10 MM	80,73

CARATTERISTICHE

- punte realizzate in acciaio al cobalto HSS-G M35
- misure: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm
- peso: 600 g

TITANIO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2040	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS-G, RIVESTIMENTO AL TITANIO, 1-10 MM	48,35

CARATTERISTICHE

- durata superiore del 600% rispetto alle normali punte
- per la foratura di composti speciali, acciaio Cr-Ni, NIROSTA, V4A, giunture, ecc...
- punte rettificate 135°
- misure: 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 mm
- peso: 560 g

TITANIO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2040-1	PUNTE 1.5 MM, 2 PEZZI	0,98
BGS 2040-1.5	PUNTE 1.5 MM, 2 PEZZI	0,98
BGS 2040-2	PUNTE 2.0 MM, 2 PEZZI	0,98
BGS 2040-2.5	PUNTE 2.5 MM, 2 PEZZI	1,25
BGS 2040-3	PUNTE 3.0 mm, 2 PEZZI	1,46
BGS 2040-3.5	PUNTA 3.5 mm	1,25
BGS 2040-4	PUNTA 4.0 mm	1,39
BGS 2040-4.5	PUNTA 4.5 mm	1,80
BGS 2040-5	PUNTA 5.0 mm	1,80
BGS 2040-5.5	PUNTA 5.5 mm	1,93
BGS 2040-6	PUNTA 6.0 mm	2,21
BGS 2040-6.5	PUNTA 6.5 mm	2,34
BGS 2040-7	PUNTA 7.0 mm	2,63
BGS 2040-7.5	PUNTA 7.5 mm	2,75
BGS 2040-8	PUNTA 8.0 mm	3,05
BGS 2040-8.5	PUNTA 8.5 mm	3,31
BGS 2040-9	PUNTA 9.0 mm	3,58
BGS 2040-9.5	PUNTA 9.5 mm	4,14
BGS 2040-10	PUNTA 10.0 mm	4,68

CARATTERISTICHE

- durata superiore del 600% rispetto alle normali punte
- per la foratura di composti speciali, acciaio Cr-Ni, NIROSTA, V4A, giunture, ecc...
- punte rettificate 135°

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9580	SET 7 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 2,5 - 10,2 MM	27,27

CARATTERISTICHE

- angolo punta: 135°
- fresate
- comprende: 2,5 - 3,3 - 4,2 - 5,0 - 6,8 - 8,5 - 10,2 mm
- peso: 450 g

HSS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2010	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-10 MM	29,70

CARATTERISTICHE

- misure: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 mm
- punte realizzate in acciaio HSS
- in scatola metallica
- peso: 590 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 110	SET 25 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-13 MM	85,05

CARATTERISTICHE

- interamente rettificate, punte a giunto incrociato
- punte realizzate in acciaio HSS
- misure: 1 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 3.5 - 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 6.5 - 7 - 7.5 - 8 - 8.5 - 9 - 9.5 - 10 - 10.5 - 11 - 11.5 - 12 12.5 - 13 mm
- peso: 1,1 g

HSS

BGS 1987-1

CON GIRAMASCHI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1987	SET 14 PEZZI, MASCHI E PUNTE HSS, M3-M12, 2,5-10,2 MM, CON GIRAMASCHI	56,10

CARATTERISTICHE

- per maschiare filetti passo metrico
- misure: M3x0.5 - M4x0.7 - M5x0.8 - M6x1.0 M8x1.25 - M10x1.5 - M12x1.75
- 7 punte HSS per praticare pre-fori per maschiatura, misure punte: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm
- in scatola metallica
- peso: 630 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1987-1	GIRAMASCHI	15,87

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2021	SET 25 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-13 MM	57,24

CARATTERISTICHE

- laminate
- step da 0,5 mm
- punte realizzate in acciaio HSS
- peso: 1,1 k g

TITANIO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2013	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, RIVESTIMENTO AL TITANIO, 1-10 MM	36,89

CARATTERISTICHE

- durata superiore del 600% rispetto alle punte normali
- per la foratura di composti speciali, acciaio Cr-Ni, NIROSTA, V4A, giunture, ecc.
- step da 0,5 mm
- peso: 540 g

COBALTO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2014	SET 19 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO HSS, 1-10 MM, RIVESTIMENTO AL COBALTO	39,61

CARATTERISTICHE

- laminate
- il rivestimento in cobalto garantisce una lunga durata
- step da 0,5 mm
- peso: 530 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2019	SET 8 PEZZI, PUNTE HSS, 13-25 MM	103,63

CARATTERISTICHE

- stelo Ø 13 mm
- misure: 13 - 14 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 25 mm
- per acciaio e lamiera
- in scatola di legno
- peso: 1,6 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50815	SET 15 PEZZI, PUNTE HSS, AL NITRURO DI TITANIO, 1,5-10 MM	17,18

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica
- comprende:
  - 2 punte HSS Ø 1,5 mm - 2 punte HSS Ø 2 mm
  - 2 punte HSS Ø 2,5 mm - 1 punta HSS Ø 3 mm
  - 1 punta HSS Ø 3,2 mm - 1 punta HSS Ø 3,5 mm
  - 1 punta HSS Ø 4 mm - 1 punta HSS Ø 4,5 mm
  - 1 punta HSS Ø 5 mm - 1 punta HSS Ø 6 mm
  - 1 punta HSS Ø 8 mm - 1 punta HSS Ø 10 mm
- materiale: acciaio HSS
- finitura superficiale: nitruro di titanio
- peso: 350 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50818	SET 17 PEZZI, PUNTE ASSORTITE, 1,5-10 MM	21,30

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica
- comprende punte per metallo:
  - 1 punta Ø 1,5 mm - 1 punta Ø 2 mm
  - 1 punta Ø 2,5 mm - 1 punta Ø 3 mm
  - 1 punta Ø 3,2 mm - 1 punta Ø 3,5 mm
  - 1 punta Ø 4 mm - 1 punta Ø 4,5 mm
  - 1 punta Ø 4,8 mm - 1 punta Ø 5 mm
  - 1 punta Ø 5,5 mm - 1 punta Ø 6 mm
- comprende punte da muro:
  - 1 punta Ø 3 mm - 1 punta Ø 5 mm
  - 1 punta Ø 6 mm - 1 punta Ø 8 mm
  - 1 punta Ø 10 mm
- peso: 450 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3200	SUPPORTO PER MOLATURA	45,08

CARATTERISTICHE

- per punte da 3-19 mm
- peso: 630 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2022	SET 4 PEZZI, TRIVELLINI, 2-5 MM	4,30

CARATTERISTICHE

- misure: 2-3-4-5 mm
- peso: 90 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8892	TRAPANO MANUALE, 3-12 MM	24,39

CARATTERISTICHE

- per la finitura o ridefinire fori su lamiere e altri materiali
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 120 g

SINISTRE TITANIO



BGS 2726-3 BGS 2726-4

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2726	SET 4 PEZZI, PUNTE HSS, TAGLIO A SINISTRA	24,96

CARATTERISTICHE

- rivestimento al titanio
- misure: 3 mm (lungh. 60 mm), 4 mm (lungh. 75 mm), 6 mm (lungh. 93 mm), 7 mm (lungh. 108 mm)
- per la foratura di viti e dadi rotti, ecc.
- in custodia di legno
- peso: 150 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2726-3	PUNTA HSS 3,0 MM, TAGLIO A SINISTRA	3,31
BGS 2726-4	PUNTA HSS 4,0 MM, TAGLIO A SINISTRA	3,85

SINISTRE TITANIO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2731	SET 5 PEZZI, PUNTE DA TRAPANO TAGLIO A SINISTRA	67,34

CARATTERISTICHE

- misure: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- acciaio al cobalto (5%)
- per estrarre viti rotte
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92025	SET 5 PEZZI, PUNTE FORSTNER, 15-35 MM	23,40

CARATTERISTICHE

- per trapani e trapani a colonna
- con punta di centraggio per un lavoro preciso
- ideali per uso su legno morbido
- per: legno, rivestimenti, impiallacciatura e truciolato
- taglio destro
- attacco: codolo cilindrico
- diametro codolo: - 8 mm per Ø 15 - 20 - 25 mm - 10 mm per Ø 30 - 35 mm
- lunghezza totale: 87 mm
- comprende punte per Ø: 15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm
- in confezione in plastica
- peso: 440 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50401	SET 6 PEZZI, PUNTE E FRESA PER LEGNO, 4-12 MM	28,55

CARATTERISTICHE

- 5 punte a corona con punta centrante
- 4 lame ultra-affilate
- profilo speciale a spirale, fresa estremamente affilata
- veloce eliminazione dei trucioli
- per una maschiatura e fresatura precise, per lima rotante e sega foratrice
- comprende: - punte: 4-6-8-10-12 mm - fresa da 12 mm
- peso: 340 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50403	SET 13 PEZZI, INNESTI DI CENTRAGGIO + PUNTE PER LEGNO	38,11

CARATTERISTICHE

- Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 3 innesti di centraggio regolabili da 15 - 25 mm e 25 - 45 mm
- per fori da 3 - 45 mm
- tutte le punte sono dotate estremità di centraggio
- peso: 780 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2017	SET 5 PEZZI, PUNTE PER LEGNO, 4-10 MM	4,83

CARATTERISTICHE

- misure: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- in custodia in plastica
- peso: 130 g

PUNTE DA TRAPANO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50817	SET 15 PEZZI, PUNTE DA LEGNO, 3-10 MM	18,69

CARATTERISTICHE

- in custodia in plastica
- con punte di centraggio
- comprende:
  - 3 punte Ø 3 mm - 2 punte Ø 3,5 mm
  - 2 punte Ø 4 mm - 1 punta Ø 4,5 mm
  - 1 punta Ø 5 mm - 1 punta Ø 5,5 mm
  - 1 punta Ø 6 mm - 1 punta Ø 6,5 mm
  - 1 punta Ø 7 mm - 1 punta Ø 8 mm
  - 1 punta Ø 10 mm
- peso: 400 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2894	SET 6 PEZZI, PUNTE DA LEGNO, LUNGHEZZA 200 MM	39,89

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 200 millimetri
- con stelo esagonale
- per legni duri e morbidi
- comprende 6 punte Ø: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 mm
- In scatola di legno
- peso: 1,0 kg

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50799	SET 5 PEZZI, PUNTE PER LEGNO, 6 - 14 MM, ATTACCO 1/4"	5,58

CARATTERISTICHE

- per legno
- con punte di centraggio
- con taglio a spalla
- attacco esagonale 1/4"
- comprende:
  - punta Ø 4 mm, lunghezza: 88 mm
  - punta Ø 5 mm, lunghezza: 103 mm
  - punta Ø 6 mm, lunghezza: 109 mm
  - punta Ø 8 mm, lunghezza: 131 mm
  - punta Ø 10 mm, lunghezza: 140 mm
- peso: 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2018	SET 6 PEZZI, PUNTE PER LEGNO, 6-14 MM	19,00

CARATTERISTICHE

- misure: 6 - 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm
- lunghezza 300 mm
- peso: 890 g

novità

PER LEGNO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50796	SET 6 PEZZI, PUNTE DA LEGNO, 10 - 25 MM	10,51

CARATTERISTICHE

- per l'esecuzione di fori poco profondi in legni teneri e mediamente duri
- con punta centrale per il fissaggio della punta sul pezzo da lavorare
- su entrambi i lati con bordi taglienti angolati per una rapida penetrazione nel legno
- consente una perforazione pulita
- temprate
- misura in rilievo sulle punte
- stelo esagonale
- comprende punte di diametro: 10, 12, 16, 18, 20 e 25 mm
- materiale: acciaio al carbonio
- lunghezza: 150 mm
- peso 270 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 52712	SET 12 PEZZI, SCALPELLI	107,87

CARATTERISTICHE
- acciaio alta qualità
- punte di diverse forme per tutte le applicazioni
- lunghezza 225 mm
- manici in legno di alta qualità
- in custodia di legno
- peso: 1,5 kg

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50240	SET 3 PEZZI, SCALPELLI 10-16-20 MM	21,90

CARATTERISTICHE
- con impugnature in legno
- peso: 410 g

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50811	SET 3 PEZZI, PUNTE DA MURO, Ø 8-10-12 MM, LUNGHEZZA 400 MM	12,66

CARATTERISTICHE
- punte con rivestimento al carburo
- comprende:
  - punta da muro, Ø 8 mm, 400 mm
  - punta da muro, Ø 10 mm, 400 mm
  - punta da muro, Ø 12 mm, 400 mm
- peso: 470 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50816	SET 5 PEZZI PUNTE DA MURO, 4-10 MM	7,85

CARATTERISTICHE
- misure: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- in custodia in plastica
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50819	SET 9 PEZZI, PUNTE ASSORTITE, 5-8 MM	7,92

CARATTERISTICHE
- comprende:
  - 3 punte per ferro da 5, 6 e 8 mm
  - 3 punte da muro da 5, 6 e 8 mm
  - 3 punte da legno da 5, 6 e 8 mm
- in custodia in plastica
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50812	SET 12 PEZZI, PUNTE ASSORTITE, 2 - 8 MM	7,85

CARATTERISTICHE
- in confezione in plastica
- comprende:
  - punte per metallo, HSS, rivestite in titanio, Ø: 2 - 3 - 4 - 5 mm
  - punte da muto, Ø: 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - punte da legno, Ø: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50820	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, PUNTE E TASSELLI	18,69

CARATTERISTICHE
- in custodia di plastica
- comprende:
  - 7 pz punte per ferro: 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  - 5 pz punte da legno: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  - 5 pz punte da muro: 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  - 1 portainserti
  - 2 inserti taglio: 4.5 - 6 mm
  - 2 inserti PH 1 - 2
  - 2 inserti PZ 1 – 2
  - assortimento tasselli da 5 - 6 - 8 - 10 mm
- peso: 490 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2006	SET 3 PEZZI, PUNTE SDS MAX, Ø 16-20-26 MM, LUNGHEZZA 600 MM	63,79

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - punta Ø 16 mm, lunghezza 600 mm
  - punta Ø 20 mm, lunghezza 600 mm
  - punta Ø 26 mm, lunghezza 600 mm
- con punte al carburo
- peso: 2,6 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2016	SET 5 PEZZI, PUNTE PER TRAPANO SDS, Ø 8-20 MM LUNGHEZZA 600 MM,	51,16

CARATTERISTICHE

- con attacco SDS
- punta al carburo
- misure: 8 - 10 - 12 - 16 - 20 mm
- peso: 2,1 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2012	SET 3 PEZZI, PUNTE CON ATTACCO SDS, Ø 12-16-24 MM, LUNCHEZZA 1000 MM	54,39

CARATTERISTICHE

- punte al carburo
- lunghezza 1000 mm
- misure: 12 - 16 - 24 mm
- peso: 3,1 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2005	SET 12 PEZZI, PUNTE E SCALPELLI CON ATTACCO SDS PER TRAPANO MARTELLO DEMOLITORE, PUNTE AL CARBURO, 5-20 MM	52,63

CARATTERISTICHE

- attacco SDS
- comprende:
  - punte:
  5 mm (lungh. 110 mm), 6 mm (lungh. 110 mm)
  8 mm (lungh. 160 mm), 10 mm (lungh. 160 mm)
  12 mm (lungh. 160 mm), 14 mm (lungh. 200 mm)
  16 mm (lungh. 210 mm), 18 mm (lungh. 300 mm)
  20 mm (lungh. 450 mm)
  - scalpelli:
  piano, a punta, cavo, lunghezza 250 mm
- in custodia in plastica
- peso: 2,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2005-LEER	CASSETTA VUOTA	14,78

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2007	SET 6 PEZZI, PER TRAPANO MARTELLO DEMOLITORE CON ATTACCO SDS, PUNTA AL CARBURO, 5-10 MM	14,48

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 5 - 6 - 8 lunghezza 110 mm
  - 6 - 8 - 10 lunghezza 160 mm
- in custodia in plastica
- peso: 330 g

ADATTATORE CON ATTACCO SDS MAX PER PUNTE SDS PLUS

attacco: SDS MAX
serraggio: SDS plus

FERMEC articolo	SDS plus	L mm		EURO CAD.
925220	SDS PLUS	230	1	75,04

ADATTATORE CON ATTACCO ESAGONALE 13 MM (MAKITA-HITACHI) PER PUNTE SDS PLUS

ESAGONO 13 mm.

attacco: Esagono 13 mm
impronta: SDS plus

FERMEC articolo	SDS plus		L mm		EURO CAD.
702220	SDS PLUS	MAKITA HITACHI	250	1	75,04

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6840	SET 3 PEZZI, MISCELATORI PER VERNICI E MALTE	14,48

CARATTERISTICHE

- per la miscelazione di malte e vernici a bassa e alta viscosità
- adatto alle seguenti dimensioni di contenitore:
  - miscelatore per malte: 5 - 10 kg
  - miscelatore per verniciatore: < 1 kg
- finitura superficiale: zincata
- comprende:
  - 1 miscelatore per malta, Ø 60 mm, lunghezza 395 mm, stelo esagonale 7,7 mm
  - 1 miscelatore per malta, Ø 77 mm, lunghezza 395 mm, stelo esagonale 7,7 mm
  - 1 miscelatore per vernice, con testa in plastica (PVC), Ø 60 mm, lunghezza 355 mm, stelo tondo 6 mm
- peso: 580 g

FORO PULITO, PRECISO E SENZA SCHEGGIATURE

MADE IN FRANCE

Blue CERAM

ESAGONO 10 mm.

USH

PUNTA PER FORARE GRESS CLASSE 4 E 5

FERMEC articolo	Ø mm	L mm	EURO CAD.
426 YD 06	6	55	36,84
426 YD 08	8	55	39,57
426 YD 10	10	55	40,94
426 YD 12	12	65	43,66

CARATTERISTICHE

- forature di gress, classe 4 e 5
- testa con segmenti diamantati
- gola di estrazione
- attacco esagonale 10 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3917	SET 5 PEZZI, FRESE A TAZZA DIAMANTATE	28,69

CARATTERISTICHE

- comprende Ø: 6, 8, 10, 12, 25 mm
- adatte per: vetro, piastrelle di ceramica, marmo, ecc...
- gambo: Ø 6.3 mm (1/4")
- peso: 120 g

novità

PRO+

DIAMANTATE

SET PUNTE A TAZZA DIAMANTATE

BGS articolo	MISURE	NR. PEZZI	EURO CAD.
BGS 74275	20 - 68 MM	8	249,88
BGS 74276	5 - 68 MM	11	224,88

CARATTERISTICHE

- ideale per piastrellisti, idraulici, elettricisti, ecc.
- con attacco filettato M14 per tutte le comuni smerigliatrici angolari
- grana diamantata elevata per una maggiore durata
- design con fessure per una migliore espulsione della polvere di calcestruzzo
- per la lavorazione dei materiali più difficili come porcellana, ceramica, granito, marmo e piastrelle
- tazze progettate per il taglio a umido e a secco
- con adattatori aggiuntivi per l'utilizzo con trapano o trapano elettrico a batteria
- materiale: acciaio al carbonio
- granulometria del diamante: #46
- comprende:
  - BGS 74275:
    - punte diamantate, attacco filettato M14x2: 20 - 35 - 40 - 50 - 55 - 68 mm
    - adattatori, filetto maschio M14 x 2: attacco esagonale 1/4, attacco SDS
  - BGS 74276:
    - punte diamantate, attacco filettato M14x2: 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 20 - 32 - 35 - 68 mm
    - adattatori, filetto maschio M14 x 2: attacco esagonale 1/4, attacco SDS

HSS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1604	SET 6 PEZZI, FRESE CONICHE, HSS	31,49

CARATTERISTICHE

- stelo da 6 mm,
- forme diverse
- idoneo per la lavorazione di plastica e metalli dolci
- velocità max. 6000 giri/min
- peso: 190 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1607	SET 20 PEZZI, PUNTE RIVESTITE AL DIAMANTE PER SMERIGLIATURA E FRESATURA	6,93

CARATTERISTICHE

- per smerigliatrici elettriche
- rivestimento al diamante per uso su vetro, ceramica, acciaio, acciaio inox
- assortimento con diverse forme e misure
- stelo 3 mm
- peso: 100 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8626	SET 7 PEZZI, FRESE HSS	146,20

CARATTERISTICHE

- per trapani e frese
- per rettificare e modellare legno, plastica, alluminio, rame, ecc.
- comprende le seguenti frese: 1 sferica; 2 coniche; 2 cilindriche; 2 cilindriche con testa arrotondata
- Ø stelo: 6 mm
- in acciaio HSS 6542
- velocità massima: 30.000 giri/minuto
- peso: 60 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9596	SET 5 PEZZI, FRESE HSS, EXTRA CORTE	25,96

CARATTERISTICHE

- per trapani e frese
- per rettificare e modellare legno, plastica, alluminio, rame, ecc.
- Ø stelo: 3 mm
- in acciaio HSS
- velocità massima: 50.000 giri/minuto
- lunghezza stelo: 23,5 mm
- comprende:
  - 1 fresa HSS sferica, Ø stelo 3 mm
  - 2 frese HSS cilindriche, Ø stelo 3 mm
  - 2 frese HSS coniche, Ø stelo 3 mm
- peso: 40 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 111	SET 3 PEZZI, FRESE HSS	63,45

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS 6542
- in scatola metallica
- velocità max. 13.000 giri/minuto
- peso: 240 g

HSS



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 101	SET 4 PEZZI, FRESE HSS EXTRALUNGHE	105,17

CARATTERISTICHE

- idoneo per la fresatura di acciaio, rame, acciaio fuso, alluminio, ecc...
- lunghezza fusto: 150 mm
- diametro albero: 6 mm
- comprende le seguenti frese:
  - fresa sferica; Ø 10 mm
  - fresa conica, Ø max. 10 mm
  - fresa conica, Ø max. 12 mm
  - fresa cilindrica, Ø 10 mm
- vel. max.: 10.000 giri/min
- peso: 190 g

BGS 1601

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1600	FRESA PER TAGLIO PUNTI SALDATI, LUNGHEZZA 70 MM	12,09

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS
- per la separazione di lamiere saldate a punti
- peso: 25 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1601	TESTA HSS DI RICAMBIO	6,33

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1632	SET 10 PEZZI, FRESE PER PUNTI SALDATURA	50,77

CARATTERISTICHE

- fresa per punti saldatura con corona a doppio lato
- punta cobalto-HSS da 9,5 mm
- punta per saldature 8x80 mm
- 5 corone lama a doppio lato 9,5 mm
- 2 perni pilota
- peso: 200 g

COBALTO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5081	SET DI PUNTE IN ACCIAIO AL COBALTO AL 5%, PER LA RIMOZIONE DEI PUNTI DI SALDATURA	51,17

CARATTERISTICHE

- progettate appositamente per la rimozione dei punti di saldatura nella maggioranza dei materiali
- Ø punte: 6,5 mm - 8,0 mm - 10,0 mm
- lo speciale acciaio al cobalto HSS previene lo smussamento causato da surriscaldamento
- i 3 bordi taglienti (un bordo in più rispetto al consueto) facilitano e velocizzano la trapanatura
- la punta di centraggio impedisce lo spostamento
- peso: 130 g

TITANIO

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1616	SET 3 PEZZI, FRESE A GRADINI HSS, RIVESTIMENTO AL TITANIO, 3-20 MM	29,70

CARATTERISTICHE

- rivestite al titanio
- attacco esagonale 1/4"
- misure:
  - misura 1: 3-12 mm, step da 1 mm
  - misura 2: 6-20 mm, step da 2 mm
  - misura 3: 4-12 mm, step da 2 mm
- in custodia
- peso: 140 g

TITANIO

novità

TOP

PRO+

FRESE A GRADINI, AL TITANIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74429	6 - 60 MM	760 GR.	74,25
BGS 74430	10 - 45 MM	410 GR.	41,85
BGS 74431	6 - 38 MM	270 GR.	26,73
BGS 74432	6 - 52 MM	510 GR.	49,95
BGS 74433	6 - 65 MM	930 GR.	76,95

CARATTERISTICHE

- ideali per materiali sottili in metallo non ferroso, plastica e lamiera d'acciaio
- foratura e alesatura circolare, senza sbavatura, di lamiere, tubi e profili in materiali con spessore fino a 5 mm
- sbavatura fino a 2,5 mm di spessore del materiale
- le lamiere vengono centrate, forate, alesate e sbavate in un'unica operazione
- elevate prestazioni di taglio
- punta con taglio trasversale completamente rettificato
- taglio a destra
- con gambo triangolare per una trasmissione affidabile della potenza:
  - BGS 74429: Ø 13 mm
  - BGS 74430: Ø 12 mm
  - BGS 74431: Ø 10 mm
  - BGS 74432: Ø 13 mm
  - BGS 74433: Ø 13 mm
- step:
  - BGS 74429: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 mm
  - BGS 74430: 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 mm
  - BGS 74431: 6, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38 mm
  - BGS 74432: 6, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52 mm
  - BGS 74433: 6, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 mm
- materiale: acciaio HSS (4241)
- split point: 118°
- finitura: nitrurato di titanio

TITANIO

TOP

PRO+

FRESA A GRADINI RIVESTIMENTO AL TITANIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1618	4-22 MM	17,15
BGS 1619	4-32 MM	30,13

CARATTERISTICHE

- lunga durata
- step da 2 mm

TITANIO

TOP

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1615	FRESA A GRADINI, 6-40,5 MM, RIVESTIMENTO AL TITANIO	41,52

CARATTERISTICHE

- stelo da 10 mm
- 11 step: 6,0 - 8,5 - 10,5 - 12,5 - 16,5 - 20,5 - 25,5 29,0 - 32,5 - 36,5 - 40,5 mm
- in HSS, rivestimento al titanio
- peso: 250 g

HSS

PRO+

FRESA CONICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1620	FORMATO 1, 3-14 MM	11,03
BGS 1621	FORMATO 2, 8-20 MM	17,15
BGS 1622	FORMATO 3, 16-30 MM	27,84

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS
- per praticare fori senza sbavature in lamiere, tubi, plastica e materiali analoghi di spessore fino a 2 mm
- non è necessario il serraggio del pezzo
- diametro albero: 6 mm

BGS 1945-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1945	SET 3 PEZZI, FRESE A GRADINI, 4-30 MM	103,94

CARATTERISTICHE

- comprende tre frese a gradini: 4-12 mm, 4-20 mm, 6-30 mm
- acciaio HSS 6542
- rivestimento al nitruro
- peso: 410 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1945-1	FRESA A GRADINI, 6-30 MM	54,86

TITANIO

TOP

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1624	SET 3 PEZZI, FRESE A GRADINI, RIVESTIMENTO AL TITANIO,4-30 MM	59,05

CARATTERISTICHE

- acciaio HSS
- abrasione ridotta per una maggiore durata
- step ascendenti da 2 mm
- 3 frese:
  - 4 - 12 mm nei seguenti step: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
  - 4 - 20 mm nei seguenti step: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
  - 4 - 30 mm nei seguenti step: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
- peso: 420 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1944	SET 4 PEZZI, FRESE HSS-G, RIVESTIMENTO AL COBALTO	37,15

CARATTERISTICHE

- fresa a gradini 4-12 mm
- foratrice 8-20 mm
- sega foratrice 6x90 mm
- fresa a sbavare 12,4 mm
- peso: 290 g

TITANIO novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50794	SET 4 PEZZI, FRESE, HSS-G, RIVESTIMENTO IN TITANIO	17,80

CARATTERISTICHE

- per fori in metallo morbido, legno, ecc...
- fresa perfetta per allargare i fori, arrotondare i diametri interni e sbavare
- svasatore a tre taglienti per sbavare e allargare il foro di perforazione
- punta a gradini permette di realizzare fori di diversi diametri in un'unica operazione con passi di foratura crescenti di 2 mm
- fresa conica con tacca diritta per la foratura continua di lamiere sottili
- taglio a destra
- materiale: Acciaio HSS
- comprende:
  - 1 fresa, 6 x 85 mm, stelo da 6 mm
  - 1 svasatore, 12,4 mm, stelo da 8 mm
  - 1 punta a gradini, 4 - 12 mm, stelo da 6 mm
  - 1 fresa conica, 8 - 20 mm, stelo da 8 mm
- peso: 130 g

TITANIO novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50795	SET 5 PEZZI, PUNTE PER FRESATURA HSS, RIVESTIMENTO IN TITANIO, 3 - 8 MM	11,34

CARATTERISTICHE

- per fori in metallo morbido, legno, ecc...
- estremità a punta che confluisce in frese e rompitruciolo
- taglio a destra
- stelo cilindrico
- materiale: Acciaio HSS 4241
- finitura superficiale: Rivestimento TiN
- split point: 118°
- comprende:
  - 1 fresa, 8 x 95 mm, stelo da 8 mm
  - 1 fresa, 6 x 85 mm, stelo da 6 mm
  - 1 fresa, 5 x 80 mm, stelo da 5 mm
  - 1 fresa, 4 x 70 mm, stelo da 4 mm
  - 1 fresa, 3 x 60 mm, stelo da 3 mm
- peso: 70 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1686	SET 10 PEZZI, FRESE A GRADINI Ø 4 - 12 / 4 - 20 MM E PUNTE 2 - 5 MM	35,00

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio HSS
- comprende:
  - fresa a gradini Ø 4-12 mm
  - fresa a gradini Ø 4-20 mm
  - 2 punte elicoidali da 2 mm
  - 2 punte elicoidali da 3 mm
  - 2 punte elicoidali 4 mm
  - 2 punte elicoidali da 5 mm
- peso: 280 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1998	SET 3 PEZZI, FRESE CONICHE HSS	46,40

CARATTERISTICHE

- 3 misure differenti:
  - misura 1: 3 - 14 mm
  - misura 2: 8 - 20 mm
  - misura 3: 16 - 30,5 mm
- peso: 500 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1966	SET 4 PEZZI, FRESE HSS FORATE	59,05

CARATTERISTICHE

- tutte le componenti sono realizzate in acciaio HSS
- misure: 2-5 mm, 5-10 mm, 10-15 mm, 15-20 mm
- peso: 370 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9925	SET 38 PEZZI, UTENSILI PER TORNIO	115,97

CARATTERISTICHE

- spessore stelo 8 mm / 5/16"
- punta al carburo
- forme assortite
- lunghezza 60 mm cad.
- peso: 1,1 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8063	SET 5 PEZZI, PUNTE SMERIGLIATRICI	4,83

CARATTERISTICHE

- forme diverse, adatte per: acciaio, alluminio, plastica, vetro, ceramica e legno
- stelo da 6 mm
- peso: 100 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50797	SET 12 PEZZI ACCESSORI DI PRECISIONE, LEVIGATRICI E SPAZZOLE IN FILO D'ACCIAIO/PLASTICA	8,18

CARATTERISTICHE

- per la pulizia e la sbavatura di acciaio temprato e non, filettature, cilindri, boccole, tubi e altri pezzi
- anche per il trattamento delle superfici
- spazzole con finiture in nylon e filo d'acciaio (crimpate)
- grana abrasiva di alta qualità
- forme diverse: testa cilindrica, testa conica, testa sferica e testa appuntita
- da utilizzare con trapani e avvitatori elettrici con mandrino
- diametro dell'albero: 3 mm
- velocità massima di azionamento: 18000 giri/minuto
- peso 80 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8060-1	SET 315 PEZZI, ACCESSORI DI PRECISIONE, PER UTENSILI ROTATIVI ELETTRICI AD ALTA VELOCITÀ	50,76

CARATTERISTICHE

- adatto per legno, plastica, alluminio, metallo, acciaio inossidabile, acciaio, ferro, pietra, vetro
- in scatola in plastica
- comprende:
- 3 pinze per gambi 3,2 mm (1/8") - 2,4 mm (3/32") 1,6 mm (1/16")
- 26 nastri abrasivi, grana 80, Ø: 12,7 x 12,7 mm - 6,4 x 12,7 mm - 9,5 x 12,7 mm
- 26 nastri abrasivi, grana 120, Ø: 12,7 x 12,7 mm - 6,4 x 12,7 mm - 9,5 x 12,7 mm
- 9 dischi in feltro, Ø: 25,4 mm - 12,7 mm - 9,5 mm
- 2 dischi in gomma, Ø: 22,2 x 3,2 mm
- 3 cilindri di levigatura, Ø: 12,7 x 12,7 mm - 6,4 x 12,7 mm - 9,5 x 12,7 mm
- 12 punte diamantate, forme varie: 3,2 mm
- 2 dischi diamantati con 8 fori, Ø: 22,2 x 2 mm
- 9 punte HSS, 3 pezzi ciascuno Ø: 3,2 x 38 mm - 2,4 x 38 mm - 1,6 x 38 mm
- 6 mole in ossido di alluminio, grana 120, forme varie, 2 pezzi ciascuno Ø: 15,9 x 9,5 mm - 9,5 x 12,7 mm - 9,5 x 19,1 mm
- 4 punte montate al carburo di silicio, grana 120, forme varie, 2 pezzi ciascuno Ø: 19,8 x 4,8 mm - 10,3 x 3,2 mm
- 2 spazzole di nylon, rotonde, 1 pezzo ciascuno Ø: 19,1 mm - 4,8 mm
- 1 spazzola di nylon, tazza, Ø: 15,9 mm
- 3 spazzole in acciaio al carbonio, Ø: 19,1 mm - 4,8 mm - 15,9 mm
- 1 spazzola in ottone, Ø: 15,9 mm
- 6 dischi abrasivi in ossido di alluminio, grana 220 Ø: 19,1 mm
- 6 dischi abrasivi in carburo di silicio, grana 180, Ø: 19,1 mm
- 6 dischi abrasivi bianchi, Ø: 19,1 mm
- 6 punte in gomma, forme varie, Ø: 6,4 mm
- 40 dischi carta abrasiva, grana 180, Ø: 19,1 mm
- 40 dischi carta abrasiva, grana 180, adesivo PSA, Ø: 19,1 mm
- 36 dischi da taglio Ø: 23,8 mm
- 40 dischi carta abrasiva, grana 220, Ø: 19,1 mm
- 1 pietra abrasiva, grana 60, 25,4 x 9,5 mm
- 16 dischi da taglio a doppia rete, Ø: 31,8 mm
- 4 dischi a lamelle, grana 80, Ø: 31,8 mm - 15,9 mm
- 1 pad per carta abrasiva, PSA, Ø: 3,2 x 38 mm
- 1 mandrino per lucidare, gambo 3,2 mm, Ø: 2,4 mm
- 1 mandrino per disco abrasivo, gambo 3,2 mm, Ø: 1,6 mm
- 1 mandrino per feltro, gambo: 3,2 mm
- 1 chiave
- peso: 770 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50804	SET 12 PEZZI, ACCESSORI DI PRECISIONE	13,27

CARATTERISTICHE

- per la levigatura, lucidatura, taglio, incisione, ecc...
- velocità max: 35.000 giri/minuto
- Ø albero: 3 mm
- con 2 adattatori per mandrini da 5 mm
- comprende:
  - mola in pietra, conica, Ø 4 mm
  - mola in pietra, conica, Ø 6 mm
  - mola in pietra, cilindrica, Ø 6 mm
  - mola in pietra, cilindrica, Ø 7 mm
  - fresa HSS, testa a sfera, Ø 3 millimetri
  - fresa HSS, cilindrica, Ø 3 millimetri
  - fresa HSS, cilindrica, Ø 8 mm
  - fresa HSS, conica, Ø 3 mm
  - fresa HSS, conica, Ø 6 mm
  - fresa HSS, conica, Ø 3 mm
- peso: 150 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50305	SET 5 PEZZI, SEGHE A TAZZA 60-95 MM, CON PUNTA DI CENTRAGGIO	14,48

CARATTERISTICHE

- Ø sega: 60 - 67 - 74 - 81 - 95 mm
- velocità max: 1500 giri/minuto
- profondità di taglio massima 35 mm
- per legno, truciolato, cartongesso
- peso: 310 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50300	SET 3 PEZZI, SEGHE A TAZZA CON PUNTA DI CENTRAGGIO, 60-74 MM	26,40

CARATTERISTICHE

- Ø sega: 60 - 67 - 74 mm
- profondità di taglio massima 30 mm
- per legno, truciolato, cartongesso
- peso: 270 g
- **dentatura temprata**



SET 7 PEZZI,SEGHE A TAZZA CON PUNTA DI CENTRAGGIO Ø 26-63 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3903	PROFONDITÀ 25 MM	6,64
BGS 3904	PROFONDITÀ 43 MM	7,24

CARATTERISTICHE

- con mandrino in metallo e punta pilota
- diametri: 26 - 32 -36 - 45 - 50 - 56 - 63 mm

BGS 3906-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3906	SET 8 PEZZI, SEGHE A TAZZA, Ø 22-65 MM, PROFONDITÀ 40 MM	87,75

CARATTERISTICHE

- 6 seghe a tazza bi-metalliche HSS
- 2 mandrini con punta pilota
- per metallo, plastica e legno
- diametri sega: 22 - 29 - 35 - 44 - 51 - 65 mm
- profondità 40 mm
- punte di centraggio lunghezza 73 e 104 mm
- peso: 1,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3906-1	PUNTE DI CENTRAGGIO DI RICAMBIO	5,50



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50310	SET 6 PEZZI, SEGHE A TAZZA	8,75

CARATTERISTICHE

- Ø seghe a tazza: 32 - 38 - 51 - 54 mm
- Ø della punta di centraggio: 6 mm
- profondità di taglio max: 24 mm
- idonee per legno, cartongesso e truciolare
- peso: 220 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50315	SET 11 PEZZI, SEGHE A TAZZA, Ø 19-64 MM, PROFONDITÀ 24 MM	21,90

CARATTERISTICHE

- per metallo, plastica, cartongesso e trucciolare
- punte di centraggio Ø: 6 mm
- comprende seghe a tazza Ø: 19 - 22 - 29 - 32 - 38 - 44 - 51 - 64 mm
- profondità: 24 mm
- lunghezza totale con punta di centraggio montata: 90 mm
- peso: 540 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50399	SUPPORTO PER SEGA A TAZZA, CON PUNTA DI CENTRAGGIO	11,92

CARATTERISTICHE

- punta di centraggio per forare facilmente e guidare la sega a tazza nella posizione corretta
- per seghe a tazza con Ø: 33 - 152 mm
- per uso con trapani a batteria o elettrici
- adatto per sega a tazza Ø 68 mm, profondità 40 mm, BGS 50368
- attacco: esagono maschio 11 mm
- lunghezza totale: 120 mm
- materiale punta: HSS
- Ø punta: 6 mm
- filetto: M16 x 1,5
- peso: 230 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50368	SEGA A TAZZA, Ø 68 MM, PROFONDITÀ 40 MM	17,79

CARATTERISTICHE

- per praticare fori su acciaio al carbonio, acciaio inossidabile, ghisa, ottone, alluminio e legno
- taglio a destra
- passo variabile (4/6 denti)
- alta precisione di concentricità
- buona rimozione dei trucioli
- per uso con trapani a batteria o elettrici
- per uso con la punta di centraggio BGS 50399
- materiale: HSS Bi metal (lega di cobalto al 5%)
- filetto femmina: M16 x 1,5
- profondità di taglio max: 40 mm
- velocità massima:
  - acciaio al carbonio: 130 giri/ minuto
  - acciaio inossidabile: 65 giri/ minuto
  - ghisa: 85 giri/ minuto
  - ottone: 170 giri/ minuto
  - alluminio: 195 giri/ minuto
  - legno: 1800 giri/ minuto
- peso: 230 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 562	PUNZONE A VITE PER FORI Ø 35 MM	30,71

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per ingresso cavi, connettori di rete idrica, raccordi in lavelli di acciaio, ecc...
- acciaio al cromo molibdeno
- idoneo per lamiera di alluminio, acciaio, acciaio inossidabile, ecc...
- Ø punzone: 35 mm
- attacco esagonale da 17 mm
- peso: 340 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3910	SET 6 PEZZI, SEGHE A TAZZA 33-73 MM	37,01

CARATTERISTICHE

- punta a carburo
- comprende 4 seghe ø: 33 - 53 - 67 - 73 mm
- con mandrino porta-seghe e punta di centraggio
- peso: 710 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3911	FORATRICE, 33 MM	6,79
BGS 3913	FORATRICE, 67 MM	8,79
BGS 3914	FORATRICE, 73 MM	9,81
BGS 3916	PUNTA DI CENTRAGGIO	3,85
BGS 3915	MANDRINO PORTASEGHE	7,15

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3902	PUNZONE A VITE PER LAMIERE, Ø 32 MM	30,13

CARATTERISTICHE

- in acciaio speciale
- per la foratura in sicurezza di acciaio inox e materiali analoghi
- attacco esagonale da 17 mm
- particolarmente adatto per ingresso cavi, connettori di rete idrica, raccordi in lavelli di acciaio, ecc...
- Ø punzone 32 mm
- peso: 290 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 49111	SET MASCHI E FILIERE M3-M12	260,45

CARATTERISTICHE

- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- **giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 2**
- **girafiliere: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14**
- in cassetta metallica

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 49171	SET MASCHI E FILIERE M3-M12, PER FILETTI SINISTRI	411,74

CARATTERISTICHE

- maschi a mano DIN 352, in serie da 3 pezzi
- filiere tonde DIN 223
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 punta per misura: 2.5-3.3-4.2-5.0-6.8-8.5-10.2 mm
- **giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 2**
- **girafiliere: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14**
- giramaschi a cricchetto impugnatura a T, destro e sinistro, per maschi da M3 a M10, per quadro da 2,4 a 5,5 mm
- in cassetta metallica

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 49501	SET MASCHI E FILIERE M3-M12	182,11

CARATTERISTICHE

- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
- **giramaschi regolabili: Nr. 1 1/2**
- **girafiliere: 25x9**
- **giramaschi a cricchetto: 3-10 mm**
- in cassetta metallica

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 49201	SET MASCHI E FILIERE M3-M20	551,39

CARATTERISTICHE

- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
- **giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3**
- **girafiliere: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18**
- **giramaschi a cricchetto: 3-10 mm, 5-12 mm**

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48005	SET MASCHI E FILIERE M5-M20	876,10

CARATTERISTICHE

- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14-M16-M18-M20
- 1 filiera per misura: M5-M6-M7-M8-M9-M10-M11-M12-M14-M16-M18-M20
- **giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3**
- **girafiliere: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18**

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 49271	SET MASCHI E FILIERE M3-M20, PER FILETTI SINISTRI	780,55

CARATTERISTICHE

- maschi a mano DIN 352, in serie da 3 pezzi
- filiere tonde DIN 223
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20
- **giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3**
- **girafiliere: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x14**
- in cassetta metallica

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48006	SET MASCHI E FILIERE M3-M24	1156,24

CARATTERISTICHE

- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20 M22-M24
- 1 filiera per misura: M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M14-M16-M18-M20 M22-M24
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 4
- girafiliere: 20x5 - 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18 55x22

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48011	SET MASCHI E FILIERE M6X0.75-M20X1.5 PASSO FINE	776,78

CARATTERISTICHE

- passo metrico FINE MF
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 2 maschi a mano delle misure: M6x0.75 - M8x0.75 - M8x1 - M10x1 - M12x1 M12x1.5 - M14x1.25 - M14x1.5 - M16x1.5 - M18x1.5 M20x1.5
- 1 filiera per misura: M6x0.75 - M8x0.75 - M8x1 - M10x1 - M12x1 M12x1.5 - M14x1.25 - M14x1.5 - M16x1.5 - M18x1.5 M20x1.5
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliere: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48032	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" BSW	730,94

CARATTERISTICHE

- filettatura WHITWORTH BSW
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliere: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48051	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" UNC	730,94

CARATTERISTICHE

- filettatura UNC
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliere: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48061	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" UNF	666,00

CARATTERISTICHE

- filettatura UNF
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 2 maschi a mano delle misure: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliere: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48066	SET MASCHI E FILIERE 1/4"-3/4" UNC & UNF	1239,03

CARATTERISTICHE

- filettatura UNC + UNF
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 3 maschi a mano delle misure UNC: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- serie di 2 maschi a mano delle misure UNF: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura UNC: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- 1 filiera per misura UNF: 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-3/4"
- giramaschi regolabili: Nr. 1 e Nr. 3
- girafiliere: 20x7 - 25x9 - 30x11 - 38x14 - 45x18

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 48021	SET MASCHI E FILIERE 1/8"-1" GAS	1286,14

CARATTERISTICHE

- filettatura GAS cilindrica G (BSP)
- assortimento in acciaio Super-Rapido HSS
- serie di 2 maschi a mano delle misure: 1/8"-1/4"-3/8"-1/2"-5/8"-3/4"-7/8"-1"
- 1 filiera per misura: 1/8-1/4-3/8-1/2-5/8-3/4-7/8-1"
- giramaschi regolabili: Nr. 1, Nr. 3, Nr. 5
- girafiliere: 30x11 - 38x10 - 45x14 - 55x16 - 65x18

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70104	SET 56 PEZZI, MASCHI E FILIERE, MISURE METRICHE M3-M12	148,79

CARATTERISTICHE

- maschi e filiere per le seguenti misure: M3 x 0,5 - M3 x 0,6 - M4 x 0,7 - M4 x 0,75 M5 x 0,8 - M5 x 0,9 - M6 x 0,75 - M6 x 1,0 M7 x 0,75 - M7 x 1,0 - M8 x 1,0 - M8 x 1,25 M10 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,5 - M12 x 1,75 1/8" x NPT27
- 1 giramaschi regolabile
- 1 girafiliere 25 x 9 mm
- 1 giramaschi a cricchetto, con impugnatura a "T" con asta scorrevole per, maschi, M3 - M6, reversibile Dx e Sx
- 1 punzone automatico
- 5 estrattori, alta resistenza, con attacco quadro, per uso con portamaschi, misure: 1, 2, 3, 4, 5
- 5 estrattori, con attacco quadro, per uso con portamaschi, misure: 1, 2, 3, 4, 5
- 5 punte, HSS, rullate, nitrato di titanio, misure: 2,5 - 3,5 - 4,0 - 5,0 - 6,5 mm
- 1 contafiletti, 12 lame, metrico
- 1 cacciavite a Taglio
- materiale: acciaio al carbonio (GCr15)
- peso: 2,3 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70105	SET 56 PEZZI, MASCHI E FILIERE, MISURE IN POLLICI	153,96

CARATTERISTICHE

- maschi e filiere per le seguenti misure: 4NS36 - 6NC32 - 8NC32 - 10NC24 10NF32 - 12NC24 - 1/4"NC20 - 1/4"NF28 5/16"NC18 - 5/16"NF24 - 3/8"NC16 - 3/8"NF24 7/16"NC14 - 7/16"NF20 - 1/2"NC13 - 1/2"NF20 1/8"NPT27
- 1 giramaschi regolabile, 1/16" - 1/2"
- 1 girafiliere 25 x 9 mm
- 1 giramaschi a cricchetto, con impugnatura a "T" con asta scorrevole per, maschi, 1/8" - 1/4", reversibile Dx e Sx
- 1 punzone automatico
- 5 estrattori, alta resistenza, con attacco quadro, per uso con portamaschi, misure: 1, 2, 3, 4, 5
- 5 estrattori, con attacco quadro, per uso con portamaschi, misure: 1, 2, 3, 4, 5
- 5 punte, HSS, rullate, nitrato di titanio, misure: 3/32" - 1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"
- 1 contafiletti, 12 lame, in pollici SAE
- 1 cacciavite a Taglio
- materiale: acciaio al carbonio (GCr15)
- peso: 2,5 kg

DISPONIBILE PROGRAMMA COMPLETO MASCHI E FILIERE

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

RICHIEDI IL CATALOGO GENERALE

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 902	SET 31 PEZZI, MASCHI E FILIERE, M1 - M2,5	134,87

CARATTERISTICHE

- contiene maschi e filiere di dimensioni particolarmente ridotte
- per l'impiego nella meccanica di precisione, in particolare nella produzione di elettronica, orologiai e modellismo
- misure: M1.0, M1.1, M1.2, M1.4, M1.6, M1.8, M2.0, M2.2, M2.5
- per ogni misura è presente il maschio sgrossatore ed il finitore
- comprende adattatori per l'utilizzo dei maschi nel girafiliere
- materiale: HSS
- comprende:
  - 1 girafiliere
  - 1 adattatore per filiere M1.0 - M2.0
  - 1 adattatore maschi M1.0 - M1.8
  - 1 adattatore maschi M2.0 - M2.5
  - 9 maschi sgrossatore e 9 maschi finitore
  - 9 filiere
- peso: 220 g

TOP

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1900	SET 110 PEZZI, MASCHI E FILIERE, M2-M18	266,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicati per passi fini
- acciaio al tungsteno
- 2 portamaschi
- 2 girafiliere
- 1 supporto a T
- maschi (coppia maschi doppia passata per ciascun formato) e filiere nelle seguenti misure / passi:
  M2 x 0.4 - M3 x 0.5 - M4 x 0.7 - M5 x 0.8 - M6 x 1.0
  M6 x 0.75 - M7 x 1.0 - M7 x 0.75 - M8 x 0.75 - M8 x 1.0
  M8 x 1.25 - M9 x 0.75 - M9 x 1.0 - M9 x 1.25 - M10 x 0.75
  M10 x 1.0 - M10 x 1.25 - M10 x 1.5 - M11 x 0.75 - M11 x 1.0
  M11 x 1.25 - M11 x 1.5 - M12 x 0.75 - M12 x 1.0
  M12 x 1.25 - M12 x 1.5 - M12 x 1.75 - M14 x 1.0
  M14 x 1.25 - M14 x 1.5 - M14 x 2.0 - M16 x 1.0 - M16 x 1.5
  M16 x 2.0 - M18 x 1.5
- peso: 6,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1900-1	GIRAMASCHI, M3-M12	5,78
BGS 1900-2	GIRAMASCHI, M6-M20	17,85
BGS 1900-3	GIRAFILIERE, #3 25X10 MM	5,50
BGS 1900-4	GIRAFILIERE, #5 38X13 MM	12,37
BGS 1900-LEER	CASSETTA VUOTA	35,39

MILLIMETRI E POLLICI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 900	SET 110 PEZZI, MASCHI E FILIERE, MISURE METRICHE E POLLICI	274,88

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicati per passi fini
- materiale: acciaio al carbonio (GCr15)
- 2 portamaschi
- 2 girafiliere
- 1 supporto a T
- maschi (coppia maschi doppia passata per ciascun formato) e filiere nelle seguenti misure / passi:
  M6 x 1.0 - M8 x 1.25 - M10 x 1.5 - M10 x 1.0 - M10 x 1.25
  M11 x 1.5 - M12 x 1.75 - M12 x 1.25 - M14 x 1.25 - M18 x 1.5
  4-40UNC - 6-32UNC - 8-32UNC - 10-24UNC - 12-24UNC
  1/4-20UNC - 5/16-18UNC - 3/8-16UNC - 7/16-14UNC
  1/2-13UNC - 9/16-12UNC - 5/8-11UNC - 3/4-10UNC
  10-32UNF - 1/4-28UNF - 5/16-24UNF - 3/8-24UNF
  7/16-20UNF 1/2-20UNF - 9/16-18UNF - 5/8-18UNF
  3/4-16UNF
  1/4-24UNS - 1/4-32UNS
  1/8-27NP - 1/4-18NPT
- peso: 6,8 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 901	SET 32 PEZZI MASCHI E FILIERE, M3 - M12	78,17

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (GCr15)
- comprende maschi e filiere dei seguenti formati:
  M3x0,5 - M4x0,7 - M5x0,8 - M6x1,0 - M8x1,25
  M10x1,5 - M12x1,75
- serie da 3 maschi, ognuno dei quali esegue una parte dell'asportazione, composte da :
  - sgrossatore : contraddistinto da 1 tacca;
  - intermedio : contraddistinto da 2 tacche;
  - finitore : contraddistinto da nessuna tacca.
- portamaschi e portafiliere
- peso: 1,4 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1925	SET 32 PEZZI, MASCHI E FILIERE, M3-M12	158,75

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio HSS-G
- set 3 maschi: sgrossatore, intermedio e finitore
- filiere 25 x 9 mm
- comprende:
  - 7 set di maschi DIN 352 e 7 filiere DIN 223 per le misure:
    M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0 - M8 x 1,25
    M10 x 1,5 - M12 x 1,75
  - 1 girafiliere 25 x 9 mm
  - 1 giramaschi (DIN 1814) n. 1 - M1-M10
  - 1 contafiletti
  - 1 cacciavite
  - valigetta di metallo
- peso: 1,5 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1927	SET 44 PEZZI, MASCHI E FILIERE, ACCIAIO HSS G	236,25

CARATTERISTICHE

- 7 maschi (DIN 352):
  M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0
  M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
- 7 filiere (DIN 223):
  M3 x 0,5 (Ø 20 x 5 mm) - M4 x 0,7 (Ø 20 x 5 mm)
  M5 x 0,8 (Ø 20 x 7 mm) - M6 x 1,0 (Ø 20 x 7 mm)
  M8 x 1,25 (Ø 29 x 9 mm) - M10 x 1,5 (Ø 30 x 11 mm)
  M12 x 1,75 (Ø 38 x 14 mm)
- 5 girafiliere DIN 225, no.: 1-2-3-4-5
- 2 giramaschi (DIN 1814) no.: 1 e 2
- 7 punte HSS (DIN 338): 2.5-3.3-4.2-5-6.8-8.5-10.2 mm
- 1 indicatore di passo viti
- 1 cacciavite
- in custodia metallica
- peso: 4,2 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1893	SET 45 PEZZI, MASCHI E FILIERE, ACCIAIO AL CARBONIO	199,88

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (GCr15)
- 20 maschi per filetti e 20 filiere per filetti esterni (uno per formato)
  M6X0,75 - M6X1,00 - M8X1,00 - M8X1,25 - M10X1,25
  M10X1,50 - M12X1,50 - M12X1,75 - M14X1,50
  M14X2,00 - M16X1,50 - M16X2,00 - M18X1,50
  M18X2,50 - M20X1,50 - M20X2,50 - M22X1,50
  M22X2,50 - M24X1,50 - M10X3,00
- 1 giramaschi regolabile
- 1 giramaschi tipo T
- 1 girafiliere
- 1 adattatore per girafiliere
- 1 cacciavite a taglio da 6 mm
- peso: 5,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1893-LEER	CASSETTA VUOTA	25,38

TITANIO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1899	SET 45 PEZZI, MASCHI E FILIERE, ACCIAIO AL CARBONIO, RIVESTIMENTO AL TITANIO	235,99

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio di carbonio (GCr15)
- 20 maschi per filetti e 20 filiere per filetti esterni (una per formato)
  M6X0,75 - M6X1,00 - M8X1,00 - M8X1,25 - M10X1,25
  M10X1,50 - M12X1,50 - M12X1,75 - M14X1,50
  M14X2,00 - M16X1,50 - M16X2,00 - M18X1,50
  M18X2,50 - M20X1,50 - M20X2,50 - M22X1,50
  M22X2,50 - M24X1,50 - M24X3,00
- 1 giramaschi regolabile
- 1 giramaschi tipo T
- 1 girafiliere
- 1 adattatore per girafiliere
- 1 cacciavite a taglio da 6 mm
- peso: 7,2 kg

POLLICI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1898	SET 45 PEZZI, MASCHI E FILIERE IN POLLICI	208,75

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio di carbonio (GCr15)
- misure inglesi
- 20 maschi per filetti e 20 filiere per filetti esterni (una per formato) passo fine:
  UNF 1/4"-28 - UNF 5/16"-24 - UNF 3/8"-24 -
  UNF 7/16"-20 - UNF 1/2"-20 - UNF 9/16"-18
  UNF 5/8"-18 - UNF 3/4"-16 - UNF 7/8"-14
  UNF 1"-14
  passo grosso:
  UNC 1/4"-20 - UNC 5/16"-18 - UNC 3/8"-16
  UNC 7/16"-14 - UNC 1/2"-13 - UNC 9/16"-12
  UNC 5/8"-11 - UNC 3/4"-10 - UNC 7/8"-9 - UNC 1"-8
- 1 giramaschi regolabile
- 1 giramaschi tipo T
- 1 girafiliere
- 1 adattatore per girafiliere
- 1 cacciavite a taglio da 6 mm
- peso: 7,1 kg

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1924	SET 21 PEZZI, MASCHI HSS, M3-M12	45,08

CARATTERISTICHE

- DIN 352
- 3 pezzi cad.
  M3 x 0,5 - M4 x 0,7 - M5 x 0,8 - M6 x 1,0
  M8 x 1,25 - M10 x 1,5 - M12 x 1,75
- in cassetta metallica
- peso: 630 g

DISPONIBILE PROGRAMMA COMPLETO MASCHI E FILIERE

VÖLKEL THREADING SOLUTIONS

RICHIEDI IL CATALOGO GENERALE

HSS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 47605	SET 16 PEZZI, MASCHI E PUNTE ELICODIDALI M3-M12	103,09

CARATTERISTICHE

- per acciai non legati e baso legati
- per fori passanti
- uso manuale
- maschi a macchina corti, DIN 352, HSS-E:
  M3 X 0.5 - M4 X 0.7 - M5 X 0.8 - M6 X 1.0 - M8 X 1.25
  M10 X 1.5 - M12 X 1.75
- giramaschi a cricchetto impugnatura a T, destro e sinistro, per maschi da M3 a M10, per quadro da 2,4 a 5,5 mm
- giramaschi regolabili DIN 1814, dimensione 1.1/2, per maschi da M1 a M12
- punte: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm

HSS

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 47815	SET 7 PEZZI, MASCHI A MACCHINA M3-M12	115,84

CARATTERISTICHE

- per acciai non legati e baso legati
- per fori passanti
- maschi a macchina, DIN 371/376, forma B, HSS-E:
  M3 X 0.5 - M4 X 0.7 - M5 X 0.8 - M6 X 1.0 - M8 X 1.25
  M10 X 1.5 - M12 X 1.75

HSS novità

PER FORI CIECHI

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 47817	SET 7 PEZZI, MASCHI A MACCHINA M3-M12, PER FORI CIECHI	146,26

CARATTERISTICHE

- per acciai non legati e baso legati
- per materiale non abrasivo fino a 900 N/mm²
- per fori ciechi
- materiale a lunga asportazione
- maschi a macchina, DIN 371 Forma C 35°RSP
  HSS-E:
  M 3 x 0,5 (VK 37726) - M 4 x 0,7 (VK 37730)
  M 5 x 0,8 (VK 37734) - M 6 x 1,0 (VK 37738)
  M 8 x 1,25 (VK 37742) - M 10 x 1,5 (VK 37746)
  M 12 x 1,75 (VK 38750)

HSS

PER FORI CIECHI

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 47847	SET 14 PEZZI, MASCHI A MACCHINA E PUNTE, M3-M12, PER FORI CIECHI	133,41

CARATTERISTICHE

- per acciai non legati e baso legati
- per fori ciechi
- uso manuale
- maschi a macchina, DIN 371, forma C 35° RSP,
  HSS-E:
  M3 X 0.5 - M4 X 0.7 - M5 X 0.8 - M6 X 1.0 - M8 X 1.25
  M10 X 1.5 - M12 X 1.75
- punte: 2.5 - 3.3 - 4.2 - 5.0 - 6.8 - 8.5 - 10.2 mm

HSS novità

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 47055	SET 23 PEZZI, MASCHI A MANO, M3-M12, HSS, CON CRICCHETTO	278,86

CARATTERISTICHE

- maschi a mano, in serie da 3 pezzi
- per materiale non abrasivo fino a 900 N/mm² acciaio non legato e basso legato
- per fori passanti e ciechi
- maschi a mano HSS-E secondo DIN 352
- maschi a mano, DIN 352:
  M3 X 0.5 - M4 X 0.7 - M5 X 0.8 - M6 X 1.0 - M8 X 1.25
  M10 X 1.5 - M12 X 1.75
- giramaschi a cricchetto impugnatura a T, destro e sinistro, per maschi da M3 a M10, per quadro da 2,4 a 5,5 mm
- giramaschi regolabile, dimensione 1.1/2, per maschi da M1 a M12

FILETTI SINISTRI

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 47075	SET 25 PEZZI, MASCHI A MANO, M3-M12, CON CRICCHETTO, PER FILETTI SINISTRI	170,80

CARATTERISTICHE

- maschi a mano, in serie da 3 pezzi
- per Filetti sinistri
- maschi a mano, DIN 352:
  M3 X 0.5 - M4 X 0.7 - M5 X 0.8 - M6 X 1.0 - M8 X 1.25
  M10 X 1.5 - M12 X 1.75
- giramaschi a cricchetto impugnatura a T, destro e sinistro, per maschi da M3 a M10, per quadro da 2,4 a 5,5 mm
- giramaschi regolabili DIN 1814, dimensione 1.1/2, per maschi da M1 a M12

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

in blister

PRO+

SERIE 3 PZ, MASCHI A MANO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 930	M3 X 0.5	10,72
BGS 931	M4 X 0.7	11,27
BGS 932	M5 X 0.8	12,63
BGS 933	M6 X 1.0	12,63
BGS 934	M8 X 1.25	16,75
BGS 935	M10 X 1.5	18,40
BGS 936	M12 X 1.75	21,85
BGS 927	M14 X 2.0	42,35
BGS 928	M16 X 2.0	45,08

CARATTERISTICHE

- ricambi per cassetta BGS 1924
- in acciaio HSS-G
- serie da 3 maschi, ognuno dei quali esegue una parte dell'asportazione, composte da :
  - sgrossatore : contraddistinto da 1 tacca;
  - intermedio : contraddistinto da 2 tacche;
  - finitore : contraddistinto da nessuna tacca.



MASCHI A MACCHINA CORTI

VÖLKEL articolo	DIAMETRO NOMINALE	L 1	L 2	D 2	⊠	EURO CAD.
61526	M 3 x 0.5	40	11	3.5	2.7	7,09
61530	M 4 x 0.7	45	13	4.5	3.4	7,09
61534	M 5 x 0.8	48	16	6.0	4.9	8,20
61538	M 6 x 1.0	50	19	6.0	4.9	8,24
61542	M 8 x 1.25	56	22	6.0	4.9	10,84
61546	M 10 x 1.5	70	24	7.0	5.5	15,46
61550	M 12 x 1.75	75	29	9.0	7.0	20,80
61554	M 14 x 2.0	80	30	11.0	9.0	22,46
61558	M 16 x 2.0	80	32	12.0	9.0	31,06
61562	M 18 x 2.5	95	40	14.0	11.0	38,53
61566	M 20 x 2.5	95	40	16.0	12.0	41,40
61570	M 22 x 2.5	100	40	18.0	14.5	58,92
61574	M 24 x 3.0	110	50	18.0	14.5	65,28

CARATTERISTICHE

- filettatura metrica ISO DIN 13
- DIN 352
- forma B con imbocco corretto
- per uso universale:
  - materiali con buona truciodibilità fino a R 900 N/mm²
  - acciaio non legati e scarsamente legati
  - per uso manuale e con macchina
  - forma B: per fori passanti

novità

PROLUNGHE PER MASCHI

VÖLKEL articolo	⊠	LUNGHEZZA	PER DIN 352	EURO CAD.
VK 14521	2.1	60	M 1-2.6	5,86
VK 14524	2.4	70		5,86
VK 14527	2.7	80	M 3	6,64
VK 14530	3.0	90	M 3.5	6,64
VK 14534	3.4	95	M 4	7,63
VK 14538	3.8	100		8,59
VK 14543	4.3	105		8,98
VK 14549	4.9	110	M 4.5-8	9,37
VK 14555	5.5	115	M 9-10	9,37
VK 14562	6.2	120	M 11	10,54
VK 14570	7.0	125	M 12	11,92
VK 14580	8.0	125		16,21
VK 14590	9.0	130	M 14-16	17,38
VK 14610	10.0	140		18,55
VK 14611	11.0	150	M 18	22,45
VK 14612	12.0	155	M 20	29,26
VK 14613	13.0	165		33,16
VK 14614	14.5	175	M 22-24	40,95
VK 14616	16.0	180	M 27	42,91
VK 14618	18.0	200	M 30	50,71
VK 14620	20.0	220	M 33	65,35

CARATTERISTICHE

- acciaio DIN 377
- con quadro maschio e femmina uguali, conformi DIN 10

PRO+

SERIE 2 PEZZI, MASCHI A MANO

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1900-M2X0.4-B		M 2 x 0.4	3,04
BGS 1900-M3X0.5-B		M 3 x 0.5	3,04
BGS 1900-M4X0.7-B		M 4 x 0.7	3,48
BGS 1900-M5X0.8-B		M 5 x 0.8	3,58
BGS 1900-M6X0.75-B		M 6 x 0.75	3,58
BGS 1900-M6X1.0-B		M 6 x 1.0	3,58
BGS 1900-M7X0.75-B		M 7 x 0.75	3,85
BGS 1900-M7X1.0-B		M 7 x 1.0	4,14
BGS 1900-M8X0.75-B		M 8 x 0.75	4,40
BGS 1900-M8X1.0-B		M 8 x 1.0	4,68
BGS 1900-M8X1.25-B		M 8 x 1.25	4,40
BGS 1900-M9X0.75-B		M 9 x 0.75	4,68
BGS 1900-M9X1.0-B		M 9 x 1.0	4,68
BGS 1900-M9X1.25-B		M 9 x 1.25	4,68
BGS 1900-M10X0.75-B		M 10 x 0.75	4,68
BGS 1900-M10X1.0-B		M 10 x 1.0	4,95
BGS 1900-M10X1.25-B		M 10 x 1.25	4,95
BGS 1900-M10X1.5-B		M 10 x 1.5	4,95
BGS 1900-M11X0.75-B		M 11 x 0.75	5,23
BGS 1900-M11X1.0-B		M 11 x 1.0	5,50
BGS 1900-M11X1.25-B		M 11 x 1.25	5,50
BGS 1900-M11X1.5-B		M 11 x 1.5	5,50
BGS 1900-M12X0.75-B		M 12 x 0.75	6,05
BGS 1900-M12X1.0-B		M 12 x 1.0	6,33
BGS 1900-M12X1.25-B		M 12 x 1.25	6,33
BGS 1900-M12X1.5-B		M 12 x 1.5	6,33
BGS 1900-M12X1.75-B		M 12 x 1.75	6,33
BGS 1900-M14X1.0-B		M 14 x 1.0	9,62
BGS 1900-M14X1.25-B		M 14 x 1.25	9,62
BGS 1900-M14X1.5-B		M 14 x 1.5	9,89
BGS 1900-M14X2.0-B		M 14 x 2.0	9,62
BGS 1900-M16X1.0-B		M 16 x 1.0	9,89
BGS 1900-M16X1.5-B		M 16 x 1.5	9,89
BGS 1900-M16X2.0-B		M 16 x 2.0	9,89
BGS 1900-M18X1.5-B		M 18 x 1.5	14,02

CARATTERISTICHE

- serie da 2 maschi, ognuno dei quali esegue una parte dell'asportazione, composte da :
  - sgrossatore
  - finitore
- in acciaio GCr15

PRO+

FILIERE

BGS articolo		DESCRIZIONE	d mm	EURO CAD.
BGS 1900-M2X0.4-S		M 2 x 0.4	25 MM	2,49
BGS 1900-M3X0.5-S		M 3 x 0.5	25 MM	2,49
BGS 1900-M4X0.7-S		M 4 x 0.7	25 MM	2,49
BGS 1900-M5X0.8-S		M 5 x 0.8	20 MM	5,78
BGS 1900-M6X0.75-S		M 6 x 0.75	25 MM	2,49
BGS 1900-M6X1.0-S		M 6 x 1.0	20 MM	5,78
BGS 1900-M7X0.75-S		M 7 x 0.75	25 MM	2,49
BGS 1900-M7X1.0-S		M 7 x 1.0	25 MM	2,49
BGS 1900-M8X0.75-S		M 8 x 0.75	25 MM	2,49
BGS 1900-M8X1.0-S		M 8 x 1.0	25 MM	2,75
BGS 1900-M8X1.25-S		M 8 x 1.25	25 MM	5,78
BGS 1900-M9X0.75-S		M 9 x 0.75	25 MM	2,49
BGS 1900-M9X1.0-S		M 9 x 1.0	25 MM	2,49
BGS 1900-M9X1.25-S		M 9 x 1.25	25 MM	2,49
BGS 1900-M10X0.75-S		M 10 x 0.75	25 MM	2,49
BGS 1900-M10X1.0-S		M 10 x 1.0	25 MM	2,49
BGS 1900-M10X1.25-S		M 10 x 1.25	25 MM	5,78
BGS 1900-M10X1.5-S		M 10 x 1.5	25 MM	5,78
BGS 1900-M11X0.75-S		M 11 x 0.75	25 MM	2,49
BGS 1900-M11X1.0-S		M 11 x 1.0	25 MM	2,49
BGS 1900-M11X1.25-S		M 11 x 1.25	38 MM	2,49
BGS 1900-M11X1.5-S		M 11 x 1.5	25 MM	2,49
BGS 1900-M12X0.75-S		M 12 x 0.75	25 MM	6,05
BGS 1900-M12X1.0-S		M 12 x 1.0	25 MM	6,05
BGS 1900-M12X1.25-S		M 12 x 1.25	38 MM	6,05
BGS 1900-M12X1.5-S		M 12 x 1.5	38 MM	6,05
BGS 1900-M12X1.75-S		M 12 x 1.75	38 MM	6,05
BGS 1900-M14X1.0-S		M 14 x 1.0	25 MM	6,05
BGS 1900-M14X1.25-S		M 14 x 1.25	38 MM	6,05
BGS 1900-M14X1.5-S		M 14 x 1.5	38 MM	6,05
BGS 1900-M14X2.0-S		M 14 x 2.0	25 MM	6,05
BGS 1900-M16X1.0-S		M 16 x 1.0	25 MM	6,05
BGS 1900-M16X1.5-S		M 16 x 1.5	38 MM	6,05
BGS 1900-M16X2.0-S		M 16 x 2.0	38 MM	6,05
BGS 1900-M18X1.5-S		M 18 x 1.5	38 MM	6,05

CARATTERISTICHE

- in acciaio GCr15

novità

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 10901	LIQUIDO LUBRIFICANTE DA TAGLIO	24,80

CARATTERISTICHE

- ideale per refrigerare e lubrificare le lavorazioni dei metalli mediante utensili manuali quali punte, maschi e svasatori
- per acciai di media-difficile lavorazione come:
  - acciai legati e non legati
  - acciai INOX
  - acciai al cromo-nichel
  - acciai al titanio e acciai al manganese-carbonio
- consente una minore usura degli utensili
- per l'uso a macchina e manuale
- formato: liquido
- formato confezione: flacone in plastica da 250 ml

novità

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 10902	PASTA LUBRIFICANTE DA TAGLIO	24,60

CARATTERISTICHE

- ideale per refrigerare e lubrificare le lavorazioni dei metalli mediante utensili manuali quali punte, maschi e svasatori
- particolarmente indicata per i punti critici di lavorazione: grazie alla sua consistenza pastosa, rimane in posizione e impedisce lo scorrimento, come spesso accade con gli oli da taglio
- perfetta per le applicazioni sopraelevate, in posizione rovesciata e per altre aree difficili
- la pasta da taglio V4G è basata su cere e gelatine di petrolio di alta qualità, integrate da additivi accuratamente bilanciati
- per:
  - acciai legati e non legati
  - ghisa
  - metalli non ferrosi
  - alluminio
- consente una minore usura degli utensili
- per l'uso manuale
- formato: pasta
- formato confezione: latta da 120 g

novità

VÖLKEL articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VK 10903	GEL LUBRIFICANTE DA TAGLIO	26,20

CARATTERISTICHE

- ideale per refrigerare e lubrificare le lavorazioni dei metalli mediante utensili manuali quali punte, maschi e svasatori
- facile applicazione senza bisogno di un pennello
- il tubo di plastica compatto e pronto all'uso ovunque: ideale per il trasporto
- versatile: si adatta in modo ottimale a diversi materiali
- per:
  - acciai legati e non legati
  - ghisa
  - metalli non ferrosi
  - alluminio
- consente una minore usura degli utensili
- per l'uso manuale
- formato: gel
- formato confezione: tubo in plastica 120 ml

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 5406	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI PER MASCHI ROTTI	59,16

CARATTERISTICHE

- per estrarre maschi rotti durante la filettatura
- attacco quadro: per l'uso con giramaschi
- comprende:
  - #1, con 3 scanalature, per maschi metrici M4 & per maschi in pollici 6#, lunghezza 54 mm, Ø 3.17 mm
  - #2, con 3 scanalature, per maschi metrici M5 & per maschi in pollici 8-10#, lunghezza 56 mm, Ø 4.13 mm
  - #3, con 3 scanalature, per maschi M6 & per maschi in pollici 1/4", lunghezza 60 mm, Ø 5.00 mm
  - #4, con 3 scanalature, per maschi M8 & per maschi in pollici 5/16", lunghezza 60 mm, Ø 6.65 mm
  - #5, con 3 scanalature, per maschi M10 & per maschi in pollici 3/8", lunghezza 69 mm, Ø 8.06 mm
  - #6, con 4 scanalature, per maschi M12 & per maschi in pollici 1/2", lunghezza 69 mm, Ø 10.00 mm
  - #7, con 4 scanalature, per maschi metrici M14 & per maschi in pollici 9/16", lunghezza 77 mm, Ø 11.30 mm
  - #8, con 4 scanalature, per maschi metrici M16 & per maschi in pollici 5/8", lunghezza 77 mm, Ø 12.93 mm
  - #9, con 4 scanalature, per maschi metrici M20 & per maschi in pollici 3/4", lunghezza 80 mm, Ø 16.31 mm
  - #10, con 4 scanalature, per maschi metrici M22 & per maschi in pollici 7/8", lunghezza 80 mm, Ø 18.00 mm

GIRAMASCHI A CRICCHETTO IMPUGNATURA A T

VÖLKEL articolo	mm	Maschi	L mm		EURO CAD.
10001	2,4-5,5	M 3-10	85	1	15,50
10010	2,4-5,5	M 3-10	250	1	25,50
10002	4,5-8,0	M 5-12	100	1	18,50
10020	4,5-8,0	M 5-12	300	1	31,00

GIRAMASCHI A CRICCHETTO IMPUGNATURA A T

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1980	80 MM (M3-10)	13,73
BGS 1981	110 MM (M5-12)	16,48
BGS 1982	255 MM (M3-10)	21,85
BGS 1983	320 MM (M5-12)	25,41

CARATTERISTICHE

- reversibili
- in blister

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8652	GIRAMASCHI A CRICCHETTO, IMPUGNATURA A "T"	53,73

CARATTERISTICHE

- per maschi fino a M12 o 1/2"
- funzione di cricchetto reversibile
- permette di lavorare tramite: asta scorrevole, attacco esagonale 17 mm e attacco quadro 3/8"
- peso: 230 g



BUSSOLA PORTAMASCHIO CON GRANO DI BLOCCAGGIO ATTACCO QUADRO 1/2" CON FORO PER SPINA E ANELLO

FERMEC articolo	mm	d mm	D mm	L mm		EURO CAD.
BPM 803445	3,4	4,5	22	40	1	20,48
BPM 804960	4,9	6,0	22	45	1	20,48
BPM 805570	5,5	7,0	22	45	1	20,48
BPM 806280	6,2	8,0	22	45	1	20,48
BPM 807090	7,0	9,0	22	45	1	20,48
BPM 808010	8,0	10,0	22	45	1	20,48
BPM 809011	9,0	11,0	22	50	1	20,48
BPM 809012	9,0	12,0	22	50	1	20,48
BPM 801114	11,0	14,0	22	52	1	20,48

NOTE

3/8”

mm.

CHIAVI A BUSSOLA PORTAMASCHI CON ANELLO DI TENUTA



Koken articolo	mm	Ø gambo maschio mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3131 E - 2.1 X 2.8	2.1	2.8	6.8	40	1	28,12
3131 E - 2.7 X 3.5	2.7	3.5	8	40	1	28,12
3131 E - 3.4 X 4.5	3.4	4.5	9.5	40	1	28,12
3131 E - 4.9 X 6	4.9	6	11.5	40	1	28,12
3131 E - 5.5 X 7	5.5	7	12.5	40	1	28,12
3131 E - 7 X 9	7	9	15	40	1	28,12
3131 E - 9 X 11	9	11	17	40	1	25,53
3131 E - 9 X 12	9	12	18	40	1	25,53

mm.



MANDRINO PORTAMASCHI REGOLABILE ATTACCO QUADRO FEMMINA 3/8” E 1/2”

Koken articolo		S-MIN mm	S-MAX mm	L mm		EURO CAD.
3131 A-1	3/8”	2.0	5.0	42	1	62,46
3131 A-2	3/8”	4.5	8.0	48	1	72,88
4131 A-3	1/2”	5.5	12.0	69	1	103,60

novità



3/8”

PRO+

CV

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1984-2	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 6 PEZZI, PORTAMASCHI A CRICCHETTO	134,87

CARATTERISTICHE

- portafiliere e e porta maschi con attacco quadro femmina
- con cricchetto con impugnatura a T, attacco quadro maschio 3/8”, 72 denti
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
  - 1 cricchetto con impugnatura a T, att. 3/8”
  - portafiliere con attacco quadro femmina 3/8”: Ø 25 x 9 mm - Ø 20 x 9 mm
  - portamaschi, attacco quadro femmina 3/8”: M3 - M8, M6 - M12
  - 1 chiave doppia forchetta, 18 x 24 mm
- peso 1,1 kg

3/8”

mm.

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3264	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA PORTAMASCHI IN CASSETTA METALLICA	281,23
RICAMBI		
BUSSOLE	3131E	S 2.1 X R 2.8 S 2.7 X R 3.5 S 3.4 X R 4.5 S 4.9 X R 6 S 5.5 X R 7 S 7 X R 9 S 9 X R 11 S 9 X R 12
ACCESSORI	160 K	
	3260-125	



CRICCHETTI REVERSIBILI ATTACCO QUADRO MASCHIO

Koken articolo	■	C mm	L mm		EURO CAD.
160K	3/8”	10	220	1	40,61
160K-1/2	1/2”	10	220	1	47,38



GIRAMASCHI REGOLABILI IN PRESSOFUSIONE DIN 1814

VÖLKEL articolo	Nr.	Maschi	L mm		EURO CAD.
313000	0	M 1 - 8	130	1	6,67
313010	1	M 1 - 10	176	1	8,19
313015	1 1/2	M 1 - 12	176	1	8,19
313020	2	M 4 - 12	280	1	14,10
313030	3	M 5 - 20	380	1	20,72
313040	4	M 11 - 27	505	1	35,81
313050	5 L	M 13 - 32	700	1	56,79

GIRAMASCHI REGOLABILI IN ACCIAIO DIN 1814

VÖLKEL articolo	Nr.	Maschi	L mm		EURO CAD.
314000	0	M 1 - 8	130	1	11,36
314010	1	M 1 - 10	188	1	12,93
314015	1 1/2	M 1 - 12	280	1	12,93
314020	2	M 4 - 12	280	1	19,66
314030	3	M 5 - 20	380	1	36,36
314040	4	M 11 - 27	500	1	67,41
314050	5	M 13 - 32	700	1	105,76
314060	6	M 18 - 42	1000	1	96,97
314070	7	M 27 - 52	1250	1	174,45

PRO+

GIRAMASCHI REGOLABILI

BGS articolo	Nr.	Ø	L mm	EURO CAD.
BGS 945	1	M 1 - 10	180	6,87
BGS 1900-1		M 3 - 12	200	5,78
BGS 946	2	M 4 - 12	290	12,37
BGS 1900-2		M 6 - 20	325	17,85
BGS 1893-1	3	M 6 - 25	410	27,84

CARATTERISTICHE

- per maschi
- impugnature removibili in acciaio
- testa in zinco pressofuso
- ganasce in acciaio

PRO+

GIRAFILIERE

BGS articolo	Nr.	Ø mm	L mm	EURO CAD.
BGS 940	1	20 X 5	195	5,23
BGS 941	2	20 X 7	195	5,50
BGS 942	3	25 X 9	215	6,33
BGS 1900-3	3	25 X 10	200	5,50
BGS 943	4	30 X 11	255	9,08
BGS 1900-4	5	38 X 13	285	12,37
BGS 944	5	38 X 14	315	11,54
VK 15009	novità	45 X 18	450	27,91
BGS 1893-2	6	50 X 15	385	43,59

CARATTERISTICHE

- per filiere
- impugnature removibili in acciaio
- testa in zinco pressofuso con viti di fissaggio

BUSSOLE PORTA FILIERE PER RIPASSARE VELOCEMENTE PRIGIONIERI, BULLONI, ECC.

attacco QUADRO

FERMEC articolo		misure filiera mm	L buss. mm		EURO CAD.
BF 2050	1/2"	d 20 x 5 h	60	1	36,80
BF 3011	1/2"	d 30 x 11 h	60	1	58,53
BF 3810	1/2"	d 38 x 10 h	60	1	70,55
BF 3814	1/2"	d 38 x 14 h	60	1	76,55
BF 4514	3/4"	d 45 x 14 h	60	1	82,54
BF 4518	1/2"	d 45 x 18 h	60	1	90,04
BF 5516	1/2"	d 55 x 16 h	60	1	73,11

JAPAN

GIRAFILIERE

Koken articolo		H mm	S mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
3132-20	3/8"	17	20	7	60	1	50,97
4132-25	1/2"	22	25	9	60	1	57,23
4132-38	1/2"	24	38	13	80	1	93,65
4132-50	1/2"	27	50	16	105	1	151,59

CARATTERISTICHE

- doppio attacco di manovra:
  - esterno esagonale
  - interno quadro femmina

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1922	LIMA RAVVIVA FILETTI, PER FILETTATURE INTERNE ED ESTERNE, MISURE METRICHE 0.80-3.00	66,15

CARATTERISTICHE

- misure metriche:
  0,80 - 1,00 - 1,25 - 1,50 - 1,75 - 2,00 - 3,00
- peso: 150 g

POLLICI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1923	LIMA RAVVIVA FILETTI PER FILETTATURE INTERNE ED ESTERNE, 10' – 24' SAE	66,15

CARATTERISTICHE

- misure SAE:
  10' - 11' - 12' - 14' - 16' - 18' - 20' - 24'
- peso: 150 g

WHITWORTH

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1929	LIMA RAVVIVA FILETTI PER FILETTATURE INTERNE ED ESTERNE, MISURE WHITWORTH	66,96

CARATTERISTICHE

- in acciaio al cromo vanadio
- misure Whitworth:
  10' - 11' - 12' - 14' - 16' - 18' - 20' - 24'
- peso: 150 g

PRO+

CONTAFILETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3067	24 LAME, 0,25-6,00 MM	8,25
BGS 3068	28 LAME, WHITWORTH 4-62	10,44
BGS 3069	52 LAME, 0.25-6.00 MM + WHITWORTH 4-62	15,66

novità

PRO+

CALIBRO PER PASSO E MODELLO FILETTI, E MODELLO DI FILETTATURA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74247	MISURE METRICHE, M3 - M20, 0,5 - 13,00 MM	22,95
BGS 74248	MISURE IN POLLICI, 1/4 - 2"	22,95

CARATTERISTICHE

- utile aiuto che non dovrebbe mancare in nessuna cassetta degli attrezzi
- per determinare rapidamente in modo preciso le dimensioni di viti, bulloni, punte, rondelle e altri materiali tondi
- dimensioni dei filett di viti e bulloni:
  - BGS 74247:
  M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 - M14
  M16 - M18 - M20
  - BGS 74248:
  no. 5 - 6 - 8 - 10 - 12
  1/4 -5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2 - 9/16 - 5/8 - 3/4".
- passi dei filetti di viti e bulloni:
  0,5 - 0,7 - 0,8 - 1,0 - 1,25 -1,5 - 1,75 - 2,0 - 2,5 - 3,0 mm
- diametri delle punte:
  - BGS 74247:
  0,8 - 1,0 - 1,2 - 1,5 - 2,0 - 2,5 mm
  - BGS 74248:
  0.024 - 0.03 - 0.035 - 0.025 - 0.0312 - 0.0375- 0.05
  0.0625 - 0.078 - 0.109 - 0.125 - 0.14 - 0.172 - 0.1875
  0.203 - 0.234 - 0.25"
- diametro interno dei fori e diametro esterno dei materiali rotondi:
  - BGS 74247:
  1 - 13 mm
  - BGS 74248:
  1/64 - 1/8-3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 - 7/16 - 1/2" (step da 1/64")
- misurazione delle lunghezze:
  - BGS 74247:
  1 - 70 mm
  - BGS 74248:
  1/32" - 2"
- misurazione degli angoli:
  - BGS 74247:
  0 - 180° (passi di 5°)
  - BGS 74248:
  60 - 90 - 118 - 135°
- peso 190 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9816	UTENSILE PER RIPRISTINARE FILETTI ESTERNI, Ø 35 - 130 MM	288,75

CARATTERISTICHE

- per rifilettare e pulire filettature esterne su, ad esempio, tubi degli assi, aste di spinta, aste dello sterzo, ecc...
- possibilità di cambio rapido dell'inserto per filetti
- non è necessario l'uso di più filiere
- può essere applicato su qualsiasi posizione del filetto non danneggiata e ripristina i filetti a partire da questa posizione
- nessun danno ai filetti grazie alle guide di tenuta in materiale morbido
- per uso su filettature metriche e in pollici, destre e sinistre
- regolabile all'infinito
- comprende:
  - supporto
  - inserto per ripristino filetti esterni, passi (sistema metrico) 1,0 - 1,25 - 1,5 - 1,75 mm
  - inserto per ripristino filetti esterni, passi (sistema metrico) 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 mm
  - inserto per ripristino filetti esterni, passi (sistema in pollici) 4-5-6-7
  - inserto per ripristino filetti esterni, passi (sistema in pollici) 7,5 - 9 - 11 - 11,5
  - inserto per ripristino filetti esterni, passi (sistema in pollici) 8 - 10 - 12 - 14
  - inserto per ripristino filetti esterni, passi (sistema in pollici) 16 - 18 - 20 - 24
- peso: 1,8 kg

novità

MM E POLLICI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6691	UTENSILE PER RIPRISTINARE FILETTI ESTERNI, Ø 4 - 45 MM	117,45

CARATTERISTICHE

- per rifilettare e pulire filettature esterne
- per uso su filetti metrici e in pollici, destri e sinistri
- può essere applicato in qualsiasi punto del filetto
- regolazione continua mediante la vite zigrinata
- per:
  - filetti esterni (metrici): M4 - M45
  - filetti esterni (pollici): 5/32" - 1-3/4"
- ganasce di taglio: Acciaio HSS, durezza 62 (+/- 2) HRC
- finitura: cromata
- peso 300 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1892	SET 7 PEZZI, FILETTATURA TUBI EXPERT, 3/8" - 1 1/4"	172,25

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
- sistema filettatura tubi a cricchetto con 2 barre di prolunga
- peso: 6,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1891	SET 8 PEZZI FILETTATURA TUBI, 1/4" - 1 1/4"	130,28

CARATTERISTICHE

- chiave a cricchetto per filettatura tubi con barra di prolunga
- misure: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"
- peso: 5,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1891-LEER	CASSETTA VUOTA	28,40

NOTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2073	SEGHETTO DA TRAFORO, 150 MM	10,44

CARATTERISTICHE

- impugnatura in legno
- con 5 lame assortite
- forma ultra-profonda (max. 150 mm)
- peso: 200 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2064	SEGHETTO, 150 MM	13,61

CARATTERISTICHE

- impugnatura in gomma nera
- comprende 1 lama in metallo
- peso: 200 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2083	SEGHETTO IN ALLUMINIO CON LAMA 150 MM	12,91

CARATTERISTICHE

- per legno, metallo e plastica
- impugnatura ergonomica "a pistola"
- lama regolabile: 0° - 60° - 120° - 180° - 240° - 300°
- con lama HSS bimetallica
- lunghezza lama: 150 mm
- peso: 160 g

HSS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2082	SEGHETTO IN ALLUMINIO CON LAMA 150 MM	12,66

CARATTERISTICHE

- per legno, metallo e plastica
- impugnatura ergonomica "a pistola"
- lama regolabile: 0° - 60° - 120° - 180° - 240° - 300°
- con lama HSS bimetallica
- con guida in alluminio per giunti per angoli 45° e 90°
- lunghezza lama: 150 mm
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50344	SEGHETTO IN ALLUMINIO CON LAMA 150 MM	5,73

CARATTERISTICHE

- per legno, metallo e plastica
- impugnatura ergonomica "a pistola"
- lama regolabile: 0° - 60° - 120° - 180° - 240° - 300°
- con lama
- peso: 90 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2067	SEGHETTO "JUNIOR" CON LAMA DA 150 MM	2,72

CARATTERISTICHE

- protezione per le dita
- telaio in acciaio rivestito
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2068	SEGHETTO "JUNIOR", CON LAMA DA 150 MM, IMPUGNATURA IN LEGNO	7,24

CARATTERISTICHE

- inclusa lama da 150 mm
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2069	SET 10 PEZZI, LAME DI RICAMBIO, 150 MM	3,17

CARATTERISTICHE

- idonee per articoli BGS 2067, BGS 2068, BGS 2082
- 10 pezzi
- peso: 50 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2081	SEGHETTO IN ALLUMINIO CON LAMA 300 MM	26,50

CARATTERISTICHE

- telaio in alluminio ad alta resistenza e peso ridotto
- impugnatura antiscivolo
- con sistema per tensione lama ad alta efficienza per tagli rettilinei
- con lama HSS bimetallica
- lunghezza lama: 300 mm
- peso: 520 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2077	SEGHETTO EXPERT, DA 300 MM	17,03

CARATTERISTICHE

- lama regolabile in 2 posizioni
- telaio tubolare in acciaio
- inclusa lama da 300 mm HSS
- peso: 370 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2079	SEGHETTO EXPERT AD ALTA RESISTENZA, DA 300 MM	27,54

CARATTERISTICHE

- con lama per seghetto da 300 mm HSS
- telaio tubolare
- impugnatura a presa morbida
- peso: 560 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2060	TELAIO PER SEGHETTO, DA 300 MM	13,57

CARATTERISTICHE

- con lama per seghetto da 300 mm
- impugnatura in legno
- peso: 430 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8628	SET 2 PEZZI, LAME PER SEGHETTO 13 X 300 MM	9,99

CARATTERISTICHE

- in acciaio HSS
- peso: 60 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2061	SET 10 PEZZI, LAME PER SEGHETTO, 13X 300 MM, HSS	35,16

CARATTERISTICHE

- spessore 0,65 mm
- 24 denti per pollice
- peso: 200 g

HSS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50335	SET 2 PEZZI, LAME HSS PER SEGHETTO, 13 X 300 MM	7,54

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 300 mm
- 24 denti / pollice
- in acciaio HSS
- peso: 60 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50350	SEGA, 265 MM	32,66

CARATTERISTICHE

- lama in acciaio ad alto tenore di carbonio
- denti temperati a induzione
- 15 denti per pollice
- peso: 290 g

novità

PIEGHEVOLE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50352	SEGA PIEGHEVOLE, 225 MM	24,61

CARATTERISTICHE

- forma conica della lama per tagliare senza che si inceppi
- punte dei denti indurite
- impugnature in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- con blocco di sicurezza
- facile sostituzione della lama
- con foro per l'aggancio di moschettoni, ecc.
- materiale lama: acciaio al carbonio (SK 5)
- lunghezza della lama: 225 mm
- numero di denti: 7 per pollice
- spessore lama: 1,4 mm
- lunghezza:
  - aperta: 510 mm
  - piegata: 290 mm
- peso 50 g

FERMEC
AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50340	SEGA MANUALE DA 400 MM	13,57

CARATTERISTICHE

- dentatura temperata per una lunga durata
- impugnatura a presa morbida in materiale bi-componente
- peso: 350 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50341	SEGA DA LEGNO, 760 MM	12,66

CARATTERISTICHE

- per legno: alberi, tronchi, rami
- forma asimmetrica
- lama intercambiabile
- leva di sgancio rapido
- punte dei denti indurite, HRC 47-49
- materiale:
  - telaio in acciaio: acciaio tubolare A3, verniciato a polvere, nero
  - impugnatura: metallo
- peso: 710 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50355	SET 10 PEZZI, LAME PER SEGHETTO ALTERNATIVO	10,25

CARATTERISTICHE

- per seghetti alternativi Dewalt, Bosch, AEG, ELU, Festo, Makita, Metabo
- comprende le seguenti lame per seghetto alternativo:
  - 1 pz, lama 76 mm, per tagli dritti per 1-3 mm, per alluminio
  - 1 pz, lama 76 mm, per tagli dritti, per 4-6 mm, per alluminio
  - 2 pz, lama 100 mm, per taglio dritto, per plastica
  - 2 pz, lama 100 mm per taglio dritto ad alta velocità, per legno
  - 2 pz, lama 100 mm per taglio curvilineo ad alta velocità, per legno
  - 2 pz, lama 100 mm lama Fein, per taglio dritto, per legno
- in confezione in plastica
- peso: 100 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50850	GUIDA PER GIUNTI, CON SEGA	12,97

CARATTERISTICHE

- idonea per tagli di bordi a 45 e 90 gradi
- sega fine da 250 mm con manico in legno
- peso: 310 g



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50845	GUIDA PER GIUNTI IN PLASTICA, 300 x 130 x 80 MM, CON SEGA	22,57

CARATTERISTICHE

- la sega in dotazione è adatta a tagli a croce e a troncatura
- lama in acciaio speciale resistente all'abrasione e alla deformazione
- dentatura trasversale per un taglio aggressivo in entrambe le direzioni
- denti temprati a impulsi
- impugnatura ergonomica per un maggiore comfort e un minore affaticamento durante il lavoro
- la guida per giunti consente di tagliare con precisione angoli a 22,5°, 45° o 90°.
- corpo resistente agli urti
- con fori per il montaggio su banchi da lavoro
- materiale lama: acciaio al manganese (65 Mn)
- numero di denti: 12 per pollice
- lunghezza sega: 350 mm
- materiale scatola per mitra: plastica ABS
- dimensioni scatola per giunti: 300 x 130 x 80 mm
- angoli di taglio: 45°, 90°, 22.5°
- peso 730 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50855	GUIDA IN PLASTICA PER GIUNTI, 245 X 67 X 48 MM	4,95

CARATTERISTICHE

- per una perfetta realizzazione di giunti
- per un funzionamento pulito e sicuro delle seghe a mano
- per angoli di 45 e 90°
- profondità di taglio max.: 34 mm
- larghezza di taglio max.: 42 mm
- peso: 150 g

PRO+

GUIDA IN ALLUMINIO PER GIUNTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50860	245 X 65 X 55 MM	20,50
BGS 50865	245 X 106 X 44 MM	20,50

CARATTERISTICHE

- per una perfetta realizzazione di giunti
- per un funzionamento pulito e sicuro delle seghe a mano
- per angoli di 45 e 90°
- profondità di taglio max.: 45 mm
- larghezza taglio:
  - BGS 50860: 60 mm
  - BGS 50865: 100 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59810	MORSETTO PER GIUNTI	8,45

CARATTERISTICHE

- necessario ad esempio per l'incollaggio di telai, ecc.
- garantisce grande maneggevolezza e accoppiamento perfetto
- peso: 160 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3231	MANIGLIA PORTA MATTONELLE/TEGOLE, 300-500 MM	25,14

CARATTERISTICHE

- regolabile in 6 posizioni: 300-350-400-450-480-500 mm
- tutte le parti in metallo sono rivestite al nichel
- con ganci per una presa sicura
- impugnatura in plastica
- finitura zincata
- peso: 960 g

NOTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2053	METRO PIEGHEVOLE, 2 M	10,44

CARATTERISTICHE

- in legno
- molle interne in acciaio
- numeri decimali in rosso
- classe di precisione III
- peso: 100 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92051	METRO PIEGHEVOLE, 2 M	8,18

CARATTERISTICHE

- con linguette interne in acciaio e piastre di giunzione
- giunti rivettati
- estremità metalliche all'inizio e alla fine del metro per una maggiore robustezza
- bloccabile a 90° e in posizione aperta a 180°
- scala in mm di facile lettura stampata su entrambi i lati
- scala graduata in nero
- con numeri decimali grandi e scuri
- verniciato in giallo
- classe di precisione: III
- lunghezza totale: 2 m
- numero di collegamenti: 10
- **materiale: legno, betulla**
- peso 110 g

METRO IN ACCIAIO INOX, FLESSIBILE

BGS articolo	LUNGHEZZA	EURO CAD.
BGS 50889	0,5 M X 30 MM	7,24
BGS 50890	1 M X 30 MM	10,86

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio
- larghezza: 30 mm
- doppia scala:
  - lato anteriore con scala metrica
  - lato posteriore con scala in pollici

METRO PIEGHEVOLE, 10 SEGMENTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2052	LUNGHEZZA 2 M	4,53
BGS 2054	LUNGHEZZA 1 M	3,17

CARATTERISTICHE

- in plastica
- colore bianco

PRO+

FLESSOMETRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8393	3 MT X 16 MM	8,93
BGS 8394	5 MT X 19 MM	12,63
BGS 8392	8 MT X 25 MM	20,04

CARATTERISTICHE

- con pulsante di blocco e clip
- conforme normativa CEE

novità

PRO+

FLESSOMETRI

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74350	16 MM X 3 M	136 GR	8,91
BGS 74351	19 MM X 5 M	218 GR	11,88
BGS 74352	25 MM X 8 M	428 GR	18,36

CARATTERISTICHE

- alloggiamento in plastica composita
- nastro d'acciaio rivestito giallo e rivestito antiabrasione
- scala metrica su entrambi i lati
- decimali segnati in rosso
- rientro automatico
- gancio terminale doppio rivettato e mobile per facilitare la misurazione interna ed esterna
- con pratica clip da cintura in metallo
- classe di precisione: II
- con laccio a occhiello di tenuta

FLESSOMETRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9665	3 M	4,53
BGS 9666	5 M	6,64

CARATTERISTICHE

- con meccanismo di riavvolgimento e pulsante di blocco
- con clip
- scala metrica ed in pollici

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2058	FLESSOMETRO 5 MT X 25 MM	9,65

CARATTERISTICHE
- con meccanismo di riavvolgimento e pulsante di blocco
- peso: 260 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2055	FLESSOMETRO 2 M X 12 MM	3,78

CARATTERISTICHE
- con meccanismo di riavvolgimento e pulsante di blocco
- alloggiamento in ABS
- peso: 70 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8639	MISURATORE DI DISTANZA LASER	113,27

CARATTERISTICHE
- misurazioni singole e continue
- per misurare lunghezze e calcolare area e volume
- metodi di calcolo: calcolo diretto e indiretto (misurazione pitagorica)
- funzione di memorizzazione per i dati di misurazione
- display retroilluminato facile da leggere
- struttura a prova di polvere e spruzzi per l'uso in condizioni difficili
- con custodia
- con livella aggiuntiva per il corretto allineamento del dispositivo
- range di misura: da 0,05 m a 60 m
- precisione: +/- 1,5 mm
- unità di misura: m / pollici / piedi
- batteria: 1,5 V AAA (x3)
- classe laser: classe II
- lunghezza d'onda del laser: 630 - 670 nm
- potenza laser: < 1 mW
- temperatura di esercizio: da -5° C a +40° C
- temperatura di conservazione: da -20° C a +60° C
- dimensioni: 120 x 51 x 29 mm
- peso: 220 g

ROTELLA METRICA CON IMPUGNATURA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2159	50 METRI	23,85
BGS 2160	100 METRI	47,39

CARATTERISTICHE
- larghezza nastro:
  - BGS 2159: 13 mm
  - BGS 2160: 12 mm
- con telaio a croce blu e maniglia di riavvolgimento retraibile
- resistente a polvere e agenti atmosferici

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50880	ROTELLA METRICA, 20 M	11,76

CARATTERISTICHE
- larghezza nastro: 12,5 mm
- con impugnatura per riavvolgere il nastro a scomparsa
- resistente a polvere e agenti atmosferici
- con scala metrica
- lunghezza: 20 m
- peso: 290 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1935	MICROMETRO IN CUSTODIA DI LEGNO, PRECISIONE 0,01 MM, 0-25 MM	34,42

CARATTERISTICHE

- range di misura: 0 - 25 mm
- in cassetta in plastica
- precisione 0,01 mm
- peso: 300 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1935-LEER	CASSETTA VUOTA	3,48

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8427	MICROMETRO DIGITALE, 0-25 MM	131,65

CARATTERISTICHE

- per misurazioni di precisione
- range di misura: 0-25 mm
- precisione nella misurazione: 0,001 mm
- precisione: +/- 4 µm
- forza di misurazione: 5-10 N
- batterie incluse
- peso: 310 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8675	MICROMETRO DIGITALE 0-13 MM	24,39

CARATTERISTICHE

- precisione: 0.01 mm
- caricamento a molla, apertura tramite azionamento della leva
- peso: 80 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1938	BASE MAGNETICA PER STRUMENTI DI MISURA	42,89

CARATTERISTICHE

- interruttore ON/OFF
- varie regolazioni possibili
- potente base magnetica
- per alberi da 4,5 mm e 8 mm
- per comparatori meccanici e digitali
- max 60 kg
- peso: 1,4 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1938-1	COMPARATORE DI PRECISIONE, PRECISIONE 0,01 MM, PER ARTICOLO BGS 1938	47,33

CARATTERISTICHE

- peso: 210 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1938-2	COMPARATORE DI PRECISIONE DIGITALE, 0 - 12,7 MM	97,00

CARATTERISTICHE

- misura in pollici a millimetri
- stelo Ø 8 mm, temprato e rettificato
- punta arrotondata
- pulsante di reset per posizione zero
- spegnimento automatico
- range di misura: 0 - 12,7 mm (1/2 “)
- idoneo per i porta-comparatori comuni e come ricambio del comparatore BGS 1938
- peso: 270 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6888	MISURATORE PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA E SPESSORE DELLE PASTIGLIE FRENI	49,04

CARATTERISTICHE

- utilizzato per misurare la profondità del battistrada e lo spessore della pastiglie freni
- design a penna, facile da usare e da trasportare
- range di misura: 0 - 20 mm, scala 1 mm
- lunghezza: 175 mm
- diametro: 8 mm
- peso: 30 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1941	INDICATORE DIGITALE PROFONDITÀ BATTISTRADA PNEUMATICI	17,85

CARATTERISTICHE

- range di misura da 0,00 - 28 mm
- display in mm/pollici
- batteria inclusa
- peso: 60 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1931	BATTERIA SR 44	1,17

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80726	MISURATORE DI PROFONDITÀ DEL BATTISTRADA TASCABILE, 0 - 20 MM	3,50

CARATTERISTICHE

- per controllare la profondità del battistrada dei pneumatici
- design ergonomico a scorrimento
- i livelli di battistrada importanti sono contrassegnati
- con catenella e portachiavi
- in plastica di alta qualità, resistente all'usura e di lunga durata
- range di misura: 0 - 20 mm
- peso: 20 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91931	CALIBRO A CORSOIO CON DISPLAY DIGITALE, 150 MM	21,95

CARATTERISTICHE

- display XXL
- scala di misura in mm e pollici, con pulsante di conversione
- reset a 0 in qualsiasi posizione
- display con valori positivi e negativi
- batterie incluse
- in plastica
- peso: 80 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1930	CALIBRO A CORSOIO CON DISPLAY DIGITALE, 150 MM	47,81

CARATTERISTICHE

- display extra-large di facile lettura
- scala in mm/pollici, lettura 1/100 mm
- azzeramento in ogni posizione, conversione metrico/pollici
- display + / -
- batteria inclusa
- in custodia in plastica
- peso: 410 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1930-LEER	CASSETTA VUOTA	6,60

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1932	CALIBRO A CORSOIO DI PRECISIONE, 0-150 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- nonio 1/20 mm
- misurazione: profondità/interna/esterna
- campo 0-150 mm
- in custodia di similpelle
- peso: 230 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1933	CALIBRO A CORSOIO DI PRECISIONE, 0-200 MM	42,35

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- nonio 1/20 mm
- misurazione: profondità/interna/esterna
- campo di misurazione da 0,00 - 200 mm
- in custodia di similpelle
- peso: 260 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1934	CALIBRO A CORSOIO DI PRECISIONE, 0-300 MM	76,95

CARATTERISTICHE

- campo di misura estremamente ampio: 300 mm
- nonio 1/20 mm
- scala in mm e pollici
- misurazione: profondità/interna/esterna
- in custodia di plastica
- peso: 910 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1934-LEER	CUSTODIA VUOTA	7,00

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1930-1	KIT ACCESSORI PER CALIBRI	49,72

CARATTERISTICHE

- per ampliare le capacità di misura dei calibri
- consente la misurazione di:
  - punti di misura profondi
  - componenti con conicità interna
- comprende:
  - 2 gambe di misurazione
  - 2 punte di misurazione lunghe
  - 2 punte di misurazione corte
  - 2 teste di misurazione corte
- ideali per l'utilizzo su dischi freno
- in custodia di legno
- peso: 340 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1937	CALIBRO A CORSOIO PER DISCHI FRENO, 160 MM	77,33

CARATTERISTICHE

- inox
- campo di misurazione 60 mm
- confezione in plastica
- peso: 330 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1937-LEER	CUSTODIA VUOTA	21,78

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8689	CALIBRO PER DISCHI FRENO	39,34

CARATTERISTICHE

- per la misurazione dello spessore disco freno, della profondità dei battistrada, ecc.
- materiale: alluminio
- dimensioni: 182 x 115 x 13 mm
- peso: 58 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1943	CALIBRO A CORSOIO DIGITALE PER DISCHI FRENO, 140 MM	117,45

CARATTERISTICHE

- campo di misurazione fino a 140 mm / 5,5 pollici
- funzione hold
- misurazione digitale in mm e pollici
- con batteria CR2032-3V
- con scala di conversione
- in scatola di plastica
- peso: 630 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9700	BATTERIA CR2032	1,80

NOTE

PRO+

SET 8 PEZZI COPRIGANASCE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO E CON RIVESTIMENTO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8442	100 X 25 MM	49,17
BGS 8442-1	125 X 25 MM	54,00
BGS 8442-2	150 X 25 MM	62,10

CARATTERISTICHE

- con magneti per una solida presa sulla morsa
- per serraggi di componenti delicate
- in alluminio
- comprende:
  - 2 copri-ganasce in alluminio con rivestimento in gomma per componenti delicate
  - 2 copri-ganasce in alluminio con rivestimento in plastica per componenti delicate
  - 2 copri-ganasce in alluminio con profili longitudinali per: aste filettate,bulloni,ecc...
  - 2 copri-ganasce in alluminio con profili longitudinali e trasversali
- in custodia



PER USO CON MORSE DA BANCO

PRO+

SET 2 PEZZI COPRIGANASCE DI SICUREZZA IN PLASTICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9796	100 MM	6,60
BGS 3046	125 MM	7,43

CARATTERISTICHE

- consente il bloccaggio delicato di pezzi sensibili come quelli in alluminio, rame, ecc...
- fascia magnetica per il fissaggio dei copriganasce
- profilo a V orizzontale e verticale
- (morsa da banco non inclusa)



PER USO CON MORSE DA BANCO

PRO+

SET 2 PEZZI COPRIGANASCE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO, CON RIVESTIMENTO IN GOMMA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6795	100 MM	10,44
BGS 3044	125 MM	17,15
BGS 3045	150 MM	20,04

CARATTERISTICHE

- alluminio rivestito con gomma
- con magneti per una solida presa sulla morsa

PER USO CON MORSE DA BANCO

PRO+

SET 2 PEZZI COPRIGANASCE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6797	100 MM	10,44
BGS 9282	125 MM	24,39
BGS 9283	150 MM	27,27

CARATTERISTICHE

- consente il bloccaggio di pezzi delicati
- con magneti per una solida presa sulla morsa
- profilo orizzontale scanalato a V



PER USO CON MORSE DA BANCO

PRO+

SET 2 PEZZI COPRIGANASCE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6796	100 MM	10,44
BGS 9284	125 MM	25,82
BGS 9285	150 MM	28,69

CARATTERISTICHE

- consente il bloccaggio di pezzi delicati
- con magneti per una solida presa sulla morsa
- profili orizzontali e verticali scanalati a V



PER USO CON MORSE DA BANCO

PRO+

SET 2 PEZZI COPRIGANASCE DI SICUREZZA IN ALLUMINIO, CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6798	100 MM	10,44
BGS 6799	125 MM	11,54
BGS 6800	150 MM	12,09

CARATTERISTICHE

- alluminio rivestito con plastica (rosso)
- con magneti per una solida presa sulla morsa

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3056	MORSA PARALLELA CON INCUDINE, GANASCIA DA 60 MM	46,49

CARATTERISTICHE

- piano rotante 360°
- per piani di lavoro di spessore fino a 45 mm
- peso: 1,6 kg



PRO+

MORSA PARALLELA, IN ACCIAIO AL CARBONIO SERIE ECONOMICA

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59255	GANASCE DA 75 MM	99,90
BGS 59260	GANASCE DA 100 MM	105,30
BGS 59265	GANASCE DA 125 MM	122,85
BGS 59270	GANASCE DA 150 MM	173,75

CARATTERISTICHE

- con 2 fori di montaggio Ø 8 mm
- apertura massima:
  - BGS 59255: 75 mm - BGS 59260: 110 mm
  - BGS 59265: 100 mm - BGS 59270: 130 mm
- lunghezza:
  - BGS 59255: 255 mm - BGS 59260: 270 mm
  - BGS 59265: 320 mm - BGS 59270: 375 mm
- peso:
  - BGS 59255: 4,23 kg - BGS 59260: 4,36 kg
  - BGS 59265: 6,21 kg - BGS 59270: 10,3 kg

novità

IN ACCIAIO PRO+

MORSE DA BANCO IN ACCIAIO, FORGIATA

articolo	LARGH. GANASCE MM	APERTURA MAX MM	EURO CAD.
BGS 58110	100	110	131,25
BGS 58112	125	150	193,75
BGS 58115	150	170	248,75

CARATTERISTICHE

- morsa da banco con incudine
- versione forgiata
- ganasce e incudine temprate
- ganasce sagomate
- con base ruotabile a 360° e bloccabile nella posizione desiderata

novità

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70965	MORSA DA BANCO, GANASCE DA 100 MM, RUOTABILE A 360°	249,88

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio sicuro dei pezzi
- garantisce un lavoro sicuro e antiscivolo
- può essere facilmente fissato sul banco da lavoro grazie ai 4 fori esistenti
- con base che ruota a 360°
- ruotabile sul piano orizzontale e verticale
- ganasce seghettate con larghezza di 100 mm
- per un serraggio sicuro e professionale di tubi e materiale rotondo da 8 a 44 mm
- con scala angolare sulla testa della ganascia
- larghezza di serraggio: 0 - 100 mm
- serraggio di materiale rotondo: 8 - 44 mm
- durezza delle ganasce: 45 - 52 HRC
- capacità di carico: 10 kN
- peso 14,4 kg

novità

PRO+

MORSA DA BANCO

BGS articolo	LARGH. GANASCE MM	APERTURA MASSIMA MM	PESO KG	EURO CAD.
BGS 58255	80	80	4,9	79,65
BGS 58260	100	100	5,1	87,75
BGS 58265	125	125	8,4	133,65
BGS 58270	150	150	10,9	173,75

CARATTERISTICHE

- morsa da banco parallela con incudine
- in ghisa
- mandrino filettato coperto e protetto dallo sporco
- con ganasce di serraggio temprate e ruvide
- preforata per l'installazione su un banco di lavoro
- articolo BGS 58255:
  - larghezza delle ganasce: 80 mm
  - apertura massima: 80 mm
- articolo BGS 58260:
  - larghezza delle ganasce: 100 mm
  - apertura massima: 100 mm
- articolo BGS 58265:
  - larghezza delle ganasce: 125 mm
  - apertura massima: 125 mm
- articolo BGS 58270:
  - larghezza delle ganasce: 150 mm
  - apertura massima: 150 mm

novità

CON VENTOSA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71017	MORSA DA BANCO DA TAVOLO, GIREVOLE, GANASCE 70 MM, CON BASE DI ASPIRAZIONE A VENTOSA	48,67

CARATTERISTICHE

- con base a ventosa per un rapido fissaggio alle superfici lisce
- con snodo sferico e ganasce di protezione in gomma rimovibili
- lo snodo sferico consente di regolare la morsa liberamente di 360° in orizzontale e di 180° in verticale
- materiale: alluminio pressofuso
- larghezza delle ganasce: 70 mm
- apertura massima: 70 mm
- peso 1,2 kg

LEVA PER MORSA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59001	8 X 200 MM	2,49
BGS 59002	9 X 225 MM	3,31
BGS 59003	9 X 200 MM	3,31
BGS 59004	13 X 250 MM	7,69

NOTE

PRO+

STRETTOI / MORSETTI RAPIDI REGOLABILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 829	50 X 200 MM	10,86
BGS 830	80 X 300 MM	17,85
BGS 841	120 X 300 MM	29,92
BGS 843	120 X 500 MM	33,88
BGS 845	120 X 1000 MM	46,99

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza

STRETTOI / MORSETTI RAPIDI REGOLABILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1829	50 X 200 MM	7,24
BGS 1830	80 X 300 MM	12,06
BGS 1841	120 X 300 MM	18,09
BGS 1843	120 X 500 MM	21,90
BGS 1844	120 X 800 MM	28,80
BGS 1845	120 X 1000 MM	31,49

CARATTERISTICHE

- teste di serraggio con cappuccio protettivo in plastica per prevenire il danneggiamento del pezzo in lavorazione



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1842	SET 2 PEZZI, MORSETTI RAPIDI REGOLABILI, 50 X 150 MM	13,72

CARATTERISTICHE

- 50 X 150 mm
- peso: 470 g

novità

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
KK 440-156	SERRATUBI PER SALDATORI	45,10

CARATTERISTICHE

- con foro per attacco cavi nel braccio fisso
- fino a 600 Ampere
- con vite di serraggio a galletto
- per pezzi fino a 150 x 60 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59810	MORSETTO PER GIUNTI	8,45

CARATTERISTICHE

- necessario ad esempio per l'incollaggio di telai, ecc.
- garantisce grande maneggevolezza e accoppiamento perfetto
- peso: 170 g

MORSETTO ABS EXPERT

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1837	100 MM	2,42
BGS 1838	150 MM	3,93
BGS 1840	230 MM	5,73

CARATTERISTICHE

- colore nero
- a molla
- ganasce con estremità snodate
- apertura:
  - BGS 1837, 0-40 mm
  - BGS 1838, 0-65 mm
  - BGS 1840, 0-80 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91837	ASSORTIMENTO 14 PEZZI, MORSETTI	21,90

CARATTERISTICHE

- con griffe regolabili
- molla in acciaio
- materiale:
  - ganascia: griffe (PE)
  - impugnatura: nylon
- comprende:
  - 6 morsetti:
    lungh.: 75 mm - range di serraggio: 0 - 38 mm
  - 4 morsetti:
    lungh.: 100 mm - range di serraggio: 0 - 44 mm
  - 2 morsetti
    lungh.: 150 mm - range di serraggio: 0 - 63 mm
  - 2 morsetti
    lungh.: 225 mm - range di serraggio: 0 - 88 mm
- peso: 800 g

MORSETTO

BGS articolo	LUNGHEZZA MM	APERTURA MAX MM	EURO CAD.
BGS 59820	115	50	4,83
BGS 59822	150	65	5,44
BGS 59824	175	80	6,94
BGS 59826	215	100	9,65

CARATTERISTICHE

- pressione di contatto particolarmente forte
- con ganasce snodate
- impugnature in materiale bi-componente
- dimensioni:
  - BGS 59820, lunghezza: 115 mm, apertura max: 50 mm
  - BGS 59822, lunghezza: 150 mm, apertura max: 65 mm
  - BGS 59824 lunghezza: 175 mm, apertura max: 80 mm
  - BGS 59826 lunghezza: 215 mm, apertura max: 100 mm
- materiale: plastica

MORSETTO

BGS articolo	LUNGHEZZA MM	APERTURA MM	EURO CAD.
BGS 59830	150	0-50	4,99
BGS 59835	225	0-75	7,54

CARATTERISTICHE

- pressione di contatto particolarmente forte
- con ganasce lunghe e sottili
- impugnature in materiale bi-componente
- dimensioni:
  - BGS 59830, lunghezza: 150 mm, apertura max: 50 mm
  - BGS 59835 lunghezza: 225 mm, apertura max: 75 mm
- materiale: plastica

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59858	SET 12 PEZZI, MORSETTI IN NYLON, 85 - 160 MM	33,07

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio e la tenuta dei lavori in officina, nell'hobby e a casa
- apertura e posizionamento del morsetto senza sforzo con una sola mano
- le ganasce snodate si adattano a tutte le forme e garantiscono una presa sicura
- consente di comprimere i materiali in modo delicato e potente
- la pressione di contatto viene trasferita con precisione all'area di serraggio
- con molla in acciaio
- impugnature ergonomiche e antiscivolo con rivestimento in TPR
- tipo di impugnatura: impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: nylon
- materiale ganasce: polietilene (PE)
- comprende:
  - 4 morsetti in nylon, lunghezza 85 mm, apertura 0-35 mm
  - 4 morsetti in nylon, lunghezza 115 mm, apertura 0-40 mm
  - 4 morsetti in nylon, lunghezza 160 mm, apertura 0-70 mm
- peso: 900 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9789	ASSORTIMENTO 22 PEZZI, MINI MORSETTI IN ABS	16,28

CARATTERISTICHE

- con griffe regolabili
- molla in acciaio
- colori assortiti
- in barattolo
- comprende:
  - 18 morsetti, lunghezza: 65 mm, range: 0 - 20 mm
  - 4 morsetti, lunghezza: 90 mm, range: 0 - 30 mm
- peso: 240 g

novità

BGS 59850

BGS 59851

BGS 59852

MORSETTI IN NYLON

BGS articolo	LUNGH. MM	APERTURA MM	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 59850	85 MM	0-35 MM	30 GR.	2,10
BGS 59851	115 MM	0-40 MM	60 GR.	3,05
BGS 59852	160 MM	0-70 MM	130 GR.	4,98

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio e la tenuta dei lavori in officina, nell'hobby e a casa
- apertura e posizionamento del morsetto senza sforzo con una sola mano
- le ganasce snodate si adattano a tutte le forme e garantiscono una presa sicura
- consente di comprimere i materiali in modo delicato e potente
- la pressione di contatto viene trasferita con precisione all'area di serraggio
- con molla in acciaio
- impugnature ergonomiche e antiscivolo con rivestimento in TPR
- tipo di impugnatura: impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: nylon
- materiale ganasce: polietilene (PE)
- lunghezza:
  - BGS 59580: 85 mm
  - BGS 59581: 115 mm
  - BGS 59582: 160 mm
- range di apertura:
  - BGS 59580: 0 - 35 mm
  - BGS 59581: 0 - 40 mm
  - BGS 59582: 0 - 70 mm

MORSETTO, IN METALLO, TIPO PESANTE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1835	100 MM	3,93
BGS 1836	150 MM	6,03

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata
- punte rivestite in gomma morbida

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59804	SET 4 PEZZI, MINI MORSETTI A MOLLA, 50 MM	2,42

CARATTERISTICHE

- per hobby, garage, ufficio, ecc.
- peso: 40 g

PER SERRAGGIO E SEPARAZIONE

MORSETTI

articolo	DESCRIZIONE	SERRAGGIO	SEPARAZIONE	EURO CAD.
BGS 59840	150 MM	0 - 154 MM	0 - 336 MM	24,77
BGS 59844	300 MM	0 - 305 MM	0 - 485 MM	27,54
BGS 59846	450 MM	0 - 460 MM	0 - 640 MM	33,07

CARATTERISTICHE

- pratica pinza ad una mano, adatta sia per bloccare che per separare
- con pratico meccanismo di sgancio che consente di cambiare facilmente, e senza attrezzi, o di passare dalla funzione di serraggio a quella di divaricazione
- impugnature in plastica ergonomica con zona di presa speciale
- sblocco della pinza tramite una leva nell'impugnatura
- barra in acciaio al carbonio
- staffa fissa e staffa scorrevole in poliammide (PA6) e plastica rinforzata con fibra di vetro (PA-GF)
- con tappi protettivi in poliuretano (TPU), per proteggere il pezzo da lavorare
- forza di serraggio: 700 N / 70 kg

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59812	SET 2 PEZZI, MORSETTI DI BLOCCAGGIO E SEPARAZIONE,190 MM	11,31

CARATTERISTICHE

- ideale per lavori con costruzioni in legno
- impugnatura a forma di pistola
- apertura massima uso separazione: 105 mm
- apertura massima uso morsetto: 190 mm
- peso: 210 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59815	MORSETTO DI BLOCCAGGIO E SEPARAZIONE,400 MM	14,03

CARATTERISTICHE

- ideale per lavori con costruzioni in legno
- impugnatura a forma di pistola
- apertura massima uso separazione: 400 mm
- apertura massima uso morsetto: 210 mm
- peso: 560 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59816	MORSETTO DI BLOCCAGGIO E SEPARAZIONE,650 MM	18,69

CARATTERISTICHE

- ideale per lavori con costruzioni in legno
- impugnatura a forma di pistola
- apertura massima uso separazione: 650 mm
- apertura massima uso morsetto: 450 mm
- peso: 650 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7972	CUTTER RETRAIBILE, LAMA DA 9 MM	1,07

CARATTERISTICHE

- lama segmentata
- in plastica
- peso: 20 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7966	CUTTER RETRAIBILE, CORPO IN ZINCO PRESSOFUSO, LAMA DA 9 MM	5,23

CARATTERISTICHE

- meccanismo di bloccaggio lama
- finitura ad alta resistenza corpo in zinco pressofuso
- lama segmentata da 9 mm
- manico rivestito in gomma antiscivolo
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7973	SET 10 PEZZI, LAME DA 9 MM	1,11

CARATTERISTICHE

- lame di ricambio per BGS 7972 e BGS 7953
- peso: 20 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7980	CUTTER RETRAIBILE, LAMA DA 18 MM	1,55

CARATTERISTICHE

- comprende una lama
- peso: 30 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7970	CUTTER RETRAIBILE, LAMA DA 18 MM	1,51

CARATTERISTICHE

- lama segmentata
- in plastica
- peso: 30 g

DISPONIBILE IN ESPOSITORE DA 12 PZ

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7958	CUTTER RETRAIBILE, CORPO IN ZINCO PRESSOFUSO, LAMA DA 18 MM	8,79

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza corpo in zinco pressofuso
- lama segmentata da 18 mm
- manico rivestito in gomma antiscivolo
- peso: 160 g

DISPONIBILE IN ESPOSITORE DA 12 PZ

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7955	CUTTER RETRAIBILE, LAME DA 18 MM	7,15

CARATTERISTICHE

- cutter universale per lame segmentate da 18 mm
- guida metallica
- manico rivestito in gomma antiscivolo
- 7 lame di ricambio incluse
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9504	CUTTER RETRAIBILE, LAME DA 18 MM	4,99

CARATTERISTICHE

- cutter universale per lame segmentate da 18 mm
- manico rivestito in gomma antiscivolo
- peso: 80 g

BGS 50626

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50625	CUTTER RETRAIBILE, LAME DA 25 MM, FINITURA ULTRARESISTENTE	14,28

CARATTERISTICHE

- cutter universale con lame segmentate da 25 mm
- guida metallica
- impugnatura antiscivolo rivestita in gomma
- con guida lama automatica
- peso: 310 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50626	SET 10 LAME SEGMENTATE DA 25 MM	5,78

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7953	SET 2 PEZZI, CUTTER RETRAIBILI, CON LAME 9 E 18 MM	10,86

CARATTERISTICHE

- comprende un cutter con lama retraibile da 9 mm e uno con lama da 18 mm
- meccanismo di sostituzione automatico delle lame
- con alloggiamento per conservare finoa 3 lame
- comprende:
  - 1 cutter con lama 9 mm, con 3 lame di ricambio
  - 1 cutter con lama 18 mm, con 3 lame d ricambio
- peso: 200 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 97973	SET 10 PEZZI, LAME PER CUTTER DA 9 MM	1,82

CARATTERISTICHE

- lame segmentate di ricambio per BGS 7972
- in contenitore in plastica
- larghezza: 9 mm
- lunghezza: 80 mm
- materiale: #60 acciaio al carbonio
- peso: 30 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7971	SET 10 PEZZI, LAME PER CUTTER DA 18 MM	1,66

CARATTERISTICHE

- per articoli BGS 7970, BGS 7958, BGS 7955
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50628	SET 10 PEZZI, LAME PER CUTTER DA 18 MM	2,57

CARATTERISTICHE

- in acciaio al carbonio
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 97980	SET 5 PEZZI, LAME A UNCINO	7,85

CARATTERISTICHE

- in contenitore in plastica
- per tagliare tappeti, rivestimenti per pavimenti
- 4 segmenti di taglio
- adatto per BGS 7955, 7953, 7958, 7970, 7980, 9504, 50625
- larghezza: 18 mm
- lunghezza: 100 mm
- spessore: 0,6 mm
- materiale: Acciaio al carbonio SK-5
- peso: 50 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50626	SET 10 PEZZI, LAME PER CUTTER, 25 MM	5,78

CARATTERISTICHE

- larghezza: 25 mm
- peso: 190 g

AUTOMATICO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50602	CUTTER DI SICUREZZA	15,92

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- lunghezza 180 mm
- la lama rientra automaticamente
- guida per lama in metallo
- vano per lame nell'impugnatura
- con 5 lame
- peso: 250 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50605	CUTTER PIEGHEVOLE, 150 MM	14,28

CARATTERISTICHE

- per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc...
- meccanismo per bloccare il cutter in posizione aperta
- meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello
- meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
- idoneo per lame trapezoidali
- con lame di ricambio
- in alluminio anodizzato
- peso: 170 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50600	CUTTER PIEGHEVOLE, 160 MM	9,96

CARATTERISTICHE

- cutter con pratico meccanismo pieghevole
- meccanismo per bloccare il cutter in posizione aperta
- meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
- impugnatura in plastica ad alta resistenza (ABS + TPR)
- sostituzione rapida della lama senza attrezzi
- con clip da cintura
- per uso con lame trapeziodali 60 x 19 mm, spessore lama 0.6 mm
- con lama installata e 4 lame di ricambio
- lunghezza;
  - totale: 160 mm
  - piegato 102 mm
- peso 120 g

AUTOMATICO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50614	CUTTER DI SICUREZZA, 140 MM	3,33

CARATTERISTICHE

- corpo in plastica ABS
- impugnatura in plastica TPR antiscivolo
- ritorno automatico della lama mediante molla
- lama trapezoidale
- con foro guida
- dimensione della lama:
  - 61,5 mm (32 mm) x 19 mm
  - spessore: 0,6 mm
- lame di ricambio: BGS 50604
- peso: 70 g

AUTOMATICO

BGS 7975

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50606	CUTTER DI SICUREZZA, 166 MM	7,69

CARATTERISTICHE

- lama retrattile
- materiale: in lega di zinco
- comprende una lama trapezoidale
- peso: 190 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7975	SET 5 PEZZI, LAME TRAPEZOIDALI, 0,6 X 12 MM	3,12

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7975	SET 5 PEZZI, LAME TRAPEZOIDALI, 0,6 X 12 MM	3,12

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- peso: 20 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 97976	SET 5 PEZZI, LAME TRAPEZOIDALI A UNCINO, 19 MM	3,62

CARATTERISTICHE

- per il taglio dei tappeti
- materiale: Acciaio al carbonio SK5
- per uso con cutter di sicurezza
- larghezza: 19 mm
- lunghezza: 50 mm
- spessore: 0,6 mm
- peso: 30 g



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50604	SET 10 PEZZI, LAME TRAPEZOIDALI, 0,6 X 12 MM	1,97

CARATTERISTICHE

- per BGS 50614
- peso: 20 g

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81735	CUTTER PER MATERIALI ISOLANTI	9,62

CARATTERISTICHE

- lama speciale da 140 mm a filo dritto
- per un taglio dritto e pulito di polistirolo, EVA, fibra di vetro, materiali espansi e isolanti
- impugnatura da 100 mm, zinco pressofuso
- lunghezza: 240 mm
- peso: 160 g

PRO+ VDE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7965	COLTELLO PER CAVI ISOLATO VDE, CON PROTEZIONE ANTISCIVOLO	28,69

CARATTERISTICHE

- con foro per appendere
- impugnatura ergonomica con protezione antiscivolo
- omologato TÜV/GS e VDE
- lama protetta dall'apposito cappuccio
- peso: 140 g

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81728	COLTELLO PER MATERIALE ISOLANTE	14,28

CARATTERISTICHE

- lama extra-piatta, temprata e levigata
- in acciaio inox
- lama doppio taglio dentellata per le seguenti operazioni:
  - lato seghettato per materiali duri
  - lato ondulato per materiali morbidi
  - punta per la perforazione del materiale isolante
- impugnature bi-componente
- lunghezza lama: 280 mm
- lunghezza totale: 420 mm
- peso: 170 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50613	SET 16 PEZZI, TAGLIERINE	10,55

CARATTERISTICHE

- per modellismo e decorazioni, per il taglio preciso di vinile, carta, cartone, ecc...
- 3 porta-lama
- 13 diverse lame con taglio dritto, angolare e tondo in diversi formati
- in confezione
- peso: 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70911	RASCHIETTO PER ADESIVI, 40 MM, CON 6 LAME IN ACCIAIO	18,77

CARATTERISTICHE

- per rimuovere facilmente adesivi su targhe o parabrezza
- tipo diritto
- lama retrattile facilmente sostituibile
- con occhiello per appendere
- alloggiamento della lama in metallo
- con rivestimento in gomma ondulata, per una presa sicura
- con 6 lame
- materiale lama: Acciaio SK
- dimensioni lama: 39,4 x 19,35 mm
- spessore lama: 0,25 mm
- materiale impugnatura: polipropilene (PP), plastica (TPR)
- impugnatura: in materiale bi-componente
- lunghezza: 140 mm
- peso 120 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70911-1	SET 5 PEZZI, LAME DI RICAMBIO IN ACCIAIO PER BGS 70911	5,27

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70912	RASCHIETTO PER ADESIVI, 40 MM, CON 6 LAME IN PLASTICA	18,77

CARATTERISTICHE

- per rimuovere facilmente adesivi su targhe o parabrezza
- tipo diritto
- lama retrattile facilmente sostituibile
- con occhiello per appendere
- alloggiamento della lama in metallo
- con rivestimento in gomma ondulata, per una presa sicura
- con 6 lame
- materiale della lama: plastica (POM)
- dimensioni lama: 39,4 x 19,35 mm
- spessore lama: 0,25 mm
- materiale impugnatura: polipropilene (PP), plastica (TPR)
- impugnatura: in materiale bi-componente
- lunghezza: 140 mm
- peso 100 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70912-1	SET 5 PEZZI, LAME DI RICAMBIO IN PLASTICA PER BGS 70912	5,27

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
7 SCK 22	SET 22 PEZZI, RASCHIETTO CON LAME IN METALLO E PLASTICA	57,17

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - raschietto lunghezza 230 mm
  - raschietto lunghezza 120 mm
  - 10 pezzi, lame metalliche - ricambio 7 EK 90
  - 10 pezzi, lame in plastica - ricambio 7 EK 10
- con lame in metallo ideali per rimuovere guarnizioni,residui in gomma, ecc...
- con lame in plastica, ideali per rimuovere materiali da superfici che si possono graffiare facilmente come vetro o vernice

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
7 EK 90	NR.100 PEZZI, LAME IN METALLO	38,20
7 EK 10	NR. 10 PEZZI, LAME IN PLASTICA	11,68

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85816	RASCHIETTO, CON 5 LAME	5,73

CARATTERISTICHE

- larghezza lame: 38 mm
- con cappuccio di protezione
- peso: 70 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9505	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, BGS 85816	1,78

BGS 364-12 BGS 364-16

BGS 364-20 BGS 364-16X53

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 364	SET 27 PEZZI, RASCHIETTI E TAGLIERINE	69,66

CARATTERISTICHE

- set con 20 lame di diversi formati
- 5 lame per rimozione colla, etichette ecc. da finestre e simili
- con impugnatura rivestita in gomma e cutter
- peso: 700 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 364-12	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X12 MM,	3,04
BGS 364-16	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X16 MM	3,04
BGS 364-20	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X20 MM	3,04
BGS 364-16x53	SET 5 PEZZI, LAME PER RASCHIETTO, 0,6X16 MM, ANGOLO 53	3,85
BGS 364-LEER	CASSETTA VUOTA	11,81

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 53801	SET 2 PEZZI, RASCHIETTI	3,17

CARATTERISTICHE

- universale
- lama intercambiabile da 40 mm
- utilizzabili anche in aree di difficile accessibilità grazie alla particolare struttura corta
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1636	SET 4 PEZZI, SPATOLE IN ACCIAIO, 50-80-100-120 MM	3,93

CARATTERISTICHE

- lama lucida
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1634	SET 4 PEZZI, SPATOLE IN PLASTICA, 50-80-100-120 MM	2,84

CARATTERISTICHE

- in plastica
- misure: 50, 80, 100, 120 mm
- peso: 50 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85215	SET 2 PEZZI, SPATOLA IN PLASTICA, PER FILM IN PLASTICA, CON BORDO IN FELTRO, CON CUTTER	4,15

CARATTERISTICHE

- per il rivestimento in film su veicoli e superfici in vetro, scritte, pellicole per finestre, pellicole oscuranti, pellicole di protezione della vernice, ecc.
- con due lati differenti:
  - lato in plastica dura per l'applicazione di robuste pellicole adesive
  - bordo rivestito in feltro (10 x 26/52 mm) che garantisce un'applicazione senza graffi e la rimozione di bolle d'aria su superfici sensibili
- materiale: polipropilene (PP)
- lunghezza: 100 mm
- larghezza: 75 mm
- comprende:
  - 1 spatola in plastica, per film in plastica, con bordo in feltro
  - 1 cutter, 9 mm, con lama segmentata
- peso: 60 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85218	SET 3 PEZZI, SPATOLE PER STUCCO CON MANICO IN LEGNO, 30 / 50 / 80 MM	7,19

CARATTERISTICHE

- adatto a tutti i lavori di pittura, intonacatura e ristrutturazione
- per facilitare l'applicazione dello stucco o la rimozione della carta da parati
- lama semi-flessibile in acciaio
- rettificato e lucidato conicamente
- manico in legno laccato di forma ergonomica
- con foro per appendere
- comprende:
  - 1 spatola con manico in legno, 30 mm
  - 1 spatola con manico in legno, 50 mm
  - 1 spatola con manico in legno, 80 mm
- peso 170 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70981	RASCHIETTO IN CARBURO, 32 MM	35,64

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di residui di guarnizioni su collettori di aspirazione, collettori di scarico, teste di cilindri in acciaio e alluminio, nonché per la pulizia delle guide delle pinze dei freni a disco
- può essere utilizzato anche per rimuovere i depositi carboniosi e ruggine
- lama fissa con 2 bordi raschianti
- punta del raschietto in carburo di tungsteno a lunga durata, larghezza 32 mm
- può essere utilizzato come lama a spinta e a trazione
- con foro per appendere
- con cappuccio di protezione
- lunghezza: 212 mm
- peso 130 g

- FORBICE PER ELETTRICISTA CON LAME DRITTE L. 145. MM MICRODENTATE INOX.
- IMPUGNATURA ERGONOMICA BI-COMPONENTE

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
14500	FORBICE PER ELETTRICISTA	1	16,00

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7963	FORBICI DA ELETTRICISTA IN ACCIAIO INOX, 145 MM	10,58

CARATTERISTICHE

- lame in acciaio inox ad alta resistenza
- con impugnature a presa morbida
- lama seghettata
- con spellafili
- peso: 90 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7962	FORBICI MULTIUSO IN ACCIAIO INOX, 180 MM	12,91

CARATTERISTICHE

- lame in acciaio inox ad alta resistenza
- con impugnature a presa morbida
- con molla e blocco di sicurezza
- lama seghettata
- con spellafili
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7964	FORBICI, 130 MM	2,95

CARATTERISTICHE

- in acciaio inox
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza 130 mm
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2048	FORBICI PER CARTA DA PARATI, 300 MM	6,03

CARATTERISTICHE

- lunghezza circa 300 mm
- con impugnature a presa morbida
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2049	FORBICI	3,93

CARATTERISTICHE

- in acciaio inox
- con impugnature in plastica
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7961	SET 3 PEZZI, FORBICI IN ACCIAIO INOX	10,86

CARATTERISTICHE

- comprende forbici da: 145 - 215 - 245 mm
- tutte le forbici sono dotate di impugnature a presa morbida
- peso: 250 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9111	CESOIE PER POTATURA, 210 MM	9,96

CARATTERISTICHE

- lame temprate
- peso: 210 g

PRO+

CESOIE PER LAMIERA, 260 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1680	TAGLIO SINISTRA + DRITTO	34,70
BGS 1681	TAGLIO DESTRA + DRITTO	38,80

CARATTERISTICHE

- ganascia dentata forgiata in acciaio al cromo molibdeno
- impugnatura rivestita

CESOIE PER LAMIERA, 260 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85820	TAGLIO SINISTRA + DRITTO	13,57
BGS 85821	TAGLIO DESTRA + DRITTO	13,57
BGS 85813	TAGLIO DRITTO	12,97

CARATTERISTICHE

- per tagliare fogli in: acciaio, ottone, rame, alluminio

novità

CV

CESOIE PER LAMIERA, 250 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85830	TAGLIO DIRITTO	13,71
BGS 85832	TAGLIO DIRITTO + DESTRA	13,71
BGS 85834	TAGLIO TAGLIO DIRITTO + SINISTRA	13,71

CARATTERISTICHE

- taglienti di precisione temprati a induzione
- con molla interna e meccanismo di bloccaggio
- ad apertura automatica
- impugnatura ergonomica e antiscivolo in materiale bi-componente
- con foro per appendere
- per il taglio di lamiere di acciaio fino a 1,2 mm di spessore, acciaio inox fino a 0,7 mm, alluminio fino a 1,5 mm di spessore
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- lunghezza: 250 mm

PRO+ CROMO CV

MINI-CESOIE PER LAMIERA, 195 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6136	TAGLIO DRITTO	37,15
BGS 6137	TAGLIO SINISTRA	37,15
BGS 6138	TAGLIO DESTRA	37,15

CARATTERISTICHE

- per il taglio di fogli in acciaio inox, acciaio, rame, ottone, ecc...
- lunghezza 195 mm
- per tagliare fino a 1,2 mm di acciaio laminato a freddo o 0,7 mm di acciaio inox AISI-304
- lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno
- lame seghettate, temprate a induzione
- impugnature in materiale bi-componente

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9450	CESOIE PER LAMIERA, 290 MM	34,28

CARATTERISTICHE

- lame in acciaio al cromo-molibdeno forgiate
- lame micro-dentate, temprate ad induzione
- lame extra lunghe, taglio diritto
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- per taglio di fogli in acciaio inossidabile, acciaio, rame, ottone, ecc...
- con blocco di sicurezza
- taglia fino a 1,0 mm di acciaio laminato a freddo
- lunghezza totale: 290 mm
- lunghezza lama: 80 mm
- peso: 480 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8476	CESOIE PER LAMIERE, 300 MM	36,29

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite
- meccanismo a molla
- con blocco di sicurezza
- peso: 830 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74441	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CESOIE PER TUBI IN PLASTICA	116,64

CARATTERISTICHE

- per tagliare tubi dell'acqua in plastica, tubi di collegamento in plastica, strisce di plastica, rami, cavi, ecc.
- il goniometro integrato consente di tagliare in modo rapido e semplice con una perfetta angolazione
- per tubi di diametro 16 - 19 - 25 mm
- angolo di taglio regolabile: 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 - 135 gradi
- telaio in acciaio SK5
- impugnature ergonomiche in plastica antiscivolo
- particolarmente adatto per idraulici, elettricisti e falegnami
- materiale della lama: acciaio inox
- materiale controsupporti: alluminio
- comprende:
  - 1 pinza da taglio
  - 1 lama
  - 1 controsupporto a V a 90 gradi
  - 1 controsupporto a U da 16 mm
  - 1 controsupporto a U da 19 mm
  - 1 controsupporto a U, 25 mm
  - 1 controsupporto, regolabile ad angolo
  - 1 controsupporto, piatta
  - 2 viti di ricambio
  - 1 chiave a L
- peso: 720 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8686	CESOIE A RULLO PER LASTRE DI LAMIERA	203,75

CARATTERISTICHE

- per lamiere di spessore fino a 1,6 mm
- minimo ingombro
- idonee per il montaggio su una morsa da banco
- peso: 1,9 kg

BGS 1606

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1605	CESOIE RODITRICE, 240 MM	33,60

CARATTERISTICHE

- per tagliare lamiere di spessore fino a 1,2 mm, tubi in plastica e altri materiali di spessore fino a 2 mm
- con lama temprata
- con funzione di blocco
- peso: 480 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1606	LAMA DI RICAMBIO	7,43

NOTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 385	TRONCHESINE PER CAVI D'ACCIAIO	29,07

CARATTERISTICHE

- per cavi d'acciaio di Ø fino a 5 mm
- per cavi a spirale di Ø fino a 1,5 mm
- lame SK5 in acciaio ad alto tenore di carbonio
- lunghezza: 195 mm
- peso: 290 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9298	TAGLIACAVI, 450 MM	35,87

CARATTERISTICHE

- capacità di taglio: Ø fino a 22 mm
- teste di taglio in crome vanadium
- taglienti temprati HRC 58 - 62
- impugnature in plastica
- peso: 1,1 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1917	MINI TAGLIABULLONI, 200 MM	10,98

CARATTERISTICHE

- adatto per metalli ferrosi e non ferrosi
- ganasce temprate
- peso: 310 g

PRO+

TAGLIABULLONI

BGS articolo	Ø MAX	L mm	EURO CAD.
BGS 908	4 MM	300	23,23
BGS 907	6 MM	450	32,24
BGS 909	8 MM	600	45,08
BGS 914	10 MM	760	61,83
BGS 915	12 MM	900	85,02

CARATTERISTICHE

- forte e durevole grazie ai taglienti forgiati a goccia
- robuste ed elevate prestazioni di taglio
- testa avvitata, sostituibile
- impugnature antiscivolo per un maggiore comfort e una presa sicura
- minimo sforzo durante il taglio
- gamba: tubo d'acciaio, verniciato a polvere
- testa: acciaio al cromo vanadio, forgiato

TAGLIABULLONI

BGS articolo	Ø MAX	L mm	EURO CAD.
BGS 1908	4 MM	300	25,80
BGS 1907	6 MM	450	36,90
BGS 1909	8 MM	600	49,49
BGS 1914	10 MM	760	65,07
BGS 1915	12 MM	900	92,14

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata rossa
- per metalli ferrosi
- ganascia temperata

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1812	SET 2 PEZZI, SPACCADADI DA 12 A 16 MM & DA 16 A 22 MM	39,31

CARATTERISTICHE

- in acciaio al carbonio forgiato, separano bulloni e dadi corrosi/incastrati
- non danneggiano il filetto
- peso: 630 g

SPACCADADI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1810	DA 16 A 22 MM	24,68
BGS 1811	DA 12 A 16 MM	17,59

CARATTERISTICHE

- in acciaio al carbonio forgiato, separano bulloni e dadi corrosi/incastrati
- non danneggiano il filetto

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9024	SPACCADADI, DA 3 A 24 MM	43,29

CARATTERISTICHE

- testa temprata
- per dadi 3 - 24 mm
- piastra di supporto regolabile
- peso: 680 g

novità

SPACCADADI MECCANICI A UN TAGLIENTE

articolo	mm	M	mm	mm	EURO CAD.
KK 55-0	4-10	M2 - M6	8	58	105,40
KK 55-1	10-18	M6 - M12	12	80	126,70
KK 55-2	19-27	M12 - M18	14	105	137,30
KK 55-3	27-36	M18 - M24	16	125	176,90
KK 55-4	32-50	M22 - M33	26	203	590,90

CARATTERISTICHE

- per spaccare dadi bloccati o spanati senza danneggiare il perno filettato della classe 6
- temprata scalpello tagliente
- facile rientro della punta a scalpello tramite "pull back"
- il colletto dello spaccadadi dà ulteriore tenuta nel rientro dello scalpello
- scalpello fornibile come prezzo di ricambio, risparmio di tempo con l'indicazione del numero dell'articolo

novità

SPACCADADI MECCANICO A DUE TAGLIENTI

articolo	mm	M	mm	mm	EURO CAD.
KK 54-2	10-27	6 - 18	14	109	152,60
KK 54-3	17-36	12 - 24	16	134	198,70

CARATTERISTICHE

- spaccadadi a due taglienti con doppio effetto per dadi della classe 5, 6 e 8 bloccati in modo irreparabile
- con due taglienti a scalpello, temprati
- facile rientro dello scalpello tramite "pull back"
- una fase di lavoro con doppia azione di taglio
- i dadi possono essere spaccati senza danneggiare il bullone filettato
- il colletto dello spaccadadi dà ulteriore tenuta nel rientro dello scalpello
- scalpello fornibile come prezzo di ricambio, risparmio di tempo con l'indicazione del numero dell'articolo

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74312	SET 3 PEZZI, PINZETTE IN NYLON	11,88

CARATTERISTICHE

- pinzette in plastica di alta qualità con differenti punte
- in plastica rinforzata con fibra di carbonio
- ideali per la massima protezione delle superfici di componenti elettronici sensibili, semiconduttori, movimenti di orologi, ecc.
- punte di presa precise con superfici di presa lisce
- ampia superficie di presa per un lavoro confortevole
- resistenti al calore fino a 250 °C
- resistente agli acidi
- antistatiche
- non magnetiche
- materiale: nylon / fibra di carbonio
- lunghezza: 118 mm
- peso 40 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8620	PINZETTE PUNTA FINE DRITTE 125 MM, IN ACCIAIO INOX	6,33

CARATTERISTICHE

- in acciaio inox
- peso: 30 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9893	PINZETTE A LED	8,45

CARATTERISTICHE

- pinzette con luce LED per illuminare l'area di lavoro
- con interruttore on/off per la luce a LED
- impugnature in gomma
- ideali anche in condizioni di scarsa illuminazione
- in acciaio inossidabile
- punte larghe e smussate
- lunghezza: 100 mm
- alimentazione: 3 x AG3
- intensità luminosa: 15000 MCD
- spessore punte: 4,4 mm
- peso: 60 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2044	SET 4 PEZZI, PINZETTE, LUNG. 105-120 MM	3,40

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- dritte + curve + piatte
- peso: 50 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74413	SET 9 PEZZI, PINZETTE IN ACCIAIO INOX	21,47

CARATTERISTICHE

- pinzette di alta qualità con punte diverse
- con speciale rivestimento ESD
- perfetto per lavorare su componenti sensibili con la massima protezione della superficie
- con superficie di presa extra larga per un lavoro confortevole
- resistenti agli acidi
- antistatico
- non magnetico
- materiale: acciaio inox
- peso: 190 g

FM 752-145 FM 753-145

PINZETTE A MOLLA ISOLATE VDE

FERMEC articolo	PUNTE	L mm	PESO gr	EURO CAD.
FM 752-145	DRITTE	145	55	39,80
FM 753-145	PIEGATE	145	35	42,32

CARATTERISTICHE

- manico completamente isolato
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

PRO+

SET PER PUNZONATURA LETTERE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2030	3 MM	17,03
BGS 2031	4 MM	19,51
BGS 2032	5 MM	21,10
BGS 2033	6 MM	26,72
BGS 2034	8 MM	36,89
BGS 2035	10 MM	50,54

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 1451
- idoneo per la punzonatura su acciaio e ferro
- lettere maiuscole da A a Z
- comprende carattere "&"
- in custodia

PRO+

SET PER PUNZONATURA NUMERI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3031	2 MM	6,05
BGS 3028	2,5 MM	5,50
BGS 3033	3 MM	6,33
BGS 3034	4 MM	6,87
BGS 3035	5 MM	7,43
BGS 3036	6 MM	9,89
BGS 3038	8 MM	13,46
BGS 3039	10 MM	18,13
BGS 3040	12 MM	31,15

CARATTERISTICHE

- conforme DIN 1451
- idoneo per la punzonatura su acciaio e ferro
- in custodia

IMPRONTA

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2050	PUNZONE IMPRONTA AD ASTERISCO, 6 MM	2,27

CARATTERISTICHE

- icona di limitazione per numeri di telaio
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3042	SET PUNZONATURA AUTOMATICA 36-IN-1	49,79

CARATTERISTICHE

- lettere + numeri da 4 mm
- punzonatore automatico (170 mm), in ottone, forza di percussione regolabile
- con tutte le lettere, i numeri e punzone per una facile marcatura su legno o metallo
- peso: 540 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67203	PUNTERUOLO	6,23

CARATTERISTICHE

- per la perforazione di gomma, plastica, ecc.
- punta temprata
- impugnatura in plastica, nera
- lunghezza: 175 mm
- lunghezza lama: 70 mm
- peso: 90 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3131	PUNTA PER TRACCIARE, 150 MM, PUNTA IN METALLO DURO	4,82

CARATTERISTICHE

- punta rivestita in metallo duro
- in tasca di vinile
- peso: 70 g

BGS 2085-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2085	BULINO AUTOMATICO, 15-25 KG	37,15

CARATTERISTICHE

- finitura ad alta resistenza
- regolabile in continuo 15-25 kg
- peso: 170 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2085-1	PUNTA DI RICAMBIO	5,37

BGS 2070-SPITZ

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2070	BULINO AUTOMATICO, 120 MM	10,71

CARATTERISTICHE

- intensità colpi regolabile
- punta in acciaio intercambiabile
- finitura in metallo ad alta resistenza
- peso: 100 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2070-SPITZ	PUNTA DI RICAMBIO	1,67

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1641	SET 15 PEZZI, SCALPELLI E PUNZONI	134,87

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica antiscivolo rivestita in gomma
- impugnatura a cambio rapido realizzata in acciaio al cromo molibdeno
- contenuto:
  - 1 impugnatura
  - 7 scalpelli piani
  - 1 scalpello a punta
  - 1 punzone
  - 3 bulini
  - 2 cacciaspine
- peso: 2,2 kg

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1640	SCALPELLO PIATTO, 235 MM	21,73

CARATTERISTICHE

- con protezione per mano in gomma
- punta affilabile
- larghezza 26 mm
- ultra-sottile
- peso: 480 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1646	SCALPELLO PIATTO, 295 MM	12,09

CARATTERISTICHE

- con ampia impugnatura di sicurezza
- stelo esagonale, da 16 mm
- larghezza 25 mm
- peso: 630 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1699	SCALPELLO A PUNTA, 6 X 200 MM	14,83

CARATTERISTICHE

- stelo laccato e temprato
- lunghezza: 200 mm
- dimensioni punta: 6 x 8 mm
- dimensioni stelo: 12 x 20 mm
- peso: 320 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1696	BULINO, 5 X 12 X 120 MM	5,23

CARATTERISTICHE

- stelo esagonale, laccato e temprato
- lunghezza: 120 mm
- dimensioni: 5 mm
- peso: 100 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1698	SCALPELLO PIATTO, 25 X 250 MM	20,50

CARATTERISTICHE

- stelo laccato e temprato
- lunghezza: 250 mm
- dimensioni: 25 mm
- dimensioni stelo: 13 x 23 mm
- peso: 490 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91656	SET 3 PEZZI, BULINI	4,53

CARATTERISTICHE

- temprato, stelo laccato
- misure: 1,5 - 2,5 - 3 mm
- lunghezza: 100 mm
- con impugnatura zigrinata, per una presa migliore
- peso: 110 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1656	SET 6 PEZZI, BULINI	24,05

CARATTERISTICHE

- temperati, punte lucidate, stelo smaltato
- lunghezza 150 mm
- formati: 3-4-5-6-7-8 mm
- peso: 650 g

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9409	SET 6 PEZZI, BULINO E PUNZONI	21,73

CARATTERISTICHE

- temprato e con stelo colorato
- stelo ottagonale da 10 mm
- con supporto in plastica
- lunghezza: 120 mm
- comprende:
  - punzone, Ø 1 mm (DIN 6458D)
  - punzone, Ø 2 mm (DIN 6458D)
  - punzone, Ø 3 mm (DIN 6458D)
  - punzone, Ø 4 mm (DIN 6458D)
  - punzone, Ø 5 mm (DIN 6458D)
  - bulino, Ø 4 mm (DIN 7250)
- peso: 470 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9409-1	PUNZONE Ø 1 MM	4,40
BGS 9409-2	PUNZONE Ø 2 MM	4,40
BGS 9409-3	PUNZONE Ø 3 MM	4,40
BGS 9409-4	PUNZONE Ø 4 MM	4,40
BGS 9409-5	PUNZONE Ø 5 MM	4,40
BGS 9409-6	BULINO Ø 4 MM	4,40

TOP

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1651	SET 6 PEZZI, CACCIASPINE 3-8 MM, LUNGHEZZA 150 MM	21,05

CARATTERISTICHE

- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- temprato e con stelo colorato
- in acciaio al cromo di vanadio
- punte lucidate
- peso: 560 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1651-3	CACCIASPINE Ø 3 MM	4,68
BGS 1651-4	CACCIASPINE Ø 4 MM	4,68
BGS 1651-5	CACCIASPINE Ø 5 MM	4,68
BGS 1651-6	CACCIASPINE Ø 6 MM	4,95
BGS 1651-7	CACCIASPINE Ø 7 MM	5,23
BGS 1651-8	CACCIASPINE Ø 8 MM	5,23
BGS 1651-10	CACCIASPINE Ø 10 MM	6,05
BGS 1651-12	CACCIASPINE Ø 12 MM	7,15

PRO+ CV

CACCIASPINE CON PROTEZIONE IN GOMMA

BGS articolo	Ø mm	L mm	EURO CAD.
BGS 9081	8	225	13,19
BGS 9082	10	240	14,28
BGS 9083	12	260	20,05
BGS 9084	14	275	24,05
BGS 9085	16	290	25,41

CARATTERISTICHE

- con protezione per mano in gomma
- temprati
- con stelo colorato

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1655	SET 6 PEZZI, CACCIASPINE, 3-10 MM, 200 MM	49,72

CARATTERISTICHE

- stelo esagonale, temprato
- cacciaspine: 3-4-5-6-8-10 mm
- extra-lunghi: 200 mm
- in custodia
- peso: 740 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1695	SET 18 PEZZI, CACCIASPINE	71,55

CARATTERISTICHE

- extra lunghi e sottili
- comprende:
  - cacciaspine, lunghezza 200 mm (1 per misura): 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 6,0 - 8,0 - 9,5 mm
  - cacciaspine, lunghezza 150 mm (1 per misura): 8,0 - 9,5 mm
  - cacciaspine, lunghezza 100 mm (1 per misura): 1,5 - 2,5 - 3,0 - 4,0 - 5,0 - 5,5 - 6,0 mm
  - 1 punteruolo automatico, lungh. 125 mm
- fusto temprato verniciato
- peso: 1,4 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1658	SET 8 PEZZI, CACCIASPINE, SCALPELLI E BULINO	31,42

CARATTERISTICHE

- stelo esagonale temprato
- cacciaspine: 3-4-5-6-8 mm
- 1 scalpello piatto da 15 mm
- 1 scalpello a punta da 4 mm
- 1 bulino
- lunghezza 150 mm
- in custodia
- peso: 760 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1657	SET 12 PEZZI, CACCIASPINE, SCALPELLI, BULINI E PUNZONI	40,85

CARATTERISTICHE

- stelo esagonale rinforzato
- acciaio al carbonio forgiato
- 6 scalpelli piatti: da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm
- 3 bulini: Ø 4,5 x 250 - Ø 6,5 x 180 - Ø 8 x 250 mm
- 1 cacciaspine: 9,7 x 200
- 2 punzoni: - 2 x 150 - 2 x 200 mm
- in custodia
- peso: 2,4 kg

BULINO

PUNZONE

CACCIASPINE

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1650	SET 28 PEZZI, CACCIASPINE, BULINI, SCALPELLI E PUNZONI	78,17

CARATTERISTICHE

- 5 cacciaspine in acciaio al cromo vanadio 2.4 x 110 mm, 3.2 x 120 mm, 4 x 125 mm 5 x 135 mm, 6.5 x 145 mm
- 5 punzoni in acciaio al cromo vanadio 2.4 x 135 mm, 3.2 x 145 mm, 4 x 150 mm 5 x 160 mm, 6.5 x 170 mm
- 3 scalpelli in acciaio al cromo vanadio 9.5 x 140 mm, 12.5 x 150 mm, 16 x 165 mm
- 2 bulini in acciaio al cromo vanadio 3 x 125 mm, 4.8 x 150 mm
- 6 scalpelli in acciaio ad alto tenore di carbonio 12.5 x 170 mm, 15 x 180 mm, 19 x 200 mm, 18 x 200 mm, 22 x 250 mm, 25 x 250 mm
- 4 cacciaspine in acciaio ad alto tenore di carbonio 3 x 150 mm, 9.5 x 125 mm, 9.5 x 250 mm, 18 x 260 mm
- 2 bulini in acciaio ad alto tenore di carbonio 145 mm, 375 mm
- 1 calibro per profondità in acciaio al cromo vanadio
- in custodia
- peso: 3,6 kg

BULINO

PUNZONE

CACCIASPINE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1920	SET 10 PEZZI, LIME DIAMANTATE, 140 X 3 MM	22,37

CARATTERISTICHE

- impugnatura isolata
- diverse forme
- peso: 210 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1921	SET 10 PEZZI, LIME DIAMANTATE CURVE 140 X 3 MM	21,53

CARATTERISTICHE

- impugnatura isolata
- diverse forme
- peso: 200 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1911	SET 6 PEZZI, LIME AD AGO, 140 MM	13,57

CARATTERISTICHE

- piane parallele, piane coniche, circolari quadre, a tre quadri, semicircolari
- impugnature a presa morbida in materiale bi-componente
- peso: 230 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50200	SET 12 PEZZI, LIME AD AGO	15,11

CARATTERISTICHE

- lunghezza lima 140 mm
- in custodia di plastica
- diverse forme: tonde, quadrate, triangolari, semicircolari, piane, a lama, ecc...
- peso: 110 g

FORM A
RETTANGOLARE

PRO+

LIMA MANUALE, TAGLIO 1, 2 E 3, 150 - 200 MM

BGS articolo	TAGLIO	L mm	EURO CAD.
BGS 6570	1	150	10,72
BGS 6571	2	150	10,72
BGS 6572	3	150	11,27
BGS 6550	1	200	13,46
BGS 6551	2	200	13,73
BGS 6552	3	200	14,28

CARATTERISTICHE

- DIN 7261
- form: A
- taglio 1 (bastardo), 2 (mezzodolce) e 3 (dolce)
- lima rettangolare con perno e taglio su tre lati
- alta qualità e alte prestazioni
- applicazione universale
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lunghezza senza impugnatura: 150 - 200 mm

FORM E
MEZZOTONDA

PRO+

LIMA MANUALE, MEZZOTONDA, TAGLIO 1, 2 E 3, 150 - 200 MM

BGS articolo	TAGLIO	L mm	EURO CAD.
BGS 6573	1	150	13,73
BGS 6574	2	150	14,02
BGS 6575	3	150	14,28
BGS 6553	1	200	16,48
BGS 6554	2	200	16,75
BGS 6555	3	200	17,31

CARATTERISTICHE

- DIN 7261
- form: E
- taglio 1 (bastardo), 2 (mezzodolce) e 3 (dolce)
- lima mezzotonda con perno e taglio su due lati
- alta qualità e alte prestazioni
- applicazione universale
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lunghezza senza impugnatura: 150 - 200 mm

FORM F
TONDA

PRO+

LIMA MANUALE, TONDA, TAGLIO 1, 2 E 3, 150 - 200 MM

BGS articolo	TAGLIO	L mm	EURO CAD.
BGS 6576	1	150	10,44
BGS 6577	2	150	10,72
BGS 6578	3	150	11,27
BGS 6556	1	200	12,91
BGS 6557	2	200	13,19
BGS 6558	3	200	13,73

CARATTERISTICHE

- DIN 7261
- form: F
- taglio 1 (bastardo), 2 (mezzodolce) e 3 (dolce)
- lima tonda con perno e taglio su due lati
- alta qualità e alte prestazioni
- applicazione universale
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lunghezza senza impugnatura: 150 - 200 mm

FORM D
QUADRA

PRO+

LIMA MANUALE, QUADRA, TAGLIO 1, 2 E 3, 150 - 200 MM

BGS articolo	TAGLIO	L mm	EURO CAD.
BGS 6579	1	150	10,72
BGS 6590	2	150	11,27
BGS 6591	3	150	11,54
BGS 6559	1	200	13,73
BGS 6560	2	200	14,02
BGS 6561	3	200	14,28

CARATTERISTICHE

- DIN 7261
- form: D
- taglio 1 (bastardo), 2 (mezzodolce) e 3 (dolce)
- lima quadra con perno e taglio su due lati
- alta qualità e alte prestazioni
- applicazione universale
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lunghezza senza impugnatura: 150 - 200 mm

FORM C
TRIANGOLARE

PRO+

LIMA MANUALE, TRIANGOLARE, TAGLIO 1, 2 E 3, 150 - 200 MM

BGS articolo	TAGLIO	L mm	EURO CAD.
BGS 6592	1	150	12,37
BGS 6593	2	150	12,63
BGS 6594	3	150	12,91
BGS 6562	1	200	14,56
BGS 6563	2	200	15,66
BGS 6564	3	200	16,21

CARATTERISTICHE

- DIN 7261
- form: C
- taglio 1 (bastardo), 2 (mezzodolce) e 3 (dolce)
- lima triangolare con perno e taglio su due lati
- alta qualità e alte prestazioni
- applicazione universale
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lunghezza senza impugnatura: 150 - 200 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6565	LIMA MANUALE, TAGLIO 1, 250 MM	17,31

CARATTERISTICHE

- DIN 7261 - A250 - 1
- forma A
- taglio 1 (grossolano)
- universalmente applicabile, ad esempio per la lavorazione delle superfici, la sbavatura, ecc.
- impugnatura anti-scivolo in materiale bi-componente
- lunghezza senza impugnatura: 250 mm
- peso: 340 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8494	SET 5 PEZZI, LIME CON IMPUGNATURA	31,42

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
  - lima piatta, 200 mm, H2 (medio fine)
  - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
  - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio fine)
  - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
- con impugnature in plastica
- peso: 980 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70098	SET 5 PEZZI, LIME CON IMPUGNATURA	51,17

CARATTERISTICHE

- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- DIN 7261
- comprende:
  - 1 lima manuale rettangolare, taglio 1, 250 mm (BGS 6565)
  - 1 lima manuale rettangolare, taglio 2, 200 mm (BGS 6551)
  - 1 lima manuale mezzotonda, taglio 1, 200 mm (BGS 6553)
  - 1 lima manuale triangolare, taglio 2, 150 mm (BGS 6593)
  - 1 lima manuale tonda, taglio 1, 150 mm (BGS 6576)
- peso: 1,1 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72119	SET 17 PEZZI, LIME	59,94

CARATTERISTICHE

- kime universali
- forme: piatta, triangolare, rotonda, semitonda, quadrata, ecc...
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- comprende:
  - 4 lime, lunghezza 320 mm
  - 12 lime ad ago, lunghezza 150 mm
  - 1 spazzola
- peso 1,2 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50235	SET 3 PEZZI, RASPE DA LEGNO, LUNGHEZZA 200 MM	19,90

CARATTERISTICHE

- profilo lama: piano, semicircolare, circolare
- impugnatura in plastica (blu)
- taglio 2
- peso: 450 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50210	SET 3 PEZZI, LIME LUNGHEZZA 200 MM	19,90

CARATTERISTICHE

- profilo lama: piano, semicircolare, circolare
- impugnatura in plastica
- taglio 2
- peso: 500 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50204	SET 6 PEZZI, LIME, IMPUGNATURA IN LEGNO, 100 MM	14,78

CARATTERISTICHE

- taglio 2
- lunghezza senza impugnatura: 100 mm
- impugnatura in legno
- in custodia
- comprende:
  - lima rettangolare, testa squadrata
  - lima rettangolare
  - lima triangolare
  - lima quadra
  - lima tonda
  - lima mezzotonda
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50206	SET 5 PEZZI, LIME, IMPUGNATURA IN LEGNO, 150 MM	25,49

CARATTERISTICHE

- taglio 1
- lunghezza senza impugnatura: 150 mm
- impugnatura in legno
- in custodia
- comprende:
  - lima rettangolare
  - lima triangolare
  - lima quadra
  - lima tonda
  - lima mezzotonda
- peso: 400 g

MADE IN GERMANY

KUKKO®

SET DI STRUMENTI PER SMAGLIATURA E RIBATTITURA CATENE

articolo	mm	mm	COMPRENDE	NR. PEZZI	EURO CAD.
KK K-59-1/14	3,28 - 5,72	6,3 - 19	KK 59-1, KK 59-1-1, KK 59-1-2, KK 58-1	14	699,50

CARATTERISTICHE

- per la separazione e l'inchiodatura di catene semplici a rulli, ad es. catene per moto
- per catene semplici a rulli secondo DIN 8187 e un diametro dei bulloni di 3,28–5,72 mm
- la struttura della moto (telaio, forcella) rende quasi sempre necessario separare la catena direttamente sul veicolo. L'uso di "strumenti" inappropriati, quali giravite o simili, può causare con grande probabilità lesioni.
- il set contiene un adattatore di pressione per regolare correttamente la distanza dei bulloni di inchiodatura. Questo evita che ci sia troppa pressione sulla catena durante il montaggio

novità

MADE IN GERMANY

KUKKO®

TENDITORE PER IL MONTAGGIO

articolo	mm	mm	EURO CAD.
KK 58-1	3,28 - 5,72	6,3 - 19	180,20

CARATTERISTICHE

- per avvicinare le catene

novità MOTO



PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8867	SET 21 PEZZI, UTENSILI PER CATENA MOTOCICLI	228,75

CARATTERISTICHE

- contiene gli utensili necessari in caso di sostituzione della catena di motocicli
- comprende:
  - pinze per installazione e rimozione chiusura a clip per catene
  - utensile di bloccaggio catena, per trattenere le estremità della catena
  - utensile apri-maglie e rivettatore, per l'apertura e la chiusura di catene di distribuzione e trasmissione
- per perni Ø: 2,2 - 2,9 - 3,8 - 4,8 mm
- peso: 1,6 kg

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1743	ATTREZZO UNIVERSALE DI SEPARAZIONE CATENE, DA 3/8" A 5/8"	37,98

CARATTERISTICHE

- per l'espulsione dei rivetti dalle catene
- per catene da 3/8" a 5/8"
- per separare o-ring, x-ring e catene convenzionali per moto
- peso: 290 g

BGS 8634-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8634	ATTREZZO UNIVERSALE DI SEPARAZIONE CATENE, 428 - 630 MM	75,47

CARATTERISTICHE

- per la separazione di catene O-ring, X-ring o di tipo comune
- peso: 740 g
- idoneo per seguenti i modelli di catene:

ISO	Passo P (distanza bullone rivetto) mm	Pollici
DIN 8188		
12A-1	19,050	3/4"
12A-2	19,050	3/4"
16A-1	25,400	1"
16A-2	25,400	1"
20A-1	31,750	1 1/4"
20A-2	31,750	1 1/4"
DIN 8187		
12B-1	19,050	3/4"
12B-2	19,050	3/4"
12B-3	19,050	3/4"
16B-1	25,400	1"
16B-2	25,400	1"
16B-3	25,400	1"
20B-1	31,750	1 1/4"
20B-2	31,750	1 1/4"
20B-3	31,750	1 1/4"
DIN Motorrad		
530	19,050	3/4"
632	19,050	3/4"

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8634-1	PUNTA DI RICAMBIO PER BGS 8634	22,68

MOTO

BGS 1749-1 BGS 1749-2

BGS 1749-3 BGS 1749-4

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1749	SET SEPARATORE E RIVETTATORE PER CATENE MOTOCICLI	85,32

CARATTERISTICHE

- per la separazione e la rivettatura delle catene
- idoneo per catene da 35 a 525
- idoneo inoltre per catene di trasmissione motore
- 3 punte di separazione incluse nel set: 2,2-2,9-3,8 mm
- peso: 870 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1749-1	PUNTA DI SEPARAZIONE 2,2 MM	22,50
BGS 1749-2	PUNTA DI SEPARAZIONE 2,9 MM	22,50
BGS 1749-3	PUNTA DI SEPARAZIONE 3,8 MM	22,50
BGS 1749-4	RIVETTATRICE	17,94
BGS 1749-LEER	CASSETTA VUOTA	15,56

MOTO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8802	UTENSILE PER RIVETTARE CATENE DI MOTOCICLI	136,37

CARATTERISTICHE

- per la separazione e la rivettatura delle catene
- idoneo per catene misure 35-525
- idoneo inoltre per catene di distribuzione motore
- 3 punte di separazione incluse: 2,2 - 2,9 - 3,8 mm
- peso: 1,1 kg

BIKE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70088	MORSETTO SMAGLIACATENE, PER CATENE DA 7 A 12 VELOCITÀ	31,97

CARATTERISTICHE

- per rimuovere e posizionare i rivetti della catena su catene da 7 a 12 velocità
- per catene HG / UG / IC
- contro cuscinetto regolabile
- perno di pressione temprato, intercambiabile
- Impugnatura a T rivestita a immersione
- impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza: 125 mm
- peso: 230 g

BIKE

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70087	MORSETTO SMAGLIACATENE, ALTA RESISTENZA, PER CATENE DA 7 A 12 VELOCITÀ	74,52

CARATTERISTICHE

- per rimuovere e posizionare i rivetti della catena su catene da 7 a 12 velocità
- per catene HG / UG / IC
- offset pre-regolabile
- controcuscinetto regolabile
- guida con molla
- perno di pressione temprato Ø 3 mm, sostituibile
- Impugnatura a T lunga 130 mm, bracci del mandrino rimovibili
- Impugnatura ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza: 135 mm
- materiale:
  - corpo: acciaio al carbonio forgiato
  - mandrino: acciaio al cromo molibdeno
- finitura: cromata satinata
- peso 380 g

BIKE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70086	PINZE PER CATENA FALSAMAGLIA MASTER LINK, 2-IN-1	18,67

CARATTERISTICHE

- per una facile apertura e chiusura di tutte le catene con falsamaglia Master Link
- per catene 8 velocità / 9 velocità / 10 velocità / 11 velocità
- meccanismo di apertura a molla per un facile utilizzo
- lunghezza: 170 mm
- impugnatura rivestita a immersione
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: nero brunito
- peso: 130 g

NOTE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 42375	LUCE SEGNALETICA MAGNETICA A LED, LUCE GIALLA	58,46

CARATTERISTICHE

- connettore da 12 V per attacco alla presa dell'accendisigari dell'auto
- base magnetica
- **con luce a led 9 W**
- prima dell'uso, verificare il codice stradale del proprio paese

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70342	LAMPEGGIANTE ROTANTE, GIALLO, CON MAGNETE, 12 V / 24 V, Ø 130 MM	112,05

CARATTERISTICHE

- può essere fissato tramite la base magnetica incorporata o una ventosa a vuoto
- rotante a LED gialli a 360 gradi
- 3 diverse modalità di lampeggio: singolo / doppio / triplo
- 4 diverse modalità di rotazione: lenta in senso antiorario (480 ms), lenta in senso orario (480 ms), veloce in senso antiorario (300 ms), veloce in senso orario (300 ms)
- emissione, concentrazione e distribuzione ottimali della luce
- alimentazione con spina per auto
- omologato con marchio di prova ECE (E9)
- alimentazione: DC 12 - 24 V
- consumo di energia: 0,79 A a 24 V
- potenza di uscita: 19 W
- numero di LED: 30
- lunghezza d'onda della luce: 590 - 595 nm
- colore della luce: giallo
- classe di protezione: IP67
- temperatura di esercizio: da -40 °C a +60 °C
- lunghezza del cavo: 2,6 m
- peso: 480 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70343	LAMPEGGIANTE ROTANTE A BATTERIA, GIALLO, CON MAGNETE, 12 V / 24 V, Ø 130 MM	158,75

CARATTERISTICHE

- può essere fissato tramite la base magnetica incorporata o una ventosa a vuoto
- rotante a LED gialli a 360 gradi
- 3 diverse modalità di lampeggio: singolo / doppio / triplo
- 4 diverse modalità di rotazione: lenta in senso antiorario (480 ms), lenta in senso orario (480 ms), veloce in senso antiorario (300 ms), veloce in senso orario (300 ms)
- emissione, concentrazione e distribuzione ottimali della luce
- alimentazione con spina per auto
- omologato con marchio di prova ECE (E9)
- alimentazione: DC 12 - 24 V
- corrente di carica (12 V): 700 mA
- corrente di carica (24 V): 350 mA
- potenza di uscita: 19 W
- numero di LED: 30
- lunghezza d'onda della luce: 590 - 595 nm
- colore della luce: giallo
- classe di protezione: IP67
- temperatura di esercizio: da -40 °C a +60 °C
- lunghezza del cavo: 2,6 m
- batteria Li-ion (18650), 7.4 V, 2600 mAh
- tempo di ricarica: 4 h
- tempo di lavoro: 6,5 ore
- peso: 620 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90102	LAMPADINA A LED, 180 W	78,04

CARATTERISTICHE

- perfetto per illuminare le aree di lavoro
- maggiore illuminazione delle aree rispetto alle lampadine tradizionali
- risparmio energetico grazie all'utilizzo della tecnologia LED
- 10 segmenti regolabili fino a 90° per un'illuminazione ideale
- 5 faretti principali pieghevoli, ognuno composto da 2 segmenti pieghevoli
- 1 faretto principale fisso al centro
- attacco filettato E26 / E27: può essere semplicemente avvitata nei portalampada esistenti come una lampadina tradizionale
- alimentazione: 85 - 265 V
- attacco lampada: E26 / E27
- potenza: 180 W
- sorgente luminosa: 363 chip LED (tipo 2835)
- durata della sorgente luminosa: > 50000 h
- luminosità massima: 18000 lm
- temperatura di colore: 6000 - 6500 K
- indice di resa cromatica: CRI > 80
- angolo di illuminazione: max. 360°
- angolo di inclinazione dei segmenti della lampada: 90°
- temperatura di lavoro: da -10 a 85 °C
- temperatura di stoccaggio: maggiore di -20 °C
- dimensioni:
  - min. 160 x 160 x 132 mm
  - max. 435 x 150 x 132 mm
- peso: 800 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8493	TORCIA A PENNA, CON 9 LED, IN ALLUMINIO	13,61

CARATTERISTICHE

- corpo in alluminio
- con 9 led
- con clip
- con magnete
- dimensioni: 158 x 22 x 25 mm
- alimentazione: 3 batterie 1.5 V AAA
- peso: 100 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70120	TORCIA A PENNA, CON LED & UV	24,17

CARATTERISTICHE

- per l'illuminazione ottimale di aree di lavoro
- alimentazione a batteria
- piccola, compatta e particolarmente luminosa grazie alla tecnologia LED
- fonti luminose;
  - LED COB da 5 W
  - LED spot UV da 0,8 W
- luce UV speciale per l'indurimento di adesivi speciali e l'individuazione di perdite con liquidi fluorescenti
- con base magnetica
- autonomia di lavoro: fino a 4 ore
- con clip di fissaggio
- alimentazione: 3 x AAA - 1,5 V
- peso: 120 g

novità

DOPPIA TORCIA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85353	TORCIA DA COLLO, COB LED	85,05

CARATTERISTICHE

- torcia da collo con due diverse modalità di illuminazione
- semi-flessibile: per un'ottima tenuta della lampada nella zona del collo e della nuca
- facile e regolabile individualmente: comodo da indossare
- entrambi i corpi lampada sono regolabili indipendentemente fino a 120° di inclinazione
- con indicatore di livello della batteria a LED integrato direttamente sulla presa di ricarica
- livelli di luminosità regolabili a due livelli: 50% e 100%
- cavo di ricarica USB-C
- batteria: ioni di litio, 3,7 V, 700 mAh
- tempo di carica dell'accumulatore: 2,5 h
- temperatura di esercizio: da -10 a 40 °C
- autonomia:
  - 50% - 5 h
  - 100% - 2 h
- classe di protezione: IP54
- temperatura della luce: 5500 - 6500 K
- luminosità:
  - 50% - 160 lm
  - 100% - 320 lm
- presa ricarica: 5 V / 1 A USB-C
- peso 250 g

PRO+ CE LED

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85314	LUCE FRONTALE A COB-LED	13,61

CARATTERISTICHE

- fascio luminoso particolarmente ampio
- lampada orientabile fino a 60°
- cinghia frontale regolabile: 50 - 70 cm
- lampada ultra luminosa: 3W COB-LED
- luminosità: 120 lm
- alimentazione: 3 batterie AAA 1,5V
- dimensioni: 6 x 5 x 4 cm
- peso: circa 50 gr
- materiale: plastica ABS
- peso: 100 g

LED PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85327	LUCE FRONTALE A LED, CON FASCIO DI LUCE REGOLABILE, 3 W	20,32

CARATTERISTICHE

- ideale per lavori in cui sono necessarie entrambe le mani
- fascio di luce regolabile (messa a fuoco): da spot a proiettore
- tasto multifunzione per selezionare la modalità operativa: 1 W / 3 W / LED rosso e bianco lampeggiante / spento
- fascia elastica regolabile per una vestibilità sicura
- inclinazione del corpo lampada regolabile
- classe di protezione all'acqua: IPX3
- alimentazione: 3 batterie AAA da 1,5 V (incluse)
- fonte di luce: 3 Watt CREE Chip Power LED
- intensità della luce: 150 Lumen
- portata di illuminazione: fino a 100 metri
- autonomia: 3 ore circa
- materiale: ABS + alluminio
- peso: 130 g

PRO+ LED

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9303	TORCIA A LED ESTENSIBILE CON MAGNETE	17,15

CARATTERISTICHE

- asta telescopica estensibile da 170 a 545 mm con testa magnetica flessibile per sollevare oggetti in metallo
- 3 led ad alta luminosità e lunga durata
- corpo in alluminio con clip
- capacità magnete: 1 kg
- diametro: 25 mm
- alimentazione 4 batterie LR44, incluse
- peso: 120 g



LED PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85329	FARETTO COB-LED, 30 W	207,25

CARATTERISTICHE

- due diverse temperature di colore: luce calda e luce e fredda
- temperatura della luce regolabile in continuo tra luce calda e fredda
- resistente struttura in alluminio con rivestimento in gomma per una buona presa
- supporto girevole 180 gradi
- la batteria può anche essere usata per caricare un cellulare
- carica-batterie incluso nella fornitura
- tipo LED: 30 W COB-LED
- intensità della luce: 1400 Lumen / 2200 Lumen
- modalità LED: luce calda luce fredda
- temperatura della luce:
  - 3000 - 3500 K (luce calda)
  - 7500 - 8000 K (luce fredda)
- autonomia: 2,5 ore circa
- tempo di ricarica: 4,5 ore circa
- display del livello di carica intelligente, con 4 LED verdi: rileva lo stato di carica e la potenza rimanente
- prese:
  - di carica (ingresso): per il carica-batterie
  - di condivisione (uscita): USB A per, ad esempio telefoni cellulari
- classe di protezione: IP54
- batteria Li-ion (x4), 3.7 V, 5200 mAh
- ingresso: 100 - 240 V | 50/60 Hz
- uscita 12 V 1,5 A
- temperatura:
  - di carica: da -5 °C a +45 °C
  - di lavoro: da -20 °C a +60 °C
  - di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- dimensioni: 225 x 211 x 53 mm
- peso: 1,3 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85328	FARETTO COB-LED, 10 W	136,88

CARATTERISTICHE

- due diverse temperature di colore: luce calda e luce e fredda
- temperatura della luce regolabile in continuo tra luce calda e fredda
- resistente struttura in alluminio con rivestimento in gomma per una buona presa
- supporto girevole 180 gradi
- la batteria può anche essere usata per caricare un cellulare
- carica-batterie incluso nella fornitura
- tipo LED: 10 W COB-LED
- intensità della luce: 600 Lumen / 1000 Lumen
- modalità LED: luce calda luce fredda
- temperatura della luce:
  - 2500 - 3000 K (luce calda)
  - 6000 - 6500 K (luce fredda)
- autonomia: 3 ore circa
- tempo di ricarica: 6 ore circa
- display del livello di carica intelligente, con 4 LED verdi: rileva lo stato di carica e la potenza rimanente
- prese:
  - di carica (ingresso): per il carica-batterie
  - di condivisione (uscita): USB A per, ad esempio telefoni cellulari
- classe di protezione: IP54
- batteria Li-ion (x2), 3.7 V, 4400 mAh
- ingresso: 100 - 240 V | 50/60 Hz
- uscita 5 V 1 A
- temperatura:
  - di carica: da -5 °C a +45 °C
  - di lavoro: da -20 °C a +60 °C
  - di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- dimensioni: 189,5 x 164,5 x 45,5 mm
- peso: 890 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85339	FARETTO SMD-LED, 120 W	149,82

CARATTERISTICHE

- per una perfetta illuminazione delle aree di lavoro
- ruotabile a 360° e inclinabile di 180°: per un'impostazione ottimale del fascio di luce
- luminosità regolabile in 2 steps
- resistente a acqua e polvere
- possibile montaggio su treppiede
- corpo in plastica ad alta resistenza, con tutti i componenti in alluminio per una migliore resistenza del calore
- piedi gommati per un appoggio sicuro
- alimentazione (AC): 220 - 240 V AC
- potenza: 120 W
- tipo LED: SMD-LED
- numero LED: 240
- durata di vita dei LED: 50000 ore
- intensità della luce:
  - massima: 15000 lumen
  - attenuata: 8000 lumen
- temperatura della luce: 5000 - 5500 K
- indice di resa dei colori: CRI>80
- angolo di rotazione: 360°
- angolo di inclinazione: 180°
- classe di protezione: IP65
- temperatura:
  - di lavoro: da -30 °C a +50 °C
  - di stoccaggio: inferiore a +60 °C
- dimensioni:
  - base supporto: 55 x 232 mm
  - totali: 385 x 375 x 200 mm
- comprende:
  - 1 faretto SMD LED
  - 1 supporto
  - 1 cavo di alimentazione 1800 mm
- peso: 3,0 kg

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85340	LAMPADA DA LAVORO A BATTERIA, COB-LED, 5 W	78,17

CARATTERISTICHE

- risparmio energetico grazie all'utilizzo della tecnologia COB-LED
- alloggiamento in plastica altamente robusto per un'elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche
- stabile struttura in tubolare d'acciaio con angolari protettivi in plastica
- maniglia di trasporto in schiuma per una presa stabile e antiscivolo
- lo stativo flessibile consente di orientare l'angolo di emissione desiderato
- corpo illuminante ruotabile di 360° e inclinabile di 120°, bloccabile tramite viti di regolazione
- potenza: 5 W
- lampada: COB-LED
- durata lampada: 50000 h
- autonomia: 5 ore
- tempo di ricarica: 3 h
- luminosità: 350 Lumen
- temperatura della luce: 5500 - 6000 K
- angolo di rotazione: 360°
- angolo di inclinazione: 120°
- classe di protezione: IP65
- temperatura:
  - di lavoro: da -20 a +50 °C
  - di stoccaggio: inferiore a +60 °C
- dimensioni:
  - base supporto: 160 x 135 mm
  - totali: (A) 250 x (L) 143 x (P) 160 mm
- ingresso caricabatterie: 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,15 A
- uscita caricabatterie: 5 V / 1500 mA
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2200 mAh
- peso 1,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85338	LAMPADE DA LAVORO DUO-SMD-LED, CON TREPPIEDE, 2 X 70 W	233,75

CARATTERISTICHE

- per una perfetta illuminazione delle aree di lavoro buie
- ideale da usare come luce di lavoro per ristrutturazioni, verniciature o riparazioni auto
- due faretti da lavoro, che possono essere ruotati a piacere e singolarmente, indirizzando la luce in qualsiasi direzione desiderata
- due elementi LED SMD da 120 LED ciascuno
- supporto in alluminio con maniglia, in acciaio tubolare
- interruttore on/off protetto dall'acqua
- adatto per uso interno ed esterno
- con treppiede telescopico regolabile in altezza
- cavo di rete per il funzionamento di entrambe le lampade tramite una sola presa
- alimentazione: 220 - 240 V AC
- potenza: 2 x 70 watt
- 2 elementi LED SMD con 120 LED ciascuno
- durata della sorgente luminosa: 50000 ore
- luminosità: max. 2 x 7000 lumen
- temperatura della luce: 6000 - 6500 K
- classe di protezione: IP65
- temperatura:
- di lavoro: da -30 °C a +50 °C
- di stoccaggio: sotto +60 °C
- dimensioni: (H) 1850 x (L) 800 x (P) 800 mm
- peso: 6,7 kg

novità

CORPO IN ALLUMINIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85350	LAMPADA MANUALE COB-LED IN ALLUMINIO MINI	34,97

CARATTERISTICHE

- lampada estremamente compatta e piccola con grande luminosità
- corpo in alluminio
- interruttore on/off laterale per passare da un livello di luminosità di 100 o 300 lumen all'altro premendo due volte il pulsante
- funzionamento prolungato dell'interruttore on/off per una luce molto intensa fino a 500 lumen
- magnete sul fondo e clip sul retro consentono di lavorare a mani libere
- presa di ricarica micro-USB con copertura per proteggere dalla polvere e dallo sporco, incluso cavo di ricarica micro-USB
- tipo di LED: COB-LED
- batteria Li-ion, 3.7 V, 600 mAh
- tempo di ricarica: 2 ore
- luminosità: 300 lumen (553 lux a 0,5 metri)
- autonomia
  - luminosità 300 lumen, 1,5 ore
  - luminosità 100 lumen, 3 ore
- luminosità (dimmerata): 100 lumen
- efficienza luminosa: 91 lumen/watt
- presa di ricarica: Micro-USB
- classe di protezione: IP20
- caricatore: 5 V 1 A USB (non incluso)
- dimensioni
  (larghezza x lunghezza x profondità):
  89 x 21 x 12 mm
- temperatura di esercizio: da -10 a 40 °C
- peso 500 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70051	LAMPADA A BATTERIA, COB-LED, 3 W	43,58

CARATTERISTICHE

- 4 modalità: torcia, lampada, lampada rossa e lampada rossa lampeggiante
- regolabile in continuo
- luce rossa con frequenza di lampeggio regolabile
- indicatore di carica a LED
- supporto girevole 180 gradi
- gancio ripiegabile, snodato 360°
- forte magnete sul piede e sul retro
- filettatura femmina da 6,3 mm (1/4") per montaggio su treppiede
- uscita: USB A, la batteria può anche essere usata per caricare un cellulare
- intensità della luce:
  - torcia di testa: 3 W SMD LED - 170 Lumen
  - lampada laterale: 10 W COB LED - 500 Lumen
- autonomia:
  - torcia: 4 ore
  - lampada: 3 ore
- tipo di batteria: 18650, ricaricabile
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2000 mAh
- tempo di ricarica: circa 3,5 ore
- input: 5V 1A - Micro-USB
- temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C
- dimensioni: 169 x 44 x 34 mm
- peso: 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85335	LAMPADA A BATTERIA, COB-LED, 3/5 W	47,81

CARATTERISTICHE

- piccola, maneggevole e molto luminosa lampada con testa e luce principale
- supporto girevole 180 gradi
- supporto girevole con magnete per il fissaggio su superfici metalliche
- 1 gancio ripiegabile, snodato 360°
- la batteria può anche essere usata per caricare un cellulare
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2000 mAh
- intensità della luce:
  - torcia di testa: 3 W LED, 150 Lumen
  - lampada laterale: 5 W COB LED, 360 Lumen
- autonomia:
  - torcia: 3-5 ore
  - lampada: 2-2.5 ore
- tempo di ricarica: circa 3 ore
- input: Micro-USB
- uscita: USB A
- dimensioni del prodotto: 185 x 60 x 32 mm
- temperatura;
  - di carica: da -5 °C a +45 °C
  - di lavoro: da -20 °C a +60 °C
  - di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- materiale: policarbonato (PC), ABS Plastica, gomma termoplastica (TPR), alluminio
- peso: 300 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85345	LAMPADA DA OFFICINA COB LED CON MAGNETE E GANCIO	88,97

CARATTERISTICHE

- per una perfetta illuminazione delle aree di lavoro buie
- corpo in plastica ABS con superficie ruvida e gommata per una tenuta sicura della lampada
- 2 ganci ripiegabili, snodati 360°
- impugnatura girevole a 180° bloccabile in 8 posizioni
- indicatore del livello di carica a LED (rosso/verde)
- con base magnetica e due magneti sul retro
- funzione lampada e torcia
- tipo di LED:
  - lampada: COB LED
  - torcia: LED SMD
- intensità della luce:
  - lampada: 400 Lumen
  - torcia: 120 Lumen
- autonomia:
  - lampada: 3 ore (circa)
  - torcia: 9 ore (circa)
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2800 mAh
- tempo di ricarica: circa 3,5 ore
- input: 5 V 1 A (Micro-USB)
- dimensioni: 254 x 45 x 55 mm
- grado di protezione: IP54
- temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C
- peso: 450 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85347	LAMPADA DA LAVORO COB-LED, PIEGHEVOLE, CON BASE DI RICARICA	66,96

CARATTERISTICHE

- quattro modalità di illuminazione: torcia di testa, lampada COB LED (bianco), lampada COB LED (rosso), lampada COB LED (rosso lampeggiante)
- corpo in plastica ad alta resistenza
- base snodata con magnete
- con gancio nella parte superiore della lampada
- ricarica tramite la base di ricarica o direttamente tramite la presa di ricarica USB-C sulla lampada
- presa USB-A per la ricarica di dispositivi sul lato posteriore
- presa di ricarica: USB-C
- caricabatterie USB non incluso nella fornitura
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2000 mAh
- intensità della luce:
  - torcia di testa: LED, 5W, 250 Lumen
  - lampada: COB-LEC, 10 W, 550 Lumen
- autonomia di lavoro: 3.5 h
- tempo di ricarica: 2,5 ore
- temperatura:
  - di carica: da -5 °C a +35 °C
  - di lavoro: da -20 °C a +40 °C
  - di stoccaggio: da -20 °C a +40 °C
- dispositivo di carica consigliato: USB-A 5 V / 1 A
- comprende:
  - 1 lampada a COB-LED
  - 1 cavo di ricarica
  - 1 base di ricarica
- peso 460 g

novità

GANCIO SNODATO

BASE MAGNETICA ORIENTABILE

1000 LUMEN

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 43467	LAMPADA + TORCIA CON GANCI E MAGNETI LUMINOSITÀ REGOLABILE	79,56

CARATTERISTICHE

- ideale per lavori in spazi ristretti
- lampada da 1000 lm
- con torcia in testa
- con base magnetica orientabile 180°
- con doppio gancio snodato
- batteria 400 mAh al litio
- adattatori 100-240VAC

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85348	LAMPADA COB LED CON MAGNETE E GANCIO, PIEGHEVOLE, CON FUNZIONE DI RICARICA WIRELESS	118,67

CARATTERISTICHE

- risparmio energetico grazie all'utilizzo della più recente tecnologia LED
- alloggiamento in plastica ad alta resistenza
- telaio girevole a 360° con magnete e gancio
- può essere bloccato in varie posizioni per regolare l'illuminazione dell'area di lavoro
- ricarica wireless
- con visualizzazione dello stato della batteria
- modalità di illuminazione:
  - COB (attenuato)
  - COB (luminoso)
  - SMD (acceso)
- tipo COB-LED:
  - luminosità: 160 / 500 lumen
  - autonomia 160 lumen, 10 ore
  - autonomia 500 lumen, 3 ore
  - illuminazione: 120 / 400 lux (1 m)
  - angolo di apertura del fascio luminoso: 35°
- tipo LED SMD:
  - luminosità: 150 lumen
  - autonomia: 6 ore
  - illuminazione: 600 lux (1 m)
  - angolo di apertura del fascio luminoso: 10°
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2000 mAh
- caricatore wireless: attacco USB-C, Ø 101 mm
- cavo di ricarica: da USB-C a USB-A
- tempo di ricarica: 3,5 ore
- adattatore di ricarica: 5 V / 1 A, uscita USB non incluso
- classe di protezione: IPX4
- temperatura:
  - di carica: da -5 °C a +35 °C
  - di lavoro: da -20 °C a +40 °C
  - stoccaggio: da -5 °C a +35 °C
- dimensioni della lampada: 119 x 58 x 28,8 mm
- comprende:
  - 1 lampada da officina a LED con LED COB e SMD
  - 1 cavo di ricarica da USB-A a USB-C
  - 1 piastra di ricarica wireless
- peso: 500 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9651	LAMPADA DA OFFICINA A COB-LED, CON MAGNETE E GANCIO	31,49

CARATTERISTICHE

- con base magnetica snodata 180°
- con 1 gancio orientabile
- fonte di luce:
  - lampada 3W COB LED
  - torcia LED 3W
- tipo batteria: Li-Ion
- carica batteria: 3.7V 1200 mAH
- tempo di ricarica: 2,5 h
- autonomia: 2,5 - 3 h
- cavo di ricarica USB-Micro USB
- materiale: TPR
- dimensioni: 155 x 40 x 20 mm
- peso: 170 g

novità

LED & UV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85349	MINI LAMPADA COB LED + UV, CORPO IN ALLUMINIO, 1 W	36,26

CARATTERISTICHE

- luce da lavoro estremamente compatta
- corpo in alluminio & ABS
- ampia gamma di applicazioni grazie a:
  - lampada di lavoro COB
  - torcia: XPE
  - lampada UV integrata
- clip da cintura e base magnetica
- con protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- indicatore di carica
- con. cavo di ricarica micro-USB
- tipo di LED
  - luce principale: 1 W COB LED
  - torcia: XPE-LED
  - lampada UV: LED SMD (2 x)
- autonomia:
  - step 1: 3 ore
  - step 2: 4,5 ore
- lunghezza d'onda (luce UV): 395 - 400 nm
- presa di ricarica: Micro-USB
- classe di protezione: IP54
- temperatura:
  - di carica: da -5 °C a +45 °C
  - di esercizio: da -20 °C a +60 °C
  - di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- batteria Li-ion, 3.7 V, 1200 mAh
- tempo di ricarica dell'accumulatore: 1,5 h
- dimensioni:
  (larghezza x lunghezza x profondità):
  27 X 111 X 24 mm
- peso: 110

novità

TORCIA UV

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3710	SET TORCIA UV A BATTERIA, CON ACCESSORI, PER RILEVARE PERDITE	131,25

CARATTERISTICHE

- per la localizzazione delle perdite negli impianti di condizionamento dell'aria con refrigerante R134a
- ideale per rilevare le perdite a distanza ravvicinata
- comprende:
  occhiali di protezione UV, lampada UV, batteria, caricabatterie, siringa speciale, adattatore per bassa pressione, tubo flessibile per bassa pressione.
- con torcia a batteria
- torcia UV con elevata potenza luminosa
- compatibile con tutti gli additivi standard per il rilevamento delle perdite
- caricabatterie:
  - ingresso: 110 - 220 V
  - uscita: 5 V, 0,5 A
- batteria:
  - tipo di batteria: ioni di litio
  - tensione nominale: 3,7 V
  - capacità: 1500 mAh
- torcia UV:
  - sorgente luminosa: 3 W UV CREE LED
  - materiale: lega di alluminio
  - funzioni: luminoso-ridotto-flash
- occhiali di sicurezza UV:
  - standard: EN 166: 2002-04
  - classe ottica: 1
  - protezione contro le particelle veloci S (5,1 m/s)
  - protezione UV: 400
  - spessore medio della lente: 2,2 mm
  - colore dell'ottica: giallo
  - materiale delle lenti: policarbonato (PC)
  - lunghezza della staffa regolabile: 155 - 175 mm
  - colore del telaio: nero
  - materiale del telaio: polistirene (PS)
- peso 1,1 kg



articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6783	LAMPADA PIEGHEVOLE A BATTERIA, COB-LED, 5W	39,30

CARATTERISTICHE

- tecnologia COB LED
- testa della lampada in alluminio, girevole di 270°, snodata +/- 80°
- piede magnetico, girevole a 360°, orientabile +/- 35°.
- lampada piccola e maneggevole, con un'ottima luminosità, particolarmente adatta per i luoghi difficili da raggiungere
- regolazione della luminosità, 0-100%
- indicatore luminoso della batteria, si illumina quando la carica è richiesta o la carica è completata
- potenza della lampada: 5W
- intensità della luce: max. 250 lumen
- autonomia: circa 2 ore con luminosità massima
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2000 mAh
- tempo di ricarica: circa 2,5 ore
- input: Micro-USB (5V/1A)
- cavo di ricarica: 0,5 metri, da USB A a Micro-USB
- temperatura;
  - di carica: da -5 °C a +45 °C
  - di lavoro: da -20 °C a +60 °C
- dimensioni: 375 x 35 x 30 mm
- materiale: policarbonato, gomma termoplastica e alluminio
- peso: 310 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85334	LAMPADA A BATTERIA, COB-LED, 5W	39,61

CARATTERISTICHE

- tecnologia COB LED
- luce LED SMD supplementare nella testa della lampada
- testa della lampada pieghevole 270°
- con gancio e magnete nel fondo della lampada
- possibilità di utilizzo con adattatore di ricarica collegato
- batteria Li-ion, 3.7 V, 2000 mAh
- input: Micro-USB
- intensità della luce:
  - torcia di testa: 3 W LED, 150 Lumen
  - lampada laterale: 5 W COB LED, 360 Lumen
- autonomia:
  - torcia: 4,5 ore
  - lampada: 3 ore
- tempo di ricarica: circa 4 ore
- dimensioni:
  - piegato: 150 x 48 x 39 mm
  - espanso: 270 x 48 x 39 mm
- temperatura;
  - di carica: da -5 °C a +45 °C
  - di lavoro: da -20 °C a +60 °C
  - di stoccaggio: da -20 °C a +60 °C
- materiale: policarbonato, gomma termoplastica e alluminio
- comprende:
  - 1 lampada pieghevole senza fili
  - 1 cavo di ricarica USB
- peso: 190 g

LED & UV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9767	LAMPADA DA OFFICINA COB-LED & UV TIPO ULTRA PIATTO	191,25

CARATTERISTICHE

- design extra piatto particolarmente adatto per illuminare aree di difficile accesso
- commutabile alla luce ultravioletta (UV)
- adatto per rilevare perdite su connessioni grazie a spray fluorescente
- luminosità regolabile in continuo mediante il selettore
- 1 gancio orientabile
- base magnetica snodata
- fonte di luce: lampada 10W COB LED
- intensità della luce: 800 lm
- tipo batteria: Li-ion
- batteria: 3350 mAh
- tempo di ricarica: 3,5 h
- autonomia: 3 h
- cavo di ricarica USB-Mini USB
- indicatore di carica: LED rosso / blu
- temperatura d'esercizio: da -5° C a 50 ° C
- temperatura di stoccaggio: da -20° C a 70 ° C
- dimensioni: 477 x 50 x 40 mm
- comprende:
  - 1 lampada da officina a COB-LED / UV
  - 1 carica batteria USB (uscita: DC 5V 2000 mA, ingresso: AC 100-240V 50 / 60Hz)
  - 1 cavo di ricarica USB-Micro USB
- peso: 510 g

NOTE

TOP

GANCIO SNODATO

BASE MAGNETICA ORIENTABILE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 15601	LAMPADA ULTRA SOTTILE CON LED AD ALTA LUMINOSITA'	53,27

CARATTERISTICHE

- ideale per lavori in spazi ristretti
- lampada da 150/300 lm
- con torcia in testa
- con base magnetica orientabile 180°
- gancio snodato in testa
- batteria 3.7 v, 1800 mAh al litio
- cavo di ricarica usb-mini usb da 1 m
- adattatori 100-240VAC e 12V da auto

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 99710	LAMPADA DA LAVORO, 6W	33,59

CARATTERISTICHE

- 20 LED SMD (tipo 2835)
- luminosità: 350 - 450 lumen
- temperatura di colore: 6000 - 7000 K.
- alimentazione: 220 - 240 V / 50 Hz
- potenza: 6 W.
- cavo: filo di gomma da 5 metri (IP20)
- peso: 450 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9757	LAMPADA SOTTO COFANO A LED A BATTERIA	219,75

CARATTERISTICHE

- illuminazione del vano motore con 120 LED SMD, commutabile a 60 LED SMD
- utilizzabile in orizzontale ed in verticale
- con piede magnetico, snodato 200° e ruotabile 30° su entrambe le etremità
- 3 magneti per estremità
- gancio su entrambe le estremità snodato 360°
- interruttore off/on su entrambe le estremità
- 120 LED SMD
- potenza: 24 W
- luminosità: 800 lm
- batteria: ioni di litio, 2000 mAh
- autonomia di funzionamento: circa 3-4 ore
- tempo di ricarica: circa 6 ore
- classe di protezione: IPX4
- dimensioni: 1180 x 120 x 160 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- corpo: plastica ABS
- comprende:
  - lampada a LED a batteria
  - caricabatterie 230V
  - adattatore per auto 12V
- peso: 1,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85306	LAMPADA SOTTO COFANO COB-LED A BATTERIA CON SUPPORTO TELESCOPICO	256,50

CARATTERISTICHE

- per illuminare il vano motore durante la manutenzione
- per uso su la maggior parte dei modelli di veicoli grazie alla staffa regolabile
- supporti telescopici estensibili, ganci regolabili a 360°
- ganci rivestiti per prevenire danni alla carrozzeria
- la staffa in alluminio robusto e pieghevole facilita il trasporto e lo stoccaggio
- dotato di due lampade di lavoro manuale COB LED separate, che possono essere usate ache singolarmente come lampade da lavoro manuali
- ogni lampada è dotata di gancio snodato
- 2 lampade COB-LED 15 W
- luminosità:
  - step 1: 750 lumen
  - step 2: 1500 lumen
- autonomia:
  - step 1: 2 ore
  - step 2: 4 ore
- batteria Li-ion, 3.7 V, 3600 mAh
- temperatura d'esercizio: da -5° C a 47° C
- spinotto di ricarica: Micro-USB (5.0 V CC)
- tempo di ricarica: circa 4 ore
- dimensioni staffa: da 122 a 196 cm
- dimensioni: 660 x 280 x 100 mm
- comprende:
  - 2 lampade a COB LED con batterie agli ioni di litio
  - 1 staffa telescopica
- peso: 2,7 kg

novità

ANCHE PER USO CON BGS 85306

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85306-1	LAMPADA DA LAVORO PORTATILE, COB-LED, CON GANCIO, PER BGS 85306	103,95

CARATTERISTICHE

- per l'illuminazione del motore durante la manutenzione del motore
- adatto all'uso e all'installazione nel supporto telescopico BGS 85306
- con gancio pieghevole e girevole per essere appeso
- lampada: 15 W COB-LED
- luminosità:
  - step 1: 375 lumen
  - step 2: 750 lumen
- autonomia:
  - step 1: 4 ore
  - step 2: 2 ore
- batteria: Li-ion, 3,7 V, 4400 mAh
- spinotto di ricarica: Micro-USB (5.0 V CC)
- tempo di ricarica: 4 ore
- temperatura di esercizio: da -5 °C a 47 °C
- peso 2,8 kg

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 93	DITO MAGNETICO	3,07

CARATTERISTICHE

- dimensioni ridotte
- ideale per montaggi in luoghi stretti, difficili da raggiungere

novità



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 4032	RACCOGLITORE MAGNETICO DI TRUCIOLI CON RILASCIO DEI DETRITI METALLICI	39,76

CARATTERISTICHE

- perfetto per raccogliere rapidamente i trucioli di metallo ed i pezzi di rottami
- grazie alla forte trazione magnetica consente di pulire lo spazio di lavoro dai detriti metallici ferrosi in pochi secondi
- con manico in gomma antiscivolo
- tirando il retro del manico è possibile smagnetizzare l'asta e rilasciare i trucioli di metallo
- caratteristiche tecniche:
  - materiale: acciaio inox
  - lunghezza: 400 mm
  - diametro: 25 mm
  - peso: 550 grammi
  - portata: 6 kg

TOP

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 3298	SCOPA MAGNETICA	290,16

CARATTERISTICHE

- ideale per la raccolta di piccole parti metalliche come trucioli, chiodi, polvere abrasiva dai pavimenti di officine, postazioni di produzione o parcheggi
- con magnete in ferrite
- magnete da 600 mm
- lunghezza manico: 1100 mm
- ruote:
  - Ø 150 mm
  - larghezza 35 mm
  - in gomma dura
- peso: 18,5 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3091	ASTA MAGNETICA DI RACCOLTA, ESTENSIBILE FINO A 660 MM	5,66

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 7,5 mm
- Ø magnete: 7 mm
- con ago per pulizia ugelli
- lunghezza max. 660 mm
- con clip
- capacità fino a circa 0,5 kg
- peso: 40 g

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 3188	ASTA TELESCOPICA CON TESTA MAGNETICA SNODATA	18,95

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 18 mm
- Ø magnete: 10 mm
- lunghezza max. 650 mm
- capacità fino a circa xxx g
- peso: xx g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3183	ASTA TELESCOPICA MAGNETICA CON ESTREMITÀ FLESSIBILE	7,97

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 11 mm
- Ø magnete: 9 mm
- lunghezza max. 580 mm
- capacità fino a circa 1,6 kg
- con clip
- finitura cromata
- peso: 70 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3088	ASTA MAGNETICA TELESCOPICA FINO A 670 MM	8,79

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 13 mm
- Ø magnete: 12 mm
- lunghezza max. 670 mm
- alta capacità fino a circa 2200 g
- con clip
- peso: 40 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3188	ASTA MAGNETICA DI RACCOLTA, ESTENSIBILE FINO A 650 MM	10,96

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 15 mm
- Ø esterno testa con anello: 18 mm
- Ø magnete: 11 mm
- lunghezza max. 650 mm
- capacità fino a circa 3,0 kg
- con clip
- diametro estremità magnetica: 15 mm
- la protezione rimovibile della testa magnetica limita l'azione del magnete alla sola zona frontale evitando la raccolta di oggetti indesiderati
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3090	ASTA MAGNETICA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 560 MM	13,03

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 16,5 mm
- Ø magnete: 16 mm
- Ø asta: 8 mm
- Ø magnete: xxx mm
- con asta flessibile rivestita
- peso: 200 g

ASTA FLESSIBILE MAGNETICA POSIZIONATA

FERMEC articolo	mm	Portata gr.	L mm	EURO CAD.
9500	5	300	400	13,84

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 5 mm
- Ø magnete: 4 mm
- Ø asta: 3 mm
- lunghezza 400 mm
- capacità fino a circa 300 g

ASTA FLESSIBILE MAGNETICA POSIZIONATA

FERMEC articolo	mm	Portata gr.	L mm	EURO CAD.
9800	8	750	450	24,06

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 8 mm
- Ø magnete: 6 mm
- Ø asta: 6 mm
- lunghezza 450 mm
- capacità fino a circa 750 g

MAGNETE ISOLATO VDE

FERMEC articolo	LUNGH. mm	PORTATA gr	PESO gr	EURO CAD.
FM 758-3	520	1800	790	181,38

CARATTERISTICHE

- con asta flessibile
- completamente isolato
- **Ø testa: 19 mm**
- Ø magnete: 12 mm
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

BGS 70025



BGS 3089



BGS 3154

BGS 3158

BGS 3159

PRO+

ASTA MAGNETICA FLESSIBILE POSIZIONATA

BGS articolo	Ø esterno testa mm	Ø magnete mm	Ø asta mm	Portata gr.	Peso gr.	L mm	EURO CAD.
BGS 70025	4	3	3	100	65	480	15,11
BGS 3089	7	6	6	500	130	500	9,34
BGS 3154	13	10	8	1000	185	500	14,28
BGS 3158	16	12,5	8	2000	210	500	15,11
BGS 3159	19	16,5	8	3000	190	500	15,66

CARATTERISTICHE

- asta flessibile
- impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente

Ø 17,5 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3187	ASTA MAGNETICA FLESSIBILE CON LUCE, LUNGHEZZA 600 MM	17,03

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 17,5 mm
- Ø magnete: 13 mm
- Ø asta: 8 mm
- capacità fino a circa 1500 g
- con potente lampada LED sulla testa magnetica
- peso: 280 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3197	ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA/LUCE, LUNGHEZZA 500 MM	22,11

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 14 mm
- Ø asta: 8 mm
- utile utensile 3 in 1: punta magnetica, luce e asta prenditutto per recuperare la minuteria anche in aree buie
- peso: 260 g

Ø 9 mm

LAMPADA FLESSIBILE CON MAGNETE + LED E BASE CALAMITATA

FERMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
97516	9	445	34,12

CARATTERISTICHE

- Ø esterno testa: 9 mm
- Ø led: 5 mm
- Ø asta: 8 mm
- lunghezza 445 mm

ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA, FLESSIBILE + GRIFFE + SPECCHIETTO E LUCE

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
9300	ASTA PRENDITUTTO L. 600 - Ø 15 MM	1	38,86

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3094	ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA FLESSIBILE	11,39

CARATTERISTICHE

- lunghezza 700 mm
- portata magnete 800 g
- apertura griffe fino a 23 mm
- asta prenditutto per la raccolta della minuteria (viti, chiodi, ecc.) grazie a magnete e griffe
- peso: 130 g



BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3102	ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE, LUNGHEZZA 595 MM	7,08

CARATTERISTICHE

- realizzata completamente in acciaio
- peso: 90 g

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3093	ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE, LUNGHEZZA 600 MM	3,48

CARATTERISTICHE

- griffe per la raccolta di viti, dadi, ecc. in punti di difficile accessibilità
- peso: 80 g

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3174	ASTA PRENDITUTTO MAGNETICA CON GRIFFE E LUCE A LED	15,11

CARATTERISTICHE

- LED chiaro per una buona illuminazione
- potente calamita, solleva fino a 500 g
- lunghezza: 615 mm
- peso: 130 g

SPECCHIETTO TELESCOPICO ARTICOLATO SNODABILE ROTONDO - RETTANGOLARE CORPO IN ACCIAIO INOX - IN BLISTER

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
9250	SPECCHIETTO ROTONDO Ø 50 MM L. 250/740	1	14,50
9295	SPECCHIETTO RETTANGOLARE 95 X 57 MM, L. 250/740	1	15,50

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8966	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE, 63 X 45 MM	17,15

CARATTERISTICHE

- asta telescopica: 165 - 655 mm
- superficie specchio in acciaio inox: 63 x 45 mm
- impugnatura anti-scivolo, 110 mm
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3081	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE, Ø 55 MM	12,09

CARATTERISTICHE

- asta flessibile
- lunghezza 475 mm
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3087	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE CON DOPPIO SNODO, Ø 30 MM	5,73

CARATTERISTICHE

- con doppio snodo e clip
- estensibile fino a 476 mm
- Ø specchietto 30 mm
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3086	SET 2 PEZZI, MAGNETE/ SPECCHIETTO PER ISPEZIONE, ESTENSIBILE FINO A 412 MM	15,38

CARATTERISTICHE

- orientabile a 360° grazie al doppio snodo
- Ø specchietto 50 mm
- peso: 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9302	SPECCHIETTO PER ISPEZIONE CON LED	17,53

CARATTERISTICHE

- asta telescopica con impugnatura antiscivolo
- specchietto snodato
- lunghezza 285 - 870 mm
- dimensioni specchio: 41 x 62 mm
- 2 LED
- batterie incluse
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3095	SET MAGNETI + SPECCHIETTO + LUCE A LED	107,87

CARATTERISTICHE

- 1 magnete di raccolta con luce LED, estensibile fino a 665 mm, capacità 450 gr
- 1 magnete di raccolta, estensibile fino a 665 mm, capacità 3500 gr
- 3 specchietti per ispezione, Ø 21-31-38 mm
- custodia e batterie incluse
- peso: 370 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9197	SET MAGNETI & SPECCHIETTO	29,70

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 1 asta telescopica magnetica, 175-660 mm, Ø testa 16 mm
  - 1 specchietto telescopico, 250-925 mm, Ø 58 mm
  - 1 testa magnetica piccola, Ø 13 mm
  - 1 testa magnetica snodata, Ø 16 mm
  - impugnature ergonomiche
- peso: 400 g

SPECCHIETTO ISOLATO VDE

FERMEC articolo	Ø mm	PESO gr	EURO CAD.
FM 755-22	22	20	51,02

CARATTERISTICHE

- completamente isolato
- isolate a 1000 V AC, 1500 V DC
- IEC 60900

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6874	SET 3 PEZZI, ASTA PRENDITUTTO FLESSIBILE CON GRIFFE + ASTA MAGNETICA FLESSIBILE + SPECCHIETTO	16,58

CARATTERISTICHE

- asta prenditutto flessibile con griffe, lunghezza 610 mm, per componenti con diametro fino a 35 mm
- asta magnetica telescopica, lunghezza 128 - 635 mm, con robusto magnete Ø 9 mm
- specchietto per ispezione telescopico, lunghezza 200 - 542 mm, Ø 60 mm
- peso: 180 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3176	SPECCHIO PER ISPEZIONE TELESCOPICO, Ø 200 MM	80,73

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicato per l'esame visivo al di sotto dei veicoli per trovare perdite d'olio o corrosione
- impugnatura telescopica in alluminio regolabile da 660 mm a 1090 mm
- diametro specchio 200 mm
- specchio acrilico infrangibile
- angolo specchio regolabile
- impugnatura ergonomica
- peso: 810 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70117	SPECCHIO CONVESSO, Ø 450 MM	98,55

CARATTERISTICHE

- perfetto nei luoghi difficili da vedere e negli angoli ciechi
- forma rotonda con superficie a specchio flessibile e ricurva
- consigliato anche per la visione di aree remote in grandi superfici di vendita come stazioni di servizio, chioschi o negozi al dettaglio
- per uso interno ed esterno
- resistente al gelo, alla grandine, al caldo, al vento e al sole
- retro dello specchio in colore rosso chiaro ad alta visibilità
- con staffa per il montaggio su montanti con Ø 50 - 60 mm
- con staffa a cerniera, 9 viti (esagono 14 mm)
- fornito con pellicola protettiva per specchi
- materiale: policarbonato (PC), polipropilene (PP)
- diametro: 450 mm
- curvatura della superficie dello specchio: convessa
- peso 680 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85860	LENTE D'INGRANDIMENTO, Ø 100 MM	6,03

CARATTERISTICHE

- in vetro
- ingrandimento 3x
- peso: 180 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85865	LENTE DI INGRANDIMENTO, CON LED	14,62

CARATTERISTICHE

- ingrandimento: 4 X
- illuminazione:
  - 5 LED a luce bianca
  - 1 LED UV
- alimentazione: 4 batterie a bottone LR1130
- caratteristiche:
  - lente bi-convessa
  - misura diagonale lente: 60 mm
  - lunghezza totale: 195 mm
- peso: 150 g

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3078	ASSORTIMENTO 38 PEZZI, SCOVOLI	90,54

CARATTERISTICHE

- attacco da 1/4"
- per pulizia e sbavatura di cilindri, boccole, tubi, ecc.
- 12 scovoli di nylon: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 12 scovoli in acciaio: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 12 scovoli rivestiti in ottone: Ø 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- 1 impugnatura da 1/4"
- 1 prolunga 150 mm
- utilizzabili anche con avvitatori elettrici e pneumatici
- peso: 1,8 Kg

RICAMBI

BGS articolo	MATERIALE	NR. PEZZI	Ø mm	EURO CAD.
BGS 3078-8-S	ACCIAIO	1	8	1,96
BGS 3078-9-S	ACCIAIO	1	9	1,96
BGS 3078-10-S	ACCIAIO	1	10	1,96
BGS 3078-11-S	ACCIAIO	1	11	1,96
BGS 3078-12-S	ACCIAIO	1	12	1,96
BGS 3078-13-S	ACCIAIO	1	13	1,96
BGS 3078-14-S	ACCIAIO	1	14	2,24
BGS 3078-15-S	ACCIAIO	1	15	2,24
BGS 3078-16-S	ACCIAIO	1	16	2,24
BGS 3078-17-S	ACCIAIO	1	17	2,24
BGS 3078-18-S	ACCIAIO	1	18	2,24
BGS 3078-19-S	ACCIAIO	1	19	2,24
BGS 3078-8-M	OTTONE	1	8	2,06
BGS 3078-9-M	OTTONE	1	9	2,06
BGS 3078-10-M	OTTONE	1	10	2,06
BGS 3078-11-M	OTTONE	1	11	2,06
BGS 3078-12-M	OTTONE	1	12	2,06
BGS 3078-13-M	OTTONE	1	13	2,06
BGS 3078-14-M	OTTONE	1	14	2,43
BGS 3078-15-M	OTTONE	1	15	2,43
BGS 3078-16-M	OTTONE	1	16	2,43
BGS 3078-17-M	OTTONE	1	17	2,43
BGS 3078-18-M	OTTONE	1	18	2,43
BGS 3078-19-M	OTTONE	1	19	2,43
BGS 3078-8-N	NYLON	1	8	1,87
BGS 3078-9-N	NYLON	1	9	1,87
BGS 3078-10-N	NYLON	1	10	1,87
BGS 3078-11-N	NYLON	1	11	1,87
BGS 3078-12-N	NYLON	1	12	1,87
BGS 3078-13-N	NYLON	1	13	1,87
BGS 3078-14-N	NYLON	1	14	2,06
BGS 3078-15-N	NYLON	1	15	2,06
BGS 3078-16-N	NYLON	1	16	2,06
BGS 3078-17-N	NYLON	1	17	2,06
BGS 3078-18-N	NYLON	1	18	2,06
BGS 3078-19-N	NYLON	1	19	2,06
BGS 3078-1	CASSETTA VUOTA	1		30,13
BGS 3078-2	IMPUGNATURA	1		9,08
BGS 3078-3	PORTA INSERTI	1		10,44

ESAGONO 1/4" E



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 379	SET 20 PEZZI, SCOVOLI	41,52

CARATTERISTICHE

- per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc.
- attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
- 6 pezzi in ottone
- 6 pezzi in nylon
- 6 pezzi in acciaio inox
- 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
- 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale
- peso: 630 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 379-LEER	CUSTODIA VUOTA	17,47

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3073	SPAZZOLA METALLICA, ACCIAIO, 5 FILE	4,14

CARATTERISTICHE

- lunghezza 300 mm
- in acciaio industriale (0,31 mm)
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85815	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE IN ACCIAIO, 2-3-4 RIGHE	8,30

CARATTERISTICHE

- 2-3-4 righe
- impugnatura in legno
- filo in acciaio
- peso: 240 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3080	SPAZZOLA DI PULIZIA PER CANDELE LUNGHEZZA 140 MM	3,31

CARATTERISTICHE

- spazzola compatta con fitte setole in ottone e manico in legno
- peso: 30 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9316	SPAZZOLA IN ACCIAIO, CON MANICO IN PLASTICA 282 MM	8,25

CARATTERISTICHE

- spazzola in acciaio 20 x 130 mm
- 4 righe
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 240 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71033	SET 2 PEZZI, SPAZZOLE METALLICHE IN ACCIAIO E ACCIAIO OTTONATO, 260 MM	8,91

CARATTERISTICHE

- spazzole metalliche per il trattamento delle superfici e la pulizia dei materiali
- set di due pezzi
- con setole:
  - in acciaio aggraffato
  - in acciaio ottonato
- con impugnatura ergonomica in plastica per una presa confortevole
- con foro per appendere nel manico
- materiale: acciaio al carbonio, trattato termicamente
- lunghezza del filo: 30 mm
- lunghezza: 260 mm
- materiale dell'impugnatura: plastica
- comprende:
  - 1 spazzola metallica, acciaio, 260 mm (BGS 3171)
  - 1 spazzola metallica, acciaio ottonato, 260 mm (BGS 3172)
- peso: 280 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3171	SPAZZOLA METALLICA, LUNGHEZZA 260 MM	3,31

CARATTERISTICHE

- con impugnatura in polipropilene
- peso: 110 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3172	SPAZZOLA D'ACCIAIO, RIVESTITA IN OTTONE, LUNGHEZZA 260 MM	3,44

CARATTERISTICHE

- con impugnatura in polipropilene
- peso: 120 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3173	SPAZZOLA OTTONE, 260 MM	7,57

CARATTERISTICHE

- con maniglia colorata in polipropilene
- peso: 110 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1793	SPAZZOLA DI PULIZIA CON SETOLE IN ACCIAIO, 230 MM	21,59

CARATTERISTICHE

- finitura stretta
- ideale per la pulizia dei pistoncini dei freni a disco
- dimensioni: 90 x 22 mm
- peso: 85 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1798	SPAZZOLA PER PISTONCINI FRENO, 220 MM	7,97

CARATTERISTICHE

- filo in acciaio
- peso: 70 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1793-1	SPAZZOLA CURVA IN OTTONE PER PISTONCINI FRENO, 230 MM	32,66

CARATTERISTICHE

- per la pulizia dei pistoncini freno in alluminio
- le setole in ottone consentono una pulizia senza danni
- design sottile per poter lavorare in spazi ristretti
- impugnatura in plastica bi-componente con foro per appendere
- peso: 80 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1798-1	SPAZZOLA DRITTA IN OTTONE PER PISTONCINI FRENO, 220 MM	9,62

CARATTERISTICHE

- per la pulizia dei pistoncini freno in alluminio
- le setole in ottone consentono una pulizia senza danni
- design sottile per poter lavorare in spazi ristretti
- impugnatura in plastica con foro per appendere
- peso: 70 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9314	SET 3 PEZZI, MINI-SPAZZOLE, 165 MM	9,34

CARATTERISTICHE

- 1 spazzola ottone
- 1 spazzola nylon
- 1 spazzola acciaio
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85811	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE	4,30

CARATTERISTICHE

- 1 spazzola ottone
- 1 spazzola nylon
- 1 spazzola acciaio inox
- con impugnatura in plastica nera
- lunghezza 175 mm
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3079	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE	7,24

CARATTERISTICHE

- 1 spazzola ottone
- 1 spazzola nylon
- 1 spazzola acciaio inox
- con impugnatura in plastica nera
- lunghezza 225 mm
- peso: 190 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3076	SPAZZOLA METALLICA A TAZZA, Ø 75 MM	4,14

CARATTERISTICHE

- con stelo da 6 mm
- acciaio ondulato
- velocità max.: 4500 giri/minuto
- peso: 140 g

PRO+

SPAZZOLA METALLICA A TAZZA

BGS articolo	Ø mm	ALTEZZA mm	MAX giri/min.	EURO CAD.
BGS 3993	65	50	12500	4,40
BGS 3994	100	67	8500	9,62

CARATTERISTICHE

- materiale spazzole: acciaio
- attacco filettato: M14 x 2

PRO+

SPAZZOLA METALLICA A TAZZA

BGS articolo	Ø mm	ALTEZZA mm	MAX giri/min.	EURO CAD.
BGS 3983	75	57	12500	5,50
BGS 3987	100	67	8500	7,69
BGS 3988	125	75	6500	12,09

CARATTERISTICHE

- materiale spazzole: acciaio ottonato
- con rivestimento in ottone
- attacco filettato: M14 x 2

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3077	SPAZZOLA METALLICA A DISCO, Ø 100 MM	3,58

CARATTERISTICHE

- con stelo da 6 mm
- acciaio ondulato
- velocità max.: 4500 giri/minuto
- spessore fili: 0,2 mm
- peso: 150 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3980	SPAZZOLA A TAZZA M14X2, Ø 65 MM	6,87

CARATTERISTICHE

- in filo ritorto
- peso: 190 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3981	SPAZZOLA A DISCO 115 MM, M14 X 2	8,25

CARATTERISTICHE

- 18 mazzetti ritorti
- per utilizzo su mole da banco
- per rimozione ruggine, ecc...
- peso: 320 g

PRO+

SPAZZOLA A DISCO IN FILO DI ACCIAIO RITORTO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3985	Ø 115 MM	7,97
BGS 3986	Ø 125 MM	9,08

CARATTERISTICHE

- per smerigliatrici angolari
- foro 22,2 mm
- filo in acciaio ritorto
- velocità max.: 11'000 giri/minuto

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3982	SPAZZOLA ANNODATA ROTONDA, 75 MM	5,92

CARATTERISTICHE

- attacco a stelo da 6 mm
- peso: 130 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8363	SPAZZOLA A PENNELLO CON FILO RITORTO, 20 MM	5,53

CARATTERISTICHE

- filo ritorto
- attacco stelo: 6 mm
- diametro spazzola: 20 mm
- spessore fili: 0,4 mm
- velocità max. 2500 giri/min
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8364	SPAZZOLA A PENNELLO, FILO ONDULATO RIVESTITO DI OTTONE, 25 MM	3,31

CARATTERISTICHE

- filo ondulato
- attacco stelo: 6 mm
- Ø spazzola: 28 mm
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50903	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE IN ACCIAIO	7,91

CARATTERISTICHE

- per trattamenti su superfici piane e curve
- setole ondulate
- stelo da 6 mm
- comprende:
  - spazzola a tazza 50 mm
  - spazzola a disco 50 mm
  - spazzola a pennello 25 mm
- peso: 170 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50908	SET 8 PEZZI, SPAZZOLE IN ACCIAIO	7,91

CARATTERISTICHE

- per eliminazione della polvere, pulizia e ricondizionamento delle superfici
- 3 pz. stelo da 7 mm
- lunghezza stelo: 48 mm
- 5 spazzole: Ø 25 - 40 - 50 - 60 - 75 mm
- velocità max. 4500 giri/min
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74499	SET 10 PEZZI, SPAZZOLE METALLICHE E DISCHI ABRASIVI	29,16

CARATTERISTICHE

- compatibili con smerigliatrici e trapani con mandrino da 6,3 mm (1/4")
- per rimuovere vernice, corrosione, incrostazioni e ruggine
- comprende:
  - 1 ruota lamellare in tessuto non tessuto abrasivo, 38,1 mm (1-1/2")
  - 1 ruota lamellare in tessuto non tessuto abrasivo, 50,8 mm (2")
  - 1 ruota lamellare, grana 60, 25,4 mm (1")
  - 1 ruota lamellare, grana 60, 38,1 mm (1-1/2")
  - 1 cono abrasivo, 25,4 mm (1")
  - 1 spazzola metallica assiale, 38,1 mm (1-1/2")
  - 1 spazzola metallica assiale, 50,8 mm (2")
  - 1 spazzola metallica assiale, 76,2 mm (3")
  - 1 spazzola a filo radiale, 25,4 mm (1")
  - 1 spazzola a tazza, 50,8 mm (2")
- peso: 560 g



ART. 7 TI 02 | **ART. 7 TIXS 02**

spessore 20 mm

spessore 6 mm

in dotazione perno Ø 8 mm, lunghezza 52 mm, per uso con trapani a batteria

attacco filettato M14 x 2,0 per uso con smerigliatrici

SPAZZOLA ROTONDA IN ACCIAIO "RICCIO TURBO"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
7 TI 02	SPESSORE 20 MM	45,04
7 TIXS 02	SPESSORE 6 MM	41,46

CARATTERISTICHE

- Ø 100 mm
- filetto M 14 x 2,0 per uso con smerigliatrice angolare
- comprende adattatore Ø 8 mm per uso con trapano
- effetto sabbiatura, ideale per asportare protezione sottoscocca, ruggine, mastice, antirombo, vernici, ecc...

disponibile in versioni con 12 o 19 aghi

CE

per scrostatura e brocciardatura di ruggine, cemento, vernici ad alto spessore, intonaci, pietra, materiali lapidarei, vetroresina, legno, metallo, ecc...

per uso con tassellatori in posizione PERCUSSIONE e mai in posizione PERCUSSIONE/ROTAZIONE

leggere attentamente la scheda di sicurezza ed il manuale d'uso riportati all'interno della confezione

SCROSTATORE AD AGHI, CON ATTACCO SDS-PLUS

FERMEC articolo	NR. AGHI	LUNGHEZZA AGHI	Ø AGHI	PESO grammi	EURO CAD.
FM AGHI-12	12 AGHI	120 MM	3 MM	540	183,68
FM AGHI-19	19 AGHI	120 MM	3 MM	700	263,50

CARATTERISTICHE

- con attacco SDS-PLUS
- con 12 aghi Ø 3 mm x lunghezza 120 mm
- con impugnatura antiscivolo
- accessorio innovativo e brevettato che può essere applicato a qualunque tassellatore elettrico, a batteria o pneumatico, con mandrino SDS-PLUS
- per scrostatura e brocciardatura di ruggine, cemento, vernici ad alto spessore, intonaci, pietra, materiali lapidarei, vetroresina, legno, metallo ecc...
- conforme normativa CE
- solo per uso con tassellatori in posizione PERCUSSIONE e mai in posizione PERCUSSIONE/ROTAZIONE
- dimensioni: 210 x 160 x 45 mm
- tutti i ricambi fornibili
- leggere attentamente la scheda di sicurezza ed il manuale d'uso riportati all'interno della confezione

RICAMBI

FERMEC articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM RICAMBI-AGHI-12		SET 12 AGHI, 120 X 3 MM, PER FM AGHI-12	38,98
FM RICAMBI-AGHI-19		SET 19 AGHI, 120 X 3 MM, PER FM AGHI-19	71,46
FM AGHI-12-SAA125	novità	MOLLA DI RICCAMBIO PER SCROSTATORE FM AGHI-12	7,69
FM AGHI-19-SAA195	novità	MOLLA DI RICCAMBIO PER SCROSTATORE FM AGHI-19	7,69

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9186	SPAZZOLA IN NYLON A DISCO, Ø 100 MM	10,39

CARATTERISTICHE

- con stelo da 6 mm
- per operazioni sui materiali più morbidi come, ad esempio alluminio, ottone, ecc...
- previene danni alle superfici
- peso: 120 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9187	SPAZZOLA IN NYLON A TAZZA, Ø 75 MM	10,53

CARATTERISTICHE

- con stelo da 6 mm
- per operazioni sui materiali più morbidi come, ad esempio alluminio, ottone, ecc...
- previene danni alle superfici
- peso: 130 g

TOP

PRO+

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3999	DISCO CANCELLATORE IN GOMMA PER LAMIERA	12,44

CARATTERISTICHE

- idoneo per avvitatori elettrici
- per l'eliminazione di residui adesivi, ecc...
- attacco filettato: 5/8"-24, lunghezza: 12 mm
- con adattatore: 5/8"-24 ==> Ø 6,0 mm, lungh.40 mm
- Ø: 90 mm
- spessore: 15 mm
- max. 4000 giri/min

NUOVO MODELLO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 3999-1	DISCO CANCELLATORE IN GOMMA PER LAMIERA, Ø 90 MM	16,48

CARATTERISTICHE

- per l'eliminazione di residui adesivi, ecc...
- diametro stelo: 6 mm x lunghezza 18 mm
- con adattatore: 5/8"-24 => Ø 6,0 mm, lungh.40 mm
- max. 4000 giri/min
- Ø: 90 mm
- spessore: 15 mm
- peso: 160 g
- **la nuova forma permette di asportare all'esterno tutto il materiale rimosso**

NUOVO MODELLO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6654	DISCO CANCELLATORE IN GOMMA PER LAMIERA, Ø 88 MM	19,50

CARATTERISTICHE

- per l'uso con avvitatori elettrici
- per l'eliminazione di residui adesivi, ecc...
- diametro stelo: 6 mm x lunghezza 18 mm
- con adattatore: 5/16"-24 => Ø 6,0 mm, lungh. 40 mm
- max. 4000 giri/min
- Ø: 88 mm
- spessore: 15 mm
- peso: 200 g

novità

NUOVO MODELLO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3999-2	DISCO CANCELLATORE IN GOMMA, CON LAMELLE, Ø 100 MM	30,24

CARATTERISTICHE

- idoneo per avvitatori elettrici
- per l'eliminazione di residui di adesivi, colla e residui di vernice dalle superfici verniciate
- disco in gomma di colore neutro evita le sbavature sulla superficie
- albero: 6 mm, lunghezza inserto: 18 mm
- con adattatore da 5/16" x 24 a Ø 6,0 mm, lunghezza: 40 mm
- velocità massima: 4000 giri/minuto
- Ø: 100 mm
- altezza: 25 mm
- peso 300 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3978	DISCO ABRASIVO, 100 MM	12,41

CARATTERISTICHE

- ideale per rimuovere ruggine, vernici, ecc...
- velocità massima: 11'500 giri al minuto
- Ø foro: 16 mm
- Ø: 100 mm
- diametro stelo: 6 mm
- per uso con avvitatori
- peso: 100 g

PRO+

DISCHI ABRASIVI

BGS articolo	Dimensioni mm	Colore	EURO CAD.
BGS 9183	100 x 16	BLU	13,33
BGS 9184	100 x 16	NERO	12,12

CARATTERISTICHE

- ideali per rimuovere ruggine e vernice
- velocità max: 11.500 giri/minuto
- foro: Ø 16 mm
- Ø: 100 mm
- materiale: carburo di silicio (carborundum) grana 46
- BGS 9183 per metalli morbidi, ferro, alluminio, acciaio a basso tenore di carbonio
- BGS 9184 per metalli duri, acciaio inossidabile, acciaio ad alto contenuto di carbonio

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8590	SET 5 PEZZI, DISCHI ABRASIVI Ø 50 MM CON ADATTATORE	10,61

CARATTERISTICHE

- per la levigatura di superfici nel settore automotive e in altri settori
- adattatore a disco Ø 50 mm con stelo da 6 mm
- 4 dischi abrasivi:
  - 2 x grana 60
  - 2 x grana 120
- per uso con avvitatori
- peso: 60 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6649	SET 35 PEZZI, DISCHI ABRASIVI PER SMERIGLIARE E TAMPONI DI LEVIGATURA, Ø 50 MM	39,61

CARATTERISTICHE

- per la levigatura di rivestimenti, cordoni di saldatura, ruggine, vernice, sporcizia, ecc...
- per tutti i tipi di superfici
- dischi a cambio rapido con connessione a spirale di sicurezza unica nel suo genere per una rapida sostituzione dei dischi
- velocità massima: 20'000 giri/min.
- Ø disco abrasivo: 50 mm
- comprende:
  - supporto per trapani per dischi abrasivi, attacco stelo 6 mm
  - 4 dischi abrasivi neri
    - abrasione uniforme
    - per rimuovere rivestimenti, ruggine e sporcizia
    - le minuscole fibre lucidano i graffi e lasciano una superficie lucida
    - la struttura cellulare riduce i rumori, le polveri volatili e le scintille
  - 5 dischi abrasivi in carburo di silicio (SiC), grana grossa (gialli)
  - 5 dischi abrasivi in carburo di silicio (SiC), grana media (rosso)
  - 5 dischi abrasivi in carburo di silicio (SiC), grana fine (blu)
    - durezza superiore per una smerigliatura forte e veloce
    - la rottura irregolare della struttura dell'abrasivo assicura una lunga e resistente potenza di macinazione
    - La struttura 3D a maglie aperte si adatta a diverse forme e funziona bene su superfici ruvide
  - 5 dischi da rettifica in ossido di alluminio (# 60)
  - 5 dischi da rettifica in ossido di alluminio (# 80)
  - 5 dischi da rettifica in ossido di alluminio (# 100)
    - accelera la rettifica, la sbavatura e la rimozione di saldature, colori, ecc.
    - adatto a tutti i tipi di superfici
- peso: 320 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50913	SET 3 PEZZI, SPAZZOLE, PER AVVITATORI	16,04

CARATTERISTICHE

- adatto a un'ampia gamma di applicazioni di pulizia
- rimuovono facilmente residui e sporco secco da superfici di pavimenti in pietra, piastrelle, mobili da giardino, fessure strette dei cerchioni, ecc...
- comprende 3 testine di diverse dimensioni e forme per ogni applicazione
- particolarmente resistente all'usura essendo realizzato in plastica PP
- può essere utilizzato con trapani elettrici o con avvitatori a batteria con funzione di trapano
- attacco esagonale in acciaio, nichelato
- materiale: polipropilene
- attacco: esagonale 1/4"
- comprende:
  - 1 spazzola rotonda, rosso, 100 x 75 mm
  - 1 spazzola rotonda, gialla 50 x 75 mm
  - 1 spazzola conica, rosso-nero, 90 x 125 mm
- peso: 300 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74367	SET 16 PEZZI, DISCHI PER SMERIGLIARE E LUCIDARE E ACCESSORI PER SPAZZOLE	43,07

CARATTERISTICHE

- per un'ampia gamma di applicazioni di pulizia
- permettono di rimuovere facilmente residui e sporco da superfici di pavimenti in pietra, piastrelle, mobili da giardino, fessure strette dei cerchioni, ecc.
- comprende 5 testine di dimensioni e forme diverse
- 9 diversi tamponi di smerigliatura e lucidatura con vari gradi di durezza per diverse applicazioni
- particolarmente resistente all'usura grazie alla realizzazione in plastica PP
- per uso con trapani elettrici o avvitatori a batteria (con funzione di trapano)
- attacco esagonale in acciaio, nichelato
- materiale: polipropilene
- attacco esagonale: 1/4"
- comprende:
  - 1 spazzola blu, Ø 100 mm (BGS 74371)
  - 1 spazzola blu, Ø 125 mm (BGS 74373)
  - 1 spazzola conica blu/nera, Ø 90 mm (BGS 74375)
  - 1 spazzola bianca, Ø 100 mm (4") (BGS 74374)
  - 1 spazzola bianca, Ø 50 mm (BGS 74372)
  - 1 set 6 pezzi dischi abrasivi, in tessuto non tessuto (BGS 74368)
  - 1 set 3 pezzi spugne per lucidatura (BGS 74369)
  - 1 platorello velcrato, attacco 1/4", Ø 100 mm (BGS 74370)
  - 1 prolunga portainserti, attacco 1/4", lunghezza 150 mm
- peso: 890 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74368	SET 6 PEZZI, DISCHI ABRASIVI, IN NYLON, PER BGS 74367	8,37

CARATTERISTICHE

- garantiscono una finitura superficiale uniforme e di alta qualità
- alta qualità
- grana grossa e media (grana 80 e grana 400)
- diverso spessore del materiale di 13 mm (verde) e 10 mm (rosso)
- con strato velcrato
- per uso con platorello velcrato, attacco 1/4", Ø 100 mm (BGS 74370)
- materiale: nylon
- diametro: 100 mm
- comprende:
  - 3 dischi in nylon, grana 80
  - 3 dischi in nylon, grana 400
- peso: 90 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74369	SET 3 PEZZI, SPUGNE PER LUCIDATURA, PER BGS 74367	6,48

CARATTERISTICHE

- le spugne consentono di applicare senza fatica paste abrasive, lucidanti e cere
- con strato velcrato
- per uso con platorello velcrato, attacco 1/4", Ø 100 mm (BGS 74370)
- diametro: 100 mm
- spessore del materiale: 25 mm
- comprende:
  - 3 spugne di lucidatura, velcrate, Ø 100 mm
- peso: 50 g

novità

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74370	PLATORELLO VELCRATO, ATTACCO ESAGONALE 1/4", Ø 100 MM PER BGS 74367	4,05

CARATTERISTICHE

- con uno strato in schiuma per ridurre le vibrazioni ed un lavoro confortevole
- velcrato
- per uso con trapani elettrici o avvitatori a batteria (con funzione di trapano)
- attacco esagonale in acciaio, nichelato
- attacco esagonale: 1/4"
- diametro: 100 mm
- peso: 60 g

novità

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74372	SPAZZOLA BIANCA, Ø 50 MM, PER BGS 74367	6,48

CARATTERISTICHE

- forma rotonda
- setole in nylon
- particolarmente resistente all'usura grazie alla realizzazione in plastica PP
- per uso con trapani elettrici o avvitatori a batteria (con funzione di trapano)
- attacco esagonale in acciaio, nichelato
- materiale: polipropilene
- diametro: 50 mm
- lunghezza: 75 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- colore: bianco
- peso: 50 g

novità

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74374	SPAZZOLA BIANCA, Ø 100 MM, PER BGS 74367	8,91

CARATTERISTICHE

- forma rotonda
- setole in nylon
- particolarmente resistente all'usura grazie alla realizzazione in plastica PP
- per uso con trapani elettrici o avvitatori a batteria (con funzione di trapano)
- attacco esagonale in acciaio, nichelato
- materiale: polipropilene
- diametro: 100 mm
- lunghezza: 75 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- colore: bianco
- peso: 130 g

novità

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74371	SPAZZOLA BLU, Ø 100 MM, PER BGS 74367	8,91

CARATTERISTICHE

- forma rotonda
- setole in nylon dure e arricciate
- particolarmente resistente all'usura grazie alla realizzazione in plastica PP
- per uso con trapani elettrici o avvitatori a batteria (con funzione di trapano)
- albero esterno esagonale in acciaio, nichelato
- materiale: polipropilene
- diametro: 100 mm
- lunghezza: 75 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- colore: blu
- peso: 130 g

novità

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74373	SPAZZOLA BLU, Ø 125 MM, PER BGS 74367	9,72

CARATTERISTICHE

- forma rotonda
- setole in nylon dure e arricciate
- particolarmente resistente all'usura grazie alla realizzazione in plastica PP
- per uso con trapani elettrici o avvitatori a batteria (con funzione di trapano)
- albero esterno esagonale in acciaio, nichelato
- materiale: polipropilene
- diametro: 125 mm
- lunghezza: 70 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- colore: blu
- peso: 170 g

novità

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74375	SPAZZOLA CONICA BLU/NERA, Ø 90 MM, PER BGS 74367	8,37

CARATTERISTICHE

- forma conica
- setole in nylon dure e arricciate
- particolarmente resistente all'usura grazie alla realizzazione in plastica PP
- per uso con trapani elettrici o avvitatori a batteria (con funzione di trapano)
- albero esterno esagonale in acciaio, nichelato
- materiale: polipropilene
- diametro: 90 mm
- lunghezza: 130 mm
- attacco esagonale: 1/4"
- colore: blu / nero
- peso: 90 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80815	SET 25 PEZZI, PIASTRE ABRASIVE VELCRATE TRIANGOLARI	10,55

CARATTERISTICHE

- 5 pezzi grana: 40 - 60 - 80 - 120 - 180
- dimensioni: 95 x 95 mm
- per metallo, legno, legno duro, etc.
- preforate
- con velcro
- peso: 200 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80819	SET 25 PEZZI, PIASTRE ABRASIVE PER LEVIGATRICE ORBITALE	9,65

CARATTERISTICHE

- comprende 5 pezzi per ogni grana: 40 - 80 - 120 - 180 - 400
- dimensioni: 145 x 100 mm
- preforate
- con velcro
- per metalli, legno, legno duro, ecc...
- peso: 200 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80817	SET 25 PEZZI, PIASTRE ABRASIVE VELCRATE CIRCOLARI	9,35

CARATTERISTICHE

- 5 pezzi grana: 40 - 60 - 80 - 120 - 180
- Ø: 125 mm
- per metallo, legno, legno duro, etc.
- preforate
- con velcro
- peso: 220 g

PRO+

SET 30 PEZZI, DISCHI ABRASIVI, PER LEVIGATRICI ECCENTRICHE, K 60 - 80 - 120

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70193	Ø 30 MM	3,58
BGS 70194	Ø 50 MM	4,14
BGS 70195	Ø 75 MM	4,95

CARATTERISTICHE

- velcrati
- adatto per metallo, legno, legno duro, ecc.
- comprende:
  - 10 fogli abrasivi, K 60
  - 10 fogli abrasivi, K 80
  - 10 fogli abrasivi, K 120
- diametro:
  - BGS 70193: Ø 30 mm
  - BGS 70194: Ø 50 mm
  - BGS 70195: Ø 75 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80813	SET 25 PEZZI, FOGLI ABRASIVI, 93 X 230 MM, GRANA 60-80-120-180	4,83

CARATTERISTICHE

- per metallo, legno, legno duro, ecc.
- comprende:
  - 6 fogli abrasivi, 93 x 230 mm, grana 60
  - 6 fogli abrasivi, 93 x 230 mm, grana 80
  - 6 fogli abrasivi, 93 x 230 mm, grana 120
  - 7 fogli abrasivi, 93 x 230 mm, grana 180
- peso: 210 g

novità

CARTA ABRASIVA IN ROTOLO, 115 MM X 5 M

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80826	GRANA 60	6,09
BGS 80827	GRANA 120	6,09
BGS 80828	GRANA 240	6,09

CARATTERISTICHE

- per levigare, lucidare, sverniciare e sbavare
- facile lavorazione di diverse superfici in legno, plastica e metallo
- carta abrasiva con grana di ossido di alluminio
- materiale di supporto flessibile
- stampato con il numero di grana sul retro per una facile identificazione
- dimensioni:
  - lunghezza rotolo: 5 m
  - larghezza rotolo: 115 mm
- per uso con levigatrice manuale o con un blocco di levigatura o le levigatrici orbitali e levigatrici disponibili in commercio

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1638	TAMPONE CON MORSETTI, 105 X 210 MM	8,52

CARATTERISTICHE

- con morsetti di presa in metallo su ciascuna estremità
- per carta vetrata
- peso: 200 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74365	SET 16 PEZZI, BLOCCHI ABRASIVI VELCRATI	128,25

CARATTERISTICHE

- semplifica la finitura superficiale di piani, bordi e curve irregolari
- set composto da 14 forme speciali di blocchi abrasivi e blocchi manuali
- con tampone velcrato cui poter applicare dei componenti abrasivi
- materiale: schiuma (EVA) / poliuretano (PU)
- dimensioni del tampone velcrato: 100 x 40 mm
- peso: 490 g

BGS 80811

novità



BGS 80812



SET 2 PEZZI DI SPUGNE ABRASIVE

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 80811	K60 + K80	60 GR.	4,43
BGS 80812	K120 + K180	60 GR.	4,43

CARATTERISTICHE

- spugne abrasive universali
- adatte per la sbavatura e la smerigliatura delle superfici di legno, metallo e vernice
- anche per la macinazione a umido a breve termine
- utensile abrasivo altamente flessibile, perfetto per la levigatura a mano
- rivestite su tutto il perimetro
- con un nucleo in morbida schiuma per una distribuzione uniforme della pressione e un'elevata flessibilità
- particolarmente adatte per l'utilizzo in aree difficili da raggiungere
- la struttura superficiale discontinua garantisce un'aspirazione attiva della polvere di macinazione
- grana:
  - BGS 80811: K 60, K 80
  - BGS 80812: K 120, K 180
- livello di finezza:
  - BGS 80811: grossolano
  - BGS 80812: medio/fine
- dimensioni singola spugna: 115 x 68 x 25 mm
- numero di superfici rivestite: 4
- numero di spugne per set: 2

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80821	SET 3 PEZZI, SPUGNE ABRASIVE K46, K80, K120	3,60

CARATTERISTICHE

- spugne in diverse qualità di grana
- con un nucleo in morbida schiuma per una distribuzione uniforme della pressione e un'elevata flessibilità
- particolarmente adatto per l'uso in aree difficili da raggiungere
- struttura superficiale uniforme
- grana: K46, K80, K120
- livello di finezza: grossolano, medio, fine
- lunghezza: 125 mm
- larghezza: 100 mm
- altezza: 10 mm
- numero di superfici rivestite: 2
- numero di spugne: 3
- peso: 60 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80822	SET 5 PEZZI, NASTRI ABRASIVI, PER LEVIGATRICI A NASTRO, 75 X 533 MM, GRANA K 40 - 60 - 80 - 120 - 240	9,13

CARATTERISTICHE

- per lavorare con levigatrici a nastro su superfici in legno o metallo
- ideali per la levigatura di grandi superfici
- grana: 40 - 60 - 80 - 120 - 240
- lunghezza: 533 mm
- larghezza: 75 mm
- comprende:
  - 1 x grana 40
  - 1 x grana 60
  - 1 x grana 80
  - 1 x grana 120
  - 1 x grana 240
- peso: 230 g

PRO+

DISCO LAMELLARE

BGS articolo	Ø mm	GRANA	EURO CAD.
BGS 3970	115	K 40	3,48
BGS 3973	115	K 60	3,48
BGS 3971	115	K 80	3,48
BGS 3972	115	K 120	3,48
BGS 3974	125	K 40	3,77
BGS 3975	125	K 60	3,77
BGS 3976	125	K 80	3,77
BGS 3977	125	K 120	3,77

CARATTERISTICHE

- per smerigliatrici angolari
- foro 22,2 mm

novità

BGS 74471
BGS 74472

BGS 74473
BGS 74474

BGS 74475
BGS 74476

PRO+

DISCO A LAMELLE, TESSUTO NON TESSUTO

BGS articolo	Ø MM	GRANA K	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74471	115 MM	K 80	80	10,67
BGS 74472	125 MM	K 80	90	12,15
BGS 74473	115 MM	K 120	70	10,67
BGS 74474	125 MM	K 120	80	12,15
BGS 74475	115 MM	K 240	60	10,67
BGS 74476	125 MM	K 240	80	12,15

CARATTERISTICHE

- disco lamellare in tessuto non tessuto con vello abrasivo in tessuto non tessuto a ventaglio su un platorello in fibra di vetro
- per la preparazione e la lucidatura di superfici
- per la levigatura fine di grandi superfici e per lavori di finitura
- può essere installato direttamente sulla smerigliatrice angolare senza un disco di levigatura aggiuntivo
- garantisce una finitura superficiale uniforme e di alta qualità
- foro: 22,23 mm
- materiale: pile
- diametro:
  BGS 74471: 115 mm
  BGS 74472: 125 mm
  BGS 74473: 115 mm
  BGS 74474: 125 mm
  BGS 74475: 115 mm
  BGS 74476: 125 mm
- grana:
  BGS 74471: K 80
  BGS 74472: K 80
  BGS 74473: K 120
  BGS 74474: K 120
  BGS 74475: K 240
  BGS 744766: K 240
- giri/minuto massimo: 9500

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3074	DISCO IN GOMMA Ø 125 MM	6,87

CARATTERISTICHE

- stelo da 6 mm
- peso: 110 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74552	PLATORELLO IN PLASTICA, Ø 125 MM	7,02

CARATTERISTICHE

- per il bloccaggio dei dischi in fibra
- adatto a tutte le smerigliatrici angolari standard
- in plastica resistente al calore e alla rottura
- consente un buon adattamento al pezzo da lavorare
- superficie di contatto liscia
- comprende dado di serraggio, conico
- diametro: 125 mm
- attacco filettato: filetto femmina M14
- velocità di rotazione max: 12200 giri/min.
- peso: 120 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74510	SET 8 PEZZI, CUFFIE PER LUCIDATURA E PULIZIA, Ø 125 MM	14,85

CARATTERISTICHE

- adatto a diversi lavori di lucidatura e pulizia della vernice su veicoli e superfici di veicoli
- per l'uso con macchine lucidatrici
- dalla pulizia di base alla lucidatura finale, tutte le applicazioni in un unico set
- per dischi di lucidatura con diametro di 125 mm
- per la lavorazione di smalti privi di solventi
- tamponi di lucidatura in microfibra ideali per l'uso su plastiche interne dell'automobile, e per lavori di ceratura e verniciatura del telaio
- tamponi in lana adatti per la lucidatura finale a specchio
- diametro: 125 mm
- comprende:
  - 2 tamponi in velluto, colore azzurro, Ø 125 mm
  - 2 tamponi in microfibra, colore blu scuro, Ø 125 mm
  - 2 tamponi in microfibra, colore bianco, Ø 125 mm
  - 2 tamponi in lana, colore bianco, Ø 125 mm
- peso: 140 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74477	CUFFIA PER LUCIDATRICI, Ø 175 MM	20,25

CARATTERISTICHE

- per l'uso con lucidatrici
- per l'uso con dischi di lucidatura di diametro di 175 mm
- per l'uso con lucidanti standard e senza solventi
- diametro: 250 mm
- diametro velcro: 165 mm
- diametro piastra: 180 mm
- peso: 220 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74478	CUFFIA PER LUCIDATRICI, Ø 175 MM, CON COULISSE	8,91

CARATTERISTICHE

- per l'uso con lucidatrici
- per l'uso con dischi di lucidatura di diametro di 175 mm
- per l'uso con lucidanti standard e senza solventi
- la coulisse evita lo scivolamento della cuffia
- diametro: 175 mm
- peso: 40 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74479	CUFFIA PER LUCIDATRICI, Ø 75 MM	7,56

CARATTERISTICHE

- per l'uso con lucidatrici
- per l'uso con dischi di lucidatura di diametro di 75 mm
- per l'uso con lucidanti standard e senza solventi
- diametro: 75 mm
- peso: 20 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8592	SET 6 PEZZI, DISCHI ABRASIVI E PER LUCIDATURA, Ø 125 MM	29,25

CARATTERISTICHE

- per la levigatura e la lucidatura di superfici nel settore automotive e in altri settori
- supporto da 125 mm con attacco M14
- comprende:
  - adattatore a disco Ø 125 mm, attacco M14, con velcro;
  - tampone in gommapiuma;
  - tampone in lana
  - dischi abrasivi (ossido di alluminio), grana 400 - 600 - 800
- peso: 160 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74380	SET 8 PEZZI, PER SMERIGLIATURA E LUCIDATURA, Ø 180 MM	31,05

CARATTERISTICHE

- per vari lavori di lucidatura di veicoli e superfici di veicoli
- carta abrasiva universalmente utilizzabile per un'ampia gamma di applicazioni di levigatura
- stampato con il numero di grana sul retro per una facile identificazione
- Le paste abrasive, il polish e la cera possono essere applicati senza fatica con la spugna e il tampone di lana.
- disco velcrato con strato di foam come componente attenuante per un lavoro confortevole
- con tamponi di lana e spugna velcrato e supporto in carta velcrato in velluto per carta vetrata
- platorello in plastica con fandrino filettato M14 per il montaggio diretto su una macchina per la lucidatura/levigatura
- con mandrino (diametro albero 8 mm) per l'uso con trapano elettrico o a batteria
- diametro: 180 mm
- giri/minuto massimo: 8500 - 8600
- comprende:
  - 1 piastra di levigatura velcrata, Ø 180 mm
  - 1 platorello in plastica con dado, Ø 180 mm
  - 1 spugna, bianca, Ø 180 mm x 25 mm
  - 2 tamponi di lana, Ø 180 mm x 20 mm
  - 1 disco abrasivo, Ø 180 mm, grana 40
  - 1 disco abrasivo, Ø 180 mm, grana 80
  - 1 disco abrasivo, Ø 180 mm, grana 120
- peso: 610 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74480	SET 2 PEZZI, PER LUCIDATRICI, Ø 180 MM	34,97

CARATTERISTICHE

- per l'uso con lucidatrici
- per l'uso con lucidanti standard e senza solventi
- il tampone consente di applicare e maneggiare senza fatica polish e cera
- disco di smerigliatura con uno strato in foam per ridurre le vibrazioni
- platorello con filetto M14 per il montaggio diretto su lucidatrici e smerigliatrice
- diametro: 250 mm
- diametro area velcrata: 165 mm
- diametro della piastra: 180 mm
- diametro platorello: 170 mm
- diametro del platorello velcrato: 152 mm
- velocità massima: 12000 giri/min.
- comprende:
  - 1 cuffia Ø 175 mm
  - 1 platorello velcrato
- peso: 350 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74379	SET 6 PEZZI, DI SPUGNE PER LUCIDATURA, Ø 150 MM	36,45

CARATTERISTICHE

- per lavori di lucidatura e pulizia della vernice su veicoli e superfici di veicoli
- le spugne consentono di applicare senza fatica paste abrasive, lucidanti e cere
- disco velcrato con strato di foam come componente attenuante per un lavoro confortevole
- mandrino filettato M14 per il montaggio diretto su una macchina per la lucidatura/levigatura
- con mandrino (diametro albero 8 mm) per l'uso con trapano elettrico o a batteria
- diametro: 150 mm
- giri/minuto massimo: 8500
- comprende:
  - 1 platorello velcrato, Ø 150 mm
  - 1 spugna, giallo, Ø 150 mm x 48 mm
  - 1 spugna, rosso, Ø 150 mm x 48 mm
  - 1 spugna, blu, Ø 150 mm x 48 mm
  - 1 spugna, nera, Ø 150 mm x 38 mm
  - 1 spugna, bianca, Ø 150 mm x 25 mm
- peso: 430 g

PRO+

SET 7 PEZZI, PER LUCIDATURA METALLI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3990	PER METALLI DOLCI	32,66
BGS 3991	PER METALLI DURI	32,66

CARATTERISTICHE

- kit completo per l'eliminazione di graffi e la lucidatura dei metalli
- disponibile per metalli dolci e duri:
  BGS 3990: per metalli dolci, come ottone, rame, latta, peltro, alluminio
  BGS 3991: per metalli duri, ad come acciaio, ferro, acciaio inox
- con 3 tamponi per lucidatura
  BGS 3990: 1 compatto, 2 medi
  BGS 3991: 2 compatti, 1 medio
- con adattatore con stelo per mandrini
- con 3 paste lucidanti

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3989	DISCO DI LUCIDATURA CON ASTA 6 MM	14,28

CARATTERISTICHE

- per lucidare materiali come rame, ottone, alluminio, acciaio, ecc ...
- stelo da 6 mm
- disco multi-strato Ø 125 x 22 mm
- peso: 140 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74487	TAMPONE PER LUCIDATURA, A FUNGO, ATTACCO 6,3 MM (1/4")	7,56

CARATTERISTICHE

- per l'uso con trapani a percussione
- adatta per l'utilizzo di lucidanti standard e senza solventi
- ideale per la lucidatura verticale
- materiale: cotone
- diametro: 40 mm
- peso: 80 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74488	TAMPONE PER LUCIDATURA, CILINDRICO, ATTACCO 6,3 MM (1/4")	11,34

CARATTERISTICHE

- per l'uso con trapani a percussione
- adatta alla lavorazione di lucidanti disponibili in commercio e privi di solventi
- materiale: cotone
- diametro: 64 mm
- peso: 130 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3995	ASSORTIMENTO 14 PEZZI, TESTE PER LUCIDATURA, STELO DA 6.3 MM	86,83

CARATTERISTICHE

- 6 teste per lucidatura a "fungo", 2 x 50 mm, 75 mm, 100 mm: ideali per la lucidatura di superfici rivolte verso il basso
- 4 teste per lucidatura coniche 2 x 53 mm e 2 x 63 mm: ideali per lucidare l'interno di tazze, cupole, ciotole e calici
- 4 teste per lucidatura "a tamburo" 2 x 45, 2 x 63 mm:
  ideali per la lucidatura di punti difficili e l'interno di calici e ciotole
- in cotone pregiato
- ideale per levigare pezzi metallici e non metallici
- peso: 1,0 kg

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3941	Ø 115 MM	6,94
BGS 3944	Ø 230 MM	26,70

CARATTERISTICHE

- MPA 10298
- caratteristiche:
  - BGS 3941: 115 x 2,4 x 7,0 x 22,2 mm
  - BGS 3944: 230 x 2,8 x 7,0 x 22,2 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50840	SET 3 PEZZI, DISCHI DIAMANTATI	19,00

CARATTERISTICHE

- Ø 115, spessore 7 mm, foro da 20 mm
- con anello adattatore asportabile da 20 mm
- foro da 22,2 mm senza anello adattatore
- turbo disco per taglio a secco+umido, blu
- disco per taglio a secco segmentato, oro
- disco per taglio a umido, argento
- peso: 360 g

DISCO DA TAGLIO DIAMANTATO, SEGMENTATO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3931	Ø 115 MM	7,34
BGS 3932	Ø 125 MM	8,14
BGS 3934	Ø 230 MM	26,70

CARATTERISTICHE

- taglio a secco
- MPA 10288
- caratteristiche:
  BGS 3931: 115 x 1,9 x 7,0 x 22,2 mm
  BGS 3932: 125 x 2,4 x 7,0 x 22,2 mm
  BGS 3934: 230 x 2,4 x 7,0 x 22,2 mm

LAMA PER SEGA CIRCOLARE

BGS articolo	Ø	NR DENTI	EURO CAD.
BGS 3950	Ø 160 MM	24 DENTI	10,86
BGS 3952	Ø 190 MM	24 DENTI	13,57
BGS 3953	Ø 210 MM	40 DENTI	15,68
BGS 3954	Ø 254 MM	40 DENTI	25,49
BGS 3955	Ø 300 MM	30 DENTI	34,49
BGS 3956	Ø 400 MM	48 DENTI	69,46
BGS 3957	Ø 315 MM	30 DENTI	40,49
BGS 3958	Ø 350 MM	40 DENTI	44,40

CARATTERISTICHE

- con denti al carburo
- caratteristiche:

	Ø mm	Ø FORO mm	nr. denti	larghezza taglio	spessore corpo della lama	anello di riduzione mm	velocità max giri/min
BGS 3950	160	20	24	2,4	1,4	20-16	8000
BGS 3952	190	30	24	2,5	1,5	30-20	6500
BGS 3953	210	30	40	2,6	1,5	30-20	7200
BGS 3954	254	30	40	2,8	1,8	30-25	5500
BGS 3955	300	30	30	3,0	2,2		4500
BGS 3956	400	30	48	3,4	2,5		4000
BGS 3957	315	30	24	3,0	2,2		4200
BGS 3958	350	30	40	3,4	2,2		4300

PER USO CON CON LAME PER SEGA CIRCOLARE CON Ø FORO 30 MM:

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9318	ANELLO DI RIDUZIONE PER SEGHE CIRCOLARI, DA 30 A 25 MM	0,47

CARATTERISTICHE

- per uso con lame per sega circolare con Ø foro 30 mm
- riduzione da 30 mm a 25 mm
- peso: 10 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3962	SET 4 PEZZI, ANELLI DI RIDUZIONE PER SEGHE CIRCOLARI	1,06

CARATTERISTICHE

- per l'adattamento di lame di sega circolare
- comprende:
  - 1 anello riduttore da 20 a 16 mm
  - 1 anello riduttore da 30 a 20 mm
  - 1 anello riduttore da 30 a 22 mm
  - 1 anello riduttore da 30 a 25,4 mm
- peso: 16 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70998	SET 5 PEZZI, DISCHI DA TAGLIO, PER ACCIAIO INOX, Ø 75 X 1,0 X 10 MM	5,27

CARATTERISTICHE

- disco da taglio sottile estremamente potente per le massime esigenze degli utenti
- ideale per tagliare in punti difficili da raggiungere
- per la lavorazione dell'acciaio inossidabile
- diametro del foro: 10 mm
- diametro: 75 mm
- spessore del materiale: 1,0 mm
- velocità a vuoto: 20300 giri/min.
- velocità massima di funzionamento: 80 m/s
- peso 80 g

per troncatrice BGS 3268

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3266	DISCO DA TAGLIO 105X1.5X16.2 MM	5,50

CARATTERISTICHE

- idoneo per uso con troncatrice pneumatica BGS 3268
- Ø disco: 105 mm
- spessore disco: 1.5 mm
- Ø foro: 16,2 mm
- per inox
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9549	DADO DI SERRAGGIO RAPIDO, PER SMERIGLIATRICE, M14	24,46

CARATTERISTICHE

- per un cambio rapido e senza utensili
- per uso solo con dischi da taglio e rettifica
- per smerigliatrici angolari standard con filetto M14
- per dischi:
  - Ø fino a 230 mm
  - spessore del disco max. 6 mm
- materiale: acciaio
- peso: 140 g

BGS 406-1

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 406	ACCESSORIO RIVETTATRICE PER USO CON AVVITATORI, PER RIVETTI 2.4 - 3.2 - 4.0 - 4.8 MM	125,55

CARATTERISTICHE

- per uso non professionale
- accessorio per usare il trapano come rivettatrice
- funziona con avvitatori standard (reversibili, coppia minima 15 Nm)
- per rivetti in alluminio 2.4 - 4.8 mm
- per rivetti in acciaio inox 2.4 - 4.0 mm
- con chiave di montaggio
- attacco esagonale 1/4"
- peso: 400 g

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 406-1		COPPIA DI GANASCE	15,29

ARTICOLO NON SOGGETTO A GARANZIA

BGS 404-M3

BGS 404-M4

BGS 404-M5

BGS 404-M6

BGS 404-M8

BGS 404-M10

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 404	SET 7 PEZZI, RIVETTATRICE PER RIVETTI FILETTATI M3-M8	98,28

CARATTERISTICHE

- per rivetti filettati: M3, M4, M5, M6 e M8
- rivettatrice a doppia leva con impugnature ergonomiche per una trasmissione ideale dello sforzo applicato
- comprende:
  - 1 rivettatrice
  - 1 adattatore per rivetti M3, per fori Ø 5,0 mm
  - 1 adattatore per rivetti M4, per fori Ø 6,0 mm
  - 1 adattatore per rivetti M5, per fori Ø 7,0 mm
  - 1 adattatore per rivetti M6, per fori Ø 9,0 mm
  - 1 adattatore per rivetti M8, per fori Ø 11,0 mm
  - 1 chiave di installazione
- peso 1,8 kg

RICAMBI

articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 404-M3	novità	M 3	10,67
BGS 404-M4	novità	M 4	10,67
BGS 404-M5	novità	M 5	10,67
BGS 404-M6	novità	M 6	10,67
BGS 404-M8	novità	M 8	10,67
BGS 404-M10	novità	M 10	10,67

BGS 405-ZANGE

BGS 405-1

BGS 405-2

BGS 405-3

BGS 405-4

BGS 405-M4

BGS 405-M5

BGS 405-M6

BGS 405-M8

BGS 405-M10

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 405	SET RIVETTATRICE PROFESSIONALE, BRACCIO LUNGO, 3,2-6,4 MM	249,88

CARATTERISTICHE

- per rivetti in alluminio e acciaio
- 3,2 - 4,0 - 4,8 - 5,0 - 6,4 mm
- per rivetti filettati: M4, M5, M6, M8 e M10
- comprende aste di trazione per rivetti: M4, M5, M6, M8 e M10
- corsa rivetto: max. 20 mm
- impugnature ripiegabili
- vasta gamma di accessori
- peso: 2,6 kg

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 405-ZANGE	RIVETTATRICE	182,38
BGS 405-1	BARRA DI TRAZIONE	18,67
BGS 405-2	COPPIA DI GANASCE	6,05
BGS 405-3	CUSTODIA GANASCE	18,67
BGS 405-4	TESTA DADO RIVETTO	10,72
BGS 405-M4	ASTA DI TRAZIONE M4	11,54
BGS 405-M5	ASTA DI TRAZIONE M5	11,81
BGS 405-M6	ASTA DI TRAZIONE M6	11,81
BGS 405-M8	ASTA DI TRAZIONE M8	14,28
BGS 405-M10	ASTA DI TRAZIONE M10	14,28
BGS 405-LEER	CASSETTA VUOTA	21,48

BGS 409-1

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 409	RIVETTATRICE A BRACCIO LUNGO AD ALTA RESISTENZA	50,21

CARATTERISTICHE

- professionale
- il recipiente aiuta a mantenere l'ambiente di lavoro pulito e sicuro
- impugnature da 220 mm per un forte effetto leva
- comprende ugelli: 2,4 mm (3/32"), 3,2 mm (1/8"), 4,0 mm (5/32") e 4,8 mm (3/16")
- idoneo per rivetti in acciaio
- peso: 740 g

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 409-1	GANASCE DI RICAMBIO	2,08

BGS 408-1

BGS 408-M3

BGS 408-M4

BGS 408-M5

BGS 408-M6

BGS 408-M8

BGS 408-M10

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 408	SET 68 PEZZI, RIVETTATRICE PROFESSIONALE, PER RIVETTI FILETTATI, M3-M10	155,13

CARATTERISTICHE

- per rivetti filettati: M3, M4, M5, M6, M8, M10
- per rivetti in alluminio e acciaio
- coppie mandrino: M3, M4, M5, M6, M8, M10
- comprende 10 rivetti per ciascuna misura: M3, M4, M5, M6, M8, M10
- corsa max: 9 mm
- lunghezza: 330 mm
- peso: 2,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 408-1	RIVETTATRICE	77,33
BGS 408-M3	ADATT. M3	8,51
BGS 408-M4	ADATT. M4	8,51
BGS 408-M5	ADATT. M5	8,51
BGS 408-M6	ADATT. M6	8,51
BGS 408-M8	ADATT. M8	8,51
BGS 408-M10	ADATT. M10	8,51

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14126	ASSORTIMENTO 150 PZ, RIVETTI FILETTATI IN ACCIAIO GALVANIZZATO	17,85

CARATTERISTICHE

- comprende: 40 pz M3x9 mm, 35 pz M4x11mm, 25 pz M5x13 mm, 25 pz M6x15 mm, 15 pz M8x18 mm, 10 pz M10x21 mm
- in confezione in plastica
- peso: 440 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14127	ASSORTIMENTO 150 PZ, RIVETTI FILETTATI IN ALLUMINIO	24,32

CARATTERISTICHE

- comprende: 40 pz M3x9 mm, 35 pz M4x11mm, 25 pz M5x13 mm, 25 pz M6x15 mm, 15 pz M8x18 mm, 10 pz M10x21 mm
- in confezione in plastica
- peso: 200 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 402	RIVETTATRICE, 2,4-4,8 MM	38,80

CARATTERISTICHE

- per rivetti in alluminio, rame e acciaio
- per rivetti Ø 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- peso: 580 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 403	RIVETTATRICE, 2,4-4,8 MM	31,20

CARATTERISTICHE

- con testa snodata regolabile
- per rivetti da 2,4-3-4-4,8 mm
- peso: 670 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75845	RIVETTATRICE DA 2,4 A 4,8 MM, 250 MM	13,57

CARATTERISTICHE

- per rivetti di diametro 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
- peso: 530 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 400	RIVETTATRICE, 2,4-4,8 MM, 250 MM	20,85

CARATTERISTICHE
- per rivetti da 2,4-3,2-4,0-4,8 mm
- peso: 470 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 401	SET CON RIVETTATRICE E 60 RIVETTI ASSORTITI	25,49

CARATTERISTICHE
- comprende 60 rivetti assortiti
- rivettatrice per rivetti da 2,4-3,2-4,0-4,8 mm
- in cassetta di plastica
- peso: 710 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 401-LEER	CASSETTA VUOTA	7,00

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 398	RIVETTATRICE	54,39

CARATTERISTICHE
- elevata forza a fronte di uno sforzo ridotto
- lunghezza minima: 300 mm
- lunghezza massima: 730 mm
- larghezza complessiva: 185 mm
- per rivetti: 3,2 - 4,0 - 4,8 - 6,0 - 6,4 mm
- peso: 1700 g
- peso: 1,7 kg

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 32150	RIVETTATRICE PER RIVETTI IN PLASTICA	1	153,92

CARATTERISTICHE
- rivettatrice per rivetti in plastica, colore nero

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8463	KIT RIVETTATRICE CON RIVETTI IN PLASTICA	58,05

CARATTERISTICHE
- per rivettare, ad esempio, pannelli in plastica all'interno delle vetture
- comprende:
  - una rivettatrice
  - 40 rivetti in plastica così suddivisi:
    10 pz. Ø 5.0 x 15.8 mm; 10 pz Ø 5.0 x 17.2 mm
    10 pz Ø 6.6 x 17.2 mm; 10 pz Ø 6.3 x 25.2 mm
- rivettatrice per rivetti in plastica con Ø mandrino 2 - 4.5 mm
- peso: 540 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8463-1	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 5,0 X 15,8 MM	6,87
BGS 8463-2	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 5,0 X 17.2 MM	6,87
BGS 8463-3	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 6,6 X 17.2 MM	6,87
BGS 8463-4	SET 10 PEZZI, RIVETTI IN PLASTICA, 6,3 X 25,2 MM	6,87

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15488 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	0,72

CARATTERISTICHE
- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 19.00 mm
  F: 5.00 mm - H: 15.00 mm - S: 2.00 mm
  S1: 3.00 mm - S2: 13.00 mm - T: 9.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15489 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	1,02

CARATTERISTICHE
- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 22.00 mm
  F: 5.00 mm - H: 16.00 mm - S: 3.50 mm
  S1: 2.00 mm - S2: 12.00 mm - T: 12.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15490 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	0,77

CARATTERISTICHE
- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 19.00 mm
  F: 5.00 mm - H: 15.00 mm - S: 2.00 mm
  S1: 3.00 mm - S2: 13.00 mm - T: 9.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15491 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	0,88

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 27.00 mm
  F: 5.00 mm - H: 22.00 mm - S: 2.00 mm
  S1: 6.00 mm - S2: 18.00 mm - T: 12.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15493 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	1,36

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 20.00 mm
  F: 6.50 mm - H: 15.00 mm - S: 2.50 mm
  S1: 2.00 mm - S2: 12.00 mm - T: 17.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15503 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	1,28

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 23.00 mm
  F: 7.00 mm - H: 17.00 mm - S: 2.50 mm
  S1: 3.00 mm - S2: 13.00 mm - T: 13.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15492 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	0,72

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 30.00 mm
  F: 6.50 mm - H: 25.00 mm - S: 2.50 mm
  S1: 3.50 mm - S2: 21.00 mm - T: 13.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15498 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	0,88

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni:
  L: 31.00 mm - F: 6.00 mm - S: 2.50 mm
  S1: 4.00 mm - S2: 21.00 mm - T: 13.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15524 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	1,28

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 23.00 mm
  F: 7.00 mm - H: 17.00 mm - S: 2.50 mm
  S1: 3.00 mm - S2: 12.00 mm - T: 18.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15484 Z	RIVETTO IN PLASTICA	50	0,66

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 19.00 mm
  F: 6.00 mm - H: 14.00 mm - S: 2.50 mm
  S1: 3.50 mm - S2: 14.50 mm - T: 20.00 mm
- universale
- **confezione da 50 pezzi**

articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FF 15502 Z	RIVETTO IN PLASTICA	25	0,77

CARATTERISTICHE

- rivetto in plastica, colore nero, in Nylon Poliammide PA6
- dimensioni: L: 28.00 mm
  F: 6.00 mm - H: 25.00 mm - S: 2.50 mm
  S1: 3.50 mm - S2: 21.00 mm - T: 17.00 mm
- universale
- **confezione da 25 pezzi**

PINZE

PAG	532	PINZE	
PAG	533	TRONCHESI	
PAG	536	MINI PINZE E TRONCHESI	
PAG	540	PINZE E TRONCHESI ISOLATE VDE	
PAG	541	TENAGLIE	
PAG	542	PINZE REGOLABILI	
PAG	544	PINZE EXTRA LUNGHE	
PAG	549	PINZE PER SEEGER	
PAG	554	PINZE AUTOBLOCCANTI	
PAG	560	MAGNETI	
PAG	561	PINZE PROFILATRICI E A FUSTELLA	
PAG	564	TORCIFILO	
PAG	565	TAGLIATUBI	
PAG	567	GIRATUBI	
PAG	568	SVASATORI E ALESATORI	
PAG	570	PIEGATUBI	

PINZA A PRESA FRONTALE!

IDEALE PER:

VITI DI SICUREZZA ONE-WAY



VITI ARRUGGINITE

VITI CON TESTA ROVINATA



NUOVA PINZA SPECIALE PRENDI-VITE CON BLOCCAGGIO FRONTALE

- **LUNGHEZZA: 175 MM**
- **PER RIMUOVERE VITI DI SICUREZZA**
- **CON ZIGRINATURA FRONTALE CHE PERMETTE DI AFFERRARE VITI DANNEGGIATE E DI SICUREZZA.**
- **GRAZIE ALL'INNOVATIVA DENTATURA A 2 VIE PERPENDICOLARI PERMETTE UNA PRESA OTTIMALE**
- **DISPONIBILE IN ESPOSITORE DA BANCO DA 10 PEZZI DI DIMENSIONI (LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA) 155 X 150 X 285 MM**

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
95800	PINZA SPECIALE PRENDI-VITE	1	23,39
95800 E	ESPOSITORE 10 PEZZI	1	229,22

PRO+

PINZE PROFESSIONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 369	165 MM	13,61
BGS 370	175 MM	15,87
BGS 371	200 MM	17,03

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

PINZE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 325	165 MM	10,25
BGS 326	175 MM	11,46
BGS 327	200 MM	12,97

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI DRITTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 388	160 MM	13,61
BGS 389	200 MM	16,21

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, DRITTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 336	160 MM	8,75
BGS 337	200 MM	11,16

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 373	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, PIEGATI, 200 MM	16,34

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero
- peso: 220 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 338	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, PIEGATI, 200 MM	12,06

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero
- peso: 250 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 378	PINZE A BECCHI PIATTI, 160 MM	13,56

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero
- peso: 170 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 340	PINZE A BECCHI PIATTI, 160 MM	9,65

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero
- peso: 210 g

BGS 393

BGS 395

BGS 396

PRO+

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE AD ALTA RESISTENZA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 393	165 MM	13,46
BGS 395	180 MM	17,59
BGS 396	240 MM	25,14

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero

BGS 331

BGS 335

BGS 334

TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 331	165 MM	9,96
BGS 335	180 MM	13,57
BGS 334	240 MM	21,90

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 394	TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE A RASO, LUNGHEZZA 165 MM, CON SPELLAFILI	14,56

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 332	TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE A RASO, LUNGHEZZA 165 MM, CON SPELLAFILI (1,5 MM² E 2,5 MM²)	9,96

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero
- peso: 200 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 397	TRONCHESE A TAGLIENTI FRONTALI, 165 MM	16,21

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero
- peso: 250 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 333	TRONCHESE A TAGLIENTI FRONTALI, 165 MM	12,97

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero
- peso: 260 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 361	PINZE SPELLAFILI, 150 MM	15,92

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero
- peso: 180 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 339	PINZE SPELLAFILI, 150 MM	12,06

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero
- peso: 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 329	TAGLIACAVI, PER CAVI ELETTRICI, 240 MM	21,60

CARATTERISTICHE

- per cavi di diametro fino a 25 mm²
- impugnatura a presa morbida rossa / nera
- peso: 520 g

PER CAVI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70964	CESOIE PER CAVI, ACCIAIO INOX, 180 MM	18,77

CARATTERISTICHE

- taglienti temprati con affilatura di precisione
- impugnature in materiale bi-componente ergonomiche
- con molla e blocco di sicurezza
- adatto a cavi multipolari con Ø fino a 16 mm
- materiale: acciaio inox
- lunghezza: 180 mm
- peso 160 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9298	TAGLIACAVI, 450 MM	35,87

CARATTERISTICHE

- capacità di taglio: Ø fino a 22 mm
- teste di taglio in crome vanadium
- taglienti temprati HRC 58 - 62
- impugnature in plastica
- peso: 1,1 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74277	PINZE ROMPI-VETRO, 205 MM, CON COPRI-GANASCE IN PLASTICA	28,35

CARATTERISTICHE

- per la rottura di vetri difficili da rompere lungo la tacca di taglio
- per una rottura pulita e uniforme
- ganasce extra larghe e piatte
- con vite di regolazione per controllare la pressione applicata per evitare che il vetro venga frantumato da una forza eccessiva
- comprende copri-ganasce di protezione in plastica
- materiale: acciaio al carbonio
- tipo di impugnatura: ergonomiche in materiale bi-componente
- lunghezza: 205 mm
- peso: 370 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74278	PINZA ROMPIVETRO GROZIER, 155 MM	17,55

CARATTERISTICHE

- per la rottura di vetri difficili da rompere lungo la tacca di taglio
- per una rottura pulita e uniforme
- ganasce piatte seghettate
- design diverso delle due ganasce per un lavoro efficiente
- materiale: acciaio al carbonio
- tipo di impugnatura: ergonomiche in materiale bi-componente
- lunghezza: 155 mm
- peso: 200 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 358	SET 3 PEZZI, PINZE	52,02

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - pinze professionali, 175 mm
  - pinze a becchi mezzotondi diritte, 200 mm
  - tronchese taglio diagonale, 165 mm
- finitura satinata cromata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente, blu-nero
- peso: 960 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90330	SET 3 PEZZI, PINZE	29,10

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente a presa morbida
- comprende:
  - Pinze, 175 mm, BGS 326
  - tronchese taglio diagonale, 165 mm, BGS 331
  - pinze a becchi mezzotondi dritte,160 mm, BGS 336
- peso: 670 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70054	SET 3 PEZZI, PINZE	19,75

CARATTERISTICHE

- finitura: lucida
- comprende:
  - pinza, 150 mm
  - tronchese taglienti laterali, 150 mm
  - pinza becchi mezzotondi lunghi, 150 mm
- peso: 540 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 330	SET 5 PEZZI, PINZE	64,93

CARATTERISTICHE

- tutte le pinze sono dotate di impugnature antiscivolo a presa morbida (colore rosso/nero)
- contenuto:
  1 pinza professionale 175 mm - BGS 326
  1 tronchese taglio diagonale 165 mm - BGS 331
  1 pinza becchi mezzotondi 200 mm - BGS 337
  1 pinza becchi mezzotondi piegati 200 mm - BGS 338
  1 pinza regolabile 240 mm – BGS 342
- in custodia in plastica
- peso: 1,8 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 380	PINZE DI PRECISONE A PUNTE PIATTE, A MOLLA, 120 MM	7,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90380	PINZE DI PRECISIONE CON PUNTE PIATTE, 120 MM	6,34

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 381	TRONCHESE TAGLIENTI LATERALI DI PRECISIONE, A MOLLA, 115 MM	7,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90381	TRONCHESE TAGLIENTI LATERALI DI PRECISIONE, 110 MM	6,34

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla
- peso: 70 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 382	TRONCHESE DI PRECISIONE A BECCHI MEZZO TONDI DRITTI, A MOLLA, 130 MM	7,69

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90383	PINZA A BECCHI MEZZOTONDI, 120 MM	6,64

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla
- peso: 80 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 341	PINZA A BECCHI MEZZOTONDI, 150 MM	10,18

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- per la curvatura, la sagomatura e la presa dei fili
- apertura automatica a molla
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90382	PINZA A BECCHI MEZZOTONDI, 150 MM	7,24

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al carbonio (C45)
- impugnatura: manici rivestiti in PVC
- apertura automatica a molla
- peso: 90 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 383	PINZE BECCHI MEZZO TONDI CURVI DI PRECISIONE, A MOLLA, 125 MM	7,15

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida
- peso: 100 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 387	TRONCHESINO DI PRECISIONE, 115 MM	31,15

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicate per lavori elettrici
- permette un taglio preciso di cavi flessibili e rigidi
- per cavi in rame fino a 1,5 mm ²
- lunghezza: 115 mm
- peso: 90 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 384	TRONCHESE A TAGLIENTI FRONTALI DI PRECISIONE, A MOLLA, 105 MM	7,15

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida
- peso: 100 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 386	PINZE CURVAFILI PER ELETTRONICA, 125 MM	6,60

CARATTERISTICHE

- adatto specialmente per le curvature di cavi e altri lavori nei settori elettrico ed elettronica
- impugnature in materiale bi-componente
- tipo dritto
- peso: 100 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 463	SET 5 PEZZI, "MINI" PINZE DI PRECISIONE	45,34

CARATTERISTICHE

- 5 pezzi
- doppia molla
- impugnature isolate
- contenuto:
  pinze professionali 120 mm
  tronchese taglienti laterali 115 mm
  pinze a becchi mezzotondi dritti 130 mm
  pinze a becchi mezzotondi curvi 105 mm
  tronchese taglienti frontali 105 mm
- fornite in custodia con cerniera
- peso: 600 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74535	SET 4 PEZZI, PINZE PER ELETTRONICA, EXTRA LUNGHE	39,96

CARATTERISTICHE

- design extra lungo
- ideali per lavorare in aree difficili da raggiungere
- con un singolo snodo
- design sottile a becchi lunghi
- con molla interna per facilitare l'apertura
- impugnature ergonomiche
- in custodia con cerniera
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: nichelata
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 x pinza, extra lunga, 165 mm
  - 1 x tronchese taglio diagonale, extra lungo, 150 mm
  - 1 x pinza a becchi mezzotondi lunghi piegati, extra lunga, 165 mm
  - 1 x pinza a becchi mezzotondi lunghi dritta, extra lunga, 185 mm
- peso: 670 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20806	ASSORTIMENTO 5 PEZZI, MINI PINZE E MINI CACCIAVITI	17,94

CARATTERISTICHE

- comprende:
  -2 mini cacciaviti, lunghezza 145 mm: PH1 e Taglio 3,0 mm
  - tronchese di precisione taglienti laterali
  - pinza di precisione a becchi mezzotondi
  - pinze di precisione becchi mezzo tondi curvi
- peso: 260 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1477	UTENSILE MULTIUSO TASCABILE A 12 FUNZIONI, 160 MM	14,48

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- pieghevole
- fornito con custodia da cintura
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50630	UTENSILE MULTIUSO, 8 IN 1	10,86

CARATTERISTICHE

- utensile multi-uso tascabile
- comprende:
  - coltellino
  - cacciavite taglio
  - apri-bottiglie
  - mini sega
  - cacciavite medio
  - limetta
  - cacciavite taglio
  - pinze, 100 mm
- in acciaio inox
- richiudibile
- con custodia per cintura
- peso: 110 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50632	SET 2 PEZZI, UTENSILI MULTIUSO	19,90

CARATTERISTICHE

- utensili multifunzione in formato tascabile
- pieghevoli
- con supporto per l'anello
- strumenti inclusi:
  - coltellino tascabile, 11 - in - 1, lunghezza 90 mm
    - apri-bottiglie
    - cavatappi
    - coltello
    - cacciavite a croce
    - mini sega
    - cacciavite medio
    - lima per unghie
    - cacciavite a taglio
    - forbici
    - sbavatore
    - apriscatole
  - utensile multifunzione, 8 in 1, lunghezza 70 mm
    - coltello
    - cacciavite a croce
    - cavatappo
    - mini sega
    - cacciavite medio
    - lima per unghie
    - cacciavite a taglio
    - pinze
- lame: acciaio inossidabile
- impugnatura: alluminio
- peso: 220 g

novità



1000 V

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 62185	PINZA ISOLATA IN PLASTICA	63,24

CARATTERISTICHE
- IEC 60900
- 1000 V
- pinza isolata che riduce notevolmente il rischio di cortocircuito
- ideale per il collegamento e il bloccaggio dei contatori
- plastica rinforzata con fibra di vetro e zona in plastica morbida sull'impugnatura, per una presa migliore

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7150	PINZE PROFESSIONALI VDE, 180 MM	30,98

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo
- peso: 340 g

BGS 7151

BGS 7152

PRO+

PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI DIRITTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7151	160 MM	25,41
BGS 7152	200 MM	28,69

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7153	PINZE VDE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI, 200 MM	27,87

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo
- peso: 250 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7154	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE VDE 160 MM	27,87

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo
- peso: 240 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7155	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE VDE ALTA RESISTENZA, 180 MM	28,41

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo
- peso: 320 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7156	PINZE VDE SPELLAFILI, 160 MM	30,59

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo
- peso: 220 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7157	PINZE REGOLABILI VDE, 250 MM	38,73

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- impugnatura antiscivolo
- peso: 430 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7158	SET 3 PEZZI, PINZE ISOLATE VDE	88,02

CARATTERISTICHE
- omologate VDE, conformi DIN 60900
- comprende:
  pinze professionali 180 mm
  pinze spellafili 160 mm
  tronchese taglienti laterali 160 mm
- in custodia con cerniera
- peso: 1 kg

PRO+

TENAGLIA, DIN 5241

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 551	180 MM	9,89
BGS 552	200 MM	10,44

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura smaltata satinata nera
- con ganascia lucidata
- impugnature rivestite in PVC (blu)

PRO+

TENAGLIA PER FERRAIOLO, DIN ISO 9242A

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 555	220 MM	10,72
BGS 556	250 MM	10,98
BGS 557	275 MM	11,54

CARATTERISTICHE

- alta qualità
- finitura smaltata satinata nera
- ganascia lucidata
- impugnature rivestite in PVC (blu)

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1917	MINI TAGLIABULLONI, 200 MM	10,98

CARATTERISTICHE

- adatto per metalli ferrosi e non ferrosi
- ganasce temprate
- peso: 310 g

PRO+

TAGLIABULLONI

BGS articolo	Ø MAX MM	L mm	EURO CAD.
BGS 908	4	300	23,23
BGS 907	6	450	32,24
BGS 909	8	600	45,08
BGS 914	10	760	61,32
BGS 915	12	900	85,02

CARATTERISTICHE

- forte e durevole grazie ai taglienti forgiati a goccia
- robuste ed elevate prestazioni di taglio
- testa avvitata, sostituibile
- impugnature antiscivolo per un maggiore comfort e una presa sicura
- minimo sforzo durante il taglio
- gamba: tubo d'acciaio, verniciato a polvere
- testa: acciaio al cromo vanadio, forgiato

TAGLIABULLONI

BGS articolo	Ø MAX MM	L mm	EURO CAD.
BGS 1908	4	300	25,80
BGS 1907	6	450	36,90
BGS 1909	8	600	49,49
BGS 1914	10	760	65,07
BGS 1915	12	900	92,14

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata rossa
- per metalli ferrosi
- ganascia temperata

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 385	TRONCHESINE PER CAVI D'ACCIAIO	29,07

CARATTERISTICHE

- per cavi d'acciaio di Ø fino a 5 mm
- per cavi a spirale di Ø fino a 1,5 mm
- lame SK5 in acciaio ad alto tenore di carbonio
- lunghezza: 195 mm
- peso: 290 g

novità

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74256	SET 5 PEZZI, PINZE	112,05

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio al cromo vanadio
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: nichelata
- comprende:
  - 1 pinze a becchi mezzolunghi, dritte, 200 mm (BGS 389)
  - 1 pinze a becchi mezzolunghi, piegate, 200 mm (BGS 373)
  - 1 tronchese taglio diagonale, svedese, 165 mm (BGS 393)
  - 1 pinza professionali, 175 mm (BGS 370)
  - 1 pinza regolabile, 245 mm (BGS 399)
- peso: 1,5 kg

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 457	SET 3 PEZZI, PINZE REGOLABILI, DIN 5231	47,81

CARATTERISTICHE

- qualità professionale
- finitura smaltata nera di alta qualità
- forgiate e temprate
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC blu
- 175-240-300 mm
- apertura max. 27-38-44 mm
- in custodia
- peso: 1,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 457-TASCHE	CUSTODIA VUOTA	3,31

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 457-2	SET 4 PEZZI, PINZE REGOLABILI	102,33

CARATTERISTICHE

- qualità professionale
- finitura smaltata nera di alta qualità
- forgiate e temprate
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC blu
- 175-240-300-400 mm
- apertura max. 27-38-44-80 mm
- in custodia
- peso: 2,8 kg

novità

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 399	PINZE REGOLABILI, A CERNIERA CHIUSA, 245 MM	25,73

CARATTERISTICHE

- ganasce sottili per garantire un facile accesso al pezzo da lavorare
- regolabile in 7 posizioni
- forgiato e temprato
- con le ganasce dentellate
- con cerniera chiusa per una maggiore stabilità
- ganasce e giunto a scatola lucidi
- larghezza di apertura max: 43 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: 245 mm
- finitura: nichelata
- peso: 430 g

PRO+ CV

PINZE REGOLABILI

BGS articolo	LUNGHEZZA MM	APERTURA MAX MM	EURO CAD.
BGS 75109	150	25	11,54
BGS 75110	175	27	12,37
BGS 75111	240	38	14,83
BGS 75112	300	44	19,77
BGS 75113	400	80	57,78

CARATTERISTICHE

- qualità professionale
- forgiate e temprate
- finitura smaltata nera
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 342	PINZA REGOLABILE, 240 MM	17,49

CARATTERISTICHE

- finitura satinata nichelata
- con impugnature antiscivolo a presa morbida
- colore rosso/nero
- apertura max. 38 mm
- peso: 450 g

PINZE REGOLABILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 461	240 MM, ACCIAIO AL CARBONIO	10,86

CARATTERISTICHE

- forgiate e temprate
- ganasce lucidate
- verniciate in rosso
- apertura max: 38 mm
- lunghezza: 240 mm
- peso: 360 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90461	PINZE REGOLABILI, 250 MM	14,94

CARATTERISTICHE

- regolabile in 7 posizioni
- forgiato e temprato
- presa sicura con le ganasce dentellate
- con giunto a scatola chiusa
- tipo di impugnatura: rivestite a immersione in PVC
- apertura max.: 38 mm
- lunghezza: 250 mm
- DIN ISO: 9242A
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- peso: 410 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 90457	SET 3 PEZZI, PINZE REGOLABILI	49,49

CARATTERISTICHE

- forgiate e temprate
- colore nero
- ganasce e giunto lucidati
- impugnature rivestite in PVC rosso
- in custodia
- comprende:
  - pinza regolabile 175 mm, apertura max: 27 mm
  - pinza regolabile 250 mm, apertura max: 38 mm
  - pinza regolabile 300 mm, apertura max: 44 mm
- peso: 1,3 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75120	PINZE REGOLABILI CON GANASCE RIVESTITE IN PLASTICA, 250 MM	33,33

CARATTERISTICHE

- idonee per tutti i tipi di raccordi
- le ganasce rivestite prevengono danni a parti cromate
- facile regolazione dell'apertura
- impugnature rivestite
- incl. 2 rivestimenti per ganasce di ricambio
- apertura min: 8 mm
- apertura max: 68 mm
- peso: 410 g

BGS 72321-1

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72321	PINZE REGOLABILI, CON PROTEZIONI ADATTABILI PER LE GANASCE, 240 MM	10,91

CARATTERISTICHE

- adatto a materiali altamente sensibili grazie alle superfici di presa protette e lisce
- utensile regolabile e universale per avvitare e contro-sospendere
- adatto anche per piegare, pressare e la presa di diversi pezzi
- con protezione di bloccaggio
- forgiato e temprato
- laccato nero
- ganasce e giunto lucidati
- maniglie isolate per immersione
- apertura delle ganasce max: 33 mm
- materiale: acciaio al carbonio
- materiale protezioni ganasce: plastica (PP)
- lunghezza: 240 mm
- peso: 400 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72321-1	COPPIA PROTEZIONI PER GANASCE, PER BGS 72321	1,49

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75810	PINZE PER SIFONI	13,27

CARATTERISTICHE

- con copriganasce trasparenti
- regolabili in 4 posizioni
- lunghezza: 230 mm
- peso: 300 g

con pulsante di sblocco

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75209	SET 3 PEZZI, PINZE REGOLABILI CON BLOCCO	67,91

CARATTERISTICHE

- sblocco premendo il pulsante
- il set comprende 3 pinze regolabili, lunghezza: 175 - 240 - 300 mm
- peso: 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75206	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 175 MM	17,49
BGS 75207	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 240 MM	23,10
BGS 75208	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 300 MM	26,70
BGS 75210	PINZE REGOLABILI CON BLOCCO, 400 MM	50,84

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70970	SET 3 PEZZI, PINZE PER CANDELE, CON PUNTE AD ANELLO	51,84

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione senza danni dei connettori delle candele di accensione, anche su motori a temperatura di esercizio
- versione lunga, specialmente per i motori con posizione di montaggio delle candele di accensione bassa
- permettono maggiore distanza di sicurezza dal motore caldo
- universali
- anche per tutti i tipi di tubi (ad es. tubi di raffreddamento)
- manicotti di presa angolati
- manipolazione sicura grazie alle punte delle pinze con profilo interno seghettato
- zampe extra lunghe
- comprende:
  - 1 pinza ad anello con Ø interno di 12,5 mm, lunghezza 280 mm
  - 1 pinza ad anello con Ø interno di 15 mm, lunghezza 280 mm
  - 1 pinza ad anello con Ø interno di 19 mm, lunghezza 280 mm
- peso 980 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4401	SET 9 PEZZI, PINZE EXTRA LUNGHE, PER CONNETTORI LUNGHI E PIATTI E PER CANDELE	134,73

CARATTERISTICHE

- versione extra lunga per una maggiore portata in spazi ristretti
- pinze con profilo interno seghettato
- pinze per connettori di candele con punta ad anello, per la rimozione e l'installazione dei connettori delle candele di accensione, anche su motori a temperatura di esercizio
- impugnature antiscivolo e isolate per immersione
- materiale: acciaio al carbonio
- comprende:
  - 1 pinza per connettori di candele, con punta ad anello Ø 19 mm, 270 mm (BGS 4402)
  - 1 pinza per connettori di candele, con punta ad anello Ø 13 mm, 275 mm (BGS 4403)
  - 1 pinza per connettori di candele, con punta ad anello Ø 8 mm, 280 mm (BGS 4404)
  - 1 pinza a becchi curvi, extra lunga, piegata a 90°, 260 mm (BGS 4405)
  - 1 pinza a becchi curvi, extra lunga, piegata a 45°, 280 mm (BGS 4406)
  - 1 pinza a becchi lunghi, extra lunga, 280 mm (BGS 4407)
  - 1 pinza a becchi piatti, extra lunga, 280 mm (BGS 4408)
  - 1 tronchese taglio diagonale, alta resistenza, extra lunga, 280 mm (BGS 4409)
  - 1 pinza a becchi lunghi, tipo S, extra lunga, 280 mm (BGS 4411)
- peso 3,0 kg

novità

ALTA RESISTENZA

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4409	TRONCHESE TAGLIO DIAGONALE AD ALTA RESISTENZA, EXTRA LUNGA, 280 MM	17,55

CARATTERISTICHE

- adatto a diversi tipi di filo
- elevate prestazioni di taglio con sforzo ridotto
- Taglienti di precisione temprati
- universalmente applicabile
- gambe a tenaglia extra lunghe
- impugnature antiscivolo e isolate per immersione
- materiale: acciaio al carbonio
- lunghezza: 280 mm
- peso 500 g

novità

AD ANELLO

PRO+

PINZE XL PER CONNETTORI DI CANDELE, CON PUNTA AD ANELLO

BGS articolo	Ø ANELLO	LUNG.		EURO CAD.
BGS 4402	19 MM	270 MM		16,74
BGS 4403	13 MM	275 MM		15,66
BGS 4404	8 MM	280 MM		15,66

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione dei connettori delle candele di accensione, anche su motori a temperatura di esercizio
- versione lunga
- grande distanza di sicurezza dal motore caldo
- adatto anche a tutti i tipi di tubi (ad es. tubi di raffreddamento)
- ganasce angolate
- punte delle pinze con profilo interno seghettato
- extra lunghe
- impugnature antiscivolo isolate per immersione
- materiale: acciaio al carbonio

novità

BECCHI DRITTI

PRO+

PINZE XL, BECCHI DRITTI

BGS articolo	PUNTE	LUNG.		EURO CAD.
BGS 4407	MEZZO TONDE	280 MI		15,39
BGS 4408	PIATTE	280 MM		15,39

CARATTERISTICHE

- versione lunga
- per lavori in punti difficili da raggiungere
- punte dritte
- punte delle pinze con profilo interno seghettato
- extra lunghe
- impugnature antiscivolo isolate per immersione
- materiale: acciaio al carbonio

novità

PUNTE PIEGATE

PRO+

PINZE XL, PIEGATE

BGS articolo	ANGOLO	LUNG.		EURO CAD.
BGS 4405	90°	260 MM		15,39
BGS 4406	45°	280 MM		15,39
BGS 4411	PIEGATE	280 MM		16,74

CARATTERISTICHE

- versione lunga
- per lavori in punti difficili da raggiungere
- ganasce angolate
- punte delle pinze con profilo interno seghettato
- extra lunghe
- impugnature antiscivolo isolate per immersione
- materiale: acciaio al carbonio

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 84528	SET 3 PEZZI, PINZE A BECCO LUNGO E PINZE PER CANDELE, CON IMPUGNATURA A PISTOLA, 275 MM	49,66

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatte per lavorare in aree difficili da raggiungere
- impugnatura "a pistola" angolata a 45°: quest'angolo offre una buona visibilità del pezzo da lavorare
- punte lunghe e sottili per una migliore accessibilità
- ganasce dentellate
- impugnature rivestite ad immersione
- materiale: acciaio al carbonio
- lunghezza: 275 mm
- comprende:
  - 1 pinza per candele a becchi lunghi, con punte ad anello, apertura massima delle ganasce 75 mm
  - 1 pinza a becchi lunghi, piegata a 90°, apertura massima delle ganasce 55 mm
  - 1 pinza a becchi lunghi, diritta, apertura massima delle ganasce 70 mm
- peso: 1,1 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 410	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, EXTRA-LUNGHE, 280 MM	19,00

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite in PVC
- con taglienti temprati a induzione, dritti
- peso: 280 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 411	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI, 45°, EXTRA-LUNGHE, 280 MM	19,00

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite in PVC
- peso: 300 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 412	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI, 90°, EXTRA-LUNGHE, 280 MM	19,00

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite in PVC
- peso: 290 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 424	PINZE A BECCHI MEZZOTONDI, EXTRA-LUNGHE, 400 MM	25,75

CARATTERISTICHE

- impugnature rivestite in PVC
- lunghezza 400 mm
- peso: 480 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 415	SET 3 PEZZI, PINZE A BECCHI LUNGHI 260-280 MM	56,75

CARATTERISTICHE

- dritte, 35°, 70°
- in acciaio al carbonio, finitura nichelata
- lunghezza 260-275-280 mm
- peso: 880 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 414	SET 5 PEZZI, PINZE A BECCHI LUNGHI,290 MM	84,24

CARATTERISTICHE

- dritte, 20°, 45°, 90°
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza: 290 mm
- in custodia con cerniera
- peso: 2,0 kg

DOPPIO SNODO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 416	SET 3 PEZZI, PINZE DOPPIO SNODO	90,16

CARATTERISTICHE

- ideali per lavorare in spazi ristretti
- comprende:
  - 1 pinza becchi dritti, lung. 340 mm
  - 1 pinza becchi mezzotondi piegati 45°, lung. 335 mm
  - 1 pinza becchi piatti, lung. 300 mm
- impugnature rivestite
- in custodia
- peso: 1,2 kg

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
94932-300	PINZA EXTRA LUNGA 300 MM, BECCHI PIATTI	34,12
94932-340	PINZA EXTRA LUNGA 340 MM BECCHI SOTTILI MEZZO TONDI	34,12
94932-450	PINZA EXTRA LUNGA 340 MM, BECCHI SOTTILI MEZZO TONDI A 45°	34,12

DOPPIO SNODO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 533	TRONCHESINE TAGLIO DIAGONALE A DOPPIO SNODO	54,84

CARATTERISTICHE

- ideali per lavorare in spazi ristretti
- ingombro molto ridotto anche ad apertura completa
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza 295 mm
- peso: 400 g

DOPPIO SNODO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 534	PINZE A DOPPIO SNODO CON BECCHI MEZZOTONDI DRITTI	50,21

CARATTERISTICHE

- ideali per lavorare in spazi ristretti
- ingombro molto ridotto anche ad apertura completa
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza 350 mm
- peso: 470 g

DOPPIO SNODO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 535	PINZE A DOPPIO SNODO CON BECCHI MEZZOTONDI PIEGATI	50,21

CARATTERISTICHE

- ideali per lavorare in spazi ristretti
- ingombro molto ridotto anche ad apertura completa
- impugnature in materiale bi-componente
- lunghezza 350 mm
- peso: 440 g

PINZE PER ANELLI OR

novità



IDEALI PER ANELLI DA 9 A 40 MM

PER ESPANSIONE ANELLI IN GOMMA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM SPREAD	PINZA PER ESPANSIONE ANELLI IN GOMMA	27,03

CARATTERISTICHE

- ampio range di applicazione grazie ai beccucci di diametro 3 mm
- per trazione fino a 3 kg
- struttura in acciaio inox
- ideali per anelli da 9 a 40 mm
- lunghezza totale: 205 mm

novità

IDEALI PER GUARNIZIONI DA 22 A 165 MM

PER INSTALLAZIONE GUARNIZIONI IDRAULICHE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM SEALTOOLS	SET 4 PEZZI, UTENSILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI IDRAULICHE	99,50

CARATTERISTICHE

- set quattro pezzi
- corpo rivestito antigraffio
- struttura ad alta resistenza
- impugnature rivestite
- comprende:
  - utensile "S", per guarnizioni 22 - 30 mm
  - utensile "M", per guarnizioni 30 - 50 mm
  - utensile "L", per guarnizioni 50 - 70 mm
  - utensile "XL", per guarnizioni 70 - 165 mm
  - base di appoggio per semplificare l'uso dell'utensile



PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI

PRO+

PINZE CURVA, PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm	EURO CAD.
BGS 450-1	1,5	36	10 - 25	150	9,21
BGS 447-1	2,0	30	19 - 60	175	9,62
BGS 650-1	2,4	36	40 - 100	225	13,61
BGS 652-1	2,4	36	40 - 100	250	15,11
BGS 651-1	3,2	39	85 - 200	300	23,50

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo



PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI

PRO+

PINZE DRITTA, PER ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm	EURO CAD.
BGS 450-3	1,5	39	10 - 25	150	9,21
BGS 447-3	2,0	39	19 - 60	175	9,62
BGS 650-3	2,4	39	40 - 100	225	13,61
BGS 652-3	2,4	39	40 - 100	250	15,11
BGS 651-3	3,2	48	85 - 200	300	23,50

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo

PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI

PRO+

PINZE CURVA, PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm	EURO CAD.
BGS 450-4	1,5	31	12 - 25	150	9,21
BGS 447-4	2,0	30	19 - 60	175	9,62
BGS 650-4	2,4	31	40 - 100	225	13,61
BGS 652-4	2,4	31	40 - 100	250	15,11
BGS 651-4	3,2	59	85 - 200	300	23,50

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo

PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI

PRO+

PINZE DRITTA, PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI

BGS articolo	Ø PUNTE mm	APERTURA MAX mm	Ø SEEGER mm	L mm	EURO CAD.
BGS 450-2	1,5	36	12 - 25	150	9,21
BGS 447-2	2,0	38	19 - 60	175	9,62
BGS 650-2	2,4	36	40 - 100	225	13,61
BGS 652-2	2,4	39	40 - 100	250	15,11
BGS 651-2	3,2	68	85 - 200	300	23,50

CARATTERISTICHE

- per allentare e fissare gli anelli elastici seeger
- impugnature a presa morbida antiscivolo



PRO+

SET 4 PEZZI, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER IN CUSTODIA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 450	LUNGHEZZA 150 MM	34,70
BGS 447	LUNGHEZZA 175 MM	38,11
BGS 650	LUNGHEZZA 225 MM	53,87
BGS 652	LUNGHEZZA 250 MM	63,45
BGS 651	LUNGHEZZA 300 MM	93,15

CARATTERISTICHE

- punte dritte e curve
- per anelli elastici seeger interni ed esterni
- impugnature a presa morbida antiscivolo
- in custodia con cerniera
- BGS 450:
  - punte pinze Ø 1,5 mm
  - apertura max:
    pinze per seeger esterni curva: 36 mm
    pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    pinze per seeger interni curva: 31 mm
    pinze per seeger interni dritta: 36 mm
- BGS 447:
  - punte pinze Ø 2,0
  - apertura max:
    pinze per seeger esterni curva: 30 mm
    pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    pinze per seeger interni curva: 35 mm
    pinze per seeger interni dritta: 38 mm
- BGS 650:
  - punte pinze Ø 2,4 mm
  - apertura max:
    pinze per seeger esterni curva: 36 mm
    pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    pinze per seeger interni curva: 31 mm
    pinze per seeger interni dritta: 36 mm
- BGS 652:
  - punte pinze Ø 2,4 mm
  - apertura max:
    pinze per seeger esterni curva: 36 mm
    pinze per seeger esterni dritta: 39 mm
    pinze per seeger interni curva: 31 mm
    pinze per seeger interni dritta: 39 mm
- BGS 651:
  - punte pinze Ø 3,2 mm
  - apertura max:
    pinze per seeger esterni curva: 39 mm
    pinze per seeger esterni dritta: 48 mm
    pinze per seeger interni curva: 59 mm
    pinze per seeger interni dritta: 68 mm

BGS 428

BGS 429

BGS 432

BGS 434

PRO+ CV

PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER, LUNGHEZZA 180 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 428	DRITTE, PER ANELLI ESTERNI Ø 19/60 MM	32,10
BGS 429	PIEGATE, PER ANELLI ESTERNI Ø 19/60 MM	32,10
BGS 432	DRITTE, PER ANELLI INTERNI Ø 19/60 MM	32,10
BGS 434	PIEGATE, PER ANELLI INTERNI Ø 19/60 MM	32,10

CARATTERISTICHE

- per la rimozione degli anelli elastici seeger
- impugnature rivestite
- punte temprate Ø 1,8 mm

BGS 449



BGS 9539

PRO+

PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER, CURVE 90°

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 449	PER ANELLI INTERNI	39,89
BGS 9539	PER ANELLI ESTERNI	38,11

CARATTERISTICHE

- per anelli elastici seeger
- apertura automatica
- impugnature rivestite
- lunghezza 165 mm
- BGS 449:
  - lunghezza punte: 65 mm
  - Ø punte: 1,35 mm
- BGS 9539:
  - lunghezza punte: 55 mm

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 444	SET 4 PEZZI, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER DI BLOCCAGGIO PICCOLI	17,03

CARATTERISTICHE

- lunghezza 80 mm
- Ø punta 1 mm
- acciaio al cromo molibdeno
- per anelli seeger interni ed esterni
- pinze dritte e curve
- impugnature isolate in vinile
- peso: 150 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 454	SET 5 PEZZI, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER	8,75

CARATTERISTICHE

- 1 pinza per anelli elastici seeger (lunghezza 160 mm) con 4 teste intercambiabili
- per anelli elastici seeger interni ed esterni
- 2x dritte, 1x curve a 45°, 1x curve a 90°
- peso: 190 g

novità

BGS 445-1

PRO+

PINZE PROFESSIONALI LUNGHEZZA 165 MM, PER ANELLI ELASTICI SEEGER

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 445	PER ANELLI ESTERNI	17,55
BGS 446	PER ANELLI INTERNI	17,55

CARATTERISTICHE

- punte regolabili e intercambiabili
- dritte/ +45°/ +90° con regolazione rapida
- impugnature isolate

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 445-1	COPPIA PUNTE DI RICAMBIO IN ACCIAIO PER PINZE BGS 445 E BGS 446	6,75

BGS 8831-2

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8831-1	MODULO PER CARRELLO, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI/ ESTERNI CON 4 COPPIE DI PUNTE	68,85

CARATTERISTICHE

- reversibile, idonea per anelli elastici seeger esterni e interni
- punte intercambiabili
- comprende le seguenti punte:
  - 2 x tipo dritto, Ø 1,8 x lunghezza 30 mm
  - 2 x tipo dritto, Ø 1,2 x lunghezza 30 mm
  - 2 x tipo angolare a 90°, Ø 1,8 x lunghezza 25 mm
  - 2 x tipo angolare a 90°, Ø 1,2 x lunghezza 25 mm
- apertura max pinza: 30 mm
- lunghezza pinza: 180 mm
- in modulo in foam
- BGS 8831-2 comprende tutte le punte della fornitura iniziale
- **dimensioni modulo: (lunghezza x profondità x altezza) 190 x 270 x 32 mm**

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8831-2	SET 4 PAIA DI PUNTE DI RICAMBIO PER BGS 8831-1	10,72

BGS 6736-1

PINZE DRITTE PER ANELLI ELASTICI SEEGER, LUNGHEZZA 500 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6736	PER ANELLI ESTERNI	181,25
BGS 6737	PER ANELLI INTERNI	198,75

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- alta resistenza
- impugnature rivestite con materiale anti-scivolo
- con meccanismo a cricchetto
- punte Ø 3.5 mm
- apertura:
  - min 165 mm
  - max 300 mm
- finitura: nichelate

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6736-1	novità	PUNTE DI RICAMBIO DRITTE PER BGS 6736 E BGS 6737	18,77

BGS 6738-1

PINZE PIEGATE PER ANELLI ELASTICI SEEGER, LUNGHEZZA 500 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6738	PER ANELLI INTERNI	186,25
BGS 6739	PER ANELLI ESTERNI	175,62

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- alta resistenza
- impugnature rivestite con materiale anti-scivolo
- con meccanismo a cricchetto
- punte Ø 3.5 mm
- apertura:
  - min 165 mm
  - max 300 mm
- finitura: nichelate

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6738-1	novità	PUNTE DI RICAMBIO PIEGATE PER BGS 6738 E BGS 6739	25,92

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 453	SET 10 PEZZI, PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER	122,85

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger interni ed esterni
- 1 pinza a cricchetto per anelli interni, apertura 7-42 mm
- 1 pinza a cricchetto per anelli esterni, apertura 7-44 mm
- punte intercambiabili per anelli interni ed esterni nelle seguenti misure:
  - Ø 2,75 mm, coppie di punte: 0°-15°-45°-90°
  - Ø 3,00 mm, coppie di punte: 0°-15°-45°-90°
- 6 viti di montaggio di ricambio
- lunghezza 265 mm
- peso: 1,9 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 478	SET PINZE PER ANELLI ELASTICI SEEGER XXL	223,75

CARATTERISTICHE

- 1 pinza a cricchetto per anelli interni
- 1 pinza a cricchetto per anelli esterni
- 3 coppie di punte intercambiabili per ogni pinza = 6 possibili applicazioni
- regolazione agevole degli anelli grazie al cricchetto
- per anelli elastici interni da 16 a 80 mm
- per anelli elastici esterni da 11 a 73 mm
- lunghezza 400 mm
- per autocarri e macchine agricole
- peso: 3,2 kg

BGS 66105 BGS 66107 BGS 66109

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 66110	SET 3 PEZZI, PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO SENZA FORI	95,85

CARATTERISTICHE

- per l'assemblaggio degli anelli di bloccaggio sugli alberi motore
- dritte, curve e sfasate di 30° (disponibili in set di 3 pz. o separatamente)
- peso: 670 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 66105	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO DI ALBERI MOTORE, PUNTA SFASATA A 30°	34,15
BGS 66107	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO DI ALBERI MOTORE, TIPO DRITTO	35,39
BGS 66109	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO DI ALBERI MOTORE, CURVE	34,15

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 530	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO SENZA FORI, 220 MM	67,37

CARATTERISTICHE

- finitura cromata, impugnature isolate
- becchi dritti
- particolarmente indicate per anelli di bloccaggio / elastici su assi e alberi di scatole del cambio
- peso: 290 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 531	PINZE PER ANELLI DI BLOCCAGGIO SENZA FORI, 225 MM	72,77

CARATTERISTICHE

- finitura cromata, impugnature isolate
- becchi a gancio
- particolarmente indicate per anelli di bloccaggio / elastici nell'area del motore e della frizione
- peso: 300 g

XXS 125 MM

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 506	PINZE AUTOBLOCCANTI A BECCHI LUNGHI, EXTRA-CORTE, 125 MM	7,69

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- finitura cromata
- rivettatura sestupla
- ganascia dritta
- peso: 100 g

XXS 100 MM

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 505	PINZE AUTOBLOCCANTI, EXTRA-CORTE, 100 MM	7,69

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale con finitura cromata
- rivettatura sestupla
- ganascia curva
- peso: 100 g

XXS 110 MM

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 507	PINZE AUTOBLOCCANTI A MORSETTO CON GANASCE SNODATE, EXTRA-CORTO, 110 MM	8,52

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- finitura cromata
- rivettatura quintupla
- per reggere pezzi lavorati ingombranti (campo d'azione fino a 35 mm)
- ganascia snodata
- ideali per saldatura
- peso: 130 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4499	SET 3 PEZZI, MINI-PINZE AUTOBLOCCANTI	22,40

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze autobloccanti:
  - pinze a becchi lunghi, lunghezza 135 mm
  - pinze a morsetto, lunghezza 130 mm
  - pinze, lunghezza 110 mm
- peso: 350 g

NOTE

PRO+

PINZE AUTOBLOCCANTI EXTRALUNGHE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4496	380 MM	31,01
BGS 4497	500 MM	40,78

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata

PRO+

PINZE AUTOBLOCCANTI A BECCHI LUNGHI,

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 474	170 MM	9,34
BGS 475	225 MM	11,54

CARATTERISTICHE

- acciaio al carbonio forgiato
- finitura nichelata
- ganasce temprate

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 587	PINZE AUTOBLOCCANTI, BECCHI LUNGHI, 190 MM	50,54

CARATTERISTICHE

- ideali per profili e tubi
- semplice e sicuro da usare
- regolazione della forza di serraggio
- regolazione automatica del range di serraggio
- sistema di bloccaggio che assicura la chiusura fino allo sblocco
- azionamento ad una mano
- ganasce di serraggio bonificate
- con vite di regolazione e leva di sblocco
- con superficie antiscivolo
- apertura:
  - min: 0 mm
  - max: 44 mm
- finitura: nichelata
- lunghezza: 230 mm
- peso: 330 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7312	PINZE BLOCCANTI A BECCHI LUNGHI | CON IMPUGNATURA A PISTOLA | 170 MM	53,73

CARATTERISTICHE

- ideali per aree particolarmente strette e difficili da raggiungere
- con impugnatura a pistola ergonomica e leva di sblocco a una mano
- ganasce lunghe e sottili, angolate a 70°
- ganasce di serraggio bonificate
- serraggio:
  - min 0 mm
  - max 40 mm
- finitura: nichelata
- peso: 430 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 494	SET 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	41,66

CARATTERISTICHE

- pinze autobloccanti: 125 mm, 180 mm, 250 mm
- pinze autobloccanti becchi lunghi da 150 mm
- pressione di contatto regolabile
- in custodia
- peso: 1,2 kg

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4491	PINZE AUTOBLOCCANTI , 250 MM	28,15

CARATTERISTICHE

- finitura nichelata
- qualità professionale
- apertura con leva di rilascio rapido in vinile
- peso: 570 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4490	PINZE AUTOBLOCCANTI, LEVA DI RILASCIO IN VINILE, 250 MM	14,28

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- finitura nichelata
- apertura con leva di rilascio rapido in vinile
- peso: 480 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 493	PINZE AUTOBLOCCANTI, CON 3 REGOLAZIONI, 225 MM	29,92

CARATTERISTICHE

- campo d'azione fino a 55 mm
- peso: 560 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 485	PINZE AUTOBLOCCANTI, 225 MM	10,44

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- finitura nichelata
- regolabili
- ganasce lucidate e curve
- peso: 470 g

PRO+

PINZE AUTOBLOCCANTI

BGS articolo	LUNGHEZZA MM	APERTURA MAX MM	EURO CAD.
BGS 585	160 MM	32 MM	50,54
BGS 586	230 MM	44 MM	60,75

CARATTERISTICHE

- ideali per profili e tubi
- semplice e sicuro da usare
- regolazione della forza di serraggio
- regolazione automatica del range di serraggio
- sistema di bloccaggio che assicura la chiusura fino allo sblocco
- azionamento ad una mano
- ganasce di serraggio bonificate
- con vite di regolazione e leva di sblocco
- con superficie antiscivolo
- apertura min: 0 mm
- finitura: nichelata
- BGS 585:
  - apertura max: 32 mm
  - lunghezza: 160 mm
- BGS 586:
  - apertura max: 44 mm
  - lunghezza: 230 mm

PINZE AUTOBLOCCANTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 489	175 MM	11,16
BGS 490	225 MM	12,06

CARATTERISTICHE

- acciaio al carbonio
- con ganascia forgiata curva
- finitura nichelata

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 491	PINZE AUTOBLOCCANTI PER SALDATURE CON PRESA A MORSA, 6-32 MM	48,50

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- perfetta presa su viti/bulloni danneggiati grazie allo speciale design delle ganasce
- presa sicura su tubi
- peso: 440 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7313	PINZE AUTOBLOCCANTI, GANASCE ROTONDE, 175 MM, 6 - 21 MM	37,43

CARATTERISTICHE

- ganasce rotonde adatte per l'allentamento di dadi arrugginiti o arrotondati
- 3 punti di livellamento impediscono lo scivolamento e l'arrotondamento
- adatto anche per l'uso su teste di bielle
- con leva di rilascio e funzione di bloccaggio facile
- denti seghettati e temprati per la massima presa
- vite di regolazione zigrinata
- lunghezza: 175 mm
- peso: 390 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 495	PINZE AUTOBLOCCANTI A MORSETTO, 280 MM	26,23

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale forgiato
- finitura nichelata
- apertura con leva di rilascio rapido
- peso: 990 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70974	PINZA AUTOSERRANTE PER SALDATURA, PER TUBI, 250 MM	31,86

CARATTERISTICHE

- per lavori di idraulica e tubature universali
- per trattenere corpi rotondi, tubi o tubature quadre
- per la saldatura di pezzi con lo stesso diametro
- con due attacchi a "V" autoregolanti sulla ganascia superiore, quindi adatti anche per fissare materiale piatto ai tubi
- attacchi di serraggio a V regolabili manualmente sulla ganascia inferiore (270°) in base alle dimensioni e alla forma del tubo richieste, da 2,5 a 5 cm e da 5 a 7,5 cm (1" - 2" e 2" - 3")
- con leva di sblocco e vite zigrinata per una rapida apertura, chiusura e regolazione
- materiale: acciaio al carbonio
- lunghezza: 250 mm
- peso 850 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 496	PINZE AUTOBLOCCANTI A MORSETTO, 280 MM	22,95

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- forgiato
- finitura nichelata
- ideali per saldatura
- peso: 780 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 497	MORSETTO A C AUTOBLOCCANTE PER SALDATURA, 475 MM	34,97

CARATTERISTICHE

- apertura ganasce max 85 mm
- profondità di serraggio max 250 mm
- acciaio speciale
- forgiato
- finitura nichelata
- per saldatura
- peso: 1,3 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7086	PINZE AUTOBLOCCANTI, A 4 VIE REGOLABILI, PUNTE GIREVOLI, TIPO FRANCESE, 250 MM	85,32

CARATTERISTICHE

- ideali per profili e tubi
- semplice e sicuro da usare
- ampio range di serraggio
- sistema di sgancio rapido
- funzionamento con una sola mano
- con vite per regolazione fine
- ganasce di serraggio bonificate
- apertura:
  - min: 0 mm
  - max: 80 mm
- finitura: nichelata
- peso: 760 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7085	PINZE AUTOBLOCCANTI, A 4 VIE REGOLABILI, GANASCE LUNGHE, TIPO FRANCESE, 250 MM	79,11

CARATTERISTICHE

- ideali per profili e tubi
- semplice e sicuro da usare
- ampio range di serraggio
- sistema di sgancio rapido
- funzionamento con una sola mano
- con vite per regolazione fine
- ganasce di serraggio bonificate
- apertura:
  - min: 0 mm
  - max: 80 mm
- finitura: nichelata
- peso: 750 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 480	PINZE AUTOBLOCCANTI SPECIALI CON LEVA DI RILASCIO RAPIDO, 225 MM	47,81

CARATTERISTICHE

- per lavorare su carrozzeria, forgiatura e serraggio di telai porta, pannelli laterali archi ruote, flange, lamiera e molto altro
- per saldatura a fori tra le diverse sezioni (ad es. telai di porte, flange, ecc.)
- apertura massima: 18 mm
- peso: 580 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 484	PINZE AUTOBLOCCANTI SPECIALI CON LEVA DI RILASCIO RAPIDO, 220 MM	50,61

CARATTERISTICHE

- per lavorare su carrozzerie, forgiatura e serraggio di telai porte, pannelli laterali archi ruote, flange, lamiera e molto altro
- per lavorare sull'intera carrozzeria
- l'ausilio perfetto per l'assemblaggio di sportello, archi ruote, ecc.
- apertura massima: 19 mm
- peso: 470 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 482	PINZE AUTOBLOCCANTI SPECIALI CON LEVA DI RILASCIO RAPIDO, LUNGHEZZA 210 MM	47,81

CARATTERISTICHE

- per lavorare su carrozzerie, forgiatura e serraggio di telai porte, pannelli laterali archi ruote, flange, lamiera e molto altro
- per saldatura a fori tra le ganasce
- possibilità di svariate applicazioni (ad es. pannelli laterali, tetto, ecc.)
- peso: 510 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4498	PINZA AUTOBLOCCANTE PER RACCORDI TUBI	133,65

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di raccordi
- Ø 6 - 10 - 08 - 12 - 16 mm
- finitura cromata satinata
- peso: 1,0 kg

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4494	PINZA AUTOBLOCCANTE CON ADATTATORE PER MARTELLO A MASSA BATTENTE	52,65

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 250 mm
- peso: 640 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4495	SET 16 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	206,25

CARATTERISTICHE

- 3 pinze autobloccanti a becchi tondi, 185 x 55mm
- 5 pinze autobloccanti a becchi tondi, 235 x 65mm
- 2 pinze autobloccanti a morsetto per saldatura 235 x 65 mm
- 2 pinze autobloccanti a becco tondo, 135 x 45mm
- 2 pinze autobloccanti a morsetto per saldatura 280 x 140 mm
- 1 pinza autobloccanti a becchi lunghi media
- 1 pinza autobloccanti a becchi lunghi piccola
- tutte le pinze sono dotate di impugnature antiscivolo in gomma
- in custodia
- peso: 7,3 kg

novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4690	3/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE AUTOBLOCCANTI, 13 PEZZI	167,00

CARATTERISTICHE

- adatto a un'ampia gamma di applicazioni
- forte effetto di serraggio grazie alla trasmissione a leva
- denti induriti sulle ganasce
- regolabili in continuo
- con leva di sgancio rapido
- impugnatura ergonomica e antiscivolo in materiale bi-componente
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
  - 3 pinze a becchi tondi, 185 x 55 mm
  - 5 pinze grandi, 215 x 65 mm
  - 2 pinze piccole, 140 x 40 mm
  - 1 pinza a becchi tondi, 280 x 135 mm
  - 1 pinza media, 220 x 55 mm
  - 1 pinza piccola, 170 x 45 mm
- dimensioni:
  (lunghezza x profondità x altezza)
  567 x 408 x 32 mm
- peso: 5,9 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

TOP

BGS 3007

BGS 3008

BGS 3009



PRO

SQUADRA MAGNETICA

BGS articolo	PORTATA MAX	A mm	PESO gr	EURO CAD.
BGS 3007	11 KG	85	240	6,05
BGS 3008	20 KG	110	640	8,52
BGS 3009	32 KG	135	1200	14,83

CARATTERISTICHE

- 8 potenti aree magnetiche separate

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3004	SET 4 PEZZI, MINI SQUADRE MAGNETICHE	13,32

CARATTERISTICHE

- per angoli 45°, 90° e 135°
- dimensioni di ogni magnete: 72 x 43 x 11 mm
- portata di ogni magnete: 4 kg circa
- peso: 450 g

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9683	SUPPORTO MAGNETICO, FORMA A "L", PORTATA FINO A 9 KG	10,44

CARATTERISTICHE

- 3 aree magnetiche separate
- supporto ideale per lavori di saldatura
- doppia angolazione: 60° e 90 °
- portata massima: 9 kg
- peso: 200 g

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9684	SET 2 PEZZI, SUPPORTO MAGNETICO, FORMA A "L", PORTATA FINO A 9 KG	20,05

CARATTERISTICHE

- 3 aree magnetiche separate
- supporto ideale per lavori di saldatura
- doppia angolazione: 60° e 90 °
- portata massima: 9 kg
- peso: 340 g

PRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6784	DOPPIO SUPPORTO MAGNETICO, ANGOLO REGOLABILE, 22,7 KG	20,05

CARATTERISTICHE

- pratico aiuto per i lavori di saldatura
- per posizionare e trattenere oggetti in acciaio quasi in ogni angolazione
- le staffe permettono di bloccare i due magneti di ceramica girevoli a 360°
- regolazione dell'angolo variabile
- capacità: ogni magnete fino a 22,7 kg
- dimensioni magneti: 85,7 x 63,5 mm
- peso: 1,5 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6140	PINZA PROFILATRICE PER LAMIERE FINO A 1 MM	146,97

CARATTERISTICHE

- ganascia larga 22 mm e profonda 13 mm, lunghezza 300 mm
- per la riduzione dei bordi di lamiera metallica fino a 1 mm
- per riparazioni della carrozzeria
- impugnatura in gomma comoda e solida
- massima trasmissione della forza con il minimo sforzo
- peso: 1,0 kg



BGS 6121

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6141	PINZA PUNZONATRICE	151,89

CARATTERISTICHE

- matrice 5 mm, capacità 1,25 mm di materiale normale, gola 40 mm, lunghezza 280 mm
- pinze speciali per forare e ritrarre i pezzi piegati
- peso: 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6121	TESTA PUNZONATRICE 5 MM	15,87

BGS 6121

BGS 6122

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6120	PINZA PROFILATRICE E PUNZONATRICE	163,75

CARATTERISTICHE

- ganascia flessibile, punzone da 5 mm
- per la definizione dei bordi in lamiere di spessore fino a 1 mm e per praticare fori nelle lamiere per le operazioni di saldatura a punti
- lunghezza 285 mm
- dimensioni ganascia: profondità 13 mm
- larghezza 22 mm
- peso: 1,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6121	TESTA PUNZONATRICE 5 MM	15,87
BGS 6122	TESTA PUNZONATRICE 6 MM	43,44

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 565	SET 9 PEZZI, FUSTELLE 3-12 MM	22,40

CARATTERISTICHE

- 3-4-5-6-7-8-10-11-12 mm
- in custodia
- peso: 710 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50619	SET 9 PEZZI, FUSTELLE 2,5-10 MM	11,31

CARATTERISTICHE

- per pelli, tessuti, carta
- dimensioni: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- con fessura per espulsione materiale
- peso: 350 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 566	SET 14 PEZZI, FUSTELLE E PUNZONE	80,46

CARATTERISTICHE

- contiene 13 fustelle intercambiabili
- 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm
- con punzone a cambio rapido con impugnatura ergonomica
- peso: 1,5 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 561	PINZE A FUSTELLA CON LEVA DI TRASMISSIONE	20,32

CARATTERISTICHE

- Ø fustelle: 2-2,5-3-3,5-4-4,5
- finitura ad alta resistenza
- la leva di trasmissione riduce lo sforzo necessario
- peso: 380 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75835	PINZE A FUSTELLA	8,45

CARATTERISTICHE

- per tessuti, cuoio, plastica, carta, cartone, ecc...
- formati fustella: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm
- peso: 250 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75839	PINZA A FUSTELLA, 2 - 4,5 MM	13,28

CARATTERISTICHE

- per praticare fori rotondi su cuoio e scatole di cartone
- facilmente regolabile
- anello di foratura nei diametri Ø 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 mm
- previene lo sfilacciamento grazie ai bordi affilati
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente, in PVC
- con il cricchetto per bloccare la pinza in posizione di chiusura
- materiale: acciaio al carbonio (A3)
- finitura: cromata
- peso: 330 g

novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74271	PINZE A FUSTELLA, PER FORI OVALI, 13 X 3 MM	50,76

CARATTERISTICHE

- per la realizzazione di fori ovali a fessura, 13 x 3 mm
- facile lavorazione di cartone, plastica (PE e PVC) e fogli metallici sottili fino a 1 mm di spessore
- distanziatore regolabile per una punzonatura uniforme di diversi componenti
- trasmissione a leva per la massima potenza
- il materiale punzonato viene automaticamente rimosso dal punzone dalla molla di ritorno.
- lunghezza: 175 mm
- impugnatura rivestita ad immersione in PVC
- larghezza della fessura: 2 mm
- peso: 330 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75831	PINZA PER OCCHIELLI, CON 100 OCCHIELLI TONDI 5,0 MM	6,89

CARATTERISTICHE

- per la foratura e l'inserimento di occhielli
- pinza con teste con dispositivo di foratura e arresto di profondità fisso
- comprende 100 occhielli tondi, Ø 5,0 mm
- materiale: lamiera d'acciaio
- finitura: cromata, lucida a specchio
- lunghezza: 140 mm
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75840	SET 102 PEZZI, CON PINZE A FUSTELLA E PER OCCHIELLI	14,78

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - pinze a fustella:
    per tessuti, cuoio, plastica, carta, cartone, ecc...
    formati fustella: 2-2,5-3-3,5-4-4,5 mm
  - pinze per occhielli
    per occhielli tondi
    per fori rinforzati in carta, pelle, tessuti, ecc.
  - assortimento 100 occhielli
    diametro esterno 7,5 mm
    diametro interno 4 mm
- peso: 400 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 564	PINZA PER BOTTONI E OCCHIELLI	20,05

CARATTERISTICHE

- per l'inserimento di occhielli e bottoni a pressione
- comprende 100 occhielli e 25 gruppi bottoni
- Ø occhielli: esterno 8 mm, interno 5 mm
- peso: 260 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75830	PINZE PER OCCHIELLI	6,03

CARATTERISTICHE

- per la foratura di carta, cuoio, tessuti, ecc.
- occhielli con Ø interno 4,5 mm
- comprende assortimento 100 occhielli
- peso: 130 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 572	ASSORTIMENTO 275 PEZZI, OCCHIELLI E PINZA AUTOBLOCCANTE	61,29

CARATTERISTICHE

- con pinze autobloccanti
- 18 teste per punzoni e per matrici
- occhielli di diversi formati
- chiusura a scatto di 10 mm per rivettatura e avvitamento
- in custodia di plastica
- peso: 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 572-LEER	CASSETTA VUOTA PER BGS 572	20,50

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1482	TORCIFILO AUTOMATICO, 310 MM	27,60

CARATTERISTICHE
- per torcere fili e funi
- peso: 420 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1480	PINZE TORCIFILO AUTOMATICHE, 200 MM	44,84

CARATTERISTICHE
- finitura smaltata nera
- testa lucidata
- per il bloccaggio professionale delle viti
- fili di diametro massimo 0,8 mm
- peso: 330 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8478	FILO IN ACCIAIO	6,60

CARATTERISTICHE
- misure: 0.7 mm (diametro) x 15 m (lunghezza)
- in acciaio inox
- adatto per le pinze torcifilo BGS 1480
- peso: 60 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1912	PINZA TAGLIA-TUBI PER Ø 4-16 MM	9,65

CARATTERISTICHE
- lame in acciaio inox
- corpo in plastica
- peso: 40 g

BGS 1819-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1819	TAGLIATUBI PROFESSIONALE	102,47

CARATTERISTICHE
- con azione a cricchetto
- in alluminio pressofuso
- lame temperate in acciaio inox
- per tubi in plastica di Ø fino a 35 mm
- peso: 650 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1819-1	LAMA DI RICAMBIO	28,69

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1902	TAGLIATUBI, 5-40 MM	14,93

CARATTERISTICHE
- per tubi flessibili e non in plastica, polipropilene e polietilene
- trasmissione a leva
- per tubi di Ø da 5 a 40 mm
- peso: 250 g

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1946	TAGLIATUBI CON MECCANISMO A CRICCHETTO, MAX 35 MM	20,04

CARATTERISTICHE
- per il taglio di tubi di plastica in PVC
- particolarmente utile per l'installazione di canaline elettriche
- con funzione a cricchetto
- corpo in alluminio
- lama di taglio inossidabile e temprata
- per tubi in plastica Ø max 35 mm
- peso: 440 g

BGS 8868-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8868	PINZA TAGLIATUBI, 4-14 MM	12,09

CARATTERISTICHE

- per taglio di tubi in gomma e plastica
- peso: 50 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8868-1	LAMA PER TAGLIATUBI	3,85

BGS 8869-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8869	PINZA TAGLIATUBI, FINO A 38 MM	16,15

CARATTERISTICHE

- per taglio di tubi in gomma e plastica
- peso: 120 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8869-1	LAMA PER TAGLIATUBI	9,54

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8339	TRONCHESE A CRICCHETTO, PER TUBI LINEA FRENI, 4,75 MM (3/16")	67,37

CARATTERISTICHE

- per il taglio di tubi linee freni con diametro 4,75 mm (3/16")
- particolarmente adatto per un facile utilizzo in spazi ridotti
- autoregolazione, non è necessaria alcuna regolazione della mola di taglio
- è possibile regolare la forza di taglio
- la funzione di cricchetto rende superfluo spostare completamente l'utensile intorno al tubo
- dimensioni: 42 x 110 mm
- peso: 120 g

BGS 8341-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8341	TAGLIATUBI 3-35 MM	72,09

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- pressione di taglio regolabile
- per tubi in alluminio, rame, acciaio
- con sbavatore
- peso: 580 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8341-1	LAMA PER TAGLIATUBI	14,28

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1905	TAGLIATUBI, 3-22 MM	7,85

CARATTERISTICHE

- per tubi in rame, ottone e acciaio sottile
- per tubi Ø tra 3 e 22 mm
- peso: 70 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1906	TAGLIATUBI, 3-28 MM	9,65

CARATTERISTICHE

- per tubi in rame, ottone e acciaio sottile
- con lama di rifinitura (alloggiata nell'impugnatura)
- per tubi Ø tra 3 e 28 mm
- peso: 150 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9521	TAGLIATUBI, Ø 3 - 30 MM	16,21

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- con due rulli con cuscinetti
- mandrino di regolazione fine per regolare la pressione del rullo di taglio
- adatto per tubi in alluminio, rame, acciaio
- peso: 220 g

PRO+

TAGLIATUBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9196	Ø 3 - 16 MM	8,11
BGS 3399	Ø 3 - 22 MM	8,25

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- 2 ruote con cuscinetti
- mandrino di regolazione fine per regolare la pressione del rullo di taglio
- per tubi in alluminio, rame, acciaio
- BGS 9196: Ø 3 - 16 mm
- BGS 3399: Ø 3 - 22 mm

BGS 66255 BGS 66250-1 BGS 66251

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 66250	TAGLIATUBI A CRICCHETTO PER TUBI DI SCARICO	256,50

CARATTERISTICHE

- per tubi Ø 34-67 mm
- profondità di taglio 3 mm
- dentatura a 60 denti, 6° tra ogni scatto
- peso: 1,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 66255	LAMA DI RICAMBIO PER TAGLIATUBI	13,73
BGS 66250-1	LAMA DI RICAMBIO PER TUBI IN ACCIAIO INOX	14,56
BGS 66251	ASSE PER RUOTA TAGLIENTE	9,62

BGS 133-KETTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 133	TAGLIATUBI A CATENA, 250 MM	141,02

CARATTERISTICHE

- per il taglio di tubi in acciaio, rame, PVC e alluminio con Ø fino a 85 mm
- regolabile durante l'azione di taglio mediante dado a farfalla
- peso: 800 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 133-KETTE	CATENA DI RICAMBIO	101,25

HSS

BGS 130

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 134	TAGLIATUBI A CATENA, 250 MM, CATENA HSS	283,75

CARATTERISTICHE

- per il taglio di tubi in acciaio, rame, PVC e alluminio con Ø fino a 85 mm
- regolabile durante l'azione di taglio mediante dado a farfalla
- peso: 840 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 130	CATENA DI RICAMBIO	238,75

PRO+ CV

GIRATUBI MODELLO SVEDESE

BGS articolo	MISURA	APERTURA MAX MM	L mm	EURO CAD.
BGS 525	1"	40	320	22,40
BGS 526	1.5"	55	425	34,97
BGS 527	2"	67	560	57,51

CARATTERISTICHE

- finitura smaltata rossa
- ganascia lucidata
- la maniglia con presa a tre punti previene lo scivolamento
- apertura max:
  - BGS 525: 40 mm
  - BGS 526: 55 mm
  - BGS 527: 67 mm

CV PRO+

GIRATUBI MODELLO SVEDESE, CON GANASCE PIANE A 90°

BGS articolo	MISURA	APERTURA MAX MM	L mm	EURO CAD.
BGS 6788	1"	40	320	24,87
BGS 6789	1.5"	55	425	38,24
BGS 6790	2"	67	560	59,40

CARATTERISTICHE

- tipo svedese
- con ganasce piane a 90°
- DIN 5234 forma A
- laccato rosso
- ganasce lucide

PRO+

CHIAVE REGOLABILE TIPO AMERICANO

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 540	6-25	250 MM, 10"	15,80
BGS 541	13-32	300 MM, 12"	21,73
BGS 542	13-38	350 MM, 14"	25,96
BGS 543	25-51	450 MM, 18"	36,89
BGS 544	38-64	600 MM, 20"	54,28

CARATTERISTICHE

- regolabile

IDONEA PER USO SU:

ESAGONO | ESAGONO ROVINATI | 12 PUNTE

QUADRO | TUBI | TORX

CHIAVI SPECIALI AUTOSERRANTE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
7 SSH 06	Ø 10-16 MM, LUNGH. 150 MM	23,63
7 SSH 01	Ø 10-30 MM, LUNGH. 250 MM	25,32

CARATTERISTICHE

- idonea per presa su tubi
- anche per uso su dadi: esagonali, esagonali rovinati, torx, 12 punte, quadro
- per Ø
  - 7 SSH 06: 10-16 mm
  - 7 SSH 01: 10-30 mm
- ideale per il settore automotive
- autoserrante
- ganasce dentate antiscivolamento

NOTE

SVASATORI

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70052	SET 3 PEZZI, PUNTE PER SVASATURA, 12 - 16 - 19 MM	17,79

CARATTERISTICHE

- per svasare in alluminio, rame, ottone, acciaio, plastica e legno
- adatto per l'uso con trapano a mano e trapano elettrico
- misure: 12 - 16 - 19 mm
- materiale: HSS 4241
- attacco esagonale 1/4"
- durezza: 61 - 63 HRC
- peso: 112 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8732	FRESA PER TUBI	59,27

CARATTERISTICHE

- per la sbavatura esterna e interna dei tubi metallici
- idoneo per tubi di diametro interno da 3 a 12 mm e tubi di diametro esterno da 4 a 14 mm
- lama interna retraibile, lega al nichel-cromo-molibdeno
- corpo esterno in acciaio HSS
- peso: 200 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8336	ALESATORE ESTERNO & INTERNO	6,60

CARATTERISTICHE

- 3 lame di taglio per una sbavatura pulita
- per sbavare fori, barre tonde, barre filettate, viti, tubi per cavi e altro
- adatto per tubazioni in rame, plastica dura, alluminio e acciaio dolce
- per Ø fino a 35 mm
- peso: 60 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8369	SET SBAVATORE 3-IN-1	27,27

CARATTERISTICHE

- impugnatura bi-componente con sgancio rapido
- sbavatori Ø: 12, 16 e 19 mm
- peso: 190 g

BGS 8329

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8328	SBAVATORE	21,05

CARATTERISTICHE

- la lama ruota di 360 ° nell'impugnatura permettendo un'azione ottimale
- impugnatura bi-componente
- lunghezza totale: 135 mm
- lunghezza lama: 47 mm
- peso: 60 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8329	LAMA PER SBAVATORE	12,09

NOTE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 51245	ALESATORE ESTERNO CONICO	25,50

CARATTERISTICHE

- per metalli:
  - acciaio inossidabile
  - acciaio duro
  - acciaio dolce
  - rame
  - ottone
- uso a 0-400 Giri/Minuto (RPMs)
- per lavori esterni su:
  - barra filettata
  - viti
  - perni e bulloni
  - altro
- per diametri da 3 mm (1/8") a 19 mm (3/4")
- per lavorazioni con l'acciaio duro può essere necessario usare olio lubrificante per migliorare la prestazione dell'utensile

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6773	SET 5 PEZZI, UTENSILI PER LA SBAVATURA ESTERNA & INTERNA	105,84

CARATTERISTICHE

- per la sbavatura di fori, barre tornite, barre filettate, viti, tubi e altro ancora
- per: acciaio, acciaio inossidabile, rame, alluminio, plastica dura
- per diametri da 3 fino a 19 mm
- velocità massima: 400 giri/minuto
- comprende:
  - sbavatore interno
  - alesatore esterno
  - impugnatura con attacco esagonale 1/4" per sbavatore interno ed esterno
  - lima mezzo-tonda
  - lima triangolare
- peso: 290 g

NOTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8229	PINZE PIEGATUBI, 4.75 + 6 MM	39,89

CARATTERISTICHE

- acciaio al cromo molibdeno
- idonee per tubi da 4,75 e 6 mm
- peso: 530 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8718	PINZE PIEGATUBI 4 IN 1	66,56

CARATTERISTICHE

- consentono la piegatura dei tubi fino a 180°
- 3 raggi di piegatura per tubi di diametro 3/16" (4,8 mm) - 1/4" (6,4 mm) 5/16" (8,0 mm) - 3/8" (9,5 mm)
- idonee per tubi in alluminio, rame e acciaio sottile
- materiale: rulli in alluminio, unità base in acciaio
- impugnatura rivestita
- peso: 880 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8228	PINZE PIEGATUBI 3 - 4,75 - 6 MM	31,42

CARATTERISTICHE

- in alluminio
- idoneo per tubi da 3, 4,75 e 6 mm
- raggio di curvatura minimo: circa 15 mm
- peso: 160 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3061	PINZE PIEGATUBI, PER TUBI METALLICI, 4-6-8-10 MM	30,59

CARATTERISTICHE

- per piegare di tubi in rame e alluminio e/o da 4-6-8-10 mm
- con due ruote di piegatura sostituibili, ciascuna di capacità 180" per 4/6 mm e 8/10 mm
- raggio di curvatura minimo: circa 18 mm
- peso: 580 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3062	PIEGATUBI, PER RAME DA 6-8-10 MM	21,31

CARATTERISTICHE

- 3 raggi di curvatura per Ø del tubo 6 - 8 - 10 mm
- fino a 180°
- tubi in rame, alluminio e ottone
- raggio di curvatura minimo: circa 18 mm
- peso: 460 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70189	CURVATUBI, 4,75 MM	35,91

CARATTERISTICHE

- adatto per la curvatura di tubi da 4,75 mm
- per una piegatura semplice e precisa
- ideale per la curvatura di tubi in sezioni radiali molto strette o in aree difficilmente raggiungibili
- offre due opzioni di piegatura: a raggio stretto e a raggio aperto
- dotato di un attacco esagonale da 6 mm per facilitare la presa e la rotazione
- per tubi in rame, alluminio, ottone e acciaio dolce
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- peso: 170 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72039	UTENSILE PER PIEGARE E RADDRIZZARE I TUBI DA 4 A 12 MM (3/16")	181,25

CARATTERISTICHE

- per raddrizzare e piegare di tubazioni, come quelle dei freni e del carburante
- offre un'ottima presa e può quindi essere utilizzato anche in luoghi stretti
- lavoro efficiente senza la necessità di usare strumenti da tavolo o a mano
- facile da usare, inserendo e facendo scorrere il tubo avanti e indietro nell'utensile
- diversi campi di applicazione nell'industria automobilistica, sanitaria/di riscaldamento, di refrigerazione/condizionamento e nella tecnologia antincendio
- **per tubi in rame, ottone, alluminio, acciaio inox, per cavi coassiali semiflessibili, ecc...**
- **per tubi di Ø 4 - 12 mm (1/8" - 1/2")**
- struttura metallica robusta e durevole
- peso 600 g

NOTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6160	PINZE PER DEFINIZIONE BORDI E PIEGATURA, DRITTE	46,31

CARATTERISTICHE

- lunghezza 280 mm
- apertura massima ganascia 60 mm
- larghezza becchi: 60 mm
- impugnature rivestite in PVC
- peso: 750 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6161	PINZE PER DEFINIZIONE BORDI E PIEGATURA, 45°	46,31

CARATTERISTICHE

- lunghezza 280 mm
- apertura massima ganascia 60 mm
- larghezza becchi: 60 mm
- impugnature rivestite in PVC
- peso: 790 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6162	PINZE PER DEFINIZIONE BORDI E PIEGATURA, 90°	46,31

CARATTERISTICHE

- lunghezza 280 mm
- apertura massima ganascia 60 mm
- larghezza becchi: 60 mm
- impugnature rivestite in PVC
- peso: 770 g

MINUTERIA

PAG	574	GANCI, UNCINI, LEVE	
PAG	578	KIT MINUTERIE	
PAG	612	FASCETTE PLASTICA E ACCIAIO	
PAG	635	PROLUNGHE E PRESE MULTIPLE	
PAG	637	TESTER CERCAFASE	
PAG	639	MULTIMETRI	
PAG	643	TESTER	
PAG	649	SALDATORI	
PAG	651	SALDATORI A GAS	
PAG	654	PISTOLE PER COLLA A CALDO	
PAG	655	DISPOSITIVI DI SICUREZZA	
PAG	659	VARIE	
PAG	680	GADGET	
PAG	681	ESPOSITORI DA TERRA	

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8015	SET 2 PEZZI, GANCI DI ASSEMBLAGGIO, 220 MM	8,52

CARATTERISTICHE

- lunghezza 220 mm
- punte dritte e curve (45° e 90°)
- peso: 60 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8035	SET 5 PEZZI, GANCI PER O-RING	7,15

CARATTERISTICHE

- con magnete di raccolta
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70046	SET 6 PEZZI, GANCI, EXTRA LUNGHI, 245 MM	9,08

CARATTERISTICHE

- per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
- ganci extra lunghi
- tutti i ganci con punta
- lunghezza della lama: 245 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 perforatore (dritto)
  - 1 gancio 45°, angolato
  - 1 gancio 90°, angolato
  - 1 gancio 180, angolato
  - 1 gancio con testa rotonda
  - 1 gancio a doppio angolo
- peso: 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8451	SET 4 PEZZI, UNCINI	14,28

CARATTERISTICHE

- per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
- contenuto set: perforatore (dritto), uncino con angolo a 90°, uncino con testa rotonda, uncino con doppia angolazione
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 140 g

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 46304	SET 4 PEZZI UNCINI ISOLATI VDE	26,50

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio inox, impugnatura PP soft grip con foro per appendere
- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V AC /1500 V CC
- lunghezza: 145 mm
- comprende:
  - 1 uncino 45°
  - 1 uncino 90°
  - 1 uncino
  - 1 uncino dritto

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8833	ASSORTIMENTO 12 PEZZI, UNCINI E CACCIAVITI	18,67

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 2 cacciaviti taglio: 2.5 mm - 3.5 mm
  - 2 cacciaviti croce PH: PH0 - PH00
  - 4 cacciaviti TORX: TX6-TX7 TX8-TX10
  - 4 uncini: 45° - 90° - 135° - 180°
- lunghezza: circa 170 mm
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 400 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8405	SET 3 PEZZI, GANCI SMONTAGGIO ANELLO DI TENUTA	22,37

CARATTERISTICHE

- due uncini a "S" con impugnatura a T
- uncino con impugnatura dritta
- peso: 200 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8018	GANCIO DI ASSEMBLAGGIO	9,90

CARATTERISTICHE

- in lega di acciaio temprato,
- per montaggio molle freni, molle fari anteriori
- peso: 80 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8016	SET 4 PEZZI, GANCI IN MINIATURA	7,85

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- punta dritta
- punta curva a 90° per o-ring
- punta a gancio
- punta inclinata
- lunghezza 135 mm
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8440	SET 2 PEZZI, GANCI PER GUARNIZIONI	18,38

CARATTERISTICHE

- per la rimozione e l'installazione delle guarnizioni
- impugnature a T rivestite
- peso: 220 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9132	SET 5 PEZZI, RASCHIETTI E GANCI	19,30

CARATTERISTICHE

- 1 raschietto: 265 mm
- 1 raschietto: 225 mm
- 2 ganci: 225-150 mm
- 1 punta dritta: 205 mm
- finitura nera, temprati
- impugnature blu a quadre
- peso: 550 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 798	SET 9 PEZZI, GANCI CON IMPUGNATURA	35,09

CARATTERISTICHE

- con impugnatura ergonomica antiscivolo
- contiene:
  - dritto (piccolo + grande)
  - uncino (piccolo + grande)
  - 45° (piccolo + grande)
  - 90° (piccolo + grande)
  - raschietto
- peso: 770 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8487	SET 9 PEZZI, GANCI E RASCHIETTO CON IMPUGNATURA	35,39

CARATTERISTICHE

- con impugnatura ergonomica antiscivolo
- impugnature ergonomiche in materiale bi-componente
- comprende:
  - uncino: 165 + 240 mm
  - uncino 45°: 165 + 240 mm
  - uncino 90°: 165 + 240 mm
  - punteruolo: 165 + 240 mm
  - raschietto 20 x 230 mm
- peso: 600 g



CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9495	SET 5 PEZZI, PER INSTALLAZIONE CAVI	55,62

CARATTERISTICHE

- set utensili professionali per l'installazione di cavi
- consente di posare facilmente cavi particolarmente nel settore automotive
- adatto per la maggior parte dei veicoli
- lunghezza impugnature: 98 mm
- comprende:
  - utensile installazione non flessibile, lunghezza lama 145 mm, testa con gancio e foro per facilitare l-inserimento dei cavi
  - utensile installazione non flessibile, lunghezza lama 395 mm, testa con gancio e foro per facilitare l-inserimento dei cavi
  - utensile installazione flessibile, lunghezza sonda flessibile 1020 mm, testa con gancio e foro per facilitare l-inserimento dei cavi
  - utensile installazione flessibile con punta flessibile, lunghezza lama 85 mm
  - punteruolo perforatore, lunghezza lama 100 mm, il cavo può essere inserito nell'impugnatura e scorrere attraverso la lama
- peso: 440 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9439	SET 4 PEZZI, UTENSILI A CUCCHIAIO PER RIMOZIONE GUARNIZIONI	10,98

CARATTERISTICHE

- adatto per la rimozione di anelli di tenuta, o-ring, guarnizioni ecc...
- la punta a cucchiaio arrotondata consente una facile rimozione delle guarnizioni e degli O-ring senza compromettere la tenuta e l'integrità
- 2 pezzi dritti: 60 e 135 mm
- 2 pezzi curvi: 60 e 135 mm
- peso: 150 g

ANTI-GRAFFIO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 3384	SET 3 PEZZI, GANCI E UNCINI	15,05

CARATTERISTICHE

- in materiale plastico anti graffio
- per la rimozione / manipolazione di O-ring, piccole guarnizioni, clip, ecc...
- per la gestione di cablaggi delicati, connettori elettrici compositi
- permette l'accesso a pannelli in aree difficili da raggiungere
- anche per la pulizia di spazi vuoti nei componenti interni

novità

ANTI-GRAFFIO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6763	SET 3 PEZZI, GANCI E UNCINI	16,07

CARATTERISTICHE

- materiale: fibra di nylon
- per la rimozione / manipolazione di O-ring, piccole guarnizioni, clip, ecc..
- 3 pezzi con 6 punte differenti
- comprende:
  - 1 gancio, con punta a uncino e angolata a 45°, lunghezza 168,5 mm
  - 1 gancio, con punta diritta e angolata a 90°, lunghezza 163,5 mm
  - 1 gancio, con punta a uncino e angolata a 180°, lunghezza 167,5 mm
- peso: 150 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8638	SET 8 PEZZI, UNCINI CON PUNTE DIRITTE E ARROTONDATE	24,05

CARATTERISTICHE

- per allentare gli O-ring dalla sede
- la punta a cucchiaio arrotondata consente una facile rimozione delle guarnizioni e O-ring senza compromettere la tenuta e l'integrità e senza danni e alla sede
- in custodia in tessuto
- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
  - 1 leva, punta arrotondata, curva, lunghezza lama: 80 mm
  - 1 leva, punta arrotondata, curva, lunghezza lama: 135 mm
  - 1 leva, punta arrotondata, dritta, lunghezza lama: 80 mm
  - 1 leva, punta arrotondata, dritta, lunghezza lama: 135 mm
  - 1 perforatore, punta dritta, lunghezza lama: 75 mm
  - 1 uncino, punta 90°, lunghezza lama: 75 mm
  - 1 uncino, punta curva 135°, lunghezza lama: 75 mm
  - 1 uncino punta curva 45°, lunghezza lama: 75 mm
- peso: 310 g



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 3333	SET 3 PEZZI, LEVERINE	15,05

CARATTERISTICHE

- ideali per uso su: piccole componenti elettroniche, parti del cruscotto e prese d'aria
- ideali anche per: rimozione / installazione O-ring e guarnizioni e pulizia piccole componenti
- flessibilità e alta resistenza
- in Teflon
- antigraffio
- lunghezza: 185 mm
- misure punte: 4 & 7 mm, 5 & 10 mm, 10 & 12 mm

novità

IN FIBRA DI NYLON

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70919	SET 16 PEZZI, UNCINI, RASCHIETTI E LEVERINE, IN PLASTICA	104,76

CARATTERISTICHE

- per facilitare l'installazione e la rimozione di O-ring e guarnizioni
- anche per interventi sulla carrozzeria interna
- per l'allentamento delicato e senza danni di parti o strisce di finiture
- consente una maggiore precisione durante le operazioni di montaggio e smontaggio più difficili
- set da 16 pezzi: 32 punte differenti
- materiale: fibra di nylon
- lunghezza: 170 - 190 mm
- peso 380 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8044	ASSORTIMENTO 225 PEZZI, O-RING Ø 3-22 MM	9,89

CARATTERISTICHE

- in gomma acrilica (NBR)
- comprende (Ø interno x spessore):
  20 pz. 3,0 x 1,0 - 20 pz. 4,0 x 1,0 - 20 pz. 4,5 x 2,0
  20 pz. 5,0 x 2,0 - 20 pz. 6,0 x 2,0 - 20 pz. 6,0 x 3,0
  20 pz. 6,0 x 5,0 - 20 pz. 7,0 x 2,0 - 20 pz. 8,0 x 2,0
  5 pz. 9,0 x 2,0 - 5 pz. 10 x 2,0 - 5 pz. 12 x 3,0
  5 pz. 13 x 3,0 - 5 pz. 14 x 5,0 - 5 pz. 17 x 5,0
  5 pz. 18 x 4,0 - 5 pz. 20 x 2,0 - 5 pz. 22 x 2,0 mm
- ideali per fai da te e officina
- in confezione in plastica
- peso 120 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8121	ASSORTIMENTO 225 PEZZI, O-RING HNBR Ø 3-22 MM	46,40

CARATTERISTICHE

- in HNBR: particolarmente indicato per climatizzatori, ecc.
- formati assortiti (Ø interno):
  3 - 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 18
  20 - 22 mm
- in confezione in plastica
- peso 120 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8059	ASSORTIMENTO 141 PEZZI, GUARNIZIONI IN GOMMA E FIBRA	13,57

CARATTERISTICHE

- varie guarnizioni fabbricate in gomma e fibra
- per sanitari, ecc...
- misure guarnizioni:
  - 10 pezzi 1/2" x 16 mm
  - 5 pezzi 3/8" x 8 mm
  - 10 pezzi 1/2" x 17 mm
  - 10 pezzi. 3/4" 15 x 24 mm
  - 10 pezzi 3/4" 11 x 24 x 2 mm
  - 5 pezzi 1/2" 9 x 19 mm
  - 5 pezzi 1/2" x 10 mm
  - 5 pezzi 3/8" x 10 mm
  - 10 pezzi 3/4"
  -10 pezzi 3/8" x 8 mm
  - 10 pezzi 21 x 17 mm
  - 10 pezzi 3/8"
  - 10 pezzi 1/2"
  - 3 pezzi 1-1/2" 27 x 38 mm
  - 10 pezzi 3/4" 16 x 24 mm
  - 5 pezzi 1"
  - 3 pezzi 1-1/4" 30 x 39 mm
  - 10 pezzi 1/2" 12 x 18 mm
- peso 150 g

XXL

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8105	ASSORTIMENTO 285 PEZZI, O-RING XXL Ø 18-50 MM	35,39

CARATTERISTICHE

- vari formati assortiti
- in gomma acrilica (NBR)
- resistenti ad acido, benzina, calore e olio
- in confezione in plastica
- comprende (Ø interno x spessore):
  - 15 pezzi 36 x 4 mm - 10 pezzi 38 x 4 mm
  - 10 pezzi 40 x 4 mm - 5 pezzi 44 x 4 mm
  - 5 pezzi 48 x 4 mm - 5 pezzi 50 x 4 mm
  - 20 pezzi 18 x 2 mm - 20 pezzi 20 x 2 mm
  - 20 pezzi 22 x 3 mm - 20 pezzi 25 x 3 mm
  - 15 pezzi 28.2 x 3 mm - 15 pezzi 30.2 x 3 mm
  - 10 pezzi 32.2 x 3 mm - 10 pezzi 36.2 x 3 mm
  - 15 pezzi 25 x 4 mm - 10 pezzi 30 x 4 mm
  - 10 pezzi 32 x 4 mm - 10 pezzi 34 x 4 mm
  - 15 pezzi 25 x 5 mm - 15 pezzi 30 x 5 mm
  - 10 pezzi 35 x 5 mm - 10 pezzi 40 x 5 mm
  - 5 pezzi 45 x 5 mm - 5 pezzi 50 x 5 mm
- peso 810 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8131	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, O-RING, Ø 5-20 MM	3,33

CARATTERISTICHE

- formati assortiti, Ø interno x spessore:
  - 3 O-rings Ø 20 mm x 3.5 mm
  - 3 O-rings Ø 18 mm x 3.5 mm
  - 3 O-rings Ø 19 mm x 2.5 mm
  - 3 O-rings Ø 18 mm x 2.5 mm
  - 3 O-rings Ø 16 mm x 2.5 mm
  - 3 O-rings Ø 14 mm x 2.5 mm
  - 3 O-rings Ø 13 mm x 2.5 mm
  - 3 O-rings Ø 11 mm x 2.5 mm
  - 3 O-rings Ø 10 mm x 2.5 mm
  - 7 O-rings Ø 5 mm x 2.0 mm
  - 8 O-rings Ø 13 mm x 1.5 mm
  - 8 O-rings Ø 10 mm x 1.5 mm
- resistenti ad acido, benzina, calore e olio
- peso 50 g

POLLICI

TOP

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8061	ASSORTIMENTO 419 PEZZI, O-RING IN POLLICI, Ø 1/8" - 2"	27,06

CARATTERISTICHE

- resistenti ad acido, carburante, calore e olio
- in NBR
- formati assortiti in POLLICI (numero pezzi x Ø int.):
  20x1/8" - 20x3/16"
  18x1/4" - 23x5/16"
  23x3/8" - 23x1/2"
  14x3/8" - 13x7/16"
  14x1/2" - 13x9/16"
  14x5/8" - 14x11/16"
  13x3/4" - 14x13/16"
  13x7/8" - 10x3/4"
  10x13/16" - 10x7/8"
  10x5/16" - 10x1"
  10x11/16" - 10x11/8"
  10x13/16" - 10x11/4"
  10x15/16" - 10x13/8"
  10x17/16" - 10x11/2"
  10x15/8" - 10x13/4"
  10x17/8" - 10x2"
- peso 630 g

novità

PER INSTALLAZIONE GUARNIZIONI IDRAULICHE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM SEALTOOLS	SET 4 PEZZI, UTENSILI PER L'INSTALLAZIONE DELLE GUARNIZIONI IDRAULICHE	99,50

CARATTERISTICHE

- set quattro pezzi
- corpo rivestito antigraffio
- struttura ad alta resistenza
- impugnature rivestite
- comprende:
  - utensile "S", per guarnizioni 22 - 30 mm
  - utensile "M", per guarnizioni 30 - 50 mm
  - utensile "L", per guarnizioni 50 - 70 mm
  - utensile "XL", per guarnizioni 70 - 165 mm
  - base di appoggio per semplificare l'uso dell'utensile

TOP

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8045	ASSORTIMENTO 419 PEZZI, O-RING, Ø 3-50 MM	27,19

CARATTERISTICHE

- resistenti ad acido, benzina, calore e olio
- in NBR
- formati assortiti: Ø interno x spessore:
  - 20 O-rings Ø 3 mm x 1.5 mm
  - 20 O-rings Ø 4.5 mm x 2 mm
  - 18 O-rings Ø 5 mm x 2 mm
  - 23 O-rings Ø 7 mm x 1.5 mm
  - 23 O-rings Ø 10 mm x 1.5 mm
  - 23 O-rings Ø 13 mm x 1.5 mm
  - 14 O-rings Ø 10 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 11 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 13 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 14 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 16 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 18 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 19 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 21 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 22 mm x 2.5 mm
  - 10 O-rings Ø 18 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 20 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 22 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 23.5 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 25 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 26.5 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 28 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 30 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 31 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 33 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 34.5 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 36 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 38 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 41 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 44 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 47 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 50 mm x 3.5 mm
- peso 670 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8045-LEER	CASSETTA VUOTA	9,05

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8052	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, RONDELLE IN RAME	41,80

CARATTERISTICHE

- per tappi di scarico olio
- 10 pz. per ciascuno dei seguenti formati (Ø interno x Ø esterno x spessore):
  5x10x1 mm, 6x10x1 mm, 7x10x1 mm,
  8x12x1 mm, 10x16x1 mm, 10,5x17x1,5 mm,
  11x17x1,5 mm, 12x20x1,5 mm, 12,5x20x1,5 mm,
  14x18x1 mm, 14x20x1,5 mm, 15x20x2 mm,
  16x22x2 mm, 16,5x24x2 mm, 17,5x24x2 mm
- peso 320 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8132	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, RONDELLE IN RAME, MISURE METRICHE, PER TAPPI DI SCARICO OLIO	21,73

CARATTERISTICHE

- composto da anelli dei seguenti formati (Ø interno x Ø esterno x spessore):
  5,0 x 10 x 1,0 mm - 6,0 x 10 x 1,0 mm
  7,0 x 10 x 1,0 mm - 8,0 x 12 x 1,0 mm
  10,5 x 17 x 1,5 mm - 11,0 x 17 x 1.5 mm
  12,5 x 20 x 1,5 mm - 14,0 x 18 x 1,0 mm
  14,0 x 20 x 1,5 mm - 15,0 x 20 x 2,0 mm
  16,0 x 22 x 2,0 mm - 16,5 x 24 x 2,0 mm
  17,5 x 24 x 2,0 mm
- peso 200 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8142	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, RONDELLE IN RAME	89,83

CARATTERISTICHE

- 10 pezzi per ogni misura
- comprende (Ø interno x Ø esterno x spessore):
  5 x 9 x 1,0 mm - 6 x 10 x 1,0 mm - 6 x 12 x 1,0 mm
  8 x 12 x 1,0 mm - 8 x 14 x 1,0 mm - 8 x 14 x 1,5 mm
  9 x 14 x 1,0 mm - 10 x 14 x 1,0 mm - 10 x 14 x 1,5 mm
  10 x 16 x 1,0 mm - 12 x 16 x 1,0 mm - 12 x 16 x 1,5 mm
  12 x 18 x 1,5 mm - 13 x 18 x 1,0 mm - 14 x 18 x 1,5 mm
  14 x 20 x 1,5 mm - 14 x 20 x 2,0 mm - 16 x 20 x 1,5 mm
  16 x 22 x 1,5 mm - 18 x 22 x 1,5 mm - 18 x 24 x 1,5 mm
  20 x 24,5 x 1,5 mm - 20 x 24,5 x 0,8 mm
  19 x 26 x 2,0 mm - 22 x 27 x 1,0 mm - 22 x 29 x 1,5 mm
  24 x 29 x 1,5 mm - 24 x 32 x 2,0 mm - 26 x 34 x 2,0 mm
  28 x 36 x 2,0 mm
- in confezione in plastica
- peso 820 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9313	ASSORTIMENTO 95 PEZZI, O-RING IN RAME, Ø 6-20 MM	26,91

CARATTERISTICHE

- anelli cavi per una maggiore flessibilità
- comprende:
  - 10 pezzi Ø 8 mm
  - 15 pezzi Ø 10 mm
  - 15 pezzi Ø 12 mm
  - 20 pezzi Ø 14 mm
  - 20 pezzi Ø 16 mm
  - 10 pezzi Ø 18 mm
  - 5 pezzi Ø 20 mm
- peso 190 g

POLLICI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8144	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, RONDELLE IN RAME, IN POLLICI, PER TAPPI SCARICO OLIO	25,68

CARATTERISTICHE

- idoneo per tappi di scarico olio
- 5 pz. per ciascuno dei seguenti formati:
  3/16 x 25/64 x 1/32; 15/64 x 25/64 x 1/32
  17/64 x 25/64 x 1/32; 5/16 x 15/32 x 1/32
  25/64 x 5/8 x 1/32; 13/32 x 21/32 x 3/64
  27/64 x 21/32 x 3/64; 15/32 x 25/32 x 3/64
  31/64 x 25/32 x 3/64; 35/64 x 45/64 x 1/32
  35/64 x 25/32 x 3/64; 37/64 x 25/32 x 5/64
  5/8 x 55/64 x 5/64; 41/64 x 15/16 x 5/64
  11/16 x 15/16 x 5/64
- in confezione in plastica
- peso 190 g

PER INIETTORI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8120	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, RONDELLE IN RAME PER INIETTORI	46,31

CARATTERISTICHE

- per la sigillatura, ad es., di iniettori / ugelli
- comprende 10 pz. per ciascuno dei seguenti formati:
  Ø esterno x Ø interno x spessore
  13,8 x 7,3 x 1,4 mm / 14,6 x 7,5 x 1,3 mm
  14,6 x 7,5 x 3,0 mm / 15,0 x 7,0 x 2,0 mm
  15,0 x 7,5 x 1,0 mm / 15,0 x 7,5 x 1,5 mm
  15,0 x 7,5 x 2,0 mm / 15,0 x 7,5 x 2,5 mm
  15,0 x 7,5 x 3,0 mm / 15,5 x 7,5 x 2,0 mm
  16,0 x 7,5 x 1,5 mm / 16,0 x 7,5 x 1,7 mm
  16,0 x 7,5 x 2,0 mm / 16,4 x 7,5 x 2,0 mm
  20,0 x 9,4 x 0,9 mm
- peso 370 g



PRO+

BGS 8017-20

BGS 8017-22

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8107	ASSORTIMENTO 551 PEZZI, RONDELLE PARAFIAMMA PER INIETTORI E ACCESSORI	181,00

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti anelli in rame:
  - 30 pezzi Ø 15.0 x 8.0 x 1.5 - universale
  - 12 pezzi Ø 15.0 x 7.0 x 1.5 - Mercedes
  - 30 pezzi Ø 13.0 x 7.5 x 2.5 - Renault
  - 30 pezzi Ø 15.0 x 7.5 x 1.5 - Iveco Ford BMW MAN
  - 30 pezzi Ø 15.0 x 7.5 x 2.0 - Iveco Ford BMW MAN
  - 30 pezzi Ø 15.45 x 8.0 x 2.0 - universale
  - 12 pezzi Ø 13.5 x 10 x 2.0 - Mazda
  - 30 pezzi Ø 15.5 x 7.5 x 2.5 - Ford
  - 12 pezzi Ø 15.5 x 7.5 x 1.5 - Land Rover
  - 30 pezzi Ø 15.0 x 7.5 x 3.0 - Renault
  - 12 pezzi Ø 13.0 x 7.0 x 1.5 - Deutz
  - 30 pezzi Ø 13.5 x 7.5 x 1.5 - Ford
  - 12 pezzi Ø 15.0 x 7.5 x 1.5 - Fiat
  - 12 pezzi Ø 15.5 x 7.5 x 1 - MAN Rover
  - 30 pezzi Ø 16.5 x 7.5 x 2 - Mercedes
  - 12 pezzi Ø 13.7 x 7.3 x 3 - Kia
  - 12 pezzi Ø 13.7 x 7.3 x 2 - Kia
- comprende inoltre:
  - 50 pezzi anelli in acciaio Ø 10 x 6.0 x 1.0
  - 30 pezzi anelli di ottone Ø 15.8 x 7.5 x 3.0
  - 20 pezzi connettori in plastica a T per tubi Ø interno 5 mm
  - 30 pezzi anelli in alluminio Ø 8.0 x 5.8 x 1.0
  - 30 pezzi connettori in plastica a L per tubi Ø interno 5 mm
  - 25 pezzi molle
- peso: 1,9 Kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8107-20	SET 20 PEZZI CONNETTORI A "T"	19,61
BGS 8107-22	SET 30 PEZZI CONNETTORI A "L"	20,96

art. **FEP 410601** DIM. 7,5X15,0X1,5 PEZZI 10	art. **FEP 410602** DIM. 7,3X13,6X3 PEZZI 10 KIA	art. **FEP 410603** DIM. 7,5X16,5X2 PEZZI 10 MB SPRINTER
art. **FEP 410604** DIM 7,5X15,5X1 PEZZI 10 MAN ROVER	art. **FEP 410605** DIM 7,5X15X1,5 PEZZI 10 ULYSSE	art. **FEP 410606** DIM 7,5X13,5X1,5 PEZZI 10 FORD FOCUS
art. **FEP 410607** DIM 7,5X13X1,5 PEZZI 10 DEUTZ	art. **FEP 410608** DIM 7,5X15X3 PEZZI 10 RENAULT SCENIC	art. **FEP 410609** DIM 7,5X15,5X1,5 PEZZI 10 LAND ROVER
art. **FEP 410616** DIM 7X15X1,5 C/GRADINO PEZZI 10 MERCEDES	art. **FEP 410617** DIM 8X15X1,5 C/GRADINO BMB. PEZZI 10 FIAT SIEMENS	art. **FEP 410615** DIM 7,5X13X2,5 C/TACCHE PEZZI 10 RENAULT MEGANE
art. **FEP 410614** DIM 7,5X15X1,5 C/TACCHE PEZZI 10 FORD MAN BMW	art. **FEP 410613** DIM 7,5X15X2 C/TACCHE PEZZI 10 IVECO FORD MAN BMW	art. **FEP 410612** DIM 8X15,45X2 C/GRADINO PEZZI 10 OPEL ISUZU
art. **FEP 410611** INT/EST 3 PUNTI PEZZI 10 MAZDA	art. **FEP 410621** DIM 7,5X16X3 BASE INIETTORE OTTONE PEZZI 10 VW	art. **FEP 410610** DIM 7,5X15,5X2,5 PEZZI 10 FORD FIESTA
art. **FEP 410018** RACCORDO REC.GASOLIO A L PEZZI 10	art. **FEP 410620** DIM 6X10X1 RONDELLA IN ACCIAIO PEZZI 10	art. **FEP 410623** MOLLETTA PER RACCORDI PEZZI 10
art. **FEP 410622** ANELLO PER BASE INIETTORE PEZZI 10 VW	art. **FEP 410019** RACCORDO REC.GASOLIO A T PEZZI 10 FIAT	

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FEP 230	ASSORTIMENTO 230 PEZZI, RONDELLE E ACCESSORI RONDELLE PARAFIAMMA	226,44

CARATTERISTICHE

- rondelle parafiamma
- accessori per rondelle parafiamma
- disponibili tutti i ricambi

ASSORTIMENTI RONDELLE DI RICAMBIO PER SET FEP 230

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FEP 410601	RONDELLA PARAF.	100	0,89
FEP 410602	RONDELLA PARAF. KIA	100	1,08
FEP 410603	RONDELLA PARAF. MB SPRINTER	100	1,16
FEP 410604	RONDELLA PARAF. MAN ROVER	100	0,60
FEP 410605	RONDELLA PARAF. ULISSE	100	0,66
FEP 410606	RONDELLA PARAF. FORD FOCUS	100	0,66
FEP 410607	RONDELLA PARAF. DEUTZ	100	0,60
FEP 410608	RONDELLA PARAF. RENAULT SCENIC	100	1,37
FEP 410609	RONDELLA PARAF. LAND ROVER	100	0,73
FEP 410616	RONDELLA PARAF. MERCEDES CON GRADINO	100	2,01
FEP 410617	RONDELLA PARAF. FIAT SIEMENS C/ GR. BOMB.	100	0,98
FEP 410615	RONDELLA PARAF. RENAULT MEGANE C/TACCHE	100	0,98
FEP 410614	RONDELLA PARAF. FORD MAN BMW C/TACCHE	100	0,78
FEP 410613	RONDELLA PARAF. IVECO FORD MAN BMW C/T	100	1,02
FEP 410612	RONDELLA PARAF. OPEL ISUZU C/ GRADINO	100	2,22
FEP 410611	RONDELLA PARAF. MAZDA IN/ES 3 PUNTE	100	1,93
FEP 410621	RONDELLA PARAF. BASE INIETTORE VW	100	3,16
FEP 410610	RONDELLA PARAF. FORD FIESTA	100	1,21
FEP 410018	RACCORDO RECUPERO GASOLIO A L	20	4,01
FEP 410620	RONDELLA IN ACCIAIO	100	0,45
FEP 410623	MOLLETTA PER RACCORDI	20	3,01
FEP 410622	ANELLO BASE INIETTORE VW	100	0,60
FEP 410019	RACCORDO RECUPERO GASOLIO A T	20	4,30

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8143	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, RONDELLE IN ALLUMINIO	35,39

CARATTERISTICHE

- particolarmente idonee per tappi di scarico olio
- idonei per tutte le vetture più popolari
- formati:
  (Ø interno x Ø esterno x spessore in mm)

5x9x1,0	8x14x1,5	12x16x1,0
14x20x1,5	18x24x1,5	22x29x1,5
6x10x1,0	9x14x1,0	12x16x1,5
14x20x2,0	20x24,5x1,5	24x29x1,5
6x12x1,0	10x14x1,0	12x18x1,5
16x20x1,5	20x24,5x0,8	24x32x2,0
8x12x1,0	10x14x1,5	13x18x1,0
16x22x1,5	19x26x2,0	26x34x2,0
8x14x1,0	10x16x1,0	14x18x1,5
18x22x1,5	22x27x1,0	28x36x2,0

- peso 430 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8118	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, VITI PER TAPPO DI SCARICO OLIO E O-RING	140,88

CARATTERISTICHE

- viti per tappo di scarico olio:
  5x10 mm, 5x12 mm, 5x13 mm, 5x14 mm, 5x15 mm, 3x16 mm, 3x18 mm, 3x20 mm
- o-ring in rame:
  50x6 mm, 50x8 mm, 50x10 mm, 50x12 mm, 50x13 mm, 50x14 mm, 50x15 mm, 50x16 mm, 50x18 mm, 50x20 mm
- in confezione in plastica
- peso 2,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8119	ASSORTIMENTO 534 PEZZI, TAPPI SCARICO OLIO E O-RING IN ALLUMINIO	84,20

CARATTERISTICHE

- tappi scarico olio:
  5 pz-M10, 5 pz-M12, 5 pz-M13, 5 pz-M14, 5 pz-M15, 3 pz-M16, 3 pz-M18, 3 pz-M20
- o-ring in alluminio:
  50 pz-6 mm, 50 pz-8 mm, 50 pz-10 mm, 50 pz-12 mm, 50 pz-13 mm, 50 pz-14 mm, 50 pz-15 mm, 50 pz-16 mm, 50 pz-18 mm, 50 pz-20 mm
- in confezione in plastica
- peso 1,5 kg

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO LISTINO
BGS 70184	ASSORTIMENTO 63 PEZZI, PER RIPARAZIONE TAPPO DI SCARICO OLIO	130,50

CARATTERISTICHE

- per la sostituzione dei tappi di scarico dell'olio installati in origine sul veicolo nel caso di filettature danneggiate che non possono essere più riutilizzate
- per il montaggio diretto sulla coppa dell'olio
- non è necessario creare un nuovo filetto
- i tappi di scarico dell'olio hanno un diametro di filettatura maggiore con lo stesso passo di filettatura dei tappi di scarico dell'olio originali
- ogni kit di riparazione comprende:
  - un inserto filettato
  - un anello di tenuta
  - un nuovo tappo di scarico dell'olio adatto
- comprende i seguenti kit di riparazione per tappi di scarico dell'olio:
  - 3 kit, M14 x 1,5 mm, per VW, Audi, Ford, Opel, Mercedes-Benz, Fiat JTD
  - 1 kit, M20 x 1,5 mm, per Fiat, Alfa, Lancia
  - 1 kit, M18 x 1,5 mm, per PSA, Renault, Volvo, Toyota, Mitsubishi
  - 3 kit, M16 x 1,5 mm, per PSA, Renault, Volvo
  - 1 kit, M22 x 1,5 mm, adatto a PSA, Fiat
  - 2 kit, M14 x 1,25 mm, per PSA Diesel HDI
  - 1 kit, M10 x 1,25 mm, per PSA HDI
  - 1 kit, M12 x 1,5 mm, per Renault, Toyota, Nissan, Mercedes-Benz
  - 5 anelli di tenuta in gomma, Ø interno: 1/4"
  - 25 anelli di tenuta in rame, Ø interno 10 mm, Ø esterno 17,8 mm, spessore 1,5 mm
  - 20 anelli di tenuta in rame, Ø interno 12 mm, Ø esterno 16,8 mm, spessore 1,5 mm
- peso 600 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO LISTINO
BGS 85225	ASSORTIMENTO 250 PEZZI, ANELLI DI TENUTA, RAME, ALLUMINIO, NYLON	78,17

CARATTERISTICHE

- per i tappi di scarico dell'olio, tubi dell'olio in pressione, ecc.
- in cassetta di plastica
- comprende anelli
  (Ø interno x Ø esterno x spessore):
  - 40 anelli di tenuta in rame
  14 mm x 20 mm x 1,5 mm
  - 15 anelli di tenuta in rame
  14 mm x 19 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in rame
  16 mm x 25 mm x 1,5 mm
  - 20 anelli di tenuta in rame
  19 mm x 26 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in alluminio
  12 mm x 15 mm x 1,5 mm
  - 30 anelli di tenuta in alluminio
  14 mm x 22 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in rame (comprimibili)
  16 mm x 22 mm x 2,0 mm
  - 25 anelli di tenuta in rame
  18 mm x 24 mm x 2,0 mm
  - 15 anelli di tenuta combinati M16
  - 30 anelli di tenuta in nylon
  14,5 mm x 22 mm x 2,0 mm
- peso 540 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74293	ASSORTIMENTO 100 PEZZI, PERNI E DADI PER COLLETTORI DI ASPIRAZIONE	147,00

CARATTERISTICHE

- per riparare e sostituire i perni rotti o usurati sui collettori di aspirazione e di scarico
- I prigionieri e i dadi sono sottoposti a migliaia di cicli di riscaldamento durante la vita del motore e spesso i prigionieri possono rompersi a causa della costante espansione e contrazione della testa, del collettore e dei prigionieri quando il motore si riscalda e poi si raffredda
- per: Alfa Romeo, BMW, Chrysler, Citroën, Fiat, Ford, Mazda, Nissan, Peugeot, Porsche, Honda, Vauxhall, Opel, Saab, Renault, Volvo, VAG
- contiene prigionieri M8 e M10 nelle lunghezze più comuni
- comprende:

	NR. PEZZI	(L) MM	(A) MM	(B) MM
M10 x 1,5	5	38	10	20
M10 x 1,5	5	40	11	20
M10 x 1,5	5	54	11	32
M8 x 1,25	5	35	9	21
M8 x 1,25	5	35	9	15
M8 x 1,25	5	37	10	20
M8 x 1,25	5	41	16	16
M8 x 1,25	5	42	11	22
M8 x 1,25	5	43	17	17
M8 x 1,25	5	45	10	25
M8 x 1,25	5	47	15	24
M8 x 1,25	5	47	10	25

  - 10 dadi in acciaio, rivestiti in rame M8 esagono 13 mm
  - 10 dadi in acciaio, rivestiti in rame M10 esagono 14 mm
  - 10 dadi in ottone M8 / esagono 13 mm
  - 10 dadi in ottone M10 / esagono 17 mm
- resistenza alla trazione dei prigionieri: 4,8
- materiale prigionieri: acciaio al carbonio (Q235)
- materiale dadi: ottone
- peso 1,5 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70341	ASSORTIMENTO 135 PEZZI, RACCORDI PER TUBI FRENO, DADI DI COLLEGAMENTO E VITI	80,87

CARATTERISTICHE

- per la riparazione e la sostituzione parziale dei tubi dei freni
- contiene i dadi e i bulloni di raccordo dei tubi dei freni più comuni
- adatto per tubi freno con diametro di 4,75 mm
- comprende:
  - 50 viti a testa cilindrica M10 x 1,0 mm, lunghezza 16 mm, base esagonale
  - 15 dadi di accoppiamento M10 x 1,0 mm
  - 20 viti a testa cilindrica M10 x 1,0 mm, lunghezza 16 mm
  - 20 viti a testa cilindrica M10 x 1,0 mm, lunghezza 22 mm, base esagonale
  - 10 dadi di accoppiamento UNF 3/8"
  - 20 viti a testa cilindrica UNF 3/8", lunghezza 20 mm, esagonale
- peso 1,1 kg

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 210 PCE	ASSORTIMENTO 210 PEZZI, PASSACAVI IN GOMMA	40,94

CARATTERISTICHE

- per la protezione dei cavi
- comprende:

nr. pezzi	Ø foro (D)	Ø cavo (ID)	
5 pz	25,4 mm	17,5 mm	11/16"
5 pz	22,2 mm	15,9 mm	5/8"
10 pz	16,7 mm	9,92 mm	25/64"
10 pz	15,9 mm	12,7 mm	1/2"
20 pz	12,7 mm	9,53 mm	3/8"
25 pz	11,1 mm	7,64 mm	5/16"
35 pz	9,53 mm	6,35 mm	1/4"
50 pz	7,94 mm	4,67 mm	3/16"
50 pz	6,35 mm	3,18 mm	1/8"

- in confezione in plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9306	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, GUARNIZIONI BONDED	35,39

CARATTERISTICHE

- per tappi di scarico dell'olio
- comprende le seguenti guarnizioni bonded (in metallo con inserto in gomma):
  - 10 pezzi M6 - 10 pezzi M8 - 10 pezzi M10
  - 20 pezzi M12 - 20 pezzi M14 - 20 pezzi M18
  - 20 pezzi M16 - 20 pezzi M20 - 10 pezzi M22
  - 10 pezzi M24
- peso 430 g

SET MADREVITI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8114	ASSORTIMENTO 170 PEZZI, VITI E PIASTRINE A U	13,19

CARATTERISTICHE

- misure viti:
  - 40 pz. 3 x 8 mm
  - 20 pz. 4 x 16 mm
  - 15 pz. 5 x 12 mm
  - 10 pz. 6 x 20 mm
- 85 pz. piastrine speciali a U in formati e forme assortiti
- in confezione in plastica
- peso: 320 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9406	ASSORTIMENTO 58 PEZZI, TAPPI IN PLASTICA	20,50

CARATTERISTICHE

- per fori delle seguenti misure:
  - 10 tappi Ø 10.0 mm
  - 10 tappi Ø 13.4 mm
  - 10 tappi Ø 13.5 mm
  - 8 tappi Ø 19.4 mm
  - 10 tappi Ø 19.5 mm
  - 10 tappi Ø 22.2 mm
- in confezione in plastica
- peso 140 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8125	ASSORTIMENTO 180 PEZZI, GUARNIZIONI PASSACAVI IN GOMMA	12,63

CARATTERISTICHE

- per la protezione dei cavi
- comprende:

nr. pezzi	Ø foro (D)	Ø cavo (ID)	Ø tot (OD)
5 pz	28 mm	17 mm	32 mm
5 pz	22 mm	15 mm	26 mm
5 pz	15,5 mm	12 mm	19 mm
20 pz	12 mm	11 mm	15 mm
25 pz	11 mm	9 mm	15 mm
40 pz	10 mm	6 mm	13 mm
40 pz	7,5 mm	5 mm	10 mm
40 pz	6 mm	3 mm	8 mm

- in confezione in plastica
- peso 200 g

art. **FER ROR1218** RONDELLA RAME SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. **FER ROR1420** RONDELLA RAME SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. **FER ROR1622** RONDELLA RAME SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. **FER ROR1824** RONDELLA RAME SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. **FER ROR2026** RONDELLA RAME SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. **FER ROR2228** RONDELLA RAME SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. **FER ROA1218** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 12x18 PEZZI 20	art. **FER ROA1420** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 14x20 PEZZI 20	art. **FER ROA1622** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 16x22 PEZZI 20
art. **FER ROA1824** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 18x24 PEZZI 10	art. **FER ROA2026** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 20x26 PEZZI 10	art. **FER ROA2228** RONDELLA ALLUMINIO SP. 1.5 22x28 PEZZI 10
art. **FER RR10014** RONDELLA TOROIDALE Ø 14 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN	art. **FER ROR1020** RONDELLA RAME SP. 2 10,5x20 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN FORD	art. **FER RR10016** RONDELLA TOROIDALE Ø 16 PEZZI 10 PEUGEOT CITROEN RENAULT
art. **FER RAG0014** RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 14 PEZZI 10 FORD CITROEN	FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	art. **FER RAG0016** RONDELLA ACCIAIO E GOMMA Ø 16 PEZZI 10 RENAULT CITROEN

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FER 230	ASSORTIMENTO 290 PEZZI, RONDELLE PER TAPPI OLIO	145,74

CARATTERISTICHE

- le rondelle in rame e alluminio spessore mm. 1,5 vengono definite universali in quanto trovano applicazione su svariati modelli di vetture e furgoni. Per applicazione principale si intende quella conosciuta, le stesse misure e dimensioni possono essere uguali ad altre vetture
- disponibili tutti i ricambi

ASSORTIMENTI RONDELLE DI RICAMBIO PER SET FER 230

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FER ROR1218	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 12/18	100	**0,41**
FER ROR1420	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 14/20	100	**0,51**
FER ROR1622	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 16/22	100	**0,57**
FER ROR1824	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 18/24	100	**0,60**
FER ROR2026	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 20/26	100	**0,73**
FER ROR2228	RONDELLA IN RAME SPESSORE 1,5 22/28	100	**0,78**
FER ROA1218	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 12/18	100	**0,15**
FER ROA1420	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 14/20	100	**0,15**
FER ROA1622	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 16/22	100	**0,16**
FER ROA1824	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 18/24	100	**0,21**
FER ROA2026	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 20/26	100	**0,21**
FER ROA2228	RONDELLA IN ALLUMINIO SPESSORE 1,5 22/28	100	**0,22**
FER RR10014	RONDELLA TOROIDALE ø 14	100	**0,98**
FER ROR1020	RONDELLA IN RAME 10,5x20 SPESSORE 2 PSA	100	**0,93**
FER RR10016	RONDELLA TOROIDALE ø 16	100	**1,28**
FER RAG0014	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 14	50	**1,64**
FER RAG0016	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 16	50	**1,69**
FER RAG0018	RONDELLA ACCIAIO E GOMMA ø 18	100	**2,13**

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

art. **FEV 405151** VITE AUTOFILETTANTE 3,5x13 PEZZI 100	art. **FEV 405155** VITE AUTOFILETTANTE 3,9x13 PEZZI 100	art. **FEV 405161** VITE AUTOFILETTANTE 4,2x16 PEZZI 100
art. **FEV 405166** VITE AUTOFILETTANTE 4,8x19 PEZZI 100	art. **FEV 431185** VITE AUTOFILETTANTE TORX 4,8x16 PEZZI 100	art. **FEV 431179** VITE AUTOFILETTANTE TORX 3,5x19 PEZZI 100
art. **FEV 412250** VITE SPECIALE 4,8x16 T.14 PEZZI 20 AUDI VW	art. **FEV 407457** VITE SPECIALE 5,5x12 CH. 8 PEZZI 10 FIAT ALFA LANCIA	art. **FEV 412032** VITE SPECIALE 6,3x19 CH. 10 PEZZI 20 OPEL VW AUDI FORD BMW
art. **FEV 412479** VITE SPECIALE 5,3x16,5 CH. 10 PEZZI 10 TOYOTA LEXUS	art. **FEV 406480** VITE SPECIALE 4,8x13 T.13,5 PEZZI 20 FIAT ALFA LANCIA	art. **FEV 412048** VITE SPECIALE 6x22 CH.8 PEZZI 20 FIAT ALFA LANCIA IVECO
art. **FEV 405211** VITE SPECIALE 4,8x12 CH. 8 PEZZI 20 OPEL VW AUDI FORD BMW	FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	art. **FEV 413033** VITE SPECIALE 5,3x16 CH. 8 PEZZI 20 OPEL VW AUDI FORD

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FEV 740	ASSORTIMENTO 740 PEZZI, VITI SPECIALI E AUTOFILETTANTI	182,99

CARATTERISTICHE

- per finiture e interni
- disponibili tutti i ricambi

ASSORTIMENTI VITI DI RICAMBIO PER SET FEV 740

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FEV 405151	VITE AUTOFIL. 3,5x13 TESTA CROCE T.L.	100	0,14
FEV 405155	VITE AUTOFIL. 3,9x13 TESTA CROCE T.L.	100	0,15
FEV 405161	VITE AUTOFIL. 4,2x16 TESTA CROCE T.L.	100	0,16
FEV 405166	VITE AUTOFIL. 4,8x19 TESTA CROCE T.L.	100	0,23
FEV 431185	VITE AUTOFIL. 4,8x16 TESTA TORX T.L.	100	0,23
FEV 431179	VITE AUTOFIL. 3,5x19 TESTA TORX T.L.	100	0,15
FEV 412250	VITE SPECIALE AUDI VW	100	0,57
FEV 407457	VITE SPECIALE FIAT ALFA LANCIA	100	0,37
FEV 412032	VITE SPECIALE VW FORD AUDI OPEL BMW	100	1,12
FEV 412479	VITE SPECIALE TOYOTA LEXUS	100	1,37
FEV 406480	VITE SPECIALE FIAT ALFA LANCIA	100	0,45
FEV 412048	VITE SPECIALE FIAT ALFA LANCIA IVECO	100	0,37
FEV 405211	VITE SPECIALE VW FORD AUDI OPEL BMW	100	0,51
FEV 413033	VITE SPECIALE VW FORD AUDI OPEL	100	0,69

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FF 11066	ASSORTIMENTO 560 PEZZI, VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE NERE	32,64

CARATTERISTICHE

- viti autofilettanti, zincate nere, in Ferro - FE
- comprende:
  - 40 pezzi, 3,5 x 13
  - 50 pezzi, 3,5 x 16
  - 60 pezzi, 3,5 x 19
  - 60 pezzi, 3,5 x 22
  - 70 pezzi, 3,9 x 13
  - 60 pezzi, 3,9 x 16
  - 70 pezzi, 3,9 x 19
  - 70 pezzi, 3,9 x 22
  - 80 pezzi, 3,9 x 25

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FF 11067	ASSORTIMENTO 450 PEZZI, VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE NERE	43,56

CARATTERISTICHE

- viti autofilettanti, zincate nere, in Ferro - FE
- comprende:
  - 70 pezzi, 4,2 x 13
  - 70 pezzi, 4,2 x 16
  - 60 pezzi, 4,2 x 19
  - 50 pezzi, 4,2 x 22
  - 40 pezzi, 4,2 x 25
  - 50 pezzi, 4,8 x 16
  - 40 pezzi, 4,8 x 19
  - 40 pezzi, 4,8 x 22
  - 30 pezzi, 4,8 x 25

novità

VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE NERE DA FF 11066

FERMEC articolo	V mm	L mm		EURO CAD.
FF 40501 Z	3,5	13	100	0,06
FF 40502 Z	3,5	16	100	0,06
FF 40503 Z	3,5	19	100	0,06
FF 40504 Z	3,5	22	100	0,07
FF 40505 Z	3,9	13	100	0,07
FF 40506 Z	3,9	16	100	0,06
FF 40507 Z	3,9	19	100	0,07
FF 40510 Z	3,9	22	100	0,08
FF 40511 Z	3,9	25	100	0,08

CARATTERISTICHE

- viti autoforanti, zincate nere, in Ferro - FE

VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE NERE DA FF 11067

FERMEC articolo	V mm	L mm		EURO CAD.
FF 40512 Z	4,2	13	100	0,11
FF 40513 Z	4,2	16	100	0,11
FF 40514 Z	4,2	19	100	0,11
FF 40515 Z	4,2	22	100	0,11
FF 40518 Z	4,2	25	100	0,11
FF 40519 Z	4,8	16	100	0,12
FF 40520 Z	4,8	19	100	0,12
FF 40521 Z	4,8	22	100	0,14
FF 40522 Z	4,8	25	100	0,14

CARATTERISTICHE

- viti autoforanti, zincate nere, in Ferro - FE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FF 11090	ASSORTIMENTO 670 PEZZI, VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE NERE, IMPRONTA TORX	68,74

CARATTERISTICHE

- viti autofilettanti zincate nere
- comprende:
  - 100 pezzi 3,5 X 16
  - 90 pezzi 3,5 X 19
  - 90 pezzi 3,9 X 16
  - 80 pezzi 3,9 X 19
  - 80 pezzi 4,2 X 16
  - 70 pezzi 4,2 X 19
  - 50 pezzi 4,2 X 25
  - 60 pezzi 4,8 X 16
  - 50 pezzi 4,8 X 22

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FF 11070	ASSORTIMENTO 420 PEZZI, VITI AUTOFORANTI ZINCATE NERE	57,17

CARATTERISTICHE

- ex articolo **FEV 420**
- viti autoforanti zincate nere
- comprende:
  - 70 pezzi, 4,2 x 13
  - 100 pezzi, 4,2 x 16
  - 50 pezzi, 4,2 x 19
  - 40 pezzi, 4,2 x 25
  - 60 pezzi, 4,8 x 13
  - 40 pezzi, 4,8 x 16
  - 30 pezzi, 4,8 x 19
  - 30 pezzi, 4,8 x 25

VITI AUTOFILETTANTI ZINCATE NERE IMPRONTA TORX DA FM 11090

FERMEC articolo	V mm	L mm		EURO CAD.
FF 43110	3,5	16	100	0,11
FF 43111	3,5	19	100	0,11
FF 43112	3,9	16	100	0,12
FF 43113	3,9	19	100	0,12
FF 43114	4,2	16	100	0,12
FF 43115	4,2	19	100	0,12
FF 43116	4,2	25	100	0,12
FF 43117	4,8	16	100	0,14
FF 43118	4,8	22	100	0,15

CARATTERISTICHE

- viti autoforanti zincate nere

VITI AUTOFORANTI ZINCATE NERE DA FM 11070

FERMEC articolo	V mm	L mm		EURO CAD.
FF 40534 Z	4,2	13	100	0,14
FF 40559 Z	4,2	16	100	0,14
FF 40560 Z	4,2	19	100	0,14
FF 40567 Z	4,2	25	100	0,20
FF 40568 Z	4,8	13	100	0,19
FF 40575 Z	4,8	16	100	0,20
FF 40576 Z	4,8	19	100	0,22
FF 40578 Z	4,8	25	100	0,25

CARATTERISTICHE

- viti autoforanti zincate nere

art. **FEB 397089**
RIVETTO
MIS. 6,5x14 T. 15

PEZZI 20
FIAT ALFA LANCIA

art. **FEB 243096**
RIVETTO
MIS. 8x15 T. 16

PEZZI 20
OPEL FIAT LANCIA FORD VW CITROEN ALFA

art. **FEB 236382**
RIVETTO MIS. 75x13 T.20

PEZZI 10
FIAT SUZUKI TOYOTA

art. **FEB 508351**
RIVETTO MIS. 8,5x17 T.18

PEZZI 10
RENAULT NISSAN DACIA

art. **FEB 509325**
RIVETTO MIS. 8,5x25 T.20

PEZZI 10
VW FORD AUDI LAND ROVER

art. **FEB 409302**
RIVETTO MIS. 10x19,5 T.18

PEZZI 10
HONDA SUBARU NISSAN DAEWOO

art. **FEB 523254**
RIVETTO MIS. 6,5x20 T.20

PEZZI 20
BMW UNIVERSALE

art. **FEB 469385**
RIVETTO MIS. 7x16 T.20

PEZZI 20
PEUGEOT CITROEN UNIVERSALE

art. **FEB 349292**
RIVETTO MIS. 6,5x17 T.22

PEZZI 20
FIAT LANCIA PEUGEOT UNIVERSALE

art. **FEB 119019**
BOTTONE MIS. 6,5x14,5 T. 15

PEZZI 25
IVECO LANCIA UNIVERSALE

art. **FEB 116017**
BOTTONE MIS. 6,5x19 T.15

PEZZI 25
FIAT ALFA LANCIA UNIVERSALE

art. **FEB 502055**
BOTTONE MIS. 8,2x15,5 T.20

PEZZI 20
FIAT ALFA LANCIA

art. **FEB 477009**
BOTTONE MIS. 10,7x25 T.35

PEZZI 15
RENAULT PEUGEOT CITROEN

art. **FEB 245064**
BOTTONE MIS. 7,5x30 T.18

PEZZI 20
FIAT ALFA LANCIA

art. **FEB 111016**
BOTTONE MIS. 8x17 T.15

5,3x16 CH. 8
PEZZI 25
FIAT ALFA LANCIA IVECO UNIVERSALE

art. **FEB 112068**
BOTTONE MIS. 9,5x23,2 T.22

PEZZI 20
FIAT ALFA DUCATO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FEB 290	ASSORTIMENTO 290 PEZZI, TAPPI, BOTTONI E RIVETTI	130,74

CARATTERISTICHE

- per finiture e interni
- disponibili tutti i ricambi



ASSORTIMENTI TAPPI BOTTONI E RIVETTI DI RICAMBIO PER SET FEB 290

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FEB 397089	RIVETTO FIAT ALFA LANCIA	100	0,37
FEB 243096	RIVETTO OPEL FIAT LANCIA FORD VW CITROEN	100	0,31
FEB 236382	RIVETTO FIAT SUZUKI TOYOTA	100	0,69
FEB 508351	RIVETTO RENAULT NISSAN DACIA	100	1,08
FEB 509325	RIVETTO VW FORD AUDI LAND ROVER	100	0,51
FEB 409302	RIVETTO HONDA SUBARU NISSAN DAEWOO	100	2,17
FEB 523254	RIVETTO BMW UNIVERSALE	100	0,39
FEB 469385	RIVETTO PEUGEOT CITROEN UNIVERSALE	100	0,51
FEB 349292	RIVETTO FIAT LANCIA PEUGEOT	100	0,73
FEB 119019	BOTTONE FIAT ALFA LANCIA	100	0,15
FEB 116017	BOTTONE FIAT ALFA LANCIA UNIVERSALE	100	0,13
FEB 502055	BOTTONE FIAT ALFA LANCIA	100	0,45
FEB 477009	BOTTONE RENAULT PEUGEOT CITROEN	100	0,24
FEB 245064	BOTTONE FIAT ALFA LANCIA	100	0,37
FEB 111016	BOTTONE FIAT ALFA LANCIA IVECO UNIVERSALE	100	0,15
FEB 112068	BOTTONE FIAT ALFA DUCATO	100	0,41

TOP

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8046	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI, 3-32 MM	13,19

CARATTERISTICHE

- vari formati assortiti
- Ø interno:
  20 pz. Ø 3 mm - 10 pz. Ø 4 mm - 15 pz. Ø 5 mm
  25 pz. Ø 6 mm - 15 pz. Ø 8 mm - 20 pz. Ø 9 mm
  15 pz. Ø 11 mm - 15 pz. Ø 12 mm - 25 pz. Ø 13 mm
  15 pz. Ø 14 mm - 20 pz. Ø 15 mm - 25 pz. Ø 19 mm
  15 pz. Ø 20 mm - 20 pz. Ø 22 mm - 15 pz. Ø 25 mm
  15 pz. Ø 26 mm - 10 pz. Ø 28 mm - 5 pz. Ø 32 mm
- in confezione in plastica
- peso 310 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88168	ASSORTIMENTO 78 PEZZI, ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI, 3-19 MM	5,89

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 20 pezzi Ø 3 mm
  - 20 pezzi Ø 4 mm
  - 16 pezzi Ø 12 mm
  - 10 pezzi Ø 14 mm
  - 6 pezzi Ø 16 mm
  - 6 pezzi Ø 19 mm
- in confezione in plastica
- peso 60 g

TOP

DIN 471

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 574-871	ASSORTIMENTO 715 PEZZI, ANELLI ELASTICI SEEGER ESTERNI, 8-40 MM, IN CASSETTA METALLICA	149,46

CARATTERISTICHE

- anelli elastici seeger esterni conformi DIN 471
- comprende:
  - 100 pezzi Ø 8 mm
  - 100 pezzi Ø 10 mm
  - 100 pezzi Ø 12 mm
  - 50 pezzi Ø 14 mm
  - 50 pezzi Ø 15 mm
  - 50 pezzi Ø 16 mm
  - 25 pezzi Ø 17 mm
  - 25 pezzi Ø 18 mm
  - 25 pezzi Ø 20 mm
  - 25 pezzi Ø 22 mm
  - 25 pezzi Ø 24 mm
  - 25 pezzi Ø 25 mm
  - 25 pezzi Ø 26 mm
  - 20 pezzi Ø 28 mm
  - 20 pezzi Ø 30 mm
  - 20 pezzi Ø 32 mm
  - 20 pezzi Ø 35 mm
  - 10 pezzi Ø 40 mm
- in cassetta in lamiera metallica dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
  340 x 235 x 53 mm

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 752-620	CASSETTA METALLICA, VUOTA	43,86

TOP

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8049	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI, 3-32 MM	13,05

CARATTERISTICHE

- misure assortite
- Ø interno:
  20 pz. Ø 3 mm - 10 pz. Ø 4 mm - 15 pz. Ø 5 mm
  25 pz. Ø 6 mm - 15 pz. Ø 8 mm - 20 pz. Ø 9 mm
  15 pz. Ø 11 mm - 15 pz. Ø 12 mm - 25 pz. Ø 13 mm
  15 pz. Ø 14 mm - 20 pz. Ø 15 mm - 25 pz. Ø 19 mm
  15 pz. Ø 20 mm - 20 pz. Ø 22 mm - 15 pz. Ø 25 mm
  15 pz. Ø 26 mm - 10 pz. Ø 28 mm - 5 pz. Ø 32 mm
- in confezione in plastica
- peso 250 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88170	ASSORTIMENTO 78 PEZZI, ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI, 8-19 MM	5,89

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 20 pezzi Ø 8 mm
  - 20 pezzi Ø 10 mm
  - 16 pezzi Ø 12 mm
  - 10 pezzi Ø 14 mm
  - 6 pezzi Ø 16 mm
  - 6 pezzi Ø 19 mm
- in confezione in plastica
- peso 60 g

TOP

DIN 472

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 662-591	ASSORTIMENTO 480 PEZZI, ANELLI ELASTICI SEEGER INTERNI, 15-42 MM, IN CASSETTA METALLICA	175,92

CARATTERISTICHE

- anelli elastici seeger interni conformi DIN 472
- comprende:
  - 50 pezzi Ø 15 mm
  - 50 pezzi Ø 16 mm
  - 50 pezzi Ø 18 mm
  - 50 pezzi Ø 20 mm
  - 25 pezzi Ø 22 mm
  - 25 pezzi Ø 23 mm
  - 25 pezzi Ø 24 mm
  - 25 pezzi Ø 25 mm
  - 25 pezzi Ø 26 mm
  - 25 pezzi Ø 28 mm
  - 25 pezzi Ø 30 mm
  - 25 pezzi Ø 32 mm
  - 20 pezzi Ø 34 mm
  - 20 pezzi Ø 35 mm
  - 10 pezzi Ø 36 mm
  - 10 pezzi Ø 38 mm
  - 10 pezzi Ø 40 mm
  - 10 pezzi Ø 42 mm
- in cassetta in lamiera metallica dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 340 x 235 x 53 mm

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 752-620	CASSETTA METALLICA, VUOTA	43,86

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8039	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, E-CLIP METRICHE, 1,5-22 MM	14,83

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- acciaio per molle fosfatato
- formati:
  30 pz - 1,5 mm, 30 pz - 3 mm, 40 pz - 5 mm,
  50 pz - 6 mm, 50 pz - 10 mm, 40 pz - 12 mm,
  20 pz - 15 mm, 20 pz - 19 mm, 20 pz - 22 mm
- in confezione in plastica
- peso 500 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88174	ASSORTIMENTO 94 PEZZI, E-CLIP METRICHE, 3-15 MM	5,89

CARATTERISTICHE

- acciaio per molle fosfatato
- finitura nera
- comprende:
  - 25 pezzi 3 mm
  - 25 pezzi 5 mm
  - 20 pezzi 6 mm
  - 10 pezzi 10 mm
  - 8 pezzi 12 mm
  - 6 pezzi 15 mm
- in confezione in plastica
- peso 90 g

per E-CLIP misure 6-7-8-9 mm

impugnatura con pulsante di blocco

estremità per funzione inserimento E-CLIP



estremità per funzione rimozione E-CLIP



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 9052	SET 4 IN 1 PER INSERIMENTO ED ESTRAZIONE E-CLIP	25,50

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - impugnatura
  - 4 inserti doppia funzione per inserimento ed estrazione E-CLIP misure: 6-7-8-9 mm

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9199	SET 4 IN 1 PER INSERIMENTO ED ESTRAZIONE E-CLIP	25,50

CARATTERISTICHE

- permette l'inserimento e la rimozione di anelli elastici E-CLIP
- lame intercambiabili con lato per l'inserimento e lato per la rimozione
- per anelli E-CLIP di dimensioni 6 - 7 - 8 - 9 mm
- comprende:
  - impugnatura
  - 4 lame doppia funzione per inserimento ed estrazione E-CLIP misure: 6-7-8-9 mm
- peso: 240 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14135	ASSORTIMENTO 160 PEZZI, GRANI	14,28

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti grani con filetto standard:
  - 15 pezzi - M 3 x 0.5 x lunghezza 5 mm
  - 15 pezzi - M 4 x 0.7 x lunghezza 5 mm
  - 10 pezzi - M 5 x 0.8 x lunghezza 6 mm
  - 20 pezzi - M 6 x 1.0 x lunghezza 6 mm
  - 10 pezzi - M 6 x 1.0 x lunghezza 10 mm
  - 20 pezzi - M 8 x 1.25 x lunghezza 10 mm
  - 10 pezzi - M 8 x 1.25 x lunghezza 12 mm
  - 10 pezzi - M 10 x 1.5 x lunghezza 10 mm
  - 10 pezzi - M 10 x 1.5 x lunghezza 12 mm
- comprende inoltre i seguenti grani con passo fine:
  - 15 pezzi - M 6 x 0.75 x lunghezza 6 mm
  - 15 pezzi - M 8 x 1.0 x lunghezza 10 mm
  - 10 pezzi - M 10 x 1.0 x lunghezza 10 mm
- in acciaio, conformi DIN 913
- peso: 350 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88156	ASSORTIMENTO 91 PEZZI, GRANI	5,89

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio conforme DIN 913
- comprende i seguenti grani con filetto standard:
  - 4 pezzi - M 3 x 5 mm - 20 pezzi - M 4 x 5 mm
  - 15 pezzi - M 5 x 6 mm - 30 pezzi - M 6 x 10 mm
  - 10 pezzi - M 8 x 10 mm - 12 pezzi - M 8 x 12 mm
- in confezione in plastica
- peso: 130 g

POLLICI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14136	ASSORTIMENTO 160 PEZZI, GRANI, MISURE IN POLLICI	14,83

CARATTERISTICHE

- materiale: acciaio conforme DIN 913
- comprende i seguenti grani con filetto standard:
  - 15 pezzi, 5/32 UNC 32 x 3/16"
  - 20 pezzi, 5/16" UNC 18 x 3/8"
  - 10 pezzi, 3/8" UNC 16 x 3/8"
  - 10 pezzi, 5/16" UNC 18 x 1/2"
  - 15 pezzi, 1/8" UNC 40 x 3/16"
  - 10 pezzi, 3/16" UNC 24 x 1/4"
  - 15 pezzi, 1/4" UNC 28 x 1/4"
  - 20 pezzi, 1/4" UNC 20 x 1/4"
  - 10 pezzi, 3/8" UNC 16 x 1/2"
  - 10 pezzi, 1/4" UNC 20 x 3/8"
- comprende i seguenti grani con passo fine:
  - 10 pezzi, 5/16 UNF 24 x 3/8"
  - 15 pezzi, 5/16 UNF 24 x 3/8"
- peso: 330 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6844	ASSORTIMENTO 32 PEZZI, BUSSOLE AUTO-FILETTANTI	49,17

CARATTERISTICHE

- per riparare e ridurre filetti
- inserti autofilettanti
- ancoraggio assolutamente sicuro e solido nel materiale di registrazione
- comprende:
  - 10 bussole auto-filettanti, filetto interno M3 x 0,5, filetto esterno M5 x 0,6, lunghezza: 6 mm
  - 8 bussole auto-filettanti, filetto interno M4 x 0,7, filetto esterno M6.5 x 0,8, lunghezza: 8 mm
  - 6 bussole auto-filettanti, filetto interno M5 x 0,8, filetto esterno M8 x 1,0, lunghezza: 10 mm
  - 4 bussole auto-filettanti, filetto interno M6 x 1,0, filetto esterno M10 x 1,25, lunghezza: 12 mm
  - 2 bussole auto-filettanti, filetto interno M8 x 1,25, filetto esterno M12 x 1,5, lunghezza: 14 mm
  - 2 bussole auto-filettanti, filetto interno M10 x 1,5, filetto esterno M14 x 1,5, lunghezza: 18 mm
- peso: 130 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6845	ASSORTIMENTO 32 PEZZI, BUSSOLE AUTO-FILETTANTI	35,51

CARATTERISTICHE

- per riparare e ridurre filetti
- modello con fessura
- forma conica
- inserti autofilettanti
- ancoraggio assolutamente sicuro e solido nel materiale di registrazione
- comprende:
  - 10 bussole auto-filettanti, filetto interno M3 x 0,5, filetto esterno M5 x 0,6, lunghezza: 6 mm
  - 8 bussole auto-filettanti, filetto interno M4 x 0,7, filetto esterno M6.5 x 0,8, lunghezza: 8 mm
  - 6 bussole auto-filettanti, filetto interno M5 x 0,8, filetto esterno M8 x 1,0, lunghezza: 10 mm
  - 4 bussole auto-filettanti, filetto interno M6 x 1,0, filetto esterno M10 x 1,5, lunghezza: 14 mm
  - 2 bussole auto-filettanti, filetto interno M8 x 1,25, filetto esterno M12 x 1,5, lunghezza: 15 mm
  - 2 bussole auto-filettanti, filetto interno M10 x 1,5, filetto esterno M14 x 1,5, lunghezza: 18 mm
- peso: 130 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85223	ASSORTIMENTO 330 PEZZI, INSERTI FILETTATI IN OTTONE	63,45

CARATTERISTICHE

- per l'installazione in fori conici
- ideali per fori ciechi o passanti
- filettatura interna metrica
- superficie zigrinata per un inserimento preciso
- elevata durezza per una lunga durata
- materiale: ottone
- comprende inserti filettati:
  - 30 pezzi **M2 x 0.4, lung. 4 mm**, Ø 3.5 mm
  - 30 pezzi **M2 x 0.4, lung. 6 mm**, Ø 3.5 mm
  - 30 pezzi **M2 x 0.4, lung. 8 mm**, Ø 3.5 mm
  - 20 pezzi **M2 x 0.4, lung. 10 mm**, Ø 3.5 mm
  - 30 pezzi **M3 x 0.5, lung. 4 mm**, Ø 5 mm
  - 30 pezzi **M3 x 0.5, lung. 6 mm**, Ø 5 mm
  - 20 pezzi **M3 x 0.5, lung. 8 mm**, Ø 5 mm
  - 20 pezzi **M3 x 0.5, lung. 10 mm**, Ø 5 mm
  - 30 pezzi **M4 x 0.7, lung. 4 mm**, Ø 6 mm
  - 20 pezzi **M4 x 0.7, lung. 6 mm**, Ø 6 mm
  - 20 pezzi **M4 x 0.7, lung. 8 mm**, Ø 6 mm
  - 15 pezzi **M4 x 0.7, lung. 10 mm**, Ø 6 mm
  - 15 pezzi **M5 x 0.8, lung. 6 mm**, Ø 7 mm
  - 10 pezzi **M5 x 0.8, lung. 8 mm**, Ø 7 mm
  - 10 pezzi **M5 x 0.8, lung. 10 mm**, Ø 7 mm
- peso 330 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9806	ASSORTIMENTO 246 PEZZI, MOLLE A COMPRESSIONE	7,54

CARATTERISTICHE

- in confezione in plastica
- comprende:
  - 40 molle di compressione 5,5 x 17,5 mm
  - 20 molle di compressione 5,5 x 38,0 mm
  - 60 molle di compressione 6,5 x 10,0 mm
  - 40 molle di compressione 7,0 x 12,5 mm
  - 30 molle di compressione 7,0 x 19,0 mm
  - 12 molle di compressione 9,0 x 35 mm
  - 20 molle di compressione 9,5 x 16 mm
  - 24 molle di compressione 9,5 x 19 mm
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88173	ASSORTIMENTO 65 PEZZI, MOLLE A ESPANSIONE	5,89

CARATTERISTICHE

- in confezione in plastica
- comprende:
  - 4 molle di espansione 4.5 x 44 mm
  - 20 molle di espansione 5.0 x 20 mm
  - 15 molle di espansione 5.5 x 25 mm
  - 10 molle di espansione 6 x 22 mm
  - 10 molle di espansione 8.0 x 28 mm
  - 6 molle di espansione 8.0 x 31 mm
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8047	ASSORTIMENTO 200 PEZZI, MOLLE A ESPANSIONE E COMPRESSIONE	12,63

CARATTERISTICHE

- misure:
  - molle di compressione:
  5,5x17,5 mm; 5,5x38,0 mm; 6,5x10,0 mm; 7,0x12,5 mm; 7,0x19,0 mm; 9,0x35 mm; 9,5x16 mm; 9,5x19 mm
  -molle di espansione:
  4,0x79,5 mm; 4,5x44,5 mm; 5,0x20,5 mm; 5,5x25,5 mm; 6,5x22,0 mm; 7,0x98,0 mm; 7,0x51,0 mm; 8,0x28,5 mm; 8,0x31,5 mm; 8,0x44,5 mm; 8,5x36,5 mm; 8,5x47 mm
- in confezione in plastica
- peso 340 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8048	ASSORTIMENTO 555 PEZZI, COPPIGLIE	13,37

CARATTERISTICHE

- finitura dritta
- formati:
  1,6x25 mm (150 PEZZI); 2,5x25 mm (150 PEZZI); 2,4x33 mm (100 PEZZI); 3,2x32 mm (75 PEZZI); 3,2x50 mm (50 PEZZI); 4,0x64 mm (30 PEZZI)
- in confezione in plastica
- peso 670 g

novità

IN ACCIAIO INOX

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8048-1	ASSORTIMENTO 555 PEZZI, COPPIGLIE IN ACCIAIO INOX	32,27

CARATTERISTICHE

- finitura dritta
- formati:
  1,6x25 mm (150 PEZZI); 2,5x25 mm (150 PEZZI); 2,4x33 mm (100 PEZZI); 3,2x32 mm (75 PEZZI); 3,2x50 mm (50 PEZZI); 4,0x64 mm (30 PEZZI)
- in confezione in plastica
- materiale: acciaio inox
- peso 780 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88138	ASSORTIMENTO 135 PEZZI, COPPIGLIE	5,89

CARATTERISTICHE

- misure:
  30 pz. 1.6 x 25 mm - 30 pz. 2.4 x 25 mm
  25 pz. 3.2 x 25 mm - 15 pz. 3.2 x 32 mm
  25 pz. 2.4 x 38 mm - 10 pz. 3.2 x 50 mm
- in confezione in plastica
- peso 180 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8043	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, COPPIGLIE DI SICUREZZA "R-CLIP"	12,78

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- contenuto:
  42 da 2,4 x 31 mm; 30 da 2,0 x 33 mm
  25 da 2,0 x 40 mm; 25 da 2,8 x 42 mm
  20 da 3,5 x 45 mm; 8 da 4,0 x 75 mm
- in confezione in plastica
- peso 530 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88134	ASSORTIMENTO 48 PEZZI, COPPIGLIE DI SICUREZZA "R-CLIP"	5,89

CARATTERISTICHE

- misure:
  15 pz. 1,2 x 25 mm - 5 pz. 2,0 x 30 mm
  10 pz. 1,6 x 33 mm - 10 pz. 1,6 x 40 mm
  5 pz. 2,3 x 40 mm - 3 pz. 3,0 x 65 mm
- in confezione in plastica
- peso 100 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88140	ASSORTIMENTO 145 PEZZI, RONDELLE ELASTICHE	6,79

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 40 pezzi per viti M4
  - 30 pezzi per viti M5
  - 30 pezzi per viti M6
  - 20 pezzi per viti M8
  - 15 pezzi per viti M10
  - 10 pezzi per viti M12
- zincate
- in confezione
- peso 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8113	ASSORTIMENTO 720 PEZZI, RONDELLE	9,89

CARATTERISTICHE

- forme assortite
- in confezione in plastica
- peso 290 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 98073	ASSORTIMENTO 250 PEZZI, RONDELLE E RONDELLE ELASTICHE, Ø 4 - 8 MM	9,68

CARATTERISTICHE

- per proteggere le viti dalla perdita di forza di serraggio
- le rondelle elastiche sfruttano l'attrito per evitare l'allentamento delle giunzioni bullonate.
- per il montaggio tra la testa del bullone o del dado e il controsupporto
- in cassetta in plastica
- materiale: acciaio (A3)
- finitura: zincata
- DIN: 125, 127
- comprende:
  - 50 rondelle piatte, Ø 4 mm
  - 25 rondelle piatte, Ø 5 mm
  - 15 rondelle piatte, Ø 6 mm
  - 15 rondelle piatte, Ø 8 mm
  - 80 rondelle elastiche, Ø 4 mm
  - 35 rondelle elastiche, Ø 5 mm
  - 15 rondelle elastiche, Ø 6 mm
  - 15 rondelle elastiche, Ø 8 mm
- peso 130 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74414	ASSORTIMENTO 340 PEZZI, RONDELLE DI BLOCCAGGIO, M3 - M12	14,04

CARATTERISTICHE

- le scanalature radiali e il rinforzo dei bordi aumentano la capacità di carico
- esercita una forza elastica tra la testa del bullone e il substrato per aumentare l'attrito e la resistenza alla rotazione
- materiale: acciaio per molle (65 mn)
- finitura: zincata
- comprende:
  - 60 rondelle M3 x 10
  - 60 rondelle M4 x 12
  - 60 rondelle M5 x 14
  - 50 rondelle M6 x 16
  - 50 rondelle M8 x 18
  - 40 rondelle M10 x 20
  - 20 rondelle M12 x 25
- peso 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8073	ASSORTIMENTO 250 PEZZI, RONDELLE ASSORTITE	6,34

CARATTERISTICHE

- in acciaio zincato
- 105 rondelle elastiche suddivise nelle misure: 80x4 mm; 35x5 mm; 15x6 mm; 15x8 mm
- 145 rondelle piatte suddivise nelle misure: 50x4 mm; 25x5 mm; 15x6 mm; 15x8 mm
- in confezione in plastica
- peso 120 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88133	ASSORTIMENTO 130 PEZZI, RONDELLE, Ø INTERNO 4 - 12 MM	10,51

CARATTERISTICHE

- in cassetta in plastica
- comprende:
  - 40 rondelle Ø interno 4 / Ø esterno 9 mm
  - 30 rondelle Ø interno 5 / Ø esterno 10 mm
  - 25 rondelle Ø interno 6 / Ø esterno 12 mm
  - 15 rondelle Ø interno 8 / Ø esterno 16 mm
  - 10 rondelle Ø interno 10 / Ø esterno 20 mm
  - 10 rondelle Ø interno 12 / Ø esterno 24 mm
- peso: 120 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74249	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, DADI ESAGONALI, IN ACCIAIO INOX	20,79

CARATTERISTICHE

- perfetto per le applicazioni che richiedono durata e resistenza alla ruggine
- acciaio inox con resistenza limitata agli acidi
- dadi di forma esagonale
- misure metriche
- materiale: acciaio inox
- comprende:
  - 80 dadi esagonali, acciaio inox, M3
  - 70 dadi esagonali, acciaio inox, M4
  - 70 dadi esagonali, acciaio inox, M5
  - 50 dadi esagonali, acciaio inox, M6
  - 20 dadi esagonali, acciaio inox, M8
  - 10 dadi esagonali, acciaio inox, M10
- peso: 450 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8068	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, DADI ESAGONALI	6,23

CARATTERISTICHE

- finitura zincata
- formati:
  60 pz. M3 - 30 pz. M4 - 30 pz. M5 - 18 pz. M6
  9 pz. M8 - 3 pz. M10
- in confezione in plastica
- peso 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8135	ASSORTIMENTO 146 PEZZI, DADI AUTOBLOCCANTI	14,28

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- con inserto in nylon
- formati:
  35 pz. M4 - 35 pz. M5 - 25pz. M6 - 25 pz. M8
  16 pz. M10 - 10 pz. M12
- peso 630 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88144	ASSORTIMENTO 53 PEZZI, DADI AUTOBLOCCANTI	5,89

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- con inserto in nylon
- con filettatura metrica
- comprende: 15 pz. M4 - 15 pz. M5 -8 pz. M6 - 8 pz. M8 - 5 pz. M10 - 2 pz. M12
- peso 180 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8133	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, DADI A FARFALLA	13,19

CARATTERISTICHE

- zincati
- misure metriche: M5x0,8 - M6x1,0 - M8x1,25
- in confezione in plastica
- peso 260 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14130	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, DADI CIECHI	11,54

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti dadi ciechi a cupola:
  - 30 pz M3 - 30 pz M4 - 30 pz M5 - 30 pz M6
  - 20 pz M8 - 10 pz M10
- in acciaio nichelato
- conformi DIN 1587
- peso 340 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8054	ASSORTIMENTO 450 PEZZI, SPINE ELASTICHE	35,25

CARATTERISTICHE

- misure metriche
- tutti i formati standard:

30 pz - 3 x 40 mm;	40 pz - 4 x 30 mm
20 pz - 4 x 40 mm;	30 pz - 5 x 40 mm
30 pz - 4 x 50 mm;	5 pz - 5x 50 mm
5 pz - 6 x 50 mm;	5 pz - 5 x 60 mm
4 pz - 6 x 60 mm;	4 pz - 8 x 60 mm
4 pz - 7 x 70 mm;	3 pz - 8 x 80 mm
4 pz - 8 x 50 mm;	2 pz - 10 x 80 mm
6 pz - 10 x 400;	8 pz - 8x 40 mm
20 pz - 6 x 40 mm;	80 pz - 3 x 30 mm
150 pz - 2 x 20 mm	

- in confezione in plastica
- peso: 1,1 kg

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8117	ASSORTIMENTO 80 PEZZI, CHIAVETTE A DISCO	15,66

CARATTERISTICHE

- 10 pezzi ciascuna delle seguenti misure: 3x5x13 mm, 4x7.5x19 mm, 4x5x13 mm, 5x7.5x19 mm, 3x6.5x16 mm, 5x9x22 mm, 4x6.5x16 mm, 6x9x22 mm
- in confezione in plastica
- peso: 340 g

novità

SFERE IN ACCIAIO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6853	ASSORTIMENTO 470 PEZZI, SFERE IN ACCIAIO	15,66

CARATTERISTICHE

- la superficie liscia e rotonda offre una bassa resistenza
- materiale: acciaio al carbonio (Q235/Q195)
- durezza: HRC 40
- comprende:
  - 50 sfere di acciaio, Ø 2,0 mm
  - 50 sfere di acciaio, Ø 2,5 mm
  - 50 sfere di acciaio, Ø 3,0 mm
  - 50 sfere di acciaio, Ø 3,5 mm
  - 50 sfere di acciaio, Ø 4,0 mm
  - 50 sfere di acciaio, Ø 4,5 mm
  - 50 sfere di acciaio, Ø 5,0 mm
  - 50 sfere di acciaio, Ø 5,5 mm
  - 30 sfere di acciaio, Ø 6,0 mm
  - 20 sfere d'acciaio, Ø 7,0 mm
  - 20 sfere d'acciaio, Ø 8,0 mm
- peso 290 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8141	ASSORTIMENTO 60 PEZZI, CHIAVETTE PARALLELE	16,21

CARATTERISTICHE

- per la trasmissione del momento torcente dall'albero al mozzo
- comprende i seguenti formati e quantità:
  3 x 3 x 20 mm (4 pz.) / 3 x 3 x 25 mm (4 pz.)
  5 x 5 x 20 mm (5 pz.) / 5 x 5 x 25 mm (5 pz.)
  5 x 5 x 30 mm (5 pz.) / 6 x 6 x 20 mm (5 pz.)
  6 x 6 x 30 mm (5 pz.) / 6 x 6 x 40 mm (5 pz.)
  8 x 7 x 30 mm (5 pz.) / 8 x 7 x 40 mm (5 pz.)
  10 x 8 x 30 mm (5 pz.) / 10 x 8 x 40 mm (5 pz.)
  12 x 8 x 40 mm (2 pz.)
- peso: 670 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8065	ASSORTIMENTO 110 PEZZI, INGRASSATORI	25,41

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- misure:
  - M6x1 - 0°/ 45°/ 90°
  - M8x1,25 - 0°/ 45°/ 90°
  - M10x1,5 - 0°/ 45°/ 90°
- in confezione in plastica
- peso: 430 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8065-1	ASSORTIMENTO 70 PEZZI, INGRASSATORI	19,64

CARATTERISTICHE

- dritto, 45°, 90°
- 1/8" x27 mm - 1/4" x28 mm - M6x1,0 - M8x1,0 M10x1,0
- finitura cromata
- peso: 410 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8137	ASSORTIMENTO 60 PEZZI , PERNI DI FISSAGGIO	18,67

CARATTERISTICHE

- foro da 2,5 mm:
  4 pz: 2,5x25 mm - 4 pz: 6x25 mm - 3 pz: 6x30 mm
  4 pz: 6x40 mm - 3 pz: 6x45 mm -3 pz: 6x50 mm
  3 pz: 6x60 mm - 3pz: 60x65 mm
- foro da 3,5 mm:
  3 pz: 8x25 mm - 3 pz: 8x30 mm - 4 pz: 8x40 mm
  3 pz: 8x45 mm - 2 pz: 8x50 mm - 2 pz: 8x60 mm
  1 pz: 8x65 mm - 2 pz: 8x70 mm
- foro da 4,0 mm:
  4 pz: 10x25 mm - 3 pz: 10x40 mm - 2 pz: 10x50 mm
  2 pz: 12x40 mm - 2 pz: 12x50 mm
- in confezione in plastica
- peso: 1,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88195	ASSORTIMENTO 32 PEZZI, COPPIGLIE A SCATTO AD ANELLO	29,10

CARATTERISTICHE

- misure:
  10 pezzi 4,5 mm, 10 pezzi 6,0 mm, 5 pezzi 8,0 mm, 7 pezzi 11,0 mm
- peso: 1,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8087	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, COPPIGLIE A SCATTO AD ANELLO	35,25

CARATTERISTICHE

- galvanizzate, zincate
- misure:
  pz. 16 x 4,5 mm, pz. 18 x 6,0 mm, pz. 6 x 8,0 mm, pz. 10 x 11,0 mm
- in confezione in plastica
- peso: 1,4 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80871	SET 2 PEZZI, GRILLI A "U"	3,93

CARATTERISTICHE

- grilli ad "U"
- misure:
  - 8 x 31 mm (lunghezza 50 mm)
  - 10 x 37 mm (lunghezza 62 mm)
- carico massimo: 150 kg
- finitura zincata
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8078	ASSORTIMENTO 20 PEZZI, ANELLI DI GIUNZIONE CON VITE	22,95

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti formati:
  - 36 x 17 mm, Ø 3,5 mm - 6 pezzi
  - 40 x 20 mm, Ø 4,0 mm - 4 pezzi
  - 49 x 23 mm, Ø 5,0 mm - 4 pezzi
  - 58 x 27 mm, Ø 6,0 mm - 2 pezzi
  - 65 x 31 mm, Ø 7,0 mm - 2 pezzi
  - 75 x 34 mm, Ø 8,0 mm - 2 pezzi
- peso: 560 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80872	SET 4 PEZZI, MOSCHETTONI	4,07

CARATTERISTICHE

- possono essere usati come portachiavi
- con anello portachiavi
- peso: 40 g
- **!! non adatti per uso in arrampicate o altre pratiche sportive !!**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8076	MOSCHETTONE 100X10 MM	4,07

CARATTERISTICHE

- in alluminio
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85792	SET 5 PEZZI, MOSCHETTONI 80 X 8 MM	10,55

CARATTERISTICHE

- possono essere usati come portachiavi
- lunghezza: 80 mm
- materiale: acciaio
- **!! non adatti per uso in arrampicate o altre pratiche sportive !!**
- peso: 300 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85790	SET 12 PEZZI, MOSCHETTONI, 50 X 5 MM	12,66

CARATTERISTICHE

- utilizzabili come portachiavi
- con meccanismo a scatto
- lunghezza: 50 mm
- materiale: acciaio
- non adatto agli sport di arrampicata
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8077	MOSCHETTONE JUMBO, 160 MM	7,54

CARATTERISTICHE

- impugnatura rivestita in foam morbido
- in alluminio
- portata max: 30 kg
- ideale come impugnatura per trasporto sporte, ecc...
- peso: 120 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85795	MOSCHETTONE, FORMA A "D", CON CHIUSURA A VITE	2,22

CARATTERISTICHE

- ideale per le attività all'aperto, l'escursionismo, la pesca, il campeggio o la mountain bike
- con chiusura manuale a vite
- superficie priva di spigoli all'interno
- resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici
- **non adatto all'arrampicata, alla sicurezza personale e alle operazioni di salvataggio**
- dimensioni_
  - interne: 57 x 25 mm
  - esterne: 70 x 39 mm
- materiale: lega di alluminio
- finitura ossidata
- spessore del materiale: 6 mm
- peso netto: 13 g
- capacità di carico massima: 100 kg
- peso 20 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85785	ASSORTIMENTO 5 PEZZI, MOSCHETTONI DOPPI, IN ALLUMINIO	7,19

CARATTERISTICHE

- moschettone a S
- sistema di chiusura a molla
- superficie priva di spigoli all'interno
- resistente all'usura e durevole
- elevata resistenza alla trazione
- colore: rosso
- **non adatto all'arrampicata, alla sicurezza personale e alle operazioni di salvataggio**
- dimensioni interne: 44,5 x 15,75 mm
- dimensioni esterne: 50 x 22,5 mm
- spessore del materiale: 3,15 mm
- materiale moschettone: alluminio
- finitura superficiale moschettone: anodizzato
- materiale molla: acciaio inox (201)
- peso 40 g

NOTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8058	ASSORTIMENTO 400 PEZZI, RIVETTI IN ALLUMINIO	15,38

CARATTERISTICHE

- misure assortite
- lunghezza: circa 6 mm
- misure: 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mm
- con perno in acciaio
- in confezione in plastica
- peso: 520 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75846	ASSORTIMENTO 100 PEZZI, RIVETTI Ø 2.4 - 4.8 MM	6,03

CARATTERISTICHE

- adatta per rivettatrici BGS 400, BGS 401, BGS 403, BGS 75845
- materiale: alluminio con perno in acciaio
- comprende:
  - 25 rivetti Ø 2.4 x 34 mm
  - 25 rivetti Ø 3.2 x 35 mm
  - 25 rivetti Ø 4.0 x 36 mm
  - 25 rivetti Ø 4.8 x 39 mm
- peso: 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88142	ASSORTIMENTO 70 PEZZI, RIVETTI	5,89

CARATTERISTICHE

- misure:
  pz. 15 2,4 x 6 mm - pz 15 2,4 x 10 mm
  pz. 10 3,2 x 6 mm - pz. 10 3,2 x 10 mm
  pz. 10 4,0 x 10 mm - pz. 10 4,8 x 6mm
- in confezione in plastica
- peso: 100 g

ASSORTIMENTO 50 PEZZI, RIVETTI A STRAPPO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75847	Ø 3,2 MM	2,27
BGS 75848	Ø 4,0 MM	2,72
BGS 75849	Ø 4,8 MM	3,48

CARATTERISTICHE

- in alluminio, con perno in acciaio

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85224	ASSORTIMENTO 200 PEZZI, RIVETTI IN ALLUMINIO, Ø 3,2 - 4,8 MM	26,73

CARATTERISTICHE

- ideale per la giunzione di materiali come lamiera, plastica e gomma
- adatto all'uso nell'industria automobilistica, su apparecchi elettrici, strumenti e mobili
- con mandrino in alluminio e albero in acciaio
- la barra dei rivetti è liscia e priva di bave
- può essere utilizzato su componenti rivestiti
- connessioni piatte grazie alla testa tonda appiattita
- materiale: alluminio
- colore: nero
- comprende:
  - 25 rivetti Ø 3,2 x 8 mm (multigrip)
  - 25 rivetti Ø 3,2 x 10 mm (testa 9,5 mm)
  - 25 rivetti Ø 4,0 x 10 mm
  - 25 rivetti Ø 4,0 x 10 mm (testa 12 mm)
  - 25 rivetti Ø 4,8 x 15 mm (multigrip)
  - 25 rivetti Ø 4,8 x 14 mm (testa da 14 mm)
  - 25 rivetti Ø 4,8 x 19 mm (testa 14 mm)
  - 25 rivetti Ø 4,8 x 25 mm (testa 14 mm)
- peso 620 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14126	ASSORTIMENTO 150 PZ, RIVETTI FILETTATI IN ACCIAIO GALVANIZZATO	17,85

CARATTERISTICHE

- comprende: 40 pz M3x9 mm, 35 pz M4x11mm, 25 pz M5x13 mm, 25 pz M6x15 mm, 15 pz M8x18 mm, 10 pz M10x21 mm
- in confezione in plastica
- peso: 440 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14127	ASSORTIMENTO 150 PZ, RIVETTI FILETTATI IN ALLUMINIO	24,32

CARATTERISTICHE

- comprende: 40 pz M3x9 mm, 35 pz M4x11mm, 25 pz M5x13 mm, 25 pz M6x15 mm, 15 pz M8x18 mm, 10 pz M10x21 mm
- in confezione in plastica
- peso: 200 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8042	ASSORTIMENTO 127 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI	10,44

CARATTERISTICHE

- applicabile fino a 125°
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- misure: 2x40 mm; 2,5x40 mm; 3,5x40 mm; 5x40 mm; 7x80 mm; 10x80 mm; 13x85 mm
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88152	ASSORTIMENTO 90 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI	5,89

CARATTERISTICHE

- applicabile fino a 125°
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- rigidità dielettrica: max. 600V
- 15 pezzi per ciascuna delle seguenti misure: 2.0 x 40 mm - 2.5 x 40 mm - 3.5 x 40 mm 5.0 x 40 mm - 7.0 x 40 mm - 7.0 x 75 mm
- in confezione in plastica
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88184	ASSORTIMENTO 126 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI, NERE	9,35

CARATTERISTICHE

- in confezione in plastica
- comprende:
  - 30 pezzi Ø 2.0 mm, lunghezza 40 mm
  - 24 pezzi Ø 2.5 mm, lunghezza: 40 mm
  - 20 pezzi Ø 3.5 mm, lunghezza: 40 mm
  - 20 pezzi Ø 5.0 mm, lunghezza: 40 mm
  - 16 pezzi Ø 7.0 mm, lunghezza: 80 mm
  - 8 pezzi Ø 10.0 mm, lunghezza: 80 mm
  - 8 pezzi Ø 13.0 mm, lunghezza: 85 mm
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- voltaggio max: 600 V
- temperatura max: 125°C
- peso: 120 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8123	ASSORTIMENTO 100 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI COLORATE	9,05

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicati per applicazioni automobilistiche
- riparazione veloce, protegge i cavi da umidità e corrosione
- applicabile fino a 125°
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- misure:
  30 pz. 1,5 x 100 mm; 30 pz. 2,5 x 100 mm;
  20 pz. 4,0 x 100 mm; 10 pz. 6 x 100 mm;
  6 pz. 10 x 100 mm; 4 pz. 13 x 100 mm
- in confezione in plastica
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88186	ASSORTIMENTO 99 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI, COLORATE	9,96

CARATTERISTICHE

- in confezione in plastica
- comprende:
  - 30 pezzi Ø 1.5 mm, lunghezza 100 mm
  - 30 pezzi Ø 2.5 mm, lunghezza 100 mm
  - 20 pezzi Ø 4.0 mm, lunghezza 100 mm
  - 10 pezzi Ø 6.0 mm, lunghezza 100 mm
  - 6 pezzi Ø 10.0 mm, lunghezza 100 mm
  - 3 pezzi Ø 13.0 mm, lunghezza 100 mm
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- voltaggio max: 600 V
- temperatura max: 125°C
- peso: 120 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9404	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI, ROSSE E NERE	15,11

CARATTERISTICHE

- riparazione veloce, protegge i cavi da umidità e corrosione
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- comprende:
  - 40 pezzi Ø 2.0 mm, lunghezza: 30 mm
  - 40 pezzi Ø 2.5 mm, lunghezza: 60 mm
  - 20 pezzi Ø 3.5 mm, lunghezza: 60 mm
  - 16 pezzi Ø 5.0 mm, lunghezza: 60 mm
  - 10 pezzi Ø 6.0 mm, lunghezza: 60 mm
  - 8 pezzi Ø 8.0 mm, lunghezza: 100 mm
  - 8 pezzi Ø 10.0 mm, lunghezza: 100 mm
  - 8 pezzi Ø 13.0 mm, lunghezza: 100 mm
- in confezione in plastica
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88150	ASSORTIMENTO 90 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI COLORATE	5,89

CARATTERISTICHE

- applicabile fino a 125°
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- rigidità dielettrica: max. 600V
- 15 pezzi per ciascuna delle seguenti misure:
  1.5 x 40mm - 2.5 x 40mm - 4.0 x 40mm
  6.0 x 40 mm - 10.0 x 40mm - 4.0 x 75 mm
- in confezione in plastica
- peso: 60 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9405	ASSORTIMENTO 150 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI, TRASPARENTI	16,45

CARATTERISTICHE

- riparazione veloce, protegge i cavi da umidità e corrosione
- rapporto di restringimento: 2 a 1
- comprende:
  - 50 pezzi Ø 1.5 mm, lunghezza: 100 mm
  - 30 pezzi Ø 2.5 mm, lunghezza: 100 mm
  - 30 pezzi Ø 3.0 mm, lunghezza: 100 mm
  - 20 pezzi Ø 5.0 mm, lunghezza: 100 mm
  - 10 pezzi Ø 6.0 mm, lunghezza: 100 mm
  - 10 pezzi Ø 10.0 mm, lunghezza: 100 mm
- in confezione in plastica
- peso: 110 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88188	ASSORTIMENTO 171 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI, COLORATE	13,27

CARATTERISTICHE

- per riparazione veloce, protegge i cavi da umidità e corrosione
- rapporto di restringimento: 2: 1
- comprende:
  - 25 pezzi Ø 2,0 mm, lunghezza 30 mm, rosso
  - 25 pezzi Ø 2,0 mm, lunghezza 30 mm, neri
  - 25 pezzi Ø 2,0 mm, lunghezza 30 mm, bianchi
  - 25 pezzi Ø 2,0 mm, lunghezza 30 mm, verde
  - 10 pezzi Ø 4,0 mm, lunghezza 60 mm, blu
  - 10 pezzi Ø 4,5 mm, lunghezza 60 mm, neri
  - 8 pezzi Ø 5.0 mm, lunghezza 60 mm, rosso
  - 6 pezzi Ø 6,0 mm, lunghezza 60 mm, bianco
  - 11 pezzi Ø 8,0 mm, lunghezza 90 mm, bianchi
  - 11 pezzi Ø 9,0 mm, lunghezza 90 mm, blu
  - 7 pezzi Ø 12,0 mm, lunghezza 90 mm, verde
  - 7 pezzi Ø 18,0 mm, lunghezza 90 mm, giallo
  - 1 pezzo Ø 10,0 mm, lunghezza 1000 mm, nero
- in confezione in plastica
- peso: 200 g

CON SALDATORE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70143	ASSORTIMENTO 162 PEZZI, SALDATORE A GAS BUTANO, CON GUAINE TERMORESTRINGENTI COLORATE	102,33

CARATTERISTICHE

- per la retrazione di tubi termorestringenti intorno ai collegamenti dei cavi e per la saldatura
- l'applicazione mirata del calore provoca il restringimento del tubo, proteggendo e isolando cavi e connessioni
- mini saldatore:
  - con accensione piezoelettrica
  - interruttore on/off
  - regolabile
  - senza fiamma
  - indicatore di livello del gas tramite finestra trasparente
  - tipo di gas: butano
  - temperatura (pistola termica): max. 500°
  - temperatura (saldatore): max. 1300°
  - capacità del gas: 7 ml
  - consumo di gas: 9,48 g/h
  - tempo di lavoro: 30 - 40 min. (per ogni riempimento di gas)
- comprende:
  - 1 saldatore a gas butano
  - 60 tubi termorestringenti, Ø 1,5 mm, colore rosso, verde, blu, giallo, bianco, trasparente
  - 35 tubi termorestringenti, Ø 2,5 mm, colore rosso, verde, blu, giallo, bianco, trasparente
  - 25 tubi termorestringenti, Ø 3,0 mm, colore rosso, verde, blu, giallo, bianco, trasparente
  - 20 tubi termorestringenti, Ø 5,0 mm, colore rosso, verde, blu, giallo, bianco, trasparente
  - 10 tubi termorestringenti, Ø 6,0 mm, colore rosso, verde, blu, giallo, bianco, trasparente
  - 10 tubi termorestringenti, Ø 10,0 mm, colore rosso, verde, blu, giallo, bianco, trasparente
  - 1 tubo termorestringente, Ø 2,5 mm, nero, lunghezza: 1 m
- fornito senza gas!
- peso 410 g

NOTE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85221	ASSORTIMENTO 36 PEZZI, CONNETTORI CON GUAINA TERMORESTRINGENTE	21,33

CARATTERISTICHE

- tubo termorestringente trasparente con anello di stagno colorato e saldante
- saldatura e restringimento simultanei tramite il riscaldamento
- riscaldando con un dispositivo ad aria calda, la banda all'interno di questi connettori isolanti collega le estremità del cavo
- elevata resistenza alla trazione e all'allungamento
- in scatola
- range temperatura: da -55 a +125 °C
- classe di protezione: IP67
- comprende:

nr. pezzi	colore	Ø interno mm	Ø esterno mm	lunghezza totale mm
18	rosso	5,0	6,0	38
12	blu	6,0	7,0	38
6	gialli	7,0	8,0	42

- peso 80 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85222	ASSORTIMENTO 30 PEZZI, CONNETTORI CON GUAINA TERMORESTRINGENTE	23,76

CARATTERISTICHE

- tubo termorestringente trasparente con colore e anello di stagno per saldatura
- Saldatura e restringimento simultanei tramite riscaldamento
- riscaldando con un dispositivo ad aria calda, la banda all'interno di questi connettori isolanti collega le estremità del cavo
- elevata resistenza alla trazione e all'allungamento
- in scatola
- range temperatura: da -55 a +125 °C
- classe di protezione: IP67
- comprende:

nr. pezzi	colore	Ø interno mm	Ø esterno mm	lunghezza totale mm
8	bianco	2,0	2,5	25
12	rossi	2,5	3,0	41
6	blu	5,0	5,5	41
4	gialli	5,5	6,0	41

- peso 40 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85220	ASSORTIMENTO 9 PEZZI, CONNETTORI PER SALDATURA TERMORESTRINGENTI	13,56

CARATTERISTICHE

- guaina termorestringente con all"interno un anello di stagno e due anelli di adesivo
- permette la saldatura e la protezione impermeabile di due conduttori tramite un unico trattamento termico
- comprende:
  - 3 pezzi, Ø interno 2.7 mm, lunghezza 40 mm
  - 3 pezzi, Ø interno 4.5 mm, lunghezza 40 mm
  - 3 pezzi, Ø interno 6,8 mm, lunghezza 40 mm
- lunghezza manicotti: 40 mm
- range temperatura: da - 55° C, fino a + 125° C
- peso: 10 g



PUO' CONTENERE FINO A 6 GUAINE TERMORESTRINGENTI IN SVOLGITORE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
SSB-5120	ESPOSITORE METALLICO PIENO, CON ASSORTIMENTO 6 PEZZI, GUAINE TERMORESTRINGENTI IN SVOLGITORE	171,99

CARATTERISTICHE

- espositore in metallo
- può contenere fino a 6 rotoli di guaine termorestringenti
- con fori per appendere l'espositore sul banco di lavoro
- comprende:
  - 1 pezzo, art. 512004, guaina termorestr. nera in svolgitore, grado di riduzione 2:1, Ø 3,2 mm, lungh. 12 m
  - 1 pezzo, art. 512005, guaina termorestr. nera in svolgitore, grado di riduzione 2:1, Ø 4,8 mm, lungh. 11 m
  - 1 pezzo, art. 512006, guaina termorestr. nera in svolgitore, grado di riduzione 2:1, Ø 6,4 mm, lungh. 10 m
  - 1 pezzo, art. 512007, guaina termorestr. nera in svolgitore, grado di riduzione 2:1, Ø 9,5 mm, lungh. 7 m
  - 1 pezzo, art. 512008, guaina termorestr. nera in svolgitore, grado di riduzione 2:1, Ø 12,7 mm, lungh. 6 m
  - 1 pezzo, art. 512010, guaina termorestr. nera in svolgitore, grado di riduzione 2:1, Ø 19,1 mm, lungh. 5 m

GUAINE TERMORESTRINGENTI NERE, IN SVOLGITORE

FERMEC articolo	Ø iniziale mm	Ø finale mm	Lunghezza metri	EURO CAD.
512003	2,4	1,2	13	8,49
512004	3,2	1,6	12	8,49
512005	4,8	2,4	11	8,49
512006	6,4	3,2	10	8,49
512007	9,5	4,8	7	8,49
512008	12,7	6,4	6	8,49
512010	19,1	9,5	5	12,00

CARATTERISTICHE

- grado di riduzione 2 : 1
- guaina di colore nero in poliolefina
- dimensione confezione: lunghezza x altezza x profondità : 50 x 175 x 165 mm

GUAINE TERMORESTRINGENTI NERE, IN SVOLGITORE

BGS articolo	Ø mm	LUNGHEZZA metri	EURO CAD.
BGS 6846	2,5	10	8,11
BGS 6923	3,0	8	8,11
BGS 6848	5,0	6	8,11
BGS 6852	8,0	5	8,11

CARATTERISTICHE

- grado di riduzione 2 : 1
- guaina di colore nero
- temperatura massima 125 °C
- facile da srotolare e tagliare in parti
- in svolgitore in cartone

PISTOLE TERMICHE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ES-110 HB	PISTOLA TERMICA A GAS BUTANO PER GUAINE TERMOSESTRINGENTI	33,19

CARATTERISTICHE

- ricaricabile a gas butano
- piatto riflettore incluso
- ideale per piccoli lavori dove non è disponibile corrente elettrica
- particolarmente adatto per rimozione adesivi e tubi in materiale termorestringente
- intensità temperatura regolabile
- recipiente gas con finestra per verificare il livello di gas residuo
- caratteristiche:
  - temperatura: fino a 650 °C
  - combustibile: Gas Butano
  - capacità contenitore del gas: 5,5 ml
  - autonomia di lavoro: 20-25 minuti
  - dimensioni: 110 x 27 x 85 mm
  - peso: 68 grammi (gas escluso)

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8495	PISTOLA TERMICA, 2000 WATT	69,39

CARATTERISTICHE

- per:
  - restringimento tubi termorestringenti e confezionamento
  - saldatura di cavi non isolati e capicorda
  - allentamento di giunti di saldatura non isolati
  - modellare e saldare materie plastiche
  - asciugare superfici
  - accelerare i processi adesivi
  - sbrinare scale, gradini ghiacciati, serrature, ecc...
  - rimuovere vernici
  - disinfettare superfici
  - riscaldare motori e organi di trasmissione prima del montaggio
- tensione: 230V
- potenza max: 2000W
- temperatura regolabile manualmente fino a 600° C
- peso: 1,7 kg

NOTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80757	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, CONNETTORI RAPIDI	13,66

CARATTERISTICHE

- morsetto in materiale altamente conduttivo
- isolante in poliammide
- range di temperatura: - 60° + 110°
- in confezione in plastica

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8138	ASSORTIMENTO 28 PEZZI, MORSETTI ELETTRICI	11,81

CARATTERISTICHE

- zincati
- contiene morsetti a coccodrillo e morsetti di carica
- in confezione in plastica
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14110	ASSORTIMENTO 360 PEZZI, CAPICORDA	40,87

CARATTERISTICHE

- manicotti:
  - 20 pz 0.25-1.5mm² (rosso)
  - 30 pz 1.5-2.5mm² (blu)
  - 15 pz 4-6mm² (giallo)
  - 25 pz per spina piatta isolata 1.5-2.5mm² (blu)
- 25 pz spina piatta isolata 1.5-2.5mm² (blu)
- 5 pz capocorda anulare isolato, 1.5-2.5mm² (blu)
- 5 pz manica rotonda spina completamente isolato, 1.5-2.5mm² (blu)
- capicorda anulari isolati (blu):
  - 30 pz Ø 5 mm
  - 20 pz Ø 6 mm
  - 20 pz Ø 10 mm
- capicorda anulari isolati (giallo):
  - 20 pz Ø 5 mm
  - 15 pz Ø 6 mm
  - 15 pz Ø 10 mm
- capicorda a forcella isolati:
  - 30 pz, blu Ø 5 mm
  - 20 pz, giallo Ø 5 mm
- 10 x spina piatta isolata 1.5-2.5mm² (blu)
- manicotto per spina piatta isolata:
  - 10 pz 1.5-2.5mm² (blu)
  - 20 pz 0.25-1.5mm² (rosso)
- 25 pz mini connettore 1.5-2.5mm² (blu)
- peso: 430 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14105	ASSORTIMENTO 160 PEZZI, CAPICORDA	21,52

CARATTERISTICHE

- manicotti:
  - 12 pz 0,25-1,5mm² (rosso)
  - 18 pz 1,5-2,5mm² (blu)
  - 12 pz 4-6mm² (giallo)
- spine piatte isolate:
  - 10 pz 1,5-2,5mm² (blu)
  - 5 pz 4-6mm² (giallo)
- manicotti per spina piatta:
  - 10 pz 1,5-2,5mm² (blu)
  - 5 pz 4-6mm² (giallo)
- capicorda:
  - 4 pz 0,25-1,5mm² (rosso)
  - 4 pz 1,5-2,5mm² (blu)
- 10 pz spina rotonda isolata, 1,5-2,5mm² (blu)
- 10 pz manicotti per spina rotonda 1,5-2,5mm² (blu)
- capicorda anulari isolati (giallo):
  - 4 pz Ø 5 mm
  - 4 pz Ø 8 mm
  - 4 pz Ø 10 mm
- capicorda anulari isolati (blu):
  - 10 pz Ø 4 mm
  - 10 pz Ø 5 mm
  - 10 pz Ø 6 mm
- capicorda anulari isolati (rosso):
  - 8 pz Ø 4 mm
- 10 pz capicorda a forcella isolati 4mm (blu)
- peso: 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14120	ASSORTIMENTO 685 PEZZI, CAPICORDA ISOLATI	23,37

CARATTERISTICHE

- isolati
- comprende (numero pezzi x dimensioni cavi):
  - 50 pezzi: 0,5 mm² - 0,75 mm²
  - 100 pezzi: 1,0 mm²
  - 250 pezzi: 1,5 mm² - 2,5 mm²
  - 150 pezzi: 4.0 mm²
  - 25 pezzi: 6.0 mm²
  - 10 pezzi: 10.0 mm²
- in box in plastica
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88176	ASSORTIMENTO 93 PEZZI, CAPICORDA ISOLATI	5,89

CARATTERISTICHE

- con collare colorato
- comprende:
  - 20 pezzi: 0,5 mm², bianco
  - 20 pezzi: 1,0 mm², rosso
  - 14 pezzi: 1,5 mm², nero
  - 21 pezzi: 2,5 mm², blu
  - 10 pezzi: 4.0 mm², grigio
  - 8 pezzi: 6.0 mm², giallo
- in confezione in plastica
- peso: 40 g

MORSETTERIE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80725	2,5 MM²	3,62
BGS 80727	4,0 MM²	4,23

CARATTERISTICHE

- ogni articolo comprende 2 blocchi da 12 morsetti

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14125	ASSORTIMENTO 120 PEZZI, FUSIBILI IN VETRO	18,67

CARATTERISTICHE

- in confezione in plastica
- trigger: idle
- comprende:
  - 20 fusibili in vetro 5 A, Ø 6x 30 mm
  - 20 fusibili in vetro 10 A, Ø 6x 30 mm
  - 20 fusibili in vetro 15 A, Ø 6x 30 mm
  - 20 fusibili in vetro 20 A, Ø 6x 30 mm
  - 20 fusibili in vetro 25 A, Ø 6x 30 mm
  - 20 fusibili in vetro 30 A, Ø 6x 30 mm
- peso: 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8126	ASSORTIMENTO 97 PEZZI, FUSIBILI PER AUTO	13,19

CARATTERISTICHE

- fusibili con codice colore (un colore per ogni formato)
- 12 pezzi per misura:
  3 - 5 - 7.5 - 10 - 15 - 20 - 25 e 30 Ampere
- con estrattore per fusibili
- in confezione in plastica
- peso: 200 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8109	ASSORTIMENTO 121 PEZZI, MINI FUSIBILI PER AUTO	14,56

CARATTERISTICHE

- fusibili con codice colore (un colore per ogni formato)
- 20 pezzi per misura: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 e 30 Ampere
- con estrattore per fusibili
- in confezione in plastica
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8124	ASSORTIMENTO 92 PEZZI, FUSIBILI	17,57

CARATTERISTICHE

- fusibili con codice colore (un colore per ogni formato)
- 15 pezzi per misura: 5 - 10 - 15 - 20 - 25 e 30 Ampere
- con estrattore per fusibili
- tester 6 - 24 volt
- in confezione in plastica
- peso: 230 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8127	ASSORTIMENTO 24 PEZZI, MAXI FUSIBILI PER AUTO	22,79

CARATTERISTICHE

- 3 pezzi per ogni tipo: 20A - 30A - 40A - 50A - 60A - 70A - 80A - 100A
- dimensioni: 30 x 35 mm
- distanza tra i contatti: 8 mm
- peso: 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88154	ASSORTIMENTO 24 PEZZI, FUSIBILI PER AUTO	5,89

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 4 pezzi, 5 A (arancione)
  - 4 pezzi, 10 A (rosso)
  - 4 pezzi, 15 A (blu)
  - 4 pezzi, 20 A (giallo)
  - 4 pezzi, 25 A (trasparente)
  - 4 pezzi, 30 A (verde)
- in confezione
- peso: 60 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8468	TESTER PER FUSIBILI	27,06

CARATTERISTICHE

- tester per fusibili mini,standard e maxi
- il LED non si illumina se il fusibile è danneggiato
- con clip per la rimozione dei fusibili
- peso: 20 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70334	PINZE PER ANELLI PER RECINZIONI, CON ASSORTIMENTO DI ANELLI PER RECINZIONI, 185 MM	53,87

CARATTERISTICHE

- per l'assemblaggio di recinzioni in filo metallico
- per il collegamento di recinzioni, gabbie da allevamento e reti metalliche
- adatto anche per il rivestimento di sedili di auto, divani o materassi
- con sistema di alimentazione automatico a molla, per una facile manipolazione
- caricatore per un massimo di 50 anelli di filo a forma di C
- impugnatura anti-scivolo in materiale bi-componente
- robusta e affidabile
- con 100 anelli di filo a forma di C
- materiale: lastra laminata a freddo
- materiale anelli: filo di ferro
- misura dell'anello: 11/16"
- lunghezza: 185 mm
- impugnatura: in materiale bi-componente
- peso 450 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70335	SET 300 PEZZI, ANELLI PER RECINZIONI	7,97

CARATTERISTICHE

- per uso con pinze per anelli, 185 mm (BGS 70334)
- per l'assemblaggio di recinzioni in filo metallico
- per il collegamento di recinzioni, gabbie da allevamento e reti metalliche
- materiale anelli: filo di ferro
- misura dell'anello: 11/16"
- peso 140 g

PRO+

ASSORTIMENTO FASCETTE STRINGICAVI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1788	50 PEZZI, 4,8 X 250 MM	3,77
BGS 80876	50 PEZZI, 4,8 X 300 MM	5,10
BGS 80878	30 PEZZI, 8,0 X 400 MM	6,65
BGS 80881	20 PEZZI, 8,0 X 600 MM	9,05

CARATTERISTICHE

- colore bianco
- in nylon

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80874	ASSORTIMENTO 250 PEZZI, FASCETTE STRINGICAVI	9,81

CARATTERISTICHE

- colore bianco
- nylon
- comprende le seguenti misure:
  - 160 x 100 x 2.5 mm - 40 x 200 x 4.6 mm
  - 10 x 200 x 7.5 mm - 30 x 300 x 4.7 mm
  - 10 x 300 x 7.8 mm
- peso: 200 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80778	ASSORTIMENTO 250 PEZZI, FASCETTE STRINGICAVI	10,86

CARATTERISTICHE

- colore: bianco
- in Nylon
- comprende le seguenti misure:
  - 160 pezzi 100 x 2.5 mm - 40 pezzi 200 x 4.6 mm
  - 10 pezzi 200 x 7.5 mm - 30 pezzi 300 x 4.7 mm
  - 10 pezzi 300 x 7.8 mm
- peso: 180 g

ASSORTIMENTI FASCETTE STRINGICAVI

BGS articolo	MISURE MM	Nr. fascette	EURO CAD.
BGS 80770	4,8 X 250	50	3,93
BGS 80772	4,8 X 300	50	4,83
BGS 80774	8,0 X 400	30	7,24
BGS 80776	8,0 X 600	30	9,05
BGS 80775	8,0 X 800	10	7,85
BGS 80779	8,0 X 1000	10	9,05

CARATTERISTICHE

- colore bianco
- in Nylon

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1789	ASSORTIMENTO 75 PEZZI, FASCETTE STRINGICAVI, 100-120-200 MM	2,84

CARATTERISTICHE

- comprende:
  25 pz. 3,0 x 100 - 25 pz. 3,0 x 120
  25 pz. 3,6 x 200 mm
- colore nero
- peso: 50 g

ASSORTIMENTI FASCETTE STRINGICAVI

BGS articolo	MISURE	Nr. fascette	EURO CAD.
BGS 80877	4,5 X 350 MM	50	6,03
BGS 80879	7,6 X 500 MM	20	6,34
BGS 80773	8,0 X 700 MM	10	6,64

CARATTERISTICHE

- colore nero
- in Nylon

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80771	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, DI FASCETTE COLORATE, 4,8 X 300 MM	4,53

CARATTERISTICHE

- materiale: nylon
- colori: nero, giallo, rosso, verde, blu
- lunghezza: 300 mm
- larghezza: 4,8 mm
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80875	ASSORTIMENTO 200 PEZZI, FASCETTE STRINGICAVI COLORATE, 2.4 X 100 MM	3,62

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 100 mm
- larghezza: 2,4 mm
- in 5 colori: nero, giallo, rosso, verde, blu
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80873	ASSORTIMENTO 450 PEZZI, FASCETTE STRINGICAVI COLORATE	12,37

CARATTERISTICHE

- fascette 100 x 2.5 mm, 50 pezzi per colore nei colori: rosso, giallo, verde, blu, nero
- fascette 150 x 2.5 mm, 50 pezzi per colore nei colori: bianco, nero
- fascette 200 x 3.6 mm, 50 pezzi per colore nei colori: bianco, nero
- fascette in nylon, in box cilindrico
- peso: 220 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9368	PINZE AUTOMATICA PER FASCETTE IN PLASTICA, 2,4-4,8 MM	38,80

CARATTERISTICHE

- per il tensionamento di fascette in plastica
- taglio automaticamente della parte residua della fascetta quando si raggiunge la forza di serraggio pre-impostata
- per fascetta larghezza 2,4 - 4,8 mm
- in acciaio
- peso: 360 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

2 fori per appendere l'espositore

solida struttura in lamiera



CONTENITORE/ESPOSITORE PER FASCETTE STRINGICAVI IN LAMIERA

FERMEC articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
KKB-DISPLAY		ASSORTIMENTO 1000 FASCETTE STRINGICAVI	189,00

CARATTERISTICHE

- il primo contenitore/espositore per fascette stringicavi con assortimento 1000 fascette
- in solida lamiera verniciata
- con 2 fori per appendere l'espositore sul banco di lavoro
- comprende 1000 fascette in nylon nere così suddivise:
  - 200 pezzi 4,5 x 300 mm
  - 200 pezzi 4,5 x 368 mm
  - 200 pezzi 4,5 x 200 mm
  - 200 pezzi 3,6 x 140 mm
  - 200 pezzi 2,5 x 100 mm

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
KB 10025	FASCETTE NERE 2,5 X 100 MM	100	0,07
KB 14036	FASCETTE NERE 3,6 X 140 MM	100	0,08
KB 20048	FASCETTE NERE 4,5 X 200 MM	100	0,10
KB 30048	FASCETTE NERE 4,5 X 300 MM	100	0,12
KB 36848	FASCETTE NERE 4,5 X 368 MM	100	0,18

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80780	ASSORTIMENTO 10 PEZZI, FASCETTE ACCIAIO INOSSIDABILE, 7,0 X 200 MM	8,14

CARATTERISTICHE

- adatto per esterni, in presenza di umidità, alte temperature e altre applicazioni esterne
- Ø max 55 mm
- speciale sistema di chiusura
- non magnetico
- resistente al calore
- resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici
- lunghezza: 200 mm
- larghezza: 7 mm
- colore: argento metallizzato
- costruzione a gradini
- materiale: acciaio inossidabile
- peso: 40 g

BGS technic articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80855	ASSORTIMENTO 6 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBI	3,62

CARATTERISTICHE

- idonei per tubi di Ø da 6 a 45 mm
- peso: 90 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8055-1	ASSORTIMENTO 26 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBO, IN ACCIAIO INOSSIDABILE, Ø 16 - 38 MM	18,77

CARATTERISTICHE

- con 6 misure diverse
- facile montaggio tramite vite a taglio o con esagono esterno
- in cassetta in plastica
- materiale: acciaio inox resistente alla corrosione
- comprende:
  - 8 fascette stringitubo Ø: 16 mm, vite esagonale esterna, con intaglio, 6 mm
  - 6 fascette stringitubo Ø: 22 mm, vite esagonale esterna, con intaglio, 6 mm
  - 4 fascette stringitubo Ø: 25 mm, vite esagonale esterna, con intaglio, 6 mm
  - 2 fascette stringitubo Ø: 27 mm, vite esagonale esterna, con intaglio, 6 mm
  - 2 fascette stringitubo Ø: 32 mm, vite esagonale esterna, con intaglio, 7 mm
  - 4 fascette stringitubo Ø: 38 mm, vite esagonale esterna, con intaglio, 7 mm
- peso 270 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8055	ASSORTIMENTO 26 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBI	11,27

CARATTERISTICHE

- contenuto: 8 pz. 16 mm; 6 pz. 22 mm; 4 pz. 25 mm; 2 pz. 28 mm; 2 pz. 35 mm; 4 pz. 40 mm
- peso: 300 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88182	ASSORTIMENTO 25 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBI	12,06

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 8 pezzi fascette Ø 16 mm
  - 6 pezzi fascette Ø 22 mm
  - 4 pezzi fascette Ø 25 mm
  - 2 pezzi fascette Ø 28 mm
  - 2 pezzi fascette Ø 35 mm
  - 3 pezzi fascette Ø 40 mm
- in confezione in plastica
- peso: 310 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9547	ASSORTIMENTO 80 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBO	58,05

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 15 fascette Ø 13 - 16 mm
  - 15 fascette Ø 12 - 20 mm
  - 10 fascette Ø 16 - 22 mm
  - 10 fascette Ø 19 - 25 mm
  - 10 fascette Ø 25 - 35 mm
  - 10 fascette Ø 30 - 40 mm
  - 5 fascette Ø 35 - 45 mm
  - 5 fascette Ø 35 - 50 mm
- in confezione in plastica
- peso: 2,3 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8095	ASSORTIMENTO 111 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBI INOX, SU PANNELLO ESPOSITORE	216,25

CARATTERISTICHE

- 10 pz. per ciascuno dei seguenti formati:
  - fascette larghezza 9 mm: 8-12 mm, 10-16 mm, 12-20 mm, 16-25 mm, 20-32 mm, 25-40 mm, 30-45 mm
  - fascette larghezza 12 mm: 32-50 mm, 40-60 mm, 50-70 mm, 60-80 mm
- forniti in espositore verticale, possibilità di montaggio a parete
- peso: 3,4 kg
- **con impugnatura a bussola esagonale**

SET 10 PEZZI, FASCETTE PER TUBI

BGS articolo	Ø MM	LARGHEZZA MM	EURO CAD.
BGS 8095 - 8X12	8-12	9	8,25
BGS 8095 - 10X16	10-16	9	8,79
BGS 8095 - 12X20	12-20	9	8,79
BGS 8095 - 16X25	16-25	9	9,08
BGS 8095 - 20X32	20-32	9	10,17
BGS 8095 - 25X40	25-40	9	10,72
BGS 8095 - 30X45	30-45	9	11,27
BGS 8095 - 32X50	32-50	12	12,09
BGS 8095 - 40X60	40-60	12	14,56
BGS 8095 - 50X70	50-70	12	17,31
BGS 8095 - 60X80	60-80	12	18,67

CARATTERISTICHE

- fascette in acciaio inox

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9476	ASSORTIMENTO 30 PEZZI, FASCETTE PER TUBI	20,66

CARATTERISTICHE

- in acciaio
- per olio, aria compressa e tubi flessibili
- comprende:
  - 7 pezzi fascette 6-8 mm
  - 7 pezzi fascette 7-9 mm
  - 5 pezzi fascette 8-10 mm
  - 5 pezzi fascette 9-11 mm
  - 3 pezzi fascette 10-12 mm
  - 3 pezzi fascette 14-16 mm
- in confezione in plastica
- peso: 230 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80859	ASSORTIMENTO 26 PZ, FASCETTE STRINGITUBO CON VITE A FARFALLA	15,27

CARATTERISTICHE

- per un montaggio senza utensili
- comprende i seguenti formati:
  - 10 pz. per condotti da 13 mm o 1/2"
  - 6 pz. per condotti da 16 mm o 5/8"
  - 6 pz. per condotti da 19 mm o 3/4"
  - 2 pz. per condotti da 22 mm o 7/8"
  - 2 pz. per condotti da 25 mm o 1"
- peso: 270 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1794	SET MORSETTO PER TUBI CON "CINGHIA SENZA FINE"	7,85

CARATTERISTICHE

- flessibilità di applicazione grazie a una "cinghia senza fine" di lunghezza 3 m
- larghezza cinghia 8 mm
- adattabile a condotti di qualsiasi dimensione
- comprende 8 morsetti con impronta a taglio
- peso: 150 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9475	ASSORTIMENTO 80 PEZZI, FASCETTE A MOLLA PER TUBI	21,05

CARATTERISTICHE

- per uso con BGS 470, BGS 472, BGS 473
- funzionamento senza vite
- azione di serraggio costante
- tensionamento automatico
- applicazioni: sistema di scarico della linea di alimentazione, circuiti acqua di raffreddamento e riscaldamento, ecc...
- comprende:
  - 10 fascette Ø 6.5 mm
  - 10 fascette Ø 8 mm
  - 10 fascette Ø 10 mm
  - 10 fascette Ø 11 mm
  - 10 fascette Ø 12 mm
  - 10 fascette Ø 14 mm
  - 10 fascette Ø 16 mm
  - 10 fascette Ø 18 mm
- peso: 240 g







PER USO CON BGS 161

PRO+

SET 12 PEZZI, FASCETTE PER CUFFIE ELASTICHE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9451	7 MM	27,19
BGS 9452	9 MM	27,19

CARATTERISTICHE

- per il fissaggio di delle cuffie elastiche sugli assi
- larghezza:
  - BGS 9451: 7 mm
  - BGS 9452: 9 mm
- lunghezza totale: 430 mm
- zincati
- per uso con pinze BGS 161

novità

PRO+

SET DI FASCETTE

BGS articolo	MISURE	EURO CAD.
BGS 70327	20-50 MM	10,53
BGS 70328	50-120 MM	15,93

CARATTERISTICHE

- fascette nastro forato regolabili
- per l'utilizzo sulla cuffia dell'asse dell'albero di trasmissione
- adatte anche per l'industria, i radiatori e i tubi del carburante, l'ingegneria e tubi del carburante
- larghezza banda: 7 mm
- nr. fascette 10 pezzi
- materiale: acciaio inox
- diametro selezionabile individualmente



PER USO CON:
BGS 161 **BGS 8359**

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14115	ASSORTIMENTO 170 PEZZI, FASCETTE STRINGITUBO IN ACCIAIO INOX	88,57

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 20 pezzi 5,8 - 7,0 mm
  - 20 pezzi 7.3 - 9.0 mm
  - 20 pezzi 8.8 - 10.5 mm
  - 20 pezzi 10.8 - 13.3 mm
  - 20 pezzi 12.0 - 14.5 mm
  - 20 pezzi 12,3 - 14,8 mm
  - 20 pezzi 14.5 - 17.0 mm
  - 15 pezzi 16.0 - 19.2 mm
  - 15 pezzi 17.8 - 21.0 mm
- per uso con pinze BGS 161 e BGS 8359
- peso: 440 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 14145	ASSORTIMENTO 18 PEZZI, COLLARI PER TUBI GOMMATI	16,34

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 8 pezzi Ø 6 mm
  - 4 pezzi Ø 8 mm
  - 2 pezzi Ø 10 mm
  - 2 pezzi Ø 13 mm
  - 2 pezzi Ø 16 mm
- in acciaio zincato
- peso: 250 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8100	CUSTODIA VUOTA PER MINUTERIA 210 X 110 X 30 MM	4,55

CARATTERISTICHE

- 210 x 110 x 30 mm
- peso: 90 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9456	CASSETTA VUOTA PORTA-MINUTERIA	25,96

CARATTERISTICHE

- con fino a 23 aree di stoccaggio
- separatori removibili
- dimensioni personalizzabili
- dimensioni: 380 x 320 mm
- altezza dei divisori: 65 mm
- peso: 920 g

NOTE

art. **FEC 510570** RACCORDO Ø 3,2 PEZZI 5 FIAT UNIVERSALE	art. **FEC 510537** RACCORDO Ø 3,2-4,5 PEZZI 5 FIAT ALFA LANCIA	art. **FEC 510326** RACCORDO Ø 4,0 PEZZI 5 UNIVERSALE
art. **FEC 510377** RACCORDO Ø 4,0 PEZZI 5 UNIVERSALE	art. **FEC 510534** RACCORDO Ø 3,7-4,8 PEZZI 5 FIAT ALFA LANCIA	art. **FEC 510532** RACCORDO Ø 3,2-3,7 PEZZI 5 FIAT UNIVERSALE
art. **FEC 510378** RACCORDO Ø 4,0 PEZZI 5 UNIVERSALE	art. **FEC 510386** RACCORDO Ø 4,8 CON VALVOLA PEZZI 5 FIAT LANCIA	art. **FEC 510536** RACCORDO T Ø 5 PEZZI 5 FIAT LANCIA ALFA
art. **FEC 510415** RACCORDO T Ø 4,8 PEZZI 5 PEUGEOT CITROEN	art. **FEC 510530** RACCORDO Ø 4,8 CON VALVOLA PEZZI 5 FIAT LANCIA	art. **FEC 510531** RACCORDO Ø 4,8 PEZZI 5 FIAT UNIVERSALE
art. **FEC 510535** RACCORDO Ø 4,8-4,8 CON VALVOLA PEZZI 5 FIAT LANCIA ALFA	art. **FEC 510533** RACCORDO Ø 4,8 CON VALVOLA PEZZI 5 FIAT LANCIA ALFA	art. **FEC 510617** RACCORDO Ø 5,8 PEZZI 5 FIAT LANCIA ALFA
art. **FEC 510245** RACCORDO Ø 3,6-4,8 CON VALVOLA 5,3x16 CH. 8 PEZZI 5 FIAT LANCIA ALFA	art. **FEC 510383** RACCORDO Y Ø 5 CON VALVOLA PEZZI 5 FIAT	art. **FEC 510538** RACCORDO Ø 4,8 CON VALVOLA PEZZI 5 FIAT LANCIA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FEC 090	ASSORTIMENTO 90 PEZZI, GIUNTI E RACCORDI PER TERGICRISTALLI	184,53

CARATTERISTICHE

- per tubi linee tergicristallo
- disponibili tutti i ricambi

ASSORTIMENTI GIUNTI E RACCORDI DI RICAMBIO PER SET FEC 090

FERMEC articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
FEC 510570	RACCORDO FIAT UNIVERSALE	50	2,51
FEC 510537	RACCORDO FIAT ALFA LANCIA	50	0,66
FEC 510326	RACCORDO A T UNIVERSALE	50	1,37
FEC 510377	RACCORDO A T UNIVERSALE	50	1,60
FEC 510534	RACCORDO FIAT ALFA LANCIA	50	0,66
FEC 510532	RACCORDO FIAT UNIVERSALE	50	0,51
FEC 510378	RACCORDO UNIVERSALE	50	1,64
FEC 510386	RACCORDO CON VALVOLA FIAT LANCIA	50	2,79
FEC 510536	RACCORDO A T FIAT LANCIA ALFA	50	1,16
FEC 510415	RACCORDO A T PEUGEOT CITROEN	50	1,21
FEC 510530	RACCORDO CON VALVOLA FIAT LANCIA	50	3,28
FEC 510531	RACCORDO FIAT UNIVERSALE	50	0,89
FEC 510535	RACCORDO CON VALVOLA FIAT LANCIA ALFA	50	3,28
FEC 510533	RACCORDO CON VALVOLA FIAT LANCIA ALFA	50	2,64
FEC 510617	RACCORDO CON VALVOLA FIAT LANCIA ALFA	50	2,64
FEC 510245	RACCORDO CON VALVOLA FIAT LANCIA ALFA	50	3,07
FEC 510383	RACCORDO CON VALVOLA A Y FIAT	50	3,73
FEC 510538	RACCORDO CON VALVOLA FIAT LANCIA	50	3,61



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8790	ASSORTIMENTO 100 PEZZI, CONNETTORI PER TUBI IN GOMMA E PLASTICA	63,45

CARATTERISTICHE

- per il collegamento di condotti quali: tubi di aspirazione, linee di ritorno, ecc...
- peso: 520 g

ASSORTIMENTO 8 PEZZI CONNETTORI PER TUBI

BGS articolo	PER TUBI CON Ø INTERNO	EURO CAD.
BGS 8790-3	3 MM	4,14
BGS 8790-5	5 MM	5,23
BGS 8790-6	6 MM	6,33
BGS 8790-8	8 MM	7,57
BGS 8790-10	10 MM	10,31

CARATTERISTICHE

- per il collegamento di tubi di plastica e gomma
- comprende:
  - 2 pezzi, connettore a "I"
  - 3 pezzi, connettore a "Y"
  - 3 pezzi, connettore a "T"
- in POM bianco, resistente al carburante

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74301	ASSORTIMENTO DI CONNETTORI PER LINEA DI RITORNO DIESEL, 85 PZ.	134,87

CARATTERISTICHE

- nippli di ritorno di varie forme e dimensioni
- adatto per iniettori Bosch e Delphi
- tutti i connettori sono comprensivi di O-ring assemblato
- materiale: gomma fluorocarbonica (FKM)
- resistenza alla temperatura: da -40 a 200 °C
- comprende connettori:
  - 5 tipo T, per tubo carburante in poliammide
  - 10 tipo L, per tubo carburante in poliammide
  - 15 tipo 102°, per tubo carburante in poliammide
  - 15 tipo 90°, per linea carburante in gomma
  - 10 tipo "offset", per tubo carburante in gomma
  - 10 tipo T, per tubo carburante in gomma
  - 15 tipo 90°, per linea carburante in gomma
  - 5 tipo con chiusura a scatto Delphi, per tubo carburante in poliammide
- peso 320 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9120	FILO DI FERRO, 50 M	4,53

CARATTERISTICHE

- finitura zincata
- su bobina
- spessore 0,7 mm
- peso: 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9127	FILO DI FERRO RICOPERTO, 30 M	1,97

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 30 m
- rivestito in plastica
- peso: 80 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80805	CORDA 20 M X 6 MM	10,86

CARATTERISTICHE

- portata max: 65 kg
- Ø: 6 mm
- in Polietilene (PE) termoretratto
- peso: 340 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80804	CORDA 20 M X 4 MM	5,73

CARATTERISTICHE

- portata max: 45 kg
- lunghezza: 20 m
- Ø: 4 mm
- in Polietilene
- peso: 170 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80802	SPAGO 50 M X 2 MM	3,33

CARATTERISTICHE
- Ø: 2 mm
- in Polipropilene (PP) termoretratto
- peso: 80 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80814	SET 4 PEZZI, SPAGO PER PACCHI, 1 MM X 45 M	7,75

CARATTERISTICHE
- antistrappo, beige
- colore beige
- materiale: juta
- spessore del materiale: 1 mm
- forza di trazione: 8 kg
- capacità di carico: 3,5 kg
- lunghezza: 45 m
- peso: 190 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3026	NASTRO DA PACCHI NERO, 19 MM	1,37

CARATTERISTICHE
- larghezza: 19 mm
- lunghezza: 10 m
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3221	ROTOLO NASTRO DA IMBALLAGGIO, 50 MM	4,83

CARATTERISTICHE
- idoneo per tendinastro Ø 75 mm
- colore: marrone
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3221-T	ROTOLO NASTRO DA IMBALLAGGIO, 50 MM	3,58

CARATTERISTICHE
- idoneo per tendinastro Ø 75 mm
- colore: trasparente
- peso: 150 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3018	NASTRO ADESIVO TELATO, 50 MM X 10 M	5,89

CARATTERISTICHE
- particolarmente resistente agli strappi
- resistente all'acqua
- larghezza: 50 mm
- lunghezza: 10 m
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8582	SET 2 PEZZI, NASTRO IN TEFLON (PTFE), 12 MM X 10 MT	2,75

CARATTERISTICHE
- spessore 0,075 mm
- per sigillare raccordi
- idoneo per raccordi sanitari e pneumatici
- peso: 30 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3025	NASTRO ISOLANTE VDE	5,50

CARATTERISTICHE
- colore nero
- rotolo: 0,15 mm x 15 mm x 15 m
- Ø nucleo: 50 mm
- peso: 60 g
- **conforme VDE**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3024	SET 6 PEZZI, NASTRO ADESIVO	4,53

CARATTERISTICHE

- colori assortiti
- 3,50 m x 19 mm
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80834	ASSORTIMENTO 3 PEZZI, NASTRO ISOLANTE VDE	9,45

CARATTERISTICHE

- nastro isolante in PVC
- elevata flessibilità e ottima forza adesiva
- può essere utilizzato per giunzioni, riparazioni e connessioni di fili e cavi
- per un isolamento e una marcatura sicuri negli impianti elettrici
- per uso interno ed esterno
- offre una buona resistenza all'abrasione, agli acidi, agli alcali e a varie condizioni atmosferiche
- ritardante di fiamma e resistente agli strappi
- per temperature ambiente fino a 60 °C
- materiale: PVC
- DIN: EN 60454-3-1 (VDE 0340 parte 3-1):2002-03, EN 60454-3-1:1998+A1:2001
- larghezza: 19 mm
- spessore del materiale: 0,18 mm
- lunghezza: 10 m
- materiale di supporto: Pellicola in PVC
- tipo di adesivo: gomma
- temperatura di lavoro: da -18 a 90 °C
- forza di trazione: 35,4 N/cm
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 62	FILM ESTENSIBILE, NERO	51,45

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 300 m
- altezza: 50 cm
- spessore: 23 µm
- manuale
- antistrappo
- utilizzabile anche per oscurare
- peso: 2,9 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80825	ASSORTIMENTO 12 PEZZI, NASTRI IN VELCRO	6,49

CARATTERISTICHE

- particolarmente indicati per raggruppare cavi, tubi flessibili, ecc. in fasci
- in 6 diversi colori
- dimensioni: 20 mm x 190 mm
- peso: 30 g

BGS 80555

BGS 80557



ASSORTIMENTO 40 PEZZI, DISCHETTI ADESIVI VELCRATI

BGS articolo	COLORE	EURO CAD.
BGS 80555	BIANCO	2,42
BGS 80557	NERO	2,42

CARATTERISTICHE

- Ø: 20 mm
- materiale: 70% nylon, 30 % poliestere
- comprende:
  - 20 dischi velcrati (maschio)
  - 20 dischi velcrati (femmina)

BGS 80860

BGS 80863



BGS 80704



ASSORTIMENTO 32 PEZZI, FELTRINI

BGS articolo	COLORE	EURO CAD.
BGS 80860	BIANCO	2,16
BGS 80863	MARRONE	2,16
BGS 80704	novità GRIGIO	2,22

CARATTERISTICHE

- auto-adesivi
- spessore: 3 mm
- colore: grigio sfumato
- comprende:
  - 16 feltrini, rotondi, Ø 22 mm
  - 16 feltrini, quadrati, 22 x 22 mm
- peso: 30 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80868	ASSORTIMENTO 20 PEZZI, FELTRINI CON CHIODO	3,97

CARATTERISTICHE

- Ø 24 mm
- con chiodo
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80866	ASSORTIMENTO 46 PEZZI, GOMMINI ADESIVI TRASPARENTI	3,93

CARATTERISTICHE

- auto-adesivi
- comprende:
  - 8 pezzi Ø 19.0 mm x 4.0 mm
  - 14 pezzi Ø 12.7 mm x 3.5 mm
  - 24 pezzi Ø 7.9 mm x 2.2 mm
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80867	SET 2 PEZZI, PARACOLPI ADESIVI	3,33

CARATTERISTICHE

- ideali per proteggere dagli urti alle superfici verniciate, ricoperte o in legno (ottimo per maniglie porte)
- Ø: 40 e 60 mm
- peso: 20 g

SET 2 PEZZI, GANCI APPENDITUTTO

BGS articolo	DESCRIZIONE	MAX KG	EURO CAD.
BGS 88230	3,5 X 5 CM	1,0	1,97
BGS 88232	4,5 X 7 CM	1,5	3,02

CARATTERISTICHE

- in inox
- auto-adesivi
- forma ovale

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80942	SET 2 PEZZI, GANCI CON OCCHIELLO PER PORTE E FINESTRE IN LEGNO, 4,0 X 80 MM	3,62

CARATTERISTICHE

- zincato
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80940	GANCIO CON OCCHIELLO, 4,0 X 160 MM	2,57

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 160 mm
- con occhiello
- zincato
- peso: 20 g



CATENACCIO PER PORTA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8081	125 X 50 MM	7,85
BGS 8082	150 X 50 MM	9,05

CARATTERISTICHE

- zincato
- viti incluse



CATENACCIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88081	100 MM	3,62
BGS 88082	150 MM	5,13
BGS 88083	200 MM	6,34

CARATTERISTICHE

- in acciaio inossidabile
- con asta tonda
- con anello di fissaggio
- con fori per viti a scomparsa
- il bloccaggio laterale impedisce l'allentamento indesiderato
- viti di montaggio non incluse

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50407	ASSORTIMENTO 8 PEZZI, COLLARI PER REGOLAZIONE PRO-FONDITA' FORO	5,73

CARATTERISTICHE

- per tutti i tipi di punte
- consentono di regolare la profondità di foratura
- comprende collari per regolazione profondità delle seguenti misure: 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm
- comprende chiave esagonale da 2,5 mm
- peso: 60 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50405	ASSORTIMENTO 43 PEZZI, PUNTE E ACCESSORI PER LEGNO	11,92

CARATTERISTICHE

- punte: 6 - 8 - 10 mm
- arresti profondità di foratura
- tasselli di centraggio 6 - 8 - 10 mm
- spine in legno: 6 - 8 - 10 mm
- chiave esagonale 2 mm
- peso: 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88162	ASSORTIMENTO 53 PEZZI, SPINE IN LEGNO	5,89

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 15 pezzi Ø 5 mm x lunghezza 25 mm
  - 12 pezzi Ø 6 mm x lunghezza 30 mm
  - 8 pezzi Ø 8 mm x lunghezza 25 mm
  - 8 pezzi Ø 8 mm x lunghezza 40 mm
  - 6 pezzi Ø 10 mm x lunghezza 35 mm
  - 4 pezzi Ø 10 mm x lunghezza 40 mm
- in confezione in plastica
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6838	SET 4 PEZZI, PUNTE PER PERNI E SPINE, 6 - 10 - 13 - 16 MM	10,55

CARATTERISTICHE

- per la realizzazione di perni e spine di legno
- comprende quattro punte per perni e spine delle seguenti dimensioni
  (Ø esterno x Ø interno x profondità interna):
  - 13 x 6 x 20 mm
  - 13 x 8 x 20 mm
  - 16 x 10 x 20 mm
  - 19 x 13 x 20 mm
- peso: 120 g

novità

POZIDRIV®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88191	ASSORTIMENTO 120 PEZZI, VITI PZ 2	10,95

CARATTERISTICHE

- assortimento completo di viti con 7 lunghezze differenti
- viti con testa svasata
- filo continuo
- in cassetta in plastica
- impronta: PZ 2
- finitura: zincata
- comprende:
  - 25 viti PZ2 2,5 x 20 mm
  - 40 viti PZ2 3 x 15 mm
  - 15 viti PZ2 3 x 20 mm
  - 10 viti PZ2 3 x 25 mm
  - 10 viti PZ2 3 x 30 mm
  - 10 viti PZ2 3 x 40 mm
  - 10 viti PZ2 4 x 40 mm
- peso 140 g

PHILLIPS + TAGLIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8072	ASSORTIMENTO 175 PEZZI, VITI	7,24

CARATTERISTICHE

- in acciaio zincato
- misure:
  - 50 pz. 3 x 13 mm - 40 pz. 3,5 x 10 mm
  - 30 pz. 3,5 x 13 mm - 20 pz. 3,5 x 20 mm
  - 15 pz. 4 x 20 mm - 10 pz. 4 x 25 mm
  - 10 pz. 5 x 30 mm
- in confezione in plastica
- peso: 220 g

ASSORTIMENTI VITI

BGS articolo	DESCRIZIONE	NR. PEZZI	EURO CAD.
BGS 80961	3,5 X 30 MM	250	7,24
BGS 80963	3,5 X 35 MM	200	6,64
BGS 80965	4,0 X 40 MM	150	7,54
BGS 80967	4,0 X 50 MM	125	7,54
BGS 80971	4,0 X 60 MM	100	7,54
BGS 80973	5,0 X 80 MM	50	7,54

CARATTERISTICHE

- impronta PZ
- per legno e pannelli truciolari
- zincate

POZIDRIV®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88190	ASSORTIMENTO 120 PEZZI, VITI	6,94

CARATTERISTICHE

- impronta PZ 2
- finitura superficiale: elettrolitica, zincata
- comprende:
  - 25 viti impronta PZ2, 2,5 x 20 mm
  - 40 viti impronta PZ2, 3 x 15 mm
  - 15 viti impronta PZ2, 3 x 20 mm
  - 10 viti impronta PZ2, 3 x 25 mm
  - 10 viti impronta PZ2, 3 x 30 mm
  - 10 viti impronta PZ2, 3 x 40 mm
  - 10 viti impronta PZ2, 4 x 40 mm
- in confezione in plastica
- peso: 140 g

TORX®

SET VITI DA LEGNO, IMPRONTA TORX

BGS articolo	MISURE MM	TX	NR. PEZZI	EURO CAD.
BGS 80990	3,0 X 20	TX10	260	6,94
BGS 80992	3,5 X 30	TX10	250	6,94
BGS 80993	3,5 X 35	TX10	200	7,22
BGS 80994	4,0 X 40	TX20	150	7,54
BGS 80995	4,0 X 50	TX20	125	7,54
BGS 80996	4,0 X 60	TX20	100	7,54
BGS 80997	5,0 X 70	TX25	50	6,94
BGS 80998	5,0 X 80	TX25	50	7,54
BGS 80999	6,0 X 100	TX25	20	7,08
BGS 81000	6,0 X 120	TX30	18	6,64

CARATTERISTICHE

- zincate

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80907	SET 2 PEZZI, CERNIERE IN ACCIAIO, 100 X 40 MM	7,24

CARATTERISTICHE

- piastre forate
- lunghezza: 100 mm
- larghezza: 40 mm
- spessore: 2 mm
- materiale: acciaio inossidabile
- comprende:
  - 2 cerniere
  - 16 viti
- peso: 290 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80909	SET 2 PEZZI, CERNIERE SALVASPAZIO IN ACCIAIO INOX, 100 X 50 MM	6,34

CARATTERISTICHE

- piastre forate
- lunghezza: 100 mm
- larghezza: 50 mm
- spessore: 2 mm
- materiale: acciaio inossidabile
- comprende:
  - 2 cerniere
  - 16 viti
- peso: 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80915	SET 3 PEZZI, CERNIERE 50 X 50 MM	3,78

CARATTERISTICHE

- zincate
- con quattro fori
- peso: 90 g

PIASTRE FORATE DRITTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80785	200 X 60 MM	3,16
BGS 80787	300 X 100 MM	4,68

CARATTERISTICHE

- zincate

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80788	SET 2 PEZZI, PIASTRE FORATE, 300 X 100 X 2 MM	12,45

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- materiale: lamiera d'acciaio
- finitura: zincata
- capacità di carico: 70 kg
- diametro dei fori: 5 mm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x spessore): 200 x 100 x 2 mm
- DIN/EN/ISO: EN 14545
- peso 920 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80795	SET 4 PEZZI, PIASTRA FORATA DRITTA, 200 X 60 X 2 MM	10,34

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- per ottenere la massima capacità di carico, si raccomanda la chiodatura completa.
- materiale: lamiera d'acciaio
- finitura: zincata
- capacità di carico: 70 kg
- diametro foro: 5 mm
- numero di fori di fissaggio: 30
- dimensioni (lunghezza x larghezza): 200 x 60 mm
- spessore del materiale: 2 mm
- DIN/EN/ISO: EN 14545
- peso 600 g

PIASTRA FORATA DRITTA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80783	100 X 35 X 2.5 MM	1,06
BGS 80781	180 X 40 X 2.5 MM	2,43

CARATTERISTICHE

- zincata

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80791	SET 6 PEZZI, PIASTRA FORATA DRITTA, 180 X 40 X 2,5 MM	11,48

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- per ottenere la massima capacità di carico, si raccomanda la chiodatura completa.
- materiale: lamiera d'acciaio
- finitura: zincata
- capacità di carico: 70 kg
- diametro fori:
  - nr. 4 fori diametro 11 mm
  - nr. 16 fori diametro 5 mm
- dimensioni (lunghezza x larghezza): 180 x 40 mm
- spessore del materiale: 2,5 mm
- DIN/EN/ISO: EN 14545
- peso 740 g



BGS articolo	Lunghezza	EURO CAD.
BGS 80784	SET 4 PEZZI, PIASTRE IN ACCIAIO 100 X 35 X 2.5 MM	9,05

CARATTERISTICHE

- forate
- zincate
- peso: 240 g

STAFFA AD ANGOLO

BGS articolo	DIMENSIONI	MAX KG	EURO CAD.
BGS 80831	100 X 125	30	1,06
BGS 80833	125 X 150	30	1,21
BGS 80835	150 X 200	30	1,82
BGS 80837	200 X 250	35	3,02
BGS 80839	250 X 300	30	3,33

CARATTERISTICHE

- colore: bianco (verniciato a polvere)
- materiale: lamiera d'acciaio

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80934-50	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, STAFFE AD ANGOLO, 40 X 40 X 40 X 2 MM	38,85

CARATTERISTICHE

- zincate
- con più fori su entrambi i lati
- peso: 2,3 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80937-25	ASSORTIMENTO 25 PEZZI, STAFFE AD ANGOLO, 70 X 70 X 55 X 2,5 MM	47,84

CARATTERISTICHE

- con più fori su entrambi i lati
- zincate
- tipo rinforzato
- peso: 3,3 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80930	STAFFA AD ANGOLO, CON VITE	1,06

CARATTERISTICHE

- zincata
- peso: 40 g

ASSORTIMENTO, STAFFE AD ANGOLO

BGS articolo	DIMENSIONI MM	NR. PEZZI	EURO CAD.
BGS 80943	25 X 25 X 15	12	3,33
BGS 80944	40 X 40 X 15	12	4,53
BGS 80945	60 X 60 X 20	8	5,13

CARATTERISTICHE

- zincate



STAFFA AD ANGOLO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80934	40 X 40 X 40 X 2 MM	0,92
BGS 80935	50 X 50 X 40 X 2 MM	1,06
BGS 80946	60 X 60 X 40 X 2.5 MM	1,37
BGS 80947	60 X 60 X 60 X 2.5 MM	2,27
BGS 80948	80 X 80 X 60 X 2.5 MM	2,72

CARATTERISTICHE

- con più fori su entrambi i lati
- zincate

STAFFA AD ANGOLO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80937	70 X 70 X 55 X 2.5 MM	2,27
BGS 80939	90 X 90 X 65 X 2.5 MM	3,02
BGS 80941	105 X 105 X 90 X 3 MM	5,44

CARATTERISTICHE

- con più fori su entrambi i lati
- zincate

BGS articolo	Lunghezza	EURO CAD.
BGS 80932	ASSORTIMENTO 10 PEZZI, STAFFE AD ANGOLO IN ACCIAIO 40X40X40 MM	7,24

CARATTERISTICHE

- forate
- zincate
- peso: 450 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80936	SET 10 PEZZI, STAFFA AD ANGOLO, 50 X 50 X 50 MM	9,68

CARATTERISTICHE

- adatto per costruzioni in legno da leggere a mediamente pesanti
- con fori
- materiale: lamiera d'acciaio
- finitura: zincata
- portata massima: 40 kg
- diametro dei fori: 4,6 mm
- spessore del materiale: 2,0 mm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 50 x 50 x 50 mm
- peso 580 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80938	SET 4 PEZZI, STAFFA AD ANGOLO, 60 X 60 X 60 MM	8,85

CARATTERISTICHE

- adatto per costruzioni in legno da leggere a mediamente pesanti
- con fori
- materiale: lamiera d'acciaio
- finitura: zincata
- portata massima: 50 kg
- diametro dei fori: 4,6 mm
- spessore del materiale: 2,5 mm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza): 60 x 60 x 60 mm
- peso 500 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80333	ASSORTIMENTO 25 PEZZI, STAFFE AD ANGOLO 40 X 40 X 40 MM, IN ACCIAIO INOX, CON 100 VITI	35,83

CARATTERISTICHE

- per giunzioni di elementi in legno
- particolarmente adatto per collegamenti trasversali
- piastre forate
- con 100 viti (M3 x 16)
- materiale: lamiera d'acciaio
- finitura: zincatura a specchio
- capacità di carico massima: 40 kg
- diametro dei fori: 4,6 mm
- lunghezza: 40 mm
- larghezza: 40 mm
- spessore del materiale: 2 mm
- DIN: ETAG 015
- peso: 1,2 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80920	ASSORTIMENTO 180 PEZZI, STAFFE E STAFFE	18,09

CARATTERISTICHE

- include le seguenti piastre forate:
  - 4 piastre dritte per misura:
  40 x 15 mm; 80 x 15 mm
  - 4 piastre 90° per misura:
  25 x 25 x 16 mm; 40 x 40 x 16 mm
  60 x 60 x 16 mm; 75 x 75 x 16 mm
  - 4 piastre per misura:
  40 x 40 x 12 mm; 60 x 60 x 12 mmì
- tutte le piastre con spessore 2 mm
- 144 viti 3 x 16 mm (PZ3)
- peso: 800 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80925	SET 2 PEZZI, PIASTRA FORATA A L, 150 X 150 X 25 X 2 MM	3,62

CARATTERISTICHE

- zincata
- con 6 fori
- peso: 220 g

ASSORTIMENTO 4 PEZZI, PIASTRA IN ACCIAIO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80921	75 X 75 X 12 MM	2,16
BGS 80923	100 X 100 X 15 MM	2,95

CARATTERISTICHE

- forate
- zincate



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80927	ASSORTIMENTO 4 PEZZI, PIASTRE IN ACCIAIO, 70 X 50 X 16 MM	3,35

CARATTERISTICHE

- forate
- zincate
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8134	ASSORTIMENTO 125 PEZZI, DADI E VITI M4 + M5	7,24

CARATTERISTICHE

- contiene:
  - 45 pezzi dadi M4
  - 18 pezzi viti M5 - 16 pezzi viti M4 x 10
  - 16 pezzi viti M4 x 12 - 8 pezzi viti M4 x 20
  - 5 pezzi viti M4 x 25
  - 10 pezzi dadi M5 x 20
  - 10 pezzi viti M5 x 20 - 8 pezzi viti M5 x 25
- zincate
- in confezione in plastica
- peso: 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8111	ASSORTIMENTO 103 PEZZI, MONTAGGIO ANELLI ELASTICI	14,83

CARATTERISTICHE

- 50 occhielli, Ø interno 11 mm, Ø esterno 24 mm
- utensile di montaggio composto da 3 parti
- in confezione in plastica
- peso: 350 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9402	ASSORTIMENTO 300 PEZZI, VITI, DISTANZIALI E DADI IN NYLON	27,19

CARATTERISTICHE

- misure metriche
- universali
- viti distanziali in plastica permettono un minor peso rispetto a quelle in metallo
- materiale: nylon
- in confezione in plastica
- comprende:
  - 40 viti, bianco M3X9 mm
  - 40 viti, nero M3X9 mm
  - 40 dadi, bianco M3
  - 40 dadi, nero M3
  - 10 distanziali, femmina-femmina, bianco M3X6 mm
  - 10 distanziali, femmina-femmina, nero M3X6 mm
  - 10 distanziali, femmina-femmina, bianco M3X8 mm
  - 10 distanziali, femmina-femmina, nero M3X8 mm
  - 10 distanziali, femmina-femmina, bianco M3X10 mm
  - 10 distanziali, femmina-femmina, nero M3X10 mm
  - 5 distanziali, femmina-femmina, bianco M3X12 mm
  - 5 distanziali, femmina-femmina, nero M3X12 mm
  - 10 distanziali, maschio-femmina, bianco M3X12 mm
  - 10 distanziali, maschio-femmina, nero M3X12 mm
  - 10 distanziali, maschio-femmina, bianco M3X14 mm
  - 10 distanziali, maschio-femmina, nero M3X14 mm
  - 10 distanziali, maschio-femmina, bianco M3X16 mm
  - 10 distanziali, maschio-femmina, nero M3X16 mm
  - 5 distanziali, maschio-femmina, bianco M3X18 mm
  - 5 distanziali, maschio-femmina, nero M3X18 mm
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6793	ASSORTIMENTO 400 PEZZI, VITI, DADI E CAPPUCCI IN PLASTICA	35,89

CARATTERISTICHE

- per l'applicazione di targhe ad auto e moto
- in confezione in plastica
- comprende:
  - 25 pezzi, viti autofilettanti con tappi, bianchi, in acciaio inossidabile, 3,8 x 18 mm Ø 12,5 x 6 mm
  - 25 pezzi, viti autofilettanti con tappi, gialli, in acciaio inossidabile, 3,8 x 18 mm Ø 12,5 x 6 mm
  - 25 pezzi, viti autofilettanti con tappi blu, in acciaio inossidabile, 3,8 x 18 mm Ø 12,5 x 6 mm
  - 25 pezzi, viti autofilettanti con tappi neri, in acciaio inossidabile, 3,8 x 18 mm Ø 12,5 x 6 mm
  - 25 pezzi, viti di plastica bianche, M6 x 19 mm, con dadi di plastica M6 neri
  - 25 pezzi, viti di plastica gialle, M6 x 19 mm, con dadi di plastica M6 neri
  - 25 pezzi, viti di plastica blu, M6 x 19 mm, con dadi di plastica M6 neri
  - 25 pezzi, viti di plastica nere, M6 x 19 mm, con dadi di plastica M6 neri
- peso: 510 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80843	ASSORTIMENTO 25 PEZZI, TASSELLI PER CARTONGESSO	5,73

CARATTERISTICHE

- foro: 10 mm
- apertura massima: 35 mm
- in sacchetto
- made in Germany
- peso: 40 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88200	ASSORTIMENTO 100 PEZZI, TASSELLI PER CARTONGESSO	15,38

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 10 tasselli in metallo 6 x 40 mm
  - 10 tasselli in metallo 6 x 30 mm
  - 15 tasselli in polyamide 6 x 40 mm
  - 15 tasselli in polyamide 6 x 30 mm
  - 50 viti 4 x 35 mm
- in confezione in plastica
- peso: 330 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80844	ASSORTIMENTO 20 PEZZI, TASSELLI FILETTATI PER CARTONGESSO	6,64

CARATTERISTICHE

- con punta
- 20 tasselli, lunghezza 30 mm
- per viti Ø da 3.5 a 5.5 mm
- in sacchetto
- made in Germany
- peso: 30 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88180	ASSORTIMENTO 142 PEZZI, GANCI A VITE	13,87

CARATTERISTICHE

- tipo aperto e chiuso
- finitura zincata
- tipo aperto:
  - 60 pezzi 2.2 x 25 mm
  - 10 pezzi 4.3 x 45 mm
  - 8 pezzi 4.8 x 50 mm
- tipo chiuso:
  - 50 pezzi 2.5 x 40 mm
  - 10 pezzi 4.0 x 60 mm
  - 4 pezzi 4.8 x 75 mm
- in confezione in plastica
- peso: 540 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8136	ASSORTIMENTO 151 PEZZI, GANCI A VITE	13,32

CARATTERISTICHE

- tipo aperto e chiuso
- finitura zincata
- tipo aperto: 2,5x40 mm - 4x60 mm - 4,8x75 mm
- tipo chiuso: 2,2x25 mm - 4,3x45 mm - 4,8x50 mm
- in confezione in plastica
- peso: 620 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88136	ASSORTIMENTO 80 PEZZI, VITI A OCCHIELLO APERTO E CHIUSO	7,28

CARATTERISTICHE

- 25 pezzi viti a occhiello chiuso, 16 millimetri
- 10 pezzi viti a occhiello chiuso, 20 millimetri
- 15 pezzi viti a occhiello aperto, 20 millimetri
- 7 pezzi viti a occhiello aperto, 30 millimetri
- 15 pezzi viti a rampino, 20 millimetri
- 8 pezzi viti a rampino, 30 millimetri
- zincate
- in cassetta in plastica
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88192	ASSORTIMENTO 125 PEZZI, GANCI, OCCHIELLI E TASSELLI	10,55

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 30 tasselli 5 x 25 mm
  - 20 tasselli 6 x 30 mm
  - 15 tasselli 7 x 34 mm
  - 10 tasselli 8 x 40 mm
  - 15 occhielli a vite, tipo chiuso, 27 x 12 mm
  - 5 occhielli a vite, tipo chiuso, 43 x 19 mm
  - 5 occhielli a vite, tipo chiuso, 48 x 20 mm
  - 15 ganci a vite, tipo aperto, 39 x 19 mm
  - 5 ganci a vite, tipo aperto, 65 x 27 mm
  - 5 ganci a vite, tipo aperto, 72 x 36 mm
- peso: 350 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88130	ASSORTIMENTO 200 PEZZI, CHIODI TESTA PIANA	5,89

CARATTERISTICHE

- lunghezze: 20 - 25 - 30 - 40 - 50 mm
- in confezione in plastica
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8074	ASSORTIMENTO 750 PEZZI, CHIODI E GRUPPINI	7,24

CARATTERISTICHE

- 70 puntine 11 e 14 mm
- 340 chiodi: 19-25-32 mm
- 340 gruppini: 19-25-32 mm
- peso: 260 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88166	ASSORTIMENTO 71 PEZZI, FERMACAVI DA PARETE	5,89

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 25 pezzi, per cavi Ø 6 mm
  - 25 pezzi, per cavi Ø 8 mm
  - 15 pezzi, per cavi Ø 10 mm
  - 6 pezzi, per cavi Ø 12 mm
- peso: 80 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80870	ASSORTIMENTO 25 PEZZI, ACCESSORI PER CHIAVI	6,34

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - portachiavi con finestra per testo: 3 neri, 2 rossi, 2 gialli, 2 blu e 2 verdi
  - moschettoni: 1 giallo, 1 blu e 1 rosso
  - anelli colorati per codice colore chiave: 3 neri, 2 rossi, 2 gialli, 2 blu e 2 verdi
- peso: 60 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72094	LEVAPUNTI, 160 MM	12,96

CARATTERISTICHE

- per la rimozione rapida e semplice di graffette e punti metallici da cuscini di seduta, legno, mobili, cornici e altre superfici
- meccanismo di sollevamento per facilitare il sollevamento, la presa e la rimozione dei punti metallici
- grazie alla leva riduce il rischio di danni alla superficie
- impugnatura in materiale bi-componente ergonomica e antiscivolo
- lunghezza: 160 mm
- peso 190 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80724	ASSORTIMENTO 24 PEZZI, SPESSORI IN PLASTICA	4,23

CARATTERISTICHE

- da utilizzare, ad esempio, per l'allineamento di mobili, infissi, porte, pavimenti, ecc...
- comprende i seguenti spessori: 4 pezzi per misura: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- peso: 80 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80716	SET 20 PEZZI, DI CUNEI DI MONTAGGIO IN PLASTICA	3,48

CARATTERISTICHE

- cunei di montaggio in plastica
- per l'allineamento durante l'installazione di porte e finestre, per il livellamento di pavimenti, l'allineamento di elementi costruttivi, ecc...
- elevata capacità di carico
- superficie: profilata
- materiale: polipropilene (PP)
- dimensioni:
  - lunghezza: 63 mm
  - altezza: da 1 a 8 mm
  - larghezza: 28 mm
- peso: 120 g

BGS 74481

novità

BGS 74482

PRO+

CUSCINO GONFIABILE, CON POMPA MANUALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74481	165 X 150 MM	110 GR.	16,07
BGS 74482	270 X 135 MM	130 GR.	16,07

CARATTERISTICHE

- ideale per il posizionamento, il fissaggio e la separazione di parti della carrozzeria del veicolo
- adatto anche per l'apertura senza danni delle portiere dei veicoli
- per il livellamento durante il montaggio di telai di finestre e porte
- forza di compressione estremamente elevata
- alta resistenza
- design squadrato e a basso profilo
- facile da gonfiare grazie alla pompa manuale
- la valvola di controllo dell'aria mantiene la pressione e assicura uno sgonfiaggio controllato
- portata: 200 kg
- espansione massima: 75 mm
- dimensioni cuscino (lunghezza x larghezza):
  - BGS 74481: 165 X 150 mm
  - BGS 74482: 270 X 135 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3544	CUSCINO GONFIABILE 160 X 160 MM	31,06

CARATTERISTICHE

- per la separazione, ad esempio di telai di porte per l'apertura d'emergenza o riparazioni
- pompa manuale con valvola
- dimensioni 160 x 160 mm
- spessore:
  - 2 mm (sgonfio)
  - 70 mm (gonfio)
- peso: 130 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3547	ASSORTIMENTO 5 PEZZI, CUSCINI DI ESPANSIONE	112,18

CARATTERISTICHE

- per aperture d'emergenza di portiere
- comprende:
  - 1 cuscino curvo: 32 x 150 mm
  - 1 cuscino: 190 x 60 mm
  - 1 cuscino: 160 x 40 mm
  - 1 cuscino: 160 x 160 mm
  - pompa manuale con tubo: lunghezza 350 mm
- peso: 320 g

MADE IN EUROPE

FORNIBILE IN ESPOSITORE DA 5 PEZZI CON GANCIO

SPESSORE:
- MIN: 2 mm
- MAX: 50 mm

PORTATA:
MAX 135 kg

DIMENSIONI:
160 x 150 mm

MONTAGGIO PORTE E FINESTRE

LIVELLAMENTO MOBILI

APERTURA DI EMERGENZA PORTIERE VEICOLI E FINESTRINI

CUSCINO GONFIABILE CON POMPA MANUALE E VALVOLA

FERMEC articolo	PORTATA KG	SPESSORE MIN. MM	SPESSORE MAX MM	DIMENSIONI MM	EURO CAD.
747	135 KG	2 MM	50 MM	160 X 150 MM	31,00
747 E	ESPOSITORE CON 5 CUSCINI 747				155,00

CARATTERISTICHE

- spessore cuscino: min. 2 mm - max 50 mm
- portata cuscino: max 135 kg
- dimensioni cuscino: 160 x 150 mm
- ausilio ideale per: montaggio porte e finestre, livellamento mobili, apertura di emergenza portiere veicoli e finestrini, ecc...

MADE IN EUROPE

nuovo modello MAXI

SPESSORE:
MIN: 2 MM
MAX: 70 MM

PORTATA:
MAX 250 KG

DIMENSIONI:
240 x 240 MM

novità

MONTAGGIO PORTE E FINESTRE

LIVELLAMENTO MOBILI

APERTURA DI EMERGENZA PORTIERE VEICOLI E FINESTRINI

CUSCINO GONFIABILE CON POMPA MANUALE E VALVOLA

FERMEC articolo		PORTATA KG	SPESSORE MIN. MM	SPESSORE MAX MM	DIMENSIONI MM	EURO CAD.
7250		250 KG	2 MM	70 MM	240 X 240 MM	66,30

CARATTERISTICHE

- ausilio ideale per: montaggio porte e finestre, livellamento mobili, apertura di emergenza portiere veicoli e finestrini, ecc...
- per uso singolarmente o in abbinamento
- dotato di pompetta manuale e valvola di rilascio

novità

BGS 3321-1

PRO+ CE

AVVOLGICAVO AUTOMATICI

CAVO ELETTRICO

BGS articolo	LUNGHEZZA CAVO	PESO KG	EURO CAD.
BGS 3321	15 M	5,6	231,25
BGS 3324	20 M	7,4	313,75
BGS 3325	25 M	8	356,25

CARATTERISTICHE

- con arresto automatico della bobina, può essere sbloccato tirando il cavo
- isolamento da corpi estranei e schizzi
- retrazione automatica del cavo
- per montaggio a parete, con staffa di montaggio snodata
- adatto per l'uso in ambienti asciutti
- tensione nominale: 230 volt
- ampacity (ampiezza)
  - arrotolato: max. 16 ampere
  - srotolato: max. 16 ampere
- potenza:
  - arrotolato: max. 1000 watts
  - srotolato: max. 3000 watts
- numero di prese: 1 tipo Schuko a 2 poli con tappo
- grado di protezione: IP 34
- classe di protezione: 1
- cavo di alimentazione: 1 m
- sezione del cavo: 3 x 1,5 mm²
- temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 50 °C
- dimensioni: 184 x 316 x 455 mm
- lunghezza del cavo:
  - BGS 3321: 15 m
  - BGS 3324: 20 m
  - BGS 3325: 25 m

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3321-1	PIASTRA DI MONTAGGIO PER BGS 3321, BGS 3324, BGS 3325	8,10

novità

PRO+ CE

AVVOLGICAVO AUTOMATICO

CAVO ELETTRICO

BGS articolo	LUNGHEZZA CAVO	PESO KG	EURO CAD.
BGS 3379	15 M	5,6	161,25

CARATTERISTICHE

- retrazione automatica del cavo
- per montaggio a parete, con staffa di montaggio snodata
- adatto per l'uso in ambienti interni
- con interruttore di protezione termica: interviene quando la temperatura del cavo è troppo alta
- tensione nominale: 230 volt
- ampacity (ampiezza)
  - arrotolato: max. 4,3 ampere
  - srotolato: max. 13 ampere
- potenza:
  - arrotolato: max. 1000 watts
  - srotolato: max. 3000 watts
- numero di prese: 1 tipo Schuko a 2 poli
- grado di protezione: IP 34
- classe di protezione: 1
- cavo di alimentazione: 1 m
- lunghezza del cavo: 15 m
- sezione del cavo: 3 x 1,5 mm²
- temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 50 °C
- dimensioni: 167 x 280 x 298 mm
- peso: 5,2 kg

CE PRO+

AVVOLGICAVO, 3 X 1,5 MM², 4 PRESE, IP 20, 3000 W

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3360	15 M	93,15
BGS 3361	25 M	120,15
BGS 3362	50 M	188,75

CARATTERISTICHE

- adatto per uso interno
- con interruttore termico di sicurezza: si attiva quando la temperatura del cavo è troppo elevata
- tensione nominale: 230 volt
- ampacity (ampiezza):
  - arrotolata: max. 4,3 ampere
  - srotolato: max. 13 ampere
- potenza:
  - arrotolato: max. 1000 watt
  - srotolato: max. 3000 watt
- numero di prese: 4 tipo Schuko a 2 poli + interruttore di protezione
- grado di protezione: IP 20
- classe di protezione: 1
- sezione trasversale cavo: 3 x 1,5 mm²
- temperatura di stoccaggio: da -30 °C a 50 °C
- dimensioni (altezza x larghezza x profondità):
  - BGS 3360: 200 X 170 X 265 mm
  - BGS 3361: 230 X 210 X 310 mm
  - BGS 3362: 265 X 200 X 345 mm
- peso:
  - BGS 3360: 2,2 kg
  - BGS 3361: 3,5 kg
  - BGS 3362: 6,2 kg

PRO+

PROLUNGA, IP 44

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3364	10 M	45,08
BGS 3385	20 M	87,75

CARATTERISTICHE

- adatto per uso esterno di breve durata
- isolamento da corpi estranei e schizzi
- le prese di corrente di sicurezza con tappo a tenuta stagna
- con interruttore termico di sicurezza: si attiva quando la temperatura del cavo è troppo elevata
- tensione nominale: 230 volt
- ampacity (ampiezza): max 16 A
- numero di prese: 1 tipo Schuko a 2 poli con tappo a tenuta stagna
- spina dritta
- grado di protezione: IP 44
- classe di protezione: 1
- tipo di spina: CEE 7/7
- cavo:
  - tipo: H05RRR-F
  - colore nero
  - sezione trasversale: 3 x 1,5 mm²
  - materiale: cavo isolato in gomma
- BGS 3364: lunghezza del cavo: 10 m
- BGS 3385: lunghezza del cavo: 20 m

PRO+

PROLUNGA, IP 20

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3366	5 M	20,50

CARATTERISTICHE

- adatto per uso interno
- spina e presa di sicurezza
- spina angolata
- numero di prese: 1 tipo Schuko a 2 poli
- tensione nominale: 230V
- Ampiezza massima: 16A
- tipo di protezione: IP 20
- classe di protezione: 1
- tipo di spina: CEE 7/7
- cavo:
  - colore: bianco
  - tipo di cavo: H05VV-F
  - diametro del cavo: 3x 1,5mm².
  - materiale: plastica
- peso: 670 g

PRO+

PRESA MULTIPLA, LUNGHEZZA CAVO 1,4 METRI, IP 20

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3368	3 PRESE	10,44
BGS 3370	6 PRESE	14,28

CARATTERISTICHE

- adatto per uso interno
- spina e presa sono di sicurezza
- prese di protezione angolate a 45°, adatte anche per spine angolate
- forma della spina: angolata
- tensione nominale: 230 volt
- Ampiezza massima: 16A
- potenza: max 3680 watt
- lunghezza del cavo: 1,4 m
- tipo di protezione: IP 20
- classe di protezione: 1
- tipo di spina: CEE 7/7
- cavo:
  - colore: bianco
  - tipo: H05VV-F
  - diametro: 3x 1,5mm²
  - materiale: plastica
- numero di prese:
  - BGS 3368: 3
  - BGS 3370: 6

CE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3377	CARICABATTERIE USB UNIVERSALE, 3 PORTE USB, MAX 3,4 A TOTALE, MAX. 2,4 A / USB, 110 - 240V	32,24

CARATTERISTICHE

- prestazioni di ricarica sicure e veloci per dispositivi USB
- compatibile con la maggior parte dei dispositivi con connessione USB: smartphone, tablet, Ebook-Reader, luci LED, ecc...
- cavo USB, non incluso nel caricabatterie
- alimentatore autoregolante con regolatore di carica per un carico costante di 2,4 A o carichi di picco a breve termine di 3,4 A
- per uso interno
- colore: bianco
- comprende:
  - caricabatterie USB a 3 porte
  - spina UE
  - input: AC 100V - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,5 A
  - output: 5,0 V, 2400 mA (max. 3400 mA)
- peso: 60 g

CE PRO+

CARICABATTERIE USB UNIVERSALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6883	1 A	6,87
BGS 6884	2 A	9,34

CARATTERISTICHE

- prestazioni di ricarica sicure e veloci per dispositivi USB
- compatibile con la maggior parte dei dispositivi con connessione USB: smartphone, tablet, Ebook-Reader, luci LED, ecc...
- cavo USB, non incluso nel caricabatterie
- per uso interno
- Spina UE
- caricatore USB a 1 porta
- input: AC 100V - 240 V, 50 - 60 Hz, 0,6 A
- BGS 6883:
  - 1 A
  - output: 5,0 V, 1000 mA
- BGS 6884:
  - 2 A
  - output: 5,0 V, 2000 mA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6644	RILEVATORE DI CAVI E CORTO CIRCUITI	85,05

CARATTERISTICHE

- per rilevare / tracciare i cavi e verificare la presenza di corto circuiti e circuiti aperti
- un segnale viene immesso nel circuito da testare tramite l'unità trasmettitore; il segnale viene poi rilevato dalla sonda del ricevitore lungo il cavo che emette un segnale acustico
- per impianti elettrici veicoli a 12 e 24 volt DC
- sensibilità del ricevitore regolabile
- comprende:
  - unità trasmettitore con cavi di prova
  - unità ricevente con sonda flessibile
- peso: 390 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63503	TESTER DIGITALE DI CARICA DELLE BATTERIE, 1,5 V / 9 V	12,17

CARATTERISTICHE

- tester per batterie
- adatto per batterie standard, batterie ricaricabili
- per testare batterie con una tensione nominale compresa tra 1,5 e 9 volt
- con display LCD
- per pile: AAA, AA, A, R03, CR, LR6, MN1604, SP2
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 725	TESTER DI TENSIONE, 120-250 VOLT, LUNGHEZZA 140 MM	1,93

CARATTERISTICHE

- con corpo trasparente e clip
- conforme TÜV/GS
- peso: 20 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 721	SET 2 PEZZI, TESTER DI TENSIONE, 140+190 MM	4,23

CARATTERISTICHE

- conforme TÜV/GS
- 120 - 250 V
- con corpo trasparente e clip
- peso: 50 g

BGS 72

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2072	TESTER LUCI AUTO, 6-24 VOLT	5,23

CARATTERISTICHE

- con ago con coperchio a vite
- peso: 50 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72	LAMPADINA	0,89

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 723	TESTER DI TENSIONE UNIVERSALE	13,46

CARATTERISTICHE

- consente l'incisione di cavi isolati
- 3-48 Volt
- visualizzazione a led
- peso: 80 g

BGS 2172

BGS 726

TESTER DI TENSIONE,

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2172	6-24 VOLT	9,65
BGS 726	6-380 VOLT	19,59

CARATTERISTICHE

- doppia punta isolata
- numerose applicazioni
- BGS 2172:
  tensione DC: 6 - 12 - 24 V (BGS 2172)
- BGS 726:
  tensione DC: 6 - 12 - 24 - 110 - 220 - 380 V
  tensione AC: 110 - 220 - 370 V

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 40110	RIVELATORE DI TENSIONE CON DISPLAY DIGITALE	140,45

CARATTERISTICHE

- display LCD per AC e tensione continua da 24 V a 690 V
- display a LED per visualizzare 5 livelli di tensione: 24V, 50V, 120V, 230V, 400V e 690V
- indicatore di rotazione delle fasi: Frequenza 50 - 60 Hz / tensione 0 V - 690 V
- tester di continuità con display e segnalazione acustica
- test di tensione unipolare
- rilevamento polarità positiva / Negativo (display a LED)
- grado di protezione: IP65
- indicatore batteria interna scarica
- alimentazione: 2 x batterie 1.5V (R03)
- dimensioni: 275 x 51 x 30 mm
- peso: 300 g

TOP

novità



CE

1000 V - CAT IV

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 61302	RILEVATORE DI TENSIONE 1000 V, CAT IV	180,00

CARATTERISTICHE

- display: LC con retroilluminazione
- fascia tensione nominale:
  - 3...1000 V AC (TRMS) +/- 5%, +10 cifre
  - 4...1400 V DC +/- 5%, +10 cifre
- visualizzazione della rotazione delle fasi: si
- indicazione: 0,85 Un
- range di frequenza: 0, 16.66...500 Hz
- carico di scatto: 30 mA a 230 V AC
- rapporto d'inserzione: 30 s on \ 240 s off
- corrente nominale In: < 3,5 mA
- corrente di picco Is: < 0,3 A, con i tasti premuti (FI/RCD)
- controllo di fase Pol: > 100 V CA
- classe di protezione: II
- impedenza: 625 kΩ con la tensione elettrica ELV
- test di continuità: 0,1...200 kΩ
- categoria climatica: N normale
- temperatura d'esercizio: Da -15 a +45 °C, con > 95% Urel sino a +31 °C
- classe di protezione: IP 65
- classe di sovratensione: CAT IV 1000 V
- conforme normativa: EN 61243-3:2014
- alimentazione: 2 batterie micro AAA da 1,5 V

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63400	MULTIMETRO DIGITALE	43,44

CARATTERISTICHE

- display LCD da 3.5"
- indicazione batteria scarica
- protezione da sovraccarico
- selezione manuale della misurazione da effettuare
- spine e prese di sicurezza
- segnale acustico di continuità al di sotto dei 50 Ohm
- test con lettura della tensione ai capi del diodo
- per:
  tensione DC 200 mV, 2000 mV, 20 V, 200 V, 250 V
  tensione AC 200 V, 250 V
  corrente DC 200 µA, 2000µA, 20 mA, 200 mA, 10 A
  resistenza 200 Ohm, 2000 Ohm, 20 kOhm, 200 kOhm, 2000 kOhm
- peso: 250 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2194-1	PUNTALI	6,60

CARATTERISTICHE

- punte con cappuccio di protezione
- per multimetri con spine di prova 4 millimetri
- peso: 70 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8937	CAVI DI TEST PER MULTIMETRI, 4 MM	51,17

CARATTERISTICHE

- per misurazioni nella gamma di bassissima tensione
- entrambi i lati con connettori da 4 mm (prolungabili)
- comprende:
  - 2 cavi di misura rossi
  - 2 cavi di misura neri
  - lunghezza: 100 cm
- peso: 150 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9401	AVVOLGITORE AUTOMATICO CON CLIP A COCCODRILLO, 15 METRI	42,61

CARATTERISTICHE

- clip a coccodrillo rossa e nera
- avvolgitore automatico
- per l'uso con multimetri, luci di prova, ecc...
- lunghezza: 15 m
- peso: 500 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8993	MISURATORE PER CAVI CON FORATORE	57,92

CARATTERISTICHE

- permette misure su cavi isolati
- perfora cavi isolamenti senza gravi danni
- jack 4 mm
- comprende due misuratori: 1 rosso e 1 nero
- peso: 80 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8516	ASSORTIMENTO 16 PEZZI, SONDE	53,87

CARATTERISTICHE

- consente la misurazione sui connettori e componenti senza rovinare l'isolamento o il connettore
- comprende:
  - connettore a banana da 4 mm
  - ago di test da 1,3 mm
  - adattatori maschio spina piatta: 6,3 - 4,8 - 2,8 - 2,3 - 1,3 e 0,9 mm
  - adattatori femmina spina piatta: 6,3 - 4,8 - 2,8 - 2,3 - 1,3 e 0,9 mm
- per BGS 2192 e altri multimetri con spina da 4 mm
- peso: 120 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74511	ASSORTIMENTO 15 PEZZI, ACCESSORI PER CAVI DI MISURA E SONDE, PER MULTIMETRO	102,47

CARATTERISTICHE

- adatto a multimetri e altri strumenti di misura con prese a spina da 4 mm
- ampia gamma di accessori di misura
- consente anche di effettuare misure su spine/prese con spazi ridotti
- in plastica flessibile e antiscivolo
- comprende:
  - 2 tester con LED di prova (12V) con cavo e spina da 4 mm
  - 1 clip a coccodrillo (rosso) con presa a spina da 4 mm
  - 1 clip a coccodrillo (nero) con presa a spina da 4 mm
  - 1 puntale di misura (rosso) con presa a spina da 4 mm
  - 1 puntale di misura (nero) con presa a spina da 4 mm
  - 2 aghi di misura (rossi) con cavo e presa a spina da 4 mm
  - 2 aghi di misura (neri) con cavo e presa a spina da 4 mm
  - 1 pinza di misurazione con ago di perforazione automatico
  - 2 cavi di misura (rossi) con spine da 4 mm, lunghezza: 940 mm
  - 2 cavi di misura (neri) con spine da 4 mm, lunghezza: 940 mm
- peso: 570 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74500	SET 30 PEZZI, CAVI E SONDE DI MISURA	56,16

CARATTERISTICHE

- ampia gamma di accessori di misura per l'elettronica
- particolarmente adatto per misure nel settore automobilistico fino a 30 volt
- comprende:
  - 5 morsetti a coccodrillo, presa da 4 mm, colori rosso / nero / giallo / verde / blu
  - 5 sonde, versione diritta, presa da 4 mm, colori rosso / nero / giallo / verde / blu
  - 5 sonde, versione a 45°, presa da 4 mm, colori rosso / nero / giallo / verde / blu
  - 5 sonde, versione a 90°, presa da 4 mm, rosso / nero / giallo / verde / blu
  - 5 sonde (punteruolo per cavi), presa da 4 mm, rosso / nero / giallo / verde / blu
  - 5 cavi di misura con spinotti da 4 mm e clip a coccodrillo, lunghezza 104 cm, rosso / nero / giallo / verde / blu
- peso: 290 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2184-1	ASSORTIMENTO 92 PEZZI, CONDUTTORI DI PROVA	429,88

CARATTERISTICHE

- per l'uso con attrezzature di prova per circuiti elettrici del veicolo come, ad esempio, multimetri, oscilloscopi, simulatori, ecc...
- per lavori di test sulle unità elettriche
- adatto per la maggior parte dei veicoli provenienti da Europa, America e Giappone
- comprende:
  - 2 potenziometri (5 KOhm), per simulare i sensori di temperatura e di posizione
  - 2 pezzi, tester adattatore con LED, per test tensione e segnali di massa, ad esempio per: sensori di Hall, iniettori, elettrovalvole, ecc...
  - 2 pezzi, simulatore per airbag SRS, per la simulazione elettrica di airbag e generatori tenditore cintura di sicurezza
  - 4 li con connettori a banana su entrambi i lati, impilabili
  - 4 sonde ad ago
  - 4 sonde
  - 2 connettori 1 a 2
  - 2 morsetti a coccodrillo
  - 24 adattatori di prova con spine rotonde / prese rotonde, dimensioni 1,5 - 2,0 - 3,5 - 4,0 mm
  - 48 adattatori di prova con spina piatta / prese piatte: dimensioni: 0,7 - 0,8 - 1,2 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 5,0 - 6,0 mm
- peso 2,3 kg



PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63402	MULTIMETRO DIGITALE	53,87

CARATTERISTICHE

- rivestimento antiurto in plastica
- con supporto a scomparsa
- display LCD a risparmio energetico
- conforme alle ultime normative
- campi di misura:
  - tensione DC: 200mV - 2V - 20V - 200V - 600V
  - tensione AC: 200V - 600V
  - corrente CC: 20µA - 200µA - 2 mA - 20 mA 200mA - 10A
  - Resistenza: 200ohm - 2kOhm - 20Kohm 200Kohm - 2MOhm
- diodo tensione diretta
- "hold", per registrare il valore misurato
- alimentazione: 9V
- misurazioni CAT II
- peso: 440 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9074	MULTIMETRO DIGITALE	24,68

CARATTERISTICHE

- display LCD da 3 1/2 cifre, 7 segmenti, 0.5"
- Indicatore per overflow, la polarità e tensione di batteria bassa
- range di misura della resistenza, tensione alternata, tensione continua, caduta di tensione del diodo e le misure transistor hFE
- range misura tensione DC:
  200 mV, risol.: 10uV, precisione: ± 0,5% + 10 digit
  2000 mV, risol.: 1mV, accuratezza: ± 1% + 5 digit
  20 V, risol.: 10mV, precisione: ± 1% + 5 digit
  200 V, risol.: 100 mV, precisione: ± 1% + 5 digit
  600V, risol.: 1V, precisione: ± 1,2% + 5 digit
- range di misura AC:
  200 V, risol.: 10mV, precisione: ± 0,5% + 10 digit
  600V, Risol.: 1V, precisione: ± 0,5% + 10 digit
  - range misura corrente DC:
  200 UA, risol.: 100 nA, precisione: ± 1,8% + 2 digit
  2.000 UA, risol.: 1uA, precisione: ± 1,8% + 2 digit
  20 mA, risol.: 10uA, precisione: ± 1,8% + 2 digit
  200 mA, risol.: 100µA, precisione: ± 2% + 2 digit
  10 A, risol.: 10mA, precisione: ± 2% + 10 digit
- range misura resistenza:
  200 Ohm, risol.: 0,1 mOhm, precis.: ± 1% + 10 digit
  2000 Ohm, Risol.: 1 Ohm, precis.: ± 2% + 4 digit
  20 Kohm, Risol.: 10 Ohm, precis.: ± 2% + 4 digit
  200 Kohm, Risol.: 100 Ohm, precis.: ± 2% + 4 digit
  2000 Kohm, Risol.: 1 KOhm, precis.: ± 2% + 4 digit
- temperatura di funzionamento:
  10 ° C ~ 40 ° C, 0 ~ 75% di umidità relativa
- alimentazione: 2 batterie 1.5V AAA
- dimensioni (lungh. x larg. x alt.): 126 x 70 x 24 mm
- peso: 220 g

CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2182	MULTIMETRO DIGITALE	28,49

CARATTERISTICHE

- display da 12,5 mm a 7 segmenti, 3 1/2 caratteri
- idoneo per misurazioni in intervalli CAT II, quali dispositivi con connettore, impianti elettrici di automobili / motocicli, ecc.
- per i campi di misurazione più comuni:
  - Tensione DC: 200mV, 2000mV, 20V, 200V, 600V
  - Tensione AC: 200V, 600V
  - corrente: 200 uA, 2000 uA, 20 mA, 200 mA, 10A
  - resistenza: 200Ω, 2000Ω;, 20KΩ, 200KΩ, 2000KΩ;
- test diodi
- test transistor (hfe) mediante adattatore
- il display info batteria indica se è necessario sostituire la batteria
- temperatura di esercizio: 10°C ~ 40°C / 0 ~ 75% um. rel.
- temperatura di stoccaggio: 10°C ~ 50°C / 0 ~ 75% um. rel.
- alimentazione elettrica: 2 x batterie da 1,5V AAA
- dimensioni: 126 x 70 x 24 mm
- in dotazione: batterie, cavo di misurazione, adattatore per misurazione hfe
- peso: 200 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63401	MULTIMETRO DIGITALE PER AUTOMOTIVE CON INTERFACCIA USB	274,88

CARATTERISTICHE

- strumento ideale per settore automotive
- per motori a 2 e 4 tempi
- display luminoso 3 5/6 cifre
- porta USB per collegamento a PC
- "auto range", seleziona automaticamente il campo di misura
- "relative mode", consente misurazioni differenziali
- "data hold", per registrare il valore misurato
- indicazione sovraccarico
- indicatore batteria scarica
- campi di misura:
  - tensione DC: 6 - 60 - 600 - 1000V
  - tensione AC: 6 - 60 - 600 - 1000V
  - corrente DC: 60 mA - 600 mA - 6A - 20A
  - corrente AC: 60 mA - 600mA - 6A - 20A
  - Resistenza: 600 Ohm - 6 KOhm - 600 KOhm 6 MOhm - 60 MOhm
- continuità: il segnalatore acustico si attiva sotto i 20 Ohm
- diodo: corrente di prova circa 0,8 mA
- capacità: da 40nF a 4000uF
- temperatura: da -20 ° C a 400 ° C
- frequenza: da 10 Hz a 10 MHz
- ciclo di servizio: da 0,5% a 99,9%
- velocità: da 120 a 20.000 giri/min
- dwell: (0-90 °) - (0-72 °) - (0-60 °) - (0-45 °)
- ampiezza impulsi: da 0,5 ms a 20 ms
- comprende: sonda di temperatura, adattatore condensatore, rilevatore induttivo, 2 cavi di misurazione, cavo USB, CD con driver/software, borsa e batteria da 9V
- peso: 1,0 kg

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2203	PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTE ALTERNATA	36,89

CARATTERISTICHE

- display LCD 3 1/2 cifre
- frequenza di lettura: 3 per secondo
- indicazione di polarità
- indicazione sovraccarico
- "auto range", seleziona automaticamente il campo di misura
- "relative mode", consente misurazioni differenziali
- "data hold", per registrare il valore misurato
- indicatore batteria scarica
- campi di misura:
  - tensione DC: 200 V / risoluzione 100 mV 600 V / risoluzione 1 V
  - tensione AC: 200 V / risoluzione 100 mV 600 V / risoluzione 1 V
  - corrente AC: 2000 mA / risoluzione 1 mA 20 A / risoluzione 10 mA 600 A / risoluzione 1 A
  - Resistenza: 200 Ohm / risoluzione 0.1 Ohm 200 KOhm / risoluzione 100 Ohm
- dimensioni: 193 x 73 x 25 mm
- alimentazione: 2 x batterie 1,5 V (AAA)
- comprende: 2 cavi di misurazione e 2 batterie
- peso: 300 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2202	PINZA AMPEROMETRICA PER CORRENTE CONTINUA E CORRENTE ALTERNATA	152,15

CARATTERISTICHE

- ampio display LCD da 3-3/4" lettura massima 3999
- campi di misura:
  - tensione AC e DC: 400 mV, 4 V, 40 V, 400 V, 600 V
  - resistenza: 400 Ohm, 4 KOhm, 40 KOhm, 400 KOhm, 4 MOhm, 40MOhm
  - corrente AC e DC fino a 400A (misura min 100 mA)
- indicatore polarità negative e sovraccarico
- apertura pinza max.: 33mm, cavi max.: Ø 28mm
- batterie alimentazione: 2x 1.5V AAA
- indicazione batteria scarica
- temperatura di conservazione: -10°C- 50°C, <85% RH
- dimensioni: 194x71x38mm
- CAT II
- peso: 410 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8890	TESTER TENSIONE E CORRENTE, 1-48 V	191,25

CARATTERISTICHE

- ideale per la diagnosi di circuiti elettrici su autoveicoli
- strumento rapido, preciso e sicuro per misurare la corrente (direttamente alla presa fusibile) e la tensione
- corrente: fino a 30A a 48 VDC (max 10 secondi), precisione: +/- 1%
- tensione: 1 - 48 VDC, precisione: +/ 1%
- temperatura:
  - lavoro: da 0° C a 50° C
  - stoccaggio: da -20° C a 60° C
- umidità:
  - inferiore al 70% di umidità relativa (lavoro)
  - inferiore all' 80% di umidità relativa (stoccaggio)
- altitudine max: 2000 m
- alimentazione: 1 batteria 9V
- comprende:
  - 1 misuratore di tensione e corrente
  - 2 morsetti a coccodrillo (rosso / nero)
  - 1 cavo di misura per tensione "spina accendisigari", lunghezza 950
  - 1 cavo di misura per corrente con adattatore per fusibile, lunghezza 600 mm
  - 2 cavi di misura (rosso + nero) con connettori isolati su entrambi i lati, lunghezza 900 mm
  - 2 sonde di test (rosso / nero) con 4 millimetri spinotti e tappi
- peso: 800 g

12V PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70338	TESTER PER RELÈ PER AUTOVEICOLI, 12 V	52,65

CARATTERISTICHE

- dispositivo di test rapido per relè auto
- adatto alla maggior parte dei relè comuni (resistenza della bobina > 20 Ω) nei veicoli con 12 V
- tensione nominale (max. 15 V)
- monitora la configurazione dei pin, controlla il corretto funzionamento dei contatti del relè ed il tempo di chiusura e apertura dei contatti
- con LED a 2 colori che fornisce informazioni sul funzionamento del relè
- peso 220 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63520	TESTER DIGITALE PER CONTATTI FUSIBILI	60,25

CARATTERISTICHE

- è possibile la misura diretta al box dei fusibili di auto e autocarri
- per la misurazione rimuovere il fusibile e collegare la spina del tester
- protezione dei circuiti garantita da un fusibile nel tester
- per fusibili mini e standard
- per impianti a 12 V e 24 V
- corrente max: 20 Ampere
- peso: 110 g

CE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9791	TESTER PER INIETTORE DELLA BENZINA	114,75

CARATTERISTICHE

- per il controllo degli iniettori a benzina 12V
- 4 modalità a impulsi per l'individuazione di iniettori bloccati, con perdite o bruciati
  - modalità 1: ammette 1 impulso dopo l'attivazione, larghezza d'impulso circa 250 ms
  - modalità 2: ammette 50 impulsi dopo l'attivazione, larghezza d'impulso circa 7ms
  - modalità 3: ammette 100 impulsi dopo l'attivazione, larghezza d'impulso circa 3,5ms
  - modalità 4: ammette continuamente impulsi alla velocità di 50 impulsi per 1450 ms, larghezza di impulso di ogni impulso circa 7ms
- alimentazione: mediante la batteria del veicolo 12V
- condizioni d'uso: 0 ° C - 40 ° C, umidità relativa
- peso: 350 g

BGS 63506-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63506	CARICABATTERIE DIGITALE, 6/12 V, 4 A	97,74

CARATTERISTICHE

- per la ricarica di batterie di veicoli da 6 V e 12 V con capacità da 4 a 120 Ah
- ottimizzato per proteggere le batterie di moto e veicoli
- ideale anche per la manutenzione di batterie da 12 V non utilizzate nel periodo invernale
- utilizzo come alimentazione temporanea e conservazione dei dati di memoria in caso di sostituzione della batteria
- adatto per batterie al litio, al gel, AGM e al piombo standard
- protezione da cortocircuito
- protezione da sovratensione
- protezione contro l'inversione della batteria
- protezione da sovraccarico
- protezione da sovratemperatura
- tensione di esercizio: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- potenza in ingresso: max. 70 W
- modalità di carica:
  - 12 V STD / AGM / GEL: tensione di fine carica 14,4 V (+/- 0,3 V) / corrente massima 4 A
  - 12 V LFP: tensione di fine carica 14,6 V (+/- 0,3 V) / corrente massima 4 A
  - 12 V M: tensione di fine carica 14,4 V (+/- 0,3 V) / corrente massima 1 A
  - 12 V RECOND (Re-Conditioning): tensione di fine carica 16,5 V (+/- 0,3 V) / corrente massima 1,5 A
  - 6 V STD: tensione di fine carica 7,5 V (+/- 0,3 V) / corrente massima 2 A
  - funzione SUPPLY: corrente massima 3 A
- capacità di carica della batteria: 4 - 120 Ah
- classe di protezione: II
- classe di protezione: IP65
- temperatura di esercizio: da -20 a 40 °C
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63506-1	MORSETTO PER BATTERIA CON SPINA PIATTA FUSIBILE, PER BGS 63506	9,99

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 63502	TESTER DIGITALE PER BATTERIE	99,50

CARATTERISTICHE

- per il test di batterie dei veicoli, caricabatterie e sistemi di avviamento
- per batterie 12 V con spunto da 200 a 1000 A
- visualizzazione della tensione digitale a 3 cifre
- stato della batteria viene visualizzato tramite 3 LED
- corrente di carico: 125 Ampere
- lunghezza del cavo di prova: 480 mm
- dimensioni: 29 x 17 x 9 cm
- peso: 1,5 Kg

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2191	MISURATORE DI UMIDITÀ, 3 IN 1	41,08

CARATTERISTICHE

- per la misurazione del livello di umidità nel legname tagliato, nel cartone e in materiali induriti quali malta, cemento e gesso
- visualizzazione immediata del livello di umidità
- possibilità di misurare anche la temperatura ambiente
- range di misura:
  - legno: 6-42 % (precisione 0,1 %)
  - materiali edili: 0,2 - 2,9 % (precisione 0,1 %)
  - temperatura: 0-40°C, oppure 22-99°F (precisione 1°C / 2°F)
- peso: 80 g

CE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2133	TESTER DIGITALE PER BATTERIA E SISTEMA DI RICARICA, CON STAMPANTE	384,50

CARATTERISTICHE

- adatto per batterie da 6 e 12 volt (piombo acido, gel, pile a umido, MF, VRLA, AGM e batterie a ciclo profondo)
- menu interattivo per un funzionamento intuitivo
- controllo automatico dell'intera procedura di test attraverso il menu di navigazione
- per la determinazione rapida e semplice dell'efficienza della batteria mentre si rileva la temperatura
- collegamento alla batteria mediante due morsetti a coccodrillo rivestiti in plastica
- permette test professionale di:
  - batterie da 6 e 12 volt con misurazione della resistenza interna della batteria (tolleranza: 5%)
  - sistemi di avviamento a 12 e 24 volt
  - sistemi di ricarica a 12 e 24 volt
- range tensione: 1,5 - 30 volt (tolleranza: 0,1 V)
- test multi-standard: SAE, DIN, EN, IEC, CA, JIS
- campo di lavoro:
  - SAE: 40 ~ 2000 CCA
  - IEC: 30 ~ 1500 CCA
  - EN: 40 ~ 2100 CCA
  - DIN: 25 ~ 1500 CCA
  - CCA: 240 ~ 1440 CCA
- con stampante termica per stampare i risultati del test
- tipo di display: LCD 66 x 33 mm
- tipo di batteria: 6 x 1,5 V AA
- temperatura di lavoro: da 0 ° a 50 °C
- lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Portoghese
- comprende:
  - analizzatore per batterie, livello di carica e sistemi di avviamento
  - 2 rotoli di carta per stampante, larghezza: 58 mm x lunghezza: 10 m
  - 6 batterie, tipo 1,5 V AA
- peso: 1,8 kg



CE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3386	COMPRESSORE D'ARIA PORTATILE	247,50

CARATTERISTICHE

- perfetto per pneumatici auto, moto o biciclette, palloni, letti ad aria, ecc...
- struttura a valigetta leggera e robusta, perfetta per l'uso in mobilità e per lo stoccaggio in spazi ridotti
- funzionamento senza olio e senza manutenzione
- potente motore elettrico per un rapido aumento della pressione
- comprende un set di 9 adattatori per tutte le valvole più comuni
- con uno scomparto separato per riporre gli accessori ed il tubo
- cavo di collegamento gommato (PVC) di 3 metri di lunghezza
- alimentazione: 230 V 50 Hz
- potenza nominale di uscita (S3): 1100 W / 15%
- velocità: 3550 giri/min
- potenza di aspirazione teorica: 180 l/min
- pressione di esercizio: max. 8 bar
- classe di protezione: IP20
- categoria di protezione: II
- rumorosità:
  - (LpA): 75,2 dB (A) / K: 2 dB (A)
  - (LwA): 95 dB (A) / K: 2 dB (A)
- comprende:
  - 9 adattatori e ugelli
  - 1 pistola ad aria compressa con manometro fino a 12 bar (analogico), con leva di sgancio rapido per l'utilizzo come pistola di gonfiaggio pneumatici
  - 1 tubo flessibile per aria compressa (3 m) con attacco rapido per aria compressa
- peso: 6,8 kg

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 12383	COMPRESSORE PORTATILE, 12 V	33,50

CARATTERISTICHE

- attacco 12V con spina per accendisigari
- cavo di alimentazione 2,8 metri
- max 250 PSI
- tubo di collegamento con valvola per pneumatici auto
- ideale per gonfiare gomme auto, moto e biciclette, materassini gonfiabili, ecc...
- con 2 adattatori e ago per palloni
- a secco / oil less
- peso: 540 grammi
- dimensioni imballo: 175 x 135 x 85 mm

NOTE

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74347	SALDATRICE PER RIPARAZIONE PLASTICA	299,88

CARATTERISTICHE

- per il rinforzo e la riparazione di parti in plastica con crepe e/o fratture su superfici, angoli interni ed esterni
- in breve tempo, un componente viene così riparato in modo stabile e preparato per ulteriori lavorazioni come la verniciatura o la stuccatura
- con LED ad alta luminosità per illuminare l'area di lavoro
- 3 diverse modalità di riscaldamento
- microprocessore incorporato
- informazioni sullo stato di funzionamento mediante LED: alimentazione, surriscaldamento, cortocircuito o circuito aperto
- protezione contro il surriscaldamento e segnale acustico incorporato
- corpo a forma di pistola estremamente leggero e facile da usare
- riscaldando i punti metallici fino ad un punto di rottura predeterminato, non è necessario l'uso di pinze o taglierini per accorciare la sporgenza dei punti metallici.
- supporto dell'asta di riscaldamento per diversi diametri di graffe di riparazione
- con attacco per saldatura per il riscaldamento e la saldatura di materie plastiche
- tensione di ingresso: 100 - 240 V (50 - 60 Hz)
- potenza: 75 W
- materiale della struttura: poliammide (PA) rinforzata con fibra di vetro
- comprende:
  - 1 saldatrice a caldo con attacco per saldare
  - 50 graffette di riparazione, per angoli esterni, 0,6 mm (BGS 73348)
  - 50 graffette di riparazione, per angoli interni, 0,8 mm (BGS 73349)
  - 50 graffette di riparazione, piatte, 0,6 mm (BGS 73350)
  - 50 graffette di riparazione, piatte, 0,8 mm (BGS 73351)
  - 50 graffe di riparazione, forma a onda, 0,6 mm (BGS 73352)
  - 50 graffette di riparazione, forma a onda, 0,8 mm (BGS 73353)
- peso 2,2 kg

novità

BGS 73348



BGS 73349



BGS 73350

BGS 73351

BGS 73352



BGS 73353



PRO+

SET DI GRAFFETTE PER RIPARAZIONI PER BGS 74347

BGS articolo	DESCRIZIONE	NR. PEZZI	EURO CAD.
BGS 73348	PER ANGOLI ESTERNI, 0,6 MM	100 PEZZI	11,88
BGS 73349	PER ANGOLI ESTERNI, 0,8 MM	100 PEZZI	11,88
BGS 73350	PIATTE, 0,6 MM	100 PEZZI	11,88
BGS 73351	PIATTE, 0,8 MM	100 PEZZI	11,88
BGS 73352	FORMA A ONDA, 0,6 MM	100 PEZZI	11,88
BGS 73353	FORMA A ONDA, 0,8 MM	100 PEZZI	11,88

CARATTERISTICHE

- adatto per il set saldatrice per riparazioni plastica BGS 74347
- per la riparazione di aree plastiche piatte che necessitano di un rinforzo supplementare
- per:
  - angoli esterni in plastica: BGS 73348
  - angoli interni in plastica: BGS 73349
  - riparazione di aree plastiche piatte, BGS 73350
  - riparazione di aree plastiche piatte, BGS 73351
  - rinforzo supplementare, BGS 73352
  - rinforzo supplementare BGS 73353



PRO+

PER USO CON:
BGS 873

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6707	DISTANZIATORE, PER BGS 873	45,61

CARATTERISTICHE

- per regolare la profondità di fusione delle graffette di riparazione nella plastica
- impedisce la pressione sul pezzo durante la riparazione
- peso: 20 g

BGS 873-1 BGS 873-2 BGS 873-4 BGS 873-5



BGS 873-6 BGS 873-7 BGS 873-8

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 873	SALDATRICE PER RIPARAZIONE PLASTICA	378,79

CARATTERISTICHE

- per riparare rotture in oggetti in plastica di spessore superiore a 1 mm
- utilizzabile con materiali plastici con massimo 40% di fibra di vetro
- per riparare oggetti in plastica quali: paraurti, pannelli, staffe, ecc...
- inclusi morsetti:
  - 100 pezzi, morsetti a V da 0.6 mm
  - 100 pezzi, morsetti a U da 0.6 mm
  - 100 pezzi, morsetti a U da 0.8 mm
- permette di scaldare i morsetti ad una temperatura tra 100 e 200° C
- può essere utilizzato anche per rinforzare aree fortemente sollecitate nella plastica
- tensione di uscita (3 livelli di potenza):
  - L (basso) = 0,62 V (4,9 A),
  - M (medio) = 0,66 V (5,2 A),
  - H (alto) = 0,68V (5,6 A)
- fusibile: 500 mA (5 x 20 mm)
- massima potenza nominale in ingresso 12,6 W
- tensione di alimentazione (AC) 220 - 240 V
- frequenza di alimentazione 50 - 60 Hz
- peso: 2,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
BGS 873-1	100 PEZZI MORSETTI FORMA A U, Ø 0.6 MM		32,99
BGS 873-2	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A U, Ø 0.8 MM		32,99
BGS 873-4	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A L, Ø 0.6 MM		27,19
BGS 873-5	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A L, Ø 0.8 MM		27,19
BGS 873-6	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A W, Ø 0.6 MM		27,19
BGS 873-7	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A W, Ø 0.8 MM		27,19
BGS 873-8	100 PEZZI, MORSETTI FORMA A V, Ø 0.6 MM		27,19

punta saldatore | pistola termica | punte intercambiabili

A BATTERIA
NO FIAMME LIBERE

CE FC

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200	MINI SALDATORE A BATTERIA RICARICABILE, 30 W	140,00

CARATTERISTICHE

- mini saldatore a batteria ricaricabile
- riscaldamento rapido: il dispositivo è pronto in pochi secondi
- tempo di riscaldamento: 10-15 secondi
- autonomia: circa 40 minuti (a seconda della funzione)
- può essere utilizzato durante la fase di ricarica
- grazie alla batteria grande mobilità e autonomia
- batteria al litio 3,7 V / 2500 mAH
- protezione da sovraccarica, corto circuito e scariche elettrostatiche
- alta potenza per un dispositivo di piccole dimensioni
- ideale per uso dove non è consentito l'uso di fiamme per motivi di sicurezza
- non richiede regolazioni come nei saldatori a gas, né presenta problemi durante il trasporto
- luce a led per illuminare l'area di lavoro
- il corpo del saldatore rimane freddo durante l'intera durata del lavoro
- comprende:
  - 3 punte intercambiabili
    - punta per guaine termorestringenti
    - punta universale
    - punta di precisione per saldature fini
  - cavo di ricarica Micro-USB lunghezza 1 metro
  - Supporto
  - spugna di pulizia
  - coperchio di protezione con blocco interruttore

PER RIPARAZIONE PARTI IN PLASTICA

CE FC

FM 500-PUNTA 21

UNIVERSALE, Ø 6 MM, DIAGONALE

FM 500-PUNTA 22

PER BACCHETTE DI SALDATURA IN MATERIALE PLASTICO

FM 200-23

PER MORSETTI PER RIPARAZIONE DI MATERIALE PLASTICO

A BATTERIA - NO FIAMME LIBERE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 500	MINI SALDATORE A BATTERIA RICARICABILE, 50 W, PER RIPARAZIONE PARTI IN PLASTICA	195,00

CARATTERISTICHE

- kit ideale per la riparazione di: paraurti, pannelli, coperture ecc...
- mini saldatore a batteria ricaricabile
- riscaldamento rapido: il dispositivo è pronto in pochi secondi
- tempo di riscaldamento: 10-15 secondi
- autonomia: circa 40 minuti (a seconda della funzione)
- può essere utilizzato durante la fase di ricarica
- grazie alla batteria grande mobilità e autonomia
- batteria al litio 3,7 V / 2500 mAH
- protezione da sovraccarica, corto circuito e scariche elettrostatiche
- alta potenza per un dispositivo di piccole dimensioni
- ideale per uso dove non è consentito l'uso di fiamme per motivi di sicurezza
- non richiede regolazioni come nei saldatori a gas, né presenta problemi durante il trasporto
- luce a led per illuminare l'area di lavoro
- il corpo del saldatore rimane freddo durante l'intera durata del lavoro
- comprende:
  - mini saldatore a batteria ricaricabile, 50 W
  - 3 punte intercambiabili
    - universale, Ø 6 mm, diagonale, temperatura max 500°
    - per bacchette di saldatura in materiale plastico, temperatura max 500°
    - per morsetti per riparazione di materiale plastico
  - morsetti per riparazione di materiale plastico:
    - 50 pezzi Ø 0,6 mm - 50 pezzi Ø 0,8 mm
  - bacchette di saldatura in materiale plastico, lunghezza 150 mm:
    - 5 pezzi, Ø 4 mm, polipropilene PP - 5 pezzi, Ø 4 mm, ABS - 5 pezzi, Ø 4 mm, PE
    - 5 pezzi, Ø 4 mm, PS - 5 pezzi, 2,5 X 6 mm, PP
  - 2 pezzi rete metallica di rinforzo, 50 X 100 mm
  - spazzola metallica
  - asta di pulizia
  - cavo di ricarica Micro-USB lunghezza 1 metro
  - supporto
  - spugna di pulizia
  - coperchio di protezione con blocco interruttore

RICAMBI

FERMEC articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 500 - PUNTA 21	novità	UNIVERSALE, Ø 6 MM, DIAGONALE	15,89
FM 500 - PUNTA 22	novità	PER BACCHETTE DI SALDATURA IN MATERIALE PLASTICO	16,92
FM 200 - 23		PUNTA PER MORSETTI DI RIPARAZIONE	32,62

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200-PUNTA 1	PUNTA PER SALDATURA A CUNEO	15,83

CARATTERISTICHE

- punta per saldatura a cuneo
- per uso con FM 200 e FM 500

PUNTA FINE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200-PUNTA 2	PUNTA PER SALDATURA A CUNEO FINE	15,83

CARATTERISTICHE

- punta per saldatura a cuneo fine
- per uso con FM 200 e FM 500

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200-TAGLIO	PUNTA PER SALDATURA PUNTA PIATTA	15,83

CARATTERISTICHE

- punta per saldatura piatta
- per uso con FM 200 e FM 500

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 500-PUNTA 21	PUNTA UNIVERSALE, Ø 6 MM, DIAGONALE	15,89

CARATTERISTICHE
- punta per saldatura diagonale
- per uso con FM 200 e FM 500

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 500-PUNTA 22	PUNTA PER BACCHETTE DI SALDATURA IN MATERIALE PLASTICO	16,92

CARATTERISTICHE
- punta per bacchette di saldatura in materiale plastico
- per uso con FM 200 e FM 500

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200-TERMICO	PUNTA PER GUAINE TERMORESTRINGENTI	18,09

CARATTERISTICHE
- punta per guaine termorestringenti
- per uso con FM 200 e FM 500

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200-23	PUNTA PER MORSETTI DI RIPARAZIONE	32,62

CARATTERISTICHE
- punta per morsetti di riparazione
- per uso con FM 200 e FM 500

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200-06	SET 50 PEZZI, MORSETTI DI RIPARAZIONE 0.6 MM	12,44

CARATTERISTICHE
- morsetti di riparazione 0.6 mm
- per uso con FM 200 e FM 500

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 200-08	SET 50 PEZZI, MORSETTI DI RIPARAZIONE 0.8 MM	12,44

CARATTERISTICHE
- morsetti di riparazione 0.8 mm
- per uso con FM 200 e FM 500

punta saldatore | pistola termica | saldatore a fiamma

ES-660-PUNTA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ES-660	MINI SALDATORE CON 3 FUNZIONI A GAS BUTANO	97,84

CARATTERISTICHE
- saldatore, pistola termica e torcia a fiamma
- corpo in metallo
- comprende: saldatore 3 in 1, punta a scalpello 2.4 mm, lama per tagli a caldo, punta deflettore, filo per saldatura, spugna, cappuccio di protezione
- caratteristiche:
  - temperature (circa):
    - saldatore: da 200 °C a 400 °C
    - pistola termica: fino a 450 °C
    - saldatore a fiamma: fino a 1300 °C
  - combustibile: Gas Butano
  - capacità contenitore del gas: 15 ml
  - autonomia di lavoro: 45-50 minuti
  - dimensioni: 250 x 30 x 25 mm
  - peso: 162 grammi (gas escluso)

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ES-660-PUNTA	PUNTA SALDATORE DI RICAMBIO	12,44

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ES-110 HB	PISTOLA TERMICA A GAS BUTANO PER GUAINE TERMORESTRINGENTI	33,19

CARATTERISTICHE

- ricaricabile a gas butano
- piatto riflettore incluso
- ideale per piccoli lavori dove non è disponibile corrente elettrica
- particolarmente adatto per rimozione adesivi e tubi in materiale termorestringente
- intensità temperatura regolabile
- recipiente gas con finestra per verificare il livello di gas residuo
- caratteristiche:
  - temperatura: fino a 650 °C
  - combustibile: Gas Butano
  - capacità contenitore del gas: 5,5 ml
  - autonomia di lavoro: 20-25 minuti
  - dimensioni: 110 x 27 x 85 mm
  - peso: 68 grammi (gas escluso)

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8495	PISTOLA TERMICA, 2000 WATT	69,39

CARATTERISTICHE

- per:
  - restringimento tubi termorestringenti e confezionamento
  - saldatura di cavi non isolati e capicorda
  - allentamento di giunti di saldatura non isolati
  - modellare e saldare materie plastiche
  - asciugare superfici
  - accelerare i processi adesivi
  - sbrinare scale, gradini ghiacciati, serrature, ecc...
  - rimuovere vernici
  - disinfettare superfici
  - riscaldare motori e organi di trasmissione prima del montaggio
- tensione: 230V
- potenza max: 2000W
- temperatura regolabile manualmente fino a 600° C
- peso: 1,7 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74446	MINI PISTOLA TERMICA, 350 W	44,55

CARATTERISTICHE

- per asciugare e rimuovere adesivi e la piegatura di tubi di plastica
- adatto anche per pellicole termoretraibili
- per l'attivazione di applicazioni in polvere e liquidi per goffratura
- con accessorio per tubi termorestringenti
- con staffa metallica pieghevole per riporlo o di appenderlo in tutta sicurezza
- con 2 livelli di temperatura regolabili
- alimentazione (CA): 230 - 240 V
- potenza: 350 W
- temperatura di esercizio livello 1: 230 °C (446 °F)
- temperatura di esercizio livello 2: 400 °C (752 °F)
- lunghezza del cavo: 1,8 m
- tipo di spina: C (CEE 7/16)
- peso: 410 g

SALDATORE A GAS PROFESSIONALE:
- **SALDATORE FORNITO DI CARTUCCIA**
- **AUTONOMIA DI 60 MINUTI CON REGOLAZIONE DELLA FIAMMA**
- **BLOCCO DI SICUREZZA**
- **LAVORA IN OGNI ANGOLAZIONE**
- **TEMPERATURA DELLA FIAMMA BLU: 1300° C**

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
PT-200	SALDATORE A GAS	1	39,57

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9872	SALDATORE A GAS	35,89

CARATTERISTICHE
- fiamma ad alta temperatura
- per l'uso in officina e in preparazioni alimentari
- con piezo-accensione, interruttore di blocco e regolazione di fiamma
- può essere riempito con comune gas per accendini
- peso: 320 g

- **MINI SALDATORE A GAS BUTANO RICARICABILE PER PICCOLI LAVORI DI SALDATURA**
- **ACCENSIONE PIEZOELETTRICA**
- **TEMPERATURA DELLA FIAMMA 1300° C**
- **DISPONIBILE ESPOSITORE DA 12 PZ.**

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
MJ-300	MINI SALDATORE	1	22,54
RC-300	RICAMBIO ACCENDINO CON GAS	1	5,10

GAS 60 GAS 300

GAS PER RICARICA SALDATORI & ACCENDINI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
GAS 60	60 ML	2,95
GAS 300	300 ML	6,23

CARATTERISTICHE
- gas Ronson



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
CT-610	SALDATORE A GAS RICARICABILE CON 3 BECCUCCI INTERCAMBIABILI	120,99

CARATTERISTICHE
- saldatore a gas professionale ricaricabile
- saldatore fornito di cartuccia
- blocco di sicurezza
- con cavalletto per lavorare in sicurezza in tutte le posizioni
- alimentazione a gas butano
- con 3 beccucci intercambiabili
- temperatura della fiamma varia con i diversi beccucci: 550° C, 1000° C, 1300° c
- temperatura della fiamma varia con i diversi beccucci: 550° C, 1000° C, 1300° c

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9945	PINZE REGGICAVI ELETTRICI PER SALDATURA, 240 MM	26,40

CARATTERISTICHE

- per trattenere le estremità dei cavi durante la saldatura
- i morsetti a molla delle ganasce garantiscono una presa sicura
- impugnature rivestite in gomma antiscivolo
- peso: 260 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9948	SALDATORE ELETTRICO, 60 WATT	17,85

CARATTERISTICHE

- idoneo per la saldatura di cavi fino a 6 mm²
- punta piatta, rivestita
- peso: 260 g

CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9940	SALDATORE ELETTRICO, 40 W	19,00

CARATTERISTICHE

- conforme TÜV/GS
- 220V
- spina isolata VDE
- punta piegata
- peso: 250 g

CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9941	SET PIROGRAFO / SALDATORE ELETTRICO	23,85

CARATTERISTICHE

- per legno, cuoio e sughero
- 1 ferro per legno e saldatura, 30 W
- 1 rack di stoccaggio
- 1 punta a scalpello, 1 punta corta, 1 punta lunga, 1 punta taglio, 1 punta per ferro per saldare
- peso: 280 g

BGS 9921

CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9920	PISTOLA PER SALDARE, 100 W	41,85

CARATTERISTICHE

- con luce
- 220 V
- spina VDE, doppio isolamento
- peso: 730 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9921	2 PUNTE DI RICAMBIO	6,03

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 86681	FILO PER SALDATURA 1,0 MM x 1 M	4,83

CARATTERISTICHE

- con polvere fondente
- in bobina
- senza piombo
- lunghezza: 1 metro
- diametro: 1 mm
- peso: 20 g

novità

PRO+

ROCCHETTO DI FILO, SALDATURA A STAGNO, SENZA PIOMBO, 10 GRAMMI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74507	Ø 1 mm	5,27
BGS 74508	Ø 1,5 mm	5,27

CARATTERISTICHE

- composizione senza piombo
- per lavorare sui pannelli conduttori
- garantisce saldature affidabili
- con buone proprietà di scorrimento ed elevata conduttività
- struttura: Sn99,3Cu0,7
- densità: 7,4
- punto di fusione: 217 - 227 °C
- dimensioni:
  - BGS 74507, Ø 1 mm, 10 g
  - BGS 74508, Ø 1,5 mm, 10 g

novità

CE PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74486	STAZIONE DA SALDATURA ELETTRICA, DIGITALE, 60 W	94,37

CARATTERISTICHE

- ideale per officina e cantiere
- ausilio affidabile per un'ampia gamma di lavori di saldatura
- per la creazione di connessioni a saldare con saldatura morbida in applicazioni elettriche ed elettroniche
- ridotto tempo di riscaldamento
- con punte diverse e calore costante per la massima precisione
- design ergonomico per un utilizzo confortevole
- con impugnatura gommata
- stazione di stoccaggio con vassoio di spugna integrato per la pulizia delle punte di saldatura
- intervallo di temperatura regolabile da 200 °C a 450 °C
- selezione rapida di tre diverse modalità di temperatura prefissate 200 °C, 300 °C, 400 °C
- riduzione automatica della temperatura dopo 30 minuti, riattivabile rapidamente mediante un pulsante
- tensione: 230 V / 50 Hz
- potenza: 60 W
- temperatura di lavoro: 200 - 450 °C
- classe di protezione: I
- Grado di protezione IP: IP X0
- comprende:
  - 1 stazione con vassoio per spugne integrato
  - 1 stazione di saldatura
  - 3 punte per saldatura
  - 1 bobina di filo per saldature, senza piombo, Ø 1 mm, 10 g (BGS 74507)
  - 1 bobina di filo per saldature, senza piombo, Ø 1,5 mm, 10 g (BGS 74508)
- peso: 1,4 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74485	SALDATORE A BATTERIA, 8 W, CON STAZIONE DI RICARICA	63,45

CARATTERISTICHE

- per la saldatura morbida in applicazioni elettriche ed elettroniche
- cordless, per un'area di lavoro libera senza il disturbo dei cavi
- permette di muoversi liberamente in qualsiasi progetto di lavoro senza essere vincolati a una presa di corrente
- breve tempo di riscaldamento per un'immediata disponibilità operativa e un lavoro efficiente
- con punta fine e calore uniforme per la massima precisione
- design ergonomico per un utilizzo confortevole
- con impugnatura gommata e luce di lavoro a LED
- spegnimento automatico dopo circa 10 minuti
- può essere riattivato mediante pressione del tasto il tasto
- con indicatore luminoso a LED per lo stato di funzionamento e il processo di carica
- stazione di stoccaggio con vassoio di spugna integrato per la pulizia delle punte di saldatura
- comprende cavo di ricarica USB
- batteria Li-ion, 3.6 V, 1500 mAh
- tempo di ricarica: 3 h
- potenza: 8 W
- temperatura massima: 450 °C
- autonomia di lavoro: 45 min.
- caricabatterie consigliato (non incluso): USB-A, 5 V, min. 500 mA
- comprende:
  - 1 saldatore con punta per saldare
  - 1 cavo di ricarica (USB)
  - 1 stazione con vassoio per spugne integrato
  - 1 rocchetto di filo per saldature a stagno, senza piombo, Ø 1 mm, 10 g (BGS 74507)
  - 1 rocchetto di filo per saldature a stagno, senza piombo, Ø 1,5 mm, 10 g (BGS 74508)
- peso: 380 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8050	PISTOLA COLLA A CALDO, 15 W, Ø 11 MM	12,66

CARATTERISTICHE

- conforme TÜV/GS
- temperatura 170°C
- grilletto per operazioni precise
- potenza: 40 W (15 W nominali)
- per stick colla a caldo Ø 11 mm
- con 2 stick colla a caldo (Ø 11 mm)
- peso: 260 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80857	ASSORTIMENTO 8 PEZZI, STICK COLLA A CALDO, Ø 11 MM X 200 MM, TRASPARENTI	4,23

CARATTERISTICHE

- ideali per uso con pistola per colla a caldo BGS 8050
- 8 stick di colla, Ø 11 x 200 mm
- colore: trasparente
- peso: 140 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8051	ASSORTIMENTO 6 PEZZI, STICK COLLA A CALDO, Ø 11 X 100 MM	2,72

CARATTERISTICHE

- lunghezza 100 mm
- Ø 11 mm
- colore bianco/trasparente
- per articoli BGS 8050, BGS 8500 e BGS 85800
- peso: 60 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80852	ASSORTIMENTO 16 PEZZI, STICK COLLA A CALDO, Ø 11 X 200 MM	11,76

CARATTERISTICHE

- lunghezza 200 mm
- Ø 11 mm
- colore bianco/trasparente
- per articoli BGS 8050 e BGS 85800
- peso: 320 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80847	ASSORTIMENTO 12 PEZZI, STICK COLLA A CALDO COLORATI, Ø 11 X 150 MM	5,44

CARATTERISTICHE

- lunghezza 150 mm
- Ø 11 mm
- comprende stick colorati: 2 x rosso, 2 x arancione, 2 x verde, 2 x giallo, 2 x nero e 2 x blu
- peso: 180 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80848	ASSORTIMENTO 8 PEZZI, STICK COLLA A CALDO ORO & ARGENTO, Ø 11 X 150 MM	4,23

CARATTERISTICHE

- lunghezza 150 mm
- Ø 11 mm
- comprende stick colorati: 4 x argento glitter, 4 x oro glitter
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80849	ASSORTIMENTO 12 PEZZI, STICK COLLA A CALDO COLORATI, Ø 7,5 X 50 MM	1,67

CARATTERISTICHE

- lunghezza 50 mm
- Ø 7,5 mm
- comprende stick colorati: 2 x rosso, 2 x arancione, 2 x verde, 2 x giallo, 4 x nero
- peso: 30 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80851	ASSORTIMENTO 12 PEZZI, STICK COLLA A CALDO TRASPARENTI, Ø 7,5 X 50 MM	1,67

CARATTERISTICHE

- lunghezza 50 mm
- Ø 7,5 mm
- peso: 30 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 93626	SET 2 PEZZI, CUFFIE E OCCHIALI DI PROTEZIONE	17,98

CARATTERISTICHE

- occhiali di protezione:
  - proteggono gli occhi da schegge, trucioli, scintille volanti, particelle di levigatura e polvere
  - con cinturino in gomma elastica per il massimo comfort
  - EN 166
  - classe 1
- cuffie antirumore:
  - proteggono le orecchie dai rumori forti
  - consentono una comunicazione normale, in quanto vengono filtrati solo i suoni eccessivamente forti
  - elevato comfort di utilizzo grazie alle aste regolabili
  - EN 352
  - 70 - 85 dB
- peso: 230 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3623	CUFFIE ANTIRUMORE	13,46

CARATTERISTICHE

- regolabili
- cuffie antirumore (EN 352)
  indice attenuazione SNR= 26
  attenuazione (H/M/L) 32/23/14
- EN352-1:2002
- peso: 160 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3626	CUFFIE ANTIRUMORE	15,93

CARATTERISTICHE

- per il rumore industriale di media intensità
- fornisce una protezione efficace con un valore di attenuazione del livello di rumore fino a SNR 25 dB
- con archetto pieghevole e ripiegabile
- facile da regolare in lunghezza per una perfetta vestibilità
- elevato comfort d'uso grazie al peso ridotto
- i cuscinetti ampi e morbidi riducono la pressione sul padiglione auricolare
- adatte anche per l'uso prolungato
- valore di attenuazione (HML): H=29, M=22, L=14
- DIN: EN 352
- peso 220 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3703	VISIERA, TRASPARENTE	12,15

CARATTERISTICHE

- protegge il viso dall'inquinamento e dalla contaminazione da liquidi
- può essere indossato sopra gli occhiali correttivi
- fascia elastica taglia unica in etilene vinil acetato (EVA)
- protezione in morbida schiuma per un elevato comfort di utilizzo anche per periodi prolungati
- classe ottica: 1
- trasparente, non colorato
- dimensioni visiera: 200 x 300 x 0,8 mm
- materiale: plastica
- EN 166
- peso: 160 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3701	OCCHIALI DI PROTEZIONE, TRASPARENTI	7,97

CARATTERISTICHE

- permettono di proteggere gli occhi da polvere e dalla contaminazione con fluidi
- con ampie lenti e protezione laterale
- grande campo visivo
- area visuale antigraffio, antiappannamento e antistatica
- design ergonomico per un elevato comfort e ottima vestibilità
- area del naso rinforzata
- possono essere indossati sopra gli occhiali da vista
- materiale del telaio: policarbonato (PC)
- resistenza meccanica: protezione contro le particelle ad alta velocità (45 m/s)
- resistenza del materiale: 1,8 mm ± 0,05 mm
- materiale lenti: Policarbonato (PC)
- resistenza del materiale: 2,2 mm ± 0,05 mm
- oculare senza azione filtrante
- chiaro, non colorato
- classe ottica: 1
- conformi EN 166
- peso: 40 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3630	OCCHIALI DI PROTEZIONE, TRASPARENTI	14,28

CARATTERISTICHE

- conformi EN 166 F
- peso: 60 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3628	OCCHIALI DI PROTEZIONE, COLORE GRIGIO	14,28

CARATTERISTICHE

- conformi EN 166 F
- protezione UV 380
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80887	OCCHIALI CON STANGHETTE REGOLABILI	6,64

CARATTERISTICHE

- ampio campo visivo
- aste flessibili regolabili
- lenti in policarbonato antiurto garantiscono comfort e protezione per i lavori di giardinaggio, foratura & rettifica di metallo, pietra, cemento e legno
- peso: 60 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3627	OCCHIALI DI PROTEZIONE, TRASPARENTI	7,43

CARATTERISTICHE

- conformi ANSI Z 87 e CE EN 166
- possono essere indossati anche con occhiali da vista
- in Policarbonato
- peso: 60 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3622	OCCHIALI DI PROTEZIONE	6,60

CARATTERISTICHE

- EN 166
- peso: 80 g

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3620	SET 2 PEZZI, MASCHERINA ANTIPOLVERE	9,21

CARATTERISTICHE

- EN149:2001
- peso: 40 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74517	OCCHIALI PER SALDATURA	16,07

CARATTERISTICHE

- offre protezione contro le scintille di saldatura durante i lavori di saldatura
- protezione estesa dell'area oculare grazie all'alloggiamento in plastica flessibile (PVC / ABS)
- con lenti di protezione dalla luce mobili
- la colorazione delle lenti riduce significativamente la trasmissione della luce
- con speciale filtro di saldatura contro i raggi UV
- le fessure di ventilazione prevengono l'appannamento delle lenti protettive
- massima vestibilità grazie all'elastico regolabile
- massimo comfort anche per chi indossa lenti correttive
- DIN: EN 166:2001 | EN 175:1995
- classe ottica: classe 1
- protezione dalle particelle: CAT F
- filtro di protezione: CAT 5
- peso: 170 g

BGS 3516-1 BGS 3516-2

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3516	CASCO DA SALDATURA AUTO-OSCURENTE	146,59

CARATTERISTICHE

- con celle solari
- finitura al carbonio
- area visuale 98 x 40 mm
- dimensioni filtro 110 x 90 mm
- tempo di commutazione 1/25.000 sec.
- tempo di recupero 0,4 sec.
- ombreggiatura in 4 fasi
- opzioni ombreggiatura 9 - 13
- temperatura di esercizio da -5° a +55°
- accensione/spegnimento
- controllo sensibilità automatico regolabile in continuo
- peso: 1,0 Kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3516-1	FINESTRELLA DI RICAMBIO	4,35
BGS 3516-2	FASCIA DI RICAMBIO	11,54

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3518	MASCHERA DA SALDATURA	66,15

CARATTERISTICHE

- CE EN 175
- regolabile
- peso: 900 g

BGS 3516-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8858	CASCO DA SALDATURA, AUTO-OSCURANTE, "SKULL"	138,43

CARATTERISTICHE

- auto oscurante, con tecnologia di controllo induttivo fotoelettrico
- con celle solari e batteria al litio tipo CR2032
- area visuale 92 x 42 mm
- dimensioni filtro 110 x 90 x 9 mm
- tempo di oscuramento:
  - da chiaro a scuro: 1/25000 sec.
  - da scuro a chiaro: 0,1 - 1,0 sec.
- funzioni: molatura, allarme basso volume, controllo automatico ADF,
- oscuramento selezionabile da 9 a 13
- temperatura di esercizio da -5° a +55°
- temperatura di stoccaggio da -20° a +70°
- accensione/spegnimento automatico
- controllo sensibilità automatico regolabile in continuo, esterno
- Protezione UV/IR: fino a DIN 16
- peso: 1,0 Kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3516-1	FINESTRELLA DI RICAMBIO	4,35

PRO+

GUANTI DA LAVORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9949	TAGLIA 8/M	24,46
BGS 9950	TAGLIA 9/L	24,46
BGS 9951	TAGLIA 10/XL	24,46

CARATTERISTICHE

- rivestimento anti-scivolo
- riduzione minima del senso del tatto, pertanto indicati anche per i lavori di assemblaggio di precisione

PRO+

GUANTI DA LAVORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9795	TAGLIA 7/S	3,31
BGS 9947	TAGLIA 8/M	3,31
BGS 9953	TAGLIA 9/L	3,31
BGS 9954	TAGLIA 10/XL	3,31
BGS 9956	TAGLIA 11/XXL	3,31

CARATTERISTICHE

- rivestimento parziale in PU
- garantiscono buon senso del tatto
- polso a maglia
- ideale per: servizio pneumatici, automotive, assemblaggio, ecc...

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80885	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, CEROTTI	4,83

CARATTERISTICHE

- formati assortiti
- non irritanti
- non si attaccano alla ferita
- traspiranti
- impermeabili
- peso: 40 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7977	UTENSILE TAGLIAVETRO, 130 MM, PER SPESSORE 3-4 MM	4,99

CARATTERISTICHE

- con 6 rotelle
- impugnatura in legno
- DIN 7209 B
- peso: 30 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50615	MARTELLO DI EMERGENZA FRANGIVETRO E TAGLIACINTURA	7,85

CARATTERISTICHE

- frangivetro di emergenza per finestrini veicoli con lama tagliacintura
- con supporto
- peso: 190 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8863	MISURATORE MANUALE PER CINGHIE	101,25

CARATTERISTICHE

- per la misurazione della lunghezza interna di cinghie ad es: di trasmissione, trapezoidali, cinghie dentate, ecc...
- campo di misura: 500 - 2500 mm
- peso: 980 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80880	OLIO LUBRIFICANTE, 100 ML	4,68

CARATTERISTICHE

- per lubrificazione di cardini porte, serrature e segatrici
- previene e rimedia cigolii e rigidità
- peso: 100 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9460	LUBRIFICANTE PER UTENSILI PNEUMATICI, 100 ML	4,40

CARATTERISTICHE

- ideale per tutti gli utensili pneumatici
- con tappo
- 100 ml
- peso: 100 g

BGS 9312

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9311	MINI INGRASSATORE	46,31

CARATTERISTICHE

- mini Ingrassatore a siringa con 100 gr di grasso al litio
- ideale per la lubrificazione e manutenzione di biciclette, pedali, mozzi, ecc
- adatto per i tubi di grasso con filettatura M 14 x 1.5
- erogazione di circa 0,45 g alla volta
- comprende:
  - BGS 9311: mini ingrassatore a siringa + 1 tubo di grasso da 100 gr
  - BGS 9312: 2 tubi di grasso da 100 gr
- temperatura: 10 ° C - 120 ° C
- punto di goccia: 180 ° C
- lunghezza totale: 180 mm
- peso: 290 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9312	SET 2 PEZZI, TUBETTI DI GRASSO AL LITIO, 100 GRAMMI	34,56

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71036	OLIO IDRAULICO MINERALE, 1 L	20,25

CARATTERISTICHE

- olio idraulico minerale ottimamente legato con un alto livello di prestazioni e un'ampia gamma di applicazioni
- offre un'eccellente protezione dall'usura anche in presenza di carichi estremi grazie ad additivi efficaci
- particolarmente caratterizzato da un buon comportamento viscosità-temperatura, da un'elevata resistenza all'invecchiamento e da un'affidabile protezione dalla corrosione
- universalmente applicabile su tutti i sistemi idraulici
- raccomandato per i sistemi idraulici soggetti a carichi termici elevati con tutti i tipi di pompe ad alta pressione, nei sistemi di controllo sensibili
- per uso anche su impianti idraulici in agricoltura, per alimentare piccoli riduttori e per l'impiego in impianti di circolazione
- ottimo comportamento viscosità-temperatura
- elevata resistenza all'invecchiamento
- eccellente protezione dall'usura
- protezione affidabile dalla corrosione
- si comporta in modo neutro nei confronti dei materiali di tenuta
- specifiche: DIN 51524-2 (HLP), ISO 6743-4 HM
- peso 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85806	LUCCHETTO A DISCO, 70 MM	14,93

CARATTERISTICHE

- in acciaio ad alta resistenza
- peso: 220 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85807	LUCCHETTO, GRILLETTO ALTO, 50 MM, RESISTENTE ALL'ACQUA	13,71

CARATTERISTICHE

- adatto all'uso esterno
- corpo della serratura in acciaio
- arco extra alto
- corpo della serratura incapsulato con speciale cappuccio protettivo per proteggere il meccanismo di chiusura dall'acqua e dallo sporco e fori di drenaggio
- il rivestimento in plastica protegge le superfici sensibili
- canali di drenaggio per l'uscita dell'acqua
- 2 chiavi
- chiusura automatica: il bloccaggio avviene senza chiave, semplicemente premendo l'arco
- diametro arco: 10,5 mm
- altezza interna arco: 59 mm
- larghezza interna arco: 21,5 - 22,5 mm
- peso: 440 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80895	PONCHO IMPERMEABILE	2,27

CARATTERISTICHE

- taglia unica
- con cappuccio
- colori assortiti
- peso: 20 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80807	NASTRO SEGNALETICO, 50 M X 80 MM	8,14

CARATTERISTICHE

- bianco e rosso
- con pratico supporto avvolgitore
- peso: 180 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2105	POMPA GONFIAGGIO A PEDALE, 0-7 BAR	25,20

CARATTERISTICHE

- per palloni, materassi ad aria, adatto anche per gomme di biciclette con valvole Dunlop e Schrader
- manometro con doppia scala di lettura: 0-7 bar / 0-100 PSI
- tubo flessibile: lunghezza circa 50 cm
- con leva di bloccaggio
- pistone: Ø 55 x lunghezza 120 mm
- peso: 960 g



BILANCIA A MOLLA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8033	MAX 25 KG	7,54
BGS 8034	MAX 50 KG	8,45

CARATTERISTICHE

- scala graduata in lb e kg

GANCIO A S, IN INOX

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80908	80 MM	1,82
BGS 80910	100 MM	2,12
BGS 80912	120 MM	2,42
BGS 80916	160 MM	3,62

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- un lato rettificato (molto affilato)

PRO+ CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3482	PARANCO DA TIRO, 1000 KG	94,37

CARATTERISTICHE

- portata max: 1000 kg
- lunghezza:
  - min 600 mm
  - max 1900 mm
- Ø cavo: 6 mm
- lunghezza leva: 600 mm
- dimensione confezione: 690 x 145 x 100 mm
- non utilizzabile per sollevamento!
- peso: 6,5 Kg

CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 59505	PULEGGIA, 180 KG	22,65

CARATTERISTICHE

- lunghezza fune: 20 m
- 6 cambi di direzione
- altezza massima: 3 m
- portata massima: 180 kg
- Ø funi: 4 mm
- peso: 580 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3050	BARRA DA TRAINO IN 3 PEZZI, LUNGHEZZA 1,80 M	63,86

CARATTERISTICHE

- nuovo modello
- corpo in tubolare quadrato
- portata max: 2'000 kg
- peso: 4,0 Kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3598	CINGHIA PER CARICO, LUNGHEZZA 2,5 M, LARGHEZZA 25 MM	4,68

CARATTERISTICHE
- omologati TÜV / GS
- carico massimo 120 Kg
- peso: 80 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3597	CINGHIA PER CARICO LUNGHEZZA 3,5 M, LARGHEZZA 25 MM	4,53

CARATTERISTICHE
- omologata TÜV/GS
- carico massimo 120 Kg
- peso: 90 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3599	SET 2 PEZZI, CINGHIE PER CARICO, LUNGHEZZA 2,5 M, LARGHEZZA 25 MM	8,45

CARATTERISTICHE
- omologati TÜV / GS
- carico massimo 120 Kg
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3550	CINGHIA PER CARICO CON CRICCHETTO, LUNGHEZZA 5 M, LARGHEZZA 25 MM	9,05

CARATTERISTICHE
- omologati TÜV / GS
- cinghia in nylon ultra-resistente, fino a 120 kg
- peso: 260 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3495	CINGHIA PER CARICO CON CRICCHETTO LUNGHEZZA 6 M, LARGHEZZA 38 MM	32,85

CARATTERISTICHE
- omologati TÜV / GS
- con due ganci tipo S
- carico massimo 210 Kg
- peso: 1,0 Kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3553	CINGHIA PER CARICO CON CRICCHETTO, CON DUE GANCI, LUNGHEZZA 5 M, LARGHEZZA 24 MM	10,55

CARATTERISTICHE
- omologati TÜV / GS
- con due ganci
- resistenza: fino a 120 kg
- peso: 420 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3494	CINGHIA PER CARICO CON CRICCHETTO, LUNGHEZZA 8 M, LARGHEZZA 50 MM	46,49

CARATTERISTICHE
- con ganci
- carico massimo 2500 kg
- peso: 2,1 Kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6831	SET 4 PEZZI, CINGHIE PER CARICO CON CRICCHETTO, LUNGHEZZA 5 M, LARGHEZZA 25 MM	46,49

CARATTERISTICHE
- con cricchetto di tensione
- con ganci pesanti ciascuno (materiale Ø 3 mm)
- offrono una presa sicura
- fino a:
  - 125 daN (125 kg) in tiro rettilineo
  - 250 daN (250 kg) in imbragatura
- materiale: Poliestere (PES)
- DIN 12195-2
- peso: 1,6 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3600	SET 2 PEZZI, CINGHIE CON GANCIO A S, LUNGHEZZA 2 M, LARGHEZZA 25 MM	23,85

CARATTERISTICHE

- capacità massima di carico circa 122 kg
- omologati GS
- peso: 680 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3554	SET 5 PEZZI, CINGHIA PER CARICO CON CRICCHETTO, CON 4 ANGOLARI, LUNGHEZZA 5 M, LARGHEZZA 25 MM	12,97

CARATTERISTICHE

- per il fissaggio di carichi e per piccoli lavori di assemblaggio
- capacità massima di carico circa 122 kg
- materiale: polipropilene (PP)
- peso: 360 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80823	CINGHIA PER TRASPORTO, 100 KG	15,68

CARATTERISTICHE

- perfetto aiuto per il trasporto di carichi pesanti
- lunghezza della cinghia regolabile
- lunghezza: 3 m
- materiale: poliestere (PES)
- portata max: 100 kg
- peso: 320 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85510	FUNE ELASTICA, 100 - 160 CM	2,42

CARATTERISTICHE

- forza di trazione massima circa 6 kg
- Ø 7 mm
- Ø gancio 3 mm, con cappucci protettivi
- lunghezza massima 160 cm
- peso: 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85516	SET 6 PEZZI, FUNI ELASTICHE, 2 X 300/450/600 MM	7,24

CARATTERISTICHE

- forza di trazione massima circa 6 kg
- Ø 7 mm
- Ø gancio 3 mm, con cappucci protettivi
- peso: 300 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85502	SET 2 PEZZI, FUNI ELASTICHE, 60-80 CM	3,93

CARATTERISTICHE

- forza di trazione massima circa 6 kg (60 N)
- lunghezza a riposo: 60 cm
- lunghezza massima: 80 cm
- con ganci in plastica
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85518	FUNE ELASTICA A 8 BRACCI	6,34

CARATTERISTICHE

- forza di trazione massima circa 6 kg
- 750x750 mm, Ø 7 mm
- Ø gancio 3 mm, con cappucci protettivi
- peso: 340 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85514	SET 4 PEZZI, ELASTICI CON GANCI 800 MM	6,36

CARATTERISTICHE

- colori assortiti
- sicuro e robusto, realizzati in filato di polipropilene antistrappo
- ganci di sicurezza in acciaio temprato
- tappi di protezione in plastica per evitare danni al carico
- diametro: 7 mm
- trazione: 60 N - 6 kg
- materiale: polipropilene (PP) / gomma
- lunghezza (non tesa): 800 mm
- peso 310 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85505	FUNE ELASTICA 80-140 CM	4,83

CARATTERISTICHE

- forza di trazione massima circa 12 kg (120 N)
- lunghezza a riposo: 80 cm
- lunghezza massima: 140 cm
- con 2 moschettoni in alluminio
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85525	SET 10 PEZZI, CAVO ELASTICO, CON SFERA, 27 CM	7,75

CARATTERISTICHE

- ideale per il fissaggio di tende, reti, teloni, striscioni pubblicitari, ecc...
- facile applicazione: può essere fissato in pochi secondi
- cavo in gomma altamente elastico
- con eccellente resistenza, elasticità e capacità di carico grazie al nucleo in lattice
- resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
- materiale: polipropilene (PP)
- spessore del materiale: 4 mm
- lunghezza: 270 mm
- allungamento: 450 mm
- diametro della sfera: 25 mm
- peso: 120 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85512	SET 10 PEZZI, FUNI ELASTICHE CON GANCI	12,97

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - 3 funi elastiche 30 cm;
  - 3 funi elastiche 40 cm;
  - 2 funi elastiche 60 cm;
  - 2 funi elastiche 80 cm
- forza di trazione massima circa 7 kg (70 N)
- Ø circa 7 mm
- conformi TÜV / GS
- peso: 620 g

NOTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85812	SET 4 PEZZI, MAGNETI Ø 40 MM	3,33

CARATTERISTICHE

- aderiscono a banchi di lavoro, lavagne metalliche, frigoriferi, ecc...
- per utilizzo sul lavoro, per hobby, a scuola, ecc...
- colori assortiti
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85810	ASSORTIMENTO 10 PEZZI, MAGNETI Ø 30 MM	2,72

CARATTERISTICHE

- aderiscono a banchi di lavoro, lavagne metalliche, frigoriferi, ecc.
- per utilizzo sul lavoro, per hobby, a scuola, ecc.
- colori assortiti
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 79901	SET 2 PEZZI, MAGNETI CERAMICI	3,02

CARATTERISTICHE

- magnete rettangolare
- multi-uso, per: lavoro, hobby, scuola ecc...
- dimensioni: 48 x 22 x 10 mm
- peso: 110 g

SET MAGNETI CERAMICI

BGS articolo	Ø MM	PEZZI IN CONFEZIONE	EURO CAD.
BGS 79903	18	8 PEZZI	3,02
BGS 79905	25	6 PEZZI	3,02

CARATTERISTICHE

- multi-uso, per: lavoro, hobby, scuola ecc...

SET MAGNETI

BGS articolo	Ø MM	SPESSORE MM	NR. PEZZI	EURO CAD.
BGS 79919	9,5	10	6 PEZZI	12,06
BGS 79907	8	3	6 PEZZI	5,73
BGS 79909	12	3	4 PEZZI	6,94
BGS 79911	18	3	2 PEZZI	6,94

CARATTERISTICHE

- forma cilindrica
- magnete extra-forte
- applicazione universale

MAGNETI CON GANCIO

BGS articolo	Ø MM	PEZZI IN CONFEZIONE	EURO CAD.
BGS 79915	60	1 PEZZO	6,94
BGS 79913	34	2 PEZZI	6,03

CARATTERISTICHE

- con magnete inserito in un alloggiamento d'acciaio
- alloggiamento in metallo evita direttamente i danni sul magnete e rinforza l'adesione
- gancio avvitato nella filettatura esistente sul retro della piastra magnetica
- superficie: nichelato
- caratteristiche:
  - BGS 79915:
    - dimensioni gancio: 35 x 20 mm
    - piastra con magnete inserito: 7 mm
  - BGS 79913:
    - dimensioni gancio: 30 x 20 mm
    - piastra con magnete inserito: 6 mm



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 79917	ASSORTIMENTO 30 PEZZI, MAGNETI FLESSIBILI	10,86

CARATTERISTICHE

- per l'uso su tabelloni informativi, leggii, ecc.
- flessibile, si adatta perfettamente a superfici leggermente curve
- comprende:
  - 10 magneti, rotondi, Ø 30 mm
  - 10 magneti, triangolari, 30 x 30 x 30 mm
  - 10 magneti, quadrati, 30 x 30 mm
- peso: 190 g

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 52405	KIT PER ALETTE RADIATORI	15,89

CARATTERISTICHE

- pettine per raddrizzare e rimuovere i detriti al fine di evitare perdite di prestazioni
- con testa a sei lati per applicazioni da 8, 9, 10, 12, 14 e 15 alette per pollice
- è ideale per pulire e raddrizzare una varietà di applicazioni domestiche e automotive con alette come condensatori, evaporatori e altro

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1469	CHIAVE SPECIALE, 10 IN 1	40,85

CARATTERISTICHE

- doppio meccanismo di rotazione per le seguenti impronte:
  - attacco quadro maschio 1/4" per bussole
  - attacco esagonale femmina magnetico per inserti 1/4", nell'impugnatura
  - triangolare femmina: 5-6, 6-7, 8-9 mm
  - quadro femmina, 5 mm, per radiatori
  - quadro femmina, 6-7, 8-9 mm
  - chiave speciale per quadri, rotonda con due linguette, 3-5 mm
- con clip
- dimensioni: 95 x 38 mm
- peso: 110 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50505	SET 3 PEZZI, CHIAVI PER SPURGO TERMOSIFONI	2,72

CARATTERISTICHE

- chiavi in lega di zinco per lo spurgo e il drenaggio della maggior parte dei radiatori
- tipo compatto adatto per lavorare in aree ristrette
- quadro femmina 5 mm
- peso: 40 g

TRIANGOLO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50500	CHIAVE TRIANGOLARE, CON GANCIO, M12	16,58

CARATTERISTICHE

- per cancelli, barriere, ecc... con serratura di sicurezza triangolare
- zincata
- lunghezza: 250 mm
- M 12
- larghezza leva: 19 mm
- peso: 300 g



CHIAVI A CROCE PER MOLTE CHIUSURE DI CASSETTE ELETTRICHE, GAS, ACQUA...

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
14899	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE	1	9,13



CHIAVE PER CASSETTE CONTATORI ENEL LUNGHEZZA CHIAVE: 90 MM 8 X 8 MM

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
CHIAVE ENEL	CHIAVE PER CASSETTE CONTATORI ENEL	1	7,72

6 mm | 8 mm | 8-9 mm | 3-5 mm | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9803	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE	6,23

CARATTERISTICHE

- per l'apertura e la chiusura di serrature tecniche di dispositivi di controllo quadri elettrici, ventilazione, pannelli di accesso, porte di servizio
- anche per l'apertura di porte di servizio di lampioni, bidoni della spazzatura ecc.
- quadro femmina: 6 - 8 mm
- triangolo: 8 - 9 mm
- chiave a due vie: 3 - 5 mm
- dimensioni: 72 x 72 mm
- peso: 60 g

6 mm | 8 mm | 8-9 mm | 3-5 mm | 6, 7, 8, 9 mm | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9805	CHIAVE A CROCE UNIVERSALE	9,96

CARATTERISTICHE

- per l'apertura e la chiusura di serrature tecniche di dispositivi di controllo quadri elettrici, ventilazione, pannelli di accesso, porte di servizio
- anche per l'apertura di porte di servizio di lampioni, bidoni della spazzatura ecc.
- quadro maschio: 6 - 7 - 8 - 9 mm
- quadro femmina: 6 - 8 mm
- inserto doppia punta:
  - taglio: 1.0 x 6 mm
  - PH 2
- triangolo: 8 - 9 mm
- chiave a due vie: 3 - 5 mm
- dimensioni: 65 x 65 mm + catenella
- peso: 110 g

1/2" | PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1462	CHIAVE PER RADIATORI, ATTACCO 1/2", CINQUE GRADINI	20,50

CARATTERISTICHE

- in cinque diverse misure: 3/8", 7/16", 1/2", 16 e 21 mm
- attacco quadro femmina: 1/2"
- peso: 170 g

1/2" | PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1461	CHIAVE PER RADIATORI, ATTACCO 1/2"	20,50

CARATTERISTICHE

- finitura cromata
- 3/8" - 7/16" - 1/2" - 5/8" - 13/16" mm
- cricchetto idoneo: articolo BGS 312
- peso: 140 g

1/2" | PRO+ | CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9535	CHIAVE PER RADIATORI, ATTACCO 1/2", 4 STEPS	18,95

CARATTERISTICHE

- 3/8"(10 mm)-1/2"(12,5 mm)-3/4"(20 mm)-1"(25 mm)
- attacco quadro maschio 1/2"
- cricchetto idoneo: articolo BGS 312
- materiale: Acciaio Chrome Vanadium
- peso: 190 g

1/2" | PRO+ | CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 314	CHIAVE A CRICCHETTO PASSANTE CON CHIAVE SPECIALE	59,27

CARATTERISTICHE

- chiave di montaggio da 3/8"-7/16"-1/2"-5/8"-13/16"
- attacco quadro da 1/2"
- finitura cromata satinata
- peso: 750 g

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8560	CHIAVE PER SANITARI, CON INSERTO SCORREVOLE M10	36,06

CARATTERISTICHE

- 17 x 19 mm
- inserto scorrevole con filetto interno M10
- peso: 290 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8448	CHIAVE A CROCE PER IMPIANTI SANITARI, 10 FUNZIONI	50,54

CARATTERISTICHE

- 10 funzioni
- 4 x esagonale: 3/8", 1/2", 3/4", 1"
- 4 x esagonale: 10, 12, 17, 22 mm
- 2 x quadro maschio 1/2" e 3/8"
- peso: 570 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8041	FRESA PER SEDI VALVOLE	14,93

CARATTERISTICHE

- con fresa intercambiabile da 3/8" e 1/2"
- guarnizioni di sicurezza per rubinetti che perdono
- peso: 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85803	SET 4 PEZZI, ASSORBIMENTO VIBRAZIONI	7,24

CARATTERISTICHE

- riduce la trasmissione delle vibrazioni a terra
- idoneo per tutte le lavatrici
- materiale antiscivolo
- colore: grigio
- Ø: 65 mm
- altezza: 20 mm
- peso: 160 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8330	CHIAVE PER LAVABO	40,70

CARATTERISTICHE

- per filetti DX e SX
- impugnatura a T regolabile
- testa snodata 180°
- apertura max: 40 mm
- lunghezza: 350 mm
- alta resistenza
- peso: 510 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 433	CHIAVE PER LAVABO	14,78

CARATTERISTICHE

- perfetta per filetti DX e SX
- impugnatura a T regolabile
- lunghezza: 285 mm
- testa snodata 180°
- peso: 480 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74244	SET 8 PEZZI, CHIAVI PER DADI PER RUBINETTI	45,77

CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione dei dadi dei rubinetti
- universale
- per lavorare senza problemi anche su lavabi con pareti spesse e di grandi dimensioni
- adatto anche per le aree difficili da raggiungere
- per tutti i rubinetti da 13,0 mm a 32,0 mm
- per l'uso con la mano destra o sinistra
- materiale: acciaio al carbonio
- comprende:
  - 1 chiave per tubi con impugnatura girevole a 180°, esagonale 13 mm (profondità di inserimento 220 mm)
  - 1 chiave per tubi, attacco esagonale 13 mm, esagono, 9 mm
  - 1 chiave per tubi, attacco esagonale 13 mm, esagono, 10 mm
  - 1 chiave per tubi, attacco esagonale 13 mm, esagono, 11 mm
  - 1 chiave per tubi, attacco esagonale 13 mm, esagono, 12 mm
  - 1 chiave per tubi, attacco esagonale 13 mm, esagono, 14 mm
  - 1 chiave per tubi, attacco esagonale 13 mm, esagono, 17 mm
  - 1 ganascia girevole, attacco esagonale 13 mm, per chiavi di dimensioni fino a 36 mm
- peso 580 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9598	CHIAVE PER SANITARI E SEDILI WC	30,13

CARATTERISTICHE

- massima semplicità d'uso
- igienica e pulita
- lunghezza: 200 mm
- ottimo effetto leva anche nelle posizioni più difficili grazie allo speciale snodo
- ideale per aprire e chiudere valvole e detentori ad angolo
- idoneo per oltre 19 differenti sistemi di fissaggio
- realizzata in materiale plastico speciale
- peso: 10 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 75810	PINZE PER SIFONI	13,27

CARATTERISTICHE

- con copri-ganasce trasparenti
- regolabili in 4 posizioni
- apertura max: 60 mm
- lunghezza: 230 mm
- peso: 300 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8128	ASSORTIMENTO 50 PEZZI, GUARNIZIONI	2,87

CARATTERISTICHE

- ideali per rubinetteria
- formati per materiale:
  - guarnizione in foam:
    2 pcs. 36 x 28 x 2.2 mm - 2 pcs. 45 x 28 x 2.2 mm
    2 pcs. 45 x 21 x 2.2 mm
  - taper:
    2 pcs. 14.5 x 9.5 x 5.5 mm - 2 pcs. 17 x 10 x 7mm
  - guarnizioni in gomma per lavatrici:
    2 pcs. 13 x 4 x 4 mm - 2 pcs. 16 x 4 x 4 mm
    2 pcs. 17 x 4 x 4 mm
  - rondelle in fibra:
    2 pcs. 17 x 10 x 0.8 mm - 2 pcs. 21 x 17 x 0.8 mm
    2 pcs. 24 x 21 x 0.8 mm - 2 pcs. 24 x 17 x 0.8 mm
  - anello di tenuta in plastica:
    1 pc. 16 x 2.5 mm - 1 pc. 19 x 2.0 mm
    1 pc. 20 x 2.5 mm
  - disco spessore in gomma:
    2 pcs. 19 x 11 x 2.5 mm - 2 pcs. 21 x 17.5 x 1.2 mm
    2 pcs. 21 x 14 x 1.2 mm - 2 pcs. 24 x 15 x 2.0 mm
  - O-ring:
    2 pcs. 9.5 x 6.4 x 1.55 mm - 2 pcs. 16 x 11 x 1.55 mm
    2 pcs. 18 x 13 x 1.55 mm - 2 pcs. 17 x 12.7 x 1.55 mm
    2 pcs. 19 x 15 x 1.55 mm - 2 pcs. 20 x 16 x 1.55 mm
    2 pcs. 21 x 16 x 1.55 mm
  - C-clip in ottone:
    1 pc. 13 x 0.5 mm
  - Rondelle in Alluminio:
    1 pc. 21 x 18 x 0.5 mm
- peso 30 g

SPIRALE PER PULIZIA TUBI

BGS articolo	LUNGHEZZA	Ø TESTA	EURO CAD.
BGS 1991	3 M	10 MM	10,86
BGS 1992	5 M	20 MM	21,60
BGS 1993	10 M	20 MM	48,59

CARATTERISTICHE

- con impugnatura
- BGS 1992 e BGS 1993, Ø spirale 10 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8040	POMPA PULIZIA TUBI DI SCARICO, LUNGHEZZA 380 MM	12,66

CARATTERISTICHE

- Ø 60 mm
- peso: 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85208	RASCHIETTO PER SILICONE, IN ACCIAIO INOSSIDABILE	20,40

CARATTERISTICHE

- per l'uso su superfici lisce
- lo strumento perfetto per le sigillature
- per le sigillature effettuate silicone e acrilico
- impugnatura in plastica con scanalature antiscivolo
- i tre bordi taglienti permettono di lavorare spingendo, tirando e grattando
- taglienti in acciaio inossidabile
- peso: 70 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85201	RASCHIETTO PER SILICONE	9,35

CARATTERISTICHE

- per l'eliminazione del silicone dai giunti
- peso: 50 g

BGS 85200-1

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85209	SET 7 PEZZI, UTENSILI PER RIMOZIONE SIGILLATURE E PER STENDERE SILICONE	35,69

CARATTERISTICHE

- supporto pieghevole per azioni precise su angoli di 90°
- spatola per la pulizia delle superfici
- lama integrata per aprire beccucci e cartucce di silicone
- con spatola in acciaio inossidabile, per rimuovere lo sporco e i residui di silicone
- levigatura in silicone
- il raschietto bidirezionale
- 5 differenti teste intercambiabili con raggi differenti (3R, 6R, 10R, 13R, 17R)
- impugnatura in plastica con scanalature antiscivolo
- peso: 130 g

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85200-1	SET 5 PEZZI, PUNTE DI RICAMBIO	9,65

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85213	SET 3 PEZZI, UTENSILI PER RIMOZIONE SIGILLATURE E PER STENDERE SILICONE	10,77

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - raschietto, per la rimozione del sigillante
  - beccuccio per cartucce, consente di applicare e stendere il silicone in un solo passaggio
  - utensile per stendere il silicone con punte stretta e larga
- peso: 120 g

SET 4 PZ SPATOLE, IN PLASTICA FLESSIBILE, PER STENDERE SILICONE E SIGILLANTI

GLI ANGOLI E I LATI DI OGNI SPATOLA PERMETTONO DI SIGILLARE FUGHE DA 2 A 20 MM PIANE CONVESSE E CONCAVE

articolo	descrizione		EURO CAD.
51248	BLISTER SPATOLE	1	14,87

novità

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85206	SET 4 PEZZI, SPATOLE PER SILICONE	7,19

CARATTERISTICHE

- per lisciare composti per giunti permanentemente elastici senza agente lisciante
- può essere utilizzato anche in punti difficili da raggiungere
- ampia gamma di applicazioni
- raschietto in plastica per la rimozione di vecchi sigillanti e residui
- spatole di varie forme
- risultato di lavoro perfetto, senza la necessità di mascherature
- facile da pulire
- comprende: 3 spatole + 1 raschietto
- peso 70 g

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2135	VANGA RIPIEGABILE, LUNGHEZZA 625 MM	18,67

CARATTERISTICHE

- regolabile in 3 posizioni
- lunghezza ripiegata: 440 mm
- lunghezza pala: 215 mm
- larghezza pala: 145 mm
- lunghezza manico in legno: 410 mm
- peso: 770 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3006	BARRA PORTAUTENSILI MAGNETICA, LUNGHEZZA 500 MM	23,85

CARATTERISTICHE

- con viti per fissaggio a parete
- finitura smaltata
- capacità: 3000 g
- venduta senza utensili
- peso: 590 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3005	PORTAUTENSILI 500 MM, CON 18 ALLOGGIAMENTI	9,96

CARATTERISTICHE

- in plastica
- max 18 utensili
- peso: 130 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80913	SET 4 PEZZI, SUPPORTI A GANCIO PER UTENSILI	5,28

CARATTERISTICHE

- supporti a gancio per tutti gli usi: utensili, cavi elettrici, ecc...
- portata max: 10 kg / gancio
- peso: 150 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85801	SET 3 PEZZI, PORTAUTENSILI	7,54

CARATTERISTICHE

- tre portautensili con apertura flessibile
- con viti di fissaggio
- peso: 110 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88318	SET 8 PEZZI, GANCI DA PARETE	19,24

CARATTERISTICHE

- parzialmente rivestito per proteggere il materiale sensibile
- in acciaio piatto: 80 x 35 mm
- 2 fori per viti
- comprensivo del materiale di montaggio
- materiale: acciaio (Q235)
- finitura: zincato
- portata massima: 35 kg utilizzando il materiale di fissaggio in dotazione per calcestruzzo
- comprende:
  - 8 ganci da parete, 80 x 35 mm, portata massima 35 kg
  - 16 viti PZ2, 28 mm
  - 16 tasselli, 6 x 30 mm
- peso 480 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88312	SET 2 PEZZI, GANCI PER PARETE E SOFFITTO	22,01

CARATTERISTICHE

- estremità del profilo sigillate con tappi di plastica
- parzialmente rivestito per proteggere il materiale sensibile
- in tubo con profilo quadro: 16 x 16 mm
- 4 fori per viti
- comprensivo del materiale di montaggio
- materiale: acciaio
- finitura superficiale: zincato
- portata massima: 45 kg utilizzando il materiale di fissaggio in dotazione per calcestruzzo
- comprende:
  - 2 ganci a parete e a soffitto, 260 x 155 mm, portata massima 45 kg
  - 8 viti, PZ2, 50 mm
  - 8 tasselli, 6 x 30 mm
- peso 620 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88314	SET 4 PEZZI, GANCI PER PARETE	19,24

CARATTERISTICHE

- estremità del profilo sigillate con tappi di plastica
- parzialmente rivestito per proteggere il materiale sensibile
- in tubo con profilo quadro: 16 x 16 mm
- 2 fori per viti
- comprensivo del materiale di montaggio
- materiale: acciaio
- finitura superficiale: zincato
- portata massima: 40 kg utilizzando il materiale di fissaggio in dotazione per calcestruzzo
- comprende:
  - 4 ganci a parete e a soffitto, 120 x 80 mm, portata massima 40 kg
  - 8 viti, PZ2, 40 mm
  - 8 tasselli, 6 x 30 mm
- peso 380 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 88300	SET 6 PEZZI, GANCI DA PARETE	16,58

CARATTERISTICHE

- ganci universali
- estremità dei tubolari sigillate con tappi di plastica
- Ø tubi: 12 e 18 mm
- fissaggio sicuro a parete mediante i 2 fori
- comprende materiale per il montaggio a parete
- materiale: acciaio
- finitura superficiale: zincato
- carico massimo: 15 kg quando si usa il materiale di fissaggio incluso nel calcestruzzo
- comprende:
  - 2 ganci a muro, 123 x 82 x Ø 12 mm
  - 2 ganci a muro, 145 x 115 x Ø 12 mm
  - 2 ganci a muro, 205 x 200 x Ø 18 mm
  - 12 viti
  - 12 tasselli
- peso: 700 g

novità

PRO +

BGS 6770-1

BGS 6770-2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6770	SPRUZZATORE A PRESSIONE, 1,5 L	70,74

CARATTERISTICHE

- ugello a cono regolabile e ugello a spruzzo piatto
- contenitore resistente traslucido con indicatore di livello
- **guarnizioni e materiali resistenti alla maggior parte degli acidi e dei solventi**
- valvola di sicurezza integrata (2,5 bar / 42 PSI)
- universalmente applicabile, sia nel settore automobilistico che in quello industriale
- meccanismo della pompa incapsulato per una maggiore resistenza agli agenti chimici
- **per l'applicazione di detergenti, oli e distaccanti su pezzi e macchine**
- portata:
  - 0,5 l/min con ugello conico regolabile bianco
  - 0,8 l/ a 2,5 bar con ugello a getto piatto
- capacità utile: 1 l
- capacità totale: 1,5 l
- pressione di esercizio: 2,5 bar
- peso 470 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6770-1	SET 6 PEZZI RICAMBI E GUARNIZIONI IN VITON PER BGS 6770 E BGS 6771	24,17
BGS 6770-2	SET 2 UGELLI DI RICAMBIO PER BGS 6770	32,27

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità

PRO+

BGS 6770-1

BGS 6771-1

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6771	SPRUZZATORE A PRESSIONE PER SCHIUMA, 1,5 L	79,65

CARATTERISTICHE

- **per la pulizia e la disinfezione di superfici, pezzi da lavorare, veicoli, strutture sanitarie**
- adatto anche per rivestimenti di sedili, tappeti e interni
- adatto per detergenti neutri e detergenti acidi e alcalini diluiti
- meccanismo della pompa incapsulato per una maggiore resistenza agli agenti chimici
- valvola di sicurezza integrata (2,5 bar / 42 PSI)
- guarnizioni e materiali resistenti alla maggior parte degli acidi e dei solventi
- contenitore resistente traslucido con indicatore di livello
- ugello speciale a getto piatto per un ampio getto a ventaglio
- **10 filtri di ricambio e 3 ugelli per creare schiume umide e secche e per regolare la qualità della schiuma**
- capacità utile: 0,75 l
- capacità totale: 1,5 l
- pressione di esercizio: 2,5 bar
- peso 470 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6770-1	SET 6 PEZZI RICAMBI E GUARNIZIONI IN VITON PER BGS 6770 E BGS 6771	24,17
BGS 6771-1	SET 21 PEZZI, UGELLO E FILTRI DI RICAMBIO PER BGS 6771	29,57

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9590	SPRUZZATORE A PRESSIONE MANUALE, 1,5 L	17,94

CARATTERISTICHE

- con ugello di erogazione regolabile
- adatto per detergenti standard, detergenti per vetri ecc...
- capacità: 1,5 l
- materiale: plastica rinforzata
- peso: 230 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8030	IMBUTO IN METALLO	23,77

CARATTERISTICHE

- con collo flessibile e setaccio
- Ø imboccatura 145 mm
- lunghezza collo flessibile: 300 mm
- peso: 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8031	IMBUTO IN PLASTICA	10,15

CARATTERISTICHE

- Ø imboccatura 140 mm
- con setaccio
- collo flessibile removibile, lunghezza 290 mm
- peso: 60 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6866	SET 3 PEZZI, IMBUTO CON TUBO FLESSIBILE E TUBO TRASPARENTE, Ø 135 MM	8,79

CARATTERISTICHE

- adatto al riempimento con la maggior parte degli oli per motori e da officina
- con setaccio a imbuto
- bordo di troppopieno alto
- con tubo di uscita flessibile e tubo trasparente
- materiale: plastica
- Ø 135 mm
- lunghezza del tubo: 760 mm
- lunghezza tubo flessibile: 375 mm
- peso: 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8029	SET 4 PEZZI, IMBUTI	5,44

CARATTERISTICHE

- in plastica
- Ø 50 - 75 - 100 - 125 mm
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70191	SET 4 PEZZI, IMBUTI, Ø 55 - 125 MM	5,23

CARATTERISTICHE

- per il trasferimento sicuro di tutti i tipi di liquidi
- per alimenti
- con linguetta di presa e anello di sospensione per un facile utilizzo
- resistente a olio, benzina e acido
- resistenza a temperature: da -20 °C a +70 °C
- colore: trasparente
- materiale: polipropilene (PP)
- comprende:
  - 1 imbuto
  Ø esterno: 55 mm - Ø interno: 50 mm
  Ø esterno beccuccio: 8 mm -
  Ø interno beccuccio: 5 mm
  altezza beccuccio 37 mm
  - 1 imbuto
  Ø esterno: 75 mm - Ø interno: 68 mm
  Ø esterno beccuccio: 11 mm
  Ø interno beccuccio: 9 mm
  altezza beccuccio 37 mm
  - 1 imbuto
  Ø esterno: 100 mm - Ø interno: 94 mm
  Ø esterno beccuccio: 12 mm
  Ø interno beccuccio: 11 mm
  altezza beccuccio 37 mm
  - 1 imbuto
  Ø esterno: 125 mm - Ø interno: 116 mm
  Ø esterno beccuccio: 15 mm
  Ø interno beccuccio: 13 mm
  altezza beccuccio 37 mm
- peso: 50 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80340	SUPPORTO PER MOVIMENTAZIONE MERCE	4,83

CARATTERISTICHE

- misure: 80 x 105 x 30 mm
- per il trasporto di carichi pesanti
- la piastra girevole permette un'ottima manovrabilità
- 4 ruote doppie, montate su un asse d'acciaio
- con occhiello per traino
- capacità di carico max: 150 Kg
- in plastica infrangibile
- peso: 100 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81961	RUOTA IN GOMMA Ø 50 MM, CON SUPPORTO FISSO	3,88

CARATTERISTICHE

- per uso interno ed esterno
- per un movimento fluido e silenzioso su svariate superfici
- adatto per carrelli di montaggio, carrelli di carico, carrelli di trasporto e contenitori per rifiuti
- temperatura di esercizio: da -10 °C a +50 °C
- diametro della ruota: 50 mm
- larghezza della ruota: 19,5 mm
- altezza totale: 70 mm
- diametro del foro: 6 mm
- dimensione del foro di montaggio: 53 x 34 mm
- dimensioni della base avvitabile: 65 x 48 mm
- portata massima: 40 kg
- materiale supporto: lamiera d'acciaio
- finitura del supporto: zincato
- materiale della ruota: gomma
- peso: 130 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81962	RUOTA PIROETTANTE IN GOMMA Ø 50 MM, CON SUPPORTO DI MONTAGGIO	4,43

CARATTERISTICHE

- per uso interno ed esterno
- per un movimento fluido e silenzioso su svariate superfici
- adatto per carrelli di montaggio, carrelli di carico, carrelli di trasporto e contenitori per rifiuti
- temperatura di esercizio: da -10 °C a +50 °C
- diametro della ruota: 50 mm
- larghezza della ruota: 19,5 mm
- altezza totale: 70 mm
- diametro del foro: 6,5 x 12 mm
- dimensione del foro di montaggio: 36 x 36 mm
- dimensioni della base avvitabile: 50 x 50 mm
- portata massima: 40 kg
- materiale supporto: lamiera d'acciaio
- finitura del supporto: zincato
- materiale della ruota: gomma
- peso: 180 g

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81963	RUOTA PIROETTANTE IN GOMMA Ø 50 MM, CON FRENO, CON SUPPORTO DI MONTAGGIO	5,26

CARATTERISTICHE

- per uso interno ed esterno
- per un movimento fluido e silenzioso su svariate superfici
- adatto per carrelli di montaggio, carrelli di carico, carrelli di trasporto e contenitori per rifiuti
- temperatura di esercizio: da -10 °C a +50 °C
- diametro della ruota: 50 mm
- larghezza della ruota: 19,5 mm
- altezza totale: 75 mm
- diametro del foro: 6,5 x 12 mm
- dimensione del foro di montaggio: 36 x 36 mm
- dimensioni della base avvitabile: 50 x 50 mm
- portata massima: 40 kg
- materiale supporto: lamiera d'acciaio
- finitura del supporto: zincato
- materiale della ruota: gomma
- peso: 210 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80330	SET 4 PEZZI, RUOTE FISSE E PIROETTANTI	8,00

CARATTERISTICHE

- comprende 2 ruote fisse e 2 ruote piroettanti
- pastra di montaggio a supporto fisso: 35 x 45 mm
- piastra di montaggio ruote piroettanti: 40 x 45 mm
- Ø ruote: 40 mm
- portata max: 25 kg
- peso: 170 g

RUOTA ROSSO/NERO CON SUPPORTO PIROETTANTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80336	Ø 50 MM	4,53
BGS 80338	Ø 50 MM, CON FRENO	5,44

CARATTERISTICHE

- diametro: 50 mm
- carico massimo: 30 kg
- altezza: 61 mm
- piastra con fori di montaggio: 38 x 38 mm
- in poliuretano (PU)

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80332	SET 4 PEZZI, RUOTE FISSE E PIROETTANTI	7,69

CARATTERISTICHE

- comprende 4 ruote piroettanti
- piastra di montaggio ruote piroettanti: 38 x 38 mm
- Ø ruote: 40 mm
- portata max: 25 kg
- peso: 170 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81940	SET 4 PEZZI, RUOTE DOPPIE PIROETTANTI, Ø 75 MM	62,94

CARATTERISTICHE

- ruote doppie piroettanti
- per uso interno ed esterno
- base con 4 fori per il fissaggio
- portata max con 4 ruote: 450 kg
- Ø ruota: 75 mm
- larghezza della ruota singola: 24 mm
- larghezza della ruota compreso asse: 75 mm
- altezza totale: 100 mm
- dimensioni della base: 76 x 68 mm
- Ø fori di fissaggio (ovale): 8 mm
- distanza dei fori di montaggio: 45 x 55 mm
- materiale:
  - ruota: Plastica TPR e polipropilene (PP)
  - telaio: acciaio, zincato
- comprende:
  - 2 ruote doppie piroettanti
  - 2 ruote doppie piroettanti con freno
- peso: 2,4 kg

RUOTA CON SUPPORTO PIROETTANTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80955	Ø 100 MM	13,57
BGS 80957	Ø 125 MM	15,98

CARATTERISTICHE

- con cuscinetti a sfera

RUOTA CON SUPPORTO FISSO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80951	Ø 100 MM	12,06
BGS 80953	Ø 125 MM	15,68

CARATTERISTICHE

- con cuscinetti a sfera



BGS 81953 BGS 81955 BGS 81957

RUOTA, Ø 75 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81953	SUPPORTO FISSO	5,28
BGS 81955	PIROETTANTE	5,89
BGS 81957	PIROETTANTE CON FRENO	8,14

CARATTERISTICHE

- ruota con cuscinetti a sfere e piastra di montaggio
- Ø ruota: 75 mm
- altezza totale: 95 mm
- carico massimo: 50 kg
- dimensioni base:
  - BGS 81953: 80 x 65 mm
  - BGS 81955 e BGS 81957: 60 x 75 mm
- distanza dei fori di montaggio:
  - BGS 81953: 45 x 63 mm
  - BGS 81955 e BGS 81957: 45 x 60 mm

RUOTA ROSSO/NERO CON SUPPORTO PIROETTANTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80663	Ø 100 MM	16,28
BGS 80664	Ø 100 MM, CON FRENO	19,30

CARATTERISTICHE

- diametro: 100 mm
- carico massimo: 100 kg
- altezza: 126 mm
- piastra con fori di montaggio: 95 x 67 mm
- in poliuretano (PU)

1 RUOTA DOPPIA PIROETTANTE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81942	Ø 50 MM	10,25
BGS 81946	Ø 75 MM	16,58

CARATTERISTICHE

- ruote doppie piroettanti
- per uso interno ed esterno
- base con 4 fori per il fissaggio
- materiale:
  - ruota: Plastica TPR e polipropilene (PP)
  - telaio: acciaio, zincato
- BGS 81942:
  -portata max: 80 kg
  - Ø ruota: 50 mm
  - larghezza ruota singola: 18 mm
  - larghezza ruota compreso asse: 52 mm
  - altezza totale: 75 mm
  - dimensioni base a vite: 60 x 60 mm,
  - Ø fori di fissaggio (ovale): 3 mm
  - distanza fori di montaggio: 40 x 40 mm,
- BGS 81946:
  -portata max: 150 kg
  - Ø ruota: 75 mm
  - larghezza ruota singola: 24 mm
  - larghezza ruota compreso asse: 75 mm
  - altezza totale: 103 mm
  - dimensioni base a vite: 76 x 68 mm,
  - Ø fori di fissaggio (ovale): 8 mm
  - distanza fori di montaggio: 45 x 55 mm,

1 RUOTA DOPPIA PIROETTANTE CON FRENO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81944	Ø 50 MM	12,66
BGS 81948	Ø 75 MM	18,69

CARATTERISTICHE

- ruote doppie piroettanti
- con freno
- per uso interno ed esterno
- base con 4 fori per il fissaggio
- materiale:
  - ruota: Plastica TPR e polipropilene (PP)
  - telaio: acciaio, zincato
- BGS 81944:
  -portata max: 80 kg
  - Ø ruota: 50 mm
  - larghezza ruota singola: 18 mm
  - larghezza ruota compreso asse: 52 mm
  - altezza totale: 75 mm
  - dimensioni base a vite: 60 x 60 mm,
  - Ø fori di fissaggio (ovale): 3 mm
  - distanza fori di montaggio: 40 x 40 mm,
- BGS 81948:
  -portata max: 150 kg
  - Ø ruota: 75 mm
  - larghezza ruota singola: 24 mm
  - larghezza ruota compreso asse: 75 mm
  - altezza totale: 103 mm
  - dimensioni base a vite: 76 x 68 mm,
  - Ø fori di fissaggio (ovale): 8 mm
  - distanza fori di montaggio: 45 x 55 mm,

novità

RUOTA CON FRENO, PIROETTANTE, CON BASE

BGS articolo	DIAMETRO MM	PORTATA MAX	EURO CAD.
BGS 81966	Ø 100 MM	70 KG	12,17
BGS 81968	Ø 125 MM	100 KG	14,94

CARATTERISTICHE

- per uso interno ed esterno
- per un movimento fluido e silenzioso su molte superfici del terreno
- ideale per carrelli
- in lamiera d'acciaio zincata
- con freno
- con cuscinetto a sfera
- manicotto di protezione dalla polvere
- piroettante di 360° intorno al proprio asse
- temperatura di esercizio: -10 - 50 °C
- diametro ruota:
  - BGS 81966: 100 mm
  - BGS 81968: 125 mm
- larghezza della ruota:
  - BGS 81966: 26 mm
  - BGS 81968: 36 mm
- altezza totale:
  - BGS 81966: 130 mm
  - BGS 81968: 150 mm
- portata massima:
  - BGS 81966: 70 kg
  - BGS 81968: 100 kg
- dimensioni fori: 8 x 13 mm
- dimensione fori di montaggio: 75 x 55 mm
- dimensioni base di montaggio: 100 x 80 mm

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80949	ASSE PER RUOTA, Ø 20 MM	8,75

CARATTERISTICHE

- diametro dell'asse 20 mm
- larghezza totale del cilindro dell'asse: 150 mm
- per mozzi con una larghezza: 100 mm
- larghezza ruota: max. 120 mm
- avvitato con 2 dadi esagonali e rondelle da 19 mm
- peso: 330 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81951	ASSE PER RUOTA PER CARRELLI E CARRIOLE, 128 MM, Ø 20 MM, CON 2 MANICOTTI DISTANZIATORI	6,64

CARATTERISTICHE

- sostituisce un assale difettoso
- in acciaio zincato
- viti esagonali da 17 mm con rondelle
- tappi, rossi in plastica (PP)
- diametro dell'asse: 20 mm
- larghezza totale del cilindro dell'asse: 128 mm
- tolleranza tra le staffe dell'assale: 74 mm
- comprende:
  - 1 asse
  - 2 tappi di plastica, rossi
  - 2 viti esagonali 8.8, dimensione 17 mm
- peso: 350 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80670	RUOTA, IN POLIURETANO, GRIGIA, 220 MM	24,77

CARATTERISTICHE

- ruota di scorta antiforatura per carrelli e carriole
- nessun problema di ripartizione del carico non uniforme in relazione alla diversa pressione dell'aria nelle ruote
- alternativa sicura ai pneumatici
- battistrada grigio
- cuscinetto a rulli di alta qualità
- con cerchio in acciaio
- materiale: poliuretano (PU)
- lunghezza del mozzo ruota: 75 mm
- dimensioni del pneumatico: 2,50 - 4
- diametro della ruota: 220 mm
- larghezza della sezione: 55 mm
- diametro dell'asse: 20 mm
- portata massima: 100 kg
- colore: grigio
- peso: 900 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80959	RUOTA Ø 100 MM	8,45

CARATTERISTICHE

- con cuscinetti a sfera
- per assi da 12 mm
- cerchio in acciaio
- portata massima 70 kg
- peso: 270 g

BGS 80661

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 81970	RUOTA Ø 350 MM	61,52

CARATTERISTICHE

- dimensioni pneumatico: Ø 350 mm x larghezza 85 mm
- foro asse: Ø 16.3 mm x larghezza 69 mm
- pressione aria max.: 2,1 bar (30 psi)
- carico max: 150 Kg
- cerchio in acciaio con cuscinetti a sfere
- con valvola tipo per auto
- peso: 2,4 Kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80661	CAMERA D'ARIA DI RICAMBIO	9,96

BGS 80662

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80954	RUOTA Ø 400 MM	58,66

CARATTERISTICHE

- dimensioni pneumatico: Ø 400 mm x larghezza 100 mm
- foro asse: Ø 20 mm x larghezza 69 mm
- pressione aria max.: 2,1 bar (30 psi)
- carico max: 150 Kg
- cerchio in acciaio con cuscinetti a sfere
- con valvola tipo per auto
- peso: 2,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80662	CAMERA D'ARIA DI RICAMBIO	11,46

BGS 80660

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80950	RUOTA Ø 260 MM	33,59

CARATTERISTICHE

- dimensioni pneumatico: Ø 260 mm x larghezza 85 mm
- pneumatico 2PR su cerchio in plastica
- per assi da 20 mm x larghezza 75 mm
- portata massima 150 kg
- pressione max pneumatico 2,1 bar
- larghezza ruota 85 mm
- con valvola tipo per auto
- peso: 1,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80660	CAMERA D'ARIA DI RICAMBIO	7,90

BGS 80650

BGS 80652

BGS 80655

BGS 80657

RUOTA SENZA CAMERA D'ARIA

BGS articolo	COLORE	Ø mm	CARICO MAX KG	EURO CAD.
BGS 80650	NERO	260	100	44,69
BGS 80652	GIALLO	260	100	44,69
BGS 80655	NERO	400	150	80,80
BGS 80657	GIALLO	400	150	80,80

CARATTERISTICHE

- in poliuretano (PU), senza camera d'aria
- foro asse: Ø 20 mm x larghezza 75 mm
- cerchio in plastica

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50440	GONIOMETRO DIGITALE LCD CON LIVELLA, 450 MM	72,77

CARATTERISTICHE

- per angoli di trasferimento e misurazione
- funzione HOLD
- display LCD luminoso
- campo operativo angoli da 0 a 220°
- risoluzione 0,1°
- precisione angolo +/- 0,5°
- 2 posizioni (orizzontale e verticale)
- alloggiamento in alluminio
- incl. batteria da 9V
- peso: 530 g

LIVELLA AD ACQUA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50869	200 MM	7,85
BGS 50870	400 MM	9,96
BGS 50871	600 MM	12,66
BGS 50872	800 MM	14,78
BGS 50873	1000 MM	17,79

CARATTERISTICHE

- corpo con profilo rettangolare
- livella ad acqua verticale e orizzontale
- scala da 1 mm
- con foro per appendere



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3574	LIVELLA AD ACQUA IN ALLUMINIO, 300 MM	12,37

CARATTERISTICHE

- livella ad acqua orizzontale, verticale e diagonale (45 gradi)
- peso: 140 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50868	LIVELLA RETTANGOLARE CON MAGNETE, 3 LIVELLE A BOLLA D'ARIA, 230 MM	6,64

CARATTERISTICHE

- compatta, leggera e maneggevole
- con di 3 livelle
- per misure verticali, orizzontali e di angoli di 45°
- bolla centrale con doppia finestra di visualizzazione
- bordi rinforzati in alluminio per una maggiore robustezza
- la livella magnetica può essere facilmente fissata su superfici metalliche grazie al magnete sul lato inferiore
- con foro per appendere
- utilizzabile fino a una temperatura di esercizio di 70 °C
- precisione di misura: 1,0 mm/m
- materiale:
  - rinforzi: alluminio
  - corpo: polipropilene (PP)
- peso 100 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50877	LIVELLA ANGOLARE	7,69

CARATTERISTICHE

- utilissima per allineare pali e tubature
- con 4 magneti e fascia elastica
- peso: 110 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50866	RIGA DA TAGLIO E DA MARCATURA CON IMPUGNATURA E LIVELLA A BOLLA D'ARIA, 750 MM	24,77

CARATTERISTICHE

- supporto per la marcatura e l'indicazione per appendere in modo preciso e orizzontale quadri, specchi, bacheche, scaffali, armadietti
- interasse di 71 mm
- con 2 livelle: orizzontale e verticale
- 2 scale:
  - 0 - 75 cm
  - 0 - 37 cm a destra e a sinistra del centro
- ausili mobili per la marcatura
- struttura in alluminio
- bordi piegati
- con occhiello per appendere
- con maniglia robusta
- materiale: alluminio
- materiale impugnatura: plastica (PA66)
- peso 380 g

0

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50885	SQUADRA A CAPPELLO, 300 MM	14,93

CARATTERISTICHE

- in alluminio
- peso: 260 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50888	SQUADRA A CAPPELLO, 250 MM	6,03

CARATTERISTICHE

- riga di misura temprata
- peso: 85 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85211	ASSORTIMENTO 10 PEZZI, SUPPORTI PER VERNICIATURA	7,54

CARATTERISTICHE

- forma a piramide
- impilabile
- lunghezza del bordo (da base a punta): 56,8 mm
- lunghezza del bordo (inferiore): 60 mm
- portata massima: 90 kg
- strumento durevole e versatile che solleva il pezzo dalla superficie di lavoro consentendo di dipingere anche i bordi in modo regolare
- possibilità di usare i morsetti per fissare insieme più supporti quando si lavora su pezzi piccoli
- i pezzi da dipingere hanno una superficie di appoggio minima solo sulle punte delle piramidi
- peso: 80 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2071	SET 6 PEZZI, MATITE DA CARPENTIERE 250 MM	8,14

CARATTERISTICHE

- 6 matite da carpentiere 250 mm
- per qualunque marcatura e misurazione
- peso: 100 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 85853	SET 7 PEZZI, MATITE DA CARPENTIERE CON TEMPERINO	9,05

CARATTERISTICHE

- 6 matite da carpentiere 175 mm
- temperino speciale
- per qualunque marcatura e misurazione
- peso: 130 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9794	TELO COPRI-TUTTO PER IMBIANCHINI, 25 X 1 M	70,74

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 25 m
- larghezza: 1 m
- ideale come protezione per vernice e sporco
- per uso interno ed esterno
- superficie in robusto cotone assorbente
- con retro antiscivolo
- peso: 4,8 Kg

novità

IDEALE PER SCALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9794-2-47000	SET 3 PEZZI, TELI COPRI-TUTTO PER IMBIANCHINI, 20 X 0,3 M	68,73

CARATTERISTICHE

- ideale come protezione per vernice e sporco
- per uso interno ed esterno
- design extra stretto per scale
- superficie in robusto cotone assorbente
- con retro antiscivolo
- lunghezza: 20 m
- larghezza: 0,3 m
- comprende:
  - 3 rotoli teli copri-tutto per imbianchini, lunghezza 20 m, larghezza 0,3 m
- peso: 4,5 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS COIN	MONETA PER CARRELLO DELLA SPESA "BGS"	3,85

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS KUGEL	PENNA A SFERA "BGS"	1,11

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS CLOCK	PANNO IN MICROFIBRA	20,28

CARATTERISTICHE

- diametro: 250 cm
- alimentazione: 1 pila 1,5 V AAA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS TUCH	PANNO IN MICROFIBRA	6,05

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 40 x 40 cm
- logo BGS ricamato
- ideale per la pulizia degli utensili dopo l'uso

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 91020	PALLONE BGS	29,57

CARATTERISTICHE

- cucito a macchina
- peso: 460 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9828	OMBRELLO BGS	26,87

CARATTERISTICHE

- maniglia in plastica con rivestimento in PU
- con occhiello di chiusura
- diametro: 110 mm
- peso: 600 g

BGS 49-2 BGS 49-3 BGS 49-5

BGS 49-6

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 49	ESPOSITORE PER UTENSILI "BGS TECHNIC"	747,50

CARATTERISTICHE

- dimensioni (altezza x larghezza x profondità): 2240 x 1030 x 550 cm
- sistema Tegometall
- colore argento
- a supporto delle vendite degli articoli BGS
- include due vassoi per la presentazione delle cassette
- peso: 39 Kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 49-2	RIPIANO SUPPLEMENTARE 1000 X 370 MM	67,23
BGS 49-3	RIPIANO SUPPLEMENTARE 1000 X 470 MM	80,73
BGS 49-5	ADESIVO BGS 400 X 180 MM	15,11
BGS 49-6	PANNELLO POSTERIORE 1000 X 200 MM	46,17



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89901	GANCIO DOPPIO 200 X 4.8 MM	4,68

CARATTERISTICHE

- per espositori Tegometall
- peso: 100 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89903	GANCIO DOPPIO 300 X 4.8 MM	4,95

CARATTERISTICHE

- per espositori Tegometall
- peso: 120 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89905	GANCIO 200 X 4.8 MM	3,31

CARATTERISTICHE

- per espositori Tegometall
- peso: 45 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89906	GANCIO 200 X 4,8 MM CON CHIUSURA AUTOMATICA	5,50

CARATTERISTICHE

- per espositori Tegometall
- peso: 100 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89917	GANCIO 300 X 4,8 MM, CON SUPPORTO	6,65

CARATTERISTICHE

- per espositori Tegometall
- peso: 100 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89919	GANCIO DOPPIO 300 X 4,8 MM, CON SUPPORTO	7,15

CARATTERISTICHE

- per espositori Tegometall
- peso: 180 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89949	DIVISORE PER SCAFFALI IN PLEXIGLAS, 567 X 120 MM	10,10

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 567 mm
- altezza: 120 mm
- peso: 240 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 89921	BANDIERINA PORTAETICHETTE	1,17

CARATTERISTICHE

- per espositori Tegometall
- peso: 10 g



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
EXPO-LEGNO	ESPOSITORE DA TERRA IN LEGNO, 5 RIPIANI	275,63

CARATTERISTICHE

- qualità ed eleganza ideali per valorizzare il punto vendita
- espositore in legno di betulla
- materiale in legno certificato, vernici e stampe atossiche a base acqua
- dimensioni complessive (altezza x larghezza x profondità): 180 x 59 x 38 cm
- 5 ripiani
- dimensioni utili ripiani (larghezza x profondità): 53 x 32 cm
- altezza tra i piani: 26 cm
- montaggio ad incastro semplice e veloce, senza l'uso di colle, chiodi, cerniere e attrezzi in generale
- prodotto interamente Made in Italy



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
EXPO-ESPOSITORE	ESPOSITORE DA TERRA IN LEGNO, CON PARETE PORTA-GANCI, CON 20 GANCI	275,63

CARATTERISTICHE

- qualità ed eleganza ideali per valorizzare il punto vendita
- espositore in legno di betulla
- materiale in legno certificato, vernici e stampe atossiche a base acqua
- dimensioni complessive (altezza x larghezza x profondità): 180 x 66 x 38 cm
- con 1 ripiano
- con parete porta-ganci traforata
- **con 20 ganci in dotazione**
- montaggio ad incastro semplice e veloce senza l'uso di colle, chiodi, cerniere e attrezzi in generale
- prodotto interamente Made in Italy

NOTE

CHIAVI PER GHIERE

PAG 684 CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE

PAG 693 CHIAVI A SETTORE

PAG 696 CHIAVI A SETTORE REGOLABILE

SEZIONE 09

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



TABELLA MISURE GHIERE AUTOBLOCCANTI
CON ANELLO DI NYLON INCORPORATO
NUMERO CAVE 4-6-8

FILETTO mm	D1 Ø esterno mm	D2 Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA AUTOBLOCCANTI
10 x 0,75	18	15	4	
12 x 1	22	18	4	
15 x 1	25	21	4	
17 x 1	28	24	4	
20 x 1	32	27	4	
25 x 1,5	38	33	4	4 CAVE
30 x 1,5	44	38	4	
35 x 1,5	50	44	4	
40 x 1,5	56	50	4	
45 x 1,5	62	55	4	
50 x 1,5	68	61	4	
55 x 2	75	68	6	
60 x 2	80	73	6	6 CAVE
65 x 2	85	77	6	
70 x 2	92	84	6	
75 x 2	98	89	6	
80 x 2	105	96	8	
85 x 2	110	100	8	8 CAVE
90 x 2	120	110	8	
95 x 2	125	115	8	
100 x 2	130	120	8	



A TUBO

Articolo non soggetto a garanzia



MODELLO "N"
- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- A TUBO
- USO A MANO

FERMEC articolo		N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
N 10 GU	A TUBO	4	21	15	2,5	5	60	60	18,02
N 12 GU	A TUBO	4	24	18,5	2,5	5	60	60	19,01
N 15 GU	A TUBO	4	28	21,5	3,5	5	60	60	19,62
N 17 GU	A TUBO	4	33	24,5	3,5	5,5	60	60	20,53
N 20 GU	A TUBO	4	35	28	3,5	6,5	60	60	23,79
N 25 GU	A TUBO	4	45	34	4,5	7	60	60	24,75
N 30 GU	A TUBO	4	50	39	4,5	7	60	60	29,31
N 35 GU	A TUBO	4	55	44	5	7,5	60	60	36,02
N 40 GU	A TUBO	4	60	51	6	8	60	60	42,03
N 45 GU	A TUBO	4	67	56	6	8	60	60	48,80
N 50 GU	A TUBO	4	73	62	6	9	60	60	55,53
N 55 GU	A TUBO	6	80	69	7	10	60	60	61,55
N 60 GU	A TUBO	6	85	74	7	10	60	60	72,04
N 65 GU	A TUBO	6	90	80	7	10	60	60	76,55
N 70 GU	A TUBO	6	97	86	7,5	10,5	60	60	85,54
N 75 GU	A TUBO	6	103	90	7,5	11,5	60	60	94,55
N 80 GU	A TUBO	8	110	97	8	11,5	60	60	101,51
N 85 GU	A TUBO	8	115	103	8,5	11,5	60	60	114,73
N 90 GU	A TUBO	8	125	111	9,5	11,5	60	60	129,45
N 95 GU	A TUBO	8	130	118	9,5	12,5	60	60	141,22
N 100 GU	A TUBO	8	135	121	9,5	14	60	60	161,81

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
N GU C	CASSETTA METALLICA	391,24

CARATTERISTICHE
- contiene 11 chiavi del modello "N"
- comprende:
  N 10 GU, N 12 GU, N 15 GU, N 17 GU, N 20 GU, N 25 GU, N 30 GU, N 35 GU, N 40 GU, N 45 GU, N 50 GU

ATTACCO ☐

Articolo non soggetto a garanzia



MODELLO "A"

- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- ATTACCO QUADRO
- USO A MANO

FERMEC articolo	☐	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
A 10 GU	3/8"	4	21	15	2,5	5	45	60	29,33
A 12 GU	3/8"	4	24	18,5	2,5	5	45	60	30,13
A 15 GU	1/2"	4	28	21,5	3,5	5	45	60	30,97
A 17 GU	1/2"	4	33	24,5	3,5	5,5	45	60	32,59
A 20 GU	1/2"	4	35	28	3,5	6,5	46	60	35,83
A 25 GU	1/2"	4	43	34	4,5	7	46	60	36,65
A 30 GU	1/2"	4	50	39	4,5	7	46	60	37,46
A 35 GU	3/4"	4	55	44	5	7,5	46	60	39,80
A 40 GU	3/4"	4	60	51	6	8	46	60	44,28
A 45 GU	3/4"	4	67	56	6	8	46	60	49,55
A 50 GU	3/4"	4	73	62	6	9	44	60	57,03
A 55 GU	3/4"	6	80	69	7	10	44	60	67,54
A 60 GU	3/4"	6	85	74	7	10	44	60	73,56
A 65 GU	3/4"	6	90	80	7	10	43	60	87,04
A 70 GU	3/4"	6	97	86	7,5	10,5	43	60	97,55
A 75 GU	3/4"	6	103	90	7,5	11,5	41	60	110,32
A 80 GU	3/4"	8	110	97	8	11,5	41	60	132,40
A 85 GU	3/4"	8	115	103	8,5	11,5	41	60	141,22
A 90 GU	3/4"	8	125	111	9,5	11,5	41	60	161,81
A 95 GU	3/4"	8	130	118	9,5	12,5	41	60	176,51
A 100 GU	3/4"	8	135	121	9,5	14	41	60	198,58

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
A GU C	CASSETTA METALLICA	438,32

CARATTERISTICHE

- contiene 11 chiavi del modello "A"
- comprende:
  A 10 GU, A 12 GU, A 15 GU, A 17 GU, A 20 GU, A 25 GU, A 30 GU, A 35 GU, A 40 GU, A 45 GU, A 50 GU

ATTACCO ☐



MODELLO "S"

- DENTI INTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- ATTACCO QUADRO
- USO A MACCHINA

FERMEC articolo	☐	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
S 10 GU	3/8"	4	24	15	2,5	6	48	60	53,35
S 12 GU	3/8"	4	28	18	2,5	6	48	60	52,91
S 15 GU	1/2"	4	33	22	3,5	6	48	60	58,53
S 17 GU	1/2"	4	35	25	3,5	6	46	60	61,87
S 20 GU	1/2"	4	40	28	3,5	6	46	60	66,74
S 25 GU	1/2"	4	45	34	4,5	7	46	60	70,82
S 30 GU	1/2"	4	55	39	4,5	7	46	60	73,26
S 35 GU	3/4"	4	60	44	5	7	44	60	81,41
S 40 GU	3/4"	4	69	51	5	7	44	60	86,25
S 45 GU	3/4"	4	73	56	5,5	7	44	60	91,97
S 50 GU	3/4"	4	80	62	5,5	9	44	60	95,23
S 55 GU	3/4"	6	85	69	6	9	46	60	102,13
S 60 GU	3/4"	6	90	74	6,5	9	46	60	108,52
S 65 GU	3/4"	6	100	80	6,5	9	46	60	139,62
S 70 GU	3/4"	6	103	85	7,5	10	46	60	157,94
S 75 GU	3/4"	6	110	90	8	11	46	60	180,29
S 80 GU	3/4"	8	115	97	9	12	46	60	195,42
S 85 GU	3/4"	8	124	103	9	12	46	60	215,37
S 90 GU	3/4"	8	135	110	9	12	44	60	239,30
S 95 GU	3/4"	8	140	115	9,5	13	44	60	271,20
S 100 GU	3/4"	8	145	120	9,5	16	44	60	287,14

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
S GU C	CASSETTA METALLICA	788,02

CARATTERISTICHE

- contiene 11 chiavi del modello "S"
- comprende:
  S 10 GU, S 12 GU, S 15 GU, S 17 GU, S 20 GU, S 25 GU, S 30 GU, S 35 GU, S 40 GU, S 45 GU, S 50 GU

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



TABELLA MISURE GHIERE AUTOBLOCCANTI
CON ANELLO DI NYLON INCORPORATO
NUMERO CAVE 4-6-8

FILETTO mm	D1 Ø esterno mm	D2 Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA AUTOBLOCCANTI
10 x 0,75	18	15	4	
12 x 1	22	18	4	
15 x 1	25	21	4	
17 x 1	28	24	4	
20 x 1	32	27	4	
25 x 1,5	38	33	4	4 CAVE
30 x 1,5	44	38	4	
35 x 1,5	50	44	4	
40 x 1,5	56	50	4	
45 x 1,5	62	55	4	
50 x 1,5	68	61	4	
55 x 2	75	68	6	
60 x 2	80	73	6	6 CAVE
65 x 2	85	77	6	
70 x 2	92	84	6	
75 x 2	98	89	6	
80 x 2	105	96	8	
85 x 2	110	100	8	8 CAVE
90 x 2	120	110	8	
95 x 2	125	115	8	
100 x 2	130	120	8	

ATTACCO ☐

Articolo non soggetto a garanzia





MODELLO "AT"
- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO TEMPRATO
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

FERMEC articolo	☐	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
AT 10 GU	3/8"	4	19	16	2,5	4	36	50	42,03
AT 12 GU	3/8"	4	22	19	2,5	4	36	50	43,53
AT 15 GU	1/2"	4	26	22	3,5	5	36	55	43,53
AT 17 GU	1/2"	4	30	25	3,5	5	36	55	43,53
AT 20 GU	1/2"	4	34	28	3,5	6	36	55	45,04
AT 25 GU	1/2"	4	40	34	4,5	7	36	55	48,03
AT 30 GU	1/2"	4	46	39	4,5	7	36	55	49,55
AT 35 GU	3/4"	4	54	45	4,5	7	47	75	52,53
AT 40 GU	3/4"	4	60	51	5,5	8	47	75	57,03
AT 45 GU	3/4"	4	66	56	5,5	8	47	75	58,53
AT 50 GU	3/4"	4	72	62	5,5	9	47	75	67,54
AT 55 GU	3/4"	6	79	68	6,5	9	47	75	82,54
AT 60 GU	3/4"	6	84	74	6,5	10	47	75	90,04
AT 65 GU	3/4"	6	89	77	6,5	10	43	75	117,68
AT 70 GU	1"	6	98	84	7,5	10	73	110	205,92
AT 75 GU	1"	6	104	90	7,5	11	73	110	220,64
AT 80 GU	1"	8	111	96	7,5	12	73	110	235,34
AT 85 GU	1"	8	116	100	7,5	13	68	110	264,76
AT 90 GU	1"	8	126	110	9,5	13	68	110	286,82
AT 95 GU	1"	8	131	116	9,5	14	68	110	308,90
AT 100 GU	1"	8	136	120	9,5	14	68	110	367,71

ATTACCO ☒



MODELLO "ST"
- DENTI INTERNI
- **ACCIAIO TEMPRATO**
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

FERMEC articolo	☒	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
ST 10 GU	3/8"	4	22	17	2,5	7	44	57	90,04
ST 12 GU	3/8"	4	29	19	2,5	7	39	57	90,04
ST 15 GU	1/2"	4	32	21	3,5	9	60	82	90,04
ST 17 GU	1/2"	4	35	24	3,5	7	60	82	96,04
ST 20 GU	1/2"	4	38	27	3,5	7	60	82	96,04
ST 25 GU	1/2"	4	44	35	4,5	10	60	82	97,55
ST 30 GU	1/2"	4	52	39	4,5	10	60	82	110,32
ST 35 GU	1/2"	4	60	46	4,5	10	60	82	116,22
ST 40 GU	3/4"	4	67	52	5	10	60	82	120,64
ST 45 GU	3/4"	4	73	55	5,5	10	62	90	176,51
ST 50 GU	3/4"	4	78	62	5,5	10	62	90	183,88
ST 55 GU	3/4"	6	82	70	6	15	62	90	202,99
ST 60 GU	3/4"	6	88	75	6,5	15	62	90	205,92
ST 65 GU	3/4"	6	96	79	6,5	15	62	90	220,64
ST 70 GU	1"	6	103	87	7	16	74	110	470,66
ST 75 GU	1"	6	109	91	7,5	17	74	110	470,66
ST 80 GU	1"	8	115	99	9,5	20	74	110	514,79
ST 85 GU	1"	8	121	103	9,5	20	74	110	573,62
ST 90 GU	1"	8	130	113	9,5	20	74	110	882,48
ST 95 GU	1"	8	135	118	9,5	20	74	110	882,48
ST 100 GU	1"	8	145	122	9,5	20	74	110	1029,55

NOTE



TABELLA MISURE GHIERE KM
NUMERO CAVE 4

Codice KM	FILETTO mm	D1 Ø esterno mm	D2 Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA KM.
0	10 x 0,75	18	14	4	
1	12 x 1	22	18	4	
2	15 x 1	25	21	4	
3	17 x 1	28	24	4	
4	20 x 1	32	28	4	
5	25 x 1,5	38	34	4	
6	30 x 1,5	45	40	4	
7	35 x 1,5	52	48	4	
8	40 x 1,5	58	52	4	
9	45 x 1,5	65	59	4	
10	50 x 1,5	70	65	4	
11	55 x 2	75	67	4	
12	60 x 2	80	73	4	
13	65 x 2	85	79	4	
14	70 x 2	92	85	4	
15	75 x 2	98	90	4	
16	80 x 2	105	95	4	
17	85 x 2	110	102	4	
18	90 x 2	120	108	4	
19	95 x 2	125	116	4	
20	100 x 2	130	120	4	

A TUBO

Articolo non soggetto a garanzia



MODELLO "N"
- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- A TUBO
- USO A MANO

FERMEC articolo		N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
N 10 KM	A TUBO	4	21	15	3	3	60	60	18,02
N 12 KM	A TUBO	4	24	19	3,5	3,5	60	60	19,01
N 15 KM	A TUBO	4	28	22	4	4,5	60	60	19,62
N 17 KM	A TUBO	4	33	25	4	5	60	60	20,53
N 20 KM	A TUBO	4	39	29	4	5	60	60	23,79
N 25 KM	A TUBO	4	45	35	4,5	6	60	60	24,75
N 30 KM	A TUBO	4	53	42	4,5	7	60	60	29,31
N 35 KM	A TUBO	4	59	49	4,5	7	60	60	36,02
N 40 KM	A TUBO	4	63	52	5,5	7,5	60	60	42,03
N 45 KM	A TUBO	4	69	60	5,5	8	60	60	48,80
N 50 KM	A TUBO	4	74	65	6	9	60	60	55,53
N 55 KM	A TUBO	4	80	70	7	9,5	60	60	61,55
N 60 KM	A TUBO	4	85	75	7	9,5	60	60	72,04
N 65 KM	A TUBO	4	90	80	7	10,5	60	60	76,55
N 70 KM	A TUBO	4	97	86	7	11	60	60	85,54
N 75 KM	A TUBO	4	103	92	7	12	60	60	94,55
N 80 KM	A TUBO	4	110	98	7	14	60	60	101,51
N 85 KM	A TUBO	4	115	104	7	14	60	60	114,73
N 90 KM	A TUBO	4	125	112	9	14	60	60	129,45
N 95 KM	A TUBO	4	130	117	9	16	60	60	141,22
N 100 KM	A TUBO	4	135	122	9	16	60	60	161,81

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
N KM C	CASSETTA METALLICA	391,24

CARATTERISTICHE
- contiene 11 chiavi del modello "N"
- comprende:
  N 10 GU, N 12 GU, N 15 GU, N 17 GU, N 20 GU, N 25 GU, N 30 GU, N 35 GU, N 40 GU, N 45 GU, N 50 GU

ATTACCO ☐

Articolo non soggetto a garanzia



MODELLO "A"

- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- ATTACCO QUADRO
- USO A MANO

FERMEC articolo	☐	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
A 10 KM	3/8"	4	21	15	3	3	47	60	29,33
A 12 KM	3/8"	4	24	19	3,5	3,5	47	60	30,13
A 15 KM	1/2"	4	28	22	4	4,5	47	60	30,97
A 17 KM	1/2"	4	33	25	4	5	47	60	32,59
A 20 KM	1/2"	4	37	29	4	5	47	60	35,83
A 25 KM	1/2"	4	43	35	4,5	6	47	60	36,65
A 30 KM	1/2"	4	53	42	4,5	7	47	60	37,46
A 35 KM	3/4"	4	59	49	4,5	7	43	60	39,80
A 40 KM	3/4"	4	63	52	5,5	7,5	43	60	44,28
A 45 KM	3/4"	4	69	60	5,5	8	43	60	49,55
A 50 KM	3/4"	4	74	65	6	9	45	60	57,03
A 55 KM	3/4"	4	80	70	7	9,5	45	60	67,54
A 60 KM	3/4"	4	85	75	7	9,5	45	60	73,56
A 65 KM	3/4"	4	90	80	7	10,5	45	60	87,04
A 70 KM	3/4"	4	97	86	7	11	45	60	97,55
A 75 KM	3/4"	4	103	92	7	12	45	60	110,32
A 80 KM	3/4"	4	110	98	7	14	43	60	132,40
A 85 KM	3/4"	4	115	104	7	14	43	60	141,22
A 90 KM	3/4"	4	125	112	9	14	43	60	161,81
A 95 KM	3/4"	4	130	117	9	16	43	60	176,51
A 100 KM	3/4"	4	135	122	9	16	43	60	198,58

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
A KM C	CASSETTA METALLICA	438,32

CARATTERISTICHE

- contiene 11 chiavi del modello "A"
- comprende:
  A 10 GU, A 12 GU, A 15 GU, A 17 GU, A 20 GU, A 25 GU, A 30 GU, A 35 GU, A 40 GU, A 45 GU, A 50 GU

ATTACCO ☐



MODELLO "S"

- DENTI INTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- ATTACCO QUADRO
- USO A MACCHINA

FERMEC articolo	☐	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
S 10 KM	3/8"	4	30	16	2,5	3,5	36	60	53,35
S 12 KM	3/8"	4	30	19	2,5	3,5	48	60	52,91
S 15 KM	1/2"	4	33	22	3,5	5	46	60	58,53
S 17 KM	1/2"	4	35	25	3,5	5	46	60	61,87
S 20 KM	1/2"	4	40	29	3,5	5	46	60	66,74
S 25 KM	1/2"	4	45	35	4,5	6	46	60	70,82
S 30 KM	1/2"	4	55	42	4,5	6	46	60	73,26
S 35 KM	3/4"	4	65	49	5	6	46	60	81,41
S 40 KM	3/4"	4	70	52	5	8	44	60	86,25
S 45 KM	3/4"	4	75	60	5	8	44	60	91,97
S 50 KM	3/4"	4	81	65	5,5	10	44	60	95,23
S 55 KM	3/4"	4	83	70	6,5	10	44	60	102,13
S 60 KM	3/4"	4	89	75	7	10	44	60	108,52
S 65 KM	3/4"	4	100	80	7,5	11	44	60	139,62
S 70 KM	3/4"	4	103	86	7,5	11	44	60	157,94
S 75 KM	3/4"	4	110	92	7,5	12	44	60	180,29
S 80 KM	3/4"	4	120	98	7,5	14	44	60	195,42
S 85 KM	3/4"	4	120	103	7,5	14	44	60	215,37
S 90 KM	3/4"	4	130	112	9,5	15	44	60	239,30
S 95 KM	3/4"	4	135	117	9,5	16	44	60	271,20
S 100 KM	3/4"	4	140	122	9,5	17	44	60	287,14

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
S KM C	CASSETTA METALLICA	788,02

CARATTERISTICHE

- contiene 11 chiavi del modello "S"
- comprende:
  S 10 GU, S 12 GU, S 15 GU, S 17 GU, S 20 GU, S 25 GU, S 30 GU, S 35 GU, S 40 GU, S 45 GU, S 50 GU

CHIAVI PER GHIERE KM

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



TABELLA MISURE GHIERE KM
NUMERO CAVE 4

Codice KM	FILETTO mm	D1 Ø esterno mm	D2 Ø interno mm	N° CAVE	GHIERA KM.
0	10 x 0,75	18	14	4	
1	12 x 1	22	18	4	
2	15 x 1	25	21	4	
3	17 x 1	28	24	4	
4	20 x 1	32	28	4	
5	25 x 1,5	38	34	4	
6	30 x 1,5	45	40	4	
7	35 x 1,5	52	48	4	
8	40 x 1,5	58	52	4	
9	45 x 1,5	65	59	4	4 CAVE
10	50 x 1,5	70	65	4	
11	55 x 2	75	67	4	
12	60 x 2	80	73	4	
13	65 x 2	85	79	4	
14	70 x 2	92	85	4	
15	75 x 2	98	90	4	
16	80 x 2	105	95	4	
17	85 x 2	110	102	4	
18	90 x 2	120	108	4	
19	95 x 2	125	116	4	
20	100 x 2	130	120	4	

ATTACCO ☐

Articolo non soggetto a garanzia



MODELLO "AT"
- DENTI ESTERNI
- ACCIAIO TEMPRATO
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

FERMEC articolo	☐	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
AT 10 KM	3/8"	4	19	15	2,5	3	38	50	42,03
AT 12 KM	3/8"	4	23	19	2,5	3	38	50	43,53
AT 15 KM	1/2"	4	27	21	3,5	4	38	55	43,53
AT 17 KM	1/2"	4	30	25	3,5	4	38	55	43,53
AT 20 KM	1/2"	4	34	28	3,5	5	38	55	45,04
AT 25 KM	1/2"	4	40	35	4,5	6	38	55	48,03
AT 30 KM	1/2"	4	47	42	4,5	6	38	55	49,55
AT 35 KM	3/4"	4	46	49	4,5	7	47	75	52,53
AT 40 KM	3/4"	4	62	54	5,5	8	47	75	57,03
AT 45 KM	3/4"	4	69	61	5,5	9	47	75	58,53
AT 50 KM	3/4"	4	74	65	5,5	10	45	75	67,54
AT 55 KM	3/4"	4	79	70	6,5	10	45	75	82,54
AT 60 KM	3/4"	4	84	75	6,5	10	45	75	90,04
AT 65 KM	3/4"	4	89	80	6,5	11	40	75	117,68
AT 70 KM	1"	4	98	85	7,5	11	72	110	205,92
AT 75 KM	1"	4	104	91	7,5	12	72	110	220,64
AT 80 KM	1"	4	111	98	7,5	15	72	110	235,34
AT 85 KM	1"	4	116	104	7,5	15	72	110	264,76
AT 90 KM	1"	4	126	112	9,5	15	69	110	286,82
AT 95 KM	1"	4	130	117	9,5	16	69	110	308,90
AT 100 KM	1"	4	136	122	9,5	16	64	110	367,71
AT 105 KM	1"	4	145	130	11,5	16	64	110	426,55
AT 110 KM	1"	4	157	140	11,5	18	64	110	470,66

ATTACCO ⊠



MODELLO "ST"
- DENTI INTERNI
- ACCIAIO TEMPRATO
- ATTACCO QUADRO CON FORO PER SPINA E ANELLO
- USO A MACCHINA

FERMEC articolo	⊠	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
ST 10 KM	3/8"	4	22	15	2,9	7	44	57	90,04
ST 12 KM	3/8"	4	30	19	2,9	7	44	57	90,04
ST 15 KM	1/2"	4	32	22	3,5	7	60	82	90,04
ST 17 KM	1/2"	4	35	25	3,5	7	60	82	96,04
ST 20 KM	1/2"	4	38	29	3,5	7	60	82	96,04
ST 25 KM	1/2"	4	44	35	4,5	10	60	82	97,55
ST 30 KM	1/2"	4	52	41	4,5	10	60	82	110,32
ST 35 KM	3/4"	4	60	49	4,5	10	60	82	116,22
ST 40 KM	3/4"	4	67	54	4,5	10	60	82	120,64
ST 45 KM	3/4"	4	73	60	5,5	14	62	90	176,51
ST 50 KM	3/4"	4	78	65	5,5	14	62	90	183,88
ST 55 KM	3/4"	4	82	70	6,5	14	62	90	202,99
ST 60 KM	3/4"	4	88	74	6,5	14	62	90	205,92
ST 65 KM	3/4"	4	96	79	6,5	14	62	90	220,64
ST 70 KM	1"	4	103	86	7,5	15	74	110	470,66
ST 75 KM	1"	4	109	92	7,5	15	74	110	470,66
ST 80 KM	1"	4	115	99	8	20	74	110	514,79
ST 85 KM	1"	4	121	104	8	20	74	110	573,62
ST 90 KM	1"	4	130	113	9,5	20	74	110	882,48
ST 95 KM	1"	4	135	118	9,5	20	74	110	882,48
ST 100 KM	1"	4	145	122	9,5	20	74	110	1029,55

1/2" 3/4"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8327	SET 9 PEZZI, CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE KM 4 - KM 12, DENTI INTERNI	485,63

CARATTERISTICHE
- comprende:
  - chiavi att. 1/2": KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8
  - chiavi att. 3/4": KM9 - KM10 - KM11 - KM12
- peso: 6,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	⊠	DESCRIZIONE	NR. CAVE	EURO CAD.
BGS 8327-4	1/2"	KM 4	4	34,42
BGS 8327-5	1/2"	KM 5	4	38,73
BGS 8327-6	1/2"	KM 6	4	43,03
BGS 8327-7	1/2"	KM 7	4	45,89
BGS 8327-8	1/2"	KM 8	4	53,43
BGS 8327-9	3/4"	KM 9	4	70,29
BGS 8327-10	3/4"	KM 10	4	74,51
BGS 8327-11	3/4"	KM 11	4	80,14
BGS 8327-12	3/4"	KM 12	4	94,20

1/2" 3/4"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8337	SET 9 PEZZI, CHIAVI DI SERRAGGIO PER GHIERE KM 4 - KM 12, DENTI ESTERNI	347,50

CARATTERISTICHE
- comprende:
  - chiavi att. 1/2": KM4 - KM5 - KM6 - KM7 - KM8
  - chiavi att. 3/4": KM9 - KM10 - KM11 - KM12
- peso: 5,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	⊠	DESCRIZIONE	NR. DENTI	EURO CAD.
BGS 8337-4	1/2"	KM 4	4	32,99
BGS 8337-5	1/2"	KM 5	4	35,87
BGS 8337-6	1/2"	KM 6	4	37,01
BGS 8337-7	1/2"	KM 7	4	37,98
BGS 8337-8	1/2"	KM 8	4	41,60
BGS 8337-9	3/4"	KM 9	4	46,17
BGS 8337-10	3/4"	KM 10	4	46,17
BGS 8337-11	3/4"	KM 11	4	50,21
BGS 8337-12	3/4"	KM 12	4	67,48

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



TABELLA MISURE GHIERE KM
NUMERO CAVE 4

Codice KMT	FILETTO D mm	S mm	B mm	H mm	N° CAVE
6	30 x 1,5	46	5	20	4
7	35 x 1,5	50	5	22	4
8	40 x 1,5	60	6	22	4
9	45 x 1,5	65	6	22	4
10	50 x 1,5	70	7	25	4
11	55 x 2	80	7	25	4
12	60 x 2	85	8	26	4
13	65 x 2	90	8	28	4
14	70 x 2	95	8	28	4
15	75 x 2	100	8	28	4

ATTACCO ☒



MODELLO "KMT"
- DENTI INTERNI
- ACCIAIO SPECIALE BONIFICATO
- ATTACCO QUADRO

FERMEC articolo	☒	N° denti	A mm	B mm	D mm	E mm	T mm	L mm	EURO CAD.
KMT 30	3/4"	4	64	47	4	16	63	80	73,56
KMT 35	3/4"	4	69	51	4	17	63	80	87,04
KMT 40	3/4"	4	80	61	5	17	63	80	104,45
KMT 45	3/4"	4	85	66	5	17	63	80	125,05
KMT 50	3/4"	4	90	71	7	17	63	80	144,17
KMT 55	3/4"	4	100	80	7	18,5	63	80	173,57
KMT 60	3/4"	4	105	87	7	18,5	63	80	191,23
KMT 65	3/4"	4	110	93	7	20	67	90	213,29
KMT 70	3/4"	4	115	97	7	23	67	90	235,34
KMT 75	3/4"	4	120	101	7	23	57	80	264,76

novità

1/2"

SUZUKI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 6141	CHIAVE PER GHIERA MOZZO ANTERIORE SUZUKI JIMNY	39,00

CARATTERISTICHE
- attacco quadro: 1/2"
- distanza perni: 50 mm (misura da interasse a interasse del perno contrapposto)
- diametro esterno bussola: 56,5 mm
- altezza bussola: 53,5 mm (perni esclusi)
- dimensioni perni:
  - diametro: 6 mm
  - altezza 5 mm
- peso: 110 g

ALTA RESISTENZA



CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRO

- PER GHIERE DIN 1804
- PER DADI PER SCANALATURE DI CUSCINETTI A RULLI DIN 981
- BORDI ARROTONDATI PER UNA MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA
- CONFORME DIN 1810 FORMA A
- CON FORO PER APPENDERE
- MATERIALE: ACCIAIO AL CROMO VANADIO
- FINITURA: BRUNITA

BGS articolo	mm	A mm	S mm	L mm	EURO CAD.
BGS 73210	16 - 20	10	46	121	7,83
BGS 73211	25 - 28	11	77	140	8,91
BGS 73212	30 - 32	13	74	146	8,91
BGS 73213	34 - 36	13	61	169	14,04
BGS 73214	40 - 42	14	75	172	14,04
BGS 73215	45 - 50	24	82	211	18,63
BGS 73216	52 - 55	18	88	209	20,79
BGS 73217	58 - 62	19	83	239	30,24
BGS 73218	68 - 75	21	86	245	30,24
BGS 73219	80 - 90	17	87	282	45,63
BGS 73220	95 - 100	17	92	281	45,63
BGS 73221	110 - 115	22	97	343	68,85
BGS 73222	120 - 130	24	97	334	68,85
BGS 73223	135 - 145	20	100	390	101,25
BGS 73224	155 - 165	22	90	391	105,84
BGS 73225	180 - 195	32	131	481	151,00
BGS 73226	205 - 220	29	162	466	156,00

ZINCATE



CHIAVI A SETTORE CON NASELLO QUADRO

- TEMPRATE ZINCATE
- DIN 1810

FERMEC articolo	mm	A mm	S mm	L mm	EURO CAD.
282-2528	25 - 28	3	5	135	13,53
282-3032	30 - 32	3	5	135	13,53
282-3436	34 - 36	4	5	165	13,53
282-4042	40 - 42	4	5	168	13,53
282-4550	45 - 50	5	6	205	16,40
282-5055	50 - 55	5	6	205	16,40
282-5862	58 - 62	5	7	240	16,40
282-6875	68 - 75	5	7	240	20,00
282-8090	80 - 90	7	8	280	31,56
282-95100	95 - 100	7	8	280	33,50
282-110115	110 - 115	7	10	330	41,82
282-120130	120 - 130	8	10	330	45,90
282-135145	135 - 145				42,74

SNODATE



CHIAVI A SETTORE SNODATE CON NASELLO QUADRO

- PER GHIERE (DIN 1804)
- PER DADI PER SCANALATURE DI CUSCINETTI A RULLI (DIN 981)
- BORDI ARROTONDATI PER UNA MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA
- CONFORME DIN 1810 FORMA A
- CON FORO PER APPENDERE
- MATERIALE: ACCIAIO AL CROMO VANADIO
- FINITURA: CROMATA

BGS articolo	mm	A mm	S mm	L mm	EURO CAD.
BGS 73227	15 - 35	4	6	175	27,81
BGS 73228	35 - 50	5	6	215	49,14
BGS 73229	50 - 80	8	8	285	66,42
BGS 73230	80 - 120	8	9	345	92,88
BGS 73231	120 - 180	11	11	470	114,75

SET

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8542	SET 8 PEZZI, CHIAVI A SETTORE SNODATE 35 - 120 MM	146,20

CARATTERISTICHE

- adatto per ghiere conformi DIN 1804 e DIN 981
- misure Ø: 35 - 60, 60 - 90, 90 - 120 mm
- ganci con nasello tondo intercambiabili
- con naselli quadri e tondi
- naselli tondi intercambiabili nelle misure:
  Ø 4 mm x lungh. 4 mm, Ø 5 mm x lungh. 4 mm, Ø 6 mm x lungh. 4 mm,
  Ø 6 mm x lungh. 8 mm, Ø 8 mm x lungh. 8 mm
- peso 1,9 kg

REGOLABILI



CHIAVI A SETTORE REGOLABILE CON NASELLO QUADRO

- REGOLABILE
- AMPIA GAMMA DI REGOLAZIONE
- FINITURA: CROMATA

FERMEC articolo	mm	A mm	S mm	L mm	EURO CAD.
FM 35105	35 - 105	5	8	276	61,86
FM 95165	95 - 165	8	10	375	89,97

ALTA RESISTENZA



CHIAVE A SETTORE CON NASELLO TONDO

- ADATTO PER DADI A CROCE (DIN 1816) SU MOTO O BICICLETTE
- BORDI ARROTONDATI PER UNA MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA
- CONFORME DIN 1810 FORMA B
- CON FORO PER APPENDERE
- MATERIALE: ACCIAIO AL CROMO VANADIO
- FINITURA: BRUNITA

BGS articolo	mm	A mm	S mm	L mm	EURO CAD.
BGS 74210	16 - 18	15	41	119	8,10
BGS 74209	20 - 22	8	44	108	8,10
BGS 74211	25 - 28	29	75	132	9,45
BGS 74212	30 - 32	15	76	145	9,45
BGS 74213	34 - 36	16	60	181	15,93
BGS 74214	40 - 42	21	73	174	15,93
BGS 74215	45 - 50	19	92	224	21,06
BGS 74216	52 - 55	21	92	234	21,06
BGS 74217	58 - 62	17	89	242	30,51
BGS 74218	68 - 75	15	92	236	30,51
BGS 74219	80 - 90	22	90	281	45,63
BGS 74220	95 - 100	16	64	291	45,63
BGS 74221	110 - 115	23	93	340	68,85
BGS 74222	120 - 130	19	100	338	68,85
BGS 74223	135 - 145	65	94	387	101,25
BGS 74224	155 - 165	19	84	382	103,14
BGS 74225	180 - 195	41	148	474	151,00
BGS 74226	205 - 220	25	161	475	156,00

SNODATE



CHIAVI A SETTORE SNODATE CON NASELLO TONDO

- ADATTO PER DADI A CROCE (DIN 1816) SU MOTO O BICICLETTE
- BORDI ARROTONDATI PER UNA MIGLIORE MANEGGEVOLEZZA
- CONFORME DIN 1810 FORMA B
- CON FORO PER APPENDERE
- MATERIALE: ACCIAIO AL CROMO VANADIO
- FINITURA: CROMATA

BGS articolo	mm	A mm	S mm	L mm	EURO CAD.
BGS 74227	15 - 35	3	10	175	31,59
BGS 74228	35 - 50	4	11	215	50,22
BGS 74229	50 - 80	5	14	285	68,04
BGS 74230	80 - 120	6	17	345	93,69
BGS 74231	120 - 180	8	19	480	131,76

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1226	CHIAVE A SETTORE SNODATA, ACCIAIO SPECIALE	21,67

CARATTERISTICHE

- acciaio speciale
- finitura nera
- per ghiere (DIN 1804) e per la regolazione dei cuscinetti
- portata della ganascia: 35-60 mm
- lunghezza totale 175 mm
- peso: 110 g

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1463	CHIAVE A SETTORE, REGOLABILE, 180 MM	15,92

CARATTERISTICHE

- lunghezza braccio 172 mm (giunto centrale - cento spina)
- apertura minima 11 mm
- estremità anteriore sfasata da 11 mm
- diametro spine: 3 mm
- spine rivettate
- peso: 160 g



BGS 1464-2,5

BGS 1464-3

BGS 1464-4

BGS 1464-5

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1464	SET CHIAVE A SETTORE REGOLABILE	173,13

CARATTERISTICHE

- chiave a settore, regolabile, lunghezza: 245 mm
- acciaio speciale, temprato, zincato
- con 8 coppie di spine intercambiabili
- una sola chiave per tutti le spine standard
- Ø spine: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm
- apertura 102 mm
- peso 1,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1464-2,5	COPPIA PIN DA 2,5 MM, DA BGS 1464	9,54
BGS 1464-3	COPPIA PIN DA 3 MM, DA BGS 1464	9,54
BGS 1464-4	COPPIA PIN DA 4 MM, DA BGS 1464	8,67
BGS 1464-5	COPPIA PIN DA 5 MM, DA BGS 1464	8,67

BGS 74397

BGS 74398 

BGS 74399

BGS 7400

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9602	SET CHIAVE A SETTORE REGOLABILE, Ø 2,5 - 9 MM	114,75

CARATTERISTICHE

- acciaio al carbonio, temprato, zincato
- con 4 coppie di spine intercambiabili
- una sola chiave per tutti le spine standard
- Ø spine: 2.5 - 4 / 3 - 5 / 6 - 8 / 7 - 9 mm
- apertura massima: 102 mm
- con chiave a forchetta doppia 10 X 11 mm
- in custodia in plastica
- peso: 1,3 kg

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74397	novità	SET 2 PEZZI PERNI DI RICAMBIO 2,5 - 4 MM	17,55
BGS 74398	novità	SET 2 PEZZI PERNI DI RICAMBIO 3 - 5 MM	17,55
BGS 74399	novità	SET 2 PEZZI PERNI DI RICAMBIO 6 - 8 MM	17,55
BGS 74400	novità	SET 2 PEZZI PERNI DI RICAMBIO 7 - 9 MM	17,55

BUSSOLE

PAG	698	BUSSOLE PER PRIGIONIERI	
PAG	704	ESTRATTORI	
PAG	709	BUSSOLE PER BULLONI DI SICUREZZA	
PAG	720	CASSETTE E GUIDE	
PAG	722	QUADRO 1/4" Koken	
PAG	736	QUADRO 1/4" FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	
PAG	761	QUADRO 1/4" **IMPACT**	
PAG	769	QUADRO 3/8" Koken	
PAG	790	QUADRO 3/8" FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	
PAG	812	QUADRO 3/8" **IMPACT**	
PAG	833	QUADRO 1/2" Koken	
PAG	852	QUADRO 1/2" FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	
PAG	912	QUADRO 1/2" **IMPACT**	
PAG	954	QUADRO 5/8" **IMPACT**	
PAG	956	QUADRO 3/4" Koken	
PAG	962	QUADRO 3/4" FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	
PAG	967	QUADRO 3/4" **IMPACT**	
PAG	990	QUADRO 1" Koken	
PAG	993	QUADRO 1" FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS	
PAG	995	QUADRO 1" **IMPACT**	
PAG	1010	QUADRO 1"-1/2" **IMPACT**	
PAG	1016	QUADRO 2"-1/2" **IMPACT**	
PAG	764	RIDUZIONI	
PAG	766	SPINE E ANELLI	

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

BGS 9373-12 BGS 9373-13

BGS 9373-14 BGS 9373-16 BGS 9373-22



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9373	1/6 MODULO PER CARRELLO: SET 7 PEZZI, PER PULIZIA PRIGIONIERI	104,22

CARATTERISTICHE

- per una rapida pulizia dei prigionieri
- adattatore rapido con attacco quadro da 1/2"
- adattatore quadro 1/2" - esagonale 1/4", per poter utilizzare le spazzole con trapano a batteria
- comprende 5 spazzole per le seguenti dimensioni:
  - 12 mm (7/16")
  - 13 mm (1/2")
  - 14 mm (9/16")
  - 16 mm (5/8")
  - 22 mm (7/8")
- peso: 440 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9373-12	SPAZZOLA 12 MM (7/16")	15,11
BGS 9373-13	SPAZZOLA 13 MM (1/2")	15,11
BGS 9373-14	SPAZZOLA 14 MM (9/16")	15,11
BGS 9373-16	SPAZZOLA 16 MM (5/8")	15,11
BGS 9373-22	SPAZZOLA 22 MM (7/8")	17,85

ANTIGRIPPAGGIO

ESAGONO 1/4" E

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
AP 1/4" SP 6	M 6x1	60	1	61,40
AP 1/4" SP 8	M 8x1,25	60	1	61,40

ANTIGRIPPAGGIO

ESAGONO 12 mm. FIAM-OBER

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
CP 2120061	M 6x1	60	1	61,40
CP 2120081	M 8x1,25	60	1	61,40
CP 2120150	M 10x1,5	60	1	61,40
CP 2120175	M 12x1,75	60	1	61,40

ANTIGRIPPAGGIO

3/8"

BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI A SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: 3/8"
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
900659	M 6 x 1	59	1	127,22
900859	M 8 x 1,25	59	1	127,22
901059	M 10 x 1,5	59	1	127,22

ANTIGRIPPAGGIO

1/2"

BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI A SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

attacco: 1/2"
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
901800	M 8 x 1,25	75	1	152,81
902100	M 10 x 1,5	75	1	152,81
902200	M 12 x 1,75	75	1	116,74

ANTIGRIPPAGGIO

JAPAN

3/8"



BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 3/8" POWER IMPACT CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
23103M-6X1.0	6X1.0	11.1	53	1	116,74
23103M-8X1.25	8X1.25	13.6	55	1	116,74
23103M-10X1.25	10X1.25	16	57	1	116,74
23103M-10X1.5	10X1.5	16	57	1	116,74



Il rilascio del prigioniero avviene facilmente ruotando in senso antiorario la bussola.

ANTIGRIPPAGGIO

JAPAN

1/2"



BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 1/2" POWER IMPACT CON SGANCIO RAPIDO ANTIGRIPPAGGIO

Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
24103M-8X1.25	8X1.25	15.4	62	1	116,74
24103M-10X1.25	10X1.25	17.8	65	1	116,74
24103M-10X1.5	10X1.5	17.8	65	1	116,74
24103M-12X1.75	12X1.75	20.2	67	1	116,74

BUSSOLA FILETTATA AVVITA PRIGIONIERI CON ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: 12 mm FIAM-OBER
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
BP 120031	M 3X0,5	40	1	16,47
BP 120041	M 4X0,7	40	1	16,47
BP 120051	M 5X0,8	40	1	16,47
BP 120061	M 6X1,0	40	1	16,47
BP 120081	M 8X1,25	40	1	16,47
BP 120181	M 8X1	40	1	16,47
BP 120125	M 10X1,25	40	1	16,47
BP 120150	M 10X1,5	40	1	16,47
BP 121125	M 12X1,25	40	1	16,47
BP 120175	M 12X1,75	40	1	16,47
BP 120145	M 14X1,50	40	1	16,47
BP 120142	M 14X2,00	40	1	17,84
BP 120162	M 16X2,00	40	1	20,48
BP 120185	M 18X2,50	40	1	40,94

CHIAVE AVVITA PRIGIONIERI - BARRE FILETTATE ESTREMITÀ INTERNA DELLA BUSSOLA SFERICA

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: Ø FILETTO

FERMEC articolo	Ø Filetto	L mm		EURO CAD.
AP 3	M 3 x 0,5	50	1	16,47
AP 4	M 4 x 0,7	50	1	16,47
AP 5	M 5 x 0,8	50	1	16,47
AP 6	M 6 x 1,0	50	1	16,47
AP 8	M 8 x 1,25	50	1	19,90
AP 10	M 10 x 1,50	50	1	23,61
AP 12	M 12 x 1,75	50	1	25,61



BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI + SFERA INTERNA

attacco: 3/8"
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BA 5	M 5 X 0,8	50	1	21,84
BA 6	M 6 X 1	50	1	21,84
BA 7	M 7 X 1	50	1	21,84
BA 8	M 8 X 1,25	50	1	21,84
BA 10	M 10 X 1,5	50	1	21,84
BA 10125	M 10 X 1,25	50	1	21,84

BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI + SFERA INTERNA

attacco: 1/2"
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BB 6	M 6 x 1	55	1	24,58
BB 7	M 7 x 1	55	1	24,58
BB 8	M 8 x 1,25	55	1	24,58
BB 10	M 10 x 1,5	55	1	24,58
BB 12	M 12 x 1,75	55	1	24,58
BB 14	M 14 x 2	55	1	38,20
BB 16	M 16 x 2	75	1	47,75
BB 18	M 18 x 2,5	75	1	61,40
BB 20	M 20 x 2,5	75	1	68,22
BB 81000	M 8 x 1	55	1	24,58
BB 10125	M 10 x 1,25	55	1	24,58
BB 12125	M 12 x 1,25	55	1	24,58
BB 12150	M 12 x 1,5	55	1	24,58
BB 14150	M 14 x 1,5	55	1	38,20
BB 16150	M 16 x 1,5	75	1	47,75
BB 18150	M 18 x 1,5	75	1	61,40
BB 20150	M 20 x 1,5	75	1	68,22
BB 22150	M 22 x 1,5	75	1	68,22
BB 34100	3/4" x 10 UNC	75	1	68,22
BB 58100	5/8" x 11 UNC	75	1	68,22
BB 12130	1/2" x 13 UNC	75	1	68,22

BUSSOLE FILETTATE AVVITA PRIGIONIERI + SFERA INTERNA

attacco: 3/4"
impronta: FILETTO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BC 16150	M 16 x 1,5	100	1	88,67
BC 16200	M 16 x 2,0	100	1	88,67
BC 18150	M 18 x 1,5	100	1	88,67
BC 18250	M 18 x 2,5	100	1	88,67
BC 20150	M 20 x 1,5	100	1	88,67
BC 20250	M 20 x 2,5	100	1	88,67
BC 22250	M 22 x 2,5	100	1	88,67
BC 24300	M 24 x 3,0	100	1	88,67
BC 27300	M 27 x 3,0	100	1	88,67
BC 30350	M 30 x 3,5	100	1	95,49
BC 33350	M 33 x 3,5	100	1	95,49
BC 36400	M 36 x 4,0	100	1	120,36

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 3/8" POWER IMPACT

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13103M-5X0.8	5X0.8	9.5	32	1	18,21
13103M-6X1.0	6X1.0	10.8	32	1	18,21
13103M-7X1.0	7X1.0	12.5	32	1	18,21
13103M-8X1.25	8X1.25	13.5	35	1	18,21
13103M-10X1.25	10X1.25	15.8	35	1	18,21
13103M-10X1.5	10X1.5	15.8	35	1	19,09



Bussola speciale per avvitare i prigionieri.
La sfera di acciaio all'interno della bussola impedisce il blocco del prigioniero.
Dopo l'avvitamento girare in senso antiorario per rimuovere la bussola.



BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 1/2" POWER IMPACT

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14103M-6X1.0	6X1.0	12	38	1	19,49
14103M-7X1.0	7X1.0	13.2	38	1	19,49
14103M-8X1.25	8X1.25	14.5	38	1	19,49
14103M-10X1.25	10X1.25	17	44	1	23,12
14103M-10X1.5	10X1.5	17	44	1	23,55
14103M-12X1.25	12X1.25	19.5	44	1	23,12
14103M-12X1.75	12X1.75	19.5	44	1	23,55
14103M-14X1.5	14X1.5	22	50	1	31,36
14103M-14X2.0	14X2.0	22	50	1	31,36



BUSSOLA AVVITA PRIGIONIERI ATTACCO 1/2"

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4103M-6X1.0	6X1.0	10.3	37	1	20,84
4103M-7X1.0	7X1.0	11.5	37	1	20,84
4103M-8X1.25	8X1.25	13.2	37	1	20,84
4103M-10X1.25	10X1.25	15.3	44	1	24,18
4103M-10X1.5	10X1.5	15.3	44	1	24,18
4103M-12X1.25	12X1.25	17.8	44	1	24,18
4103M-12X1.75	12X1.75	17.8	44	1	24,18
POLLICI					
4103A-1/4(28) novità	1/4X28	10.7	37	1	24,63
4103A-5/16(18) novità	5/16X18	13.2	37	1	24,63
4103A-5/16(24) novità	5/16X24	13.2	37	1	24,63
4103A-3/8(16) novità	3/8X16	14.6	44	1	28,34
4103A-7/16(14) novità	7/16X14	16.5	44	1	28,34
4103A-1/2(13) novità	1/2X13	19	44	1	28,34

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4203 M	Set 4 pezzi bussole avvita prigionieri	96,94
RICAMBI		
BUSSOLE	4103M	6(1.0), 8(1.25), 10(1.5), 12(1.75)

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4203 MF	Set 4 pezzi bussole avvita prigionieri	97,24
RICAMBI		
BUSSOLE	4103M	6(1.0), 8(1.25), 10(1.25), 12(1.25)



ESTRATTORE PER PRIGIONIERI CON IMPUGNATURA

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
141P-6	6	28	205	1	80,86
141P-8	8	28	205	1	80,86
141P-10	10	32	205	1	80,86
141P-12	12	32	205	1	82,50



ESTRATTORE PER PRIGIONIERI CON IMPUGNATURA

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
141S-6	6	28	120	1	65,69
141S-8	8	28	120	1	65,69
141S-10	10	32	120	1	65,69
141S-12	12	32	120	1	65,69
141-6	6	28	205	1	71,85
141-8	8	28	205	1	71,85
141-10	10	32	205	1	71,85
141-12	12	32	205	1	71,85

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1201	Cassetta in metallo 4 Pz. 240 x 100 x h32	258,03
RICAMBI		
141S	6, 8, 10, 12	



Il sistema a tre rulli protegge i filetti dal danneggiamento.

1/2"

ESTRATTORE PER PRIGIONIERI AD ECCENTRICO ATTACCO 1/2"

Koken articolo	tolleranza min	tolleranza max	L mm		EURO CAD.
4104	Ø 6	Ø 19	56	1	126,59

1/2"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8799	ESTRATTORE PRIGIONIERI, 6-19 MM	25,68

CARATTERISTICHE

- per allentare i perni prigionieri inceppati
- idoneo per allentamento e serraggio
- idoneo per perni di diametro da 6 a 19 mm
- rotella di serraggio zigrinata e temprata
- peso: 580 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1903	ESTRATTORE PRIGIONIERI	37,15

CARATTERISTICHE

- idoneo per prigionieri danneggiati o spezzati di diametro da 6,3 a 14 mm (1/4" - 9/16")
- azione mediante bussola da 19 mm
- peso: 300 g

1/2"

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8576	MANDRINO PER PRIGIONIERI, 6-12 MM	50,77

CARATTERISTICHE

- permette una rapida installazione e rimozione dei prigionieri
- mandrino per prigionieri da 6 - 12 mm
- mandrino esagonale da 36 mm
- attacco: quadro femmina da 1/2", esag. 24 mm
- peso: 350 g

NOTE

PRO+ CV

ESTRATTORI PER PRIGIONIERI A RULLI

BGS articolo			DESCRIZIONE MM	EURO CAD.
BGS 6747	▢	1/4"	2,5 MM	12,37
BGS 6748	▢	1/4"	3 MM	12,37
BGS 6749	▢	1/4"	3,5 MM	12,37
BGS 65515-5	▢	3/8"	5 MM	19,22
BGS 1883	▢	1/2"	6 MM	16,26
BGS 65515-7	▢	1/2"	7 MM	20,50
BGS 1884	▢	1/2"	8 MM	16,58
BGS 65515-9	▢	1/2"	9 MM	21,05
BGS 1885	▢	1/2"	10 MM	17,89
BGS 65515-10.5	▢	1/2"	10.5 MM	21,85
BGS 65515-11	▢	1/2"	11 MM	24,59
BGS 1886	▢	1/2"	12 MM	17,89
BGS 65515-14	⬡	24 MM	14 MM	30,88
BGS 65515-16	⬡	24 MM	16 MM	31,42

CARATTERISTICHE

- lunghezza 60 mm
- coppia massima 20 Nm
- attacco:
  - quadro femmina + esagono di manovra esterno
  - solo BGS 65515-14 e BGS 65515-16 esagono di manovra esterno 24 mm (senza quadro femmina)



1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1882	SET 4 PEZZI, ESTRATTORI PRIGIONIERI A RULLI, ATT. 1/2"	64,39

CARATTERISTICHE

- attacco quadro 1/2"
- dimensioni: 6-8-10-12 mm
- peso: 1,2 kg

1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 65515	SET 11 PEZZI, ESTRATTORI A RULLI PER PRIGIONIERI A RULLI	220,50

CARATTERISTICHE

- 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 10,5 - 11 - 12 - 14 e 16 mm
- tutti gli estrattori con attacco quadro femmina 1/2" ed esagono esterno
- coppia massima 20 Nm
- peso: 2,3 kg

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 65505	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PRIGIONIERI A RULLI	82,62

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - 1 chiave a cricchetto reversibile a doppio anello 14 x 17 mm
  - 4 estrattori prigionieri 6, 8, 10 e 12 mm
- peso: 870 g





ESTRATTORE PER PRIGIONIERI A RULLI ATTACCO 1/2"

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4100M-5	5.0	24	65	1	29,91
4100M-6	6.0	24	65	1	29,91
4100M-7	7.0	24	65	1	29,91
4100M-8	8.0	24	65	1	29,91
4100M-9	9.0	28	75	1	32,65
4100M-10	10.0	28	75	1	32,65
4100M-10.5	10.5	28	75	1	33,74
4100M-11	11.0	28	75	1	33,74
4100M-12	12.0	28	75	1	33,74
4100M-14	14.0	34	75	1	38,14
4100M-16	16.0	34	75	1	43,45
POLLICI					
4100A-1/4	1/4	24	65	1	32,26
4100A-5/16	5/16	24	65	1	32,26
4100A-3/8	3/8	28	75	1	35,19
4100A-7/16	7/16	28	75	1	36,43
4100A-1/2	1/2	28	75	1	38,25
4100A-9/16	9/16	34	75	1	41,10
4100A-5/8	5/8	34	75	1	46,78

GLI ART. 4100M-16 E 4100A-5/8 NON HANNO ATTACCO QUADRO DA 1/2" MA SOLO ATTACCO ESAGONALE DA 27 Mm

Tolleranze Estrattori 4100M-4100A

4100M mm		4100A pollici	4100A mm
5	4.7 - 5	1/4	6 - 6.4
6	5.6 - 6	5/16	7.6 - 8
7	6.6 - 7	3/8	9 - 9.6
8	7.6 - 8	7/16	10.5 - 11.1
9	8.4 - 9	1/2	12.1 - 12.7
10	9.4 - 10	9/16	13.5 - 14.3
10.5	9.9 - 10.5	5/8	15.2 - 16
11	10.4 - 11		
12	11.4 - 12		
14	13.2 - 14		
16	15.2 - 16		

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4211 M	Cassetta in metallo 4 Pz. 220 x 85 x h45	131,06
RICAMBI		
4100M	6, 8, 10, 12	

POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4211 A	Cassetta in metallo 4 Pz. 220 x 85 x h45	139,31
RICAMBI		
4100A	1/4, 5/16, 3/8, 1/2	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4214 M	Cassetta in metallo 5 Pz. 220 x 85 x h45	167,63
RICAMBI		
4100M	6, 8, 10, 12, 14	

Tolleranze Estrattori 14100M-14100A

14100M mm		14100A pollici	14100A mm
6	5.6 - 6	1/4	6 - 6.4
7	6.6 - 7	5/16	7.6 - 8
8	7.6 - 8	3/8	9 - 9.6
9	8.4 - 9	7/16	10.5 - 11.1
10	9.4 - 10	1/2	12.1 - 12.7
12	11.4 - 12		

BUSSOLA ESTRATTORE	2 mm	3 mm	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm	16 mm
FILETTO mm	M5	M6	M8	M10-M12	M14-M16	M18-M20	M22-M24	M27-M30	M33
PUNTA TRAP. mm	2,4-2,6	3,2-3,5	4,2-4,5	6,2-6,5	8,2-8,5	10,2-10,5	12,2-12,5	14,2-14,5	16,2-16,5



ESTRATTORE PER PRIGIONIERI A RULLI

Koken articolo	mm	ATT.	D mm	L mm	EURO CAD.
6100M-18	18	3/4"	48	100	219,55
6100M-20	20	3/4"	48	100	219,55
6100M-22	22	36 mm	48	100	251,83
6100M-24	24	36 mm	48	100	251,83
6100M-27	27	46 mm	63	125	325,38
6100M-28	28	46 mm	63	125	325,38
6100M-29	29	46 mm	63	125	325,38
6100M-30	30	46 mm	63	125	325,38

Tolleranze Estrattori 6100M

6100M mm	
18	16.9 - 18
20	18.8 - 20
22	20.8 - 22
24	22.7 - 24
27	25.7 - 27
28	26.7 - 28
29	27.6 - 29
30	28.6 - 30

ESTRATTORE PER PRIGIONIERI A RULLI ATTACCO 1/2" IMPACT



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14100M-6	6	24	48	1	37,03
14100M-7	7	24	48	1	37,03
14100M-8	8	24	48	1	37,03
14100M-9	9	28	48	1	40,19
14100M-10	10	28	48	1	40,19
14100M-12	12	28	48	1	40,19
POLLICI					
14100A-1/4	1/4"	24	48	1	39,88
14100A-5/16	5/16"	24	48	1	39,88
14100A-3/8	3/8"	28	48	1	43,29
14100A-7/16	7/16"	28	48	1	43,29
14100A-1/2	1/2"	28	48	1	43,29

profilo speciale

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
5538	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI E BULLONI SPEZZATI	16,43

CARATTERISTICHE

- in Cromo-Mobildeno, finitura fosfata
- per la rimozione di viti, tubi, bulloni e prigionieri spezzati
- misure:
  - metriche: 3- 5 - 6 - 8 - 9 mm
  - pollici: 1/8" – 3/16" – 15/64" – 5/16" – 3/8"

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5282	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	16,34

CARATTERISTICHE

- acciaio al carbonio
- per tutti i tipi di viti a croce, TORX e con esagono incassato
- 5 formati diversi
- per utilizzo con trapano elettrico, max. 250 giri/min
- peso: 170 g

ESAGONO 1/4" E

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 50410	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	14,48

CARATTERISTICHE

- per tutti i tipi di viti a croce, TORX e esagonali
- adatto per utilizzo con trapano elettrico a velocità regolabile
- attacco esagonale 1/4"
- comprende 5 estrattori: 0-0-1-2-3
- - # 0 per 6 mm, velocità 700 - 800 giri al minuto
  - # 1 per 8 mm velocità 600-700 giri al minuto
  - # 2 per 10 mm, velocità 500 - 600 giri al minuto
  - # 3 per 12 mm, velocità 400-500 giri al minuto
- peso: 160 g

TORX®

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9170	SET 11 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI TORX DANNEGGIATE, TX10-TX55	46,17

CARATTERISTICHE

- consente la rimozione di viti con impronta Torx danneggiata
- comprende:
  - inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40
  - inserti con attacco esagonale 10 mm (3/8"), lungh. 38 mm, per Torx: TX45 - TX50 - TX55
  - adattatore quadro femmina 1/2", per inserti con attacco esagonale 10 mm (3/8")
- peso: 310 g

TORX®

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5284	SET 7 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI TORX DANNEGGIATE, TX10-TX40, ATT. 1/4", 50 MM	27,06

CARATTERISTICHE

- consente la rimozione di viti con impronta Torx danneggiata
- comprende inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- peso: 120 g

ESAGONO

ESAGONO 1/4" E

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5289	SET 7 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI ESAGONALI DANNEGGIATE, 1,5-6 MM, ATT. 1/4", 50 MM	25,41

CARATTERISTICHE

- consente la rimozione di viti con impronta Esagonale danneggiata
- comprende inserti con attacco esagonale 1/4", lungh. 50 mm, per Esagono: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 mm
- peso: 120 g

ESAGONO

1/4" 3/8"

PRO+

CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6847	SET 8 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI ESAGONALI DANNEGGIATE, 3-10 MM, ATT. 1/4" & 3/8"	55,62

CARATTERISTICHE

- consente la rimozione di viti con impronta Esagonale danneggiata
- su guida metallica
- comprende:
  - 1 estrattore att. 1/4", esagonale 3 mm
  - 1 estrattore att. 1/4", esagonale 4 mm
  - 1 estrattore att. 1/4", esagonale 5 mm
  - 1 estrattore att. 1/4", esagonale 6 mm
  - 1 estrattore att. 3/8", esagonale 7 mm
  - 1 estrattore att. 3/8", esagonale 8 mm
  - 1 estrattore att. 3/8", esagonale 9 mm
  - 1 estrattore att. 3/8", esagonale 10 mm
- peso: 310 g

novità

CV 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7004	SET 7 PEZZI, DI ESTRATTORI PER VITI, ATT. 1/2", PER ESAGONI INTERNI DANNEGGIATI, 4 - 12 MM	166,50

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di viti con esagono interno rovinato
- impronta speciale ritorta sinistra, con forma conica
- con scanalatura e foro per spina
- su guida metallica
- attacco quadro femmina 1/2"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura nera fosfata
- **lunghezza: 78 mm**
- comprende:
  - 1 estrattore, 4 mm (BGS 7004-4)
  - 1 estrattore, 5 mm (BGS 7004-5)
  - 1 estrattore, 6 mm (BGS 7004-6)
  - 1 estrattore, 7 mm (BGS 7004-7)
  - 1 estrattore, 8 mm (BGS 7004-8)
  - 1 estrattore, 10 mm (BGS 7004-10)
  - 1 estrattore, 12 mm (BGS 7004-12)
- peso 800 g

novità

CV 1/2" PRO+

ESTRATTORI PER VITI, ATT. 1/2", PER VITI CON ESAGONO INTERNO DANNEGGIATO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7004-4	4 MM	28,08
BGS 7004-5	5 MM	28,08
BGS 7004-6	6 MM	28,08
BGS 7004-7	7 MM	28,08
BGS 7004-8	8 MM	28,08
BGS 7004-10	10 MM	28,08
BGS 7004-12	12 MM	29,43

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di viti con esagono interno rovinato
- impronta speciale ritorta sinistra, con forma conica
- con scanalatura e foro per spina
- su guida metallica
- attacco quadro femmina 1/2"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: nera fosfata
- **lunghezza: 78 mm**

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8549	SET 6 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	17,85

CARATTERISTICHE

- per estrarre viti danneggiate
- misure: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 6
- attacco quadro
- peso: 250 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1895	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI VITI, DIMENSIONI 1-5	6,05

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di viti spezzate
- per viti delle seguenti misure:
  - 3 - 6 mm (1/8" - 1/4")
  - 6 - 8 mm (1/4" - 5/16")
  - 8 - 11 mm (5/16" - 7/16")
  - 11 - 14 mm (7/16" - 9/16")
  - 14 - 19 mm (9/16" - 3/4")
- in acciaio al carbonio
- In custodia in plastica
- peso: 120 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1896	SET 6 PEZZI ESTRATTORI VITI, DIMENSIONI 1-6	9,08

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di viti spezzate
- per viti delle seguenti misure:
  - 3 - 6 mm (1/8" - 1/4")
  - 6 - 8 mm (1/4" - 5/16")
  - 8 - 11 mm (5/16" - 7/16")
  - 11 - 14 mm (7/16" - 9/16")
  - 14 - 19 mm (9/16" - 3/4")
  - 19 - 25 mm (3/4" - 1")
- in acciaio al carbonio
- In custodia in plastica
- peso: 230 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1897	SET 8 PEZZI, ESTRATTORI VITI	31,49

CARATTERISTICHE

- per viti delle seguenti misure: M3-6, M6-8, M8-11, M11-14, M14-18, M18-25, M25-35, M35-50
- peso: 800 g

HSS

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8462	SET 25 PEZZI, ESTRATTORI HSS PER VITI	88,97

CARATTERISTICHE

- per l'estrazione di viti e perni
- aiuta a ridurre i tempi ed i costi di lavorazione
- contenuto:
  - 5 punte HSS: 3,2, - 4,8 - 6,4 - 8,0 - 8,7 mm
  - 10 boccole guida per punte
  - 5 cacciaspine
  - 5 adattatori
- in acciaio HSS
- peso: 890 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6780	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI E PUNTE HSS, TAGLIO SINISTRO, AL NITRURO DI TITANIO, 2 - 7,5 MM	24,59

CARATTERISTICHE

- per la rimozione di perni e viti rotti con filettatura destra
- contiene punte sinistre rivestite in titanio, è possibile estrarre il bullone rotto durante la foratura
- gli estrattori a vite hanno una scanalatura a spirale con torsione a sinistra, scavano automaticamente più in profondità nel bullone filettato rotto quando avvitati
- comprende:
  - 5 estrattori a spirale
  - 5 punte, taglio sinistro HSS
  - misure: 2 mm (5/64") - 2,8 mm (7/64")
    4 mm (5/32") - 6,4 mm (1/4")
    7,5 mm (19/64")
- peso: 380 g

BOLT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER VITI SPEZZATE ATTACCO 3/8"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3129-32-2	2	32	1	13,94
3129-32-3	3	32	1	13,94
3129-32-4	4	32	1	13,94
3129-32-6	6	32	1	13,94
3129-32-8	8	32	1	13,94
3129-32-10	10	32	1	13,94

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RS 3129/6-L32	Set 6 pezzi	78,92
RICAMBI		
3129-32	2, 3, 4, 6, 8, 10	

BOLT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER VITI SPEZZATE ATTACCO 3/8" TIPO LUNGO



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3129-60-2	2	60	1	15,03
3129-60-3	3	60	1	15,03
3129-60-4	4	60	1	15,03
3129-60-6	6	60	1	15,03
3129-60-8	8	60	1	15,03
3129-60-10	10	60	1	15,25

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RS 3129/6-L60	Set 6 pezzi	85,31
RICAMBI		
3129-60	2, 3, 4, 6, 8, 10	

BOLT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER VITI SPEZZATE ATTACCO 1/2"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4129-37-8	8	37	1	17,12
4129-37-10	10	37	1	17,12
4129-37-12	12	37	1	17,12
4129-37-14	14	37	1	17,12
4129-37-16	16	37	1	19,30

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RS 4129/5-L37	Set 5 pezzi	82,77
RICAMBI		
4129-37	8, 10, 12, 14, 16	

BOLT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER VITI SPEZZATE - ATTACCO 1/2" TIPO LUNGO



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4129-75-8	8	75	1	18,88
4129-75-10	10	75	1	18,88
4129-75-12	12	75	1	18,88
4129-75-14	14	75	1	18,88
4129-75-16	16	75	1	24,18

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RS 4129/5-L75	Set 5 pezzi	94,01
RICAMBI		
4129-75	8, 10, 12, 14, 16	



3/8" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5281	SET 6 PEZZI, ESTRATTORI A SPIRALE, 2-10 MM, ATT. 3/8"	58,05

CARATTERISTICHE

- 2-3-4-6-8-10 mm
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- peso: 520 g

RICAMBI

BGS	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5281-2	ESTRATTORE, 2 MM	7,57
BGS 5281-3	ESTRATTORE, 3 MM	7,57
BGS 5281-4	ESTRATTORE, 4 MM	7,84
BGS 5281-6	ESTRATTORE, 6 MM	7,84
BGS 5281-8	ESTRATTORE, 8 MM	8,11
BGS 5281-10	ESTRATTORE, 10 MM	8,25

ESAGONO 13 mm PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8547	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI	37,69

CARATTERISTICHE

- per l'estrazione di viti con testa danneggiata
- per viti esagonali, Torx e Taglio
- attacco esagonale da 13 mm
- estrattore con attacco esagonale delle seguenti misure: 3 - 4 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11 mm
- anche per viti con misure in pollici: 1/8" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" 11/32" - 3/8" e 13/32"
- peso: 550 g

NOTE

1/4"

NUT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 1/4"



Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
2127-4	4	7	4	23	1	30,63
2127-4.5	4.5	7.4	4	23	1	30,63
2127-5	5	8	5	23	1	30,63
2127-5.5	5.5	8.8	5	23	1	30,63
2127-6	6	9.5	6	23	1	30,63
2127-7	7	10.9	6	23	1	30,63
2127-8	8	11.5	8	23	1	31,05
2127-9	9	13	8	23	1	31,05
2127-9.5	9.5	13.8	10	23	1	31,66
2127-10	10	14.8	10	23	1	31,66

3/8

NUT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 3/8"



Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
3127-8	8	11.5	8	32	1	36,58
3127-9	9	13.0	8	32	1	36,58
3127-9.5	9.5	13.8	8	32	1	36,58
3127-10	10	14.8	10	32	1	36,58
3127-11	11	16.0	10	32	1	36,58
3127-12	12	17.0	12	32	1	36,58
3127-13	13	18.5	12	32	1	36,58
3127-14	14	19.7	14	32	1	36,58
3127-15	15	20.7	14	32	1	36,58
3127-16	16	22.2	14	32	1	40,06
3127-17	17	23.5	16	35	1	40,06
3127-19	19	26.0	16	35	1	40,06

1/2"

NUT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 1/2"

Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
4127-14	14	19.7	14	42	1	45,86
4127-17	17	23.5	16	42	1	45,86
4127-19	19	26.0	16	42	1	45,86
4127-21	21	28.0	17	42	1	45,86
4127-22	22	29.5	17	42	1	45,86
4127-24	24	32.0	18	42	1	45,86
4127-25.4	25.4	33.5	18	42	1	45,86

3/8



NUT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 3/8" - TIPO LUNGO

Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
3128-8	8	11.5	6	80	1	55,97
3128-9	9	13.0	6	80	1	55,97
3128-10	10	14.8	8	80	1	55,97
3128-11	11	16.0	8	80	1	55,97
3128-12	12	17.0	10	80	1	55,97
3128-13	13	18.5	10	80	1	57,95
3128-14	14	19.7	12	80	1	57,95

1/2"



NUT TWISTER®

BUSSOLA ESTRATTORE PER DADI BULLONI E BORCHIE ATTACCO 1/2" - TIPO LUNGO

Koken articolo	Ø mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
4128-17	17	23.5	16	120	1	78,13
4128-19	19	26.0	16	120	1	78,13
4128-21	21	28.0	17	120	1	78,13
4128-22	22	29.5	17	120	1	78,13

BOLT TWISTER®
Soluzione semplice e efficace per la rimozione di bulloni con la testa rotta. Praticare un foro nel centro del filetto e svitare. I bordi taglienti a spirale lo rimuoveranno facilmente.

ESTRATTORI A BUSSOLA DOPPI PER BULLONI DI SICUREZZA



Koken articolo		D_1 mm	D_2 mm	L mm		EURO CAD.
14124-21x24.5	21x24.5	28	29.5	65	1	39,10
14124-26x27.5	26x27.5	31.5	35	65	1	53,20

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14124/3	Set 3 pezzi	110,93
	RICAMBI	
	14124	21x24.5, 26x27.5
ACCESSORI 14760-75B		

1/2"

ESTRATTORI A BUSSOLA PER BULLONI DI SICUREZZA



Koken articolo	Ø	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
14124-17	17	20.5	15	50	1	32,95
14124-18	18	21	15	50	1	32,95
14124-18.5	18.5	23	15	50	1	32,95
14124-19	19	25	20.5	50	1	36,83
14124-21	21	28	20.5	50	1	39,00
14124-24.5	24.5	29.5	23	50	1	39,00
14124-26	26	31.5	23	50	1	39,97
14124-27.5	27.5	35	23	50	1	40,81

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RS 14124/7	Set 7 pezzi	247,39
RICAMBI		
14124	Ø18, Ø18.5, Ø19, Ø21, Ø24.5, Ø26, Ø27.5	

1/2"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8656	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI, ATT. 1/2"	135,25

CARATTERISTICHE

- estrattori conici lunghezza 60 mm
- **estrattori conici**
- estrattori conici con Ø (max-min): Ø 18.3x16.4 - Ø 19.5x17.6 - Ø 20.4x18.5 - Ø 21.6x19.7 - Ø 22.5x20.6 - Ø 23.6x21.7 - Ø 24.5x22.6 - Ø 25.5x23.6 mm
- con 2 leve di manovra per rimozione bulloni dalla bussola
- realizzati in materiale S45C e SCM440
- peso: 2,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8656-3	ESTRATT. Ø 18,3 MM	14,42
BGS 8656-4	ESTRATT. Ø 19,5 MM	14,42
BGS 8656-5	ESTRATT. Ø 20,4 MM	14,42
BGS 8656-6	ESTRATT. Ø 21,6 MM	14,42
BGS 8656-7	ESTRATT. Ø 22,5 MM	15,87
BGS 8656-8	ESTRATT. Ø 23,6 MM	17,89
BGS 8656-9	ESTRATT. Ø 24,5 MM	17,03
BGS 8656-10	ESTRATT. Ø 25,5 MM	17,89

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74448	SET 14 PEZZI, ESTRATTORI, ATT. 1/2"	158,25

CARATTERISTICHE

- ideali per la rimozione del bulloni di sicurezza dei cerchi delle ruote senza anello esterno rotante
- universali
- prevengono danni ai cerchi
- estrattori conici
- pareti sottili
- con 2 perni per la rimozione dei bulloni dagli estrattori
- con modulo portautensili in schiuma ad alta resistenza
- finitura: fosfatata
- comprende:
  - estrattori con Ø interno:
  1 x 24 mm, 1 x 26 mm, 1 x 27 mm, 1 x 28 mm, 1 x 28,8 mm, 1 x 30 mm, 1 x 30,8 mm, 1 x 31,8 mm, 1 x 34,8 mm, 1 x 35,8 mm, 1 x 36,8 mm
  - 2 perni per la rimozione dei bulloni dagli estrattori
  - 1 perno a percussione per martello pneumatico
- peso: 3,9 kg

1/2"

L



CASSETTA 7 BUSSOLE SPECIALI PER SVITARE BULLONI DI SICUREZZA NEI CERCHI IN LEGA
17-18,5-20-21,5-23-24,5-26 MM

attacco: 1/2"
impronta: FILETTO CONICO SINISTRO

FERMEC articolo	Ø mm	L mm		EURO CAD.
523017	17	38	1	20,48
523185	18,5	38	1	20,48
523200	20	38	1	20,48
523215	21,5	38	1	20,48
523230	23	38	1	20,48
523245	24,5	38	1	20,48
523260	26	38	1	20,48
523071	CASSETTA 7 PEZZI		1	71,24

1/2"

PRO+

CROMO



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5260	SET 4 PEZZI ESTRATTORI ATT. 1/2"	43,03

CARATTERISTICHE

- ideali per l'allentamento di viti e dadi fortemente danneggiati
- particolarmente indicate per dadi ruota, dadi di bloccaggio, ecc.
- misure 17-18,5-21,5-26 mm
- in custodia metallica
- peso: 610 g

1/2" CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5291	SET 7 PEZZI, ESTRATTORI 17-26 MM, ATT. 1/2"	60,75

CARATTERISTICHE

- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- per uso con avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- attacco 1/2"
- misure : 17 - 18.5 - 20 - 21.5 - 23 - 24.5 - 26 mm
- finitura nera
- peso: 1,2 kg



PRO+ CROMO

ESTRATTORI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5270	3/8"	10 MM	14,14
BGS 5271	3/8"	11 MM	14,14
BGS 5272	3/8"	12 MM	14,14
BGS 5273	3/8"	13 MM	14,14
BGS 5274	3/8"	14 MM	15,29
BGS 5275	3/8"	15 MM	15,29
BGS 5276	3/8"	16 MM	15,29
BGS 5277	3/8"	17 MM	15,29
BGS 5278	3/8"	18 MM	15,29
BGS 5279	3/8"	19 MM	15,29
BGS 5269-8	1/2"	8 MM	11,27
BGS 5266-10	1/2"	10 MM	12,37
BGS 5266-11	1/2"	11 MM	12,37
BGS 5266-12	1/2"	12 MM	12,63
BGS 5266-13	1/2"	13 MM	12,63
BGS 5266-14	1/2"	14 MM	12,91
BGS 5266-15	1/2"	15 MM	13,73
BGS 5266-16	1/2"	16 MM	14,28
BGS 5266-17	1/2"	17 MM	14,56
BGS 5266-19	1/2"	19 MM	15,66
BGS 5269-21	1/2"	21 MM	13,19
BGS 5268-22	1/2"	22 MM	16,48
BGS 5268-24	1/2"	24 MM	17,03
BGS 5268-27	1/2"	27 MM	17,57
BGS 5268-32	1/2"	32 MM	25,04
BGS 5268-36	3/4"	36 MM	33,60
BGS 5268-41	3/4"	41 MM	42,46

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per uso con avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza





3/8" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5265	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI, 10-19 MM, ATT. 3/8"	101,25

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per svitare viti, dadi, perni, prigionieri, ecc. danneggiati o arrugginiti
- anche per uso con avvitatori ad impulsi
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- misure singole disponibili articoli BGS 5270-5279
- peso: 740 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5270	ESTRATTORE, 10 MM	14,14
BGS 5271	ESTRATTORE, 11 MM	14,14
BGS 5272	ESTRATTORE, 12 MM	14,14
BGS 5273	ESTRATTORE, 13 MM	14,14
BGS 5274	ESTRATTORE, 14 MM	15,29
BGS 5275	ESTRATTORE, 15 MM	15,29
BGS 5276	ESTRATTORE, 16 MM	15,29
BGS 5277	ESTRATTORE, 17 MM	15,29
BGS 5278	ESTRATTORE, 18 MM	15,29
BGS 5279	ESTRATTORE, 19 MM	15,29

1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5266	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI, 10-19 MM, ATT. 1/2"	112,05

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idoneo per chiavi a impatto
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- peso: 810 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5266-10	ESTRATTORE, 10 MM	12,37
BGS 5266-11	ESTRATTORE, 11 MM	12,37
BGS 5266-12	ESTRATTORE, 12 MM	12,63
BGS 5266-13	ESTRATTORE, 13 MM	12,63
BGS 5266-14	ESTRATTORE, 14 MM	12,91
BGS 5266-15	ESTRATTORE, 15 MM	13,73
BGS 5266-16	ESTRATTORE, 16 MM	14,28
BGS 5266-17	ESTRATTORE, 17 MM	14,56
BGS 5266-19	ESTRATTORE, 19 MM	15,66

1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5269	SET 16 PEZZI, ESTRATTORI 8-27 MM, ATT. 1/2"	159,88

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per uso con avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24-27 mm
- peso: 1,3 kg

1/2" 3/4" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5268	SET 6 PEZZI, ESTRATTORI 22-41 MM, ATT. 1/2" - 3/4"	139,93

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure:
  - attacco 1/2": 22-24-27-32 mm
  - attacco 3/4": 36-41 mm
- disponibili tutti i ricambi
- peso: 1,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5268-22	ESTR. ATT. 1/2", 22 MM	16,48
BGS 5268-24	ESTR. ATT. 1/2", 24 MM	17,03
BGS 5268-27	ESTR. ATT. 1/2", 27 MM	17,57
BGS 5268-32	ESTR. ATT. 1/2", 32 MM	25,04
BGS 5268-36	ESTR. ATT. 3/4", 36 MM	33,60
BGS 5268-41	ESTR. ATT. 3/4", 41 MM	42,46

1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5262	SET 5 PEZZI, ESTRATTORI LUNGH.150 MM, ATT. 1/2"	135,85

CARATTERISTICHE
- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 17 - 19 - 21 - 22 mm, con cacciaspine
- peso: 1,7 kg

1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5264	SET 3 PEZZI, ESTRATTORI TIPO LUNGO, 17-19-21 MM + CACCIASPINE, ATT. 1/2"	107,73

CARATTERISTICHE
- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- lunghezza: 150 mm
- peso: 1,3 kg
- **BGS 5264** composto da:
  - estrattori: **17 - 19 - 21**
  - cacciaspine

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5264-17	ESTRATTORE 17 MM	40,70
BGS 5264-19	ESTRATTORE 19 MM	39,61
BGS 5264-21	ESTRATTORE 21 MM	39,61
BGS 5264-22	ESTRATTORE 22 MM	42,05
BGS 5264-TB	CACCIASPINE	7,69

BGS 7467-17

BGS 7467-19

BGS 7467-21

PRO+ CROMO 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7467	SET 4 PEZZI, BUSSOLE/ESTRATTORI DOPPI, 17 - 19 - 21 MM, ATT. 1/2"	106,65

CARATTERISTICHE
- bussole / estrattori a doppio lato, lunghi
- **doppio lato:**
  - **bussola esagonale**
  - **estrattore dadi e le teste delle viti bloccate**
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- comprende:
  - bussola / estrattore 17 mm, att. 1/2"
  - bussola / estrattore 19 mm, att. 1/2"
  - bussola / estrattore 21 mm, att. 1/2"
  - prolunga att. 1/2"
  - cacciaspine
- peso: 960 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7467-17	17 MM	26,50
BGS 7467-19	19 MM	29,24
BGS 7467-21	21 MM	31,42

3/8"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20210	SET 10 PEZZI, ESTRATTORI 9-19 MM, ATT. 3/8"	52,78

CARATTERISTICHE
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- misure: 9-10-11-12-13-14-15-16-17-19 mm
- attacco quadro femmina 3/8" e esagonale esterno
- in custodia di alluminio
- peso: 630 g

1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5261	SET 5 PEZZI ESTRATTORI A SPIRALE, 8-16 MM, ATT. 1/2"	60,75

CARATTERISTICHE
- 8-10-12-14-16 mm
- finitura nera
- per l'allentamento di viti e dadi danneggiati
- idonee per avvitatori
- l'innovativo profilo a spirale penetra nella testa di una vite o di un dado danneggiati, consentendo così di svitarli in sicurezza
- peso: 870 g

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

3/8" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8383	SET 11 PEZZI, ESTRATTORI METRICI, ATT. 3/8"	84,24

CARATTERISTICHE

- bussole speciali per allentare le viti e dadi a testa esagonale rovinate
- dimensioni:
  8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 mm
- anche per serrare le viti
- attacco quadro femmina: 3/8" (10 mm)
- finitura cromata satinata
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- peso: 1,0 kg

3/8" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8378	SET 17 PEZZI, ESTRATTORI PER VITI, DADI E PRIGIONIERI, ATT. 3/8"	138,43

CARATTERISTICHE

- per dadi, viti rovinati e prigionieri
- contenuto:
  - 5 estrattori sinistri per viti danneggiate
  - 4 estrattori per prigionieri 6 - 8 - 10 - 12 MM
  - 8 bussole speciali "Zig Zag" per dadi esagonali rovinati 9-10-11-12-13-14-16-19 mm
- attacco 3/8"
- tutti i componenti realizzati in acciaio al cromo mobildeno
- peso: 1,6 kg

1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8932	SET 21 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER BMW, ATT. 1/2"	173,84

CARATTERISTICHE

- con inserti lunghezza 25 mm e attacco esagonale 17 mm
- comprende:
- 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm:
  - 13 punte con foro; 15 punte con foro; 16 punte con foro;
  - 16 punte; 14 punte; 15 punte
  - 17 punte con foro; 16 punte con foro; 19 punte con foro
  - 10 punte; 11 punte; 12 punte;
  - 20 punte con foro; 21 punte con foro; 22 punte con foro; 23 punte con foro
  - 13 punte; 7 punte; 9 punte; 8 punte
- bussola esagonale 17 mm rivestita, attacco 1/2"
- in cassetta



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BMW 20	SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER BMW	240,96

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 37 mm

1/2" Audi

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8933	SET 23 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER VAG, ATT. 1/2"	193,90

CARATTERISTICHE

- con inserti lunghezza 25 mm e attacco esagonale 17 mm
- comprende:
- 22 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm:
  - 6 punte con foro; 7 punte con foro; 8 punte con foro; 9 punte con foro; 10 punte con foro; 11 punte con foro; 12 punte con foro; 13 punte con foro; 14 punte con foro; 15 punte con foro; 16 punte con foro; 17 punte con foro;
  - 10 punte; 11 punte; 13 punte; 14 punte; 15 punte; 16 punte; 17 punte; 19 punte; 20 punte; 21 punte
- bussola esagonale 17 mm rivestita, attacco 1/2"
- in cassetta

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
VW 20	SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER VW	240,96

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 37 mm

novità

1/6

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8962	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER BMW	264,50

CARATTERISTICHE

- per bulloni di sicurezza su cerchi BMW
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- attacco: esagonale 17 mm
- comprende:
  - 20 inserti per bulloni di sicurezza:
  #41 - #42 - #43 - #44 - #45 - #46 - #47 - #48 - #49
  #50 - #51 - #52 - #53 - #54 - #55 - #56 - #57 - #58
  #59 - #60
- peso: 2,2 kg

novità

1/6

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74421	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 11 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER BMW	94,37

CARATTERISTICHE

- per bulloni di sicurezza su cerchi BMW
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- attacco: esagonale 17 mm
- comprende:
  - 10 inserti per bulloni di sicurezza: #30/13PT, #31/15PT, #32/16PT, #33/17PT, #34/18PT, #35/19PT, #36/20PT, #37/21PT, #38/22PT, #40/23PT
  - 1 bussola ricoperta, att. 1/2",| 17 mm (BGS 7201)
- peso: 800 g

novità

1/6

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74388	1/6 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI BUSSOLE PER BULLONI DI SICUREZZA PER TESLA	66,15

CARATTERISTICHE

- per il montaggio e lo smontaggio dei bloccaggi delle ruote e dei dadi dei bloccaggi delle ruote
- copre quasi tutti i profili di chiusura dei cerchi disponibili per i modelli Tesla
- per bulloni di sicurezza per cerchi #A, #B, #C, #D, #E
- modulo in foam
- compatibile con i carrelli da officina BGS
- per i veicoli: Tesla Model 3, S, X
- attacco: esagonale 21 mm
- peso: 640 g

Audi

1/6

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6659	1/6 MODULO PER CARRELLO: SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER VAG	367,25

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm
- per uso come OEM T20213
- in modulo per carrello
- peso: 2,2 Kg
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 136 x 32 mm

1/6

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9099	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER PORSCHE & VW TOUAREG	189,75

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 19 mm
- nr.50x14-lati. - nr.51x15-lati. - nr.52x16-lati. - nr.53x17-lati. - nr.53x18-lati. - nr.55x19-lati. - nr.56x20-lati. - nr.57x21-lati. - nr.58x22-lati. - nr.59x23-lati. - nr.60x14-lati. - nr.61x15-lati. - nr.62x16-lati. - nr.63x17-lati. - nr.64x18-lati. - nr.65x19-lati. - nr.66x20-lati. - nr.67x21-lati. - nr.68x22-lati. - nr.69x23-lati.
- peso: 2,0 kg
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 136 x 32 mm

1/6

LAND ROVER

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9553	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 10 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER LAND ROVER	188,25

CARATTERISTICHE

- comprende 10 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 37 mm
- in modulo per carrello
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 136 x 32 mm

novità

1/6 LAND ROVER PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74556	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 17 PEZZI INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER LAND ROVER	206,25

CARATTERISTICHE

- comprende 17 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm
- peso 2,5 kg
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm
- peso: 2,4 kg

1/6 Audi CV PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9499	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER AUDI	261,25

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm
- per uso come OEM T40073
- peso: 2,2 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm**

1/6 OPEL PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9557	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER OPEL/VAUXHALL (VERSIONE B)	334,88

CARATTERISTICHE

- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm
- peso: 2,6 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm**

1/6 OPEL PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9559	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 7 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER OPEL/VAUXHALL (VERSIONE D)	154,32

CARATTERISTICHE

- comprende 7 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm
- peso: 970 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm**

1/6 VOLVO PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9653	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 20 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER VOLVO	323,75

CARATTERISTICHE

- in modulo per carrello
- comprende 20 inserti speciali con attacco esagonale 19 mm, lunghezza 42,5 mm
- peso: 2,6 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm**

1/6 Mercedes-Benz PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9469	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 35 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER MERCEDES	389,82

CARATTERISTICHE

- comprende: 32 inserti speciali con attacco esagonale, bussola portainserti speciali, caccia-spine, gancio per rimozione copri-dadi
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm**

Mercedes-Benz

1/6

PRO+

CRO MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9338	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 12 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA, PER MERCEDES-BENZ	158,03

CARATTERISTICHE

- per uso sui seguenti veicoli Mercedes-Benz: A-Class, B-Class, C-Class, GLK-Class, CLC-Class CLS-Class, CLK-Class, E-Class, SL-Class, SLK-Class M-Class, R-Class
- in Cromo-Molibdeno
- comprende:
  - 10 inserti speciali per bulloni di sicurezza
  - 1 bussola esagonale porta-inserti
  - 1 cacciaspine
- in modulo per carrello da 1/6 di cassetto
- peso: 580 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 136 x 32 mm**

Mercedes-Benz

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
MB 30	SET 30 PEZZI, INSERTI SPECIALI PER BULLONI DI SICUREZZA PER MERCEDES-BENZ	471,16

CARATTERISTICHE

- comprende 30 inserti speciali con attacco esagonale 17 mm, lunghezza 43 mm

17T

10T

21T

PRO+

CRO MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5285	SET 3 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SPECIALI PER VITI DI SICUREZZA CERCHI BMW	42,35

CARATTERISTICHE

- comprende: 17 T x 14,5 mm; 10 T x 16,0 mm; 21 T x 16,5 mm
- peso: 600 g

NOTE

TOP

VIDEO TUTORIAL

YouTube

BMW & MINI

PULLER

(1)
AVVITARE SALDAMENTE L'ESTRATTORE REGOLABILE AL BULLONE

(2)
UNIRE IL MARTELLO A MASSA BATTENTE ED APPLICARE FORZA FINO ALLA ROTTURA DEL BULLONE

(3)
IL BULLONE DI SICUREZZA SI SEPARA IN TRE PARTI

(4)
COLLOCARE L'ESTRATTORE PER BULLONI PER SVITARE LA PARTE DI BULLONE ANCORA AVVITATA

(5)
RIMUOVERE IL BULLONE DALL'ESTRATTORE CON L'AIUTO DEL CACCIASPINE

PULLER-1

PULLER-2

PULLER-3

PULLER-4

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
PULLER	SET 4 PEZZI, ESTRATTORE PER BULLONI DI SICUREZZA BMW E MINI	190,50

CARATTERISTICHE

- per uso con bulloni di sicurezza con anello girevole BMW e MINI
- comprende:
  - martello a massa battente 1,5 kg
  - estrattore regolabile
  - estrattore per bulloni
  - cacciaspine
- in cassetta in plastica

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
PULLER-1	ESTRATTORE CON GRIFFE	125,99
PULLER-2	PERNO CON IMPRONTA MULTIRIGHE	39,98
PULLER-3	CACCIASPINE	25,80
PULLER-4	MARTELLO A MASSA BATTENTE	89,37

TOP

PDF ISTRUZIONI

VIDEO TUTORIAL

YouTube

NON SERVE PIU' FORARE I BULLONI

RIMOZIONE SICURA SENZA DANNI AI CERCHI

FM 84100-1

FM 84100-2

FM 84100-3

FM 84100-4

FM 84100-5

FM 84100-6

FM 84100-7

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 84100	SET ESTRATTORE BULLONI DI SICUREZZA	247,04

CARATTERISTICHE

- per rimuovere i bulloni di sicurezza
- comprende:
  - due punzoni di differenti misure
  - cacciavite a percussione
  - cacciaspine
  - tre lame modellate bilaterali

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 84100-1	1 LAMA MODELLATA BILATERALE DI RICAMBIO	14,50
FM 84100-2	1 CANOTTO DI GUIDA CORTO	15,77
FM 84100-3	1 LAMA ESTRAZIONE NERA PICCOLA	25,42
FM 84100-4	1 LAMA ESTRAZIONE NERA GRANDE	25,42
FM 84100-5	1 PUNZONE DI CENTRAGGIO PICCOLO	15,77
FM 84100-6	1 PUNZONE DI CENTRAGGIO GRANDE	15,77
FM 84100-7	1 MOLLA	4,80

CASSETTE METALLICHE PORTA-BUSSOLE

FERMEC articolo	lunghezza (mm)	larghezza (mm)	altezza (mm)		EURO CAD.
CASS-2510	240	100	60	1	42,00
CASS-2810	280	130	75	1	43,80
CASS-3009	300	90	45	1	59,39
CASS-3112	310	120	80	1	57,03
CASS-3211	320	120	50	1	60,02
CASS-4220	420	200	140	1	100,04
CASS-6213	610	130	80	1	86,60

NOTE

- a richiesta assortimenti di bussole a macchina in cassetta metallica

PRO+

GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

BGS articolo	■	Numero Clip	EURO CAD.
BGS 2316	1/4"	7	3,33
BGS 2317	3/8"	7	3,85
BGS 2318	1/2"	7	4,14
BGS 2120	1/4"	15	5,78
BGS 2330	3/8"	15	5,78
BGS 2540	1/2"	15	5,50
BGS 3460	3/4"	12	10,44

CARATTERISTICHE

- cromato satinato

GUIDE PORTA BUSSOLE PER MOLLE IN ACCIAIO DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

JAPAN

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
R 158	158	1	2,87
R 251	251	1	2,91
R 300	300	1	2,99
R 400	400	1	3,09

JAPAN

MOLLE IN ACCIAIO PER GUIDE

Koken articolo	■		EURO CAD.
C 14	1/4"	1	0,40
C 38	3/8"	1	0,40
C 12	1/2"	1	0,40
C 34	3/4"	1	0,58

novità

BGS 74549

BGS 74550

BGS 74551

■ 1/4" ■ 3/8" ■ 1/2"

PRO+

GUIDE MAGNETICHE PORTABUSSOLE, CON CLIP

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74549	1/4"	260 GR.	10,67
BGS 74550	3/8"	270 GR.	12,15
BGS 74551	1/2"	300 GR.	13,37

CARATTERISTICHE

- adatto per bussole attacco:
  - BGS 74549: 1/4"
  - BGS 74550: 3/8"
  - BGS 74551: 1/2"
- con 12 clip
- con supporto in plastica
- base del supporto magnetica: garantisce la tenuta su tutte le superfici ferrose, su carrelli da officina, combinazioni di sistemi di stoccaggio, macchine, piattaforme di sollevamento e cassetti in metallo
- base con fori a ciascuna estremità per l'installazione a parete
- materiale: alluminio / plastica
- dimensioni (larghezza – altezza – lunghezza):
  - BGS 74549, attacco 1/4": 28 x 20 x 420 mm
  - BGS 74550, attacco 3/8": 28 x 22 x 420 mm
  - BGS 74551, attacco 1/2": 28 x 25 x 420 mm

JAPAN

GUIDE MAGNETICHE PORTA BUSSOLE CON CLIP IDEALI PER USO SU PONTI SOLLEVATORI

Koken articolo	■	Nr. Clip	L mm		EURO CAD.
RSAL 200-1/4X12	1/4"	12	200	1	46,67
RSAL 200-3/8X8	3/8"	8	200	1	44,00
RSAL 300-3/8X12	3/8"	12	300	1	53,10
RSAL 300-1/2X10	1/2"	10	300	1	55,97

GUIDE PORTA BUSSOLE MAGNETICHE PER MOLLE IN PLASTICA

JAPAN

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
RSAL-200	200	1	37,50
RSAL-300	300	1	43,65

MOLLE IN PLASTICA PER GUIDE

JAPAN

Koken articolo	■		EURO CAD.
CLIP-1/4	1/4"	1	0,73
CLIP-3/8	3/8"	1	0,73
CLIP-1/2	1/2"	1	0,73



GUIDA MAGNETICA PER MOLLE PORTA BUSSOLE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
MAG 300	300	1	32,06

PRO+

BARRA PORTA BUSSOLE MAGNETICA,

BGS articolo	■	Numero vani	EURO CAD.
BGS 3011-1	1/4"	10	6,60
BGS 3011-2	3/8"	12	9,89
BGS 3011-3	1/2"	10	13,73

CARATTERISTICHE

- le bussole sono trattenute grazie ad una banda magnetica

BGS HANGER-1		1/4"
BGS HANGER-2		3/8"
BGS HANGER-3		1/2"
BGS HANGER-4		3/4"
BGS HANGER-5		1"

CLIP X ATTACCO QUADRO FEMMINA

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS HANGER-1	1/4"	2,18
BGS HANGER-2	3/8"	2,21
BGS HANGER-3	1/2"	2,21
BGS HANGER-4	3/4"	2,34
BGS HANGER-5	1"	2,49

CARATTERISTICHE

- clip in plastica con quadro maschio
- ad esempio per esposizione bussole



1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67158	SET 3 PEZZI PORTA BUSSOLE	34,42

CARATTERISTICHE

- con occhiello per appenderle o per il montaggio a parete
- adatto per bussole corte e lunghe
- materiale: plastica
- comprende:
  - 1 supporto per 28 bussole attacco 1/4"
  - 1 supporto per 30 bussole attacco 3/8"
  - 1 supporto per 34 bussole attacco 1/2"
- peso: 630 g



1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6871	SET GUIDE PER BUSSOLE, CON 80 CLIP, PER BUSSOLE 1/4", 3/8" E 1/2"	35,39

CARATTERISTICHE

- ideale per lo stoccaggio delle bussole
- comprende:
  - 26 clip con sfera: 1/4"
  - 30 clip con sfera: 3/8"
  - 24 clip con sfera: 1/2"
  - 4 guide
  - piastra di fissaggio
- peso: 1,0 kg



novità

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74484	PIASTRA MAGNETICA, CON IMPUGNATURA, PER 36 BUSSOLE ATTACCO 1/4", 3/8" E 1/2"	40,37

CARATTERISTICHE

- pratico supporto per bussole
- 12 clip magnetiche rotondi per ogni misura
- le clip magnetiche garantiscono una tenuta sicura la facilità di rimozione
- potente superficie magnetica della piastra
- per il fissaggio temporaneo a superfici metalliche, scaffali o carrelli da officina
- con impugnatura in metallo per appendere o trasportare
- portata massima: 5 kg
- larghezza: 155 mm
- altezza: 6 mm
- lunghezza: 335 mm
- peso: 1,4 kg

Koken

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2400M-3	3	5.5	22	1	4,30
2400M-3.5	3.5	6.1	22	1	4,30
2400M-4	4	6.7	22	1	4,30
2400M-4.5	4.5	7.3	22	1	4,30
2400M-5	5	8	22	1	4,30
2400M-5.5	5.5	8.5	22	1	4,30
2400M-6	6	9.2	22	1	4,30
2400M-7	7	10.3	22	1	4,30
2400M-8	8	11.2	22	1	4,30
2400M-9	9	13	22	1	4,30
2400M-10	10	14.3	22	1	4,30
2400M-11	11	15.5	22	1	4,47
2400M-12	12	16.8	22	1	4,47
2400M-13	13	18	22	1	4,82
2400M-14	14	19.3	24	1	5,43

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2405M-3	3	5.5	22	1	4,30
2405M-3.5	3.5	6.1	22	1	4,30
2405M-4	4	6.7	22	1	4,30
2405M-4.5	4.5	7.3	22	1	4,30
2405M-5	5	8	22	1	4,30
2405M-5.5	5.5	8.5	22	1	4,30
2405M-6	6	9.2	22	1	4,30
2405M-7	7	10.3	22	1	4,30
2405M-8	8	11.2	22	1	4,30
2405M-9	9	13	22	1	4,30
2405M-10	10	14.3	22	1	4,30
2405M-11	11	15.5	22	1	4,47
2405M-12	12	16.8	22	1	4,47
2405M-13	13	18	22	1	4,82
2405M-14	14	19.3	24	1	5,43

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2400A-1/8	1/8”	5.2	22	1	4,59
2400A-5/32	5/32”	6.7	22	1	4,59
2400A-3/16	3/16”	7.7	22	1	4,59
2400A-7/32	7/32”	8.8	22	1	4,59
2400A-1/4	1/4”	9.6	22	1	4,59
2400A-9/32	9/32”	10.2	22	1	4,59
2400A-5/16	5/16”	11.3	22	1	4,59
2400A-11/32	11/32”	13	22	1	4,59
2400A-3/8	3/8”	14.3	22	1	4,59
2400A-7/16	7/16”	16	22	1	4,88
2400A-1/2	1/2”	18	22	1	5,17
2400A-9/16	9/16”	19.3	24	1	5,86

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2405A-1/8	1/8”	5.2	22	1	4,59
2405A-5/32	5/32”	6.7	22	1	4,59
2405A-3/16	3/16”	7.7	22	1	4,59
2405A-7/32	7/32”	8.8	22	1	4,59
2405A-1/4	1/4”	9.6	22	1	4,59
2405A-9/32	9/32”	10.2	22	1	4,59
2405A-5/16	5/16”	11.3	22	1	4,59
2405A-11/32	11/32”	13	22	1	4,59
2405A-3/8	3/8”	14.3	22	1	4,59
2405A-7/16	7/16”	16	22	1	4,88
2405A-1/2	1/2”	18	22	1	5,17
2405A-9/16	9/16”	19.3	24	1	5,86

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2410M-4	4	6.7	22	1	4,53
2410M-4.5	4.5	7.3	22	1	4,53
2410M-5	5	8	22	1	4,53
2410M-5.5	5.5	8.5	22	1	4,53
2410M-6	6	9.2	22	1	4,53
2410M-7	7	10.3	22	1	4,53
2410M-8	8	11.2	22	1	4,53
2410M-9	9	13	22	1	4,53
2410M-10	10	14.3	22	1	4,53
2410M-11	11	15.5	22	1	4,82
2410M-12	12	16.8	22	1	4,82
2410M-13	13	18	22	1	5,02
2410M-14	14	19.3	24	1	5,78

BUSSOLE SURFACE DRIVE



OTTAGONALE OTTO ANGOLI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA OTTAGONALE



Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2415M-5.5	5.5	10.3	22	1	6,96
2415M-6	6	11	22	1	6,50
2415M-7	7	12.5	22	1	7,11
2415M-8	8	14.3	22	1	6,50
2415M-10	10	17.4	22	1	6,73
POLLICI					
2415A-1/4	1/4”	11	22	1	6,21
2415A-5/16	5/16”	14.3	22	1	6,21
2415A-3/8	3/8”	17.4	22	1	7,14

Koken TOOLS

NUT GRIP®
BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA NUT GRIP®



Koken articolo		mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2450MS-5	novità	5	9.2	17	1	20,28
2450MS-5.5	novità	5.5	9.8	17	1	20,28
2450MS-6	novità	6	10.2	17	1	20,28
2450MS-7		7	11.5	18	1	11,08
2450MS-8		8	12.3	18	1	11,08
2450MS-9	novità	9	13.3	19	1	15,49
2450MS-10		10	14.3	19	1	11,08
2450MS-11	novità	11	15.8	20	1	19,03
2450MS-12		12	17.4	20	1	11,08
2450MS-13		13	18	20	1	11,26
2450MS-14		14	19.9	22	1	11,26
2450AS-1/4	novità	1/4"	10.7	17	1	17,87
2450AS-5/16	novità	5/16"	12.3	18	1	17,87
2450AS-3/8	novità	3/8"	14.3	19	1	17,87
2450MS-7/16	novità	7/16"	16	20	1	17,87
2450AS-1/2	novità	1/2"	18	21	1	18,62
2450AS-9/16	novità	9/16"	20	22	1	21,70

SERIE 12 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: 4, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM
DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE/SURFACE DRIVE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2400M/12		22	1	51,46
RS 2405M/12		22	1	51,46
RS 2410M/12		22	1	54,32

POLLICI

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
DISPONIBILI CON BOCCA:
ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2400A/9		22	1	40,57
RS 2405A/9		22	1	41,78

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2425-E 4	E 4	11.2	22	1	5,30
2425-E 5	E 5	11.2	22	1	5,30
2425-E 6	E 6	11.2	22	1	5,30
2425-E 7	E 7	11.2	22	1	5,30
2425-E 8	E 8	11.2	22	1	5,30
2425-E 10	E10	12	22	1	5,30
2425-E 11	E11	12.9	22	1	9,66
2425-E 12	E12	14.3	23	1	10,07

TORX®

SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: E4, E5, E6, E7, E8, E10
BOCCA TORX

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2425/6		22	1	29,99

TORX®

SERIE 14 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RSX 425/14		1	95,34

CONTENUTO		
1/4"	2425	E4, E5, E6, E7, E8
3/8"	3425	E10, E11, E12, E14
1/2"	4425	E16, E18, E20, E22, E24

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE SEMI LUNGHE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2300X-4	4	6.7	32	1	9,11
2300X-5	5	8	32	1	9,11
2300X-5.5	5.5	8.5	32	1	9,11
2300X-6	6	9.2	32	1	9,11
2300X-7	7	10.5	32	1	9,11
2300X-8	8	11.8	32	1	9,11
2300X-9	9	13	32	1	9,11
2300X-10	10	14.3	32	1	9,40
2300X-11	11	15.5	32	1	9,40
2300X-12	12	16.8	32	1	9,57
2300X-13	13	18	32	1	9,86
2300X-14	14	19.3	32	1	10,68

MADE IN JAPAN ★ MADE IN JAPAN ★

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm	1	EURO CAD.
2300M-3	3	5.4	50	1	8,88
2300M-4	4	6.8	50	1	8,88
2300M-4.5	4.5	7.1	50	1	8,88
2300M-5	5	8	50	1	8,88
2300M-5.5	5.5	8.3	50	1	8,88
2300M-6	6	9.3	50	1	8,88
2300M-7	7	10.9	50	1	8,88
2300M-8	8	11.6	50	1	8,88
2300M-9	9	13	50	1	8,88
2300M-10	10	14.3	50	1	9,14
2300M-11	11	16	50	1	9,14
2300M-12	12	17.4	50	1	9,31
2300M-13	13	18	50	1	9,60
2300M-14	14	19	50	1	10,39

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm	1	EURO CAD.
2305M-3	3	5.4	50	1	8,88
2305M-4	4	6.8	50	1	8,88
2305M-4.5	4.5	7.1	50	1	8,88
2305M-5	5	8	50	1	8,88
2305M-5.5	5.5	8.3	50	1	8,88
2305M-6	6	9.3	50	1	8,88
2305M-7	7	10.9	50	1	8,88
2305M-8	8	11.6	50	1	8,88
2305M-9	9	13	50	1	8,88
2305M-10	10	14.3	50	1	9,14
2305M-11	11	16	50	1	9,14
2305M-12	12	17.4	50	1	9,31
2305M-13	13	18	50	1	9,60
2305M-14	14	19	50	1	10,39

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm	1	EURO CAD.
2300A-1/8	1/8”	5.4	50	1	9,63
2300A-5/32	5/32”	6.8	50	1	9,63
2300A-3/16	3/16”	8	50	1	9,63
2300A-7/32	7/32”	8.3	50	1	9,63
2300A-1/4	1/4”	9.8	50	1	9,63
2300A-9/32	9/32”	10.9	50	1	9,63
2300A-5/16	5/16”	11.6	50	1	9,63
2300A-11/32	11/32”	13	50	1	9,63
2300A-3/8	3/8”	14.3	50	1	9,86
2300A-7/16	7/16”	16	50	1	9,86
2300A-1/2	1/2”	18	50	1	10,39
2300A-9/16	9/16”	19	50	1	11,26

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm	1	EURO CAD.
2305A-1/8	1/8”	5.4	50	1	9,63
2305A-5/32	5/32”	6.8	50	1	9,63
2305A-3/16	3/16”	8	50	1	9,63
2305A-7/32	7/32”	8.3	50	1	9,63
2305A-1/4	1/4”	9.8	50	1	9,63
2305A-9/32	9/32”	10.9	50	1	9,63
2305A-5/16	5/16”	11.6	50	1	9,63
2305A-11/32	11/32”	13	50	1	9,63
2305A-3/8	3/8”	14.3	50	1	9,86
2305A-7/16	7/16”	16	50	1	9,86
2305A-1/2	1/2”	18	50	1	10,39
2305A-9/16	9/16”	19	50	1	11,26

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm	1	EURO CAD.
2310M-3	3	5.4	50	1	9,37
2310M-4	4	6.8	50	1	9,37
2310M-4.5	4.5	7.1	50	1	9,37
2310M-5	5	8	50	1	9,37
2310M-5.5	5.5	8.3	50	1	9,37
2310M-6	6	9.3	50	1	9,37
2310M-7	7	10.9	50	1	9,37
2310M-8	8	11.6	50	1	9,37
2310M-9	9	13	50	1	9,37
2310M-10	10	14.3	50	1	9,60
2310M-11	11	16	50	1	9,60
2310M-12	12	17.4	50	1	9,84
2310M-13	13	18	50	1	10,13
2310M-14	14	19	50	1	10,97

BUSSOLE SURFACE DRIVE



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D1 mm	L mm		EURO CAD.
2325-E 4	E 4	5.4	50	1	14,19
2325-E 5	E 5	6.8	50	1	14,19
2325-E 6	E 6	8	50	1	14,19
2325-E 7	E 7	8.3	50	1	14,19
2325-E 8	E 8	9.8	50	1	14,19
2325-E 10	E10	11.6	50	1	14,19

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA NUT GRIP®



Koken articolo		mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2350M-8		8	12.3	50	1	17,58
2350M-10		10	14.3	50	1	17,58
2350M-12		12	16.8	50	1	17,58
2350M-13	novità	13	18	50	1	18,19
2350M-14		14	20	50	1	18,19

SERIE 12 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE MISURE: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 MM DISPONIBILI CON BOCCA: ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2300M/12		50	1	105,67
RS 2305M/12		50	1	106,81

POLLICI

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE MISURE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16" 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" DISPONIBILI CON BOCCA: ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2300A/9		50	1	84,13
RS 2305A/9		50	1	84,13

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2440M-4	4	6.7	31.5	1	26,00
2440M-5	5	8	32	1	26,00
2440M-6	6	9.2	33	1	26,00
2440M-7	7	10.5	33	1	26,00
2440M-8	8	11.7	34	1	26,28
2440M-9	9	13	34	1	26,28
2440M-10	10	14.2	35	1	26,28
2440M-11	11	15.5	36	1	26,28
2440M-12	12	16.7	37	1	26,67
2440M-13	13	18	37	1	26,77
2440M-14	14	19.2	37	1	26,77

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2440A-1/4	1/4"	9.8	33	1	28,06
2440A-5/16	5/16"	11.7	34	1	28,28
2440A-3/8	3/8"	13.7	35	1	28,28
2440A-7/16	7/16"	15.5	36	1	28,28
2440A-1/2	1/2"	18	37	1	28,86
2440A-9/16	9/16"	19.2	37	1	28,86

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2445M-4	4	6.7	31.5	1	26,00
2445M-5	5	8	32	1	26,00
2445M-6	6	9.2	33	1	26,00
2445M-7	7	10.5	33	1	26,00
2445M-8	8	11.7	34	1	26,28
2445M-9	9	13	34	1	26,28
2445M-10	10	14.2	35	1	26,28
2445M-11	11	15.5	36	1	26,28
2445M-12	12	16.7	37	1	26,67
2445M-13	13	18	37	1	26,77
2445M-14	14	19.2	37	1	26,77

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2445A-3/16	3/16"	8	32	1	28,06
2445A-1/4	1/4"	9.8	33	1	28,06
2445A-9/32	9/32"	10.5	33	1	28,06
2445A-5/16	5/16"	11.7	34	1	28,28
2445A-11/32	11/32"	13	34	1	28,28
2445A-3/8	3/8"	13.7	35	1	28,28
2445A-7/16	7/16"	15.5	36	1	28,28
2445A-1/2	1/2"	18	37	1	28,86
2445A-9/16	9/16"	19.2	37	1	28,86

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA TORX®



Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2440T-E 6	E 6	8,0	31.9	1	34,05
2440T-E 8	E 8	9.8	33.1	1	34,05
2440T-E 10	E10	11.7	33.6	1	34,05
2440T-E 12	E12	14.2	35.1	1	34,05

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA NUT GRIP®



Koken articolo		mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
2441M-5	novità	5	9.2	31.5	1	34,62
2441M-5.5	novità	5.5	9.8	31.5	1	34,62
2441M-6		6	10.2	31.5	1	32,08
2441M-7		7	11.3	31.5	1	32,08
2441M-8		8	12.3	32	1	32,08
2441M-10		10	14.5	32.5	1	32,08
2441M-11	novità	11	15.5	33.5	1	33,37
2441M-12		12	16.8	34	1	33,27
2441M-13		13	18.0	35	1	33,27
2441M-14		14	20.0	35.5	1	33,27
2441M-15	novità	15	21	36	1	38,26

PHILLIPS®

CHIAVI A BUSSOLA A CROCE PHILLIPS®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2000-28 (PH)-1	PH1	12	28	1	9,14
2000-28 (PH)-2	PH2	12	28	1	9,14
2000-28 (PH)-3	PH3	12	28	1	9,14
2000-28 (PH)-4	PH4	13.1	28	1	9,14

POZIDRIV®

CHIAVI A BUSSOLA A CROCE POZIDRIV®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2000-28 (PZ)-1	PZ1	12	28	1	10,73
2000-28 (PZ)-2	PZ2	12	28	1	10,73
2000-28 (PZ)-3	PZ3	12	28	1	10,73

TAGLIO

CHIAVI A BUSSOLA A TAGLIO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2005-25-3	0.5x 3	12	25	1	7,93
2005-25-4	0.8x 4	12	25	1	7,93
2005-25-5	1.0x 5.5	12	25	1	7,93
2005-25-6	1.2x 6.5	13.1	25	1	7,93
2005-25-8	1.2x 8	13.1	25	1	7,93
2005-25-9	1.6x 8	13.1	25	1	7,93
2005-25-10	1.6x 10	14.3	25	1	7,93

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
2010M-25-1.5	1.5	11.9	25	1	7,32
2010M-25-2	2	11.9	25	1	7,32
2010M-25-2.5	2.5	11.9	25	1	7,32
2010M-25-3	3	11.9	25	1	7,32
2010M-25-4	4	11.9	25	1	7,32
2010M-25-5	5	11.9	25	1	7,32
2010M-25-6	6	11.9	25	1	7,32
2010M-25-7	7	13.1	25	1	7,32
2010M-25-8	8	13.1	25	1	7,32
2010M-25-10	10	14.3	25	1	7,32
2010M-25-12	12	16.4	25	1	13,10
2010M-100-2	2	11.9	100	1	10,72
2010M-100-2.5	2.5	11.9	100	1	10,72
2010M-100-3	3	11.9	100	1	10,72
2010M-100-4	4	11.9	100	1	10,72
2010M-100-5	5	13.1	100	1	10,72
2010M-100-6	6	13.1	100	1	10,72
2010M-100-7	7	13.1	100	1	10,72
2010M-100-8	8	13.1	100	1	10,72
2010M-100-10	10	14.3	100	1	10,72
2010M-100-12	12	16.4	100	1	20,24

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo		pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
2010A-25-1/8		1/8"	12	25	1	7,87
2010A-25-5/32		5/32"	12	25	1	7,87
2010A-25-3/16		3/16"	12	25	1	7,87
2010A-25-7/32		7/32"	12	25	1	7,87
2010A-25-1/4		1/4"	12	25	1	7,87
2010A-25-9/32		9/32"	13.1	25	1	7,87
2010A-25-5/16		5/16"	13.1	25	1	7,87
2010A-25-3/8		3/8"	14.3	25	1	7,87
2010A-25-7/16		7/16"	15.5	25	1	7,87
2010A-100-1/8	novità	1/8"	12	100	1	11,95
2010A-100-5/32	novità	5/32"	12	100	1	11,95
2010A-100-3/16	novità	3/16"	12	100	1	11,95
2010A-100-7/32	novità	7/32"	12	100	1	11,95
2010A-100-1/4	novità	1/4"	12	100	1	11,95
2010A-100-9/32	novità	9/32"	13.1	100	1	11,95
2010A-100-5/16	novità	5/16"	13.1	100	1	11,95
2010A-100-3/8	novità	3/8"	14.3	100	1	11,95

TESTA SFERICA

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE TESTA SFERICA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
2011M-50-3	3	12	50	1	11,71
2011M-50-4	4	12	50	1	11,71
2011M-50-5	5	12	50	1	11,71
2011M-50-6	6	12	50	1	11,71

XZN

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2020-28-M4	M 4	12	28	1	11,05
2020-28-M5	M 5	12	28	1	11,05
2020-28-M6	M 6	12	28	1	11,05
2020-28-M8	M 8	13.1	28	1	11,05
2020-50-M4	M 4	12	50	1	12,85
2020-50-M5	M 5	12	50	1	12,85
2020-50-M6	M 6	12	50	1	12,85
2020-50-M8	M 8	13.1	50	1	13,04

XZN

	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2025-28-T8	TX 8	12	28	1	10,05
2025-28-T9	TX 9	12	28	1	10,05
2025-28-T10	TX 10	12	28	1	10,05
2025-28-T15	TX 15	12	28	1	10,05
2025-28-T20	TX 20	12	28	1	10,05
2025-28-T25	TX 25	12	28	1	10,05
2025-28-T27	TX 27	12	28	1	10,05
2025-28-T30	TX 30	12	28	1	10,05
2025-28-T40	TX 40	12	28	1	10,05
2025-80-T10	TX 10	12	80	1	13,04
2025-80-T15	TX 15	12	80	1	13,04
2025-80-T20	TX 20	12	80	1	13,04
2025-80-T25	TX 25	12	80	1	13,04
2025-80-T27	TX 27	12	80	1	13,04
2025-80-T30	TX 30	12	80	1	13,04
2025-80-T40	TX 40	12	80	1	14,74

TORX®

	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

TORX® CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX® CON FORO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2025-28-T10H	TH 10	12	28	1	11,22
2025-28-T15H	TH 15	12	28	1	11,22
2025-28-T20H	TH 20	12	28	1	11,22
2025-28-T25H	TH 25	12	28	1	11,22
2025-28-T27H	TH 27	12	28	1	11,22
2025-28-T30H	TH 30	12	28	1	11,22
2025-28-T40H	TH 40	12	28	1	11,22

TORXplus®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2025-28-8IP	8IP	12	28	1	13,87
2025-28-9IP	9IP	12	28	1	13,87
2025-28-10IP	10IP	12	28	1	13,87
2025-28-15IP	15IP	12	28	1	13,87
2025-28-20IP	20IP	12	28	1	13,87
2025-28-25IP	25IP	12	28	1	13,87
2025-28-27IP	27IP	12	28	1	13,87
2025-28-30IP	30IP	12	28	1	13,87
2025-28-40IP	40IP	12	28	1	13,87



	S mm		S mm
8 IP	2.30	30 IP	5.60
9 IP	2.50	40 IP	6.70
10 IP	2.70	45 IP	7.90
15 IP	3.30	50 IP	8.90
20 IP	3.90	55 IP	11.30
25 IP	4.50	60 IP	13.30
27 IP	5.00		

TORXplus® CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS® CON FORO



Koken articolo		D	L mm		EURO CAD.
2025-28-8IPR	8 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-9IPR	9 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-10IPR	10 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-15IPR	15 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-20IPR	20 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-25IPR	25 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-27IPR	27 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-30IPR	30 IPR	12	28	1	14,85
2025-28-40IPR	40 IPR	12	28	1	14,85

novità

TORXplus® CON FORO

SERIE 11 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS® CON FORO

Koken articolo			EURO CAD.
RSX 025/11-IPR		1	170,98

CONTENUTO

1/4"	2025-28 IPR	8 IPR, 10 IPR, 15 IPR, 20 IPR, 25 IPR, 27 IPR, 30 IPR
3/8"	3025-50 IPR	40 IPR, 45 IPR, 50 IPR, 55 IPR

	S mm		S mm
8 IPR	2.20	27 IPR	4.70
9 IPR	2.40	30 IPR	5.20
10 IPR	2.60	40 IPR	6.30
15 IPR	3.10	45 IPR	7.40
20 IPR	3.60	50 IPR	8.40
25 IPR	4.10	55 IPR	10.60

ESAGONO

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
RS 2010M/7-L25	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10	25	1	48,49

POLLICI

ESAGONO

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
RS 2010A/8-L25	1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 3/8	25	1	59,43

TORX®

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2025/7-L28	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40	28	1	66,35

TORX® CON FORO

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX® CON FORO

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2025/7-L28(TH)	TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40	28	1	74,23

TORXplus®

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2025/7(IP)	10IP, 15IP, 20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP	28	1	91,99

TORX plus® CON FORO

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS® CON FORO

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 2025/7(IPR)	10 IPR, 15 IPR, 20 IPR, 25 IPR, 27 IPR, 30 IPR, 40 IPR	28	1	97,01

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA SNODATE MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
2430M-3	3	13	40	1	29,03
2430M-4	4	13	40	1	29,03
2430M-5	5	13	40	1	29,03
2430M-6	6	13	40	1	29,03

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA SNODATE MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2430T-T 8	TX 8	13	42	1	34,07
2430T-T 9	TX 9	13	42	1	34,07
2430T-T10	TX 10	13	42	1	34,07
2430T-T15	TX 15	13	42	1	34,07
2430T-T20	TX 20	13	42	1	34,07
2430T-T25	TX 25	13	42	1	34,07
2430T-T27	TX 27	13	42	1	34,07
2430T-T30	TX 30	13	42	1	34,07

NOTE

MECCANISMO 20 DENTI



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SERIE CORTA

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2753 PS	22	18.7	75	1	51,02

MECCANISMO 20 DENTI



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2753 J	22	18.7	115	1	48,22

MECCANISMO 20 DENTI



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2753 P	22	18.7	115	1	49,25
2753 P-160	22	18.7	160	1	65,66

MECCANISMO 20 DENTI



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2753 JB	22	18.7	115	1	57,77

MECCANISMO 20 DENTI



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2753 PB	22	18.7	115	1	57,77



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2774 JS	22	18.7	116	1	86,42



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2774 PS	22	18.7	116	1	85,90



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2774 J	22	18.7	161	1	91,21

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2774 P	22	18.7	161	1	87,87

ADATTATORE CON CRICCHETTO REVERSIBILE SX/DX

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2755	26	40	1	57,29



ADATTATORE A MANOPOLA PORTA BUSSOLA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2756	26	22	1	18,45



PROLUNGHE

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2760-28	12.3	28	1	10,27
2760-50	12.3	50	1	10,27
2760-75	12.3	75	1	12,47
2760-100	12.3	100	1	12,47
2760-150	12.3	150	1	14,48
2760-200	12.3	200	1	19,38
2760-250	12.3	250	1	19,38
2760-300	12.3	300	1	23,78
2760-350	12.3	350	1	29,32
2760-400	12.3	400	1	30,05
2760-600	12.3	600	1	40,66

SERIE 6 PZ. PROLUNGHE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
PK 2760/6	28, 50, 100, 150, 200, 250	1	97,93



PROLUNGA FLESSIBILE

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2762-300	13	300	1	32,65

TESTA MAGNETICA

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
2120	23	1	14,48



PROLUNGHE A TESTA SFERICA INCLINAZIONE MASSIMA 15°

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA MAX 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2763-28	12.3	28	1	12,42
2763-50	12.3	50	1	14,30
2763-75	12.3	75	1	14,85
2763-100	12.3	100	1	16,88
2763-150	12.3	150	1	21,81
2763-200	12.3	200	1	23,44
2763-250	12.3	250	1	25,87

PROLUNGHE A TESTA SFERICA INCLINAZIONE MASSIMA 15°

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA MAX 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	L mm		EURO CAD.
PK 2763/6	28, 50, 100, 150, 200, 250	1	125,13



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2768 J	14	130	1	30,77



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA IN METALLO

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2768 P	14	130	1	32,22



IMPUGNATURE PORTA BUSSOLE

attacco: 1/4"

Koken articolo	■	L mm		EURO CAD.
2769 N-150	1/4"	150	1	14,55
2769 N-220	1/4"	220	1	16,63



IMPUGNATURE A TESTA SFERICA PORTA BUSSOLE

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



attacco: 1/4"

Koken articolo	■	L mm		EURO CAD.
2769 NWF-150	1/4"	150	1	15,98
2769 NWF-220	1/4"	220	1	17,60



QUADRO MASCHIO PIEGHEVOLE 90° CON IMPUGNATURA

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
2769 H	160	1	58,41



QUADRO MASCHIO CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
2785	115	1	13,04



Koken articolo	L mm		EURO CAD.
2770	33	1	21,87



Koken articolo	L mm		EURO CAD.
2771	31	1	27,35



QUADRO MASCHIO CON MANOVELLA

Koken articolo	H mm	L mm		EURO CAD.
2780	65	350	1	32,14



CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 1/4" LARGHEZZA IMPUGNATURA 120 MM

Koken articolo	■	L mm		EURO CAD.
2715-1/4	1/4"	200	1	24,07



RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4"	3/8"	22	1	9,21
3322 A	3/8"	1/4"	24	1	11,46
3344 A	3/8"	1/2"	35	1	11,11
4433 A-35	1/2"	3/8"	35	1	13,04
4433 A-75	1/2"	3/8"	75	1	16,45
4433 A-125	1/2"	3/8"	125	1	16,45
4433 A-250	1/2"	3/8"	250	1	22,31
4433 A-600	1/2"	3/8"	600	1	46,67
4466 A	1/2"	3/4"	42	1	17,00
6644 A	3/4"	1/2"	47	1	20,84
6688 A	3/4"	1"	60	1	28,63
8866 A	1"	3/4"	60	1	30,66



RIDUZIONI A SCOMPARSA

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ESH 2001	Cassetta metallica 16 Pz. 310 x 86 x h 28 mm	163,50

RICAMBI

BUSSOLE SURFACE DRIVE	2410M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ACCESSORI	2753J	
	2763-50	
	2760-150	
	2770	
	2785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ENH 2003	Cassetta metallica 26 Pz. 310 x 86 x h 40 mm	226,57

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	2400M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
BUSSOLE	2000.28	1, 2
BUSSOLE	2005.25	4, 6, 8
BUSSOLE	2010M.25	3, 4, 5, 6
ACCESSORI	2753J	
	2785	
	2769N-150	
	2760-50	
	2760-150	
	2770	
	2137 K	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2251 M	Cassetta metallica 17 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	192,84

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	2400M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,13
ACCESSORI	2753J	
	2760-50	
	2760-150	
	2768J	
	2770	
	2785	

POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2251 A	Cassetta metallica 15 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	186,31

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	2400A	3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”
ACCESSORI	2753J	
	2760-50	
	2760-150	
	2768J	
	2770	
	2785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2258 M	Cassetta metallica 31 Pz. 240 x 100 x h 32 mm	289,19

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	2400M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
BUSSOLE	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE	2005.25	4, 6
BUSSOLE	2010M.25	3, 4, 5, 6, 8
BUSSOLE	2025.28	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2753J	
	2785	
	2769N-150	
	2760-100	
	2770	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2259 M	Cassetta metallica 31 Pz. 240 x 100 x h 32 mm CON CRICCHETTO SNODATO	326,63

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	2400M	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
BUSSOLE	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE	2005.25	4, 6
BUSSOLE	2010M.25	3, 4, 5, 6, 8
BUSSOLE	2025.28	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2774JS	
	2760-100	
	2769N-150	
	2770	
	2785	

POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2263 A	Cassetta metallica 31 Pz. 240 x 100 x h 32 mm CON CRICCHETTO	293,78
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	2400A	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
BUSSOLE	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE	2010A.25	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16"
BUSSOLE	2025.28	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2753N	
	2760-100	
	2769N-150	
	2770	
	2785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2277	Cassetta metallica 21 Pz. 310 x 86 x h 50 mm	219,07
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	2400M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2300M	5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ACCESSORI	2753J	
	2763-75	
	2769N-150	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2276	Cassetta metallica 19 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	162,86
RICAMBI		
INSERTI	108P	1, 2, 3
INSERTI	108S	4, 5, 6
INSERTI	108H	3, 4, 5, 6
INSERTI	108T	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2137 K	
	2753PS	
	2769N-150	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2275	Cassetta metallica 19 Pz. 192 x 122 x h 30 mm	191,09
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	2400M	5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
BUSSOLE	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE	2005.25	6, 8
BUSSOLE	2010M.25	3, 4, 5, 6
ACCESSORI	2753J	
	2763-50	
	2769N-150	

MILLIMETRI E POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
P 2201 AM	Cassetta plastica 25 Pz. 245 x 120 x h 45 mm	213,90
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	2400M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
	2400A	3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
ACCESSORI	2753J	
	2760-100	
	2769N-150	
	2770	
	2785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
P 2251 M	Cassetta plastica 18 Pz. 245 x 120 x h 45 mm	205,83
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	2400M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
ACCESSORI	2753J	
	2760-50	
	2760-150	
	2768J	
	2770	
	2785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
P 2258 M	Cassetta plastica 31 Pz. 245 x 120 x h 45 mm	300,64

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	2400M	4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
BUSSOLE	2000.28	1, 2, 3
BUSSOLE	2005.25	4, 6
BUSSOLE	2010M.25	3, 4, 5, 6, 8
BUSSOLE	2025.28	T10, T15, T20, T25, T30
ACCESSORI	2753J 2760-100 2769N-150 2770 2785	

novità

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE EXTRA CORTE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2400 MZ-4	4	6.4	14	1	7,15
2400 MZ-4.5	4.5	7	14	1	7,15
2400 MZ-5	5	7.6	14	1	7,15
2400 MZ-5.5	5.5	8.2	14	1	7,15
2400 MZ-6	6	8.8	14	1	7,15
2400 MZ-7	7	9.9	14	1	7,15
2400 MZ-8	8	11.1	15	1	7,40
2400 MZ-10	10	13.5	15	1	7,40
2400 MZ-11	11	14.7	15	1	7,40
2400 MZ-12	12	15.9	15	1	7,40
2400 MZ-13	13	17.1	15	1	8,05
2400 MZ-14	14	18.3	15	1	8,05

novità

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE SEMI LUNGHE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2300 XZ-5.5	5.5	8.2	30	1	12,70
2300 XZ-6	6	8.8	30	1	12,70
2300 XZ-7	7	9.9	30	1	12,70
2300 XZ-8	8	11.1	30	1	12,70
2300 XZ-10	10	13.5	30	1	12,70
2300 XZ-11	11	14.7	30	1	12,70
2300 XZ-12	12	15.9	30	1	12,70
2300 XZ-13	13	17.1	30	1	13,89
2300 XZ-14	14	18.3	30	1	13,89

novità

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2300 MZ-4	4	6.4	50	1	12,73
2300 MZ-4.5	4.5	7	50	1	12,73
2300 MZ-5	5	7.6	50	1	12,73
2300 MZ-5.5	5.5	8.2	50	1	12,73
2300 MZ-6	6	8.8	50	1	12,73
2300 MZ-7	7	9.9	50	1	12,73
2300 MZ-8	8	11.1	50	1	12,73
2300 MZ-10	10	13.5	50	1	12,73
2300 MZ-11	11	14.7	50	1	12,73
2300 MZ-12	12	15.9	50	1	12,73
2300 MZ-13	13	17.1	50	1	13,94
2300 MZ-14	14	18.3	50	1	13,94

novità

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE CON SFERE DI TENUTA BOCCA NUT GRIP



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
2441 MZ-8	8	12.3	30.5	1	40,55
2441 MZ-10	10	14.3	30.5	1	40,55
2441 MZ-12	12	16.8	31.5	1	42,49
2441 MZ-13	13	18	31.5	1	42,49
2441 MZ-14	14	20	33	1	42,49

NUOVA SERIE Z KO-KEN MADE IN JAPAN

Progettata per soddisfare le crescenti esigenze del settore automotive dove si presentano design di motori più complessi e compatti.

KO-KEN ha studiato questa serie speciale di bussole con lunghezze e diametri ridotti ma mantenendo invariata l'eccellenza dei prodotti Made in Japan

Il design dei cricchetti a 72 denti permette di lavorare in modo efficiente in spazi ristretti e punti difficili da raggiungere senza rinunciare alla capacità di erogare una coppia elevata in spazi ristretti.

novità



CHIAVI A BUSSOLA A CROCE PHILLIPS®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2000 Z-28-1	PH1	11.2	28	1	12,38
2000 Z-28-2	PH2	11.2	28	1	12,38
2000 Z-28-3	PH3	11.2	28	1	12,38
2000 Z-50-1	PH1	11.2	50	1	14,50
2000 Z-50-2	PH2	11.2	50	1	14,50
2000 Z-50-3	PH3	11.2	50	1	14,50

novità

CHIAVI A BUSSOLA A TAGLIO

Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2005 Z-25-5	1.0 x 5.5	11.2	25	1	10,23
2005 Z-25-6	1.2 x 6.5	11.2	25	1	10,23

novità

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
2010 MZ-25-3	3	11.2	25	1	10,23
2010 MZ-25-4	4	11.2	25	1	10,23
2010 MZ-25-5	5	11.2	25	1	10,23
2010 MZ-25-6	6	11.2	25	1	10,23
2010 MZ-50-3	3	11.2	50	1	12,50
2010 MZ-50-4	4	11.2	50	1	12,50
2010 MZ-50-5	5	11.2	50	1	12,50
2010 MZ-50-6	6	11.2	50	1	12,50

novità



CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
2025 Z-28-T10	TX 10	11.2	28	1	13,46
2025 Z-28-T15	TX 15	11.2	28	1	13,46
2025 Z-28-T20	TX 20	11.2	28	1	13,46
2025 Z-28-T25	TX 25	11.2	28	1	13,46
2025 Z-28-T27	TX 27	11.2	28	1	13,46
2025 Z-28-T30	TX 30	11.2	28	1	13,46
2025 Z-28-T40	TX 40	11.2	28	1	13,46
2025 Z-50-T10	TX 10	11.2	50	1	14,43
2025 Z-50-T15	TX 15	11.2	50	1	14,43
2025 Z-50-T20	TX 20	11.2	50	1	14,43
2025 Z-50-T25	TX 25	11.2	50	1	14,19
2025 Z-50-T27	TX 27	11.2	50	1	14,43
2025 Z-50-T30	TX 30	11.2	50	1	14,19
2025 Z-50-T40	TX 40	11.2	50	1	16,33

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2725 Z	20,5	17,1	114	1	86,68

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2725 Z-160	20,5	17,1	160	1	115,04

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2726 Z	20.5	17.1	114	1	82,91

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2726 Z-160	20.5	17.1	160	1	152,97

novità

SFERA



PROLUNGA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2760 Z-50	11.5	50	1	15,87
2760 Z-100	11.5	100	1	18,48
2760 Z-150	11.5	150	1	21,17

novità



SFERA



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
2771 Z	29.9	1	29,00



SFERA

DOPPIO SNODO



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
2772 Z	11.7	46	1	44,79

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE

Attacco: 1/4”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2473	3,5	25	1	1,98
BGS 2474	4	25	1	1,98
BGS 2475	4,5	25	1	1,98
BGS 2476	5	25	1	1,98
BGS 2477	5,5	25	1	1,98
BGS 2478	6	25	1	1,98
BGS 2479	7	25	1	1,98
BGS 2480	8	25	1	2,24
BGS 2481	9	25	1	2,24
BGS 2482	10	25	1	2,50
BGS 2483	11	25	1	2,50
BGS 2484	12	25	1	2,50
BGS 2485	13	25	1	2,90
BGS 2486	14	25	1	3,15

POLLICI

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE IN POLLICI

Attacco: 1/4”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
BGS 10650	5/32”	25	1	2,40
BGS 10651	3/16”	25	1	2,56
BGS 10652	7/32”	25	1	2,56
BGS 10653	1/4”	25	1	2,56
BGS 10654	9/32”	25	1	2,56
BGS 10655	5/16”	25	1	2,56
BGS 10656	11/32”	25	1	3,04
BGS 10657	3/8”	25	1	3,04
BGS 10658	7/16”	25	1	3,04
BGS 10659	1/2”	25	1	3,18

BUSSOLE CHROM-VANADIUM SATINATE, POLIGONALI

Attacco: 1/4”
impronta: POLIGONALE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10774	4	25	1	2,40
BGS 10773	4,5	25	1	2,40
BGS 10775	5	25	1	2,40
BGS 10772	5,5	25	1	2,40
BGS 10776	6	25	1	2,40
BGS 10777	7	25	1	2,40
BGS 10778	8	25	1	2,40
BGS 10779	9	25	1	2,40
BGS 10780	10	25	1	2,56
BGS 10781	11	25	1	2,56
BGS 10782	12	25	1	2,71
BGS 10783	13	25	1	2,89
BGS 10784	14	25	1	3,04

POLLICI

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE POLOGONALI - IN POLLICI

Attacco: 1/4”
impronta: POLIGONALE

BGS articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
BGS 10870	5/32”	25	1	1,61
BGS 10871	3/16”	25	1	1,61
BGS 10872	7/32”	25	1	1,61
BGS 10873	1/4”	25	1	1,76
BGS 10874	9/32”	25	1	1,76
BGS 10875	5/16”	25	1	1,76
BGS 10876	11/32”	25	1	1,76
BGS 10877	3/8”	25	1	1,76
BGS 10878	7/16”	25	1	1,92
BGS 10879	15/32”	25	1	1,92
BGS 10880	1/2”	25	1	2,09
BGS 10881	9/16”	25	1	2,24

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE SURFACE DRIVE

Attacco: 1/4”
impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2344	4	25	1	1,92
BGS 2339	4,5	25	1	1,92
BGS 2345	5	25	1	1,92
BGS 2343	5,5	25	1	1,92
BGS 2346	6	25	1	1,92
BGS 2347	7	25	1	1,92
BGS 2348	8	25	1	2,09
BGS 2349	9	25	1	2,09
BGS 2350	10	25	1	2,09
BGS 2351	11	25	1	2,24
BGS 2352	12	25	1	2,24
BGS 2353	13	25	1	2,24
BGS 2354	14	25	1	2,89

BUSSOLE SERIE TORX® AL CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4”
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 6404	E 4	25	1	3,60
BGS 6405	E 5	25	1	3,60
BGS 6406	E 6	25	1	3,60
BGS 6407	E 7	25	1	3,60
BGS 6408	E 8	25	1	3,60
BGS 6430	E 10	25	1	3,60
BGS 6431	E 11	25	1	3,60

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

BUSSOLE MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

1/4" MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA "SPLINE DRIVE"

Attacco: 1/4"
impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10104	4	25	1	2,71
BGS 10101	4,5	25	1	2,56
BGS 10105	5	25	1	2,71
BGS 10102	5,5	25	1	2,71
BGS 10106	6	25	1	2,71
BGS 10107	7	25	1	2,71
BGS 10108	8	25	1	2,71
BGS 10109	9	25	1	2,71
BGS 10110	10	25	1	2,89
BGS 10111	11	25	1	3,18
BGS 10112	12	25	1	3,18
BGS 10113	13	25	1	3,52
BGS 10114	14	25	1	3,52

1/4" MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2150	SERIE 13 PEZZI, BUSSOLE MULTIMPRONTA, ATT. 1/4"	19,77

CARATTERISTICHE
- lo speciale profilo "multimpronta" consente l'uso universale Torx (E5-E18), in misure metriche (4-14 mm) ed in pollici (5/32"-1/2")
- su guida metallica
- peso: 250 g

1/4" PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9102	SERIE 13 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 4-14 MM, ATT. 1/4"	17,31

CARATTERISTICHE
- misure: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9- 10-11-12-13-14 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 270 g

1/4" CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 220	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI SNODATE 5-13 MM, ATT. 1/4"	70,07

CARATTERISTICHE
- misure: 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- finitura cromata lucida
- su guida metallica
- peso: 310 g

POLLICI

1/4" CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2433	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI, ATT. 1/4"	15,11

CARATTERISTICHE
- esagonali
- 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 220 g

1/4" POLIGONALE

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2269	SERIE 13 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 4-14 MM, ATT. 1/4"	22,40

CARATTERISTICHE
- misure: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- su guida metallica
- peso: 260 g

POLLICI

1/4" POLIGONALE

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2755	SERIE 12 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI, ATT. 1/4"	21,53

CARATTERISTICHE
- poligonali
- 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
- finitura satinata cromata
- peso: 250 g

1/4" CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6402	SERIE 7 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E11, ATT. 1/4"	14,28

CARATTERISTICHE
- zigrinate
- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- peso: 130 g

1/4” 3/8” TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9548	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E16, ATT. 1/4” - 3/8”	15,68

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- misure:
  - attacco 1/4”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - attacco 3/8”: E10 - E11 - E12 -E14 - E16
- peso: 250 g

1/4”-3/8” CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2027	SERIE 7 PEZZI, BUSSOLE TORX, ATT. 1/4” - 3/8”	15,38

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - att. 1/4”: E6 - E7 - E8
  - att. 3/8”: E10 - E12 - E14 - E16
- finitura cromata satinata
- peso: 200 g

1/4”-3/8” CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2038	SERIE 12 PEZZI, BUSSOLE TORX, ATT. 1/4” - 3/8”	24,32

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- attacco 1/4”: E 4-5-6-7-8
- attacco 3/8”: E 10-11-12-14-16-18-20
- peso: 370 g

1/4” PRO+ CV TORXplus®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9588	SERIE 6 PEZZI , BUSSOLE TORX PLUS 6EPL - 12EPL, ATT. 1/4”	28,69

CARATTERISTICHE

- misure:
  6 EPL - 7 EPL - 8 EPL - 10 EPL - 11 EPL - 12 EPL
- su guida metallica
- peso: 150 g

TORX PLUS ®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

1/4” ESAGONO

LUNGHE - SATINATE

Attacco: 1/4”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10504	4	50	1	3,99
3720-0045	4,5	50	1	4,20
BGS 10505	5	50	1	3,99
BGS 10503	5,5	50	1	3,99
BGS 10506	6	50	1	3,99
BGS 10507	7	50	1	3,99
BGS 10508	8	50	1	3,99
BGS 10509	9	50	1	3,99
BGS 10510	10	50	1	3,99
BGS 10511	11	50	1	4,48
BGS 10512	12	50	1	4,48
BGS 10513	13	50	1	4,86
BGS 10514	14	50	1	5,37

POLLICI

1/4” ESAGONO

LUNGHE - SATINATE
IN POLLICI

Attacco: 1/4”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
BGS 10670	1/4”	50	1	3,50
BGS 10671	5/16”	50	1	3,50
BGS 10672	3/8”	50	1	3,52
BGS 10673	7/16”	50	1	3,83
BGS 10674	1/2”	50	1	3,98

1/4" POLIGONALE CV PRO+

LUNGHE - SATINATE

Attacco: 1/4"
impronta: POLIGONALE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10702	4	50	1	2,89
BGS 10704	5	50	1	2,89
BGS 10705	5,5	50	1	2,89
BGS 10706	6	50	1	2,89
BGS 10707	7	50	1	2,89
BGS 10708	8	50	1	3,04
BGS 10709	9	50	1	3,04
BGS 10710	10	50	1	3,18
BGS 10711	11	50	1	3,18
BGS 10712	12	50	1	3,52
BGS 10713	13	50	1	3,65

1/4" SURFACE DRIVE PRO+ CV

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE LUNGHE - SURFACE DRIVE

Attacco: 1/4"
impronta: SURFACE-DRIVE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2964	4	50	1	3,25
BGS 2965	5	50	1	3,25
BGS 2966	6	50	1	3,25
BGS 2967	7	50	1	3,25
BGS 2968	8	50	1	3,25
BGS 2969	9	50	1	3,25
BGS 2970	10	50	1	3,25
BGS 2971	11	50	1	3,25
BGS 2972	12	50	1	3,25
BGS 2973	13	50	1	3,36
BGS 2974	14	50	1	3,52

1/4" TORX®

TORX® LUNGHE

attacco: 1/4"
impronta: TORX®

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
3723-0040	E 4	50	1	8,94
3723-0050	E 5	50	1	8,94
3723-0060	E 6	50	1	8,94
3723-0070	E 7	50	1	8,94
3723-0080	E 8	50	1	8,94
3723-0100	E 10	50	1	8,94

BUSSOLE MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

1/4" MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE



BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA "SPLINE DRIVE" - LUNGHE

Attacco: 1/4"
impronta: SPLINE DRIVE

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10154	4	50	1	3,83
BGS 10155	5	50	1	3,83
BGS 10156	6	50	1	3,83
BGS 10157	7	50	1	4,15
BGS 10158	8	50	1	4,15
BGS 10159	9	50	1	4,15
BGS 10160	10	50	1	4,45
BGS 10161	11	50	1	4,79
BGS 10162	12	50	1	4,79
BGS 10163	13	50	1	4,79

1/4" CV PRO+ ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2221	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE TIPO LUNGO ESAGONALI, 4-13 MM, ATT. 1/4"	24,46

CARATTERISTICHE

- esagonali
- finitura satinata cromata
- 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- su guida metallica
- peso: 380 g

1/4" PRO+ CV POLIGONALE

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5251	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE TIPO LUNGO, POLIGONALI, ATT. 1/4"	25,96

CARATTERISTICHE

- misure: 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- finitura satinata cromata
- su supporto in plastica
- peso: 390 g

POLLICI

1/4”

ESAGONO

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2429	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI, TIPO LUNGO, ATT. 1/4”	25,68

CARATTERISTICHE

- esagonali
- 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 13/32”, 7/16”, 15/32”, 1/2”
- finitura satinata cromata
- peso: 410 g

POLLICI

1/4”

POLIGONALE

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2757	SET 12 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI, TIPO LUNGO, ATT. 1/4”	27,27

CARATTERISTICHE

- poligonali
- misure: 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, 1/2”, 9/16”
- finitura cromata satinata
- peso: 450 g

1/4”

PRO+

CV

TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6403	SERIE 6 PEZZI , BUSSOLE BUSSOLE TORX E4 - E10, TIPO LUNGO, ATT. 1/4”,	24,32

CARATTERISTICHE

- misure: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10
- lunghezza: 50 mm
- peso: 180 g

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

S

NOTE

PHILLIPS®

attacco: 1/4"
impronta: PHILLIPS®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2504	PH 0	38	1	4,45
BGS 2487	PH 1	38	1	4,45
BGS 2488	PH 2	38	1	4,45
BGS 2489	PH 3	38	1	4,45

POZIDRIV®

attacco: 1/4"
impronta: POZIDRIV®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2505	PZ 0	38	1	4,45
BGS 2490	PZ 1	38	1	4,45
BGS 2491	PZ 2	38	1	4,45
BGS 2492	PZ 3	38	1	4,45



TAGLIO

attacco: 1/4"
impronta: TAGLIO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
3724-0030	3	35	1	4,68
BGS 2493	4	38	1	4,45
3724-0045	4,5	35	1	4,68
BGS 2494	5,5	38	1	4,45
3724-0060	6	35	1	4,68
BGS 2495	6,5	38	1	4,45
BGS 2496	7	38	1	4,45

BRUGOLA TCCE

attacco: 1/4"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5152	1,5	38	1	3,82
BGS 5153	2	38	1	3,82
BGS 5154	2,5	38	1	3,82
BGS 2497	3	38	1	3,82
BGS 5155	3,5	38	1	3,82
BGS 2498	4	38	1	3,82
BGS 2499	5	38	1	3,82
BGS 9466 novità	5,5	38	1	3,82
BGS 2500	6	38	1	3,82
BGS 2501	7	38	1	3,82
BGS 2502	8	38	1	3,82
BGS 2161-10	10	38	1	3,82
BGS 2161-12	12	38	1	3,82

BRUGOLA TCCE - IN POLLICI

attacco: 1/4"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
BGS 2740	3/32"	38	1	2,24
BGS 2741	1/8"	38	1	2,24
BGS 2742	5/32"	38	1	2,24
BGS 2743	3/16"	38	1	2,24
BGS 2744	7/32"	38	1	2,24
BGS 2745	1/4"	38	1	2,24
BGS 2746	9/32"	38	1	2,24
BGS 2747	5/16"	38	1	2,24
BGS 2748	3/8"	38	1	3,18



BRUGOLA TESTA SFERICA

attacco: 1/4"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
3732-0020	2	35	1	4,95
3732-0025	2,5	35	1	4,95
3732-0030	3	35	1	4,95
3732-0040	4	35	1	4,95
3732-0050	5	35	1	4,95
3732-0060	6	35	1	4,95
3732-0080	8	35	1	4,95
BGS 9833	4	300	1	16,72

BRUGOLA CON FORO

attacco: 1/4"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5156-2	2	38	1	2,89
BGS 5156-2-5	2,5	38	1	2,89
BGS 5156-3	3	38	1	2,89
BGS 5156-4	4	38	1	2,89
BGS 5156-5	5	38	1	2,89
BGS 5156-5-5	5,5	38	1	2,89
BGS 5156-6	6	38	1	3,04
BGS 5156-7	7	38	1	3,18

TORX®

attacco: 1/4"
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
3733-0006	TX 6	35	1	4,01
BGS 2557	TX 7	38	1	3,82
BGS 2589	TX 8	38	1	3,82
BGS 2588	TX 9	38	1	3,82
BGS 2590	TX 10	38	1	3,82
BGS 2591	TX 15	38	1	3,82
BGS 2592	TX 20	38	1	3,82
BGS 2593	TX 25	38	1	3,82
BGS 2594	TX 27	38	1	3,82
BGS 2595	TX 30	38	1	3,82
BGS 2565	TX 35	38	1	3,82
BGS 2596	TX 40	38	1	3,82
BGS 2164-T45	TX 45	38	1	3,82
BGS 2164-T50	TX 50	38	1	3,82
BGS 2565-75	TX 35	75	1	3,98
BGS 4202	TX 30	400	1	11,27

TORX®	S mm		S mm
	T 6	1.70	T 40	6.70
	T 7	2.00	T 45	7.90
	T 8	2.30	T 50	8.90
	T 9	2.50	T 55	11.30
S	T 10	2.70	T 60	13.30
	T 15	3.30	T 70	15.60
	T 20	3.90	T 80	17.60
	T 25	4.50	T 90	20.00
	T 27	5.00	T 100	22.20
	T 30	5.60		

1/4” TORX® CON FORO

TORX®

attacco: 1/4”
impronta: TORX® C/FORO

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
3734-0006	TH 6	35	1	5,23
3734-0007	TH 7	35	1	5,23
BGS 2356	TH 8	38	1	4,98
BGS 2364	TH 9	38	1	4,98
BGS 2357	TH 10	38	1	4,98
BGS 2358	TH 15	38	1	4,98
BGS 2359	TH 20	38	1	4,98
BGS 2360	TH 25	38	1	4,98
BGS 2361	TH 27	38	1	4,98
BGS 2362	TH 30	38	1	4,98
BGS 2363	TH 40	38	1	4,98
BGS 2165-T45	TH 45	38	1	4,98
BGS 2165-T50	TH 50	38	1	4,98
BGS 4203	TH 30	100	1	6,85

1/4” PENTALOBATA CON FORO

BUSSOLA 5 PUNTE CON FORO

attacco: DIN 3121
impronta: 5 PUNTE C/FORO

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 5184-TS10	T 10	38	1	4,60
BGS 5184-TS15	T 15	38	1	4,60
BGS 5184-TS20	T 20	38	1	4,60
BGS 5184-TS25	T 25	38	1	4,60
BGS 5184-TS27	T 27	38	1	4,60
BGS 5184-TS30	T 30	38	1	4,60
BGS 5184-TS40	T 40	38	1	4,60
BGS 5184-TS45	T 45	38	1	4,60
BGS 5184-TS50	T 50	38	1	4,60

PENTALOBATA	S mm		S mm
8 PR	2.20	27 PR	4.70
9 PR	2.40	30 PR	5.20
10 PR	2.60	40 PR	6.30
15 PR	3.10	45 PR	7.40
20 PR	3.60	50 PR	8.40
25 PR	4.10	55 PR	10.60

1/4” XZN

XZN

attacco: 1/4”
impronta: XZN

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 5105-M4	M 4	38	1	2,56
BGS 5105-M5	M 5	38	1	2,56
BGS 5105-M6	M 6	38	1	2,56
BGS 2503	M 8	38	1	2,89
BGS 2506	M 10	38	1	3,83
BGS 2507	M 12	38	1	4,79

XZN	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		

1/4” PENTALOBATA CON FORO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2355	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE C/FORO, ATT. 1/4”	35,39

CARATTERISTICHE

- TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- per fissaggio di pompe nei dispositivi antifurto di MB Atego, Actros e Rover
- su guida porta bussola, imballaggio supplementare in custodia di plastica
- peso: 250 g

1/4” PHILLIPS® POZIDRIV® TAGLIO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2163	SERIE 12 PEZZI, BUSSOLE PH, PZ E TAGLIO, ATT. 1/4”	23,23

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - bussole taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
  - bussole PH: 0 - 1 - 2 - 3
  - bussole PZ: 0 - 1 - 2 - 3
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 250 g



1/4” PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5151	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONO MASCHIO, ATT. 1/4”	10,44

CARATTERISTICHE

- misure: 1.5 - 2 - 2.5 - 3.5 - 4 - 6 mm
- attacco quadro 1/4”
- su guida metallica
- peso: 140 g

1/4" ESAGONO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2161	SERIE 7 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI, ATT. 1/4"	16,08

CARATTERISTICHE
- misure: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 170 g

POLLICI

1/4" PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2749	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONO MASCHIO IN POLLICI, ATT. 1/4"	17,57

CARATTERISTICHE
- misure: 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 3/8";
- attacco quadro 1/4"
- su guida metallica
- peso: 200 g

1/4" ESAGONO CON FORO CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5156	SERIE 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ESAGONO CON FORO, ATT. 1/4"	16,34

CARATTERISTICHE
- zigrinate
- su guida metallica
- finitura: satinata cromata
- lunghezza: 38 mm
- attacco. 1/4"
- impronta: esagono con foro
- misure: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 mm
- peso: 140 g

1/4"-3/8"-1/2" ESAGONO

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5099	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI EXTRA CORTE, 4 - 19 MM, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	34,42

CARATTERISTICHE
- attacco 1/4", lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- attacco 3/8", lunghezza 38 mm: 10 - 12 - 14 mm
- attacco 1/2", lunghezza 48 mm: 17 - 19 mm
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 580 g

novità

PRO+ CV ESAGONO 1/4" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5171	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" E 1/2", ESAGONALI	79,65

CARATTERISTICHE
- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: Esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- finitura: cromata satinato
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", Esagonali:
  3 mm (BGS 2497) - 4 mm (BGS 2498)
  5 mm (BGS 2499) - 6 mm (BGS 2500)
  7 mm (BGS 2501) - 8 mm (BGS 2502)
  - bussole attacco 1/2", Esagonali:
  6 mm (BGS 4252) - 7 mm (BGS 4253)
  8 mm (BGS 4254) - 10 mm (BGS 4255)
  12 mm (BGS 4256) - 14 mm (BGS 4257)
  - bussole , attacco 1/2", lunghezza 100 mm, Esagonali:
  5 mm (BGS 4260) - 6 mm (BGS 4261)
  7 mm (BGS 4262) - 8 mm (BGS 4263)
  10 mm (BGS 4264) - 12 mm (BGS 4265)
- peso: 1,8 kg

MILLIMETRI E POLLICI

novità

1/4” 3/8” 1/2” ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74258	SET 32 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, METRICHE 2-19 MM & IN POLLICI 1/4 - 9/16", ATT. 1/4"-3/8"-1/2"	117,45

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: esagonale
- attacco: 1/4”, 3/8”, 1/2”
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - bussole attacco 1/4”, esagonali metriche:
  2 mm (BGS 5153), 2,5 mm (BGS 5154),
  3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498),
  5 mm (BGS 2499), 5,5 mm (BGS 9466),
  6 mm (BGS 2500)
  - bussole attacco 1/4”, esagonali in pollici:
  5/64”, 3/32” (BGS 2740)
  1/8” (BGS 2741), 5/32” (BGS 2742),
  3/16” (BGS 2743), 7/32” (BGS 2744),
  1/4” (BGS 2745)
  - bussole attacco 3/8”, esagonali metriche:
  7 mm (BGS 2580), 8 mm (BGS 2581),
  9 mm (BGS 2583), 10 mm (BGS 2582),
  12 mm (BGS 2584)
  - bussole attacco 3/8”, esagonali in pollici:
  9/32” (BGS 2730), 5/16” (BGS 2727),
  3/8” (BGS 2729), 7/16”, 1/2”
  - bussole attacco 1/2”, esagonali metriche:
  14 mm (BGS 4257), 15 mm,
  17 mm (BGS 5184-H17), 19 mm (BGS 5184-H19)
  - bussole attacco 1/2”, esagonali in pollici:
  9/16” (BGS 2738), 5/8” (BGS 2751),
  11/16” (BGS 2752), 3/4” (BGS 2754)
- peso 2,6 kg

1/4” TORX® TORX®

CON FORO

- 11 BUSSOLE 1/4” CON INSERTI TORX®
- TX 6-7-8-9-10-15-20-25-27-30-40

attacco: 1/4”
impronta: TORX® - TORX® C/FORO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
3760	CASSETTA METALLICA 14 PEZZI TORX®	1	49,12
3761	CASSETTA METALLICA 11 PEZZI TORX® C/FORO	1	61,40

1/4” PRO+ CV TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8618	SET 7 PEZZI, BUSSOLE CON INSERTI TORX, TESTA SFERICA, ATT. 1/4"	44,25

CARATTERISTICHE

- ideale per lavorare in spazi ridotti
- misure: TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
- lunghezza: 130 mm
- peso: 550 g

TORX® 1/4” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2164	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA CON TORX MASCHIO, TX10 - TX50, ATT. 1/4"	16,34

CARATTERISTICHE

- misure:
  TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45-TX50
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 190 g

1/4”-3/8”-1/2” TORX®

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5098	SERIE 12 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX EXTRA CORTE, T8 - T60, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	31,56

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4”, lunghezza 30 mm: TX8 - TX10 - TX15
  TX20 - TX25 - Tx27
- attacco 3/8”, lunghezza 38 mm : Tx30 - T4x0 - Tx45
  Tx50 - Tx55
- attacco 1/2”, lunghezza 48 mm: Tx60
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 400 g

1/4" CV PRO+ TORX®

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9158	SERIE 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SNODATE, TORX MASCHIO, TX8-TX40, ATT. 1/4"	69,38

CARATTERISTICHE

- misure: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- lunghezza: 42 mm
- finitura cromata lucida
- su guida metallica
- peso: 250 g

1/4" CV PRO+ TORX® CON FORO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2165	SERIE 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX CON FORO MASCHIO, TH10-TH50, ATT. 1/4"	15,92

CARATTERISTICHE

- misure: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50
- finitura cromata satinata, zigrinate
- su guida metallica
- peso: 180 g

1/4" XZN PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2162	SERIE 6 PEZZI, BUSSOLE XZN, ATT. 1/4"	14,28

CARATTERISTICHE

- misure: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 170 g

novità

PRO+ CV TORX® 1/4" 1/2"

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5173	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" E 1/2", TORX	76,41

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: Torx
- zigrinate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", Torx,
  lunghezza 38 mm:
  TX10 (BGS 2590) - TX15 (BGS 2591)
  TX20 (BGS 2592) - TX25 (BGS 2593)
  TX27 (BGS 2594) - TX30 (BGS 2595)
  - bussole attacco 1/2", Torx,
  lunghezza 55 mm:
  TX30 (BGS 4371) - TX40 (BGS 4372)
  TX45 (BGS 4373) - TX50 (BGS 4374)
  TX55 (BGS 4375) - TX60 (BGS 4378)
  - bussole, attacco 1/2", Torx,
  lunghezza 100 mm:
  TX30 (BGS 4471) - TX40 (BGS 4472)
  TX45 (BGS 4473) - TX50 (BGS 4474)
  TX55 (BGS 4475) - T60 (BGS 4476)
- peso 1,5 kg

novità

PRO+ CV TORX® CON FORO 1/4" 1/2"

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5174	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" E 1/2", TORX C/FORO	78,57

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: Torx C/ FORO
- zigrinate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", Torx C/FORO,
  lunghezza 38 mm:
  TH10 (BGS 2357) - TH15 (BGS 2358)
  TH20 (BGS 2359) - TH25 (BGS 2360)
  TH27 (BGS 2361) - TH30 (BGS 2362)
  - bussole attacco 1/2", Torx C/FORO,
  lunghezza 55 mm:
  TH30 - TH40 (BGS 4326)
  TH45 (BGS 4327) - TH50 (BGS 4328)
  TH55 (BGS 4329) - TH60 (BGS 4376)
  - bussole, attacco 1/2", Torx C/FORO,
  lunghezza 100 mm:
  TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60
- peso 1,5 kg

1/4"-3/8"-1/2" XZN CV PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5105	SERIE 8 PEZZI, BUSSOLE XZN, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	27,19

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - attacco 1/4": M4-M5-M6
  - attacco 3/8": M8-10-12
  - attacco 1/2": M-14-16
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 470 g

PRO+ CV XZN 1/4” 1/2”

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5172	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4” E 1/2”, XZN	99,63

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: XZN
- zigrinate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- comprende:
  - bussole attacco 1/4”, XZN, **lunghezza 38 mm**:
  M4 (BGS 5105-M4) - M5 (BGS 5105-M5)
  M6 (BGS 5105-M6) - M8 (BGS 2503)
  M10 (BGS 2506) - M12 (BGS 2507)
  - bussole attacco 1/2”, XZN, **lunghezza 55 mm**:
  M8 (BGS 4352) - M10 (BGS 4353)
  M12 (BGS 4354) - M14 (BGS 4344)
  M16 (BGS 4356) - M18
  - bussole, attacco 1/2”, XZN, **lunghezza 100 mm**:
  M8 (BGS 4361) - M10 (BGS 4362)
  M12 (BGS 4363) - M14 (BGS 4364)
  M16 - M18
- peso 2,2 kg

TORX® TORX® CON FORO TORX® 1/4”-1/2”

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2271	SET 72 PEZZI, UTENSILI TORX ATT. 1/4” + 1/2”	146,46

CARATTERISTICHE

- bussole torx femmina:
  - att. 1/4”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - att. 1/2”: E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- chiavi a bussola Torx ,att. 1/4”:
  TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro:
  TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15
  TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 -TX60
- inserti att. 1/4”, lunghezza 25 mm:
  - Torx: TX7 - TX8 - TX9
  - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25
  TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- cacciaviti Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25
  TX27 - TX30 - TX40
- chiavi doppio anello: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18
  E20 x E24
- adattatori
  - portainserti esag. fem. 1/4”- quadro fem.1/4”
  - portainserti esag. fem. 10 mm- quadro fem.1/2”
- utensile di raccolta magnetico

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	■	L mm	EURO CAD.
2841	1/4”	20	5,24
3841	3/8”	30	6,54
4841	1/2”	37	7,85
BGS 9623	3/4”	53	12,91
8841	1”	68	16,96

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera

SFERA

1/4” 1/4”

PROLUNGHE

attacco: 1/4”

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 2336	50	1	3,57
3738-0075	75	1	4,41
BGS 2335	100	1	3,62
BGS 2338	150	1	5,71
BGS 9842	200	1	6,06
BGS 2210	300	1	7,97
BGS 2314	380	1	10,72
BGS 2319	450	1	13,19
BGS 2211	500	1	18,75

1/4” 1/4”

PROLUNGHE TESTA SFERICA

attacco: 1/4”

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 2232	50	1	4,14
BGS 2231	100	1	4,40
BGS 2220	150	1	5,23
BGS 9844	200	1	6,60
BGS 2219	250	1	7,69

1/4" PRO+ 1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2233	SET 3 PEZZI, PROLUNGHE	16,48

CARATTERISTICHE
- lunghezze: 50-150-250 mm
- acciaio al cromo vanadio
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- testa sferica
- peso: 230 g



1/4" 1/4"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92235	SET 3 PEZZI, PROLUNGHE	13,57

CARATTERISTICHE
- attacco quadro 1/4"
- lunghezze: 300-380-450 mm
- finitura cromata lucida
- peso: 530 g

1/4" TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6110	SET 5 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4"	18,69

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/4", lunghezza: 50, 75, 100, 150, 225 mm;
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica
- peso: 280 g

1/4"-3/8"-1/2" TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6113	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	50,69

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/4", lunghezza: 50, 100, 225 mm;
  - att. 3/8", lunghezza: 75, 150, 225 mm;
  - att. 1/2", lunghezza: 50, 125, 250 mm.
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica
- peso: 1,3 kg

1/4"-3/8"-1/2" PRO+ TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2253	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	62,64

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/4", lunghezza: 50 mm, 100 mm, 250 mm;
  - att. 3/8", lunghezza: 75 mm, 150 mm, 250 mm;
  - att. 1/2", lunghezza: 50 mm, 125 mm, 250 mm.
- peso: 1,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	■	L mm	EURO CAD.
BGS 2232	1/4"	50	4,14
BGS 2231	1/4"	100	4,40
BGS 2219	1/4"	250	7,69
BGS 242	3/8"	75	5,23
BGS 243	3/8"	150	6,87
BGS 244	3/8"	250	9,62
BGS 233	1/2"	50	7,14
BGS 234	1/2"	125	10,70
BGS 235	1/2"	250	17,81

FLEX

FEMMINA MASCHIO

PROLUNGA FLESSIBILE MASCHIO - FEMMINA PER BUSSOLE

Koken articolo	■ MASCHIO	○ FEMMINA	L mm		EURO CAD.
3741	1/4"	1/4"	145	1	16,47
2762-300	1/4"	1/4"	300	1	32,65

FLEX

1/4” PRO+ CV 1/4”

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2320	PROLUNGA FLESSIBILE	5,78

CARATTERISTICHE
- lunghezza: 150 mm
- peso: 70 g

FLEX

1/4” PRO+ CV 1/4”

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2321	PROLUNGA FLESSIBILE	12,37

CARATTERISTICHE
- lunghezza: 450 mm
- peso: 150 g

SFERA

1/4” PRO+ CV 1/4”

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 250	SNODO	6,11

CARATTERISTICHE
- lunghezza: 35 mm
- peso: 30 g

1/4”-3/8“-1/2” 1/4”-3/8”-1/2”

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 198	SET 3 PEZZI, PROLUNGHE MAGNETICHE	29,92

CARATTERISTICHE
- per trattenere viti e bulloni nella bussola
- peso: 400 g

1/4”-3/8“-1/2” 1/4”-3/8”-1/2”

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 252	SET 3 PEZZI, SNODI CON MOLLA	32,24

CARATTERISTICHE
- cromati
- peso: 280 g

SFERA

1/4”-3/8”-1/2”-3/4” 1/4”-3/8”-1/2”-3/4”

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4”

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4”	3/8”	1	3,94
BGS 269	3/8”	1/4”	1	3,94
BGS 280	3/8”	1/2”	1	4,60
BGS 270	1/2”	3/8”	1	4,60
BGS 272	1/2”	3/4”	1	10,46
BGS 274	3/4”	1/2”	1	10,46

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199	SET 6 PEZZI, ADATTATORI	31,42

CARATTERISTICHE
- cromati satinati

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm
- peso: 620 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79

1/4"-3/8"-1/2" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8808	SET 4 PEZZI, RIDUZIONI	11,60

CARATTERISTICHE
- comprende 4 riduzioni:
  - 1/4" F - 3/8" M
  - 3/8" F - 1/4" M
  - 3/8" F - 1/2" M
  - 1/2" F - 3/8" M
- finitura cromata satinata
- peso: 140 g



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

SFERA

JAPAN

RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00, 1 PZ 698-1, 1 PZ. 698-11, 1 PZ 698-8			1	81,85

1/4” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 276	ASTA CON QUADRO MASCHIO 1/4” SCORREVOLE	4,55

CARATTERISTICHE
- finitura cromata satinata
- lunghezza 115 mm
- peso: 60 g

1/4” 1/4”

IMPUGNATURA PORTA BUSSOLE 1/4” QUADRO FEMMINA NELL’IMPUGNATURA

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
3744-0150	1/4”	150	1	10,31

1/4” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 216	IMPUGNATURA FINITURA CROMATA SATINATA	6,65

CARATTERISTICHE
- con impugnatura antiscivolo in materiale bi-componente
- lunghezza 150 mm
- peso: 80 g

JAPAN

1/4”

IMPUGNATURE PORTA BUSSOLE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
2769 N-150	1/4”	150	1	14,55
2769 N-220	1/4”	220	1	16,63

TESTA SFERICA JAPAN

1/4”

IMPUGNATURE A TESTA SFERICA PORTA BUSSOLE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
2769 NWF-150	1/4”	150	1	15,98
2769 NWF-220	1/4”	220	1	17,60

FLEX

1/4”

IMPUGNATURE PORTA BUSSOLE FLESSIBILE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
3747	1/4”	300	1	25,81

FLEX



1/4” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7825	IMPUGNATURA FLESSIBILE PORTA BUSSOLE	15,57

CARATTERISTICHE
- lunghezza 275 mm
- peso: 180 g

FLEX novità

1/4” 1/4” ESAGONO CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74427	SET 13 PEZZI, CON CACCIAVITI FLESSIBILI EXTRA LUNGHI	53,87

CARATTERISTICHE
- ideale per lavorare in aree di difficile accesso
- adatto per le fascette stringitubo
- lama flessibile con doppia molla a spirale
- rivestimento in plastica per proteggere da umidità, sporco e ruggine
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- tipo di impugnatura: ergonomica in materiale bi-componente
- lunghezza: 600 mm
- comprende:
  - 1 impugnatura flessibile 600 mm, esagonale, 7 mm
  - 1 impugnatura portainserti flessibile 600 m, att. esagonale 1/4”
  - 1 impugnatura portabussole flessibile 600 m, att. quadro 1/4”
  - inserti, lunghezza 25 mm, attacco esagonale 1/4”:
    - Taglio: 5,5 mm (BGS 8199), 6,5 mm
    - PH: PH1 (BGS 8185), PH2 (BGS 8186)
    - Torx: TX10 (BGS 8190), TX15 (BGS 8191), TX20 (BGS 8192), TX25 (BGS 8193), TX27 (BGS 8194), TX30 (BGS 8195)
- peso: 1,3 kg

FLEX

1/4” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7824	IMPUGNATURA FLESSIBILE, 500 MM	22,40

CARATTERISTICHE
- attacco 1/4”
- con 3 bussole da 4-5-7 mm
- peso: 410 g



1/4”

CHIAVE A “T” QUADRO MASCHIO SNODATA CROMATA ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
581-1/4	1/4”	500	1	26,77



1/4”

CHIAVI A “T” MASCHIO QUADRO 1/4” LARGHEZZA IMPUGNATURA 120 MM JAPAN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
2715-1/4	1/4”	200	1	24,07

1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7800	IMPUGNATURA A T, CON QUADRO MASCHIO DA 1/4", LUNGHEZZA 230 MM	14,83

CARATTERISTICHE
- impugnatura ergonomica
- finitura satinata cromata
- lunghezza:
  - totale: 230
  - lama: 180
- peso: 150 g



CRICCHETTO REVERSIBILE CON QUADRO FEMMINA PASSANTE

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 9160	1/4"	115	26,04
BGS 312	1/2"	270	42,74
BGS 9622	3/4"	500	138,44

CARATTERISTICHE
- quadro passante
- impugnatura rivestita



1/4"

CRICCHETTO REVERSIBILE PORTA BUSSOLE 1/4" CON IMPUGNATURA A MANOPOLA PALMARE E PULSANTE DI SGANCIO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
15116	1/4"	25	1	17,84

LUNGHEZZA SOLO 90 MM

1/4"

MINI CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/4", LUNGH. 90MM, CON PULSANTE DI SGANCIO RAPIDO

attacco: 1/4"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
15133	1/4"	90	1	16,47

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 618	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/4", LUNGH. 150 MM	21,05

CARATTERISTICHE
- modello dritto
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromato satinato
- lunghezza: 150 mm
- peso: 140 g

1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 221	CRICCHETTO ATT. 1/4", LUNGH. 140 MM "KRAFTMANN"	9,96

CARATTERISTICHE
- reversibile
- con impugnatura ergonomica in gomma
- lunghezza: 140 mm
- peso: 160 g

1/4"

NUOVO CRICCHETTO REVERSIBILE A 72 DENTI CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO DELLA BUSSOLA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA BICOMPONENTE ANTISCIVOLO E FORMA OVALE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
572	1/4"	130	1	34,12



novità

1/4" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 630	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/4", LUNGH. 155 MM, 90 DENTI	18,63

CARATTERISTICHE
- cricchetto reversibile 90 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 155 mm
- peso: 170 g

MECCANISMO 72 DENTI

1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 517	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/4", LUNGH. 160 MM, 72 DENTI	16,58

CARATTERISTICHE
- impugnatura in materiale bi-componente
- con sgancio rapido
- lunghezza: 160 mm
- peso: 150 g

MECCANISMO 72 DENTI

BGS 302-1

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 302	CRICCHETTO IN NYLON E FIBRA DI VETRO, ATT. 1/4", LUNGH. 155 MM	24,39

CARATTERISTICHE
- comodo utilizzo grazie ai materiali ultra-leggeri, nessun affaticamento
- capacità massima decisamente superiori ai limiti DIN
- in polipropilene rivestito in acciaio CR-V con impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: 155 mm
- peso 120 g

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 302-1	novità	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	8,10

1/4” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 622	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/4”, LUNGH. 110 MM, EXTRA CORTO	25,96

CARATTERISTICHE

- modello extra corto
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromato satinato
- lunghezza: 110 mm
- peso: 120 g

novità

1/4” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 642	MINI-CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/4”, LUNGH. 110 MM, EXTRA CORTO	24,03

CARATTERISTICHE

- design compatto
- reversibile
- con pulsante di sgancio rapido
- attacco quadro maschio: 1/4”
- numero di denti testa del cricchetto: 90
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 110 mm
- peso: 150 g

BGS 9161

1/4” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9160	CRICCHETTO PASSANTE, ATT. QUADRO FEMMINA 1/4”, LUNGH. 115 MM	26,04

CARATTERISTICHE

- 30 denti
- cromato satinato
- impugnatura in materiale bi-componente
- lunghezza: 115 mm
- peso: 90 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9161	ADATTATORE DOPPIO QUADRO 1/4”	6,05



1/4” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 610	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/4”, LUNGH. 135 MM “EXTRA SLIM”	35,25

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- modello dritto “**extra slim**”
- con pulsante di sgancio rapido
- acciaio al Cromo Vanadio
- lunghezza: 135 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 100 g

QUANDO MANCA LO SPAZIO

novità

1/4” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 105	CRICCHETTO REVERSIBILE, AD IMPUGNATURA ROTATIVA, ATT. 1/4”, LUNGH. 185 MM	87,75

CARATTERISTICHE

- dentatura fine
- reversibile
- doppia funzione:
  - ruotando l’impugnatura si ottiene un movimento rotatorio del quadro
  - azione a “cricchetto tradizionale”
- attacco quadro maschio: 1/4”
- impugnatura ergonomica
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 185 mm
- larghezza: 28 mm
- peso: 200 g

1/4”

CRICCHETTO REVERSIBILE 72 DENTI SNODATO CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO BUSSOLA (RICAMBIO CASSETTA ART. 21492)

attacco: 1/4”

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
3748	135	1	40,25

TESTA SNODATA

1/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 112	CRICCHETTO ATT. 1/4", LUNGH. 160 MM, CON TESTA SNODATA REGOLABILE	46,31

CARATTERISTICHE
- testa snodata 180°
- finitura cromata
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- lunghezza 160 mm
- peso: 150 g

1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 285	CRICCHETTO ATT.1/4", LUNGH. 160 MM, CON TESTA SNODATA REGOLABILE	44,86

CARATTERISTICHE
- finitura satinata cromata
- regolabili in sicurezza in 5 posizioni
- 45 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura con occhiello
- lunghezza 160 mm
- peso: 170 g

1/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2126	CRICCHETTO SNODATO ATT. 1/4", LUNGH. 450 MM, CON IMPUGNATURA A "T"	66,96

CARATTERISTICHE
- finitura cromata
- lunghezza 450 mm
- peso: 390 g

3 IN 1

1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71015	CRICCHETTO REVERSIBILE, DENTE FINE, 3 IN 1, 1/4"/ 3/8" / 1/2"	22,01

CARATTERISTICHE
- in acciaio
- per bussole con attacco quadro 1/4", 3/8", 1/2"
- 72 denti
- tutti gli attacchi integrati in un unico profilo quadrato di uscita
- con leva di inversione
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: lucidatura a specchio
- lunghezza: 190 mm
- peso: 360 g

ESTENSIBILI & SNODATI

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, SNODATI

BGS articolo	DESC	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25125	1/4"	210 - 250 MM	47,25
BGS 25126	3/8"	260 - 365 MM	58,05
BGS 25127	1/2"	350 - 490 MM	71,55

CARATTERISTICHE
- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti, snodati 180°
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata

ESTENSIBILI

1/4" 3/8" 1/2" CV PRO+

CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI

BGS articolo	DESC	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25120	1/4"	190 - 225 MM	31,05
BGS 25121	3/8"	240 - 345 MM	39,15
BGS 25122	1/2"	305 - 445 MM	47,25

CARATTERISTICHE
- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata

novità

EXTRA-LUNGHE

PRO+ CV

BGS 635-REPAIR BGS 636-REPAIR BGS 637-REPAIR



CRICCHETTI REVERSIBILI, EXTRA LUNGHI

BGS articolo	■	LUNGHEZZA mm	EURO CAD.
BGS 635	1/4”	300	34,83
BGS 636	3/8”	455	56,43
BGS 637	1/2”	605	78,03

CARATTERISTICHE

- sforzo ridotto grazie alla leva più lunga
- dritte
- 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- con cricchetto reversibile
- attacco quadro maschio
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromato satinato

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 635-REPAIR	PER BGS 635 & BGS 638	9,45
BGS 636-REPAIR	PER BGS 636 & BGS 639	12,15
BGS 637-REPAIR	PER BGS 637 & BGS 640	14,85

novità

SNODATE

PRO+ CV

BGS 635-REPAIR BGS 636-REPAIR BGS 637-REPAIR

CRICCHETTI REVERSIBILI, EXTRA LUNGHI

BGS articolo	■	LUNGHEZZA mm	EURO CAD.
BGS 638	1/4”	304	48,47
BGS 639	3/8”	457	70,07
BGS 640	1/2”	609	97,07

CARATTERISTICHE

- testa a cricchetto snodata 180°
- sforzo ridotto grazie alla leva più lunga
- dritte
- 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- con cricchetto reversibile
- attacco quadro maschio
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromato satinato

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 635-REPAIR	PER BGS 635 & BGS 638	9,45
BGS 636-REPAIR	PER BGS 636 & BGS 639	12,15
BGS 637-REPAIR	PER BGS 637 & BGS 640	14,85

novità

ESTENSIBILI & SNODATI

■ 1/4” ■ 3/8” ■ 1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25128	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, SNODATI, ATTACCO 1/4” - 3/8” - 1/2”	163,75

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti, snodati 180°
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 1/4”, 210 - 250 mm (BGS 25125)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 3/8”, 260 - 365 mm (BGS 25126)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 1/2”, 350 - 490 mm (BGS 25127)
- peso 2,7 kg

novità

ESTENSIBILI

1/4" 3/8" 1/2" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25123	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2"	117,45

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 1/4", 190 - 225 mm (BGS 25120)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 3/8", 240 - 345 mm (BGS 25121)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 1/2", 305 - 445 mm (BGS 25122)
- peso 2,5 kg

novità

1/4" 3/8" 1/2"

ESTENSIBILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72113	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2"	133,41

CARATTERISTICHE

- braccio di leva lungo e telescopico per applicare facilmente coppie elevate
- bloccabile in varie fasi mediante anello autoserrante
- con sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- 72 denti
- cricchetti reversibili con leva di inversione
- quadro con sfera di bloccaggio
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 1/4", regolabile in 4 lunghezze, lunghezza massima 200 mm
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 3/8", regolabile in 5 lunghezze, lunghezza massima 320 mm
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 1/2", regolabile in 6 lunghezze, lunghezza massima 445 mm
- peso: 2,7 kg

novità



KIT DI RIPARAZIONE PER TESTA A CRICCHETTO

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS 72115	1/4"	10,05
BGS 72116	3/8"	10,91
BGS 72117	1/2"	12,92

CARATTERISTICHE

- tutte le parti di usura per la testa del cricchetto in un unico set
- per BGS 72113

1/4"-3/8"-1/2"

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 215	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI COMPATTI 1/4"-3/8"-1/2"	103,94

CARATTERISTICHE

- formato extra-small per spazi ridotti e angusti
- 72 denti
- lunghezza cricchetti:
  - attacco 1/4": 110 mm
  - attacco 3/8": 170 mm
  - attacco 1/2": 140 mm
- peso: 1,2 kg

BGS 618

BGS 618-1

BGS 619

BGS 619-1

BGS 620

BGS 620-1

1/4”-3/8”-1/2” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 621	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERIBILI, 1/4”-3/8”-1/2”	98,01

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- stelo sfasato
- con pulsante di sgancio rapido
- cricchetto reversibile 72 denti
- lunghezza:
  - cricchetto reversibile attacco 1/4” (BGS 618): 150 mm
  - cricchetto reversibile attacco 3/8” (BGS 619): 200 mm
  - cricchetto reversibile attacco 1/2” (BGS 620): 250 mm
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 618	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 1/4”	21,05
BGS 618-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 1/4”	11,54
BGS 619	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 3/8”	26,50
BGS 619-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 3/8”	14,28
BGS 620	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 1/2”	36,06
BGS 620-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 1/2”	17,85



1/4” CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15105	SET 27 PEZZI, BUSSOLE E CRICCHETTO, ATT. 1/4”	38,85

CARATTERISTICHE

- chiave a cricchetto reversibile da 1/4”
- 12 bussole Esagonali, attacco da 1/4”: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 14 chiavi a bussola, attacco da 1/4”:
  - TX 10 - 15 - 20 - 25 - 30
  - PH 1 – 2
  - Taglio 4 - 5,5 - 7 mm
  - Esagono 3 - 4 - 5 - 6 mm
- peso: 610 g

1/4”

CASSETTA 13 BUSSOLE ESAGONALI ATT. 1/4”

- 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 MM
- 3 PROLUNGHE 1/4” LUNGH. 50-100-150 MM
- 1 CRICCHETTO A MANOPOLA CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO

attacco: 1/4”
impronta: ESAGONALE

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
21717	CASSETTA PLASTICA 17 PEZZI	1	40,25
15116	RICAMBIO CRICCHETTO A MANOPOLA	1	17,84

POLLICI

1/4” 1/2” ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2246	SET 23 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI, ATT. 1/4” - 1/2”	79,11

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali attacco 1/4”: 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”
- bussole esagonali attacco 1/2”: 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”
- finitura satinata cromata
- zigrinate
- peso: 2,2 kg

novità

1/4" ESAGONO 1/4" C CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92146	SET 130 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI ATT. 1/4"	61,57

CARATTERISTICHE

- in valigetta in plastica
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, att. 1/4" (BGS 517)
  - chiavi di tipo L, Esagonali: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
  - inserti att. 1/4":
    - PH: PH0 (2 PEZZI) - PH1 (2 PEZZI) - PH2 (4 PEZZI)- PH3 (2 PEZZI)
    - PZ: PZ0 (2 PEZZI)- PZ1 (2 PEZZI)- PZ2 (4 PEZZI)- PZ3 (2 PEZZI)
    - Taglio: 3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm
    - Torx: TX8 - 1 TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX35 - TX40 - TX45
    - Esagonali, in pollici: 1/16" - 5/64" - 3/32" - 7/46" - 1/8" - 9/64" - 5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4"
    - Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 8 mm
    - Quadro maschio: S0 - S1 - S2 - S3
    - Torq-set: 6 - 8 - 10
    - XZN: M5 - M6 - M8
    - Torx c/foro: TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH35 - TH40
    - Clutch: C1 - C2 - C3
    - Esagonali c/foro, in pollici: 5/64" - 3/32" - 7/64" - 1/8" - 9/64" - 5/32"
    - Spanner: 4 - 6 - 8 - 10 mm
    - Tri-Wing: 1 - 2 - 3 - 4
    - Esagonali c/foro: 2 mm - 2,5 mm - 3 mm - 4 mm - 5 mm - 6 mm
    - PH, lunghezza 50 mm: PH1 - PH2
    - PZ, lunghezza 50 mm: PZ1 - PZ2
    - inserto per occhielli
  - 1 impugnatura, att. 1/4", lunghezza 150 mm
  - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4"
  - 1 prolunga, att. 1/4": 50 mm
  - 1 adattatore portainserti att. 1/4" - quadro femmina 1/4"
  - bussole, att. 1/4", esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- peso 1,5 kg

BUSSOLE ESAGONALI

CV S2 CV 1/4" 3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2289	SET 92 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/4" - 3/8"	241,25

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4": - cricchetto reversibile 72 denti
  - bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
  - bussole esagonali lunghe: 6 - 8 - 10 - 11 - 13 mm
  - 1 adattatore portainserti
  - 1 impugnatura 150 mm
  - 1 snodo
  - 1 prolunga
  - 1 leva con quadro scorrevole
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - bussole esagonali: 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
  - bussole esagonali lunghe: 14 - 16 - 17 - 19 mm
  - 1 adattatore portainserti
  - 1 snodo
  - 1 prolunga
  - 3 bussole per candele: 16 - 18 - 21 mm
  - 1 riduzione quadro 3/8" Femmina - quadro 1/4" Maschio
- 29 inserti (S2):
  - Taglio: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - PH: PH0, PH1, PH2, PH3
  - PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
  - Esagonali: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 7 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- 9 chiavi combinate: 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
- 9 chiavi a L esagonali: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- peso: 5,6 kg

1/4" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 20123	SET 23 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI ATT. 1/4"	18,39

CARATTERISTICHE

- in cassetta in plastica
- comprende:
  - 1 portainserti magnetico, attacco esagonale 1/4"
  - 3 inserti attacco 1/4" PH: PH0 - PH1 - PH2
  - 5 inserti attacco 1/4" Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - 4 inserti attacco 1/4", Torx: TX10-TX15-TX20-TX30
  - 1 cricchetto reversibile attacco esagono femmina 1/4"
  - 9 bussole esagonali, attacco 1/4", misure: 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
  - 1 adattatore portabussole attacco esagonale 1/4") - quadro maschio 1/4", lunghezza 25 mm
- peso: 390 g

POLLICI

CASSETTA 46 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI 1/4" - IN POLLICI 1/4"

attacco: 1/4"

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
21532	SET 46 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"	1	75,04

CARATTERISTICHE

- bussole: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32" 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2", 9/16"
- chiave a cricco 1/4" con pulsante di sgancio + inserti

1/4” CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2142	SET 46 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4”	58,51

CARATTERISTICHE

- bussole surface drive da 4 a 13 mm
- completo di chiavi a bussola taglio, PH, esagonali e Torx in diversi formati
- realizzate in conformità con le norme DIN
- cricchetto reversibile 72 denti con impugnatura in materiale bi-componente
- in cromo vanadio
- peso: 1,4 kg

1/4” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2147	SET 52 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4”	112,05

CARATTERISTICHE

- durezza e coppia in conformità con DIN
- bussole con finitura Esagonale
- 1 chiave a cricchetto reversibile da 1/4” con pulsante di sgancio rapido (BGS 630)
- 1 barra scorrevole a T (BGS 276)
- 1 snodo (BGS 250)
- 1 impugnatura attacco quadro 150 mm (BGS 216)
- 2 barre di prolunga: 50 mm (BGS 2336), 100 mm (BGS 2335)
- 3 chiavi tipo L 1,5 - 3 mm
- 18 chiavi a bussola attacco da 1/4”: - PH: PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489) - Taglio: 4 mm (BGS 2493), 5.5 mm (BGS 2494), 6.5 mm (BGS 2495) - Esagonale: 3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498), 5 mm (BGS 2499), 6 mm (BGS 2500), 7 mm (BGS 2501), 8 mm (BGS 2502) - Torx con Foro: TH10 (BGS 2357), TH15 (BGS 2358), TH20 (BGS 2359), TH25 (BGS 2360), TH30 (BGS 2362), TH40 (BGS 2363)
- 13 bussole attacco da 1/4”: 4 mm (BGS 2474), 4.5 mm (BGS 2475), 5 mm (BGS 2476), 5.5 mm (BGS 2477), 6 mm (BGS 2478), 7 mm (BGS 2479), 8 mm (BGS 2480), 9 mm (BGS 2481), 10 mm (BGS 2482), 11 mm (BGS 2483), 12 mm (BGS 2484), 13 mm (BGS 2485), 14 mm (BGS 2486)
- 6 bussole lunghe attacco da 1/4”: 8 mm (BGS 10508), 10 mm (BGS 10510), 11 mm (BGS 10511), 12 mm (BGS 10512), 13 mm (BGS 10513), 14 mm (BGS 10514)
- 7 bussole Torx attacco da 1/4”: E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407), E8 (BGS 6408), E10 (BGS 6430), E11 (BGS 6431)
- peso: 1,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2147-LEER	CASSETTA VUOTA	20,50

1/4” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2144	SET 46 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4”	81,26

CARATTERISTICHE

- bussole e barre di prolunga con zigrinatura a spirale
- barre di prolunga con esagono
- 1 chiave a cricchetto reversibile da 1/4” con pulsante di sgancio rapido
- 1 snodo
- 3 chiavi tipo L
- 1 adattatore inserto
- 1 impugnatura quadro
- 3 barre di prolunga da 1/4”
- 12 bussole attacco da 1/4” 4-13 mm
- 24 inserti da 1/4”: Phillips, Taglio, PZ, Torx c/foro, Esagono
- peso: 1,1 kg



1/4"

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2146	SET 46 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"	99,77

CARATTERISTICHE

- **chiavi a bussola Torx c/foro**
- contenuto:
  - 1 adattatore 1/4" esagonale x 1/4" quadrato
  - 1 impugnatura attacco quadro
  - 2 barre di prolunga 50 + 100 mm
  - 1 snodo
  - 1 barra scorrevole a T
  - 1 barra di prolunga flessibile
  - 1 chiave a cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
  - 3 chiavi tipo L Esagono: 1,5 - 2 - 3 mm
  - 6 chiavi a bussola Torx c/ foro attacco 1/4": Th10-Th15-Th20-Th25- Th30-Th40
  - 11 chiavi a bussola attacco da 1/4": Taglio, PH, PZ, Esagono
  - 13 bussole "**surface drive**" attacco 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm mm
- peso: 1,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2146-LEER	CASSETTA VUOTA	20,50

1/4"

SET INSERTI E BUSSOLE MULTIMPRONTA DA 5 A 13 MM CON MINI CRICCHETTO REVERSIBILE E PROLUNGA L. 50 MM

attacco: 1/4"
impronta: Spline drive

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
BIT-33	BOX PLASTICA	1	42,29

1/4"

MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

CASSETTA BUSSOLE MULTIMPRONTA ATTACCO 1/4" ADATTE PER DADI ESAGONALI POLIGONALI - POLLICI - QUADRI - XZN® - TORX® - PEZZI 30 DA 4-14 MM

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
FRM 4205	VALIGETTA 30 PEZZI	1	77,57



1/4" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2143	SET 28 PEZZI, BUSSOLE MULTIMPRONTA ATT. 1/4"	66,15

CARATTERISTICHE

- 1 chiave a cricchetto a 72 denti (extra-corto - lunghezza 108 mm)
- 1 barra di prolunga da 1/4" 50 mm
- 1 portainserti
- 9 bussole "multimpronta": 5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
- La testa Multimpronta si adatta a dadi esagonali, a 12 punti, metrici + in pollici, Torx
- 16 inserti da 1/4" acciaio S2: PH no. 1+2 ; PZ no. 1+2; Taglio 4,5+6 mm Esagono 3+4+5 mm Torx TX10-15-20-25-27-30-40
- peso: 450 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2143-LEER	CASSETTA VUOTA	7,43

1/4" TORX®

- **6 BUSSOLE TORX® 1/4" - E 4-5-6-7-8-10**
- **7 BUSSOLE CON INSERTI TORX® TX 10-15-20-25-27-30-40**
- **1 ADATTATORE F. 3/8" - M. 1/4"**

attacco: 1/4"
impronta: TORX®

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
3765	CASSETTA METALLICA 14 PEZZI	1	58,47

1/4”-3/8” | ESAGONO 5/16” C | TORX® CON FORO | TORX®

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5023	SET 17 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX, ATT. 1/4”- 3/8”	35,39

CARATTERISTICHE

- bussole
  - attacco 1/4”: E 6-7-8
  - attacco 3/8”: E 10-12-14-16
- 9 inserti Torx c/foro attacco esagonale 5/16”: TH 10-15-20-25-30-40-45-50-55
- adattatore portainserti attacco quadro 3/8” x 5/16” esagonale
- peso: 500 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5023-LEER	CASSETTA VUOTA	8,08

1/4” | 3/8” | 1/2” | TORX® | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70099	SET 28 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E20, ATT. 1/4” - 3/8” - 1/2”	68,04

CARATTERISTICHE

- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Femmina
- comprende:
  - attacco 1/4”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - attacco 3/8”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
  - attacco 1/2”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- peso: 1,3 kg

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

1/4” | 3/8” | 1/2”

EPR 5 PT | TORX plus | TESLA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 16 EPR	SET 16 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS EPR 5 PT, 6 EPR - 32 EPR, ATT. 1/4” - 3/8” - 1/2”	130,45

CARATTERISTICHE

- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Plus EPR 5 PT
- per Tesla
- comprende:
  - attacco 1/4”, lunghezza 25 mm: 6 EPR - 7 EPR - 8 EPR - 10 EPR - 11 EPR
  - attacco 3/8”, lunghezza 37 mm: 12 EPR - 14 EPR - 16 EPR - 18 EPR - 20 EPR
  - attacco 1/2”, lunghezza 45 mm: 22 EPR - 24 EPR - 26 EPR - 28 EPR - 30 EPR - 32 EPR

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
12400M-4	4	7.5	23	1	7,34
12400M-4.5	4.5	8.1	23	1	7,34
12400M-5	5	8.8	23	1	7,34
12400M-5.5	5.5	9.4	23	1	7,34
12400M-6	6	10	23	1	7,34
12400M-7	7	11.3	23	1	7,34
12400M-8	8	12.5	23	1	7,34
12400M-9	9	13.8	23	1	7,34
12400M-10	10	15	23	1	7,52
12400M-11	11	16.3	23	1	7,75
12400M-12	12	17.5	23	1	7,75
12400M-13	13	18.8	23	1	8,47
12400M-14	14	20	23	1	8,82

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
12400A-5/32	5/32"	7.5	23	1	7,95
12400A-3/16	3/16"	8.1	23	1	7,95
12400A-7/32	7/32"	9.4	23	1	7,95
12400A-1/4	1/4"	10	23	1	7,95
12400A-9/32	9/32"	11.3	23	1	7,95
12400A-5/16	5/16"	12.5	23	1	7,95
12400A-11/32	11/32"	13.8	23	1	7,95
12400A-3/8	3/8"	15	23	1	8,12
12400A-7/16	7/16"	16.3	23	1	8,36
12400A-1/2	1/2"	18.8	23	1	9,11
12400A-9/16	9/16"	20	23	1	9,57

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
12300M-6	6	10	48	1	17,00
12300M-7	7	11.3	48	1	17,00
12300M-8	8	12.5	48	1	17,00
12300M-10	10	15	48	1	17,00
12300M-11	11	16.3	48	1	17,46
12300M-12	12	17.5	48	1	17,46
12300M-13	13	18.8	48	1	18,07
12300M-14	14	20	48	1	18,07

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON MAGNETE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
12400MG-4	4	7.5	23	1	13,34
12400MG-4.5	4.5	8.1	23	1	13,34
12400MG-5	5	8.8	23	1	13,34
12400MG-5.5	5.5	9.4	23	1	13,34
12400MG-6	6	10	23	1	13,34
12400MG-7	7	11.3	23	1	13,34
12400MG-8	8	12.5	23	1	13,72
12400MG-9	9	13.8	23	1	13,72
12400MG-10	10	15	23	1	14,24
12400MG-11	11	16.3	23	1	14,36
12400MG-12	12	17.5	23	1	14,36
12400MG-13	13	18.8	23	1	14,36
12400MG-14	14	20	23	1	22,89

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON MAGNETE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
12400AG-3/16	3/16"	8.1	23	1	14,33
12400AG-1/4	1/4"	10	23	1	14,33
12400AG-5/16	5/16"	12.5	23	1	14,85
12400AG-11/32	11/32"	13.8	23	1	14,85
12400AG-3/8	3/8"	15	23	1	15,37
12400AG-7/16	7/16"	16.3	23	1	15,49
12400AG-1/2	1/2"	18.8	23	1	15,49
12400AG-9/16	9/16"	20	23	1	24,68

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
12410M-6	M 6	10	23	1	7,75
12410M-7	M 7	11.3	23	1	7,75
12410M-8	M 8	12.5	23	1	7,75
12410M-9	M 9	13.8	23	1	7,75
12410M-10	M 10	15	23	1	7,92
12410M-11	M 11	16.3	23	1	8,12
12410M-12	M 12	17.5	23	1	8,12
12410M-13	M 13	18.8	23	1	8,88

FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA FAST LEAD



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
12465M-10	10	15	23	1	15,08
12465M-11	11	16.3	23	1	15,08
12465M-12	12	17.5	23	1	15,08
12465M-13	13	18.8	23	1	15,08

FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA FAST LEAD TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
12365M-10	10	15	48	1	18,42
12365M-11	11	16.3	48	1	18,42
12365M-12	12	17.5	48	1	18,42
12365M-13	13	18.8	48	1	18,42

Koken TOOLS

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
12425-E 4	E 4	6.6	23	1	10,44
12425-E 5	E 5	7.7	23	1	10,44
12425-E 6	E 6	8.7	23	1	10,44
12425-E 7	E 7	9.2	23	1	10,44
12425-E 8	E 8	9.7	23	1	10,44
12425-E 10	E 10	12.2	23	1	10,44

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
22400M-6	6	9	22	1	4,47
22400M-7	7	10.2	22	1	4,47
22400M-8	8	11.3	22	1	4,47
22400M-10	10	14.3	22	1	4,64
22400M-12	12	17.4	22	1	5,08
22400M-13	13	18	22	1	5,60

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
22425-E 4	E 4	5.4	23	1	6,91
22425-E 5	E 5	6.7	23	1	6,91
22425-E 6	E 6	7.7	23	1	6,91
22425-E 7	E 7	8.3	23	1	6,91
22425-E 8	E 8	9.6	23	1	6,91
22425-E 10	E 10	11.3	23	1	6,91

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

1/4” 3/8” 1/2”

TORX PLUS®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 15 TPE	SET 15 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS, IMPACT ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2", 6 EPL - 32 EPL	136,50

CARATTERISTICHE

- impact
- impronta Torx Plus
- comprende:
  - attacco 1/4”, lunghezza 25 mm:
  6 EPL - 7 EPL - 8 EPL
  - attacco 3/8”, lunghezza 37 mm:
  - 10 EPL - 12 EPL - 14 EPL - 16 EPL
  - attacco 1/2”, lunghezza 45 mm:
  18 EPL - 20 EPL - 22 EPL - 24 EPL - 26 EPL - 28 EPL
  30 EPL - 32 EPL

TORX PLUS®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
22300M-7	7	10.9	50	1	11,93
22300M-8	8	11.6	50	1	11,93
22300M-10	10	14.3	50	1	11,93
22300M-12	12	17.4	50	1	11,93
22300M-13	13	18	50	1	12,89

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
22300A-1/4	1/4”	9.8	50	1	12,85
22300A-5/16	5/16”	11.6	50	1	12,85
22300A-3/8	3/8”	14.3	50	1	12,85

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON MAGNETE RETRATTILE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
12300G-7	7	11.3	48	1	30,16
12300G-8	8	12.5	48	1	30,16
12300G-10	10	15	48	1	30,16
12300G-12	12	17.5	48	1	30,16
12300G-13	13	18.8	48	1	33,86
12300G-14	14	20	48	1	35,37

ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO INTEGRALI

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
182-1/4-3	3	25	1	13,04
182-1/4-4	4	25	1	13,04
182-1/4-5	5	25	1	13,04
182-1/4-6	6	25	1	13,04
182-1/4-8	8	25	1	13,04
182-1/4-10	10	25	1	13,04



PROLUNGA

Koken articolo	D mm		L mm		EURO CAD.
12760-55P	13	PERNO	55	1	20,22
12760-75P	13	PERNO	75	1	20,39
12760-100P	13	PERNO	100	1	23,26
12760-150P	13	PERNO	150	1	31,53
12760-200P	13	PERNO	200	1	33,09
12760-55	13	FORO	55	1	20,22
12760-75	13	FORO	75	1	20,80
12760-100	13	FORO	100	1	23,26
12760-150	13	FORO	150	1	31,53
12760-200 novità	13	FORO	200	1	33,19

1/4" PERNO 1/4"

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
97-1	PERNO	50	1	17,84
97-2	PERNO	150	1	17,84

PRO+ 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25145	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE IMPACT, 1/4" - 3/8" - 1/2"	83,16

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- in cassetta in plastica
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- attacco quadro
- finitura: nero brunito
- comprende:
  - prolunghe impact, att. 1/4":
  50 mm - 100 mm - 150 mm
  - prolunghe impact, att. 3/8":
  50 mm - 75 mm - 150 mm
  - prolunghe impact, att. 1/2":
  50 mm - 125 mm (BGS 193) - 250 mm (BGS 194)
- peso 1,6 kg

1/4" PRO+ CRO MO 1/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 188	SNODO A MACCHINA	16,96

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- con sfera di tenuta
- peso: 40 g

1/4" 1/4"



PERNO FORO

SNODO UNIVERSALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
12770-P	PERNO	39	1	45,71
12770	FORO	39	1	45,71

1/4" 3/8" 1/2" PRO+ CRO MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9459	SET 3 PEZZI, SNODI	47,81

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina
- comprende:
  - snodo 1/4" F - 1/4" M
  - snodo 3/8" F - 3/8" M
  - snodo 1/2" F - 1/2" M
- peso: 420 g

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
2841	1/4"	20	5,24
3841	3/8"	30	6,54
4841	1/2"	37	7,85
BGS 9623	3/4"	53	12,91
8841	1"	68	16,96

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/MASCHIO

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
Z 0802	1/2"	1/2"	50	1	20,48
Z 0803	1/2"	1/2"	76	1	20,48
Z 0805	1/2"	1/2"	127	1	24,58
Z 0810	1/2"	1/2"	254	1	40,94
Z 1203	3/4"	3/4"	78	1	27,30
Z 1204	3/4"	3/4"	101	1	38,20
Z 1205	3/4"	3/4"	127	1	39,57
Z 1207	3/4"	3/4"	177	1	91,40
Z 1603	1"	1"	76	1	47,75
Z 1604	1"	1"	101	1	47,75
Z 1605	1"	1"	127	1	66,87
Z 1606	1"	1"	152	1	66,87
Z 1616	1"	1"	406	1	240,69
Z 2404	1 1/2"	1 1/2"	101	1	140,41
Z 2405	1 1/2"	1 1/2"	127	1	140,41
Z 4005	2-1/2"	2-1/2"	127	1	229,22

RIDUZIONI PER BUSSOLE "POWER IMPACT" FEMMINA/FEMMINA

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
AN 0808	1/2"	1/2"	33	1	24,58
AN 1208	3/4"	1/2"	49	1	51,84
AN 1212	3/4"	3/4"	49	1	54,56
AN 1612	1"	3/4"	63	1	132,39
AN 1616	1"	1"	59	1	120,36
AN 2416	1-1/2"	1"	83	1	320,91
AN 2424	1 1/2"	1-1/2"	85	1	294,17

JAPAN

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
12233 A-P	PERNO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A-B	SFERA	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A	FORO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
⚠ 13322 A-P	PERNO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
⚠ 13322 A-B	SFERA	3/8"	1/4"	27	1	20,28
⚠ 13322 A	FORO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
13344 A-P	PERNO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
13344 A-B	SFERA	3/8"	1/2"	32.5	1	20,28
13344 A	FORO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
⚠ 14433 A-P	PERNO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A-B	SFERA	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A	FORO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79
14466 A	FORO	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-B	SFERA	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-200 B	SFERA	1/2"	3/4"	200	1	122,24
14488 A-B	SFERA	1/2"	1"	58	1	61,21
14488 A-200 B	SFERA	1/2"	1"	200	1	123,46
⚠ 15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
⚠ 15544 A	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
⚠ 16644 A-B	PERNO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A-P	SFERA	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A	FORO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16655 A	FORO	3/4"	5/8"	55.5	1	43,39
16688 A	FORO	3/4"	1"	62	1	44,14
16688 A-250	FORO	3/4"	1"	250	1	110,09
16688 A-330	FORO	3/4"	1"	330	1	124,10
⚠ 18866 A	FORO	1"	3/4"	66.5	1	58,41
⚠ 18866 A-200	FORO	1"	3/4"	200	1	91,21
18877 A	FORO	1"	1-1/2"	80	1	111,05
⚠ 17788 A	FORO	1-1/2"	1"	98	1	256,31
17799 A	FORO	1-1/2"	2-1/2"	115	1	781,99
⚠ 19977 A	FORO	2-1/2"	1-1/2"	145	1	2070,87
⚠ 10099 A	FORO	3-1/2"	2-1/2"	182	1	3220,57

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
96-00	PERNO	1/4"	3/8"	32	1	16,30
⚠ 96-0	PERNO	3/8"	1/4"	35	1	16,30
96-1	PERNO	3/8"	1/2"	45	1	16,30
⚠ 96-01	PERNO	1/2"	1/4"	38	1	16,99
⚠ 96-2	PERNO	1/2"	3/8"	45	1	17,73
96-3	FORO	5/8"	1/2"	50	1	42,27
⚠ 96-4	PERNO	3/4"	1/2"	56	1	38,38
96-8	FORO	3/4"	1"	70	1	37,35
⚠ 96-9	FORO	1"	3/4"	70	1	46,51
⚠ 96-10	PERNO	1"	1/2"	70	1	84,45
96-11	FORO	1/2"	3/4"	50	1	23,26
⚠ 96-12	FORO	1 1/2"	1"	115	1	166,10
96-13	FORO	1"	1 1/2"	115	1	66,93
96-14	FORO	2 1/2"	1 1/2"	115	1	483,39
⚠ 96-15	FORO	1 1/2"	2 1/2"	120	1	331,49
⚠ 96-16	FORO	1 1/4"	1"	140	1	160,46
96-17	FORO	1 3/4"	1 1/2"	150	1	374,38

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1	13,06
⚠ 696-0 S	3/8"	1/4"	32	1	13,06
⚠ 696-01 S	1/2"	1/4"	36	1	13,06
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1	13,06
⚠ 696-2 S	1/2"	3/8"	38	1	13,73
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1	16,47
⚠ 696-4 S	3/4"	1/2"	56	1	21,84
696-8 S	3/4"	1"	63	1	28,67
⚠ 696-9 S	1"	3/4"	75	1	36,84

⚠ ARTICOLO **NON SOGGETTO A GARANZIA**

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA	53,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 880 g

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA	134,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 2,6 kg

CONTENUTO
- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"

SFERA

1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

F M SFERA

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

JAPAN



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4"	3/8"	22	1	9,21
3322 A	3/8"	1/4"	24	1	11,46
3344 A	3/8"	1/2"	35	1	11,11
4433 A-35	1/2"	3/8"	35	1	13,04
4433 A-75	1/2"	3/8"	75	1	16,45
4433 A-125	1/2"	3/8"	125	1	16,45
4433 A-250	1/2"	3/8"	250	1	22,31
4433 A-600	1/2"	3/8"	600	1	46,67
4466 A	1/2"	3/4"	42	1	17,00
6644 A	3/4"	1/2"	47	1	20,84
6688 A	3/4"	1"	60	1	28,63
8866 A	1"	3/4"	60	1	30,66

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1	40,94
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1	40,94
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1	47,75
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1	54,56
14466 AL	1/2"	3/4"	75	1	113,62
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1	110,84
16644 AL	3/4"	1/2"	70	1	113,95
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1	95,49

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	F	M		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

SFERA

JAPAN



RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ 698-8			1	81,85



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

articolo			L mm		EURO CAD.
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	57,93
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	62,43
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1	49,12
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	67,03
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	143,00
1991-SWF	1"	1"	100	1	199,56
Koken					JAPAN
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	60,82
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	64,21
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	69,22
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	140,97
18888 AL	1"	1"	95	1	210,43



SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
A 21	1/4"	1.5	10,2	1	0,71
A 31	3/8"	2.5	14,5	1	0,71
A 32	3/8"	2.5	17,5	1	0,71
A 41	1/2"	3.0	20	1	0,90
A 42	1/2"	3.0	25	1	0,90
A 51	5/8"	4.0	29	1	0,90
A 61	3/4"	4.0	35	1	0,98
A 62	3/4"	4.0	45	1	1,14
A 81	1"	5.0	45	1	1,10
A 82	1"	5.0	57	1	1,46
A 83	1"	5.0	75	1	2,07
A 71	1 1/2"	6.0	75	1	2,68
A 72	1 1/2"	6.0	110	1	4,58
A 91	2 1/2"	8.0	110	1	6,67
A 92	2 1/2"	8.0	155	1	7,69
A 01	3 1/2"	13.0	155	1	13,34
A 02	3 1/2"	13.0	180	1	14,36



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo		Ø	L mm		EURO CAD.
C 31	3/8"	≤ 12	18	1	1,10
C 32	3/8"	> 12	20	1	1,10
C 41	1/2"	≤ 14	23	1	1,37
C 42	1/2"	> 14	26	1	1,37
C 61	3/4"	≤ 46	41	1	2,65
C 81	1"	≤ 46	50	1	2,57
C 82	1"	> 46		1	5,16
C 83	1"	> 70		1	9,07
C 71	1 1/2"	≤ 90		1	9,47



ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo		D 1 mm	D 2 mm		EURO CAD.
B 21	1/4"	2.5	9	1	0,86
B 31	3/8"	3.5	13	1	1,02
B 32	3/8"	3.5	16	1	1,14
B 41	1/2"	4	19	1	1,25
B 42	1/2"	4	24	1	1,28
B 51	5/8"	5	28	1	1,80
B 61	3/4"	5	36	1	1,86
B 62	3/4"	5	45	1	3,05
B 81	1"	7	45	1	2,44
B 82	1"	7	57	1	5,72
B 83	1"	7	75	1	10,50
B 71	1 1/2"	10	75	1	10,33
B 72	1 1/2"	10	114	1	25,53
B 91	2 1/2"	10.5	114	1	26,71
B 92	2 1/2"	10.5	158	1	31,84
B 01	3 1/2"	15	158	1	145,76
B 02	3 1/2"	15	183	1	149,67

ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo			EURO CAD.
149	3/8" - 1/2"	1	1,86
152	3/4" - 1"	1	1,95



SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.			EURO CAD.
PKC 31	10	149	1	16,39
PKC 32	10	149	1	16,39
PKC 41	10	149	1	19,41
PKC 42	10	149	1	19,41
PKC 61	10	152	1	29,87
PKC 81	10	152	1	30,45

CASSETTE METALLICHE PORTA-BUSSOLE

FERMEC articolo	lunghezza (mm)	larghezza (mm)	altezza (mm)		EURO CAD.
CASS-2510	240	100	60	1	42,00
CASS-2810	280	130	75	1	43,80
CASS-3009	300	90	45	1	59,39
CASS-3112	310	120	80	1	57,03
CASS-3211	320	120	50	1	60,02
CASS-4220	420	200	140	1	100,04
CASS-6213	610	130	80	1	86,60

NOTE

- a richiesta assortimenti di bussole a macchina in cassetta metallica

PRO+

GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

BGS articolo	■	Numero Clip	EURO CAD.
BGS 2316	1/4"	7	3,33
BGS 2317	3/8"	7	3,85
BGS 2318	1/2"	7	4,14
BGS 2120	1/4"	15	5,78
BGS 2330	3/8"	15	5,78
BGS 2540	1/2"	15	5,50
BGS 3460	3/4"	12	10,44

CARATTERISTICHE

- cromato satinato

GUIDE PORTA BUSSOLE PER MOLLE IN ACCIAIO DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

JAPAN

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
R 158	158	1	2,87
R 251	251	1	2,91
R 300	300	1	2,99
R 400	400	1	3,09

JAPAN

MOLLE IN ACCIAIO PER GUIDE

Koken articolo	■		EURO CAD.
C 14	1/4"	1	0,40
C 38	3/8"	1	0,40
C 12	1/2"	1	0,40
C 34	3/4"	1	0,58

BGS 74549

novità

BGS 74550

BGS 74551

■ 1/4" ■ 3/8" ■ 1/2"

PRO+

GUIDE MAGNETICHE PORTABUSSOLE, CON CLIP

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74549	1/4"	260 GR.	10,67
BGS 74550	3/8"	270 GR.	12,15
BGS 74551	1/2"	300 GR.	13,37

CARATTERISTICHE

- adatto per bussole attacco:
  - BGS 74549: 1/4"
  - BGS 74550: 3/8"
  - BGS 74551: 1/2"
- con 12 clip
- con supporto in plastica
- base del supporto magnetica: garantisce la tenuta su tutte le superfici ferrose, su carrelli da officina, combinazioni di sistemi di stoccaggio, macchine, piattaforme di sollevamento e cassetti in metallo
- base con fori a ciascuna estremità per l'installazione a parete
- materiale: alluminio / plastica
- dimensioni (larghezza – altezza – lunghezza):
  - BGS 74549, attacco 1/4": 28 x 20 x 420 mm
  - BGS 74550, attacco 3/8": 28 x 22 x 420 mm
  - BGS 74551, attacco 1/2": 28 x 25 x 420 mm

JAPAN

GUIDE MAGNETICHE PORTA BUSSOLE CON CLIP IDEALI PER USO SU PONTI SOLLEVATORI

Koken articolo	■	Nr. Clip	L mm		EURO CAD.
RSAL 200-1/4X12	1/4"	12	200	1	46,67
RSAL 200-3/8X8	3/8"	8	200	1	44,00
RSAL 300-3/8X12	3/8"	12	300	1	53,10
RSAL 300-1/2X10	1/2"	10	300	1	55,97

JAPAN

GUIDE PORTA BUSSOLE MAGNETICHE PER MOLLE IN PLASTICA

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
RSAL-200	200	1	37,50
RSAL-300	300	1	43,65

JAPAN

MOLLE IN PLASTICA PER GUIDE

Koken articolo	■		EURO CAD.
CLIP-1/4	1/4"	1	0,73
CLIP-3/8	3/8"	1	0,73
CLIP-1/2	1/2"	1	0,73



GUIDA MAGNETICA PER MOLLE PORTA BUSSOLE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
MAG 300	300	1	32,06



PRO+

BARRA PORTABUSSOLE MAGNETICA,

BGS articolo	■	Numero vani	EURO CAD.
BGS 3011-1	1/4"	10	6,60
BGS 3011-2	3/8"	12	9,89
BGS 3011-3	1/2"	10	13,73

CARATTERISTICHE

- le bussole sono trattenute grazie ad una banda magnetica

BGS HANGER-1	1/4"
BGS HANGER-2	3/8"
BGS HANGER-3	1/2"
BGS HANGER-4	3/4"
BGS HANGER-5	1"

CLIP X ATTACCO QUADRO FEMMINA

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS HANGER-1	1/4"	2,18
BGS HANGER-2	3/8"	2,21
BGS HANGER-3	1/2"	2,21
BGS HANGER-4	3/4"	2,34
BGS HANGER-5	1"	2,49

CARATTERISTICHE

- clip in plastica con quadro maschio
- ad esempio per esposizione bussole



1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67158	SET 3 PEZZI PORTA-BUSSOLE	34,42

CARATTERISTICHE

- con occhiello per appenderle o per il montaggio a parete
- adatto per bussole corte e lunghe
- materiale: plastica
- comprende:
  - 1 supporto per 28 bussole attacco 1/4"
  - 1 supporto per 30 bussole attacco 3/8"
  - 1 supporto per 34 bussole attacco 1/2"
- peso: 630 g



1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6871	SET GUIDE PER BUSSOLE, CON 80 CLIP, PER BUSSOLE 1/4", 3/8" E 1/2"	35,39

CARATTERISTICHE

- ideale per lo stoccaggio delle bussole
- comprende:
  - 26 clip con sfera: 1/4"
  - 30 clip con sfera: 3/8"
  - 24 clip con sfera: 1/2"
  - 4 guide
  - piastra di fissaggio
- peso: 1,0 kg

novità



1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74484	PIASTRA MAGNETICA, CON IMPUGNATURA, PER 36 BUSSOLE ATTACCO 1/4", 3/8" E 1/2"	40,37

CARATTERISTICHE

- pratico supporto per bussole
- 12 clip magnetiche rotondi per ogni misura
- le clip magnetiche garantiscono una tenuta sicura la facilità di rimozione
- potente superficie magnetica della piastra
- per il fissaggio temporaneo a superfici metalliche, scaffali o carrelli da officina
- con impugnatura in metallo per appendere o trasportare
- portata massima: 5 kg
- larghezza: 155 mm
- altezza: 6 mm
- lunghezza: 335 mm
- peso: 1,4 kg

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3400M-5	5	8.3	26	1	5,31
3400M-5.5	5,5	8.9	26	1	5,31
3400M-6	6	9.9	26	1	5,31
3400M-7	7	10.8	26	1	5,31
3400M-8	8	12	26	1	5,31
3400M-9	9	13.3	26	1	5,31
3400M-10	10	14.5	26	1	5,31
3400M-11	11	15.8	26	1	5,31
3400M-12	12	16.8	26	1	5,31
3400M-13	13	18	26	1	5,91
3400M-14	14	19.5	27	1	6,21
3400M-15	15	20.8	28	1	6,33
3400M-16	16	22	28	1	6,33
3400M-17	17	23.3	29	1	6,33
3400M-18	18	24.5	30	1	6,73
3400M-19	19	25.8	30	1	6,73
3400M-20	20	27	31	1	8,18
3400M-21	21	28	32	1	8,18
3400M-22	22	29.5	32	1	8,18
3400M-23	23	30.8	33	1	9,05
3400M-24	24	32	34	1	9,89
3400M-25	25	33.3	34	1	15,26
3400M-26	26	34.5	35	1	15,26

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE PER FILTRI OLIO



Koken articolo	mm	D_1 mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
3400M-24-27	27	36.5	13.5	24	1	39,85
3400M-24-30	30	40	13.5	24	1	42,57
3400M-24-32	32	42.8	13.5	24	1	45,26
3400M-24-36	36	47.2	13.5	24	1	53,45

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3405M-5	5	9.9	26	1	5,31
3405M-5.5	5.5	9.9	26	1	5,31
3405M-6	6	9.9	26	1	5,31
3405M-7	7	10.8	26	1	5,31
3405M-8	8	12	26	1	5,31
3405M-9	9	13.3	26	1	5,31
3405M-10	10	14.5	26	1	5,31
3405M-11	11	15.8	26	1	5,31
3405M-12	12	16.8	26	1	5,31
3405M-13	13	18	26	1	5,91
3405M-14	14	19.5	27	1	6,21
3405M-15	15	20.8	28	1	6,33
3405M-16	16	22	28	1	6,33
3405M-17	17	23.3	29	1	6,33
3405M-18	18	24.5	30	1	6,73
3405M-19	19	25.8	30	1	6,73
3405M-20	20	27	31	1	8,18
3405M-21	21	28	32	1	8,18
3405M-22	22	29.5	32	1	8,18
3405M-23	23	30.8	33	1	9,05
3405M-24	24	32	34	1	9,89
3405M-25	25	33.3	34	1	15,26
3405M-26	26	34.5	35	1	15,26

ESAGONO

FEMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 31032	SET 6 PEZZI, INSERTI ANTI-GRAFFIO PER CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI	10,46

CARATTERISTICHE

- inserti speciali che, utilizzati all'interno delle bussole esagonali tradizionali, consentono di prevenire danni a parti cromate o verniciate o, più in generale, con trattamenti superficiali
- comprende:
  - inserto 8 mm, per bussola 12 mm, coppia 9 Nm
  - inserto 10 mm, per bussola 14 mm, coppia 17 Nm
  - inserto 12 mm, per bussola 16 mm, coppia 27 Nm
  - inserto 13 mm, per bussola 17 mm, coppia 45 Nm
  - inserto 15 mm, per bussola 19 mm, coppia 50 Nm
  - inserto 17 mm, per bussola 22 mm, coppia 79 Nm
- per uso con bussole esagonali metriche

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3400A-3/16	3/16"	8.3	26	1	5,75
3400A-1/4	1/4"	10.3	26	1	5,75
3400A-9/32	9/32"	10.8	26	1	5,75
3400A-5/16	5/16"	12	26	1	5,75
3400A-11/32	11/32"	13.3	26	1	5,75
3400A-3/8	3/8"	13.9	26	1	5,75
3400A-13/32	13/32"	13.3	26	1	5,75
3400A-7/16	7/16"	15.8	26	1	5,75
3400A-1/2	1/2"	18	26	1	6,45
3400A-9/16	9/16"	19.5	27	1	6,73
3400A-19/32	19/32"	20.8	28	1	6,85
3400A-5/8	5/8"	22	28	1	6,85
3400A-11/16	11/16"	24.5	30	1	7,25
3400A-3/4	3/4"	25.8	30	1	7,25
3400A-25/32	25/32"	27	31	1	8,82
3400A-13/16	13/16"	28	32	1	8,82
3400A-7/8	7/8"	29.5	32	1	8,82
3400A-15/16	15/16"	32	34	1	10,68
3400A-1	1"	34.5	35	1	16,48

POLLICI



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3405A-3/16	3/16"	8.3	26	1	5,75
3405A-1/4	1/4"	10.3	26	1	5,75
3405A-9/32	9/32"	10.8	26	1	5,75
3405A-5/16	5/16"	12	26	1	5,75
3405A-11/32	11/32"	13.3	26	1	5,75
3405A-3/8	3/8"	13.9	26	1	5,75
3405A-13/32	13/32"	13.3	26	1	5,75
3405A-7/16	7/16"	15.8	26	1	5,75
3405A-1/2	1/2"	18	26	1	6,45
3405A-9/16	9/16"	19.5	27	1	6,73
3405A-19/32	19/32"	20.8	28	1	6,85
3405A-5/8	5/8"	22	28	1	6,85
3405A-11/16	11/16"	24.5	30	1	7,25
3405A-3/4	3/4"	25.8	30	1	7,25
3405A-25/32	25/32"	27	31	1	8,82
3405A-13/16	13/16"	28	32	1	8,82
3405A-7/8	7/8"	29.5	32	1	8,82
3405A-15/16	15/16"	32	34	1	10,68
3405A-1	1"	34.5	35	1	16,48

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3410M-5.5	5.5	8.9	26	1	6,12
3410M-6	6	9.9	26	1	5,66
3410M-7	7	10.8	26	1	5,66
3410M-8	8	12	26	1	5,66
3410M-9	9	13.3	26	1	5,66
3410M-10	10	14.5	26	1	5,66
3410M-11	11	15.8	26	1	5,66
3410M-12	12	16.8	26	1	5,66
3410M-13	13	18	26	1	6,15
3410M-14	14	19.5	27	1	6,62
3410M-15	15	20.8	28	1	6,73
3410M-16	16	22	28	1	6,73
3410M-17	17	23.3	29	1	6,73
3410M-18	18	24.5	30	1	7,05
3410M-19	19	25.8	30	1	7,05
3410M-20	20	27	31	1	8,59
3410M-21	21	28	32	1	8,59
3410M-22	22	29.5	32	1	8,59
3410M-23	23	30.8	33	1	9,49
3410M-24	24	32	34	1	10,39

BUSSOLE SURFACE DRIVE



TORX

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3425-E 4	E 4	17.3	26	1	6,50
3425-E 5	E 5	17.3	26	1	6,50
3425-E 6	E 6	17.3	26	1	6,50
3425-E 7	E 7	17.3	26	1	6,50
3425-E 8	E 8	17.3	26	1	6,50
3425-E10	E 10	17.3	26	1	6,50
3425-E11	E 11	17.3	26	1	6,67
3425-E12	E 12	17.3	26	1	6,67
3425-E14	E 14	17.3	26	1	6,67
3425-E16	E 16	17	26	1	6,85

TORX BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX® BLOCCADADI



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3425-2B-E10	E 10	12	26	1	16,30
3425-2B-E12	E 12	14.5	26	1	16,30
3425-2B-E14	E 14	15.8	26	1	16,30
3425-2B-E16	E 14	18.1	26	1	20,36
3425-2B-E18	E 14	19.5	26	1	23,29
3425-2B-E20	E 20	21.9	26	1	23,29

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

OTTAGONALE OTTO ANGOLI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA OTTAGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3415M-5.5	5.5	10.8	21	1	12,76
3415M-6	6	12	26	1	7,69
3415M-7	7	13.3	26	1	7,69
3415M-8	8	14.5	26	1	7,69
3415M-10	10	16.8	26	1	7,69
3415M-12	12	20.8	27	1	8,59
3415M-13	13	21.9	27	1	16,77

POLLICI

OTTAGONALE OTTO ANGOLI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA OTTAGONALE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3415A-1/4	1/4”	12	26	1	8,12
3415A-5/16	5/16”	14.5	26	1	8,12
3415A-11/32	11/32”	15.8	26	1	8,30
3415A-3/8	3/8”	16.8	26	1	8,30
3415A-7/16	7/16”	19.5	27	1	9,34
3415A-1/2	1/2”	22	27	1	9,34

SYSTEM 6

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SYSTEM 6



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3400LH-5S	5 S	17.3	26	1	10,77
3400LH-6S	6 S	17.3	26	1	10,77
3400LH-8S	8 S	17.3	26	1	10,77
3400LH-10S	10 S	17.3	26	1	10,77
3400LH-12S	12 S	17.3	28	1	11,46
3400LH-14S	14 S	17.3	30	1	12,36
3400LH-16S	16 S	17	32	1	14,07

LHSTIX®		d mm	D mm
	LH 3 S	3.80	4.70
	LH 4 S	4.50	6.00
	LH 5 S	5.60	7.50
	LH 6 S	6.80	9.00
	LH 7 S	7.90	10.50
	LH 8 S	9.00	12.00
	LH 10 S	11.30	15.00
	LH 12 S	13.60	18.00
	LH 14 S	15.80	21.00
	LH 16 S	18.10	24.00

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA NUT GRIP® BLOCCADADI



Koken articolo		mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3450M-8		8	12	26	1	11,08
3450M-10		10	14.5	26	1	11,08
3450M-11		11	15.8	26	1	11,08
3450M-12		12	16.8	26	1	11,08
3450M-13		13	18	26	1	11,26
3450M-14		14	19.5	27	1	11,26
3450M-15		15	20.8	27	1	11,40
3450M-16		16	22	27	1	11,63
3450M-17		17	23.3	28	1	11,63
3450M-18		18	24.5	29	1	11,98
3450M-19		19	25.8	29	1	11,98
3450M-21		21	28	29	1	12,47
3450M-22		22	29.5	29	1	13,34
3450M-24		24	32	31	1	14,68
POLLICI						
3450A-1/4	novità	1/4"	10.3	26		23,09
3450A-5/16	novità	5/16"	12	26		23,09
3450A-3/8	novità	3/8"	13.9	26		23,09
3450A-7/16	novità	7/16"	15.8	26		23,09
3450A-1/2	novità	1/2"	18	26		23,09
3450A-9/16	novità	9/16"	19.5	27		23,09
3450A-5/8	novità	5/8"	22	27		23,09
3450A-11/16	novità	11/16"	24.6	29		23,09
3450A-3/4	novità	3/4"	26	29		23,09

SERIE 12 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 MM
DISPONIBILI CON BOCCA: ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 3400M/12	⬡	22	1	68,22
RS 3405M/12	◯	22	1	68,22

POLLICI

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
DISPONIBILI CON BOCCA: ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo			EURO CAD.
RS 3400A/9	⬡	1	54,87
RS 3405A/9	◯	1	53,48

ESAGONO

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE EXTRA CORTE

Koken articolo	⬡ mm		EURO CAD.
RS 3400MZ/8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	1	96,67

TORX®

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RS 3425/9	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	1	56,93

TORX®

SERIE 14 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RSX 425/14	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24	1	95,34

CONTENUTO

1/4”	2425	E4, E5, E6, E7, E8
3/8”	3425	E10, E11, E12, E14
1/2”	4425	E16, E18, E20, E22, E24

SYSTEM 6 RIBE

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO SYSTEM 6

Koken articolo			EURO CAD.
RS 3400LH/7	5S, 6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	1	76,39

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A
MANO BOCCA ESAGONALE
SEMI LUNGHE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3300X-8	8	12	40	1	10,91
3300X-9	9	13	40	1	10,91
3300X-10	10	14.5	40	1	10,91
3300X-11	11	16	40	1	10,91
3300X-12	12	16.8	40	1	10,91
3300X-13	13	18	40	1	11,95
3300X-14	14	20	40	1	11,95
3300X-15	15	21	40	1	12,42
3300X-16	16	22	40	1	12,42
3300X-17	17	23.5	40	1	12,42
3300X-18	18	24.5	40	1	13,58
3300X-19	19	25	40	1	13,58

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
POLIGONALE
SEMI LUNGHE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3305X-8	8	12	40	1	10,91
3305X-9	9	13	40	1	10,91
3305X-10	10	14.5	40	1	10,91
3305X-11	11	16	40	1	10,91
3305X-12	12	16.8	40	1	10,91
3305X-13	13	18	40	1	11,95
3305X-14	14	20	40	1	11,95
3305X-15	15	21	40	1	12,42
3305X-16	16	22	40	1	12,42
3305X-17	17	23.5	40	1	12,42
3305X-18	18	24.5	40	1	13,58
3305X-19	19	25	40	1	13,58

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3300M-5.5	5.5	8.9	55	1	10,44
3300M-6	6	9.9	55	1	10,44
3300M-7	7	10.6	55	1	10,44
3300M-8	8	12	55	1	10,44
3300M-9	9	13	55	1	10,44
3300M-10	10	14.5	55	1	10,44
3300M-11	11	16	55	1	10,44
3300M-12	12	16.8	55	1	10,44
3300M-13	13	18	55	1	11,23
3300M-14	14	20	55	1	11,23
3300M-15	15	21	55	1	11,81
3300M-16	16	22	55	1	11,81
3300M-17	17	23.5	55	1	11,81
3300M-18	18	24.5	55	1	13,89
3300M-19	19	25	55	1	13,89
3300M-20	20	26	65	1	16,22
3300M-21	21	27	65	1	16,22
3300M-22	22	29	65	1	16,71
3300M-23	23	30	65	1	17,00
3300M-24	24	31	65	1	19,49
3300M-25	25	33	65	1	22,07
3300M-26	26	34	65	1	22,07
3300M-27	27	35	65	1	22,07

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
ESAGONALE
EXTRA LUNGHE

Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3300M-120-8	8	12	120	1	43,88
3300M-120-10	10	14.5	120	1	43,88
3300M-120-12	12	16.8	120	1	43,88
3300M-120-13	13	18	120	1	46,55
3300M-120-14	14	20	120	1	48,06

3/8

CHIAVI A BUSSOLA
A MANO BOCCA
ESAGONALE
PER INIETTORI



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3300FN-8	8	14.5	53	1	52,15
3300FN-9	9	16	53	1	52,15
3300FN-10	10	16.8	53	1	52,15
3300FN-11	11	18	53	1	52,15
3300FN-12	12	20	53	1	52,15
3300FN-13	13	21.1	62	1	53,10
3300FN-14	14	22	62	1	53,10
3300FN-15	15	23	70	1	54,11
3300FN-16	16	24	70	1	54,55
3300FN-17	17	25	80	1	54,55
3300FN-18	18	27	80	1	57,95
3300FN-19	19	28	80	1	57,95
3300FN-21 novità	21	30	80	1	75,42
3300FN-22	22	32	80	1	75,42
3300FN-24	24	34.5	80	1	78,05

3/8

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE PER INIETTORI

Koken articolo	mm		EURO CAD.
RS 3300FN/8	9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19	1	412,89

GAMMA COMPLETA BUSSOLE
PER INIETTORI A PAG. XXX

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9863	SET 5 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 8-14 MM, EXTRA LUNGHE, ATT. 3/8",	109,35

CARATTERISTICHE

- misure: 8-10-12-13-14 mm
- finitura cromata lucida
- attacco quadro 3/8"
- esagonali
- **lunghezza: 120 mm**
- peso: 870 g

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3305M-5.5	5.5	8.9	55	1	10,44
3305M-6	6	9.9	55	1	10,44
3305M-7	7	10.6	55	1	10,44
3305M-8	8	12	55	1	10,44
3305M-9	9	13	55	1	10,44
3305M-10	10	14.5	55	1	10,44
3305M-11	11	16	55	1	10,44
3305M-12	12	16.8	55	1	10,44
3305M-13	13	18	55	1	11,41
3305M-14	14	20	55	1	11,41
3305M-15	15	21	55	1	11,81
3305M-16	16	22	55	1	11,81
3305M-17	17	23.5	55	1	11,81
3305M-18	18	24.5	55	1	13,89
3305M-19	19	25	55	1	13,89
3305M-20	20	26	65	1	16,22
3305M-21	21	27	65	1	16,22
3305M-22	22	29	65	1	16,71
3305M-23	23	30	65	1	17,00
3305M-24	24	31	65	1	19,49
3305M-25	25	33	65	1	22,07
3305M-26	26	34	65	1	22,07
3305M-27	27	35	65	1	22,07

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE EXTRA LUNGHE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3305M-120-8	8	12	120	1	43,88
3305M-120-10	10	14.5	120	1	43,88
3305M-120-12	12	16.8	120	1	43,88
3305M-120-13	13	18	120	1	45,98
3305M-120-14	14	20	120	1	48,06

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3300A-7/32	7/32"	8.9	55	1	11,31
3300A-1/4	1/4"	9.9	55	1	11,31
3300A-5/16	5/16"	12	55	1	11,31
3300A-11/32	11/32"	12.3	55	1	11,31
3300A-3/8	3/8"	14	55	1	11,31
3300A-7/16	7/16"	16	55	1	11,31
3300A-1/2	1/2"	18	55	1	12,07
3300A-9/16	9/16"	20	55	1	12,07
3300A-19/32	19/32"	21	55	1	12,76
3300A-5/8	5/8"	22	55	1	12,76
3300A-11/16	11/16"	23.5	55	1	14,79
3300A-3/4	3/4"	25	55	1	14,79
3300A-13/16	13/16"	27	65	1	17,52
3300A-7/8	7/8"	29	65	1	18,04
3300A-15/16	15/16"	31	65	1	21,06

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3305A-3/16 novità	3/16"	6.3	55	1	11,31
3305A-7/32	7/32"	8.9	55	1	11,31
3305A-1/4	1/4"	9.9	55	1	11,31
3305A-5/16	5/16"	12	55	1	11,31
3305A-11/32	11/32"	12.3	55	1	11,31
3305A-3/8	3/8"	14	55	1	11,31
3305A-7/16	7/16"	16	55	1	11,31
3305A-1/2	1/2"	18	55	1	11,95
3305A-9/16	9/16"	20	55	1	11,95
3305A-19/32	19/32"	21	55	1	12,76
3305A-5/8	5/8"	22	55	1	12,76
3305A-11/16	11/16"	23.5	55	1	14,79
3305A-3/4	3/4"	25	55	1	14,79
3305A-13/16	13/16"	27	65	1	17,52
3305A-7/8	7/8"	29	65	1	18,04
3305A-15/16	15/16"	31	65	1	21,06

MADE IN JAPAN ★ MADE IN JAPAN ★

Koken TOOLS

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3310M-6	6	9.9	55	1	11,02
3310M-7	7	10.6	55	1	11,02
3310M-8	8	12	55	1	11,02
3310M-9	9	13	55	1	11,02
3310M-10	10	14.5	55	1	11,02
3310M-11	11	16	55	1	11,02
3310M-12	12	16.8	55	1	11,02
3310M-13	13	18	55	1	11,98
3310M-14	14	20	55	1	11,98
3310M-15	15	21	55	1	12,42
3310M-16	16	22	55	1	12,42
3310M-17	17	23.5	55	1	12,42
3310M-18	18	24.5	55	1	14,42
3310M-19	19	25	55	1	14,42
3310M-20	20	26	65	1	17,06
3310M-21	21	27	65	1	17,06
3310M-22	22	29	65	1	17,58
3310M-23	23	30	65	1	17,84
3310M-24	24	31	65	1	20,51

BUSSOLE SURFACE DRIVE



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3325-E 4	E 4	5.6	55	1	14,24
3325-E 5	E 5	6.9	55	1	14,24
3325-E 6	E 6	7.9	55	1	14,24
3325-E 7	E 7	8.9	55	1	14,24
3325-E 8	E 8	9.9	55	1	14,24
3325-E10	E 10	11.8	55	1	14,24
3325-E11	E 11	13	55	1	14,24
3325-E12	E 12	14.5	55	1	14,24
3325-E14	E 14	15.7	55	1	14,24
3325-E16	E 16	18	55	1	14,97

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA NUT GRIP®



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3350M-8	8	12	55	1	19,26
3350M-10	10	14.5	55	1	19,26
3350M-12	12	16.8	55	1	19,26
3350M-13	13	18	55	1	20,36
3350M-14	14	19.5	55	1	20,36



NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA NUT GRIP® EXTRA LUNGHE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3350M-L120-8 novità	8	12	120		58,74
3350M-L120-10	10	14.5	120	1	58,74
3350M-L120-12	12	16.8	120	1	58,74
POLLICI					
3350A-L120-7/16 novità	7/16”	15.8	120	1	67,23
3350A-L120-1/2 novità	1/2”	18	120	1	68,73
3350A-L120-9/16 novità	9/16”	20	120	1	68,73

SERIE 12 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE MISURE: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17, 18, 19 MM DISPONIBILI CON BOCCA: ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo			EURO CAD.
RS 3300M/12		1	131,00
RS 3305M/12		1	131,00

POLLICI

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE MISURE: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4” DISPONIBILI CON BOCCA: ESAGONALE/POLIGONALE

Koken articolo			EURO CAD.
RS 3300A/9		1	106,39
RS 3305A/9		1	106,39

TORX®

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RS 3325/9	E4, E5, E6, E7, E8, E10, E12, E14, E16	1	123,72

TORX®	S mm		S mm
	E 4	3.70	E 16	14.60
	E 5	4.60	E 18	16.50
	E 6	5.60	E 20	18.30
	E 7	6.10	E 22	20.10
	E 8	7.40	E 24	22.00
	E 10	9.30	E 26	23.70
	E 11	9.90	E 28	25.50
	E 12	11.00	E 30	27.30
	E 14	12.80	E 32	29.00

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3440M-8	8	12	47	1	28,86
3440M-9	9	13.3	47.5	1	28,86
3440M-10	10	14.5	48.5	1	28,86
3440M-11	11	15.8	49.5	1	28,86
3440M-12	12	17	50	1	28,86
3440M-13	13	18.3	51	1	28,86
3440M-14	14	19.5	51	1	30,05
3440M-15	15	20.8	53.5	1	30,05
3440M-16	16	22	53.5	1	30,05
3440M-17	17	23.3	54.5	1	30,51
3440M-18	18	24.5	54.5	1	31,70
3440M-19	19	25.8	56.5	1	31,70
3440M-21	21	28.3	56.5	1	36,37

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3445M-8	8	12	47	1	28,86
3445M-9	9	13.3	47.5	1	28,86
3445M-10	10	14.5	48.5	1	28,86
3445M-11	11	15.8	49.5	1	28,86
3445M-12	12	17	50	1	28,86
3445M-13	13	18.3	51	1	28,86
3445M-14	14	19.5	51	1	30,05
3445M-15	15	20.8	53.5	1	30,05
3445M-16	16	22	53.5	1	30,05
3445M-17	17	23.3	54.5	1	30,51
3445M-18	18	24.5	54.5	1	31,70
3445M-19	19	25.8	56.5	1	31,70
3445M-21	21	28.3	56.5	1	36,37

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3440A-5/16	5/16"	12	47	1	31,18
3440A-3/8	3/8"	14	48	1	31,18
3440A-7/16	7/16"	15.8	49.5	1	31,18
3440A-1/2	1/2"	18.3	51	1	30,78
3440A-9/16	9/16"	19.5	51	1	31,88
3440A-5/8	5/8"	22	53.5	1	31,88
3440A-11/16	11/16"	24.5	54.5	1	33,44
3440A-3/4	3/4"	25.8	56.5	1	33,44

POLLICI



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3445A-5/16	5/16"	12	47	1	31,18
3445A-3/8	3/8"	14	48	1	31,18
3445A-7/16	7/16"	15.8	49.5	1	31,18
3445A-1/2	1/2"	18.3	51	1	31,18
3445A-9/16	9/16"	19.5	51	1	31,88
3445A-5/8	5/8"	22	53.5	1	31,88
3445A-11/16	11/16"	24.5	54.5	1	33,44
3445A-3/4	3/4"	25.8	56.5	1	33,44

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA TORX®



Koken articolo		D1 mm	L mm		EURO CAD.
3440T-E 6	E 6	7.9	44.5	1	34,05
3440T-E 8	E 8	9.9	46	1	34,05
3440T-E10	E 10	11.8	47	1	34,05
3440T-E12	E 12	14.5	48.5	1	34,05
3440T-E14	E 14	15.7	49	1	34,05
3440T-E16	E 16	18	50	1	35,94
3440T-E18	E 18	19.5	53	1	35,94
3440T-E20	E 20	22	54	1	37,33

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3340M-75-8	8	12	75	1	37,85
3340M-75-9	9	12	75	1	37,85
3340M-75-10	10	14.5	75	1	37,85
3340M-75-11	11	15.8	75	1	37,85
3340M-75-12	12	17	75	1	37,85
3340M-75-13	13	18.3	75	1	38,82
3340M-75-14	14	19.5	75	1	39,27
3340M-75-15	15	20.8	75	1	39,71
3340M-75-16	16	22	75	1	39,71
3340M-75-17	17	23.3	75	1	40,06
3340M-75-18	18	24.5	75	1	40,55
3340M-75-19	19	25.8	75	1	40,55

NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE CON SFERE DI TENUTA BOCCA NUT GRIP



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3441M-8	8	12	46	1	47,44
3441M-10	10	14.5	46	1	47,44
3441M-11 novità	11	15.8	46.5	1	47,44
3441M-12	12	16.8	47	1	47,44
3441M-13	13	18	48	1	47,44
3441M-14	14	19.5	49.5	1	47,44
3441M-15 novità	15	21	50	1	47,44
3441M-16 novità	16	22	50	1	47,44
3441M-17 novità	17	23.5	51	1	47,44
3441M-18 novità	18	24.6	51.5	1	51,86
3441M-19 novità	19	26	52.5	1	51,86

novità

NUT GRIP® BLOCCADADI

SERIE 5 PZ. CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE CON SFERE DI TENUTA BOCCA NUT GRIP

Koken articolo	mm		EURO CAD.
RS 3441M/11	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	1	497,13

POLIGONALE



CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE TIPO LUNGO

Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
3117M-125-10	10	14.5	125	1	30,40
3117M-125-11	11	16	125	1	30,40
3117M-125-12	12	17	125	1	30,40
3117M-125-13	13	18	125	1	30,40
3117M-125-14	14	19.5	125	1	30,40
3117M-125-17	17	23.5	125	1	30,40
3117M-125-19	19	25	125	1	32,25
3117M-125-21	21	27	125	1	34,46
3117M-125-22	22	29	125	1	35,18
3117M-250-10	10	14.5	250	1	34,34
3117M-250-11	11	16	250	1	34,34
3117M-250-12	12	17	250	1	34,34
3117M-250-13	13	18	250	1	34,34
3117M-250-14	14	19.5	250	1	34,34
3117M-250-17	17	23.5	250	1	34,34
3117M-250-19	19	25	250	1	37,15
3117M-250-21	21	27	250	1	38,23
3117M-250-22	22	29	250	1	39,15

PHILLIPS®

CHIAVI A BUSSOLA A CROCE PHILLIPS®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3000-60 (PH)-1	PH1	18	60	1	10,72
3000-60 (PH)-2	PH2	18	60	1	10,72
3000-60 (PH)-3	PH3	18	60	1	10,72
3000-60 (PH)-4	PH4	18	60	1	10,72

POZIDRIV®

CHIAVI A BUSSOLA A CROCE POZIDRIV®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3000-50 (PZ)-1	PZ1	18	50	1	12,47
3000-50 (PZ)-2	PZ2	18	50	1	12,47
3000-50 (PZ)-3	PZ3	18	50	1	12,47

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3010M-38-3	3	18	38	1	9,86
3010M-38-4	4	18	38	1	9,86
3010M-38-5	5	18	38	1	9,86
3010M-38-6	6	18	38	1	9,86
3010M-38-7	7	18	38	1	9,86
3010M-38-8	8	18	38	1	9,86
3010M-38-9	9	20	38	1	10,58
3010M-38-10	10	20	38	1	10,89
3010M-38-11	11	20	38	1	10,89
3010M-38-12	12	20	38	1	10,89
3010M-38-13	13	22	38	1	14,48
3010M-38-14	14	22	38	1	14,48
3010M-62-3	3	18	62	1	10,23
3010M-62-4	4	18	62	1	10,23
3010M-62-5	5	18	62	1	10,23
3010M-62-6	6	18	62	1	10,23
3010M-62-7	7	18	62	1	10,66
3010M-62-8	8	18	62	1	10,66
3010M-62-9	9	20	62	1	11,41
3010M-62-10	10	20	62	1	11,71
3010M-62-11	11	20	62	1	11,90
3010M-62-12	12	20	62	1	11,90
3010M-62-13	13	22	62	1	14,79
3010M-62-14	14	22	62	1	14,79
3010M-100-3	3	18	100	1	11,17
3010M-100-4	4	18	100	1	11,17
3010M-100-5	5	18	100	1	11,52
3010M-100-6	6	18	100	1	11,52
3010M-100-7	7	18	100	1	11,87
3010M-100-8	8	18	100	1	11,87
3010M-100-9	9	20	100	1	12,10
3010M-100-10	10	20	100	1	12,10
3010M-100-11	11	20	100	1	13,17
3010M-100-12	12	20	100	1	13,46
3010M-100-13	13	22	100	1	16,10
3010M-100-14	14	22	100	1	16,10
3010M-160-3	3	18	160	1	13,15
3010M-160-4	4	18	160	1	13,52
3010M-160-5	5	18	160	1	13,52
3010M-160-6	6	18	160	1	13,52
3010M-160-7	7	18	160	1	14,36
3010M-160-8	8	18	160	1	14,36
3010M-160-9	9	20	160	1	15,98
3010M-160-10	10	20	160	1	15,98
3010M-160-11	11	20	160	1	16,27
3010M-160-12	12	20	160	1	16,27
3010M-160-13	13	22	160	1	18,19
3010M-160-14	14	22	160	1	18,19

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
3010A-50-1/8	1/8”	18	50	1	12,13
3010A-50-5/32	5/32”	18	50	1	12,13
3010A-50-3/16	3/16”	18	50	1	12,13
3010A-50-7/32	7/32”	18	50	1	12,13
3010A-50-1/4	1/4”	18	50	1	12,13
3010A-50-9/32	9/32”	18	50	1	12,82
3010A-50-5/16	5/16”	18	50	1	12,82
3010A-50-11/32	11/32”	20	50	1	13,46
3010A-50-3/8	3/8”	20	50	1	13,46
3010A-50-7/16	7/16”	20	50	1	13,98
3010A-50-1/2	1/2”	22	50	1	15,66

ESAGONO

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 3010M-38/8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	38	1	76,12
RS 3010M-62/8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	62	1	80,67
RS 3010M-100/8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	100	1	90,36
POLLICI				
RS 3010A-50/8	1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16”, 3/8”, 1/2”	50	1	98,27

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3012M-25-3	3	18.5	25	1	14,97
3012M-25-4	4	18.5	25	1	14,97
3012M-25-5	5	18.5	25	1	14,97
3012M-25-6	6	18.5	25	1	14,97
3012M-25-7	7	18.5	25	1	14,97
3012M-25-8	8	18.5	25	1	14,97
3012M-25-10	10	18.5	25	1	14,97
3012M-25-12	12	19	25	1	14,97
3012M-25-14	14	19	25	1	14,97
3012M-25-17	17	19	25	1	14,97

TAGLIO

CHIAVI A BUSSOLA A TAGLIO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3005-60-5	1.0x5.5	18	60	1	13,04
3005-60-8	1.2x8	18	60	1	13,04
3005-60-10	1.6x10	20	60	1	15,37

ESAGONO

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 3012M-52/8	3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm	52	1	96,18
POLLICI RS 3012A-52/8	1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"	52	1	101,44

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3012M-52-3	3	18	52	1	12,18
3012M-52-4	4	18	52	1	12,18
3012M-52-5	5	18	52	1	12,18
3012M-52-6	6	18	52	1	12,18
3012M-52-7	7	18	52	1	12,38
3012M-52-8	8	18.5	52	1	12,38
3012M-52-9	9	18.5	52	1	13,46
3012M-52-10	10	20	52	1	13,46
3012M-52-11	11	20	52	1	13,81
3012M-52-12	12	20	52	1	13,81
3012M-52-13	13	20	52	1	13,81
3012M-52-14	14	20	52	1	13,81
3012M-62-3	3	18	62	1	13,52
3012M-62-4	4	18	62	1	13,52
3012M-62-5	5	18	62	1	13,52
3012M-62-6	6	18	62	1	13,52
3012M-62-7	7	18	62	1	13,52
3012M-62-8	8	18.5	62	1	13,52
3012M-62-9	9	18.5	62	1	13,92
3012M-62-10	10	20	62	1	13,92
3012M-62-11	11	20	62	1	14,74
3012M-62-12	12	20	62	1	14,74
3012M-62-13	13	20	62	1	14,97
3012M-62-14	14	20	62	1	14,97
3012M-75-3	3	18	75	1	14,62
3012M-75-4	4	18	75	1	14,62
3012M-75-5	5	18	75	1	14,62
3012M-75-6	6	18	75	1	14,62
3012M-75-7	7	18	75	1	14,62
3012M-75-8	8	18.5	75	1	14,62
3012M-75-9	9	18.5	75	1	15,20
3012M-75-10	10	20	75	1	15,20
3012M-75-11	11	20	75	1	15,95
3012M-75-12	12	20	75	1	15,95
3012M-75-13	13	20	75	1	16,76
3012M-75-14	14	20	75	1	16,76

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALI



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
3012A-52-1/8	1/8"	18	52	1	12,82
3012A-52-5/32	5/32"	18	52	1	12,82
3012A-52-3/16	3/16"	18	52	1	12,82
3012A-52-7/32	7/32"	18	52	1	12,82
3012A-52-1/4	1/4"	18	52	1	12,82
3012A-52-9/32	9/32"	18	52	1	13,07
3012A-52-5/16	5/16"	18.5	52	1	13,07
3012A-52-11/32	11/32"	18.5	52	1	14,16
3012A-52-3/8	3/8"	20	52	1	14,16
3012A-52-7/16	7/16"	20	52	1	14,56
3012A-52-1/2	1/2"	20	52	1	14,56
3012A-52-9/16	9/16"	20	52	1	14,56
3012A-62-1/8	1/8"	18	62	1	14,21
3012A-62-5/32	5/32"	18	62	1	14,21
3012A-62-3/16	3/16"	18	62	1	14,21
3012A-62-7/32	7/32"	18	62	1	14,21
3012A-62-1/4	1/4"	18	62	1	14,21
3012A-62-9/32	9/32"	18	62	1	14,21
3012A-62-5/16	5/16"	18.5	62	1	14,21
3012A-62-11/32	11/32"	18.5	62	1	14,68
3012A-62-3/8	3/8"	20	62	1	14,68
3012A-62-7/16	7/16"	20	62	1	15,49
3012A-62-1/2	1/2"	20	62	1	15,78
3012A-62-9/16	9/16"	20	62	1	15,78
3012A-75-1/8	1/8"	18	75	1	15,37
3012A-75-5/32	5/32"	18	75	1	15,37
3012A-75-3/16	3/16"	18	75	1	15,37
3012A-75-7/32	7/32"	18	75	1	15,37
3012A-75-1/4	1/4"	18	75	1	15,37
3012A-75-9/32	9/32"	18	75	1	15,37
3012A-75-5/16	5/16"	18.5	75	1	15,37
3012A-75-11/32	11/32"	18.5	75	1	15,95
3012A-75-3/8	3/8"	20	75	1	15,95
3012A-75-7/16	7/16"	20	75	1	16,82
3012A-75-1/2	1/2"	20	75	1	17,64
3012A-75-9/16	9/16"	20	75	1	17,64

Koken TOOLS

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA TESTA SFERICA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3011M-62-3	3	18	62	1	12,71
3011M-62-4	4	18	62	1	12,71
3011M-62-5	5	18	62	1	12,71
3011M-62-6	6	18	62	1	12,71
3011M-62-7	7	18	62	1	13,17
3011M-62-8	8	18	62	1	13,17
3011M-62-10	10	20	62	1	14,97
3011M-62-12	12	20	62	1	15,42
3011M-100-3	3	18	100	1	14,24
3011M-100-4	4	18	100	1	14,24
3011M-100-5	5	18	100	1	14,24
3011M-100-6	6	18	100	1	14,24
3011M-100-7	7	18	100	1	14,66
3011M-100-8	8	18	100	1	14,66
3011M-100-10 novità	10	20	100	1	15,13
3011M-120-3	3	18	120	1	18,82
3011M-120-4	4	18	120	1	18,82
3011M-120-5	5	18	120	1	18,82
3011M-120-6	6	18	120	1	18,82
3011M-120-7	7	18	120	1	18,88
3011M-120-8	8	18	120	1	18,88
3011M-160-3	3	18	160	1	19,75
3011M-160-4	4	18	160	1	19,75
3011M-160-5	5	18	160	1	19,75
3011M-160-6	6	18	160	1	19,75
3011M-160-7	7	18	160	1	19,87
3011M-160-8	8	18	160	1	19,87

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE CON ANELLO DI TENUTA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3015M-62-3	3	18	62	1	14,50
3015M-62-4	4	18	62	1	14,50
3015M-62-5	5	18	62	1	14,50
3015M-62-6	6	18	62	1	14,50
3015M-62-7	7	18	62	1	14,92
3015M-62-8	8	18	62	1	14,92
3015M-62-10	10	20	62	1	15,55
3015M-62-12	12	20	62	1	16,28
3015M-100-3	3	18	100	1	15,80
3015M-100-4	4	18	100	1	15,80
3015M-100-5	5	18	100	1	15,80
3015M-100-6	6	18	100	1	15,80
3015M-100-7	7	18	100	1	16,09
3015M-100-8	8	18	100	1	16,09
3015M-100-10	10	20	100	1	16,33
3015M-100-12	12	20	100	1	17,18

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D_1	L mm		EURO CAD.
3430M-5	5	19	62	1	29,82
3430M-6	6	19	62	1	29,82
3430M-7	7	19	62	1	29,82
3430M-8	8	19	62	1	29,82
3430M-10	10	19	62	1	29,82
3430M-12	12	19	62	1	29,82

XZN

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3020-38-M 5	M 5	18	38	1	12,85
3020-38-M 6	M 6	18	38	1	12,85
3020-38-M 8	M 8	18	38	1	13,04
3020-38-M10	M10	20	38	1	14,13
3020-38-M12	M12	20	38	1	14,74
3020-38-M14	M14	22	38	1	16,56
3020-50-M 4	M 4	18	50	1	12,85
3020-50-M 5	M 5	18	50	1	12,85
3020-50-M 6	M 6	18	50	1	12,85
3020-50-M 8	M 8	18	50	1	13,04
3020-50-M10	M10	20	50	1	13,90
3020-50-M12	M12	20	50	1	14,74
3020-50-M14	M14	22	50	1	16,56
3020-100-M 4	M 4	18	100	1	14,01
3020-100-M 5	M 5	18	100	1	14,01
3020-100-M 6	M 6	18	100	1	14,01
3020-100-M 8	M 8	18	100	1	14,01
3020-100-M10	M10	20	100	1	15,87
3020-100-M12	M12	20	100	1	16,88
3020-100-M14	M14	22	100	1	18,71
3020-120-M 4	M 4	18	120	1	14,80
3020-120-M 5	M 5	18	120	1	14,80
3020-120-M 6	M 6	18	120	1	14,80
3020-120-M 8	M 8	18	120	1	14,80
3020-120-M10	M10	20	120	1	15,87
3020-120-M12	M12	20	120	1	17,46
3020-120-M14	M14	22	120	1	21,41

XZN	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		

SERIE CHIAVI A BUSSOLA XZN

Koken articolo	NR CHIAVI		L mm		EURO CAD.
RS 3020/6-L38	6	M5, M6, M8, M10, M12,M14	38	1	79,90
RS 3020/7-L50	7	M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14	50	1	92,02

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3025-38-T8	TX 8	18	38	1	12,35
3025-38-T9	TX 9	18	38	1	12,35
3025-38-T10	TX 10	18	38	1	12,35
3025-38-T15	TX 15	18	38	1	12,35
3025-38-T20	TX 20	18	38	1	12,35
3025-38-T25	TX 25	18	38	1	12,35
3025-38-T27	TX 27	18	38	1	12,35
3025-38-T30	TX 30	18	38	1	12,35
3025-38-T40	TX 40	18	38	1	13,65
3025-38-T45	TX 45	18	38	1	13,65
3025-38-T50	TX 50	20	38	1	13,65
3025-38-T55	TX 55	20	38	1	15,55
3025-50-T8	TX 8	18	50	1	12,35
3025-50-T9	TX 9	18	50	1	12,35
3025-50-T10	TX 10	18	50	1	12,35
3025-50-T15	TX 15	18	50	1	12,35
3025-50-T20	TX 20	18	50	1	12,35
3025-50-T25	TX 25	18	50	1	12,35
3025-50-T27	TX 27	18	50	1	12,35
3025-50-T30	TX 30	18	50	1	12,35
3025-50-T35	TX 35	18	50	1	14,36
3025-50-T40	TX 40	18	50	1	13,05
3025-50-T45	TX 45	18	50	1	13,05
3025-50-T50	TX 50	20	50	1	13,05
3025-50-T55	TX 55	20	50	1	15,55
3025-140-T9	TX 9	18	140	1	15,93
3025-140-T10	TX 10	18	140	1	15,93
3025-140-T15	TX 15	18	140	1	15,93
3025-140-T20	TX 20	18	140	1	15,93
3025-140-T25	TX 25	18	140	1	15,93
3025-140-T27	TX 27	18	140	1	15,93
3025-140-T30	TX 30	18	140	1	15,93
3025-140-T40	TX 40	18	140	1	16,33
3025-140-T45	TX 45	18	140	1	16,33
3025-140-T50	TX 50	20	140	1	17,96
3025-140-T55	TX 55	20	140	1	19,32

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

TORX®

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 3025/8-38	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45	38	1	104,23
RS 3025/8-50	TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45	50	1	103,33
novità RS 3025/8-140 KE	TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55	140	1	126,59

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3025-100R-T20	TX 20	18	100	1	15,66
3025-100R-T25	TX 25	18	100	1	15,66
3025-100R-T27	TX 27	18	100	1	15,66
3025-100R-T30	TX 30	18	100	1	15,66
3025-100R-T40	TX 40	18	100	1	17,06
3025-100R-T45	TX 45	18	100	1	17,06
3025-100R-T50	TX 50	20	100	1	17,52
3025-100R-T55	TX 55	20	100	1	19,61

Albero rotondo per facilitare l'accesso agli spazi stretti.

TORX® CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX® CON FORO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3025-50-T10H	TH 10	18	50	1	12,76
3025-50-T15H	TH 15	18	50	1	12,76
3025-50-T20H	TH 20	18	50	1	12,76
3025-50-T25H	TH 25	18	50	1	12,76
3025-50-T27H	TH 27	18	50	1	12,76
3025-50-T30H	TH 30	18	50	1	12,76
3025-50-T40H	TH 40	18	50	1	14,24
3025-50-T45H	TH 45	18	50	1	14,24
3025-50-T50H	TH 50	20	50	1	14,24
3025-50-T55H	TH 55	20	50	1	17,58
3025-160-T25H	TH 25	18	160	1	19,45
3025-160-T27H	TH 27	18	160	1	19,45
3025-160-T30H	TH 30	18	160	1	19,45
3025-160-T40H	TH 40	18	160	1	21,14
3025-160-T45H	TH 45	18	160	1	21,14
3025-160-T50H	TH 50	20	160	1	23,13
3025-160-T55H	TH 55	20	160	1	26,30

SERIE 4 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX CON FORO L 160 PER SISTEMI ANTIMANOMISSIONE

Koken articolo			EURO CAD.
3247	TH27, TH30, TH40, TH50	1	79,70

Per riparazioni Airbag

MADE IN JAPAN ★ MADE IN JAPAN ★

Koken TOOLS

KOKEN □ 3/8"

TORX® CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX® CON FORO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3025-100R-T20H	TH 20	18	100	1	16,88
3025-100R-T25H	TH 25	18	100	1	16,88
3025-100R-T27H	TH 27	18	100	1	16,88
3025-100R-T30H	TH 30	18	100	1	16,88
3025-100R-T40H	TH 40	18	100	1	18,91
3025-100R-T45H	TH 45	18	100	1	18,91
3025-100R-T50H	TH 50	20	100	1	19,72
3025-100R-T55H	TH 55	20	100	1	22,22

Albero rotondo per facilitare l'accesso agli spazi stretti.

TORXplus®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3025-50-10IP	10IP	18	50	1	15,52
3025-50-15IP	15IP	18	50	1	15,52
3025-50-20IP	20IP	18	50	1	15,52
3025-50-25IP	25IP	18	50	1	15,52
3025-50-27IP	27IP	18	50	1	15,52
3025-50-30IP	30IP	18	50	1	15,52
3025-50-40IP	40IP	18	50	1	17,34
3025-50-45IP	45IP	18	50	1	17,34
3025-50-50IP	50IP	20	50	1	17,34
3025-50-55IP	55IP	20	50	1	19,15

TORXplus®

	S mm		S mm
8 IP	2.30	30 IP	5.60
9 IP	2.50	40 IP	6.70
10 IP	2.70	45 IP	7.90
15 IP	3.30	50 IP	8.90
20 IP	3.90	55 IP	11.30
25 IP	4.50	60 IP	13.30
27 IP	5.00		

TORXplus® CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS® CON FORO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3025-50-10 IPR	10 IPR	18	50	1	17,00
3025-50-15 IPR	15 IPR	18	50	1	17,00
3025-50-20 IPR	20 IPR	18	50	1	17,00
3025-50-25 IPR	25 IPR	18	50	1	17,00
3025-50-27 IPR	27 IPR	18	50	1	17,00
3025-50-30 IPR	30 IPR	18	50	1	17,00
3025-50-40 IPR	40 IPR	18	50	1	19,12
3025-50-45 IPR	45 IPR	18	50	1	19,18
3025-50-50 IPR	50 IPR	20	50	1	19,18
3025-50-55 IPR	55 IPR	20	50	1	20,17

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS® CON FORO

MISURE: 10IPR, 15IPR, 20IPR, 25IPR, 27IPR, 30IPR, 40IPR, 45IPR, 50IPR

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 3025/9-IPR	10 IPR, 15 IPR, 20 IPR, 25 IPR, 27 IPR, 30 IPR, 40 IPR, 45 IPR, 50 IPR	50	1	147,93

novità

TORXplus® CON FORO

SERIE 11 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX PLUS® CON FORO

Koken articolo			EURO CAD.
RSX 025/11-IPR		1	170,98

CONTENUTO

1/4"	2025-28 IPR	8 IPR, 10 IPR, 15 IPR, 20 IPR, 25 IPR, 27 IPR, 30 IPR
3/8"	3025-50 IPR	40 IPR, 45 IPR, 50 IPR, 55 IPR

TORXplus® CON FORO

	S mm		S mm
8 IPR	2.20	27 IPR	4.70
9 IPR	2.40	30 IPR	5.20
10 IPR	2.60	40 IPR	6.30
15 IPR	3.10	45 IPR	7.40
20 IPR	3.60	50 IPR	8.40
25 IPR	4.10	55 IPR	10.60

RIBE

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO RIBE



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3027-50-M5	M 5	18	50	1	17,00
3027-50-M6	M 6	18	50	1	17,00
3027-50-M7	M 7	18	50	1	17,48
3027-50-M8	M 8	18	50	1	17,48
3027-50-M9	M 9	20	50	1	19,54
3027-50-M10	M10	20	50	1	19,54
3027-50-M12	M12	20	50	1	21,75
3027-100-M5	M 5	18	100	1	18,30
3027-100-M6	M 6	18	100	1	18,30
3027-100-M8	M 8	18	100	1	19,61
3027-100-M10	M10	18	100	1	23,73
3027-100-M12	M12	18	100	1	25,95

RIBE



	S mm	W mm
M 5	5.00	1.20
M 6	6.00	1.30
M 7	7.00	1.40
M 8	8.00	1.80
M 9	9.00	2.00
M 10	10.00	2.30
M 12	12.00	2.60
M 13	13.00	3.10
M 14	14.00	3.20
M 16	16.00	3.60

SERIE 5 PZ. CHIAVI A BUSSOLA RIBE

MISURE: M5, M6, M8, M10, M12,

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 3027/5-L50	M5, M6, M8, M10, M12,	50	1	87,85

■ QUADRO



CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO QUADRO

Koken articolo	■ mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3110M-6	6	18	28	1	12,82
3110M-8	8	18	28	1	12,82
3110M-10	10	18	28	1	12,82
3110M-12	12	18	28	1	12,82

POLLICI

■ QUADRO



CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO QUADRO

Koken articolo	■ mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3110A-5/16	5/16	18	28	1	13,92
3110A-3/8	3/8	18	28	1	13,92
3110A-1/2	1/2	18	28	1	13,92



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2749 PS-3/8	25	21,9	75	1	64,00

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2749 P-3/8	25	21,9	125	1	67,11



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3749 S	34	24,8	110	1	54,55



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3749 SB	34	24,8	110	1	66,04



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3752 J	33	34,3	200	1	86,19



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE MULTIFUNZIONE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3753 SM	30,5	26,4	81	1	81,71



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE MULTIFUNZIONE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3753 SMB	30,5	26,4	81	1	94,07



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3753 J	30,5	26,4	200	1	59,31



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3753 P	30,5	26,4	200	1	55,02
3753 P-250	30,5	26,4	250	1	77,99



MECCANISMO 24 DENTI

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3753 JB	30,5	26,4	200	1	70,62



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3753 PB	30,5	26,4	200	1	68,69



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2774 JS-3/8	25	21,9	120	1	91,21



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2774 PS-3/8	25	21,9	120	1	85,90



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 PS	30,5	26,4	175	1	91,18



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 J	30,5	26,4	175	1	92,17



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 P	30,5	26,4	265	1	88,83



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 JB	30,5	26,4	285	1	100,45



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 PB	30,5	26,4	285	1	98,60



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO TESTA

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 JL	30,5	26,4	285	1	109,57



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO TESTA

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 PL	30,5	26,4	265	1	115,42



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO TESTA E PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 JBL	30,5	26,4	285	1	125,41



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON TESTA GIREVOLE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3776 J	44	34,3	280	1	164,12



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON TESTA GIREVOLE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3776 P	44	34,3	280	1	168,44



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO DISASSATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3774 P-SR	30,5	26,4	310	1	138,08



MECCANISMO 45 DENTI

ADATTATORE A CRICCHETTO REVERSIBILE SX/DX

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3755 K	30,5	55	1	69,02

ADATTATORE DINAMOMETRICO

Koken articolo	Nm	L mm		EURO CAD.
3701-20 NM	20	75	1	104,58
3701-30 NM	30	75	1	110,52

SFERA

ADATTATORE A MANOPOLA PORTABUSSOLA



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3756	35	26	1	21,58

MECCANISMO 45 DENTI

ADATTATORE A MANOPOLA PORTABUSSOLA CON CRICCHETTO REVERSIBILE SX/DX



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3757	50	35	1	64,94

Cod. 3756 - 3757
- Ideale per lavorare in spazi ristretti.
- La zigrinatura dell'anello esterno aumenta la presa.
- Indicatori sulla testa per identificare direzione dx/sx

SFERA



PROLUNGA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3760-32	18	32	1	11,81
3760-50	18	50	1	11,81
3760-75	18	75	1	11,81
3760-125	18	125	1	12,47
3760-150	18	150	1	16,39
3760-250	18	250	1	19,84
3760-300	18	300	1	24,92
3760-400	18	400	1	31,47
3760-500	18	500	1	43,27
3760-600	18	600	1	43,27
3760-900	18	900	1	79,17
3760-1000	18	1000	1	104,78

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
PK 3760/6	Set 6 prolunghe con attacco quadro	96,48

CARATTERISTICHE

3760	32, 50, 75, 125, 150, 250 mm

FLEX

SFERA

3/8



3/8"

PROLUNGA FLESSIBILE

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3762	19,3	300	1	42,32

TESTA SFERICA



PROLUNGA CON TESTA SFERICA

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3763-32	18	32	1	12,42
3763-50	18	50	1	14,50
3763-75	18	75	1	14,85
3763-125	18	125	1	16,94
3763-150	18	150	1	22,19
3763-250	18	250	1	26,89
3763-300	18	300	1	30,05

TESTA SFERICA

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
PK 3763/6	Set 6 prolunghe con attacco quadro	117,85

CARATTERISTICHE

3763	32, 50, 75, 125, 150, 250 mm



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3768 J-250	20,5	250	1	45,68



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA IN METALLO

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3768 P-250	20,5	250	1	44,95
3768 P-380	20,5	380	1	58,41



QUADRO MASCHIO CON IMPUGNATURA

Koken articolo	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
3769 N-160	50	160	1	17,73
3769 N-230	120	230	1	20,84



QUADRO MASCHIO CON IMPUGNATURA A TESTA SFERICA

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
3769 NWF-160	50	160	1	20,45
3769 NWF-230	120	230	1	24,19



QUADRO MASCHIO PIEGHEVOLE 90° CON IMPUGNATURA

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
3769 H	170	1	59,37



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
3770	50	1	24,74



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
3771	43	1	31,12



QUADRO MASCHIO CON MANOVELLA

Koken articolo	H mm	L mm		EURO CAD.
3780	100	400	1	33,38

QUADRO MASCHIO CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
3785	200	1	18,97



CHIAVI A “T” MASCHIO QUADRO 3/8” LARGHEZZA IMPUGNATURA 240 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
3715-3/8	3/8”	268	1	26,71



CHIAVI A “T” MASCHIO QUADRO 3/8” LARGHEZZA IMPUGNATURA 190 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
3715 S-3/8	3/8”	268	1	26,71



CHIAVI A “T” MASCHIO QUADRO 3/8” CON ASTA SCORREVOLE LARGHEZZA 200 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
3715 SL-3/8	3/8”	237	1	40,11



CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 3/8" CON ASTA SCORREVOLE E CANOTTO DI ROTAZIONE LARGHEZZA 200 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
3715 SLK-3/8	3/8"	236	1	76,25



CHIAVI A "T" MASCHIO QUADRO 3/8" TESTA SFERICA CON IMPUGNATURA LARGHEZZA 240 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
3716-3/8	3/8"	268	1	35,65

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4"	3/8"	22	1	9,21
3322 A	3/8"	1/4"	24	1	11,46
3344 A	3/8"	1/2"	35	1	11,11
4433 A-35	1/2"	3/8"	35	1	13,04
4433 A-75	1/2"	3/8"	75	1	16,45
4433 A-125	1/2"	3/8"	125	1	16,45
4433 A-250	1/2"	3/8"	250	1	22,31
4433 A-600	1/2"	3/8"	600	1	46,67
4466 A	1/2"	3/4"	42	1	17,00
6644 A	3/4"	1/2"	47	1	20,84
6688 A	3/4"	1"	60	1	28,63
8866 A	1"	3/4"	60	1	30,66



RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74

SERIE 14 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE / POLIGONALE CASSETTA METALLICA 163 X 52 X H 33 MM

Koken articolo	DESCRIZIONE		EURO CAD.
3217M-00 ESAGONO	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	101,47
3217M-05 POLIGONALE	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	101,47
3217M-10 novità SURFACE DRIVE	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	106,25



Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ESH 3001	Cassetta metallica 17 Pz. 415 x 120 x h 50 mm	233,62
RICAMBI		
BUSSOLE SURFACE DRIVE	3410M	8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19
ACCESSORI	3753J	
	3763-125	
	3760-250	
	3770	
	3785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3250M-00	Cassetta metallica 17 Pz. 415 x 120 x h 50 mm	220,77

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	3400M	7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19
ACCESSORI	3753J	
	3763-125	
	3760-250	
	3770	
	3785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3250M-05	Cassetta metallica 17 Pz. 415 x 120 x h 50 mm	220,77

RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	3405M	7, 8, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19
ACCESSORI	3753J	
	3763-125	
	3760-250	
	3770	
	3785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3210M-00	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	294,78

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	3400M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21, 22
ACCESSORI	3753J	
	3760-125	
	3760-250	
	3768J-250	
	3770	
	3785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3210M-05	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	294,78

RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	3405M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17 18, 19, 21, 22
ACCESSORI	3753J	
	3760-125	
	3760-250	
	3768J-250	
	3770	
	3785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
ETH 3001	Cassetta metallica 22 Pz. 310 x 86 x h 40 mm	231,15

RICAMBI		
BUSSOLE TORX®	3425 3/8"	E4, E5, E6, E7, E8
	4425 1/2"	E10, E11, E12, E14 E16, E18
BUSSOLE TORX®	3025.50 3/8"	T10, T15, T20 T25, T27
	4025.60 1/2"	T30, T40, T45 T50, T55
ACCESSORI	4433A-35	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3210M-10	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	300,01

RICAMBI		
BUSSOLE SURFACE DRIVE	3410M	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 21 22
ACCESSORI	3753J	
	3760-125	
	3760-250	
	3768J-250	
	3770	
	3785	

POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
3210A-00	Cassetta metallica 22 Pz. 360 x 150 x h 50 mm	275,95

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	3400A	1/4, 5/16, 11/32 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8
ACCESSORI	3753J	
	3760-125	
	3760-250	
	3768J-250	
	3770	
	3785	

NUOVA SERIE Z KO-KEN MADE IN JAPAN

Progettata per soddisfare le crescenti esigenze del settore automotive dove si presentano design di motori più complessi e compatti.

KO-KEN ha studiato questa serie speciale di bussole con lunghezze e diametri ridotti ma mantenendo invariata l'eccellenza dei prodotti Made in Japan

Il design dei cricchetti a 72 denti permette di lavorare in modo efficiente in spazi ristretti e punti difficili da raggiungere senza rinunciare alla capacità di erogare una coppia elevata in spazi ristretti.

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
EXTRA CORTE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3400MZ-5.5	5.5	8.5	19	1	7,69
3400MZ-6	6	9.1	19	1	7,69
3400MZ-7	7	10.3	19	1	7,69
3400MZ-8	8	11.5	20	1	7,69
3400MZ-10	10	14	20	1	7,69
3400MZ-11	11	15.3	21	1	7,69
3400MZ-12	12	16.5	21	1	7,69
3400MZ-13	13	17.8	21	1	8,41
3400MZ-14	14	19	21	1	8,41
3400MZ-15	15	20.2	21	1	9,26
3400MZ-16	16	21.3	21	1	9,26
3400MZ-17	17	22.5	21	1	9,26
3400MZ-18	18	23.6	22	1	9,26
3400MZ-19	19	24.8	22	1	9,26
3400MZ-21	21	27	23	1	14,50
3400MZ-22	22	28.3	23	1	14,50

ESAGONO

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE EXTRA CORTE

Koken articolo	mm		EURO CAD.
RS 3400MZ/8	8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	1	96,67

novità

NUT GRIP®
BLOCCADADI

CHIAVI A
BUSSOLA A MANO
SNODATE CON
SFERE DI TENUTA
BOCCA NUT GRIP



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3441 MZ-8	8	12	41.5	1	55,02
3441 MZ-10	10	14.5	41.5	1	55,02
3441 MZ-12	12	16.8	42.5	1	55,02
3441 MZ-13	13	17.8	42.5	1	55,02
3441 MZ-14	14	19.5	44	1	55,02
3441 MZ-17	17	23.4	45.5	1	55,02

novità

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
SEMI LUNGHE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3300 XZ-7	7	10.3	35	1	13,07
3300 XZ-8	8	11.5	35	1	13,07
3300 XZ-10	10	14	35	1	13,07
3300 XZ-11	11	15.3	35	1	13,07
3300 XZ-12	12	16.5	35	1	13,07
3300 XZ-13	13	17.8	35	1	14,31
3300 XZ-14	14	19	35	1	14,31
3300 XZ-15	15	20.2	35	1	14,31
3300 XZ-16	16	21.3	35	1	14,31
3300 XZ-17	17	22.5	35	1	14,31
3300 XZ-18	18	23.6	35	1	14,68
3300 XZ-19	19	24.8	35	1	14,68

novità

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
LUNGHE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
3300 MZ-7	7	10.3	55	1	12,53
3300 MZ-8	8	11.5	55	1	12,73
3300 MZ-10	10	14	55	1	12,73
3300 MZ-11	11	15.3	55	1	12,73
3300 MZ-12	12	16.5	55	1	12,73
3300 MZ-13	13	17.8	55	1	13,72
3300 MZ-14	14	19	55	1	13,94
3300 MZ-15	15	20.2	55	1	13,94
3300 MZ-16	16	21.3	55	1	13,94
3300 MZ-17	17	22.5	55	1	13,94
3300 MZ-18	18	23.6	55	1	16,33
3300 MZ-19	19	24.8	55	1	16,33

novità

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO
ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
3010 MZ-50-3	3	17	50	1	12,68
3010 MZ-50-4	4	17	50	1	12,68
3010 MZ-50-5	5	17	50	1	12,68
3010 MZ-50-6	6	17	50	1	12,68
3010 MZ-50-7	7	17	50	1	12,99
3010 MZ-50-8	8	17	50	1	12,99
3010 MZ-50-10	10	17	50	1	13,52
3010 MZ-50-12	12	19	50	1	14,13
3010 MZ-75-3	3	17	75	1	14,97
3010 MZ-75-4	4	17	75	1	14,97
3010 MZ-75-5	5	17	75	1	14,97
3010 MZ-75-6	6	17	75	1	14,97
3010 MZ-75-7	7	17	75	1	14,97
3010 MZ-75-8	8	17	75	1	14,97
3010 MZ-75-10	10	17	75	1	15,61
3010 MZ-75-12	12	19	75	1	17,48

novità



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA
MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
3025 Z-50-T10	TX 10	17	50	1	14,43
3025 Z-50-T15	TX 15	17	50	1	14,43
3025 Z-50-T20	TX 20	17	50	1	14,43
3025 Z-50-T25	TX 25	17	50	1	14,43
3025 Z-50-T27	TX 27	17	50	1	17,42
3025 Z-50-T30	TX 30	17	50	1	14,43
3025 Z-50-T40	TX 40	17	50	1	16,33
3025 Z-50-T45	TX 45	17	50	1	16,33
3025 Z-50-T50	TX 50	17	50	1	16,33
3025 Z-50-T55	TX 55	19	50	1	17,37
3025 Z-75-T20	TX 20	17	75	1	17,60
3025 Z-75-T25	TX 25	17	75	1	17,60
3025 Z-75-T27	TX 27	17	75	1	17,60
3025 Z-75-T30	TX 30	17	75	1	17,60
3025 Z-75-T40	TX 40	17	75	1	20,24
3025 Z-75-T45	TX 45	17	75	1	20,24
3025 Z-75-T50	TX 50	17	75	1	20,60
3025 Z-75-T55	TX 55	19	75	1	23,26

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2725 Z-3/8	20,5	20.5	114	1	87,60

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2725 Z-3/8 (L160)	20,5	20.5	160	1	125,05

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3725 ZS	28	24.5	100	1	86,86

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3725 Z	28	24.5	178	1	93,65

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3725 Z-280	28	24.5	280	1	137,89

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2725 ZB-3/8	20,5	20.5	114	1	114,25

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2725 ZB-3/8 (L160)	20,5	20.5	160	1	137,98

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3725 ZSB	28	24.5	100	1	100,20

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3725 ZB	28	24.5	178	1	105,10

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3725 ZB-280	28	24.5	280	1	148,65

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2726 Z-3/8	20.5	20.5	114	1	145,77

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2726 Z-3/8 (L160)	20.5	20.5	160	1	169,59

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3726 ZS	28	24.5	120	1	127,47

novità

CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3726 Z	28	24.5	178	1	130,57

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3726 Z-280	28	24.5	280	1	152,44

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2726 ZB-3/8	20.5	20.5	114	1	158,79

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
2726 ZB-3/8 (L160)	20.5	20.5	160	1	182,07

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3726 ZSB	28	24.5	120	1	138,46

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3726 ZB	28	24.5	178	1	141,86

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA
REVERSIBILE SNODATO
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3726 ZB-280	28	24.5	280	1	163,14

novità



QUADRO MASCHIO SNODATO CON
IMPUGNATURA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3768 Z-250	20,5	250	1	56,81
3768 Z-400	20,5	400	1	97,63

novità

SFERA

PROLUNGA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3760 Z-75	17.5	75	1	17,60
3760 Z-125	17.5	125	1	19,84
3760 Z-250	17.5	250	1	29,56

novità



SFERA

PROLUNGA CON SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D1 mm	D2 mm	L mm		EURO CAD.
3760 LZ-75	17.5	16.5	75	1	44,52
3760 LZ-125	17.5	16.5	125	1	59,55
3760 LZ-250	17.5	16.5	250	1	78,92

novità

SFERA

SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
3771 Z	42.5	1	34,14



SFERA

DOPPIO
SNODO

100°

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3772 Z	17	65	1	53,08

novità



3/8"

1/4"

SFERA

RACCORDO DI RIDUZIONE
QUADRO FEMMINA 3/8" E MASCHIO 1/4"

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
3322 AZ-75	17.5	75	1	20,73

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE

Attacco: 3/8”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
3815-0060	6	28	1	3,47
3815-0070	7	28	1	3,47
3815-0080	8	28	1	3,47
3815-0090	9	28	1	3,47
BGS 10610	10	28	1	2,99
BGS 10611	11	28	1	2,99
BGS 10612	12	28	1	2,99
BGS 10613	13	28	1	2,99
BGS 10614	14	28	1	3,57
BGS 10615	15	28	1	3,57
BGS 10616	16	28	1	3,57
BGS 10617	17	28	1	3,57
BGS 10618	18	28	1	4,28
BGS 10619	19	28	1	4,51
3815-0200	20	28	1	6,06
3815-0210	21	28	1	6,06
3815-0220	22	28	1	7,16
3815-0240	24	28	1	8,64
BGS 10627	27	28	1	13,19

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE, ATTACCO 3/8”

FERMEC articolo	mm	EURO CAD.
FM 315-6	6	35,24
FM 315-7	7	35,24
FM 315-8	8	35,24
FM 315-9	9	35,24
FM 315-10	10	35,24
FM 315-11	11	35,24
FM 315-12	12	35,24
FM 315-13	13	35,24
FM 315-14	14	35,24
FM 315-15	15	36,71
FM 315-16	16	36,71
FM 315-17	17	37,43
FM 315-18	18	37,64
FM 315-19	19	37,79

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE SURFACE DRIVE

Attacco: 3/8”
impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2366	6	28	1	2,89
BGS 2367	7	28	1	2,89
BGS 2368	8	28	1	2,89
BGS 2369	9	28	1	2,89
BGS 2370	10	28	1	2,89
BGS 2371	11	28	1	2,89
BGS 2372	12	28	1	2,89
BGS 2373	13	28	1	2,89
BGS 2374	14	28	1	2,89
BGS 2375	15	28	1	2,89
BGS 2376	16	28	1	3,38
BGS 2377	17	28	1	3,38
BGS 2378	18	28	1	3,52
BGS 2379	19	28	1	3,60
BGS 2380	20	28	1	3,60
BGS 2381	21	28	1	4,30
BGS 2382	22	28	1	4,45
BGS 2384	24	28	1	4,79

BUSSOLE SURFACE DRIVE



BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE

Attacco: 3/8”
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2710	E 4	28	1	4,43
BGS 2711	E 5	28	1	4,43
BGS 2712	E 6	28	1	4,43
BGS 2713	E 7	28	1	4,43
BGS 2714	E 8	28	1	4,43
BGS 6410	E 10	28	1	4,27
BGS 6411	E 11	28	1	4,27
BGS 6412	E 12	28	1	4,60
BGS 6414	E 14	28	1	4,60
BGS 6416	E 16	28	1	5,07
BGS 6417	E 18	28	1	5,87
BGS 2715	E 20	28	1	5,07

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA “SPLINE DRIVE”

Attacco: 3/8”
impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10310	10	25	1	3,65
BGS 10311	11	25	1	3,65
BGS 10312	12	25	1	3,65
BGS 10313	13	25	1	3,65
BGS 10314	14	25	1	4,45
BGS 10315	15	25	1	4,45
BGS 10316	16	25	1	4,62
BGS 10317	17	25	1	4,62
BGS 10318	18	25	1	4,62
BGS 10319	19	25	1	5,09

3/8" PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9104	SERIE 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 8-19 MM, ATT. 3/8"	25,14

CARATTERISTICHE
- misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 500 g

POLLICI

3/8" PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9110	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI 5/16" - 7/8", ATT. 3/8"	24,32

CARATTERISTICHE
- misure: 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 480 g

3/8" PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9105	SERIE 12 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 8-19 MM, ATT. 3/8"	25,96

CARATTERISTICHE
- misure: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 490 g

POLLICI

3/8" PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9112	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI 5/16" - 7/8", ATT. 3/8"	25,14

CARATTERISTICHE
- misure: 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 500 g

1/4" 3/8" TORX® CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9548	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E16, ATT. 1/4" - 3/8"	15,68

CARATTERISTICHE
- zigrinate
- su guida metallica
- finitura cromata satinata
- misure:
  - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - attacco 3/8": E10 - E11 - E12 -E14 - E16
- peso: 250 g

1/4"-3/8" CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2027	SERIE 7 PEZZI, BUSSOLE TORX, ATT. 1/4" - 3/8"	15,38

CARATTERISTICHE
- attacco 1/4": E 6-7-8
- attacco 3/8": E 10-12-14-16
- finitura cromata satinata
- peso: 200 g

1/4"-3/8" CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2038	SERIE 12 PEZZI, BUSSOLE TORX ATT. 1/4" - 3/8"	24,32

CARATTERISTICHE
- finitura cromata satinata
- attacco 1/4": E 4-5-6-7-8
- attacco 3/8": E 10-11-12-14-16-18-20
- peso: 370 g

1/4" 3/8" 1/2" TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70099	SET 28 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E24, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	68,04

CARATTERISTICHE
- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Femmina
- comprende:
  - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - attacco 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
  - attacco 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 E20 - E22 - E24
- peso: 1,3 kg

TORX®	S mm	TORX®	S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

3/8” PRO+ CV TORX plus

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9587	SERIE 7 PEZZI , BUSSOLE TORX PLUS, 10EPL - 20EPL, ATT. 3/8”	59,13

CARATTERISTICHE

- misure: 10 EPL - 11 EPL - 12 EPL - 14 EPL - 16 EPL 18 EPL - 20 EPL
- su guida metallica
- peso: 450 g

TORX PLUS ®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

3/8” ESAGONO

LUNGHE - ESAGONO INTERNO PROFONDO - SATINATE

Attacco: 3/8”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
3820-0060	6	63	1	7,16
3820-0070	7	63	1	7,16
BGS 10528	8	63	1	6,19
3820-0090	9	63	1	7,16
BGS 10530	10	63	1	6,19
BGS 10531	11	63	1	6,19
BGS 10532	12	63	1	6,19
BGS 10533	13	63	1	6,19
BGS 10534	14	63	1	7,02
BGS 10535	15	63	1	7,02
BGS 10536	16	63	1	7,02
BGS 10537	17	63	1	7,02
BGS 10538	18	63	1	8,08
BGS 10539	19	63	1	8,08
3820-0200	20	63	1	9,34
3820-0210	21	63	1	10,98
3820-0220	22	63	1	10,98

3/8” SURFACE DRIVE PRO+ CV

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE LUNGHE - SURFACE DRIVE PROFONDITÀ IMPRONTA 28 MM

Attacco: 3/8”
impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2610	8	63	1	4,99
BGS 2611	9	63	1	4,99
BGS 2600	10	63	1	4,99
BGS 2601	11	63	1	4,99
BGS 2602	12	63	1	4,99
BGS 2603	13	63	1	4,99
BGS 2604	14	63	1	4,99
BGS 2605	15	63	1	4,99
BGS 2606	16	63	1	4,99
BGS 2607	17	63	1	4,99
BGS 2608	18	63	1	5,62
BGS 2609	19	63	1	5,62

BUSSOLE SURFACE DRIVE



3/8” TORX®

TORX® LUNGHE

Attacco: 3/8”
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
3827-0555	E 5	55	1	17,25
3827-0655	E 6	55	1	17,25
3827-0755	E 7	55	1	17,25
3827-0863	E 8	63	1	17,25
3827-1063	E 10	63	1	17,25
3827-1163	E 11	63	1	17,25
3827-1263	E 12	63	1	17,25
3827-1463	E 14	63	1	17,25
3827-1663	E 16	63	1	18,07
3827-1863	E 18	63	1	18,07

3/8” BUSSOLE MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA “SPLINE DRIVE” - LUNGHE

Attacco: 3/8”
impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10350	10	63	1	5,62
BGS 10351	11	63	1	5,62
BGS 10352	12	63	1	5,62
BGS 10353	13	63	1	5,62
BGS 10354	14	63	1	5,62
BGS 10355	15	63	1	5,62

MILLIMETRI E POLLICI

PRO+ CV

BUSSOLA UNIVERSALE

BGS articolo		PER MISURE		EURO CAD.
BGS 2533	3/8"	9-19 MM	1	19,77
BGS 2531	1/2"	11-30 MM	1	58,05
BGS 2833	3/4"	12-38 MM	1	107,87

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- i perni a molla consentono un perfetto adattamento sulla maggior parte dei dadi, viti, viti a gancio, dadi ad alette e gommini

3/8" ESAGONO

PRO+ CV

BUSSOLA ESAGONALE SNODATA CROMATA LUCIDATA

BGS articolo	mm		EURO CAD.
BGS 2450	10	1	10,44
BGS 2452	12	1	10,44
BGS 2453	13	1	10,44
BGS 2454	14	1	10,44
BGS 2455	15	1	12,63
BGS 2456	16	1	12,63
BGS 2457	17	1	12,63
BGS 2458	18	1	13,19
BGS 2459	19	1	13,19

3/8" CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 205	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI SNODATE, ATT. 3/8"	88,97

CARATTERISTICHE

- finitura cromata lucida
- 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 710 g

POLLICI

3/8" PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9501	SERIE 7 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI SNODATE 3/8/" - 3/4", ATT. 3/8"	62,64

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" 11/16" - 3/4"
- su guida metallica
- peso: 500 g

POLLICI

3/8" ESAGONO

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2756	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI LUNGHE, ATT. 3/8"	43,03

CARATTERISTICHE

- esagonali
- 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"
- finitura satinata cromata
- peso: 1,0 kg

POLLICI

3/8" POLIGONALE

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6859	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI LUNGHE, 5/16" - 7/8", ATT. 3/8"	38,11

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- su guida metallica
- misure: 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" 5/8" - 11/16" - 3/4" - 13/16" - 7/8"
- peso: 1,0 kg

3/8" CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2222	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI LUNGHE, 8-19 MM, ATT. 3/8"	41,30

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- esagonali
- 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 1,0 kg



3/8” PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5252	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE TIPO LUNGO, POLIGONALI, ATT. 3/8”	42,35

CARATTERISTICHE

- misure: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- finitura satinata cromata
- zigrinate
- su supporto in plastica
- peso: 950 g

3/8” ESAGONO CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9863	SET 5 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 8-14 MM, ATT. 3/8”, EXTRA LUNGHE	109,35

CARATTERISTICHE

- misure: 8-10-12-13-14 mm
- finitura cromata lucida
- attacco quadro 3/8”
- esagonali
- **lunghezza: 120 mm**
- peso: 870 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9863-8	8 MM	20,50
BGS 9863-10	10 MM	20,50
BGS 9863-12	12 MM	20,50
BGS 9863-13	13 MM	23,23
BGS 9863-14	14 MM	23,23

3/8” CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70026	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA XXL, E6 - E20, ATT. 3/8”	171,25

CARATTERISTICHE

- extra lungo, lunghezza: 200 mm
- su guida metallica in alluminio
- impronta: torx femmina
- finitura: satinata cromata
- comprende: E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E14, E16, E18, E20
- attacco: quadro femmina 3/8”
- peso: 2,0 kg

3/8” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1756	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO, 10-19 MM, ATT. 3/8”	91,53

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- misure: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 700 g

3/8” PRO+ CV

CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO

attacco: 3/8”

BGS articolo	mm		EURO CAD.
BGS 1756-10	10	1	8,79
BGS 1756-11	11	1	9,76
BGS 1756-12	12	1	9,89
BGS 1756-13	13	1	10,31
BGS 1756-14	14	1	10,44
BGS 1756-15	15	1	10,72
BGS 1756-16	16	1	10,72
BGS 1756-17	17	1	10,98
BGS 1756-18	18	1	10,98
BGS 1756-19	19	1	11,54

PHILLIPS®

attacco: 3/8"
impronta: PHILLIPS®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2553	PH 1	48	1	3,83
BGS 2554	PH 2	48	1	3,83
BGS 2556	PH 3	48	1	3,83

POZIDRIV®

attacco: 3/8"
impronta: POZIDRIV®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2550	PZ 1	48	1	3,83
BGS 2551	PZ 2	48	1	3,83



TAGLIO

attacco: 3/8"
impronta: TAGLIO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2568	7	48	1	3,83

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI

Attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2576	3	48	1	7,46
BGS 2577	4	48	1	7,46
BGS 2578	5	48	1	7,46
BGS 2579	6	48	1	7,46
BGS 2580	7	48	1	7,46
BGS 2581	8	48	1	7,46
BGS 2583	9	48	1	7,46
BGS 2582	10	48	1	7,46
BGS 2584	12	48	1	7,46

MISURE IN POLLICI

Attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2720	1/8"	48	1	3,83
BGS 2721	5/32"	48	1	3,83
BGS 2722	3/16"	48	1	3,83
BGS 2723	7/32"	48	1	3,83
BGS 2725	1/4"	48	1	3,83
BGS 2730	9/32"	48	1	3,83
BGS 2727	5/16"	48	1	3,83
BGS 2729	3/8"	48	1	3,83



CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI TESTA SFERICA

Attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5110	3	48	1	8,10
BGS 5111	4	48	1	8,10
BGS 5112	5	48	1	8,10
BGS 5113	5,5	48	1	8,10
BGS 5114	6	48	1	8,10
BGS 5115	8	48	1	8,10
3858-0310	3	100	1	11,50
3858-0410	4	100	1	11,50
3858-0510	5	100	1	11,50
3858-0610	6	100	1	11,50
3858-0710	7	100	1	11,50
3858-0810	8	100	1	11,50
3858-1010	10	100	1	11,50

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX

Attacco: 3/8"
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 2760	TX 10	48	1	7,11
BGS 2541	TX 15	48	1	7,11
BGS 2542	TX 20	48	1	7,11
BGS 2543	TX 25	48	1	7,11
BGS 2544	TX 27	48	1	7,11
BGS 2545	TX 30	48	1	7,11
BGS 2546	TX 40	48	1	7,11
BGS 2547	TX 45	48	1	7,11
BGS 2548	TX 50	48	1	8,12
BGS 2549	TX 55	48	1	9,47
BGS 2761	TX 60	48	1	10,70
3868-4080	TX 40	80	1	10,94
3870-4514	TX 45	140	1	12,52



CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX C/ FORO

Attacco: 3/8"
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
3872-1050	TH 10	50	1	8,94
3872-1550	TH 15	50	1	8,94
BGS 2571	TH 20	50	1	7,73
BGS 2572	TH 25	50	1	7,73
BGS 2573	TH 27	50	1	7,73
BGS 2574	TH 30	50	1	7,73
BGS 2575	TH 40	50	1	8,32
BGS 2597	TH 45	50	1	8,32
3872-5050	TH 50	50	1	9,62
BGS 2599	TH 55	50	1	9,51

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

3/8” RIBE

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO RIBE

Attacco: 3/8”
impronta: RIBE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
3890-0550	M 5	50	1	6,20
3890-0650	M 6	50	1	6,20
3890-0850	M 8	50	1	6,20
3890-1050	M 10	50	1	6,20
BGS 4141	M 6	100	1	8,49
BGS 4142	M 7	100	1	8,49
BGS 4143	M 8	100	1	8,49
BGS 4145	M 10	100	1	8,49

RIBE	S mm	W mm
M 5	5.00	1.20
M 6	6.00	1.30
M 7	7.00	1.40
M 8	8.00	1.80
M 9	9.00	2.00
M 10	10.00	2.30
M 12	12.00	2.60
M 13	13.00	3.10
M 14	14.00	3.20
M 16	16.00	3.60

3/8” XZN

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN

Attacco: 3/8”
impronta: XZN

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
3880-0550	M 5	50	1	6,20
3880-0650	M 6	50	1	6,20
BGS 5105-M8	M 8	48	1	5,36
3880-1050	M 10	50	1	6,20
BGS 2587	M 12	48	1	5,36
3882-0890	M 8	90	1	10,31
3882-1090	M 10	90	1	10,31



XZN	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		

3/8” 1000 V ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI

Attacco: 3/8”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
FM 350-100-4	4	100	51,02
FM 350-100-5	5	100	51,02
FM 350-100-6	6	100	51,02
FM 350-100-8	8	100	51,82
FM 350-100-10	10	100	52,41
FM 350-100-12	12	100	53,59

3/8” 1000 V TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX

Attacco: 3/8”
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
FM 351-65-TX10	TX 10	65	48,13
FM 351-65-TX15	TX 15	65	48,13
FM 351-65-TX20	TX 20	65	48,13
FM 351-65-TX25	TX 25	65	48,13
FM 351-65-TX27	TX 27	65	48,91
FM 351-65-TX30	TX 30	65	48,95
FM 351-65-TX40	TX 40	65	49,34
FM 351-100-TX10	TX 10	100	52,08
FM 351-100-TX15	TX 15	100	52,08
FM 351-100-TX20	TX 20	100	52,08
FM 351-100-TX25	TX 25	100	52,08
FM 351-100-TX27	TX 27	100	52,72
FM 351-100-TX30	TX 30	100	53,41
FM 351-100-TX40	TX 40	100	54,28

3/8” 1000 V XZN

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN

Attacco: 3/8”
impronta: XZN

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
FM 354-100-M8	M 8	100	48,22
FM 354-100-M10	M 10	100	49,64
FM 354-100-M12	M 12	100	52,19



3/8” PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5109	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONO MASCHIO CON TESTA SFERICA, 3-8 MM, ATT. 3/8”	21,85

CARATTERISTICHE

- con testa sferica
- 3 - 4 - 5 - 5.5 - 6 - 8 mm, lunghezza 50 mm
- in acciaio al cromo vanadio
- satinate
- zigrinate
- su guida
- peso: 250 g

3/8” CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5107	SERIE 7 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONO MASCHIO, ATT. 3/8”	20,50

CARATTERISTICHE

- misure: 3-4-5-6-7-8-10 mm
- su guida metallica
- peso: 340 g

POLLICI

3/8" PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5104	SERIE 7 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONO MASCHIO IN POLLICI, ATT. 3/8"	20,76

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- misure in pollici: 1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8"
- ideali per auto e moto inglesi ed americane
- su guida metallica
- peso: 310 g

1/4"-3/8"-1/2" ESAGONO CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5099	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI EXTRA CORTE, 4 - 19 MM, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	34,42

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4", lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- attacco 3/8", lunghezza 38 mm: 10 - 12 - 14 mm
- attacco 1/2", lunghezza 48 mm: 17 - 19 mm
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 580 g

MILLIMETRI E POLLICI

novità

1/4" 3/8" 1/2" ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74258	SET 32 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, METRICHE 2-19 MM & IN POLLICI 1/4 - 9/16", ATT. 1/4"-3/8"-1/2"	117,45

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: esagonale
- attacco: 1/4", 3/8", 1/2"
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", esagonali metriche: 2 mm (BGS 5153), 2,5 mm (BGS 5154), 3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498), 5 mm (BGS 2499), 5,5 mm (BGS 9466), 6 mm (BGS 2500)
  - bussole attacco 1/4", esagonali in pollici: 5/64" (BGS 2740) 1/8" (BGS 2741), 5/32" (BGS 2742), 3/16" (BGS 2743), 7/32" (BGS 2744), 1/4" (BGS 2745)
  - bussole attacco 3/8", esagonali metriche: 7 mm (BGS 2580), 8 mm (BGS 2581), 9 mm (BGS 2583), 10 mm (BGS 2582), 12 mm (BGS 2584)
  - bussole attacco 3/8", esagonali in pollici: 9/32" (BGS 2730), 5/16" (BGS 2727), 3/8" (BGS 2729), 7/16", 1/2"
  - bussole attacco 1/2", esagonali metriche: 14 mm (BGS 4257), 15 mm, 17 mm (BGS 5184-H17), 19 mm (BGS 5184-H19)
  - bussole attacco 1/2", esagonali in pollici: 9/16" (BGS 2738), 5/8" (BGS 2751), 11/16" (BGS 2752), 3/4" (BGS 2754)
- peso 2,6 kg

3/8" CV PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5108	SERIE 7 PEZZI,CHIAVI A BUSSOLA TORX, ATT. 3/8"	23,23

CARATTERISTICHE

- Tx: 15- 20-25-30-40-45-50
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 340 g

1/4"-3/8"-1/2" TORX® CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5098	SERIE 12 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX EXTRA CORTE, T8 - T60, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	31,56

CARATTERISTICHE

- att. 1/4", lungh. 30 mm: T8-T10-T15-T20-T25-T27
- att. 3/8", lungh. 38 mm : T30-T40-T45-T50-T55
- attacco 1/2", lunghezza 48 mm: T60
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 400 g



3/8” CV PRO+ TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9341	SERIE 7 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX CON FORO, TH15-TH50, ATT. 3/8”	21,59

CARATTERISTICHE

- misure: TH15-TH20-TH25-TH30-TH40-TH45-TH50
- lunghezza: 48 mm
- zigrinate, finitura satinata cromata
- su guida metallica
- peso: 290 g

1/4”-3/8”-1/2” CV PRO+ XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5105	SERIE 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA XZN, ATT. 1/4” - 3/8” - 1/2”	27,19

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - attacco 1/4”: M4-M5-M6
  - attacco 3/8”: M8-10-12
  - attacco 1/2”: M-14-16
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 470 g

3/8” 1/2” RIBE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5185	SERIE 7 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA RIBE ,TIPO LUNGO, ATT. 3/8” - 1/2”	39,61

CARATTERISTICHE

- attacco 3/8”: M6, M7, M8, M10
- attacco 1/2”: M12, M13, M14
- **profilo a cuneo**
- in acciaio al cromo vanadio
- satinate, zigrinate
- lunghezza: 75 mm
- su guida
- peso: 640 g

Jeep FIAT FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES

3/8” MORTORQ®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
TM-200601	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MORTORQ, ATT. 3/8”	51,96

CARATTERISTICHE

- misure:
  MTS 00 - MTS 0 - MTS 1 - MTS 2 - MTS 3 - MTS 4
- lunghezza: 50 mm
- finitura cromata satinata
- in chrome vanadium
- su guida metallica
- per Jeep e FCA

MORTORQ® 3/8” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9756	SERIE 5 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MORTORQ, MTS0-MTS4, ATT. 3/8”	79,65

CARATTERISTICHE

- attacco quadro femmina 3/8”
- finitura: satinata cromata
- su guida metallica
- chiavi a bussola per MTS-Mortorq, misure: #0, #1, #2, #3, #4
- peso: 290 g

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	■	L mm	EURO CAD.
2841	1/4”	20	5,24
3841	3/8”	30	6,54
4841	1/2”	37	7,85
BGS 9623	3/4”	53	12,91
8841	1”	68	16,96

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera

3/8" 3/8"

≙1000 V

PROLUNGHE

FERMEC articolo	L mm	EURO CAD.
FM 285-3/8-125	125	48,02
FM 285-3/8-250	250	58,00

CARATTERISTICHE
- IEC 60900
- 1000 V

3/8" 3/8"

PROLUNGHE
attacco: 3/8"

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 296		50	1	4,47
BGS 294		75	1	5,48
BGS 295		150	1	7,85
BGS 3133		375	1	11,54
BGS 3136		450	1	18,13
BGS 3137		600	1	21,05
BGS 3132		610	1	29,27

3/8" 3/8"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92236	SET 3 PEZZI PROLUNGHE	29,99

CARATTERISTICHE
- lunghezze: 375-450-600 mm
- acciaio al carbonio
- lucide
- peso: 1,3 kg



3/8" 3/8"

PROLUNGHE TESTA SFERICA

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 242	75	1	5,23
BGS 246	125	1	6,87
BGS 243	150	1	6,87
BGS 244	250	1	9,62
BGS 247	450	1	22,40



3/8" TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6111	SET 5 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 3/8"	42,59

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 3/8", lunghezza: 38, 75, 150, 250, 450 mm
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica
- peso: 920 g

1/4"-3/8"-1/2" TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6113	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	50,69

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/4", lunghezza: 50, 100, 225 mm;
  - att. 3/8", lunghezza: 75, 150, 225 mm;
  - att. 1/2", lunghezza: 50, 125, 250 mm.
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica
- peso: 1,3 kg

1/4”-3/8”-1/2” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2253	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4” - 3/8” - 1/2”	62,64

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/4”, lunghezza: 50 mm, 100 mm, 250 mm;
  - att. 3/8”, lunghezza: 75 mm, 150 mm, 250 mm;
  - att. 1/2”, lunghezza: 50 mm, 125 mm, 250 mm.
- peso: 18 kg

RICAMBI

BGS articolo	■	L mm	EURO CAD.
BGS 2232	1/4”	50	4,14
BGS 2231	1/4”	100	4,40
BGS 2219	1/4”	250	7,69
BGS 242	3/8”	75	5,23
BGS 243	3/8”	150	6,87
BGS 244	3/8”	250	9,62
BGS 233	1/2”	50	7,14
BGS 234	1/2”	125	10,70
BGS 235	1/2”	250	17,81

3/8” PRO+ CV 3/8”

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2239	SET 3 PEZZI, PROLUNGHE, ATT. 3/8”	25,14

CARATTERISTICHE

- lunghezze: 75-150-250 mm
- testa sferica
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- peso: 470 g

FEMMINA MASCHIO

PROLUNGA FLESSIBILE MASCHIO - FEMMINA PER BUSSOLE

Koken articolo	MASCHIO ■	FEMMINA	L mm		EURO CAD.
3762	3/8”	3/8”	300	1	42,32

1/4”-3/8”-1/2” 1/4”-3/8“-1/2”

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 198	SET 3 PEZZI, PROLUNGHE MAGNETICHE	29,92

CARATTERISTICHE

- per trattenere viti e bulloni nella bussola
- peso: 400 g

3/8” 3/8”

SNODO

attacco: 3/8”

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 299	55	1	7,69

1/4”-3/8”-1/2” 1/4”-3/8“-1/2”

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 252	SET 3 PEZZI, SNODO CON MOLLA	32,24

CARATTERISTICHE

- cromati
- peso: 280 g

F M

PRO+ CV 1000 V

RIDUZIONI, ISOLATE VDE, 1000 V

FERMEC articolo	FEMMINA ■	MASCHIO ■	EURO CAD.
FM 312-3/8-1/2	3/8”	1/2”	34,52
FM 312-1/2-3/8	1/2”	3/8”	46,67

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V

1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199	SET 6 PEZZI, ADATTATORI	31,42

CARATTERISTICHE
- cromati satinati

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm
- peso: 620 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79

1/4"-3/8"-1/2" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8808	SET 4 PEZZI, RIDUZIONI	11,60

CARATTERISTICHE
- comprende 4 riduzioni:
  - 1/4" F - 3/8" M
  - 3/8" F - 1/4" M
  - 3/8" F - 1/2" M
  - 1/2" F - 3/8" M
- finitura cromata satinata
- peso: 140 g



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ 698-8			1	81,85

3/8”

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 288	ADATTATORE SCORREVOLE PER BARRE ATT. 3/8”	5,23

CARATTERISTICHE
- cromata, satinata
- per impiego con prolunghe
- peso: 70 g

3/8” PRO+ CV

ASTA CON QUADRO MASCHIO 3/8” SCORREVOLE

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 277	200	1	11,31

CARATTERISTICHE
- cromata, satinata
- peso: 180 g

BGS 9880-REP

3/8” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9880	IMPUGNATURA SNODATA 3/8”, 450 MM	32,78

CARATTERISTICHE
- lunghezza: 450 mm
- coppia massima: 740 Nm
- peso: 750 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9880-REP	SET RIPARAZIONE	11,81



3/8”

IMPUGNATURE PORTA BUSSOLE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
3769 N-160	3/8”	160	1	17,73
3769 N-230	3/8”	230	1	20,84



3/8”

IMPUGNATURE A TESTA SFERICA PORTA BUSSOLE

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



attacco: 3/8”

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
3769 NWF-160	3/8”	160	1	20,45
3769 NWF-230	3/8”	230	1	24,19



3/8”

CHIAVE A “T” QUADRO MASCHIO SNODATA CROMATA ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
581-3/8	3/8”	500	1	24,58



3/8”

1000 V

CHIAVI A “T”

FERMEC articolo	M	L mm	EURO CAD.
FM 290-3/8	3/8”	200	47,54

CARATTERISTICHE
- IEC 60900
- 1000 V



CRICCHETTO REVERSIBILE CON QUADRO FEMMINA PASSANTE

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 9160	1/4”	115	26,04
BGS 312	1/2”	270	42,74
BGS 9622	3/4”	500	138,44

CARATTERISTICHE
- quadro passante
- impugnatura rivestita

3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 616	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8", LUNGH. 200 MM	25,14

CARATTERISTICHE
- modello dritto
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromato satinato
- lunghezza: 200 mm
- peso: 330 g

3/8"

NUOVO CRICCHETTO REVERSIBILI A 72 DENTI CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO DELLA BUSSOLA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA BICOMPONENTE ANTISCIVOLO E FORMA OVALE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
672	3/8"	190	1	40,94

3/8" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 518	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8", LUNGH. 215 MM, 72 DENTI	22,50

CARATTERISTICHE
- impugnatura in materiale bi-componente
- con sgancio rapido
- lunghezza 215 mm
- peso: 310 g

CV 3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 619	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8", LUNGH. 205 MM, 90 DENTI	26,50

CARATTERISTICHE
- cricchetto reversibile 90 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 205 mm
- peso: 310 g



CV 3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 631	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8", LUNGH. 205 MM, 90 DENTI	24,84

CARATTERISTICHE
- cricchetto reversibile 90 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 255 mm
- peso: 310 g



3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9090	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8", LUNGH. 254 MM, 72 DENTI	42,74

CARATTERISTICHE
- 72 denti
- lunghezza: 254 mm
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- peso: 360 g

BGS 303-1

3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 303	CRICCHETTO IN NYLON E FIBRA DI VETRO, ATT. 3/8", LUNGH. 205 MM, 72 DENTI	26,40

CARATTERISTICHE
- comodo utilizzo grazie ai materiali ultra-leggeri, nessun affaticamento
- i test su questo attrezzo hanno ottenuto risultati per capacità massima decisamente superiori ai limiti DIN
- lunghezza: circa 205 mm
- in polipropilene rivestito in acciaio CR-V con impugnatura in materiale bi-componente
- peso 230 g

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 303-1	novità	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	9,45

3/8" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 623	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8", LUNGH. 135 MM, EXTRA CORTO	30,59

CARATTERISTICHE
- modello extra corto
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromato satinato
- lunghezza: 135 mm
- peso: 250 g

novità

3/8” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 643	MINI-CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8”, LUNGH. 135 MM, EXTRA CORTO	29,43

CARATTERISTICHE

- design compatto
- reversibile
- con pulsante di sgancio rapido
- attacco quadro maschio: 3/8”
- numero di denti testa del cricchetto: 90
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 135 mm
- peso: 310 g

3/8” CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 611	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8”, LUNGH. 195 MM, “EXTRA SLIM”	43,44

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- modello dritto “**extra slim**”
- con pulsante di sgancio rapido
- acciaio al Cromo Vanadio
- lunghezza: 195 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 220 g

BGS 177

3/8” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25106	CRICCHETTO REVERSIBILE ESTENSIBILE SNODATO, ATT. 3/8”, 240-340 MM, 72 DENTI	53,43

CARATTERISTICHE

- regolabile in 4 posizioni da 240 a 340 mm
- testa snodata regolabile in 10 posizioni
- cricchetto 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- acciaio al cromo vanadio, satinato
- peso: 630 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 177	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	15,11

QUANDO MANCA LO SPAZIO

novità

3/8” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 106	CRICCHETTO REVERSIBILE, AD IMPUGNATURA ROTATIVA, ATT. 3/8”, LUNGH. 245 MM	95,85

CARATTERISTICHE

- dentatura fine
- reversibile
- doppia funzione:
  - ruotando l’impugnatura si ottiene un movimento rotatorio del quadro
  - azione a “cricchetto tradizionale”
- attacco quadro maschio: 3/8”
- impugnatura ergonomica
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 245 mm
- larghezza: 38 mm
- peso: 430 g

3/8” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 113	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8”, LUNGH. 230 MM, 72 DENTI, TESTA SNODATA	51,17

CARATTERISTICHE

- testa snodata 180°
- finitura cromata
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- lunghezza 230 mm
- peso: 380 g

3/8” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 286	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/8”, LUNGH. 270 MM, 45 DENTI, TESTA SNODATA REGOLABILE	55,00

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- testa snodata regolabile in 5 posizioni
- 45 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura con occhiello
- lunghezza 270 mm
- peso: 410 g

M

PRO+ CV 1000 V

CRICCHETTO REVERSIBILE, ISOLATI VDE, 1000 V

BGS articolo	■	Nr. denti	L mm	EURO CAD.
BGS 701	3/8"	72	200	72,17

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- con pulsante di sgancio rapido
- peso: 400 g

novità

3/8" 1000 V PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 625	CRICCHETTO REVERSIBILE ISOLATO VDE, ATT. 3/8", 1000 V	90,45

CARATTERISTICHE

- ideale per l'utilizzo su impianti elettrici o per i lavori di riparazione e manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici
- riduce il rischio di cortocircuiti
- ideale per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- con pulsante di sgancio rapido
- reversibile
- conforme DIN EN/IEC 60900
- isolato VDE fino a 1000 V
- attacco quadro: 3/8"
- numero di denti: 36
- Standard DIN: EN 60900
- lunghezza: 200 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: Isolamento VDE
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 400 g

novità

3 IN 1

1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71015	CRICCHETTO REVERSIBILE, DENTE FINE, 3 IN 1, 1/4"/ 3/8" / 1/2"	22,01

CARATTERISTICHE

- in acciaio
- per bussole con attacco quadro 1/4", 3/8", 1/2"
- 72 denti
- tutti gli attacchi integrati in un unico profilo quadrato di uscita
- con leva di inversione
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: lucidatura a specchio
- lunghezza: 190 mm
- peso: 360 g

novità

ESTENSIBILI & SNODATI

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, SNODATI

BGS articolo	DESC	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25125	1/4"	210 - 250 MM	47,25
BGS 25126	3/8"	260 - 365 MM	58,05
BGS 25127	1/2"	350 - 490 MM	71,55

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti, snodati 180°
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata

novità

ESTENSIBILI

1/4" 3/8" 1/2" CV PRO+

CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI

BGS articolo	DESC	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25120	1/4"	190 - 225 MM	31,05
BGS 25121	3/8"	240 - 345 MM	39,15
BGS 25122	1/2"	305 - 445 MM	47,25

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata

novità

EXTRA-LUNGHE

PRO+ CV

BGS 635-REPAIR BGS 636-REPAIR BGS 637-REPAIR



CRICCHETTI REVERSIBILI, EXTRA LUNGHI

BGS articolo	■	LUNGHEZZA mm	EURO CAD.
BGS 635	1/4”	300	34,83
BGS 636	3/8”	455	56,43
BGS 637	1/2”	605	78,03

CARATTERISTICHE

- sforzo ridotto grazie alla leva più lunga
- dritte
- 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- con cricchetto reversibile
- attacco quadro maschio
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromato satinato

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 635-REPAIR	PER BGS 635 & BGS 638	9,45
BGS 636-REPAIR	PER BGS 636 & BGS 639	12,15
BGS 637-REPAIR	PER BGS 637 & BGS 640	14,85

novità

SNODATE

PRO+ CV

BGS 635-REPAIR BGS 636-REPAIR BGS 637-REPAIR

CRICCHETTI REVERSIBILI, EXTRA LUNGHI

BGS articolo	■	LUNGHEZZA mm	EURO CAD.
BGS 638	1/4”	304	48,47
BGS 639	3/8”	457	70,07
BGS 640	1/2”	609	97,07

CARATTERISTICHE

- testa a cricchetto snodata 180°
- sforzo ridotto grazie alla leva più lunga
- dritte
- 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- con cricchetto reversibile
- attacco quadro maschio
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromato satinato

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 635-REPAIR	PER BGS 635 & BGS 638	9,45
BGS 636-REPAIR	PER BGS 636 & BGS 639	12,15
BGS 637-REPAIR	PER BGS 637 & BGS 640	14,85

novità

ESTENSIBILI & SNODATI

■ 1/4” ■ 3/8” ■ 1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25128	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, SNODATI, ATTACCO 1/4” - 3/8” - 1/2”	163,75

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti, snodati 180°
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 1/4”, 210 - 250 mm (BGS 25125)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 3/8”, 260 - 365 mm (BGS 25126)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 1/2”, 350 - 490 mm (BGS 25127)
- peso 2,7 kg

novità

ESTENSIBILI

1/4" 3/8" 1/2" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25123	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2"	117,45

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 1/4", 190 - 225 mm (BGS 25120)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 3/8", 240 - 345 mm (BGS 25121)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 1/2", 305 - 445 mm (BGS 25122)
- peso 2,5 kg

novità

1/4" 3/8" 1/2"

ESTENSIBILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72113	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2"	133,41

CARATTERISTICHE

- braccio di leva lungo e telescopico per applicare facilmente coppie elevate
- bloccabile in varie fasi mediante anello autoserrante
- con sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- 72 denti
- cricchetti reversibili con leva di inversione
- quadro con sfera di bloccaggio
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 1/4", regolabile in 4 lunghezze, lunghezza massima 200 mm
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 3/8", regolabile in 5 lunghezze, lunghezza massima 320 mm
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 1/2", regolabile in 6 lunghezze, lunghezza massima 445 mm
- peso: 2,7 kg

novità



KIT DI RIPARAZIONE PER TESTA A CRICCHETTO

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS 72115	1/4"	10,05
BGS 72116	3/8"	10,91
BGS 72117	1/2"	12,92

CARATTERISTICHE

- tutte le parti di usura per la testa del cricchetto in un unico set
- per BGS 72113 e BGS 72114

1/4"-3/8"-1/2"

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 215	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI COMPATTI 1/4"-3/8"-1/2"	103,94

CARATTERISTICHE

- formato extra-small per spazi ridotti e angusti
- 72 denti
- lunghezza cricchetti:
  - attacco 1/4": 110 mm
  - attacco 3/8": 140 mm
  - attacco 1/2": 170 mm
- peso: 1,2 kg

BGS 618

BGS 618-1

BGS 619

BGS 619-1

BGS 620

BGS 620-1

1/4"-3/8"-1/2" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 621	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERIBILI, 1/4"-3/8"-1/2"	98,01

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- stelo sfasato
- con pulsante di sgancio rapido
- cricchetto reversibile 72 denti
- lunghezza:
  - cricchetto reversibile attacco 1/4" (BGS 618): 150 mm
  - cricchetto reversibile attacco 3/8" (BGS 619): 200 mm
  - cricchetto reversibile attacco 1/2" (BGS 620): 250 mm
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 618	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 1/4"	21,05
BGS 618-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 1/4"	11,54
BGS 619	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 3/8"	26,50
BGS 619-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 3/8"	14,28
BGS 620	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 1/2"	36,06
BGS 620-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 1/2"	17,85

3/8" ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15112	SET 7 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"	35,99

CARATTERISTICHE

- chiave a cricchetto, reversibile con pulsante di sgancio rapido
- bussole da 8 - 10 - 13 - 15 - 17 e 19 mm
- peso: 620 g

BUSSOLE ESAGONALI

3/8" ESAGONO CV S2 CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9366	SET 44 PEZZI, BUSSOLE PASSANTI	221,82

CARATTERISTICHE

- ideale per avvitare dadi con fuoriuscita del filetto
- materiale:
  - bussole in acciaio Chrome-Vanadium
  - inserti in acciaio Chrome-Vanadium S2
- comprende:
  - cricchetto passante, 72 denti, misura interna 12 mm
  - bussole esagonali passanti, attacco speciale 12 mm: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - adattatore attacco speciale 12 mm-quadro maschio 3/8"
  - 33 inserti in acciaio S2, attacco speciale 12 mm
    - XZN: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
    - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M13
    - Torx: TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45
    - Torx c/Foro: TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40-TH45
    - Esagonali: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- peso: 1,2 kg

3/8" SURFACE DRIVE

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2227	SET 26 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"	112,73

CARATTERISTICHE

- durezza e coppia in conformità con le norme DIN
- bussole "surface drive"
- 18 bussole: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm
- bussole zigrinate, finitura satinata cromata
- 3 barre di prolunga 45-75-150 mm c/esagono
- 2 bussole per candele 16+21 mm
- 1 snodo
- chiave a cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- adattatore 3/8" M - 1/2" F
- peso: 2,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2227-LEER	CASSETTA VUOTA	20,04

SURFACE DRIVE



3/8"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2229	SET 61 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"	167,38

CARATTERISTICHE

- durezza e coppia in conformità con DIN
- chiavi a bussola: TX15-20-25-27-30-40-45-50-55
- PH 1-3
- PZ 1-3
- Taglio 5,5 -7-8 mm
- Esagono 3-7, 8, 10 mm
- 18 bussole "Surface drive", 6-24 mm
- 10 bussole lunghe "Surface drive" 8-19 mm
- 2 bussole per candele 21 e 16 mm
- 1 snodo da 3/8" **con molla**
- 1 barra scorrevole a T/barra su prolunga 250 mm
- 1 barra di prolunga c/testa sferica 75 mm
- 1 chiave a cricchetto reversibile a 72 denti
- 1 adattatore da attacco quadro 3/8" x 5/16" mm esagonale
- peso: 4,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2229-1	ADATTATORE ESAG. 5/16 QUADRO 3/8"	3,04
BGS 2229-LEER	CASSETTA VUOTA	26,77

POLLICI

3/8"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2215	SET 61 PEZZI, BUSSOLE IN POLLICI, ATT. 3/8 "	167,38

CARATTERISTICHE

- durezza e coppia in conformità con DIN
- chiavi a bussola: TX15-20-25-27-30-40-45-50-55
- PH 1-3,
- PZ 1-3
- inserti Taglio 7/32"-15/16"
- inserti esagonali 1/8"-3/8"
- 18 bussole esagonali 1/4"-15/16"
- 10 bussole lunghe esagonali 5/16"-3/4"
- 2 bussole per candele 5/8" + 13/16"
- 1 snodo da 3/8" **con molla**
- 1 barra scorrevole a T/barra di prolunga 250 mm
- 1 barra di prolunga c/testa sferica 75 mm
- **1 chiave a cricchetto reversibile a 72 denti**
- 1 adattatore da attacco quadro 3/8" x 8 mm esagonale
- peso: 4,2 kg

ESAGONALI

ESAGONO

3/8"

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2218	SET 61 PEZZI, UTENSILI ATT. 3/8"	171,88

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco quadro 3/8":
  - cricchetto reversibile, 72 denti
  - prolunga, 75 mm
  - chiave a T con quadro scorrevole
  - snodo
  - adattatore esagonale 8 mm
  - bussole per candele 16 e 21 mm
  - 18 bussole esagonali: 6-8-9-10-11-12-13-14-15-17 19-20-21-22-24 mm
  - 10 bussole esagonali lunghe: 8-9-10-11-12-13-14 15-17-19 mm
  - 25 bussole maschio:
    - taglio: 5.5 - 7 - 8 mm
    - PH: 1 - 2 - 3
    - PZ: 1 - 2 - 3
    - esagonali: 3-4-5-6-7-8-10 mm
    - Torx: Tx15 - Tx20 - Tx27 - Tx25 - Tx30 - Tx40 Tx45 - Tx50 - Tx55
- peso: 4,2 kg

BUSSOLE ESAGONALI

CV S2 CV 1/4"-3/8"

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2289	SET 92 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/4" - 3/8"	241,25

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4": - cricchetto reversibile 72 denti
  - bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 13 mm
  - bussole esagonali lunghe: 6 - 8 - 10 - 11 - 13 mm
  - 1 adattatore portainserti
  - 1 impugnatura 150 mm
  - 1 snodo
  - 1 prolunga
  - 1 leva con quadro scorrevole
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - bussole esagonali: 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
  - bussole esagonali lunghe: 14 - 16 - 17 - 19 mm
  - 1 adattatore portainserti
  - 1 snodo
  - 1 prolunga
  - 3 bussole per candele: 16 - 18 - 21 mm
  - 1 riduzione quadro 3/8" Femmina - quadro 1/4" Maschio
- 29 inserti (S2):
  - Taglio: 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - PH: PH0, PH1, PH2, PH3
  - PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
  - Esagonali: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 7 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
- 9 chiavi combinate: 6 - 8 - 10 - 11 - 13 - 14 - 16 - 17 - 19 mm
- 9 chiavi a L esagonali: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- peso: 5,6 kg

POLLICI



ideale per AUTO & MOTO inglesi e americane

1/4"-3/8" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2299	SET 92 PEZZI, BUSSOLE IN POLLICI, ATT. 1/4" - 3/8"	262,38

CARATTERISTICHE

- con bussole esagonali
- 2 chiavi a cricchetto a 72 denti 1/4" + 3/8"
- bussole corte, attacco 1/4": 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"
- bussole lunghe, attacco 1/4": 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"
- adattatore inserto 1/4"
- 1 impugnatura con quadro 1/4" (6,3)
- 1 snodo 1/4"
- 1 barra di prolunga con esagono esterno, 1/4"
- 1 impugnatura scorrevole a T con adattatore 1/4"
- bussole corte, attacco da 3/8": 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
- bussole lunghe, attacco da 3/8": 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- adattatore inserto da 3/8"
- 1 snodo da 3/8"
- 1 barra di prolunga da 3/8"
- 3 bussole per candele: 5/8",3/4",13/16"
- assortimento di 29 pz. con Taglio, PH, PZ, Esagono, Torx
- set chiavi combinate da 9 pz.: 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"
- chiavi a Esagono: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8"
- 1 adattatore 1/4" M - 3/8" F
- peso: 4,9 kg

PRO+

1000 V

CV 3/8"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7130	SET 26 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE, ATT. 3/8", IN VALIGETTA IN PLASTICA	606,25

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende i seguenti utensili isolati:
  - cricchetto reversibile, attacco 3/8" (BGS 701)
  - bussole, attacco quadro femmina 3/8", lunghezza 72 mm, Esagono: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
  - chiave a T, attacco quadro maschio 3/8", lunghezza 210 mm
  - prolunga, 100 mm
  - chiavi a forchetta: 7 x lung. 90 mm - 8 x lung. 100 mm - 10 x lung.105 mm 12 x lung. 125 mm - 14 x lung. 145 mm - 17 x lung. 190 mm
  - coltello per cavi
  - cacciaviti taglio: 4,0 X 100 - 5,5 X 125
  - cacciaviti PH: PH1 X 100 - PH2 X 100
  - tronchese taglio diagonale,160 mm
  - pinze professionali, 180 mm
- peso: 4,3 kg

TORX® TORX® CON FORO TORX®

3/8" ESAGONO 5/16" C PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5021	SET 34 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX, ATT. 3/8"	73,64

CARATTERISTICHE

- satinate cromate
- 11 chiavi a bussola attacco 3/8": T10 - T60
- 10 inserti Torx c/foro attacco 5/16": T10 - T55
- 1 adattatore per inserti attacco da 3/8"
- 12 bussole Torx E4 - E20
- peso: 1,3 kg

1/4"-3/8" ESAGONO 5/16" C TORX® TORX® CON FORO

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5023	SET 17 PEZZI, BUSSOLE E INSERTI TORX, ATT. 3/8"	35,39

CARATTERISTICHE

- bussole
  - attacco 1/4": E 6-7-8
  - attacco 3/8": E 10-12-14-16
- 9 inserti Torx c/foro attacco esagonale 5/16": TH 10-15-20-25-30-40-45-50-55
- adattatore portainserti attacco quadro 3/8" x 5/16" esagonale
- peso: 500 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5023-LEER	CASSETTA VUOTA	8,08

1/4" 3/8" 1/2" TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70099	SET 28 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E20, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	68,04

CARATTERISTICHE

- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Femmina
- comprende:
  - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - attacco 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
  - attacco 1/2": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- peso: 1,3 kg

1/4" 3/8" 1/2"

EPR 5 PT TORXplus TESLA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 16 EPR	SET 16 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS EPR 5 PT, 6 EPR - 32 EPR, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	130,45

CARATTERISTICHE

- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Plus EPR 5 PT
- per Tesla
- comprende:
  - attacco 1/4", lunghezza 25 mm: 6 EPR - 7 EPR - 8 EPR - 10 EPR - 11 EPR
  - attacco 3/8", lunghezza 37 mm: 12 EPR - 14 EPR - 16 EPR - 18 EPR - 20 EPR
  - attacco 1/2", lunghezza 45 mm: 22 EPR - 24 EPR - 26 EPR - 28 EPR - 30 EPR - 32 EPR

BUSSOLE POWER IMPACT

attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
196-6	6	30	1	8,56
196-7	7	30	1	8,56
196-8	8	30	1	8,56
196-9	9	30	1	8,56
196-10	10	30	1	8,56
196-11	11	30	1	8,56
196-12	12	30	1	8,56
196-13	13	30	1	9,08
196-14	14	30	1	9,08
196-15	15	30	1	9,08
196-16	16	30	1	9,08
196-17	17	30	1	9,08
196-18	18	30	1	9,77
196-19	19	30	1	9,77
196-20	20	30	1	9,90
196-21	21	30	1	10,39
196-22	22	30	1	11,37
196-24	24	30	1	14,20

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13400M-6	6	10.8	32	1	9,49
13400M-7	7	12	32	1	9,49
13400M-8	8	13.3	32	1	9,49
13400M-9	9	14.5	32	1	9,49
13400M-10	10	15.8	32	1	9,49
13400M-11	11	17	32	1	9,49
13400M-12	12	18.3	32	1	9,49
13400M-13	13	19.5	32	1	10,13
13400M-14	14	20.8	32	1	10,13
13400M-15	15	22	32	1	10,13
13400M-16	16	23.3	32	1	10,13
13400M-17	17	24.5	32	1	10,13
13400M-18	18	25.8	32	1	10,79
13400M-19	19	27	32	1	10,79
13400M-20	20	28.3	32	1	11,98
13400M-21	21	29.5	32	1	12,42
13400M-22	22	30.8	32	1	13,72
13400M-23	23	32	32	1	15,87
13400M-24	24	33.3	32	1	17,29

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
13241 M	Set chiavi a bussola 11 Pezzi in cassetta metallica	120,42
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	13400M	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
13242 M	Set chiavi a bussola 11 Pezzi in cassetta metallica 310 x 90 x h 48 mm con scomparto portautensili vuoto	135,21
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	13400M	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

JAPAN

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON RIVESTIMENTO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13400M-8FR	8	15.7	32	1	68,44
13400M-10FR	10	18.2	32	1	68,44
13400M-12FR	12	20.8	32	1	69,81
13400M-13FR	13	23.6	32	1	76,04
13400M-14FR	14	21.8	32	1	76,04
13400M-16FR	16	26.1	32	1	78,42
13400M-17FR	17	27.3	32	1	78,42

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pllici	D mm	L mm		EURO CAD.
13400A-1/4	1/4"	10.8	32	1	10,27
13400A-5/16	5/16"	13.3	32	1	10,27
13400A-3/8	3/8"	15.8	32	1	10,27
13400A-7/16	7/16"	17	32	1	10,27
13400A-1/2	1/2"	19.5	32	1	10,85
13400A-9/16	9/16"	20.8	32	1	10,85
13400A-5/8	5/8"	23.3	32	1	10,85
13400A-11/16	11/16"	24.5	32	1	11,60
13400A-3/4	3/4"	27	32	1	11,60
13400A-13/16	13/16"	29.5	32	1	13,40
13400A-7/8	7/8"	30.8	32	1	14,85

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13401M-6	6	9.8	32	1	9,75
13401M-7	7	11	32	1	9,75
13401M-8	8	12.3	32	1	9,75
13401M-9	9	13.5	32	1	9,75
13401M-10	10	14.8	32	1	9,75
13401M-11	11	16	32	1	9,75
13401M-12	12	17.3	32	1	9,75
13401M-13	13	18.5	32	1	10,39
13401M-14	14	19.8	32	1	10,39
13401M-15	15	21	32	1	10,39
13401M-16	16	22.3	32	1	10,39
13401M-17	17	23.5	32	1	10,39
13401M-18	18	24.8	32	1	11,08
13401M-19	19	26	32	1	11,08
13401M-20	20	27.3	32	1	12,30
13401M-21	21	28.5	32	1	12,76
13401M-22	22	29.8	32	1	14,10
13401M-23	23	31	32	1	16,30
13401M-24	24	32.3	32	1	17,75

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON MAGNETE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13400MG-6	6	10.8	32	1	16,39
13400MG-7	7	12	32	1	16,39
13400MG-8	8	13.3	32	1	16,39
13400MG-9	9	14.5	32	1	16,71
13400MG-10	10	15.8	32	1	17,06
13400MG-11	11	17	32	1	17,06
13400MG-12	12	18.3	32	1	17,06
13400MG-13	13	19.5	32	1	17,29
13400MG-14	14	20.8	32	1	24,13
13400MG-15	15	22	32	1	24,74
13400MG-16	16	23.3	32	1	25,64
13400MG-17	17	24.5	32	1	25,64
13400MG-18	18	25.8	32	1	27,39
13400MG-19	19	27	32	1	28,37
13400MG-21	21	29.5	32	1	48,00
13400MG-22	22	30.8	32	1	50,67

POLLICI

novità

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON MAGNETE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
13400AG-1/4	1/4"	10.8	32	1	17,69
13400AG-5/16	5/16"	13.3	32	1	17,69
13400AG-11/32	11/32"	14.5	32	1	18,08
13400AG-3/8	3/8"	15.8	32	1	18,44
13400AG-7/16	7/16"	17	32	1	18,44
13400AG-1/2	1/2"	19.5	32	1	18,67
13400AG-9/16	9/16"	20.8	32	1	25,64
13400AG-5/8	5/8"	23.3	32	1	27,29
13400AG-11/16	11/16"	24.5	32	1	29,20
13400AG-3/4	3/4"	27	32	1	30,66

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA EXTRA CORTE RIBASSATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13401MS-8	8	12.3	22	1	21,46
13401MS-10	10	14.8	22	1	21,46
13401MS-11	11	16	22	1	21,46
13401MS-12	12	17.3	22	1	21,46
13401MS-13	13	18.5	22	1	22,54
13401MS-14	14	19.8	22	1	22,54
13401MS-15	15	20.9	25	1	23,15
13401MS-16	16	22.3	25	1	23,15
13401MS-17	17	23.5	25	1	23,80
13401MS-18	18	24.8	25	1	23,80
13401MS-19	19	26	25	1	23,80

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13405M-8	8	13.3	32	1	10,27
13405M-9	9	14.5	32	1	10,27
13405M-10	10	15.8	32	1	10,27
13405M-11	11	17	32	1	10,27
13405M-12	12	18.3	32	1	10,27
13405M-13	13	19.5	32	1	10,85
13405M-14	14	20.8	32	1	10,85
13405M-15	15	22	32	1	10,85
13405M-16	16	23.3	32	1	10,85
13405M-17	17	24.5	32	1	10,85
13405M-18	18	25.8	32	1	11,60
13405M-19	19	27	32	1	11,60

POLLICI

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
13405A-1/4	1/4"	10.8	32	1	10,73
13405A-5/16	5/16"	13.3	32	1	10,73
13405A-3/8	3/8"	15.8	32	1	10,73
13405A-7/16	7/16"	17	32	1	10,73
13405A-1/2	1/2"	19.5	32	1	11,43
13405A-9/16	9/16"	20.8	32	1	11,43
13405A-5/8	5/8"	23.3	32	1	11,43
13405A-11/16	11/16"	24.5	32	1	12,24
13405A-3/4	3/4"	27	32	1	12,24
13405A-13/16	13/16"	29.5	32	1	14,10
13405A-7/8	7/8"	30.8	32	1	15,61

PARETI SOTTILI

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13406M-6	6	9.8	32	1	10,27
13406M-7	7	11	32	1	10,27
13406M-8	8	12.3	32	1	10,27
13406M-9	9	13.5	32	1	10,27
13406M-10	10	14.8	32	1	10,27
13406M-11	11	16	32	1	10,27
13406M-12	12	17.3	32	1	10,27
13406M-13	13	18.5	32	1	10,85
13406M-14	14	19.8	32	1	10,85
13406M-15	15	21	32	1	10,85
13406M-16	16	22.3	32	1	10,85
13406M-17	17	23.5	32	1	10,85
13406M-18	18	24.8	32	1	11,60
13406M-19	19	26	32	1	11,60
13406M-20	20	27.3	32	1	12,94
13406M-21	21	28.5	32	1	13,40
13406M-22	22	29.8	32	1	14,85
13406M-23	23	31	32	1	17,17
13406M-24	24	32.3	32	1	18,62

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13410M-6	6	10.8	32	1	10,01
13410M-7	7	12	32	1	10,01
13410M-8	8	13.3	32	1	10,01
13410M-9	9	14.5	32	1	10,01
13410M-10	10	15.8	32	1	10,01
13410M-11	11	17	32	1	10,01
13410M-12	12	18.3	32	1	10,01
13410M-13	13	19	32	1	10,56
13410M-14	14	20.8	32	1	10,56
13410M-15	15	22	32	1	10,56
13410M-16	16	23.3	32	1	10,56
13410M-17	17	24.5	32	1	10,56
13410M-18	18	25.8	32	1	11,31
13410M-19	19	27	32	1	11,31
13410M-22	22	30.8	32	1	14,48

BUSSOLE SURFACE DRIVE



FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA FAST LEAD



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13465M-8	8	13,3	32	1	15,55
13465M-10	10	15.8	32	1	15,55
13465M-11	11	17	32	1	15,55
13465M-12	12	18.3	32	1	15,55
13465M-13	13	19.5	32	1	15,55
13465M-14	14	20.8	32	1	15,55
13465M-15	15	22	32	1	15,55
13465M-16	16	23.3	32	1	15,93
13465M-17	17	24.5	32	1	15,93
13465M-18	18	25.8	32	1	15,93
13465M-19	19	27	32	1	16,77

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA LHSTIX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13401LH-5S	5S	11	32	1	16,45
13401LH-6S	6S	12.3	32	1	16,45
13401LH-8S	8S	16	32	1	16,45
13401LH-10S	10S	18.5	32	1	17,00
13401LH-12S	12S	22.3	32	1	17,72
13401LH-14S	14S	24.8	32	1	18,45
13401LH-16S	16S	28.5	32	1	19,87

LHSTIX®	d mm	D mm
LH 3 S	3.80	4.70
LH 4 S	4.50	6.00
LH 5 S	5.60	7.50
LH 6 S	6.80	9.00
LH 7 S	7.90	10.50
LH 8 S	9.00	12.00
LH 10 S	11.30	15.00
LH 12 S	13.60	18.00
LH 14 S	15.80	21.00
LH 16 S	18.10	24.00

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13425-E 4	E 4	9.7	32	1	11,81
13425-E 5	E 5	10.2	32	1	11,81
13425-E 6	E 6	10.7	32	1	11,81
13425-E 7	E 7	11.2	32	1	11,81
13425-E 8	E 8	11.7	32	1	11,81
13425-E10	E 10	12.2	32	1	11,81
13425-E11	E 11	13.2	32	1	11,81
13425-E12	E 12	14.2	32	1	11,81
13425-E14	E 14	17.2	32	1	11,81
13425-E16	E 16	18.2	32	1	12,71

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
611092	Set chiavi a bussola 9 Pezzi in cassetta metallica	81,85
CARATTERISTICHE		
	E 5-6-7-8-10-11-12-14-16	

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX® CON MAGNETE



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13425EG-E8	E 8	11.7	32	1	29,54
13425EG-E10	E 10	12.2	32	1	29,54
13425EG-E12	E 12	14.2	32	1	32,78
13425EG-E14	E 14	17.2	32	1	32,78

TORX plus®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX PLUS®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13425-8EPL	E 8	12	32	1	23,41
13425-10EPL	E 10	13.3	32	1	23,41
13425-12EPL	E 12	15.8	32	1	26,28
13425-14EPL	E 14	18.3	32	1	26,28
13425-16EPL	E 16	19.5	32	1	26,28

1/4" 3/8" 1/2"

TORX plus®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 15 TPE	SET 15 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS, IMPACT ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2", 6 EPL - 32 EPL	136,50

CARATTERISTICHE

- impact
- impronta Torx Plus
- comprende:
  - attacco 1/4", lunghezza 25 mm:
  6 EPL - 7 EPL - 8 EPL
  - attacco 3/8", lunghezza 37 mm:
  10 EPL - 12 EPL - 14 EPL - 16 EPL
  - attacco 1/2", lunghezza 45 mm:
  18 EPL - 20 EPL - 22 EPL - 24 EPL - 26 EPL - 28 EPL
  30 EPL - 32 EPL

TORX PLUS ®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA QUADRA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13400WN-6	6	15.8	32	1	41,11
13400WN-8	8	18.3	32	1	41,11
13400WN-9	9	19.5	32	1	41,11
13400WN-10	10	20.8	32	1	41,11
13400WN-12	12	24.5	32	1	42,42
13400WN-14	14	27	32	1	42,42
13400WN-17	17	32	32	1	44,23

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
23400M-6	6	9.9	26	1	7,46
23400M-7	7	10.8	26	1	7,46
23400M-8	8	13.9	26	1	7,46
23400M-10	10	14.5	26	1	7,46
23400M-11	11	15.8	26	1	7,46
23400M-12	12	16.8	26	1	7,46
23400M-13	13	18	26	1	8,07
23400M-14	14	19.5	27	1	8,12
23400M-15	15	20.8	28	1	8,47
23400M-16	16	22	28	1	8,47
23400M-17	17	23.4	29	1	8,47
23400M-18	18	24.5	30	1	8,47
23400M-19	19	25.8	30	1	8,47
23400M-21	21	28	32	1	11,52

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
23400A-5/16	5/16"	12	26	1	8,07
23400A-3/8	3/8"	13.9	26	1	8,07
23400A-7/16	7/16"	15.8	26	1	8,07
23400A-1/2	1/2"	18	26	1	8,70
23400A-9/16	9/16"	19.5	27	1	8,76
23400A-11/16	11/16"	24.5	30	1	9,11
23400A-3/4	3/4"	25.8	30	1	9,11

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
23405M-8	8	12	26	1	7,86
23405M-10	10	14.5	26	1	7,86
23405M-12	12	16.8	26	1	7,86
23405M-14	14	19.5	27	1	8,72

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
23410M-8	8	12	26	1	7,86
23410M-10	10	14.5	26	1	7,86
23410M-12	12	16.8	26	1	7,86
23410M-13	13	18	26	1	8,91
23410M-14	14	19.5	27	1	8,72
23410M-15	15	21	28	1	9,44
23410M-16	16	22	28	1	9,44
23410M-17	17	23.5	29	1	9,44
23410M-18	18	24.6	30	1	9,81
23410M-19	19	26	30	1	9,81

BUSSOLE SURFACE DRIVE



PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
23425-E 5	E 5	10.2	26	1	8,82
23425-E 6	E 6	10.7	26	1	8,82
23425-E 7	E 7	11.2	26	1	8,82
23425-E 8	E 8	11.7	26	1	8,82
23425-E10	E 10	12.2	26	1	8,82
23425-E11	E 11	13.3	26	1	8,82
23425-E12	E 12	14.2	26	1	8,82
23425-E14	E 14	17.2	26	1	8,82
23425-E16	E 16	18.2	26	1	9,31

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

3/8

ESAGONO

LUNGHE

attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
196-8 L	8	65	1	15,00
196-9 L	9	65	1	15,00
196-10 L	10	65	1	15,00
196-11 L	11	65	1	15,00
196-12 L	12	65	1	15,00
196-13 L	13	65	1	17,36
196-14 L	14	65	1	17,36
196-15 L	15	65	1	17,36
196-16 L	16	65	1	17,36
196-17 L	17	65	1	17,36
196-18 L	18	65	1	17,36
196-19 L	19	65	1	17,36
196-20 L	20	65	1	20,42
196-21 L	21	65	1	20,42
196-22 L	22	65	1	21,20

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
13300A-1/4	1/4"	10.8	80	1	17,58
13300A-5/16	5/16"	13.3	80	1	17,58
13300A-3/8	3/8"	15.8	80	1	17,58
13300A-7/16	7/16"	17	80	1	17,58
13300A-1/2	1/2"	19.5	80	1	19,49
13300A-9/16	9/16"	20.8	80	1	19,49
13300A-5/8	5/8"	23.3	80	1	19,49
13300A-11/16	11/16"	24.5	80	1	21,06
13300A-3/4	3/4"	27	80	1	23,35
13300A-13/16	13/16"	29.5	80	1	25,03
13300A-7/8	7/8"	30.8	80	1	26,42

JAPAN

JAPAN

PARETI SOTTILI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13300M-6	6	10.8	80	1	16,33
13300M-7	7	12	80	1	16,33
13300M-8	8	13.3	80	1	16,33
13300M-9	9	14.5	80	1	16,33
13300M-10	10	15.8	80	1	16,33
13300M-11	11	17	80	1	16,33
13300M-12	12	18.3	80	1	16,33
13300M-13	13	19.5	80	1	18,07
13300M-14	14	20.8	80	1	18,07
13300M-15	15	22	80	1	18,07
13300M-16	16	23.3	80	1	18,07
13300M-17	17	24.5	80	1	18,07
13300M-18	18	25.8	80	1	19,49
13300M-19	19	27	80	1	21,64
13300M-20	20	28.3	80	1	22,07
13300M-21	21	29.5	80	1	23,15
13300M-22	22	30.8	80	1	24,57
13300M-23 novità	23	31.9	80	1	29,21
13300M-24	24	33.2	80	1	29,21

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13301M-6	6	10	80	1	16,77
13301M-7	7	11	80	1	16,77
13301M-8	8	12.3	80	1	16,77
13301M-9	9	13.5	80	1	16,77
13301M-10	10	14.8	80	1	16,77
13301M-11	11	16	80	1	16,77
13301M-12	12	17.3	80	1	16,77
13301M-13	13	18.5	80	1	18,56
13301M-14	14	19.8	80	1	18,56
13301M-15	15	21	80	1	18,56
13301M-16	16	22.3	80	1	18,56
13301M-17	17	23.5	80	1	18,56
13301M-18	18	24.8	80	1	20,01
13301M-19	19	26	80	1	22,22
13301M-20	20	23.7	80	1	22,68
13301M-21	21	28.5	80	1	23,76
13301M-22	22	29.8	80	1	25,21
13301M-24	24	32.3	80	1	29,96

JAPAN

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
TIPO LUNGO
CON RIVESTIMENTO
IN PLASTICA
ANTIGRAFFIO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13300M-8FR	8	16.1	81.3	1	112,41
13300M-10FR	10	18.6	81.3	1	112,41
13300M-12FR	12	21.1	81.3	1	112,41
13300M-13FR	13	22.3	81.3	1	114,15
13300M-14FR	14	23.6	81.3	1	114,15
13300M-16FR	16	26.0	81.3	1	118,93
13300M-17FR	17	27.2	81.3	1	118,93

PARETI SOTTILI

SEMI-LUNGA

ESAGONO

JAPAN

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
PARETI SOTTILI
TIPO SEMI-LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13301X-6 novità	6	9.8	50	1	15,55
13301X-7	7	11	50	1	15,55
13301X-8	8	12.3	50	1	15,55
13301X-10	10	14.8	50	1	15,55
13301X-11	11	16	50	1	15,55
13301X-12	12	17.3	50	1	15,55
13301X-13	13	18.5	50	1	16,82
13301X-14	14	19.8	50	1	16,82
13301X-15	15	21	50	1	17,20
13301X-16	16	22.3	50	1	17,20
13301X-17	17	23.5	50	1	17,55
13301X-18	18	24.8	50	1	19,54
13301X-19	19	26	50	1	20,25
13301X-21	21	28.5	50	1	21,58
13301X-22	22	29.8	50	1	22,74
13301X-23	23	31	50	1	24,45
13301X-24	24	32.3	50	1	25,06

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
ESAGONALE
CON MAGNETE
RETRATTILE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13300XG-7	7	12	50	1	30,95
13300XG-8	8	13.3	50	1	30,95
13300XG-10	10	15.8	50	1	30,95
13300XG-11	11	17	50	1	30,95
13300XG-12	12	18.3	50	1	30,95
13300XG-13	13	19.5	50	1	34,72
13300XG-14	14	20.8	50	1	35,32
13300XG-16	16	23.2	50	1	38,26
13300XG-17	17	24.4	50	1	38,26
13300G-8	8	13.3	80	1	33,99
13300G-10	10	15.8	80	1	33,99
13300G-12	12	18.3	80	1	33,99
13300G-13	13	19.5	80	1	36,78
13300G-14	14	20.8	80	1	36,78
13300G-15	15	22	80	1	38,02
13300G-16	16	23.3	80	1	38,02
13300G-17	17	24.5	80	1	38,02
13300G-19	19	27	80	1	52,15

JAPAN

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
TIPO LUNGO
CON MAGNETE
RETRATTILE
CON RIVESTIMENTO
IN PLASTICA
ANTIGRAFFIO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13300G-8FR	8	16.1	81.3	1	130,07
13300G-10FR	10	18.6	81.3	1	130,07
13300G-12FR	12	21.1	81.3	1	130,07
13300G-13FR	13	22.3	81.3	1	132,85
13300G-14FR	14	23.6	81.3	1	132,85
13300G-16FR	16	26.0	81.3	1	138,89
13300G-17FR	17	27.2	81.3	1	138,89

JAPAN

SURFACE
DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
SURFACE DRIVE
TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13310M-7	7	11	80	1	17,11
13310M-8	8	13.3	80	1	17,11
13310M-9	9	14.5	80	1	17,11
13310M-10	10	15.8	80	1	17,11
13310M-11	11	17	80	1	17,11
13310M-12	12	18.3	80	1	17,11
13310M-13	13	19.5	80	1	18,97
13310M-14	14	20.8	80	1	18,97
13310M-15	15	22	80	1	18,97
13310M-16	16	23.3	80	1	18,97
13310M-17	17	24.5	80	1	18,97
13310M-18	18	25.8	80	1	21,56
13310M-19	19	27	80	1	22,77

BUSSOLE SURFACE DRIVE



JAPAN

FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
FAST LEAD
TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13365M-8	8	13.3	80	1	22,31
13365M-10	10	15.8	80	1	22,31
13365M-11	11	17	80	1	22,31
13365M-12	12	18.3	80	1	22,31
13365M-13	13	19.5	80	1	23,15
13365M-14	14	20.8	80	1	23,15
13365M-15	15	22	80	1	23,15
13365M-16	16	23.3	80	1	23,15
13365M-17	17	24.5	80	1	23,15
13365M-18	18	25.8	80	1	24,57
13365M-19	19	27	80	1	24,57

JAPAN



POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA BOCCA
POLIGONALE
TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13305M-8	8	13.3	80	1	17,58
13305M-10	10	15.8	80	1	17,58
13305M-11	11	17	80	1	17,58
13305M-12	12	18.3	80	1	17,58
13305M-13	13	19.5	80	1	19,49
13305M-14	14	20.8	80	1	19,49
13305M-17	17	24.5	80	1	19,49

PARETI SOTTILI

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA POLIGONALE
TIPO LUNGO
PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13306M-8	8	12.3	80	1	17,58
13306M-10	10	14.8	80	1	17,58
13306M-11	11	16	80	1	17,58
13306M-12	12	17.3	80	1	17,58
13306M-13	13	18.5	80	1	19,49
13306M-14	14	19.8	80	1	19,49
13306M-17	17	23.5	80	1	19,49

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA TORX®
TIPO LUNGO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13325-E7	E 7	11.2	80	1	27,79
13325-E8	E 8	11.7	80	1	24,13
13325-E10	E 10	12.2	80	1	24,13
13325-E12	E 12	14.2	80	1	24,13
13325-E14	E 14	17.2	80	1	24,13
13325-E16	E 16	18.2	80	1	24,51

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
POWER
BOCCA ESAGONALE
TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
23300M-7	7	10.6	55	1	13,05
23300M-8	8	12	55	1	13,05
23300M-10	10	14.5	55	1	13,05
23300M-11	11	16	55	1	13,05
23300M-12	12	16.8	55	1	13,05
23300M-13	13	18	55	1	14,19
23300M-14	14	20	55	1	14,19
23300M-15	15	21	55	1	14,19
23300M-16	16	22	55	1	14,19
23300M-17	17	23.5	55	1	14,19
23300M-18	18	24.5	55	1	16,39
23300M-19	19	25	55	1	16,10

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

POLLICI

JAPAN



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
POWER BOCCA
ESAGONALE
TIPO LUNGO



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
23300A-5/16	5/16"	12	55	1	14,10
23300A-3/8	3/8"	14	55	1	14,10
23300A-7/16	7/16"	16	55	1	14,10
23300A-1/2	1/2"	18	55	1	15,26
23300A-9/16	9/16"	20	55	1	15,26
23300A-11/16	11/16"	23.5	55	1	17,64
23300A-3/4	3/4"	25	55	1	17,35

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA POLIGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
23305M-8	8	12	55	1	13,94
23305M-10	10	14.5	55	1	13,94
23305M-12	12	16.8	55	1	13,94
23305M-14	14	20	55	1	15,61

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA SURFACE DRIVE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
23310M-8	8	12	55	1	13,94
23310M-10	10	14.5	55	1	13,94
23310M-12	12	16.8	55	1	13,94
23310M-13	13	18	55	1	15,61
23310M-14	14	19.5	55	1	15,61
23310M-15	15	21	55	1	15,61
23310M-17	17	23.5	55	1	15,61

BUSSOLE SURFACE DRIVE



PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA TORX® TIPO LUNGO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
23325-E 5	E 5	10.2	55	1	14,79
23325-E 6	E 6	10.7	55	1	14,79
23325-E 7	E 7	11.2	55	1	14,79
23325-E 8	E 8	11.7	55	1	14,79
23325-E10	E 10	12.2	55	1	14,79
23325-E12	E 12	14.2	55	1	14,79
23325-E14	E 14	17.2	55	1	14,79
23325-E16	E 16	18.2	55	1	15,61

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO EXTRA LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13145M-100-8	8	13.3	100	1	29,82
13145M-100-10	10	15.8	100	1	29,82
13145M-100-12	12	18.3	100	1	29,82
13145M-100-13	13	19.5	100	1	35,12
13145M-100-14	14	20.8	100	1	35,12
13145M-100-17	17	24.5	100	1	35,12
13145M-150-6	6	10.8	150	1	38,86
13145M-150-8	8	13.3	150	1	38,86
13145M-150-10	10	15.8	150	1	38,86
13145M-150-12	12	18.3	150	1	38,86
13145M-150-13	13	19.5	150	1	39,71
13145M-150-14	14	20.8	150	1	39,71
13145M-150-15	15	22	150	1	39,71
13145M-150-17	17	24.5	150	1	39,71
13145M-200-6	6	10.8	200	1	43,10
13145M-200-8	8	13.3	200	1	43,10
13145M-200-10	10	15.8	200	1	43,10
13145M-200-12	12	18.3	200	1	43,10
13145M-200-13	13	19.5	200	1	43,27
13145M-200-14	14	20.8	200	1	44,06
13145M-200-15	15	22	200	1	44,06
13145M-200-17	17	24.5	200	1	44,06
13145M-250-6	6	10.8	250	1	44,90
13145M-250-8	8	13.3	250	1	44,90
13145M-250-10	10	15.8	250	1	44,90
13145M-250-12	12	18.3	250	1	44,90
13145M-250-13	13	19.5	250	1	45,07
13145M-250-14	14	20.8	250	1	45,07
13145M-250-15	15	22	250	1	45,07
13145M-250-17	17	24.5	250	1	45,07

POLLICI

13145A-150-9/16	9/16"	20	150	1	45,07

ESAGONO

JAPAN

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO EXTRA LUNGO CON MAGNETE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13145MG-100-8	8	13.3	100	1	61,28
13145MG-100-10	10	15.8	100	1	61,28
13145MG-100-12	12	18.3	100	1	63,25
13145MG-100-13	13	20.8	100	1	67,13
13145MG-100-14	14	20.8	100	1	67,13
13145MG-150-8 novità	8	13.3	150	1	71,46
13145MG-150-10	10	15.8	150	1	71,46
13145MG-150-12	12	18.3	150	1	73,37
13145MG-150-13	13	20.8	150	1	75,81
13145MG-150-14	14	24.5	150	1	75,81
13145MG-200-10	10	15.8	200	1	74,33
13145MG-200-12	12	18.3	200	1	74,33
13145MG-200-13	13	20.8	200	1	78,68
13145MG-200-14	14	24.5	200	1	78,68

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE 12 PUNTI EXTRA LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13145M-100-12P-10	10	15.8	100	1	33,06
13145M-100-12P-12	12	18.3	100	1	33,06
13145M-150-12P-10	10	15.8	150	1	41,16
13145M-150-12P-12	12	18.3	150	1	41,16
13145M-200-12P-10	10	15.8	200	1	45,36
13145M-200-12P-12	12	18.3	200	1	45,36

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

ESAGONO

JAPAN

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA
ESAGONALE
TIPO EXTRA
LUNGO SNODATA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13146M-150-8	8	12	150	1	69,70
13146M-150-10	10	14.3	150	1	69,70
13146M-150-12	12	18	150	1	69,70
13146M-150-13	13	19.3	150	1	69,70
13146M-150-14	14	20	150	1	69,70
13146M-200-8	8	12	200	1	73,36
13146M-200-10	10	14.3	200	1	73,36
13146M-200-12	12	18	200	1	73,36
13146M-200-13	13	19.3	200	1	73,36
13146M-200-14	14	20	200	1	73,36
13146M-250-8	8	12	250	1	74,95
13146M-250-10	10	14.3	250	1	74,95
13146M-250-12	12	18	250	1	74,95
13146M-250-13	13	19.3	250	1	74,95
13146M-250-14	14	20	250	1	74,95

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
SNODATE
BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
13440M-10	10	15.8	57	1	47,85
13440M-11	11	17	57	1	47,85
13440M-12	12	18.3	57	1	47,85
13440M-13	13	19.5	57	1	47,85
13440M-14	14	20.8	59	1	47,85
13440M-15	15	22	59	1	47,85
13440M-16	16	23.3	59	1	47,85
13440M-17	17	24.5	59	1	48,75
13440M-18	18	25.8	61	1	49,25
13440M-19	19	27	61	1	49,25
13440M-20	20	29.5	65	1	53,08
13440M-21	21	30.7	65	1	53,60
13440M-22	22	32	65	1	53,60
13440M-24	24	34.5	67	1	53,60

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
SNODATE
BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
13440A-3/8	3/8"	15.8	57	1	51,54
13440A-7/16	7/16"	17	57	1	51,54
13440A-1/2	1/2"	19.5	57	1	51,54
13440A-9/16	9/16"	20.8	59	1	51,54
13440A-5/8	5/8"	23.3	59	1	51,54
13440A-11/16	11/16"	24.5	59	1	53,05
13440A-3/4	3/4"	27	61	1	53,05

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
SNODATE
BOCCA TORX



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13440T-E10	E 10	13.3	57.7	1	64,67
13440T-E12	E 12	15.8	57.7	1	64,67
13440T-E14	E 14	17	57.7	1	64,67

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

3/8"

JAPAN



CHIAVE A BUSSOLA PER VITI E DADI CON ALETTE - GALLETTO

Koken articolo	T mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
BD 018	7,3	21	45	1	31,18

3/8

ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO INTEGRALI

attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO MASCHIO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
182R - 3/8" - 5 - 25 novità	5	25	1	13,04
182 - 3/8" - 4 - 36	4	36	1	13,04
182 - 3/8" - 5 - 36	5	36	1	13,04
182 - 3/8" - 6 - 36	6	36	1	13,04
182 - 3/8" - 8 - 36	8	36	1	13,04
182 - 3/8" - 10 - 36	10	36	1	13,04
182 - 3/8" - 4	4	50	1	17,84
182 - 3/8" - 5	5	50	1	17,84
182 - 3/8" - 6	6	50	1	17,84
182 - 3/8" - 7	7	50	1	17,84
182 - 3/8" - 8	8	50	1	17,84
182 - 3/8" - 10	10	50	1	19,21
182 - 3/8" - 12	12	50	1	19,90
182 - 3/8" - 14	14	50	1	21,17
1182 - 3/8" - 4	4	90	1	26,64
1182 - 3/8" - 5	5	90	1	26,64
1182 - 3/8" - 6	6	90	1	26,64
1182 - 3/8" - 8	8	90	1	26,64
2182 - 3/8" - 8	8	125	1	29,23
3182 - 3/8" - 6 novità	6	150	1	39,94

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA MASCHIO
ESAGONALE - INTEGRALI



Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
13012M-52-3	3	18	10	52	1	17,42
13012M-52-4	4	18	15.5	52	1	17,42
13012M-52 5	5	18	15.5	52	1	17,42
13012M-52-6	6	18	15.5	52	1	17,42
13012M-52-7	7	18	15.5	52	1	18,40
13012M-52-8	8	21	15.5	52	1	18,40
13012M-52-10	10	21	15.5	52	1	18,40
13012M-52-12	12	21	15.5	52	1	21,00
13012M-52-14	14	21	15.5	52	1	23,67

ESAGONO

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA
MASCHIO ESAGONALE - INTEGRALI

Koken articolo	mm		EURO CAD.
RS 13012M/8-L52	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	1	144,92

3/8 ESAGONO

BUSSOLE IMPACT BRUGOLA
MM 4-5-6-7-8-10-12, LUNGH. 50 MM

attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO MASCHIO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
511071	CASSETTA METALLICA 7 PEZZI	1	61,40

POLLICI

3/8 ESAGONO

BUSSOLE IMPACT BRUGOLA
MISURE IN POLLICI - 3/16"-7/32"-1/4"-
9/32"-5/16"-3/8"-7/16" - LUNGH. 50 MM

attacco: 3/8"
impronta: ESAGONO MASCHIO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
411071	CASSETTA METALLICA 7 PEZZI	1	61,40

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
SNODATE
MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
13430M-5	5	24	15	74	1	54,06
13430M-6	6	24	15	74	1	54,06
13430M-8	8	24	20	74	1	54,06
13430M-10	10	24	20	74	1	54,06
13430M-17	17	24	7	53	1	66,59

ESAGONO

CHIAVI A
BUSSOLA
A MACCHINA
MASCHIO
ESAGONALE
TIPO EXTRA
LUNGO
SNODATA



Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
13147M-150-4	4	21	15	150	1	72,88
13147M-150-5	5	21	15	150	1	72,88
13147M-150-6	6	21	15	150	1	72,88
13147M-150-8	8	21	15	150	1	72,88
13147M-150-10	10	21	15	150	1	72,88
13147M-200-4	4	21	15	200	1	77,02
13147M-200-5	5	21	15	200	1	77,02
13147M-200-6	6	21	15	200	1	77,02
13147M-200-8	8	21	15	200	1	77,02
13147M-200-10	10	21	15	200	1	77,02

3/8 — TORX®

TORX® IMPACT

attacco: 3/8"
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
184 - 3/8" - 10 GTX	TX 10	50	1	17,63
184 - 3/8" - 15 GTX	TX 15	50	1	17,63
184 - 3/8" - 20 GTX	TX 20	50	1	17,63
184 - 3/8" - 25 GTX	TX 25	50	1	17,63
184 - 3/8" - 27 GTX	TX 27	50	1	17,63
184 - 3/8" - 30 GTX	TX 30	50	1	17,63
184 - 3/8" - 40 GTX	TX 40	50	1	17,63
184 - 3/8" - 45 GTX	TX 45	50	1	17,63
184 - 3/8" - 50 GTX	TX 50	50	1	17,63

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13025-50-T20	TX 20	19	50	1	18,09
13025-50-T25	TX 25	19	50	1	18,09
13025-50-T27	TX 27	19	50	1	18,09
13025-50-T30	TX 30	19	50	1	18,09
13025-50-T40	TX 40	19	50	1	18,09
13025-50-T45	TX 45	19	50	1	18,09
13025-50-T50	TX 50	19	50	1	20,17
13025-50-T55	TX 55	22	50	1	22,89
13025-90-T20	TX 20	19	90	1	21,62
13025-90-T25	TX 25	19	90	1	21,62
13025-90-T27	TX 27	19	90	1	21,62
13025-90-T30	TX 30	19	90	1	21,62
13025-90-T40	TX 40	19	90	1	21,62
13025-90-T45	TX 45	19	90	1	21,62
13025-90-T50	TX 50	19	90	1	23,20
13025-90-T55	TX 55	22	90	1	27,46

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

TORX®

SERIE 8 PZ. CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RS 13025/8-L50	TX 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14	1	143,21

3/8 — 7/16" 11,11 mm

JAPAN

13134-SC

BUSSOLA PORTA INSERTI CON GRANO DI BLOCCAGGIO DA 7/16"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
13134	22	32	1	19,09

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
13134-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X5; ESAGONO 4 MM	1,37

3/8 — 7/16" 11,11 mm

JAPAN



BUSSOLA PORTA INSERTI CON SGANCIO RAPIDO DA 7/16"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
13142-F11.2	22	46	1	53,57

JAPAN

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183H-35-3	3	35	1	8,12
183H-35-4	4	35	1	8,12
183H-35-5	5	35	1	8,12
183H-35-6	6	35	1	8,12
183H-35-7	7	35	1	8,48
183H-35-8	8	35	1	8,48
183H-35-9	9	35	1	8,48
183H-35-10	10	35	1	8,48
183H-35-11	11	35	1	13,71
183H-35-12	12	35	1	13,71
183H-35-14	14	35	1	14,13
183H-35-16	16	35	1	14,13
183H-35-17	17	35	1	14,13
183H-35-18	18	35	1	21,00
183H-35-19	19	35	1	21,00
183H-75-3	3	75	1	10,42
183H-75-4	4	75	1	10,42
183H-75-5	5	75	1	10,42
183H-75-6	6	75	1	10,42
183H-75-7	7	75	1	10,42
183H-75-8	8	75	1	10,42
183H-75-10	10	75	1	10,58
183H-75-11	11	75	1	15,49
183H-75-12	12	75	1	16,27
183H-75-14	14	75	1	17,46
183H-150-4	4	150	1	16,39
183H-150-5	5	150	1	16,39
183H-150-6	6	150	1	16,39
183H-150-8	8	150	1	16,39
183H-150-10	10	150	1	16,39
183H-150-12	12	150	1	23,68

JAPAN

7/16" ESAGONO

POLLICI



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

Koken articolo	POLLICI	L mm		EURO CAD.
183H-35-3/16	3/16"	35	1	8,72
183H-35-7/32	7/32"	35	1	8,72
183H-35-1/4	1/4"	35	1	8,72
183H-35-5/16	5/16"	35	1	8,96
183H-35-3/8	3/8"	35	1	8,96
183H-35-7/16	7/16"	35	1	8,96
183H-35-1/2	1/2"	35	1	15,25

JAPAN

3/8 ESAGONO



BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE
IN DUE PARTI:
BUSSOLA + INSERTO MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
13134M-52-3	3	52	1	27,24
13134M-52-4	4	52	1	27,24
13134M-52-5	5	52	1	27,24
13134M-52-6	6	52	1	27,24
13134M-52-7	7	52	1	27,44
13134M-52-8	8	52	1	27,44
13134M-52-10	10	52	1	27,44
13134M-52-12	12	52	1	32,54
13134M-52-14	14	52	1	32,98
13134M-92-3	3	92	1	29,32
13134M-92-4	4	92	1	29,32
13134M-92-5	5	92	1	29,32
13134M-92-6	6	92	1	29,32
13134M-92-7	7	92	1	29,32
13134M-92-8	8	92	1	29,32
13134M-92-10	10	92	1	29,56
13134M-92-12	12	92	1	35,36
13134M-92-14	14	92	1	36,54

JAPAN novità

7/16" ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE
CON TESTA SFERICA

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO CON TESTA SFERICA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183H-75-6B	6	75	1	13,61
183H-75-8B	8	75	1	13,61
183H-75-10B	10	75	1	13,61
183H-75-12B	12	75	1	20,31
183H-150-6B	6	150	1	21,36
183H-150-8B	8	150	1	21,36
183H-150-10B	10	150	1	21,36
183H-150-12B	12	150	1	30,96

JAPAN

7/16" TORX®



INSERTO CON MASCHIO TORX®

attacco: 7/16"
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183T-35-T25	TX 25	35	1	9,93
183T-35-T30	TX 30	35	1	9,93
183T-35-T40	TX 40	35	1	9,93
183T-35-T45	TX 45	35	1	9,93
183T-35-T50	TX 50	35	1	10,23
183T-35-T55	TX 55	35	1	10,23
183T-35-T60	TX 60	35	1	17,11
183T-75-T25 novità	TX 25	75	1	11,05
183T-75-T27 novità	TX 27	75	1	11,05
183T-75-T30	TX 30	75	1	11,05
183T-75-T40	TX 40	75	1	11,05
183T-75-T45	TX 45	75	1	11,05
183T-75-T50	TX 50	75	1	11,05
183T-75-T55	TX 55	75	1	11,05
183T-75-T60	TX 60	75	1	19,72
183T-150-T30	TX 30	150	1	17,60
183T-150-T40	TX 40	150	1	17,60
183T-150-T45	TX 45	150	1	17,60
183T-150-T50	TX 50	150	1	17,60
183T-150-T55	TX 55	150	1	17,60
183T-150-T60 novità	TX 60	150	1	34,86

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		



BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE
IN DUE PARTI:
BUSSOLA + INSERTO MASCHIO TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
13134T-52-T25	TX 25	52	1	28,86
13134T-52-T30	TX 30	52	1	28,86
13134T-52-T40	TX 40	52	1	28,86
13134T-52-T45	TX 45	52	1	28,86
13134T-52-T50	TX 50	52	1	29,15
13134T-52-T55	TX 55	52	1	29,15
13134T-52-T60	TX 60	52	1	36,20
13134T-92-T30	TX 30	92	1	29,93
13134T-92-T40	TX 40	92	1	29,93
13134T-92-T45	TX 45	92	1	29,93
13134T-92-T50	TX 50	92	1	29,93
13134T-92-T55	TX 55	92	1	29,93
13134T-92-T60	TX 60	92	1	38,81



INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183T-35-30IP	30IP	35	1	11,89
183T-35-40IP	40IP	35	1	11,89
183T-35-45IP	45IP	35	1	11,89
183T-35-50IP	50IP	35	1	12,36
183T-35-55IP	55IP	35	1	12,36
183T-35-60IP	60IP	35	1	21,12
183T-75-30IP	30IP	75	1	14,04
183T-75-40IP	40IP	75	1	14,04
183T-75-45IP	45IP	75	1	14,04
183T-75-50IP	50IP	75	1	14,04
183T-75-55IP	55IP	75	1	14,04
183T-75-60IP	60IP	75	1	24,28



BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE
IN DUE PARTI:
BUSSOLA + INSERTO MASCHIO TORX PLUS®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
13134T-52-30IP	30IP	52	1	30,66
13134T-52-40IP	40IP	52	1	30,66
13134T-52-45IP	45IP	52	1	30,66
13134T-52-50IP	50IP	52	1	31,12
13134T-52-55IP	55IP	52	1	31,12
13134T-52-60IP	60IP	52	1	39,65
13134T-92-30IP	30IP	92	1	32,77
13134T-92-40IP	40IP	92	1	32,77
13134T-92-45IP	45IP	92	1	32,77
13134T-92-50IP	50IP	92	1	32,77
13134T-92-55IP	55IP	92	1	32,77
13134T-92-60IP	60IP	92	1	42,75

TORX plus®	S mm		S mm
	8 IP	2.30	30 IP 5.60
	9 IP	2.50	40 IP 6.70
	10 IP	2.70	45 IP 7.90
S	15 IP	3.30	50 IP 8.90
	20 IP	3.90	55 IP 11.30
	25 IP	4.50	60 IP 13.30
	27 IP	5.00	



INSERTO CON MASCHIO XZN
attacco: 7/16"
impronta: XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183X-35-M 4	M 4	35	1	10,44
183X-35-M 5	M 5	35	1	10,44
183X-35-M 6	M 6	35	1	10,44
183X-35-M 8	M 8	35	1	10,44
183X-35-M 10	M10	35	1	10,92
183X-35-M 12	M12	35	1	15,69
183X-35-M 14	M14	35	1	17,11
183X-75-M 4	M 4	75	1	12,42
183X-75-M 5	M 5	75	1	12,42
183X-75-M 6	M 6	75	1	12,42
183X-75-M 8	M 8	75	1	12,42
183X-75-M 10	M10	75	1	12,53
183X-75-M 12	M12	75	1	18,97
183X-75-M 14	M14	75	1	20,33
183X-150-M 5	M 5	150	1	20,33
183X-150-M 6	M 6	150	1	20,33
183X-150-M 8	M 8	150	1	24,30
183X-150-M 10	M10	150	1	24,30
183X-150-M 12	M12	150	1	30,77
183X-150-M 14 novità	M14	150	1	34,80



BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE
IN DUE PARTI:
BUSSOLA + INSERTO MASCHIO XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
13134X-52-M5	M 5	52	1	29,56
13134X-52-M6	M 6	52	1	29,56
13134X-52-M8	M 8	52	1	29,56
13134X-52-M10	M10	52	1	30,33
13134X-52-M12	M12	52	1	34,80
13134X-52-M14	M14	52	1	36,20
13134X-92-M5	M 5	92	1	31,53
13134X-92-M6	M 6	92	1	31,53
13134X-92-M8	M 8	92	1	31,53
13134X-92-M10	M10	92	1	31,64
13134X-92-M12	M12	92	1	38,08
13134X-92-M14	M14	92	1	39,42



PROLUNGA

Koken articolo	D mm		L mm		EURO CAD.
13760-50P	22	PERNO	50	1	21,12
13760-75P	22	PERNO	75	1	21,12
13760-100P	22	PERNO	100	1	23,26
13760-125P	22	PERNO	125	1	23,26
13760-150P	22	PERNO	150	1	26,22
13760-200P	22	PERNO	200	1	29,56
13760-250P	22	PERNO	250	1	29,56
13760-50	22	FORO	50	1	21,12
13760-75	22	FORO	75	1	21,12
13760-100	22	FORO	100	1	23,26
13760-125	22	FORO	125	1	23,26
13760-150	22	FORO	150	1	26,22
13760-200	22	FORO	200	1	29,56
13760-250	22	FORO	250	1	29,56

3/8" 3/8"

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
97-3	PERNO	75	1	16,47
97-3-100	PERNO	100	1	16,47
97-3-125	PERNO	125	1	17,84
97-4	PERNO	150	1	18,52
97-4-200	PERNO	200	1	23,22
97-5-250	PERNO	250	1	25,27
97-5-300	PERNO	300	1	31,39
97-3-125 SWF	SGANCIO RAPIDO	125	1	49,12
97-3 S	SFERA	75	1	16,47
97-3-100 S	SFERA	100	1	16,47
97-3-125 S	SFERA	125	1	17,84
97-4 S	SFERA	150	1	18,52
97-4-200 S	SFERA	200	1	23,22
97-5-250 S	SFERA	250	1	25,27

JAPAN



CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

PROLUNGA CON RIVESTIMENTO

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
13760-75P.FR	26.2	75	1	127,33
13760-125P.FR	26.2	125	1	135,56
13760-250P.FR	26.2	250	1	177,14

novità

PRO+ 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25145	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE IMPACT, 1/4" - 3/8" - 1/2"	83,16

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- in cassetta in plastica
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- attacco quadro
- finitura: nero brunito
- comprende:
  - prolunghe impact, att. 1/4": 50 mm - 100 mm - 150 mm
  - prolunghe impact, att. 3/8": 50 mm - 75 mm - 150 mm
  - prolunghe impact, att. 1/2": 50 mm - 125 mm (BGS 193) - 250 mm (BGS 194)
- peso 1,6 kg

3/8" PRO+ CROMO 3/8"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 189	SNODO A MACCHINA	20,35

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- con sfera di tenuta
- peso: 100 g

1/4" 3/8" 1/2" PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9459	SET 3 PEZZI, SNODI	47,81

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina
- comprende:
  - snodo 1/4" F - 1/4" M
  - snodo 3/8" F - 3/8" M
  - snodo 1/2" F - 1/2" M
- peso: 420 g

JAPAN



SNODO UNIVERSALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
13771-P	PERNO	48	1	50,73
13771-B novità	SFERA	48	1	50,73
13771	FORO	48	1	50,73

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN



SNODO UNIVERSALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
13770-P	PERNO	56	1	49,71
13770-B novità	SFERA	56	1	49,71
13770	FORO	56	1	49,71

JAPAN



DOPPIO SNODO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
13772-P	PERNO	22	75	1	78,59
13772-B novità	SFERA	22	75	1	78,59



ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
2841	1/4"	20	5,24
3841	3/8"	30	6,54
4841	1/2"	37	7,85
BGS 9623	3/4"	53	12,91
8841	1"	68	16,96

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/MASCHIO

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
Z 0802	1/2"	1/2"	50	1	20,48
Z 0803	1/2"	1/2"	76	1	20,48
Z 0805	1/2"	1/2"	127	1	24,58
Z 0810	1/2"	1/2"	254	1	40,94
Z 1203	3/4"	3/4"	78	1	27,30
Z 1204	3/4"	3/4"	101	1	38,20
Z 1205	3/4"	3/4"	127	1	39,57
Z 1207	3/4"	3/4"	177	1	91,40
Z 1603	1"	1"	76	1	47,75
Z 1604	1"	1"	101	1	47,75
Z 1605	1"	1"	127	1	66,87
Z 1606	1"	1"	152	1	66,87
Z 1616	1"	1"	406	1	240,69
Z 2404	1 1/2"	1 1/2"	101	1	140,41
Z 2405	1 1/2"	1 1/2"	127	1	140,41
Z 4005	2-1/2"	2-1/2"	127	1	229,22

RIDUZIONI PER BUSSOLE "POWER IMPACT" FEMMINA/FEMMINA

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
AN 0808	1/2"	1/2"	33	1	24,58
AN 1208	3/4"	1/2"	49	1	51,84
AN 1212	3/4"	3/4"	49	1	54,56
AN 1612	1"	3/4"	63	1	132,39
AN 1616	1"	1"	59	1	120,36
AN 2416	1-1/2"	1"	83	1	320,91
AN 2424	1 1/2"	1-1/2"	85	1	294,17

NOTE

JAPAN

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
12233 A-P	PERNO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A-B	SFERA	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A	FORO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
⚠ 13322 A-P	PERNO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
⚠ 13322 A-B	SFERA	3/8"	1/4"	27	1	20,28
⚠ 13322 A	FORO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
13344 A-P	PERNO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
13344 A-B	SFERA	3/8"	1/2"	32.5	1	20,28
13344 A	FORO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
⚠ 14433 A-P	PERNO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A-B	SFERA	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A	FORO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79
14466 A	FORO	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-B	SFERA	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-200 B	SFERA	1/2"	3/4"	200	1	122,24
14488 A-B	SFERA	1/2"	1"	58	1	61,21
14488 A-200 B	SFERA	1/2"	1"	200	1	123,46
⚠ 15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
⚠ 15544 A	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
⚠ 16644 A-B	PERNO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A-P	SFERA	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A	FORO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16655 A	FORO	3/4"	5/8"	55.5	1	43,39
16688 A	FORO	3/4"	1"	62	1	44,14
16688 A-250	FORO	3/4"	1"	250	1	110,09
16688 A-330	FORO	3/4"	1"	330	1	124,10
⚠ 18866 A	FORO	1"	3/4"	66.5	1	58,41
⚠ 18866 A-200	FORO	1"	3/4"	200	1	91,21
18877 A	FORO	1"	1-1/2"	80	1	111,05
⚠ 17788 A	FORO	1-1/2"	1"	98	1	256,31
17799 A	FORO	1-1/2"	2-1/2"	115	1	781,99
⚠ 19977 A	FORO	2-1/2"	1-1/2"	145	1	2070,87
⚠ 10099 A	FORO	3-1/2"	2-1/2"	182	1	3220,57

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
96-00	PERNO	1/4"	3/8"	32	1	16,30
⚠ 96-0	PERNO	3/8"	1/4"	35	1	16,30
96-1	PERNO	3/8"	1/2"	45	1	16,30
⚠ 96-01	PERNO	1/2"	1/4"	38	1	16,99
⚠ 96-2	PERNO	1/2"	3/8"	45	1	17,73
96-3	FORO	5/8"	1/2"	50	1	42,27
⚠ 96-4	PERNO	3/4"	1/2"	56	1	38,38
96-8	FORO	3/4"	1"	70	1	37,35
⚠ 96-9	FORO	1"	3/4"	70	1	46,51
⚠ 96-10	PERNO	1"	1/2"	70	1	84,45
96-11	FORO	1/2"	3/4"	50	1	23,26
⚠ 96-12	FORO	1 1/2"	1"	115	1	166,10
96-13	FORO	1"	1 1/2"	115	1	66,93
96-14	FORO	2 1/2"	1 1/2"	115	1	483,39
⚠ 96-15	FORO	1 1/2"	2 1/2"	120	1	331,49
⚠ 96-16	FORO	1 1/4"	1"	140	1	160,46
96-17	FORO	1 3/4"	1 1/2"	150	1	374,38

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1	13,06
⚠ 696-0 S	3/8"	1/4"	32	1	13,06
⚠ 696-01 S	1/2"	1/4"	36	1	13,06
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1	13,06
⚠ 696-2 S	1/2"	3/8"	38	1	13,73
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1	16,47
⚠ 696-4 S	3/4"	1/2"	56	1	21,84
696-8 S	3/4"	1"	63	1	28,67
⚠ 696-9 S	1"	3/4"	75	1	36,84

⚠ ARTICOLO **NON SOGGETTO A GARANZIA**

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA	53,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 880 g

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA	134,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 2,6 kg

CONTENUTO
- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"

1/4”-3/8”-1/2”-3/4” 1/4”-3/8”-1/2”-3/4”

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4” - 3/8” - 1/2” - 3/4”

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4”	3/8”	1	3,94
BGS 269	3/8”	1/4”	1	3,94
BGS 280	3/8”	1/2”	1	4,60
BGS 270	1/2”	3/8”	1	4,60
BGS 272	1/2”	3/4”	1	10,46
BGS 274	3/4”	1/2”	1	10,46

F M SFERA

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4”	3/8”	22	1	9,21
3322 A	3/8”	1/4”	24	1	11,46
3344 A	3/8”	1/2”	35	1	11,11
4433 A-35	1/2”	3/8”	35	1	13,04
4433 A-75	1/2”	3/8”	75	1	16,45
4433 A-125	1/2”	3/8”	125	1	16,45
4433 A-250	1/2”	3/8”	250	1	22,31
4433 A-600	1/2”	3/8”	600	1	46,67
4466 A	1/2”	3/4”	42	1	17,00
6644 A	3/4”	1/2”	47	1	20,84
6688 A	3/4”	1”	60	1	28,63
8866 A	1”	3/4”	60	1	30,66

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO “POWER IMPACT”

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
691-0 SWF	3/8”	1/4”	55	1	40,94
691-1 SWF	3/8”	1/2”	60	1	40,94
691-2 SWF	1/2”	3/8”	55	1	47,75
691-11 SWF	1/2”	3/4”	75	1	54,56
691-4 SWF	3/4”	1/2”	70	1	110,84
691-9 SWF	1”	3/4”	90	1	95,49
Koken					
14466 AL	1/2”	3/4”	75	1	113,95
16644 AL	3/4”	1/2”	70	1	113,95

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4”-3/8”-1/2”

FERMEC articolo	F	M		EURO CAD.
1434-1/4	1/4”	3/8”	1	11,68
1434-3/8	3/8”	1/2”	1	13,04
1434-1/2	1/2”	3/4”	1	14,42

SFERA



RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4”	3/8”	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4”	1/2”	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8”	1/2”	28	29	1	24,74



F M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI “POWER IMPACT” A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4”	3/8”	17	1	13,06
698-0	1/4”	1/2”	22	1	13,06
698-1	3/8”	1/2”	22	1	13,73
698-11	1/2”	3/4”	30	1	19,21
698-8	3/4”	1”	35	1	27,30
698-13	1”	1 1/2”	50	1	56,10
698-15	1 1/2”	2 1/2”	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ 698-8			1	81,85



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE “POWER IMPACT”

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
195-SWF	1/4”	1/4”	41	1	57,93
196-SWF	3/8”	3/8”	46	1	62,43
97-3-125 SWF	3/8”	3/8”	125	1	49,12
197-SWF	1/2”	1/2”	60	1	67,03
199-SWF	3/4”	3/4”	78	1	143,00
1991-SWF	1”	1”	100	1	199,56
Koken					
12222 AL	1/4”	1/4”	35	1	60,82
13333 AL	3/8”	3/8”	45	1	64,21
14444 AL	1/2”	1/2”	55	1	69,22
16666 AL	3/4”	3/4”	75	1	140,97
18888 AL	1”	1”	95	1	210,43



SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D mm	L mm		EURO CAD.
A 21	1/4"	1.5	10,2	1	0,71
A 31	3/8"	2.5	14,5	1	0,71
A 32	3/8"	2.5	17,5	1	0,71
A 41	1/2"	3.0	20	1	0,90
A 42	1/2"	3.0	25	1	0,90
A 51	5/8"	4.0	29	1	0,90
A 61	3/4"	4.0	35	1	0,98
A 62	3/4"	4.0	45	1	1,14
A 81	1"	5.0	45	1	1,10
A 82	1"	5.0	57	1	1,46
A 83	1"	5.0	75	1	2,07
A 71	1 1/2"	6.0	75	1	2,68
A 72	1 1/2"	6.0	110	1	4,58
A 91	2 1/2"	8.0	110	1	6,67
A 92	2 1/2"	8.0	155	1	7,69
A 01	3 1/2"	13.0	155	1	13,34
A 02	3 1/2"	13.0	180	1	14,36



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	ø	L mm		EURO CAD.
C 31	3/8"	≤ 12	18	1	1,10
C 32	3/8"	> 12	20	1	1,10
C 41	1/2"	≤ 14	23	1	1,37
C 42	1/2"	> 14	26	1	1,37
C 61	3/4"	≤ 46	41	1	2,65
C 81	1"	≤ 46	50	1	2,57
C 82	1"	> 46		1	5,16
C 83	1"	> 70		1	9,07
C 71	1 1/2"	≤ 90		1	9,47



ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D 1 mm	D 2 mm		EURO CAD.
B 21	1/4"	2.5	9	1	0,86
B 31	3/8"	3.5	13	1	1,02
B 32	3/8"	3.5	16	1	1,14
B 41	1/2"	4	19	1	1,25
B 42	1/2"	4	24	1	1,28
B 51	5/8"	5	28	1	1,80
B 61	3/4"	5	36	1	1,86
B 62	3/4"	5	45	1	3,05
B 81	1"	7	45	1	2,44
B 82	1"	7	57	1	5,72
B 83	1"	7	75	1	10,50
B 71	1 1/2"	10	75	1	10,33
B 72	1 1/2"	10	114	1	25,53
B 91	2 1/2"	10.5	114	1	26,71
B 92	2 1/2"	10.5	158	1	31,84
B 01	3 1/2"	15	158	1	145,76
B 02	3 1/2"	15	183	1	149,67

ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo	□		EURO CAD.
149	3/8" - 1/2"	1	1,86
152	3/4" - 1"	1	1,95



SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.			EURO CAD.
PKC 31	10	149	1	16,39
PKC 32	10	149	1	16,39
PKC 41	10	149	1	19,41
PKC 42	10	149	1	19,41
PKC 61	10	152	1	29,87
PKC 81	10	152	1	30,45

NOTE

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA GUIDATE ANTI VIBRAZIONI BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 13400M-8	8	13.3	43	1	39,15
NV 13400M-10	10	15.8	43	1	39,15
NV 13400M-11	11	17	43	1	39,15
NV 13400M-12	12	18.3	43	1	39,15
NV 13400M-13	13	19.5	43	1	42,63
NV 13400M-14	14	20.8	43	1	42,63
NV 13400M-15	15	22	43	1	42,63
NV 13400M-16	16	23.3	43	1	42,63
NV 13400M-17	17	24.5	43	1	42,63
NV 13400M-18	18	25.8	43	1	46,38
NV 13400M-19	19	27	43	1	46,38
NV 13400M-21	21	29.5	43	1	48,12
NV 13400M-22	22	30.8	43	1	48,29

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA GUIDATE ANTI VIBRAZIONI BOCCA ESAGONALE EXTRA LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 13145M-100-6	6	13	100	1	55,97
NV 13145M-100-8	8	13	100	1	55,97
NV 13145M-100-10	10	15.5	100	1	55,97
NV 13145M-100-12	12	18	100	1	55,97
NV 13145M-100-13	13	19	100	1	56,99
NV 13145M-100-14	14	21	100	1	56,99
NV 13145M-100-15	15	22	100	1	56,99
NV 13145M-100-16	16	24	100	1	56,99
NV 13145M-100-17	17	25	100	1	56,99
NV 13145M-150-6	6	13	150	1	88,34
NV 13145M-150-8	8	13	150	1	88,34
NV 13145M-150-10	10	15.5	150	1	88,34
NV 13145M-150-12	12	18	150	1	88,34
NV 13145M-150-13	13	19	150	1	90,77
NV 13145M-150-14	14	21	150	1	90,77
NV 13145M-150-15	15	22	150	1	90,77
NV 13145M-150-16	16	24	150	1	90,77
NV 13145M-150-17	17	25	150	1	90,77
NV 13145M-200-6	6	13	200	1	90,25
NV 13145M-200-8	8	13	200	1	90,25
NV 13145M-200-10	10	15.5	200	1	90,25
NV 13145M-200-12	12	18	200	1	90,25
NV 13145M-200-13	13	19	200	1	92,17
NV 13145M-200-14	14	21	200	1	92,17
NV 13145M-200-15	15	22	200	1	92,17
NV 13145M-200-16	16	24	200	1	92,17
NV 13145M-200-17	17	25	200	1	92,17



PROLUNGA ANTI VIBRAZIONI

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 13760-75P	19	75	1	52,15
NV 13760-125P	19	125	1	62,76
NV 13760-150P	19	150	1	67,11
NV 13760-250P	19	250	1	67,11

3/8

1/4" E
7/16"

ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO DELL'AVVITATORE
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELL'ALBERO!

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
NV 3814	3/8"	1/4" E	52	1	65,49
NV 38716	3/8"	7/16"	55	1	100,29

3/8

7/16"

BUSSOLA PORTAINSERTI ANTI VIBRAZIONI DA 7/16"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 13134	22	45	1	102,74

3/8

3/8"

MANDRINI ANTIVIBRAZIONE PORTABUSSOLE E SGANCIO RAPIDO

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
NV 196	3/8"	3/8"	75	1	66,87

Guidate antivibrazioni

CASSETTE METALLICHE PORTA-BUSSOLE

FERMEC articolo	lunghezza (mm)	larghezza (mm)	altezza (mm)		EURO CAD.
CASS-2510	240	100	60	1	42,00
CASS-2810	280	130	75	1	43,80
CASS-3009	300	90	45	1	59,39
CASS-3112	310	120	80	1	57,03
CASS-3211	320	120	50	1	60,02
CASS-4220	420	200	140	1	100,04
CASS-6213	610	130	80	1	86,60

NOTE

- a richiesta assortimenti di bussole a macchina in cassetta metallica

PRO+

GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

BGS articolo	■	Numero Clip	EURO CAD.
BGS 2316	1/4"	7	3,33
BGS 2317	3/8"	7	3,85
BGS 2318	1/2"	7	4,14
BGS 2120	1/4"	15	5,78
BGS 2330	3/8"	15	5,78
BGS 2540	1/2"	15	5,50
BGS 3460	3/4"	12	10,44

CARATTERISTICHE

- cromato satinato

JAPAN

GUIDE PORTA BUSSOLE PER MOLLE IN ACCIAIO DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
R 158	158	1	2,87
R 251	251	1	2,91
R 300	300	1	2,99
R 400	400	1	3,09

JAPAN

MOLLE IN ACCIAIO PER GUIDE

Koken articolo	■		EURO CAD.
C 14	1/4"	1	0,40
C 38	3/8"	1	0,40
C 12	1/2"	1	0,40
C 34	3/4"	1	0,58

BGS 74549

novità

BGS 74550

BGS 74551

■ 1/4" ■ 3/8" ■ 1/2"

PRO+

GUIDE MAGNETICHE PORTABUSSOLE, CON CLIP

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR.	EURO CAD.
BGS 74549	1/4"	260 GR.	10,67
BGS 74550	3/8"	270 GR.	12,15
BGS 74551	1/2"	300 GR.	13,37

CARATTERISTICHE

- adatto per bussole attacco:
  - BGS 74549: 1/4"
  - BGS 74550: 3/8"
  - BGS 74551: 1/2"
- con 12 clip
- con supporto in plastica
- base del supporto magnetica: garantisce la tenuta su tutte le superfici ferrose, su carrelli da officina, combinazioni di sistemi di stoccaggio, macchine, piattaforme di sollevamento e cassetti in metallo
- base con fori a ciascuna estremità per l'installazione a parete
- materiale: alluminio / plastica
- dimensioni (larghezza – altezza – lunghezza):
  - BGS 74549, attacco 1/4": 28 x 20 x 420 mm
  - BGS 74550, attacco 3/8": 28 x 22 x 420 mm
  - BGS 74551, attacco 1/2": 28 x 25 x 420 mm

JAPAN

GUIDE MAGNETICHE PORTA BUSSOLE CON CLIP IDEALI PER USO SU PONTI SOLLEVATORI

Koken articolo	■	Nr. Clip	L mm		EURO CAD.
RSAL 200-1/4X12	1/4"	12	200	1	46,67
RSAL 200-3/8X8	3/8"	8	200	1	44,00
RSAL 300-3/8X12	3/8"	12	300	1	53,10
RSAL 300-1/2X10	1/2"	10	300	1	55,97

GUIDE PORTA BUSSOLE MAGNETICHE PER MOLLE IN PLASTICA

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
RSAL-200	200	1	37,50
RSAL-300	300	1	43,65

MOLLE IN PLASTICA PER GUIDE

Koken articolo	■		EURO CAD.
CLIP-1/4	1/4"	1	0,73
CLIP-3/8	3/8"	1	0,73
CLIP-1/2	1/2"	1	0,73



GUIDA MAGNETICA PER MOLLE PORTA BUSSOLE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
MAG 300	300	1	32,06



BARRA PORTABUSSOLE MAGNETICA,

BGS articolo	■	Numero vani	EURO CAD.
BGS 3011-1	1/4"	10	6,60
BGS 3011-2	3/8"	12	9,89
BGS 3011-3	1/2"	10	13,73

CARATTERISTICHE

- le bussole sono trattenute grazie ad una banda magnetica

BGS HANGER-1		1/4"
BGS HANGER-2		3/8"
BGS HANGER-3		1/2"
BGS HANGER-4		3/4"
BGS HANGER-5		1"

CLIP X ATTACCO QUADRO FEMMINA

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS HANGER-1	1/4"	2,18
BGS HANGER-2	3/8"	2,21
BGS HANGER-3	1/2"	2,21
BGS HANGER-4	3/4"	2,34
BGS HANGER-5	1"	2,49

CARATTERISTICHE

- clip in plastica con quadro maschio
- ad esempio per esposizione bussole

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67158	SET 3 PEZZI PORTA-BUSSOLE	34,42

CARATTERISTICHE

- con occhiello per appenderle o per il montaggio a parete
- adatto per bussole corte e lunghe
- materiale: plastica
- comprende:
  - 1 supporto per 28 bussole attacco 1/4"
  - 1 supporto per 30 bussole attacco 3/8"
  - 1 supporto per 34 bussole attacco 1/2"
- peso:70 g



1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6871	SET GUIDE PER BUSSOLE, CON 80 CLIP, PER BUSSOLE 1/4", 3/8" E 1/2"	35,39

CARATTERISTICHE

- ideale per lo stoccaggio delle bussole
- comprende:
  - 26 clip con sfera: 1/4"
  - 30 clip con sfera: 3/8"
  - 24 clip con sfera: 1/2"
  - 4 guide
  - -piastra di fissaggio
- peso: 1,0 kg



novità

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74484	PIASTRA MAGNETICA, CON IMPUGNATURA, PER 36 BUSSOLE ATTACCO 1/4", 3/8" E 1/2"	40,37

CARATTERISTICHE

- pratico supporto per bussole
- 12 clip magnetiche rotondi per ogni misura
- le clip magnetiche garantiscono una tenuta sicura la facilità di rimozione
- potente superficie magnetica della piastra
- per il fissaggio temporaneo a superfici metalliche, scaffali o carrelli da officina
- con impugnatura in metallo per appendere o trasportare
- portata massima: 5 kg
- larghezza: 155 mm
- altezza: 6 mm
- lunghezza: 335 mm
- peso: 1,4 kg

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4401M-8	8	13.2	36	1	6,99
4401M-9	9	13.8	37	1	6,99
4401M-10	10	15.3	37	1	6,99
4401M-11	11	16.5	37	1	6,99
4401M-12	12	17.8	37	1	6,99
4401M-13	13	19	37	1	6,99
4401M-14	14	20.3	37	1	7,52
4401M-15	15	21.5	37	1	7,52
4401M-16	16	22.8	37	1	7,52
4401M-17	17	24	37	1	7,52
4401M-18	18	25	37	1	7,69
4401M-19	19	26.5	38	1	7,69
4401M-20	20	27.8	38	1	8,70
4401M-21	21	29	38	1	8,70
4401M-22	22	30	40	1	8,70
4401M-23	23	31.5	40	1	9,26
4401M-24	24	32.8	42	1	9,60
4401M-25	25	34	42	1	11,63
4401M-26	26	35	42	1	11,63
4401M-27	27	36.5	43	1	11,63
4401M-28	28	37.8	43	1	13,78
4401M-29	29	39	43	1	13,90
4401M-30	30	40	46	1	14,97
4401M-31	31	41.5	46	1	14,97
4401M-32	32	42.8	46	1	14,97
4400M-33	33	44.2	47	1	22,31
4400M-34	34	45.2	47	1	22,77
4400M-35	35	46.2	47	1	23,61
4400M-36	36	47.2	47	1	23,96
4400M-37	37	48.3	47	1	31,47
4400M-38	38	49.2	47	1	31,47
4400M-41	41	53.1	47	1	57,95
4400M-46	46	59.1	47	1	57,95

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4406M-8	8	13.2	36	1	6,99
4406M-9	9	13.8	37	1	6,99
4406M-10	10	15.3	37	1	6,99
4406M-11	11	16.5	37	1	6,99
4406M-12	12	17.8	37	1	6,99
4406M-13	13	19	37	1	6,99
4406M-14	14	20.3	37	1	7,52
4406M-15	15	21.5	37	1	7,52
4406M-16	16	22.8	37	1	7,52
4406M-17	17	24	37	1	7,52
4406M-18	18	25	37	1	7,69
4406M-19	19	26.5	38	1	7,69
4406M-20	20	27.8	38	1	8,70
4406M-21	21	29	38	1	8,70
4406M-22	22	30	40	1	8,70
4406M-23	23	31.5	40	1	9,26
4406M-24	24	32.8	42	1	9,60
4406M-25	25	34	42	1	11,63
4406M-26	26	35	42	1	11,63
4406M-27	27	36.5	43	1	11,63
4406M-28	28	37.8	43	1	13,78
4406M-29	29	39	43	1	13,90
4406M-30	30	40	46	1	14,97
4406M-31	31	41.5	46	1	14,97
4406M-32	32	42.8	46	1	14,97
4405M-33	33	44.2	47	1	22,31
4405M-34	34	45.2	47	1	22,77
4405M-35	35	46.2	47	1	23,61
4405M-36	36	47.2	47	1	23,96
4405M-37	37	48.3	47	1	31,47
4405M-38	38	49.2	47	1	31,47
4405M-41	41	53.1	47	1	57,95
4405M-46	46	59.1	47	1	57,95

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4400A-1/4	1/4"	10.7	36	1	7,60
4400A-5/16	5/16"	13.2	36	1	7,60
4400A-3/8	3/8"	14.6	37	1	7,60
4400A-7/16	7/16"	16.5	37	1	7,60
4400A-1/2	1/2"	19	37	1	7,60
4400A-9/16	9/16"	20.3	37	1	8,07
4400A-19/32	19/32"	21.5	37	1	8,07
4400A-5/8	5/8"	22.8	37	1	8,07
4400A-21/32	21/32"	24	37	1	8,07
4400A-11/16	11/16"	25	37	1	8,30
4400A-3/4	3/4"	26.5	38	1	8,30
4400A-25/32	25/32"	27.8	38	1	9,40
4400A-13/16	13/16"	29	38	1	9,40
4400A-7/8	7/8"	30	40	1	9,40
4400A-15/16	15/16"	32.8	42	1	10,39
4400A-31/32	31/32"	34	42	1	12,47
4400A-1	1"	35	42	1	12,47
4400A-1-1/16	1-1/16"	36.5	43	1	12,47
4400A-1-1/8	1-1/8"	39	43	1	15,03
4400A-1-3/16	1-3/16"	40	46	1	16,13
4400A-1-1/4	1-1/4"	42.8	46	1	16,13
4400A-1-5/16	1-5/16"	44.2	47	1	24,05
4400A-1-3/8	1-3/8"	46.2	47	1	25,38
4400A-1-7/16	1-7/16"	47.2	47	1	33,91
4400A-1-1/2	1-1/2"	49.2	47	1	33,91

ESAGONO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 31032	SET 6 PEZZI, INSERTI ANTI-GRAFFIO PER CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI	10,46

CARATTERISTICHE

- inserti speciali che, utilizzati all'interno delle bussole esagonali tradizionali, consentono di prevenire danni a parti cromate o verniciate o, più in generale, con trattamenti superficiali
- comprende:
  - inserto 8 mm, per bussola 12 mm, coppia 9 Nm
  - inserto 10 mm, per bussola 14 mm, coppia 17 Nm
  - inserto 12 mm, per bussola 16 mm, coppia 27 Nm
  - inserto 13 mm, per bussola 17 mm, coppia 45 Nm
  - inserto 15 mm, per bussola 19 mm, coppia 50 Nm
  - inserto 17 mm, per bussola 22 mm, coppia 79 Nm
- per uso con bussole esagonali metriche

Koken TOOLS

MADE IN JAPAN ★ MADE IN JAPAN

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4405A-1/4	1/4”	13.2	36	1	7,60
4405A-5/16	5/16”	13.2	36	1	7,60
4405A-3/8	3/8”	14.6	37	1	7,60
4405A-7/16	7/16”	16.5	37	1	7,60
4405A-1/2	1/2”	19	37	1	7,60
4405A-9/16	9/16”	20.3	37	1	8,07
4405A-19/32	19/32”	21.5	37	1	8,07
4405A-5/8	5/8”	22.8	37	1	8,07
4405A-21/32	21/32”	24	37	1	8,07
4405A-11/16	11/16”	25	37	1	8,30
4405A-3/4	3/4”	26.5	38	1	8,30
4405A-25/32	25/32”	27.8	38	1	9,40
4405A-13/16	13/16”	29	38	1	9,40
4405A-7/8	7/8”	30	40	1	9,40
4405A-15/16	15/16”	32.8	42	1	10,39
4405A-31/32	31/32”	34	42	1	12,47
4405A-1	1”	35	42	1	12,47
4405A-1-1/16	1-1/16”	36.5	43	1	12,47
4405A-1-1/8	1-1/8”	39	43	1	15,03
4405A-1-3/16	1-3/16”	40	46	1	16,13
4405A-1-1/4	1-1/4”	42.8	46	1	16,13
4405A-1-5/16	1-5/16”	44.2	47	1	24,05
4405A-1-3/8	1-3/8”	46.2	47	1	25,38
4405A-1-7/16	1-7/16”	47.2	47	1	33,91
4405A-1-1/2	1-1/2”	49.2	47	1	33,91

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4410M-8	8	13.2	36	1	7,40
4410M-9	9	13.8	37	1	7,40
4410M-10	10	15.3	37	1	7,40
4410M-11	11	16.5	37	1	7,40
4410M-12	12	17.8	37	1	7,40
4410M-13	13	19	37	1	7,40
4410M-14	14	20.3	37	1	7,92
4410M-15	15	21.5	37	1	7,92
4410M-16	16	22.8	37	1	7,92
4410M-17	17	24	37	1	7,92
4410M-18	18	25	37	1	8,07
4410M-19	19	26.5	38	1	8,07
4410M-20	20	27.8	38	1	9,14
4410M-21	21	29	38	1	9,14
4410M-22	22	30	40	1	9,14
4410M-23	23	31.5	40	1	9,78
4410M-24	24	32.8	42	1	10,13
4410M-25	25	34	42	1	12,21
4410M-26	26	35	42	1	12,21
4410M-27	27	36.5	43	1	12,21
4410M-28	28	37.8	43	1	14,48
4410M-29	29	39	43	1	14,62
4410M-30	30	40	46	1	15,69
4410M-31	31	41.5	46	1	15,69
4410M-32	32	42.8	46	1	15,69
4410M-34	34	45.2	47	1	23,90

BUSSOLE SURFACE DRIVE



1/2”

ESAGONO

DUCATI



CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE EXTRA CORTE PER DADO CENTRALE CATENA-RUOTA

Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4400M-DU-41	41	53	28	1	82,57
4400M-DU-46	46	59	28	1	86,86

1/2”

POLIGONALE

DUCATI



CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE EXTRA CORTE PER DADO ASSE POSTERIORE MOTO

Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4405M-DU-36	36	47.3	28	1	69,98
4405M-DU-55	55	71	31	1	91,73

OTTAGONALE OTTO ANGOLI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA OTTAGONALE

Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4109M-14	14	26	38	1	11,63
4109M-17	17	28	40	1	11,63
4109M-19	19	29	40	1	13,61
4109M-21.5	21.5	32	40	1	13,90
4109M-23	23	34	43	1	17,75

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4425-E8	E 8	10.7	36	1	7,92
4425-E10	E 10	13.2	36	1	7,92
4425-E11	E 11	13.8	37	1	7,92
4425-E12	E 12	14.6	37	1	7,92
4425-E14	E 14	16.5	37	1	7,92
4425-E16	E 16	19	37	1	7,92
4425-E18	E 18	20.3	37	1	7,92
4425-E20	E 20	22.8	37	1	8,47
4425-E22	E 22	25	37	1	11,08
4425-E24	E 24	26.5	40	1	12,47

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00



TORX®

BASSO PROFILO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX® PER BULLONI A BASSO PROFILO



A: Bullone volano MR20 NISSAN: 4425-E20N
B: BULLONE Pignone FA20 per TOYOTA / SUBARU: 4425-E16N
C: Bullone biella FA20 per TOYOTA / SUBARU: 4425-E14N

Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4425-E10N	E 10	13.2	36	1	11,55
4425-E12N	E 12	14.6	37	1	11,55
4425-E14N	E 14	16.5	37	1	11,55
4425-E16N	E 16	19	37	1	11,55
4425-E18N	E 18	20.3	37	1	11,55
4425-E20N	E 20	22.8	37	1	12,68

TORX PLUS®

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX PLUS®



Koken articolo		D_1	L mm		EURO CAD.
4425-10EPL	10EPL	13.2	36	1	18,09
4425-12EPL	12EPL	14.6	37	1	18,09
4425-14EPL	14EPL	16.5	37	1	18,09
4425-16EPL	16EPL	19.0	37	1	18,09
4425-18EPL	18EPL	20.3	37	1	18,09
4425-20EPL	20EPL	22.9	37	1	19,05

TORX PLUS®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

SYSTEM 6

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SYSTEM 6



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4400LH-6S	6S	17.3	36	1	10,94
4400LH-8S	8S	17.3	37	1	10,94
4400LH-10S	10S	17.3	37	1	10,94
4400LH-12S	12S	17.3	37	1	11,55
4400LH-14S	14S	17.3	37	1	12,42
4400LH-16S	16S	17	38	1	14,21

LHSTIX®	d mm	D mm
LH 3 S	3.80	4.70
LH 4 S	4.50	6.00
LH 5 S	5.60	7.50
LH 6 S	6.80	9.00
LH 7 S	7.90	10.50
LH 8 S	9.00	12.00
LH 10 S	11.30	15.00
LH 12 S	13.60	18.00
LH 14 S	15.80	21.00
LH 16 S	18.10	24.00



NUT GRIP® BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA NUT GRIP®



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4450M-10	10	15.3	36	1	11,81
4450M-11	11	16.5	36	1	11,81
4450M-12	12	17.8	36	1	11,81
4450M-13	13	19	36	1	12,21
4450M-14	14	20.3	36	1	12,21
4450M-15	15	21.5	36	1	12,71
4450M-16	16	22.8	36	1	12,71
4450M-17	17	24	36	1	12,71
4450M-18	18	25	36	1	12,71
4450M-19	19	26.5	36	1	12,71
4450M-21	21	29	37	1	13,11
4450M-22	22	30	37	1	13,46
4450M-24	24	32.8	39	1	14,68
4450M-27	27	36.5	40	1	16,45

JAPAN

novità

1/2"

Tamper-Resistant TORX PLUS® Sockets

TORX PLUS®

TESLA

PER TESLA



BUSSOLE, TORX PLUS EPR 5 PT

Koken articolo		D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	EURO CAD.
4425-10 EPRL	10 EPRL	13.2	21	6.2	36	25,87
4425-12 EPRL	12 EPRL	14.6	21	7.2	37	25,87
4425-14 EPRL	14 EPRL	16.5	21	8.1	37	25,87
4425-20 EPRL	20 EPRL	22.9	22	11.2	37	28,42

CARATTERISTICHE

- impronta Torx Plus EPR 5 PT
- per Tesla

SERIE 10 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 18, 19 MM

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4401M/10	⬡	1	70,53
RS 4406M/10	⬡	1	70,53
RS 4410M/10	⬡	1	76,32

POLLICI

SERIE 10 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE
MISURE: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4400A/10	⬡	1	81,16
RS 4405A/10	⬡	1	81,16

TORX®

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4425/7	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	1	58,07

TORX®

SERIE 14 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RSX 425/14		1	95,34

CONTENUTO		
1/4"	2425	E4, E5, E6, E7, E8
3/8"	3425	E10, E11, E12, E14
1/2"	4425	E16, E18, E20, E22, E24

TORX®

SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX® PER BULLONI A BASSO PROFILO

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4425/6-N	E10N, E12N, E14N, E16N, E18N, E20N	1	93,65

SYSTEM 6 RIBE

SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA SYSTEM 6

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4400LH/6	6S, 8S, 10S, 12S, 14S, 16S	1	66,50

TORXplus®

SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX PLUS®

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4425/6-EPL	10EPL, 12EPL, 14EPL, 16EPL, 18EPL, 20EPL,	1	103,26

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	⬡ mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4300M-8	8	13.2	77	1	14,74
4300M-9	9	13.8	77	1	14,74
4300M-10	10	15.3	77	1	14,74
4300M-11	11	16.5	77	1	14,74
4300M-12	12	17.8	77	1	14,74
4300M-13	13	19	77	1	14,74
4300M-14	14	20.3	77	1	14,74
4300M-15	15	21.5	77	1	15,32
4300M-16	16	22.8	77	1	15,61
4300M-17	17	24	77	1	15,61
4300M-18	18	25	77	1	16,09
4300M-19	19	26.5	77	1	16,09
4300M-20	20	27.8	77	1	18,19
4300M-21	21	29	77	1	18,82
4300M-22	22	30	77	1	18,82
4300M-23	23	31.5	77	1	21,00
4300M-24	24	32.8	77	1	21,32
4300M-25	25	34	77	1	23,84
4300M-26	26	35	77	1	23,84
4300M-27	27	36.5	77	1	23,84
4300M-28	28	37.8	77	1	27,67
4300M-29	29	39	77	1	28,87
4300M-30	30	40	77	1	28,87
4300M-31	31	41.5	77	1	28,87
4300M-32	32	42.8	77	1	28,87
4300M-33	33	44.2	77	1	47,14
4300M-34	34	45.2	77	1	48,70
4300M-35	35	46.2	77	1	48,70
4300M-36	36	47.2	77	1	49,61
4300M-37	37	48.2	77	1	53,10
4300M-38	38	49	77	1	57,45

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE PER SONDE LAMBDA



Koken articolo	⬡ mm	D mm	L mm		EURO CAD.
SP 4300M-85	22	33	85	1	55,17
SP 4300M-110	22	33	110	1	61,43

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4305M-8	8	13.2	77	1	14,74
4305M-9	9	13.8	77	1	14,74
4305M-10	10	15.3	77	1	14,74
4305M-11	11	16.5	77	1	14,74
4305M-12	12	17.8	77	1	14,74
4305M-13	13	19	77	1	14,74
4305M-14	14	20.3	77	1	14,74
4305M-15	15	21.5	77	1	15,32
4305M-16	16	22.8	77	1	15,61
4305M-17	17	24	77	1	15,61
4305M-18	18	25	77	1	16,09
4305M-19	19	26.5	77	1	16,09
4305M-20	20	27.8	77	1	18,19
4305M-21	21	29	77	1	18,82
4305M-22	22	30	77	1	18,82
4305M-23	23	31.5	77	1	21,00
4305M-24	24	32.8	77	1	21,32
4305M-25	25	34	77	1	23,84
4305M-26	26	35	77	1	23,84
4305M-27	27	36.5	77	1	23,84
4305M-28	28	37.8	77	1	27,67
4305M-29	29	39	77	1	28,87
4305M-30	30	40	77	1	28,87
4305M-31	31	41.5	77	1	28,87
4305M-32	32	42.8	77	1	28,87
4305M-33	33	44.2	77	1	47,14
4305M-34	34	45.2	77	1	48,70
4305M-35	35	46.2	77	1	48,70
4305M-36	36	47.2	77	1	49,61
4305M-37	37	48.2	77	1	53,10
4305M-38	38	49	77	1	57,45

1/2"

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE PER INIETTORI MOTORI DIESEL



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
SP 4305M-77	27	36,5	77	1	38,73

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4300A-5/16	5/16"	13.2	77	1	15,94
4300A-3/8	3/8"	14.6	77	1	15,94
4300A-7/16	7/16"	16.5	77	1	15,94
4300A-1/2	1/2"	19	77	1	15,94
4300A-9/16	9/16"	20.3	77	1	15,94
4300A-19/32	19/32"	21.5	77	1	16,53
4300A-5/8	5/8"	22.8	77	1	16,76
4300A-21/32	21/32"	24	77	1	16,76
4300A-11/16	11/16"	25	77	1	17,39
4300A-3/4	3/4"	26.5	77	1	17,39
4300A-25/32	25/32"	27.8	77	1	19,61
4300A-13/16	13/16"	29	77	1	20,39
4300A-7/8	7/8"	30	77	1	20,39
4300A-15/16	15/16"	32.8	77	1	23,01
4300A-31/32	31/32"	34	77	1	25,73
4300A-1	1"	34	77	1	25,73
4300A-1-1/16	1-1/16"	36.5	77	1	25,73
4300A-1-1/8	1-1/8"	37.8	77	1	31,05
4300A-1-3/16	1-3/16"	40	77	1	31,05
4300A-1-1/4	1-1/4"	42.8	77	1	31,05
4300A-1-5/16	1-5/16"	44.2	77	1	50,79
4300A-1-3/8	1-3/8"	46.2	77	1	52,48
4300A-1-7/16	1-7/16"	48	77	1	57,98
4300A-1-1/2	1-1/2"	49	77	1	61,92
4300A-1-13/16	1-13/16"	59	77	1	83,70

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4305A-5/16	5/16"	13.2	77	1	15,94
4305A-3/8	3/8"	14.6	77	1	15,94
4305A-7/16	7/16"	16.5	77	1	15,94
4305A-1/2	1/2"	19	77	1	15,94
4305A-9/16	9/16"	20.3	77	1	15,94
4305A-19/32	19/32"	21.5	77	1	16,53
4305A-5/8	5/8"	22.8	77	1	16,76
4305A-21/32	21/32"	24	77	1	16,76
4305A-11/16	11/16"	25	77	1	17,39
4305A-3/4	3/4"	26.5	77	1	17,39
4305A-25/32	25/32"	27.8	77	1	19,61
4305A-13/16	13/16"	29	77	1	20,39
4305A-7/8	7/8"	30	77	1	20,39
4305A-15/16	15/16"	32.8	77	1	23,01
4305A-31/32	31/32"	34	77	1	25,73
4305A-1	1"	32.8	77	1	25,73
4305A-1-1/16	1-1/16"	36.5	77	1	25,73
4305A-1-1/8	1-1/8"	37.8	77	1	31,05
4305A-1-3/16	1-3/16"	40	77	1	31,05
4305A-1-1/4	1-1/4"	42.8	77	1	31,05
4305A-1-5/16	1-5/16"	44.2	77	1	50,79
4305A-1-3/8	1-3/8"	46.2	77	1	52,48
4305A-1-7/16	1-7/16"	48	77	1	57,98
4305A-1-1/2	1-1/2"	49	77	1	61,92
4305A-1-13/16	1-13/16"	59	77	1	83,70

MADE IN JAPAN ★ MADE IN JAPAN

Koken TOOLS

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA SURFACE DRIVE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4310M-8	8	13.2	77	1	15,55
4310M-9	9	13.8	77	1	15,55
4310M-10	10	15.3	77	1	15,55
4310M-11	11	16.5	77	1	15,55
4310M-12	12	17.8	77	1	15,55
4310M-13	13	19	77	1	15,55
4310M-14	14	20.3	77	1	15,55
4310M-15	15	21.5	77	1	16,10
4310M-16	16	22.8	77	1	16,33
4310M-17	17	24	77	1	16,33
4310M-18	18	25	77	1	16,94
4310M-19	19	26.5	77	1	16,94
4310M-20	20	27.8	77	1	19,09
4310M-21	21	29	77	1	19,87
4310M-22	22	30	77	1	19,87
4310M-23	23	31.5	77	1	22,07
4310M-24	24	32.8	77	1	22,41
4310M-25	25	34	77	1	25,09
4310M-26	26	35	77	1	25,09
4310M-27	27	36.5	77	1	25,09
4310M-28	28	37.8	77	1	29,09
4310M-29	29	39	77	1	30,27
4310M-30	30	40	77	1	30,27
4310M-31	31	41.5	77	1	30,27
4310M-32	32	42.8	77	1	30,27
4310M-34	34	45.2	77	1	51,15

BUSSOLE SURFACE DRIVE



TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX® LUNGHE



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4325-E 8	E 8	10.7	77	1	17,73
4325-E10	E 10	13.2	77	1	17,73
4325-E11	E 11	13.8	77	1	17,73
4325-E12	E 12	14.6	77	1	17,73
4325-E14	E 14	16.5	77	1	18,14
4325-E16	E 16	19	77	1	18,14
4325-E18	E 18	20.3	77	1	18,14
4325-E20	E 20	22.8	77	1	20,60
4325-E22	E 22	25	77	1	24,86
4325-E24	E 24	26.6	77	1	24,86

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

OTTAGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA OTTAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4300H-27-8P	27	34	57	1	37,73

per interruttori, Mercedes Benz e MAN

SERIE 10 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE MISURE: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 19, 21, 22 MM

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4300M/10		1	149,56
RS 4305M/10		1	149,56
RS 4310M/10		1	157,42

POLLICI

SERIE 10 PZ. CHIAVI A BUSSOLA LUNGHE MISURE: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4300A/10		1	166,96
RS 4305A/10		1	168,80

TORX®

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RS 4325/7	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	1	128,00

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4300M-L110-17	17	23	110	1	42,08
4300M-L110-19	19	25.8	110	1	42,08
4300M-L110-21	21	26.8	110	1	44,38

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4300M-L120-8	8	13.2	120	1	52,64
4300M-L120-10	10	15.3	120	1	52,64
4300M-L120-12	12	17.8	120	1	52,64
4300M-L120-14	14	20.3	120	1	52,64
4300M-L120-16	16	22.8	120	1	53,10

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4325-L140-E 8	E 8	10.7	140	1	69,02
4325-L140-E10	E 10	13.2	140	1	64,23
4325-L140-E12	E 12	14.6	140	1	64,23
4325-L140-E14	E 14	16.5	140	1	64,23

TORX BLOCCADADI

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX® BLOCCADADI

Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4325-L140-2B-E 8	E 8	10.7	140	1	76,77
4325-L140-2B-E10	E 10	13.2	140	1	76,77
4325-L140-2B-E12	E 12	14.6	140	1	76,77
4325-L140-2B-E14	E 14	16.5	140	1	76,77

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4117M-125-13	13	18.7	125	1	36,08
4117M-125-14	14	20.2	125	1	36,08
4117M-125-17	17	24	125	1	36,08
4117M-125-19	19	26.9	125	1	39,71
4117M-125-21	21	28.5	125	1	41,68
4117M-125-22	22	30	125	1	41,68
4117M-125-24	24	32	125	1	43,65
4117M-125-27	27	36.5	125	1	47,62
4117M-125-30	30	40	125	1	52,15
4117M-125-32	32	42	125	1	56,50
4117M-250-13	13	18.7	250	1	40,72
4117M-250-14	14	20.2	250	1	40,72
4117M-250-17	17	24	250	1	40,72
4117M-250-19	19	26.9	250	1	44,64
4117M-250-21	21	28.5	250	1	47,80
4117M-250-22	22	30	250	1	47,80
4117M-250-24	24	32	250	1	50,20
4117M-250-27	27	36.5	250	1	54,06
4117M-250-30	30	40	250	1	58,90
4117M-250-32	32	42	250	1	61,80

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4440M-9	9	14	62.8	1	33,67
4440M-10	10	15.3	63.3	1	33,67
4440M-11	11	16.5	64.5	1	33,67
4440M-12	12	17.8	65	1	33,67
4440M-13	13	19	65.9	1	34,86
4440M-14	14	20.3	65.9	1	34,86
4440M-15	15	21.5	67.5	1	34,86
4440M-16	16	22.8	68	1	34,86
4440M-17	17	24	69	1	34,86
4440M-18	18	25.3	69	1	35,76
4440M-19	19	26.5	71	1	35,76
4440M-20	20	27.8	71	1	36,78
4440M-21	21	29	72	1	36,78
4440M-22	22	30.3	72	1	36,78

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
4440A-3/8	3/8"	14.8	63.3	1	36,28
4440A-7/16	7/16"	16.5	64.5	1	36,28
4440A-1/2	1/2"	19	65.9	1	37,50
4440A-9/16	9/16"	20.3	65.9	1	37,50
4440A-5/8	5/8"	22.8	68	1	37,50
4440A-11/16	11/16"	24.6	69	1	38,43
4440A-3/4	3/4"	26.5	71	1	38,43
4440A-7/8	7/8"	30.3	72	1	39,59

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
4445M-10	10	15.3	63	1	37,07
4445M-12	12	17.8	65	1	37,07
4445M-13	13	19	66	1	38,34
4445M-14	14	20.3	66	1	38,34
4445M-17	17	24	69	1	38,34
4445M-19	19	26.5	71	1	39,30
4445M-21	21	29	72	1	40,43
4445M-22	22	30.3	72	1	40,43

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
4445A-3/8	3/8"	14.8	63	1	41,79
4445A-7/16	7/16"	16.5	65	1	41,79
4445A-1/2	1/2"	19	66	1	43,24
4445A-9/16	9/16"	20.3	66	1	43,24
4445A-5/8	5/8"	22.8	68	1	43,24
4445A-11/16	11/16"	24.6	69	1	44,46

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO SNODATE BOCCA TORX



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4440T-E10	E 10	13.2	62	1	37,39
4440T-E12	E 12	15	63.3	1	37,39
4440T-E14	E 14	16.3	64.5	1	37,39
4440T-E16	E 16	18.8	65	1	37,39
4440T-E18	E 18	20.4	66.5	1	37,39

PHILLIPS®

CHIAVI A BUSSOLA A CROCE PHILLIPS®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4000-60 (PH)-2	PH2	22	60	1	12,82
4000-60 (PH)-3	PH3	22	60	1	12,82
4000-60 (PH)-4	PH4	22	60	1	12,82

POZIDRIV®

CHIAVI A BUSSOLA A CROCE POZIDRIV®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4000-60-PZ2	PZ2	22	60	1	13,90
4000-60-PZ3	PZ3	22	60	1	13,90

TAGLIO

CHIAVI A BUSSOLA A TAGLIO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4005-60-8	1.2x8	22	60	1	14,56
4005-60-10	1,6x10	22	60	1	15,20
4005-60-12	2,0x12	23	60	1	15,20
4005-60-14	2,5x14	23	60	1	16,27
4005-60-16	2,5x16	24	60	1	16,82

TAGLIO

CHIAVI A BUSSOLA A TAGLIO



Koken articolo	T x W	D mm	L mm		EURO CAD.
4101-1	2.7x18.6	22	40	1	19,72
4101-2	3.7x24	24	40	1	20,13
4101-3	3.7x30	30	40	1	32,57

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO POLIGONALE PER TOYOTA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4010M-100-8-12P	8	23	100	1	18,93
4010M-100-10-12P	10	23	100	1	19,49
4010M-120-8-12P	8	23	120	1	19,91
4010M-120-10-12P	10	23	120	1	19,91

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4010M-50-4	4	22	50	1	10,44
4010M-50-5	5	22	50	1	10,44
4010M-50-6	6	22	50	1	10,44
4010M-50-7	7	22	50	1	11,17
4010M-50-8	8	22	50	1	11,17
4010M-50-9	9	22	50	1	11,17
4010M-50-10	10	22	50	1	11,17
4010M-50-12	12	23	50	1	11,95
4010M-50-13	13	24	50	1	12,92
4010M-50-14	14	24	50	1	12,92
4010M-50-16	16	25	50	1	14,68
4010M-50-17	17	25	50	1	14,68
4010M-50-18	18	27	50	1	16,56
4010M-50-19	19	27	50	1	16,56
4010M-75-4	4	22	75	1	11,02
4010M-75-5	5	22	75	1	11,02
4010M-75-6	6	22	75	1	11,02
4010M-75-7	7	22	75	1	11,53
4010M-75-8	8	22	75	1	11,53
4010M-75-9	9	22	75	1	11,53
4010M-75-10	10	22	75	1	11,53
4010M-75-11	11	23	75	1	12,82
4010M-75-12	12	23	75	1	12,43
4010M-75-13	13	24	75	1	13,55
4010M-75-14	14	24	75	1	13,55
4010M-75-16	16	25	75	1	14,74
4010M-75-17	17	25	75	1	14,74
4010M-75-18	18	27	75	1	17,00
4010M-75-19	19	27	75	1	17,00
4010M-100-4	4	22	100	1	12,04
4010M-100-5	5	22	100	1	12,04
4010M-100-6	6	22	100	1	12,04
4010M-100-7	7	22	100	1	12,04
4010M-100-8	8	22	100	1	12,04
4010M-100-9	9	22	100	1	12,65
4010M-100-10	10	22	100	1	12,65
4010M-100-12	12	23	100	1	13,41
4010M-100-13	13	24	100	1	14,97
4010M-100-14	14	24	100	1	14,97
4010M-100-16	16	25	100	1	16,88
4010M-100-17	17	25	100	1	16,88
4010M-100-18	18	27	100	1	18,54
4010M-100-19	19	27	100	1	18,54
4010M-160-4	4	22	160	1	14,19
4010M-160-5	5	22	160	1	14,19
4010M-160-6	6	22	160	1	14,19
4010M-160-7	7	22	160	1	14,56
4010M-160-8	8	22	160	1	14,56
4010M-160-10	10	22	160	1	15,37
4010M-160-12	12	23	160	1	16,58
4010M-160-14	14	24	160	1	18,25
4010M-160-17	17	25	160	1	20,74
4010M-160-19	19	27	160	1	22,94

Koken TOOLS

MADE IN JAPAN ★ MADE IN JAPAN ★

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE IN POLLICI



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
4010A-60-5/32	5/32"	22	60	1	12,59
4010A-60-3/16	3/16"	22	60	1	12,59
4010A-60-7/32	7/32"	22	60	1	12,59
4010A-60-1/4	1/4"	22	60	1	12,59
4010A-60-9/32	9/32"	22	60	1	13,63
4010A-60-5/16	5/16"	22	60	1	13,34
4010A-60-11/32	11/32"	22	60	1	13,75
4010A-60-3/8	3/8"	22	60	1	13,75
4010A-60-7/16	7/16"	23	60	1	14,27
4010A-60-1/2	1/2"	24	60	1	15,95
4010A-60-9/16	9/16"	25	60	1	16,30
4010A-60-5/8	5/8"	25	60	1	16,65
4010A-60-3/4	3/4"	27	60	1	18,68

ESAGONO

SERIE 10 PZ. CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 4010M/10-L50	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	50	1	114,93
RS 4010M/10-L75	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	75	1	119,39
POLLICI RS 4010A/10-L60	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"	60	1	140,70

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4012M-43-4	4	21.1	43	1	12,59
4012M-43-5	5	21.1	43	1	12,59
4012M-43-6	6	21.1	43	1	12,59
4012M-43-7	7	21.1	43	1	12,59
4012M-43-8	8	21.1	43	1	12,59
4012M-43-9	9	21.1	43	1	13,11
4012M-43-10	10	23	43	1	13,11
4012M-43-11	11	24	43	1	13,94
4012M-43-12	12	24	43	1	13,94
4012M-43-13	13	24	43	1	13,94
4012M-43-14	14	24	43	1	13,94
4012M-43-15	15	24	43	1	14,42
4012M-43-16	16	24	43	1	14,42
4012M-43-17	17	24	43	1	14,42
4012M-43-18	18	24	43	1	14,56
4012M-43-19	19	24	43	1	14,56
4012M-43-20	20	24	43	1	20,11
4012M-43-21	21	24	43	1	20,11
4012M-43-22	22	24	43	1	20,11
4012M-43-23	23	24	43	1	21,46
4012M-43-24	24	24	43	1	21,46
4012M-43-27	27	24	43	1	26,30
4012M-60-4	4	21.1	60	1	13,52
4012M-60-5	5	21.1	60	1	13,52
4012M-60-6	6	21.1	60	1	13,52
4012M-60-7	7	21.1	60	1	13,52
4012M-60-8	8	21.1	60	1	13,52
4012M-60-9	9	21.1	60	1	13,92
4012M-60-10	10	23	60	1	13,92
4012M-60-11	11	24	60	1	14,74
4012M-60-12	12	24	60	1	14,74
4012M-60-13	13	24	60	1	14,97
4012M-60-14	14	24	60	1	14,97
4012M-60-15	15	24	60	1	16,24
4012M-60-16	16	24	60	1	16,24
4012M-60-17	17	24	60	1	16,24
4012M-60-18	18	24	60	1	16,48
4012M-60-19	19	24	60	1	16,48
4012M-60-21	21	24	60	1	24,44
4012M-60-22	22	24	60	1	25,19
4012M-60-23	23	24	60	1	26,43
4012M-60-24	24	24	60	1	26,43

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
4012M-75-4	4	21.1	75	1	14,88
4012M-75-5	5	21.1	75	1	14,88
4012M-75-6	6	21.1	75	1	14,88
4012M-75-7	7	21.1	75	1	14,88
4012M-75-8	8	21.1	75	1	14,88
4012M-75-9	9	21.1	75	1	15,46
4012M-75-10	10	23	75	1	15,46
4012M-75-11	11	24	75	1	15,95
4012M-75-12	12	24	75	1	15,95
4012M-75-13	13	24	75	1	16,51
4012M-75-14	14	24	75	1	16,51
4012M-75-15	15	24	75	1	18,27
4012M-75-16	16	24	75	1	18,27
4012M-75-17	17	24	75	1	18,27
4012M-75-18	18	24	75	1	19,72
4012M-75-19	19	24	75	1	19,72
4012M-75-22	22	26	75	1	29,73
4012M-75-24	24	27.9	75	1	29,73
4012M-100-4	4	21.1	100	1	19,72
4012M-100-5	5	21.1	100	1	19,72
4012M-100-6	6	21.1	100	1	19,72
4012M-100-7	7	21.1	100	1	19,72
4012M-100-8	8	21.1	100	1	19,72
4012M-100-9	9	21.1	100	1	20,42
4012M-100-10	10	23	100	1	20,42
4012M-100-11	11	24	100	1	21,29
4012M-100-12	12	24	100	1	21,29
4012M-100-13	13	24	100	1	21,58
4012M-100-14	14	24	100	1	21,58
4012M-100-15	15	24	100	1	24,10
4012M-100-16	16	24	100	1	24,10
4012M-100-17	17	24	100	1	24,10
4012M-100-18	18	24	100	1	27,24
4012M-100-19	19	24	100	1	27,24

ESAGONO

SERIE 10 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 4012M/10-L60	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm	60	1	138,28
POLLICI RS 4012A/10-L60	3/16", 7/32", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 3/4"	60	1	146,59

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALI



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
4012A-43-5/32	5/32”	21.1	43	1	13,52
4012A-43-3/16	3/16”	21.1	43	1	13,52
4012A-43-7/32	7/32”	21.1	43	1	13,52
4012A-43-1/4	1/4”	21.1	43	1	13,52
4012A-43-9/32	9/32”	21.1	43	1	13,52
4012A-43-5/16	5/16”	21.1	43	1	13,52
4012A-43-11/32	11/32”	21.1	43	1	14,16
4012A-43-3/8	3/8”	23	43	1	14,16
4012A-43-7/16	7/16”	25	43	1	14,82
4012A-43-1/2	1/2”	25	43	1	14,97
4012A-43-9/16	9/16”	25	43	1	14,97
4012A-43-5/8	5/8”	26	43	1	15,55
4012A-43-3/4	3/4”	26	43	1	15,72
4012A-43-7/8	7/8”	26	43	1	21,62
4012A-60-5/32	5/32”	21.1	60	1	14,21
4012A-60-3/16	3/16”	21.1	60	1	14,21
4012A-60-7/32	7/32”	21.1	60	1	14,21
4012A-60-1/4	1/4”	21.1	60	1	14,21
4012A-60-9/32	9/32”	21.1	60	1	14,21
4012A-60-5/16	5/16”	21.1	60	1	14,21
4012A-60-11/32	11/32”	21.1	60	1	14,62
4012A-60-3/8	3/8”	21.5	60	1	14,62
4012A-60-7/16	7/16”	24	60	1	15,49
4012A-60-1/2	1/2”	24	60	1	15,72
4012A-60-9/16	9/16”	24	60	1	15,72
4012A-60-5/8	5/8”	24	60	1	17,00
4012A-60-3/4	3/4”	24	60	1	17,29
4012A-60-7/8	7/8”	26	60	1	26,43
4012A-75-5/32	5/32”	21.1	75	1	15,64
4012A-75-3/16	3/16”	21.1	75	1	15,64
4012A-75-7/32	7/32”	21.1	75	1	15,64
4012A-75-1/4	1/4”	21.1	75	1	15,64
4012A-75-9/32	9/32”	21.1	75	1	15,64
4012A-75-5/16	5/16”	21.1	75	1	15,64
4012A-75-11/32	11/32”	21.1	75	1	16,18
4012A-75-3/8	3/8”	21.5	75	1	16,18
4012A-75-7/16	7/16”	24	75	1	16,77
4012A-75-1/2	1/2”	24	75	1	17,34
4012A-75-9/16	9/16”	24	75	1	17,34
4012A-75-5/8	5/8”	24	75	1	19,20
4012A-75-3/4	3/4”	24	75	1	20,71
4012A-75-7/8	7/8”	26	75	1	31,18
4012A-100-5/32	5/32”	21.1	100	1	20,71
4012A-100-3/16	3/16”	21.1	100	1	20,71
4012A-100-7/32	7/32”	21.1	100	1	20,71
4012A-100-1/4	1/4”	21.1	100	1	20,71
4012A-100-9/32	9/32”	21.1	100	1	20,71
4012A-100-5/16	5/16”	21.1	100	1	20,71
4012A-100-11/32	11/32”	21.1	100	1	21,41
4012A-100-3/8	3/8”	21.5	100	1	21,41
4012A-100-7/16	7/16”	24	100	1	22,33
4012A-100-1/2	1/2”	24	100	1	22,68
4012A-100-9/16	9/16”	24	100	1	22,68
4012A-100-5/8	5/8”	24	100	1	25,32
4012A-100-3/4	3/4”	24	100	1	28,63

XZN

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4020-60-M5	M 5	22	60	1	13,52
4020-60-M6	M 6	22	60	1	13,52
4020-60-M8	M 8	22	60	1	13,76
4020-60-M10	M10	23	60	1	14,13
4020-60-M12	M12	23	60	1	15,30
4020-60-M14	M14	23	60	1	16,56
4020-60-M16	M16	25	60	1	22,81
4020-60-M18	M18	27	60	1	22,65
4020-100-M5	M 5	22	100	1	14,79
4020-100-M6	M 6	22	100	1	14,79
4020-100-M8	M 8	22	100	1	14,79
4020-100-M10	M10	23	100	1	16,39
4020-100-M12	M12	23	100	1	17,11
4020-100-M14	M14	23	100	1	18,71
4020-100-M16	M16	25	100	1	26,42
4020-100-M18	M18	27	100	1	46,38
4020-120-M5	M 5	22	120	1	15,87
4020-120-M6	M 6	22	120	1	15,87
4020-120-M8	M 8	22	120	1	15,87
4020-120-M10	M10	23	120	1	17,06
4020-120-M12	M12	23	120	1	18,07
4020-120-M14	M14	23	120	1	21,41
4020-140-M5	M 5	22	140	1	18,54
4020-140-M6	M 6	22	140	1	18,54
4020-140-M8	M 8	22	140	1	18,54
4020-140-M10	M10	23	140	1	18,54
4020-140-M12	M12	23	140	1	20,51
4020-140-M14	M14	23	140	1	22,31

XZN

SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 4020/6-L60	M5, M6, M8, M10, M12, M14	60	1	82,13
RS 4020/6-L100	M5, M6, M8, M10, M12, M14	100	1	92,65

XZN	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		

XZN CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO XZN CON FORO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4020-60-MH	MH16	25	60	1	37,43

Per tappo della scatola del cambio AUDI, VW, PORSCHE

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4025-60-T15	TX 15	22	60	1	12,25
4025-60-T20	TX 20	22	60	1	12,25
4025-60-T25	TX 25	22	60	1	12,25
4025-60-T27	TX 27	22	60	1	12,25
4025-60-T30	TX 30	22	60	1	12,25
4025-60-T35	TX 35	22	60	1	16,63
4025-60-T40	TX 40	22	60	1	13,91
4025-60-T45	TX 45	22	60	1	13,94
4025-60-T50	TX 50	22	60	1	13,94
4025-60-T55	TX 55	23	60	1	15,91
4025-60-T60	TX 60	24	60	1	16,51
4025-60-T70	TX 70	24	60	1	31,36
4025-60-T80	TX 80	24	60	1	31,36
4025-100-T20	TX 20	22	100	1	17,00
4025-100-T25	TX 25	22	100	1	17,00
4025-100-T27	TX 27	22	100	1	17,00
4025-100-T30	TX 30	22	100	1	17,11
4025-100-T40	TX 40	22	100	1	17,79
4025-100-T45	TX 45	22	100	1	17,79
4025-100-T50	TX 50	22	100	1	17,96
4025-100-T55	TX 55	23	100	1	19,63
4025-100-T60	TX 60	24	100	1	20,45
4025-100-T70	TX 70	24	100	1	39,45
4025-140-T20	TX 20	22	140	1	19,18
4025-140-T25	TX 25	22	140	1	19,18
4025-140-T27	TX 27	22	140	1	19,18
4025-140-T30	TX 30	22	140	1	19,18
4025-140-T40	TX 40	22	140	1	19,99
4025-140-T45	TX 45	22	140	1	19,99
4025-140-T50	TX 50	22	140	1	19,99
4025-140-T55	TX 55	23	140	1	20,84
4025-140-T60	TX 60	24	140	1	22,83
4025-140-T70	TX 70	24	140	1	45,29
4025-140-T80	TX 80	24	140	1	48,65

TORX®

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 4025/9-L60	TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60	60	1	116,15

TORXplus®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX® PLUS



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4025-60-20IP	20IP	22	60	1	16,71
4025-60-25IP	25IP	22	60	1	16,71
4025-60-27IP	27IP	22	60	1	16,71
4025-60-30IP	30IP	22	60	1	16,71
4025-60-40IP	40IP	22	60	1	18,54
4025-60-45IP	45IP	22	60	1	18,65
4025-60-50IP	50IP	22	60	1	18,65
4025-60-55IP	55IP	23	60	1	20,56
4025-60-60IP	60IP	24	60	1	21,35
4025-60-70IP	70IP	25	60	1	39,00
4025-100-40IP	40IP	22	100	1	21,62
4025-100-45IP	45IP	22	100	1	21,62
4025-100-50IP	50IP	22	100	1	21,62
4025-100-55IP	55IP	23	100	1	24,18
4025-100-60IP	60IP	24	100	1	24,18
4025-100-70IP	70IP	25	100	1	47,11

TORXplus®

SERIE 9 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA TORX® PLUS

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 4025/9-IP	20IP, 25IP, 27IP, 30IP, 40IP, 45IP, 50IP, 55IP, 60IP	60	1	149,41

TORXplus®



	S mm		S mm
8 IP	2.30	30 IP	5.60
9 IP	2.50	40 IP	6.70
10 IP	2.70	45 IP	7.90
15 IP	3.30	50 IP	8.90
20 IP	3.90	55 IP	11.30
25 IP	4.50	60 IP	13.30
27 IP	5.00		

RIBE

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO RIBE



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4027-60-M5	M 5	22	60	1	18,80
4027-60-M6	M 6	22	60	1	18,80
4027-60-M7	M 7	22	60	1	19,33
4027-60-M8	M 8	22	60	1	19,33
4027-60-M9	M 9	22	60	1	20,86
4027-60-M10	M10	22	60	1	21,14
4027-60-M12	M12	23	60	1	23,43
4027-60-M13	M13	24	60	1	25,83
4027-60-M14	M14	24	60	1	25,83
4027-60-M16	M16	24	60	1	29,27
4027-100-M5	M 5	22	100	1	19,15
4027-100-M6	M 6	22	100	1	19,15
4027-100-M7	M 7	22	100	1	20,21
4027-100-M8	M 8	22	100	1	20,21
4027-100-M9	M 9	22	100	1	23,01
4027-100-M10	M10	22	100	1	24,07
4027-100-M12	M12	23	100	1	26,30
4027-100-M13	M13	24	100	1	28,42
4027-100-M14	M14	24	100	1	28,42
4027-100-M16	M16	24	100	1	31,12
4027-140-M8	M8	22	140	1	22,33
4027-140-M10	M10	22	140	1	24,97
4027-140-M12	M12	23	140	1	28,57
4027-140-M14	M14	24	140	1	30,69
4027-140-M16	M16	24	140	1	33,09

RIBE

SERIE 7 PZ. CHIAVI A BUSSOLA BOCCA RIBE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
RS 4027/7-L60	M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16	60	1	144,96

RIBE

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO RIBE PER VW E AUDI

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
ST 4027-140	23	140	1	22,71



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3749 S-1/2	34	29	110	1	58,90



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
3749 SB-1/2	34	29	110	1	70,26



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4750 J	38	35,9	250	1	83,03



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4750 JB	38	35,9	250	1	99,90



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4750 PB	38	35,9	250	1	99,90



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4752 J	35	38,8	250	1	99,47



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4753 J	38	36,2	250	1	72,35



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4753 P	38	36,2	250	1	70,94



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4753 JB	38	36,2	250	1	87,20



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4753 PB	38	36,2	250	1	84,81



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE TIPO LUNGO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4749 J-380	44,6	33	380	1	99,47



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE TIPO EXTRA LUNGO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4753 P-410	38	36,2	410	1	122,84



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO - TIPO LUNGO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4774 J	38	36,2	330	1	108,61



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO - TIPO LUNGO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4774 JB	38	36,2	330	1	119,22



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO - TIPO LUNGO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4774 P	38	36,2	330	1	104,26
4774 P-450	38	36,2	450	1	132,27



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE SNODATO CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO - TIPO LUNGO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4774 PB	38	36,2	330	1	113,92

ADATTATORE A CRICCHETTO REVERSIBILE SX/DX

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4755	33,5	65	1	73,87

SFERA

ADATTATORE A MANOPOLA PORTABUSSOLA



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4756	38	34.6	1	29,82



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4768 J-380	28	380	1	58,25
4768 J-450	28	450	1	63,25
4768 J-600 novità	28	600	1	106,50



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4768 P-380	28	380	1	58,96
4768 P-450	28	450	1	64,94
4768 P-600 novità	28	600	1	109,30

SFERA



DOPPIO QUADRO MASCHIO AD ANGOLO

Koken articolo	L1 mm	L2 mm		EURO CAD.
4747	260	50	1	26,66

SFERA

PROLUNGA CON ATTACCO QUADRO

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4760-35 novità	24	35	1	14,30
4760-50	24	50	1	14,53
4760-75	24	75	1	14,53
4760-100	24	100	1	16,77
4760-125	24	125	1	16,77
4760-150	24	150	1	19,61
4760-200	24	200	1	21,81
4760-250	24	250	1	21,81
4760-300	24	300	1	31,73
4760-400	24	400	1	41,30
4760-500	24	500	1	53,10
4760-600	24	600	1	52,64
4760-900	24	900	1	120,70
4760-1000	24	1000	1	120,70

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
PK 4760/5	Set 5 prolunghe con attacco quadro	98,84
CARATTERISTICHE		
4760	50, 75, 125, 150, 250 mm	

SFERA



PROLUNGA CON TESTA SFERICA

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4763-50	24	50	1	15,61
4763-75	24	75	1	18,24
4763-125	24	125	1	20,97
4763-150	24	150	1	29,09
4763-250	24	250	1	30,45
4763-300 novità	24	300	1	65,84
4763-400	24	400	1	65,63

SISTEMA WOBBLE-FIX CON DUE MODALITÀ DI UTILIZZO:
- PROLUNGA TESTA SFERICA ANGOLO 15°
- PROLUNGA TRADIZIONALE



Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
PK 4763/5	Set 5 prolunghe con attacco quadro	123,54
CARATTERISTICHE		
4763	50, 75, 125, 150, 250 mm	

SFERA



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
4770	62,4	1	28,98

SFERA



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
4771	58,5	1	35,37



SFERA

QUADRO MASCHIO CON MANOVELLA

Koken articolo	H mm	L mm		EURO CAD.
4780-400	100	400	1	36,72

L’innovativa barra a forma ovale offre una maggiore durata e impedisce al quadro scorrevole di ruotare attorno l’asta.

QUADRO MASCHIO CON ASTA SCORREVOLE OVALE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
4785 K	300	1	25,76



QUADRO MASCHIO AD ANGOLO

Koken articolo	L1 mm	L2 mm		EURO CAD.
4788-250K	250	53	1	26,31
4788-300K	300	53	1	28,11
4788-450K	450	53	1	37,50



CHIAVI A “T” MASCHIO QUADRO 1/2” LARGHEZZA IMPUGNATURA 255 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
4715-1/2	1/2”	267	1	27,06



CHIAVI A “T” MASCHIO QUADRO 1/2” LARGHEZZA IMPUGNATURA 170 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
4715 S-1/2	1/2”	267	1	27,06



CHIAVI A “T” MASCHIO QUADRO 1/2” CON ASTA SCORREVOLE LARGHEZZA 250 MM

Koken articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
4715 SL-1/2	1/2”	250	1	40,11

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4”	3/8”	22	1	9,21
3322 A	3/8”	1/4”	24	1	11,46
3344 A	3/8”	1/2”	35	1	11,11
4433 A-35	1/2”	3/8”	35	1	13,04
4433 A-75	1/2”	3/8”	75	1	16,45
4433 A-125	1/2”	3/8”	125	1	16,45
4433 A-250	1/2”	3/8”	250	1	22,31
4433 A-600	1/2”	3/8”	600	1	46,67
4466 A	1/2”	3/4”	42	1	17,00
6644 A	3/4”	1/2”	47	1	20,84
6688 A	3/4”	1”	60	1	28,63
8866 A	1”	3/4”	60	1	30,66

SERIE 22 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE METRICHE
BOCCA ESAGONALE / POLIGONALE
CASSETTA METALLICA 330 X 68 X H 48 MM

Koken articolo		DESCRIZIONE		EURO CAD.
4251M-01 ESAGONO	4401M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 32 MM	1	222,00
4251M-06 POLIGONALE	4406M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 32 MM	1	222,00
4251M-10 novità SURFACE DRIVE	4410M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,29, 30, 32 MM	1	230,15

POLLICI

SERIE 18 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
MISURE IN POLLICI
BOCCA ESAGONALE / POLIGONALE
CASSETTA METALLICA 330 X 68 X H 48 MM

Koken articolo		DESCRIZIONE		EURO CAD.
4251A-00 ESAGONO	4400A	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8, 21/32", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16, 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8, 1-3/16", 1-1/4"	1	195,13
4251A-05 POLIGONALE	4405A	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8, 21/32", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16, 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8, 1-3/16", 1-1/4"	1	195,13

SERIE 13 PZ. CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE / POLIGONALE
CASSETTA METALLICA 168 X 60 X H 42 MM

Koken articolo		DESCRIZIONE		EURO CAD.
4252M-01 ESAGONO	4401M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	112,44
4252M-06 POLIGONALE	4406M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	112,44
4252M-10 novità SURFACE DRIVE	4410M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 MM	1	116,30

novità

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4275	Cassetta metallica 24 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	486,06

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	4401M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	4300C	16, 20.8
	4300M	17, 19, 21
ACCESSORI	4750N	
	4760-125	
	4760-250	
	4768N-380	
	4770	
	4785	

novità

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4276	Cassetta metallica 17 Pz. 370 x 150 x h 50 mm	357,81

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	4010M-50	6, 7, 8, 10, 12, 14
BUSSOLE TORX®	4025-60	TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
ACCESSORI	4752N	
	4763-125	

novità

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4277	Cassetta metallica 27 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	467,91

RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	4405M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
	4305M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
ACCESSORI	4750N	
	4760-125	
	4768N-380	

KOKEN 1/2"

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4249M-01	Cassetta metallica 20 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	301,94
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	4401M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4249M-06	Cassetta metallica 20 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	301,94
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	4406M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4241M-01	Cassetta metallica 28 Pz. 446 x 266 x h 50 mm	467,74
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	4401M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4241M-06	Cassetta metallica 28 Pz. 446 x 266 x h 50 mm	467,74
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	4406M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	



Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4241M-10	Cassetta metallica 28 Pz. 446 x 266 x h 50 mm	478,09
RICAMBI		
BUSSOLE SURFACE DRIVE	4410M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

POLLICI



Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4241A-00	Cassetta metallica 19 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	354,78
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	4400A	3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1-1/16”, 1-1/8”, 1-1/4”
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4241A-05	Cassetta metallica 19 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	354,78

RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	4405A	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4250M-01	Cassetta metallica 18 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	293,39

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	4401M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4770	
	4785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4250M-06	Cassetta metallica 18 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	293,39

RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	4406M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4770	
	4785	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4254	Cassetta metallica 12 Pz. 215 x 80 x h 47 mm	150,31

RICAMBI		
BUSSOLE TORX®	3425	E6 - E8
	4425	E10 - E12 - E14
	3325	E6 - E8
	4325	E10 - E 2 - E14
ACCESSORI	4763-50	
	4433A-35	

MILLIMETRI E POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4272AM-01	Cassetta metallica 29 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	376,54

RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	4401M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
	4401A	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

MILLIMETRI E POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
4272AM-06	Cassetta metallica 29 Pz. 445 x 190 x h 50 mm	376,54

RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	4406M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24 mm
	4405A	3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
ACCESSORI	4753J	
	4760-125	
	4760-250	
	4768J-380	
	4770	
	4785	

KOKEN 1/2"

TOP

Koken TOOLS

ALTA QUALITÀ MADE IN JAPAN

ESPOSITORE METALLICO 117 PEZZI CHIAVI A BUSSOLA

Koken articolo	DESCRIZIONE	TIPO BUSSOLE	NUMERO BUSSOLE	ATTACCO	EURO CAD.
S 4240M-01	CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI		117 PEZZI	1/2”	948,60
S 4240M-06	CHIAVI A BUSSOLA POLIGONALI		117 PEZZI	1/2”	948,60

CARATTERISTICHE

- espositore metallico: lunghezza 510 mm x larghezza 230 mm x altezza 150 mm
- bussole con attacco quadro femmina 1/2"
- con 117 bussole esagonali così assortite:
  - 9 pezzi, bussole 10 mm
  - 9 pezzi, bussole 11 mm
  - 9 pezzi, bussole 12 mm
  - 9 pezzi, bussole 13 mm
  - 9 pezzi, bussole 14 mm
  - 9 pezzi, bussole 15 mm
  - 9 pezzi, bussole 16 mm
  - 8 pezzi, bussole 17 mm
  - 7 pezzi, bussole 19 mm
  - 7 pezzi, bussole 21 mm
  - 6 pezzi, bussole 22 mm
  - 6 pezzi, bussole 23 mm
  - 6 pezzi, bussole 24 mm
  - 5 pezzi, bussole 27 mm
  - 5 pezzi, bussole 30 mm
  - 4 pezzi, bussole 32 mm

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
BOCCA ESAGONALE
EXTRA CORTE



Koken articolo	mm	D1 mm	L mm		EURO CAD.
4400MZ-8	8	12.6	26	1	9,44
4400MZ-10	10	15	26	1	9,44
4400MZ-12	12	17.5	27	1	9,44
4400MZ-13	13	18.7	28	1	9,44
4400MZ-14	14	19.8	28	1	9,57
4400MZ-16	16	22.3	28	1	9,99
4400MZ-17	17	23.6	29	1	9,99
4400MZ-18	18	24.8	29	1	10,72
4400MZ-19	19	26	29	1	10,72
4400MZ-21	21	28.4	29	1	14,80
4400MZ-22	22	29.6	29	1	14,80
4400MZ-24	24	32	29	1	17,06
4400MZ-27	27	35.7	30	1	19,05
4400MZ-30	30	39.3	31	1	20,24
4400MZ-32	32	41.7	32	1	21,87

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4725 Z	36.5	32.8	253	1	154,95

novità



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE
CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
4725 ZB	36.5	32.8	253	1	170,45

novità



QUADRO MASCHIO SNODATO CON IMPUGNATURA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4768 Z-430	28	430	1	81,16

novità

SFERA



PROLUNGA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4760 Z-125	23	125	1	30,45
4760 Z-250	23	250	1	39,36

novità



SFERA

PROLUNGA CON SBLOCCAGGIO RAPIDO

Koken articolo	D1 mm	D2 mm	L mm		EURO CAD.
4760 LZ-125	23	20.5	125	1	73,87
4760 LZ-250	23	20.5	250	1	104,78

novità

SFERA



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
4771 Z	55.8	1	38,88

SFERA



DOPPIO SNODO



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4772 Z	23.7	87.2	1	62,30

NUOVA SERIE Z KO-KEN MADE IN JAPAN

Progettata per soddisfare le crescenti esigenze del settore automotive dove si presentano design di motori più complessi e compatti.

KO-KEN ha studiato questa serie speciale di bussole con lunghezze e diametri ridotti ma mantenendo invariata l'eccellenza dei prodotti Made in Japan

Il design dei cricchetti a 72 denti permette di lavorare in modo efficiente in spazi ristretti e punti difficili da raggiungere senza rinunciare alla capacità di erogare una coppia elevata in spazi ristretti.

1/2” ESAGONO

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE

Attacco: 1/2”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2908	8	40	1	3,76
BGS 2909	9	40	1	3,76
BGS 2910	10	40	1	3,76
BGS 2911	11	40	1	3,76
BGS 2912	12	40	1	3,76
BGS 2913	13	40	1	3,76
BGS 2914	14	40	1	3,76
BGS 2915	15	40	1	3,76
BGS 2916	16	40	1	4,00
BGS 2917	17	40	1	4,30
BGS 2918	18	40	1	4,69
BGS 2919	19	40	1	4,69
BGS 2920	20	40	1	4,99
BGS 2921	21	40	1	5,20
BGS 2922	22	40	1	5,80
4615-0230	23	40	1	6,93
BGS 2924	24	40	1	5,99
4615-0250	25	40	1	9,58
BGS 2926	26	45	1	8,97
BGS 2927	27	45	1	9,36
4615-0280	28	45	1	10,82
4615-0290	29	45	1	10,95
BGS 2930	30	45	1	9,88
BGS 2932	32	45	1	10,77
BGS 2934	34	45	1	13,19
BGS 2935	35	45	1	15,29
BGS 2936	36	45	1	19,59
BGS 9845	38	45	1	19,59
BGS 2941	41	45	1	20,82
BGS 2946-1	46	45	1	21,27

POLLICI

1/2” ESAGONO

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE IN POLLICI

Attacco: 1/2”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
BGS 2770	3/8”	40	1	3,97
BGS 2771	7/16”	40	1	3,97
BGS 2772	1/2”	40	1	3,97
BGS 2773	9/16”	40	1	3,97
BGS 2774	5/8”	40	1	3,97
BGS 2775	11/16”	40	1	3,97
BGS 2776	3/4”	40	1	3,97
BGS 2777	13/16”	40	1	4,42
BGS 2778	7/8”	40	1	4,68
BGS 2779	15/16”	40	1	4,68
BGS 2787	1”	40	1	5,23
BGS 2784	1 1/16”	40	1	6,05
BGS 2788	1 1/8”	40	1	6,36
BGS 2786	1 1/4”	40	1	7,15

1/2” ESAGONO

1000 V

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALI, ATTACCO 1/2”

FEMEC articolo	mm	EURO CAD.
FM 316-8	8	30,49
FM 316-9	9	30,49
FM 316-10	10	29,52
FM 316-11	11	29,52
FM 316-13	13	29,52
FM 316-14	14	29,95
FM 316-15	15	29,95
FM 316-16	16	30,23
FM 316-17	17	30,23
FM 316-18	18	30,23
FM 316-19	19	30,23
FM 316-21	21	33,32
FM 316-22	22	33,32
FM 316-23	23	34,76
FM 316-24	24	34,76
FM 316-26	26	37,19
FM 316-27	27	37,19
FM 316-28	28	37,64
FM 316-30	30	37,64
FM 316-32	32	38,35

CARATTERISTICHE

- IEC 60900
- 1000 V

ESAGONO

FEMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 31032	SET 6 PEZZI, INSERTI ANTI-GRAFFIO PER CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI	10,46

CARATTERISTICHE

- inserti speciali che, utilizzati all’interno delle bussole esagonali tradizionali, consentono di prevenire danni a parti cromate o verniciate o, più in generale, con trattamenti superficiali
- comprende:
  - inserto 8 mm, per bussola 12 mm, coppia 9 Nm
  - inserto 10 mm, per bussola 14 mm, coppia 17 Nm
  - inserto 12 mm, per bussola 16 mm, coppia 27 Nm
  - inserto 13 mm, per bussola 17 mm, coppia 45 Nm
  - inserto 15 mm, per bussola 19 mm, coppia 50 Nm
  - inserto 17 mm, per bussola 22 mm, coppia 79 Nm
- per uso con bussole esagonali metriche

1/2” POLIGONALE

PRO+ CV

BUSSOLE CHROM-VANADIUM POLIGONALI SATINATE

Attacco: 1/2”
impronta: POLIGONALI

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10628	8	40	1	3,19
BGS 10629	9	40	1	3,19
BGS 10630	10	40	1	3,31
BGS 10631	11	40	1	3,31
BGS 10632	12	40	1	3,31
BGS 10822	12.5 (1/2”)	40	1	3,58
BGS 10633	13	40	1	3,58
BGS 10634	14	40	1	3,48
BGS 10635	15	40	1	3,48
BGS 10636	16	40	1	3,58
BGS 10637	17	40	1	3,58
BGS 10638	18	40	1	3,85
BGS 10639	19	40	1	3,85
BGS 10640	20	40	1	4,20
BGS 10641	21	40	1	4,40
BGS 10642	22	40	1	4,68
BGS 10643	23	40	1	4,95
BGS 10644	24	40	1	5,09
BGS 10626	26	40	1	5,78
BGS 10645	27	40	1	6,36
BGS 10625	28	77	1	7,15
BGS 10646	30	40	1	7,69
BGS 10647	32	40	1	8,79
BGS 10648	34	40	1	13,56
BGS 10649	36	40	1	16,15
BGS 10650-1	41	40	1	19,22
BGS 10651-1	46	40	1	21,85

1/2" SURFACE DRIVE

PRO+ CV

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE SURFACE DRIVE

Attacco: 1/2"
impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 2408	8	40	1	2,90
BGS 2409	9	40	1	2,90
BGS 2410	10	40	1	3,04
BGS 2411	11	40	1	3,04
BGS 2412	12	40	1	3,04
BGS 2413	13	40	1	3,04
BGS 2414	14	40	1	3,04
BGS 2415	15	40	1	3,04
BGS 2416	16	40	1	3,04
BGS 2417	17	40	1	3,31
BGS 2418	18	40	1	3,31
BGS 2419	19	40	1	3,58
BGS 2420	20	40	1	3,85
BGS 2421	21	40	1	4,14
BGS 2422	22	40	1	4,40
BGS 2423	23	40	1	4,82
BGS 2424	24	40	1	4,95
BGS 2427	27	45	1	6,33
BGS 2428	28	45	1	6,60
BGS 2430	30	45	1	7,22
BGS 2432	32	45	1	7,81

BUSSOLE SURFACE DRIVE





1/2" TORX®

TORX® SATINATE

Attacco: 1/2"
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 6460	E 10	40	1	4,89
BGS 6461	E 11	40	1	4,89
BGS 6462	E 12	40	1	4,89
BGS 6464	E 14	40	1	4,89
BGS 6466	E 16	40	1	4,89
BGS 6418	E 18	40	1	5,32
BGS 6420	E 20	40	1	5,76
BGS 6422	E 22	40	1	5,76
BGS 6424	E 24	40	1	6,19

TORX®	S mm	TORX®	S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

BUSSOLE MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE



1/2" MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA SPLINE-DRIVE

Attacco: 1/2"
impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10208	8	40	1	3,91
BGS 10209	9	40	1	3,91
BGS 10210	10	40	1	4,04
BGS 10211	11	40	1	4,04
BGS 10212	12	40	1	4,04
BGS 10213	13	40	1	4,04
BGS 10214	14	40	1	4,04
BGS 10215	15	40	1	4,04
BGS 10216	16	40	1	4,20
BGS 10217	17	40	1	4,47
BGS 10218	18	40	1	4,63
BGS 10219	19	40	1	4,91
BGS 10220	20	40	1	5,50
BGS 10221	21	40	1	5,50
BGS 10222	22	40	1	5,93
BGS 10224	24	40	1	6,21
BGS 10227	27	40	1	7,65
BGS 10230	30	45	1	7,97
BGS 10232	32	45	1	8,79

TRIANGOLO

1/2" PRO+ CV

BUSSOLE TRIANGOLARI

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 7460	8	40	1	8,67
BGS 7461	10	40	1	8,67
BGS 7462	12	40	1	8,95
BGS 7463	15	40	1	10,44
BGS 7464	16,5	40	1	10,44

CARATTERISTICHE

- finitura cromata satinata
- zigrinate
- attacco quadro da 1/2"
- idonee per adattatore pompa iniettore VAG TDI, Iniettori Bosch, quadri di comando e barriere

1/2” PRO+ CV TRIANGOLO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8608	SERIE 5 PEZZI, BUSSOLE TRIANGOLARI, M5 - M12 (8 - 16,5 MM), ATT. 1/2”	38,73

CARATTERISTICHE

- Set bussole a triangolari: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- attacco quadro da 1/2”
- idonee per adattatore pompa iniettore VAG TDI, Iniettori Bosch, quadri di comando e barriere
- peso: 440 g

1/2” PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9106	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 10-21 MM, ATT. 1/2”	27,32

CARATTERISTICHE

- misure: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 760 g

1/2” PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9108	SERIE 7 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 20-32 MM, ATT. 1/2”	34,70

CARATTERISTICHE

- misure: 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 1,0 kg

POLLICI

1/2” PRO+ CV ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9113	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI 3/8” - 15/16”, ATT. 1/2”	29,24

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8” - 7/16” - 1/2” - 9/16” - 5/8” - 11/16” 3/4” - 13/16” - 7/8” - 15/16”
- finitura cromata satinata, zigrinate
- su guida metallica
- peso: 750 g

1/2” PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9107	SERIE 11 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 10-21 MM, ATT. 1/2”	28,69

CARATTERISTICHE

- misure: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 21 mm
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- su guida metallica
- peso: 700 g

1/2” PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9109	SERIE 7 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 20-32 MM, ATT. 1/2”	36,06

CARATTERISTICHE

- misure: 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- finitura cromata satinata, zigrinate
- su guida metallica
- peso: 980 g

1/2” PRO+ POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70102	SERIE 6 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI, 24-38 MM, ATT. 1/2”	57,24

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- su guida metallica
- profilo di azionamento: quadrato interno
- attacco quadro femmina: 1/2”
- poligonali
- finitura cromata satinata
- comprende:
  - 1 bussola poligonale, 24 mm (BGS 10644)
  - 1 bussola poligonale, 30 mm (BGS 10646)
  - 1 bussola poligonale, 32 mm (BGS 10647)
  - 1 bussola poligonale, 35 mm
  - 1 bussola poligonale, 36 mm (BGS 10649)
  - 1 bussola poligonale, 38 mm
- peso: 1,5 kg

POLLICI



1/2” PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9114	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI IN POLLICI 3/8” - 15/16”, ATT. 1/2”	30,59

CARATTERISTICHE

- misure: 3/8” - 7/16” - 1/2” - 9/16” - 5/8” - 11/16” 3/4” - 13/16” - 7/8” - 15/16”
- finitura cromata satinata, zigrinate
- su guida metallica
- peso: 720 g

1/2” PRO+ CV TORX plus

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8806	SERIE 8 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS 18-32 EP, ATT. 1/2”	99,63

CARATTERISTICHE

- nuova impronta Torx Plus
- angolo d’applicazione è di 0 gradi, rispetto i 15 gradi dell’impronta Torx tradizionale
- misure: 18EP - 20EP - 22EP - 24EP - 26EP - 28EP 30EP - 32EP
- finitura cromata lucida
- su guida metallica
- utilizzo settore automotive e veicoli industriali
- peso: 1,0 kg

novità

PRO+ CV

1/2" ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9131	SET 19 PEZZI, BUSSOLE, ESAGONALI, ATT. 1/2", 8 - 32 MM	72,77

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- in cassetta in plastica
- attacco quadro 1/2"
- impronta: Esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  8 mm (BGS 2908) - 9 mm (BGS 2909)
  10 mm (BGS 2910) - 11 mm (BGS 2911)
  12 mm (BGS 2912) - 13 mm (BGS 2913)
  14 mm (BGS 2914) - 15 mm (BGS 2915)
  16 mm (BGS 2916) - 17 mm (BGS 2917)
  18 mm (BGS 2918) - 19 mm (BGS 2919)
  20 mm (BGS 2920) - 21 mm (BGS 2921)
  22 mm (BGS 2922) - 24 mm (BGS 2924)
  27 mm (BGS 2927) - 30 mm (BGS 2930)
  32 mm (BGS 2932)
- peso 2,8 kg

POLLICI

1/4" 1/2" ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2246	SET 23 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI, ATT. 1/4" - 1/2"	79,11

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali attacco 1/4":
  5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 15/32"
- bussole esagonali attacco 1/2":
  1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1-1/16", 1-1/8", 1-1/4"
- finitura satinata cromata
- zigrinate
- peso: 2,2 kg

POLLICI

1/2" ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2434	SET 10 PEZZI, BUSSOLE IN POLLICI, ATT. 1/2"	36,06

CARATTERISTICHE

- esagonali
- 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 13/16", 7/8", 15/16"
- finitura cromata satinata
- peso: 910 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2434-LEER	CASSETTA VUOTA	9,54

1/2" POLIGONALE CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2226	SET 16 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 8-24 MM FINITURA CROMATA SATINATA, ATT. 1/2"	47,81

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 24 mm
- peso: 1,3 kg

1/2" PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2267	SET 21 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI 8-36 MM, ATT. 1/2"	103,95

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 mm
- peso: 2,8 kg

1/2” MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2152	SET 19 PEZZI, BUSSOLE “MULTIMPRONTA”, ATT. 1/2”	76,14

CARATTERISTICHE

- lo speciale profilo “multimpronta” consente l'uso universale con misure a esagono, poligonale, Torx, metrico e pollici
- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- anche per bussole Torx (E10, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24), e misure in pollici (5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 15/32”, 1/2”, 9/16”, 19/32”; 5/8”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1-1/16”, 1-3/16”, 1-1/4”)
- per bussole con esagono e poligonale
- peso: 2,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2152-LEER	CASSETTA VUOTA	15,11

1/2” TORX® CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6425	SET 9 PEZZI, BUSSOLE TORX, ATT. 1/2”	37,15

CARATTERISTICHE

- E10-11-12-14-16-18-20-22-24
- finitura satinata cromata
- peso: 860 g

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

1/4” 3/8” 1/2” TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70099	SET 28 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E24, ATT. 1/4” - 3/8” - 1/2”,	68,04

CARATTERISTICHE

- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Femmina
- comprende:
  - attacco 1/4”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - attacco 3/8”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
  - attacco 1/2”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E8 - E10 - E10 E11 - E12 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- peso: 1,3 kg

1/2” TORX® TORX® CON FORO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5101	SET 27 PEZZI, INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA TORX, ATT. 1/2”	61,16

CARATTERISTICHE

- conformi DIN
- 5 chiavi a bussola attacco da 1/2” T45-50-55-60-70
- 7 inserti per viti Torx Tx10-15-20-25-27-30-40
- 12 inserti Torx c/foro: Th10-15-20-25-27-30-40-45 50-55-60-70
- 3 adattatori per inserti attacco da 1/4” - 3/8 - 1/2”
- peso: 960 g

1/4" 3/8" 1/2"

EPR 5 PT

TORX plus

TESLA

PER TESLA

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 16 EPR	SET 16 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS EPR 5 PT, 6 EPR - 32 EPR, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	130,45

CARATTERISTICHE

- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Plus EPR 5 PT
- per Tesla
- comprende:
  - attacco 1/4", lunghezza 25 mm:
  6 EPR - 7 EPR - 8 EPR - 10 EPR - 11 EPR
  - attacco 3/8", lunghezza 37 mm:
  12 EPR - 14 EPR - 16 EPR - 18 EPR - 20 EPR
  - attacco 1/2", lunghezza 45 mm:
  22 EPR - 24 EPR - 26 EPR - 28 EPR - 30 EPR - 32 EPR

1/2" ESAGONO

BUSSOLE CHROM-VANADIUM SATINATE LUNGHE ESAGONO INTERNO PROFONDO

Attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 9355	8	77	1	7,73
BGS 10550	10	77	1	7,73
BGS 10551	11	77	1	7,73
BGS 10552	12	77	1	7,73
BGS 10553	13	77	1	7,73
BGS 10554	14	77	1	8,08
BGS 10555	15	77	1	8,08
BGS 10556	16	77	1	8,08
BGS 10557	17	77	1	8,32
BGS 10558	18	77	1	8,92
BGS 10559	19	77	1	8,92
BGS 10560	20	77	1	9,33
BGS 10561	21	77	1	9,87
BGS 10562	22	77	1	10,46
BGS 10563	23	77	1	11,99
BGS 10564	24	77	1	12,48
BGS 10566	26	77	1	12,48
BGS 10567	27	77	1	12,48
BGS 10568	28	77	1	12,48
BGS 10570	30	77	1	13,27
BGS 10572	32	77	1	14,56
BGS 9846	38	77	1	19,59

1/2" PRO+ CV POLIGONALE

BUSSOLE CHROM-VANADIUM POLIGONALI LUNGHE - SATINATE

Attacco: 1/2"
impronta: POLIGONALI

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 9356	8	77	1	6,33
BGS 10680	10	77	1	6,05
BGS 9357	11	77	1	5,78
BGS 10662	12	77	1	6,05
BGS 10681	13	77	1	6,05
BGS 10664	14	77	1	6,05
BGS 10682	15	77	1	6,05
BGS 10683	16	77	1	6,05
BGS 10684	17	77	1	6,05
BGS 10685	18	77	1	6,60
BGS 10686	19	77	1	6,60
BGS 9359	20	77	1	7,15
BGS 9360	21	77	1	7,43
BGS 10687	22	77	1	7,97
BGS 10688	24	77	1	8,52
BGS 10663	26	77	1	9,62
BGS 9363	27	77	1	11,54
BGS 10689	28	77	1	10,44

1/2" PRO+ CV SURFACE DRIVE

BUSSOLE CHROM-VANADIUM - SATINATE LUNGHE - SURFACE DRIVE

Attacco: 1/2"
impronta: SURFACE-DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10268	8	77	1	6,36
BGS 10270	10	77	1	6,36
BGS 10271	11	77	1	6,36
BGS 10272	12	77	1	6,36
BGS 2943	13	77	1	5,55
BGS 2944	14	77	1	5,55
BGS 2945	15	77	1	5,55
BGS 2946	16	77	1	5,55
BGS 2947	17	77	1	5,55
BGS 2948	18	77	1	5,93
BGS 2949	19	77	1	5,93
BGS 2951	21	77	1	7,22
BGS 2952	22	77	1	8,08
BGS 9361	24	77	1	8,79
BGS 9362	27	77	1	11,54
BGS 2956	28	77	1	10,10

BUSSOLE SURFACE DRIVE



PRO+ 1/2” ESAGONO

1000 V VDE CV

BUSSOLE ISOLATE VDE, ESAGONALI, ATT. 1/2”

BGS articolo	mm	L mm	EURO CAD.
BGS 72060	10	92	25,65
BGS 72061	11	92	25,65
BGS 72062	12	92	25,65
BGS 72063	13	92	25,65
BGS 72064	14	92	25,65
BGS 72066	16	92	26,73
BGS 72067	17	92	26,73
BGS 72068	18	92	26,73
BGS 72069	19	92	28,35
BGS 72072	22	92	28,35
BGS 72074	24	92	29,70
BGS 72077	27	94	40,50
BGS 72080	30	94	40,50
BGS 72082	32	94	43,20

CARATTERISTICHE

- perfette per l’utilizzo su impianti elettrici o per i lavori di riparazione e manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici
- riducono il rischio di cortocircuiti
- perfette per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- isolate VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900
- impronta: Esagonale
- attacco quadro: 1/2”
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: isolata
- DIN: EN/IEC 60900

1/2” TORX®

TORX® LUNGHE SATINATE

Attacco: 1/2”
impronta: TORX®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 6440	E 10	77	1	8,49
482-1177	E 11	77	1	10,98
BGS 6442	E 12	77	1	9,51
BGS 6444	E 14	77	1	9,79
BGS 6446	E 16	77	1	10,08
BGS 6448	E 18	77	1	10,37
BGS 6450	E 20	77	1	10,66

TORX®	S mm	TORX®	S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

1/2” MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

BUSSOLE CHROM-VANADIUM MULTIMPRONTA SPLINE-DRIVE

Attacco: 1/2”
impronta: SPLINE DRIVE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 10254	14	77	1	6,60
BGS 10255	15	77	1	6,87
BGS 10256	16	77	1	6,87
BGS 10257	17	77	1	7,15
BGS 10258	18	77	1	7,15
BGS 10259	19	77	1	7,15

PRO+ CV

BUSSOLA UNIVERSALE

BGS articolo		PER MISURE		EURO CAD.
BGS 2533	3/8”	9-19 MM	1	19,77
BGS 2531	1/2”	11-30 MM	1	58,05
BGS 2833	3/4”	12-38 MM	1	107,87

CARATTERISTICHE

- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici
- i perni a molla consentono un perfetto adattamento sulla maggior parte dei dadi, viti, viti a gancio, dadi ad alette e gommini

1/2” CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2223	SERIE 9 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI, TIPO LUNGO, ATT. 1/2”	49,04

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata, zigrinata
- esagonali
- misure: 10-13-15-16-17-18-19-22-24 mm
- peso: 1,3 kg

1/2” PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5253	SERIE 9 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI, TIPO LUNGO, ATT. 1/2”	50,54

CARATTERISTICHE

- misure: 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm
- finitura satinata cromata
- zigrinate
- con supporto in plastica
- peso: 1,3 kg

POLLICI

1/2" ESAGONO

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2435	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IN POLLICI, TIPO LUNGO, ATT. 1/2"	50,76

CARATTERISTICHE

- finitura esagonale
- 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4" 13/16", 7/8", 15/16"
- finitura satinata cromata
- peso: 1,4 kg

1/2" TORX® CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2026	SERIE 9 PEZZI, BUSSOLE TORX, TIPO LUNGO, ATT. 1/2"	56,09

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- zigrinate
- Torx (lungh. circa 80 mm) E 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 18 20 - 22 - 24
- peso: 1,3 kg

1/2" PRO+

CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO

attacco: 1/2"

BGS articolo	mm		EURO CAD.
BGS 1757-20	20	1	10,98
BGS 1757-21	21	1	12,09
BGS 1757-22	22	1	12,91
BGS 1757-23	23	1	15,38
BGS 1757-24	24	1	15,38
BGS 1757-25	25	1	15,66
BGS 1757-26	26	1	15,66
BGS 1757-27	27	1	16,21
BGS 1757-28	28	1	16,21
BGS 1757-30	30	1	20,05
BGS 1757-32	32	1	21,31
BGS 1759-33	33	1	26,50
BGS 1759-36	36	1	28,41

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1757	SET 13 PEZZI, CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO, 20-32 MM, ATT. 1/2"	212,38

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - chiavi aperte a zampa di gallo att. 1/2": 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, mm
  - 1 prolunga att. 1/2" lunghezza 125 mm
  - 1 impugnatura con quadro snodato att. 1/2", lunghezza 385 mm
- peso: 3,5 kg

1/2" 3/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1759	SET 8 PEZZI, CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO, 33-50 MM, ATT. 1/2" - 3/4"	306,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - chiavi aperte a zampa di gallo:
    - 33, 36 mm, attacco 1/2"
    - 38, 41, 46, 50 mm, attacco 3/4"
  - 1 prolunga att. 1/2" lunghezza 125 mm
  - 1 prolunga att. 3/4" lunghezza 100 mm
- peso: 4,1 kg

1/2" PRO+ OPEL

CHIAVE PER REGOLAZIONE POMPA DELL'ACQUA PER OPEL

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8971	39 MM	20,50
BGS 8972	41 MM	22,40
BGS 8973	46 MM	22,95

CARATTERISTICHE

- per ruotare la pompa dell'acqua, durante la regolazione della tensione della cinghia dentata
- per motori a benzina di Opel OHC come, ad esempio, 1.2-1.3-1.4-1.6 l
- attacco quadro: 1/2 "

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI

Attacco: 1/2”
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 4250	4	55	1	8,32
BGS 4251	5	55	1	8,32
BGS 9467	5,5	55	1	8,32
BGS 4252	6	55	1	8,32
BGS 4253	7	55	1	8,32
BGS 4254	8	55	1	8,32
BGS 4340	9	55	1	8,32
BGS 4255	10	55	1	8,92
BGS 4256	12	55	1	8,92
455-1355	13	55	1	10,71
BGS 4257	14	55	1	9,26
BGS 5184-H17	17	55	1	9,26
BGS 5184-H19	19	55	1	11,88
BGS 5184-H22	22	55	1	13,67
BGS 5184-H24	24	55	1	14,85
BGS 5184-H26	26	55	1	13,19
BGS 5052-14	14	70	1	9,26
BGS 5052-16	16	70	1	9,26
BGS 5052-17	17	70	1	9,26
BGS 5052-18	18	70	1	11,88
BGS 5052-19	19	70	1	11,88
BGS 4295	22	70	1	13,67
BGS 4259	4	100	1	5,50
BGS 4260	5	100	1	9,39
BGS 4261	6	100	1	9,39
BGS 4262	7	100	1	9,39
BGS 4263	8	100	1	9,39
BGS 4268	9	100	1	8,94
BGS 4264	10	100	1	9,39
BGS 4266	11	100	1	9,39
BGS 4265	12	100	1	10,10
BGS 4267	13	100	1	10,70
BGS 4296	14	100	1	10,70
BGS 4270	5	140	1	11,88
BGS 4271	6	140	1	11,88
BGS 4217	7	140	1	11,88
BGS 4272	8	140	1	11,88
BGS 5184-H10	10	140	1	11,88
BGS 5184-H11	11	140	1	9,39
BGS 4273	12	140	1	10,10
BGS 5184-H13	13	140	1	10,70
BGS 4274	14	140	1	13,06
BGS 4275	5	200	1	15,44
BGS 4276	6	200	1	15,44
BGS 4277	7	200	1	15,44
BGS 4278	8	200	1	15,44
BGS 4279	10	200	1	15,44
BGS 4280	12	200	1	15,44
BGS 4215	5	240	1	17,81
BGS 4216	6	240	1	17,81
BGS 5184-H7	7	230	1	17,81
BGS 4218	8	240	1	17,81
BGS 74360	6	350	1	20,25

1/2” ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI TESTA SFERICA

Attacco: 1/2”
impronta: ESAGONO

articolo	mm	L mm		EURO CAD.
459-0510	5	100	1	15,10
459-0610	6	100	1	15,10
459-0810	8	100	1	15,10
459-1010	10	100	1	15,10
BGS 4258-5	5	140	1	14,25
BGS 4258-6	6	140	1	14,25
BGS 4258-7	7	140	1	14,25
BGS 4258-8	8	140	1	14,25
BGS 4258-10	10	140	1	14,25
BGS 4258-12	12	140	1	14,25
BGS 5184-HB5	5	160	1	17,81

1/2” PRO+ ESAGONO

MISURE IN POLLICI

Attacco: 1/2”
impronta: ESAGONO

articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
40902-5/32	5/32”	55	1	15,79
40902-3/16	3/16”	55	1	15,79
BGS 2732	7/32”	55	1	4,68
BGS 2733	1/4”	55	1	4,68
BGS 2734	9/32”	55	1	4,68
BGS 2735	5/16”	55	1	4,68
BGS 2736	3/8”	55	1	5,23
40902-7/16	7/16”	55	1	18,66
BGS 2737	15/32”	70	1	5,50
40902-1/2	1/2”	55	1	20,31
BGS 2738	9/16”	70	1	7,43
BGS 2751	5/8”	70	1	8,37
BGS 2752	11/16”	70	1	8,37
BGS 2753	13/16”	70	1	10,39
BGS 2754	3/4”	70	1	10,39

1/2” 22 mm TORX®

PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9532	BUSSOLA PER CINGHIE A V, ATT. 1/2", TORX TX60	16,47

CARATTERISTICHE

- bussola speciale per motori TDI common rail VAG 6 cilindri per il rilascio della cinghia a V
- per uso come OEM T40087
- manovra:
  - quadro femmina: 1/2”
  - esagono: 22 mm
- peso: 80 g

TORX®

	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

1/2” PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9386	BUSSOLA MASCHIO, ATT. 1/2", PER POLYDRIVE, T52 X 168 MM	10,44

CARATTERISTICHE

- impronta speciale per viti VAG
- per uso come OEM T10070
- zigrinata
- finitura satinata cromata
- peso: 200 g

CHIAVI A BUSSOLA TORX®

Attacco: 1/2"
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4368	TX 15	55	1	9,51
BGS 4369	TX 20	55	1	9,51
BGS 4370	TX 25	55	1	9,51
BGS 4367	TX 27	55	1	9,51
BGS 4371	TX 30	55	1	9,51
BGS 9627	TX 35	55	1	9,51
BGS 4372	TX 40	55	1	10,10
BGS 4373	TX 45	55	1	10,10
721047 IMPACT	TX 47	55	1	19,21
BGS 4374	TX 50	55	1	10,10
BGS 4375	TX 55	55	1	11,29
BGS 4378	TX 60	55	1	11,88
BGS 4379	TX 70	55	1	15,44
BGS 4468	TX 15	100	1	9,51
BGS 4469	TX 20	100	1	10,10
BGS 4470	TX 25	100	1	10,10
BGS 4467	TX 27	100	1	10,10
BGS 4471	TX 30	100	1	10,10
BGS 9628	TX 35	100	1	10,10
BGS 4472	TX 40	100	1	10,70
BGS 4473	TX 45	100	1	10,70
BGS 4474	TX 50	100	1	10,70
BGS 4475	TX 55	100	1	13,06
BGS 4476	TX 60	100	1	13,06
BGS 4477	TX 70	100	1	19,00
4705-8010	TX 80	100	1	27,30
4705-9010	TX 90	100	1	39,57
4705-10010	TX 100	100	1	49,12
BGS 9364	TX 25	140	1	14,25
BGS 9348	TX 27	140	1	14,25
BGS 5184-T30	TX 30	140	1	14,25
BGS 5184-T40	TX 40	140	1	14,25
BGS 5184-T45	TX 45	140	1	14,25
BGS 5184-T50	TX 50	140	1	14,25
BGS 5184-T55	TX 55	140	1	15,44
BGS 5184-T60	TX 60	140	1	15,44
BGS 5184-T70	TX 70	140	1	19,00
471-8014	TX 80	140	1	30,03
471-9014	TX 90	140	1	43,66
471-10014	TX 100	140	1	50,48
BGS 9365	TX 25	200	1	17,81
BGS 4479	TX 30	200	1	17,81
BGS 4480	TX 40	200	1	17,81
BGS 4481	TX 45	200	1	17,81
BGS 4482	TX 50	200	1	17,81
BGS 4483	TX 55	200	1	19,00
BGS 4484	TX 60	200	1	19,00
BGS 4485	TX 70	200	1	22,44

CHIAVI A BUSSOLA TORX® C/FORO

Attacco: 1/2"
impronta: TORX® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
472-2055	TH 20	55	1	13,73
472-2555	TH 25	55	1	13,73
472-2755	TH 27	55	1	13,73
472-3055	TH 30	55	1	13,73
BGS 4326	TH 40	55	1	13,06
BGS 4327	TH 45	55	1	13,06
BGS 4328	TH 50	55	1	13,06
BGS 4329	TH 55	55	1	15,44
BGS 4376	TH 60	55	1	15,44
BGS 4377	TH 70	55	1	15,44
473-2010	TH 20	100	1	15,10
473-2510	TH 25	100	1	15,10
473-2710	TH 27	100	1	15,10
473-3010	TH 30	100	1	15,10
473-4010	TH 40	100	1	16,47
473-4510	TH 45	100	1	16,47
473-5010	TH 50	100	1	16,47
473-5510	TH 55	100	1	19,21
473-6010	TH 60	100	1	19,21
473-7010	TH 70	100	1	21,84
BGS 5184-TB80	TH 80	100	1	25,99
473-9010	TH 90	100	1	40,94
473-10010	TH 100	100	1	49,12
BGS 5103-TB70	TH 70	110	1	19,00
BGS 5103-TB80	TH 80	110	1	25,99
BGS 5103-TB90	TH 90	110	1	35,44
BGS 5103-TB100	TH 100	110	1	42,52
474-4014	TH 40	140	1	17,84
474-4514	TH 45	140	1	17,84
474-5014	TH 50	140	1	17,84
474-5514	TH 55	140	1	19,21
474-6014	TH 60	140	1	19,21
474-7014	TH 70	140	1	21,84
474-8014	TH 80	140	1	32,75
474-9014	TH 90	140	1	45,04
474-10014	TH 100	140	1	51,84
4742-4020	TH 40	200	1	27,30
4742-4520	TH 45	200	1	28,67
4742-5020	TH 50	200	1	32,75
BGS 5184-TB30	TH 30	300	1	30,72

CHIAVI A BUSSOLA RIBE®

Attacco: 1/2"
impronta: RIBE®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4150	M 5	55	1	10,70
BGS 4151	M 6	55	1	10,70
BGS 4152	M 7	55	1	10,70
BGS 4153	M 8	55	1	10,70
BGS 4154	M 9	55	1	10,70
BGS 4155	M 10	55	1	10,70
BGS 9353	M 10.3	55	1	10,18
BGS 4156	M 12	55	1	11,88
BGS 4157	M 13	55	1	11,88
BGS 4158	M 14	55	1	11,88
4782-0016	M 16	63	1	15,10
4782-0018	M 18	63	1	20,48
4782-0020	M 20	63	1	21,84
BGS 4160	M 5	100	1	11,88
BGS 4161	M 6	100	1	11,88
BGS 4162	M 7	100	1	11,88
BGS 4163	M 8	100	1	11,88
BGS 5184-R9	M 9	100	1	11,88
BGS 4165	M 10	100	1	11,88
BGS 4166	M 12	100	1	13,06
BGS 4167	M 13	100	1	13,06
BGS 4168	M 14	100	1	15,44
4784-0016	M 16	100	1	20,48
BGS 4234	M 7	140	1	20,19
BGS 4173	M 8	140	1	20,19
BGS 4174	M 9	140	1	20,19
BGS 5184-R10	M 10	140	1	20,19
BGS 4179	M 10.3	140	1	20,19
BGS 4176	M 12	140	1	22,44
BGS 4177	M 13	140	1	25,99
BGS 4178	M 14	140	1	27,17
4788-0007	M 7	000	1	28,67
BGS 4183	M 8	200	1	24,81
BGS 4184	M 9	200	1	24,81
BGS 4185	M 10	200	1	24,81
BGS 4189	M 10.3	200	1	24,81
BGS 4186	M 12	200	1	28,35
BGS 4187	M 13	200	1	28,35
BGS 4188	M 14	200	1	28,35
BGS 5184-R7	M 7	240	1	30,72
BGS 5184-R8	M 8	240	1	30,72

RIBE	S mm	W mm
M 5	5.00	1.20
M 6	6.00	1.30
M 7	7.00	1.40
M 8	8.00	1.80
M 9	9.00	2.00
M 10	10.00	2.30
M 12	12.00	2.60
M 13	13.00	3.10
M 14	14.00	3.20
M 16	16.00	3.60

1/2” RIBE CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA RIBE® C/FORO

Attacco: 1/2”
impronta: RIBE® C/FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
4783-0005	M 5	63	1	15,10
4783-0006	M 6	63	1	15,10
4783-0007	M 7	63	1	15,10
4783-0008	M 8	63	1	15,10
4783-0009	M 9	63	1	15,10
4783-0010	M 10	63	1	15,10
4783-0012	M 12	63	1	15,10
4783-0013	M 13	63	1	15,10
4783-0014	M 14	63	1	16,47
4783-0016	M 16	63	1	17,84
4785-0005	M 5	100	1	16,47
4785-0006	M 6	100	1	16,47
4785-0007	M 7	100	1	16,47
4785-0008	M 8	100	1	16,47
4785-0009	M 9	100	1	16,47
4785-0010	M 10	100	1	16,47
4785-0012	M 12	100	1	17,84
4785-0013	M 13	100	1	17,84
4785-0014	M 14	100	1	19,21
4785-0016	M 16	100	1	21,84

1/2” XZN CON FORO

CHIAVI A BUSSOLA XZN® CON FORO

Attacco: 1/2”
impronta: XZN® CON FORO

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
4751-1455	M 14	55	1	17,84
BGS 4356	M 16	55	1	15,44
BGS 4357	M 16	100	1	19,00
BGS 4365	M 18	100	1	20,19

1/2” XZN

CHIAVI A BUSSOLA XZN®

Attacco: 1/2”
impronta: XZN®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4350	M 5	55	1	10,70
BGS 4351	M 6	55	1	10,70
BGS 4355	M 7	55	1	10,70
BGS 4352	M 8	55	1	10,70
BGS 4349	M 9	55	1	10,70
BGS 4353	M 10	55	1	10,70
BGS 4354	M 12	55	1	11,88
BGS 4344	M 14	55	1	11,88
BGS 4346	M 16	55	1	13,06
BGS 5180-M17	M 17	55	1	14,25
BGS 4347	M 18	55	1	13,06
BGS 4359	M 5	100	1	11,88
BGS 4360	M 6	100	1	11,88
BGS 4432	M 7	100	1	13,06
BGS 4361	M 8	100	1	11,88
BGS 5184-M9	M 9	100	1	13,06
BGS 4362	M 10	100	1	13,06
BGS 4363	M 12	100	1	15,44
BGS 4364	M 14	100	1	17,81
BGS 5184-M18	M 18 BRUNITA	78	1	13,57
BGS 4330	M 5	140	1	13,06
BGS 4331	M 6	140	1	13,06
BGS 4432	M 7	140	1	13,06
BGS 4332	M 8	140	1	13,06
BGS 4333	M 9	140	1	13,06
BGS 5184-M10	M 10	140	1	14,25
BGS 5184-M12	M 12	140	1	15,44
BGS 5184-M14	M 14	140	1	16,63
BGS 4334	M 8	200	1	17,81
BGS 4335	M 10	200	1	17,81
BGS 4336	M 12	200	1	17,81
BGS 4337	M 14	200	1	17,81
BGS 4227	M 8	800	1	41,52
BGS 4228	M 10	800	1	47,81
BGS 4229	M 12	800	1	50,81
BGS 4233	M 14	800	1	50,49

XZN		S mm		S mm
	M 4	3,60	M12	11,50
	M 5	4,80	M14	13,30
	M 6	6,10	M16	15,70
	M 8	7,30	M18	16,90
	M10	9,70		

novità

Audi ŠKODA SEAT

XZN 1/2” PRO+

BGS 74588 **BGS 74589**

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74590	SET 2 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SPECIALI PER VAG, ATTACCO 1/2”, XZN M12	31,05

CARATTERISTICHE

- per sbloccare il collegamento a vite del cuscinetto della ruota nell'alloggiamento in alluminio con l'albero di trasmissione installato
- design extra sottile
- albero conico per spazi di installazione ristretti
- adatto ai puntoni a molla McPherson
- per uso a mano
- impronta: XZN
- misura: M12
- attacco quadro:: 1/2"
- finitura: fosfatata
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende:
  - 1 chiave a bussola speciale, lunghezza 115 mm, att. 1/2”, XZN M12, per VAG (BGS 74588)
  - 1 chiave a bussola speciale, lunghezza 72 mm, att. 1/2”, XZN M12, per VAG (BGS 74589)
- peso: 290 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74588	XNZ M12, LUNGHEZZA: 115 MM	16,74
BGS 74589	XNZ M12, LUNGHEZZA: 72 MM	15,66

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4095-2	ESPOSITORE VUOTO, PER LA VENDITA PER BUSSOLE & CHIAVI A BUSSOLA, ATTACCO 1/2"	301,88

CARATTERISTICHE

- con lo spazion per 315 bussole e chiavi a bussola con maschio con attacco 1/2"
- con modulo in EPE nel vano superiore
- dimensioni (Profondità x Larghezza x Altezza): 335 x 410 x 270 mm
- peso: 6,4 kg

1/2" ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5052	SET 12 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, 5-22 MM, ATT. 1/2"	79,65

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - bussole lungh. 53 mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - bussole lungh. 70 mm: 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- finitura satinata cromata
- zigrinate
- peso: 2,0 kg

POLLICI

1/2" ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5053	SET 12 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI IN POLLICI, ATT. 1/2"	79,65

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - bussole lungh. 55 mm: 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 3/8" - 15/32"
  - bussole lungh. 70 mm: 9/16" - 5/8" - 11/16" - 13/16" - 3/4"
- finitura satinata cromata
- zigrinate
- peso: 1,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2732	7/32"	4,68
BGS 2733	1/4"	4,68
BGS 2734	9/32"	4,68
BGS 2735	5/16"	4,68
BGS 2736	3/8"	5,23
BGS 2737	15/32"	5,50
BGS 2738	9/16"	7,43
BGS 2751	5/8"	8,37
BGS 2752	11/16"	8,37
BGS 2753	13/16"	10,39
BGS 2754	3/4"	10,39

TESTA SFERICA



ESAGONO 1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4258	SET 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI TESTA SFERICA, ATT. 1/2"	53,33

CARATTERISTICHE

- 5-6-7-8-10-12 mm
- lunghezza 140 mm
- peso: 990 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4258-5	5 MM	14,25
BGS 4258-6	6 MM	14,25
BGS 4258-7	7 MM	14,25
BGS 4258-8	8 MM	14,25
BGS 4258-10	10 MM	14,25
BGS 4258-12	12 MM	14,25

1/2" ESAGONO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5181	SET 30 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ASSORTITE, ATT. 1/2"	179,88

CARATTERISTICHE

- inserti corti acciaio S2
- comprende:
  - lunghezza 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
  - lunghezza 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
  - lunghezza 140 mm: 5-6-7-8-10-12-14 mm
  - lunghezza 200 mm: 5-6-7-8-10-12 mm
- peso: 5,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5181-LEER	CASSETTA VUOTA	27,83

1/2” PRO+ CV ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8887	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, 6-14 MM, ATT. 1/2”	28,69

CARATTERISTICHE

- misure: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
- attacco quadro 1/2”
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- peso: 540 g

1/4”-3/8”-1/2” ESAGONO CV PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5099	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI EXTRA CORTE, 4 - 19 MM, ATT. 1/4” - 3/8” - 1/2”	34,42

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4”, lunghezza 30 mm: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- attacco 3/8”, lunghezza 38 mm: 10 - 12 - 14 mm
- attacco 1/2”, lunghezza 48 mm: 17 - 19 mm
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 580 g

novità

PRO+ CV 1/2” ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5176	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ATT 1/2”, ESAGONO MASCHIO 5 - 13 MM	40,23

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- su guida
- attacco quadro 1/2”
- impronta: Esagonale maschio
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- **lunghezza: 100 mm**
- comprende:
  5 mm (BGS 4260) - 6 mm (BGS 4261)
  7 mm (BGS 4262) - 8 mm (BGS 4263)
  10 mm (BGS 4264) - 11 mm (BGS 4266)
  12 mm (BGS 4265) - 13 mm (BGS 4267)
- peso 980 g

novità

PRO+ CV ESAGONO 1/4” 1/2”

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5171	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4” E 1/2”, ESAGONALI	79,65

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: Esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- finitura: cromata satinato
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", Esagonali:
  3 mm (BGS 2497) - 4 mm (BGS 2498)
  5 mm (BGS 2499) - 6 mm (BGS 2500)
  7 mm (BGS 2501) - 8 mm (BGS 2502)
  - bussole attacco 1/2", Esagonali:
  6 mm (BGS 4252) - 7 mm (BGS 4253)
  8 mm (BGS 4254) - 10 mm (BGS 4255)
  12 mm (BGS 4256) - 14 mm (BGS 4257)
  - bussole , attacco 1/2”, lunghezza 100 mm, Esagonali:
  5 mm (BGS 4260) - 6 mm (BGS 4261)
  7 mm (BGS 4262) - 8 mm (BGS 4263)
  10 mm (BGS 4264) - 12 mm (BGS 4265)
- peso: 1,8 kg

novità

1/4" 3/8" 1/2" ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74257	SET 13 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI METRICHE 2-14 MM, ATT. 1/4"-3/8"-1/2"	47,25

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: esagonale
- attacco: 1/4", 3/8", 1/2"
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", esagonali:
  2 mm (BGS 5153), 2,5 mm (BGS 5154),
  3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498),
  5 mm (BGS 2499), 5,5 mm (BGS 9466),
  6 mm (BGS 2500)
  - bussole attacco 3/8", esagonali:
  7 mm (BGS 2580), 8 mm (BGS 2581),
  9 mm (BGS 2583), 10 mm (BGS 2582),
  12 mm (BGS 2584)
  - bussole attacco 1/2", esagonali:
  12 mm (BGS 4256)
- peso: 660 g

novità MILLIMETRI E POLLICI

1/4" 3/8" 1/2" ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74258	SET 32 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, METRICHE 2-19 MM & IN POLLICI 1/4 - 9/16", ATT. 1/4"-3/8"-1/2"	117,45

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: esagonale
- attacco: 1/4", 3/8", 1/2"
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", esagonali metriche:
  2 mm (BGS 5153), 2,5 mm (BGS 5154),
  3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498),
  5 mm (BGS 2499), 5,5 mm (BGS 9466),
  6 mm (BGS 2500)
  - bussole attacco 1/4", esagonali in pollici:
  5/64", 3/32" (BGS 2740)
  1/8" (BGS 2741), 5/32" (BGS 2742),
  3/16" (BGS 2743), 7/32" (BGS 2744),
  1/4" (BGS 2745)
  - bussole attacco 3/8", esagonali metriche:
  7 mm (BGS 2580), 8 mm (BGS 2581),
  9 mm (BGS 2583), 10 mm (BGS 2582),
  12 mm (BGS 2584)
  - bussole attacco 3/8", esagonali in pollici:
  9/32" (BGS 2730), 5/16" (BGS 2727),
  3/8" (BGS 2729), 7/16", 1/2"
  - bussole attacco 1/2", esagonali metriche:
  14 mm (BGS 4257), 15 mm,
  17 mm (BGS 5184-H17), 19 mm (BGS 5184-H19)
  - bussole attacco 1/2", esagonali in pollici:
  9/16" (BGS 2738), 5/8" (BGS 2751),
  11/16" (BGS 2752), 3/4" (BGS 2754)
- peso 2,6 kg

novità

PRO+ CV TORX® 1/4" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5173	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" E 1/2", TORX	76,41

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: Torx
- zigrinate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", Torx,
  lunghezza 38 mm:
  TX10 (BGS 2590) - TX15 (BGS 2591)
  TX20 (BGS 2592) - TX25 (BGS 2593)
  TX27 (BGS 2594) - TX30 (BGS 2595)
  - bussole attacco 1/2", Torx, **lunghezza 55 mm**:
  TX30 (BGS 4371) - TX40 (BGS 4372)
  TX45 (BGS 4373) - TX50 (BGS 4374)
  TX55 (BGS 4375) - TX60 (BGS 4378)
  - bussole, attacco 1/2", Torx, **lunghezza 100 mm**:
  TX30 (BGS 4471) - TX40 (BGS 4472)
  TX45 (BGS 4473) - TX50 (BGS 4474)
  TX55 (BGS 4475) - T60 (BGS 4476)
- peso 1,5 kg

1/2” TORX® PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5182	SET 32 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX ASSORTITE, ATT. 1/2”	194,88

CARATTERISTICHE

- inserti corti acciaio S2
- comprende:
  - lunghezza 55 mm:
  TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
  TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
  - lunghezza 100 mm:
  TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
  TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
  - lunghezza 140 mm:
  TX40-TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
  - lunghezza 200 mm:
  TX40-TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
- peso: 5,2 kg

1/2” TORX® TORX®

9 BUSSOLE TORX® FEMMINA
• E 10-11-12-14-16-18-20-22-24
10 BUSSOLE CON INSERTI TORX®
• T 20-25-27-30-40-45-50-55-60-70

attacco: 1/2”
impronta: TORX®

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
54019	CASSETTA PLASTICA 19 PEZZI	1	75,04

1/2” CV PRO+ TORX® TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5100	SET 19 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA E BUSSOLE CON INSERTI TORX, ATT. 1/2”	80,87

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - bussole Torx femmina, att.. 1/2”:
  E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
  - bussole con inserti Torx, att. 1/2”:
  TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
- finitura cromata satinata
- peso: 1,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5100-LEER	CASSETTA VUOTA	12,37

1/2” CV TORX® TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 95100	SET 19 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA E BUSSOLE CON INSERTI TORX, ATT. 1/2”	57,33

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - bussole Torx femmina, att.. 1/2”:
  E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
  - bussole con inserti Torx, att. 1/2”:
  TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
- finitura cromata satinata
- peso: 1,7 kg

1/2” PRO+ CV TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8886	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA , TORX TX40-TX55, ATT. 1/2”	19,22

CARATTERISTICHE

- misure: Tx40 - Tx45 - Tx50 - Tx55
- attacco quadro 1/2”
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- peso: 320 g

novità

PRO+ CV 1/2” TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5177	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ATT. 1/2”, TORX, TX20-TX60	42,12

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- su guida
- attacco quadro 1/2”
- impronta: Torx maschio
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- **lunghezza: 100 mm**
- comprende:
  TX20 (BGS 4469) - TX25 (BGS 4470)
  TX27 (BGS 4467) - TX30 (BGS 4471)
  TX40 (BGS 4472) - TX45 (BGS 4473)
  TX50 (BGS 4474) - TX55 (BGS 4475)
  TX60 (BGS 4476)
- peso 930 g

1/4"-3/8"-1/2"

TORX®

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5098	SERIE 12 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX EXTRA CORTE, T8 - T60, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	31,56

CARATTERISTICHE

- attacco 1/4", lunghezza 30 mm: T8 - T10 - T15 - T20 T25 - T27
- attacco 3/8", lunghezza 38 mm : T30 - T40 - T45 T50 - T55
- attacco 1/2", lunghezza 48 mm: T60
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 400 g

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

novità

PRO+ CV TORX® CON FORO 1/4" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5174	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" E 1/2", TORX C/FORO	78,57

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: Torx C/ FORO
- zigrinate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", Torx C/FORO,
  lunghezza 38 mm:
  TH10 (BGS 2357) - TH15 (BGS 2358)
  TH20 (BGS 2359) - TH25 (BGS 2360)
  TH27 (BGS 2361) - TH30 (BGS 2362)
  - bussole attacco 1/2", Torx C/FORO,
  lunghezza 55 mm:
  TH30 - TH40 (BGS 4326)
  TH45 (BGS 4327) - TH50 (BGS 4328)
  TH55 (BGS 4329) - TH60 (BGS 4376)
  - bussole, attacco 1/2", Torx C/FORO,
  lunghezza 100 mm:
  TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60
- peso 1,5 kg

DISPONIBILI TUTTI I RICAMBI

1/2"

TORX® CON FORO

CASSETTA CHIAVI A BUSSOLA TORX® CON FORO

- N. 10 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 - L. 55 MM
- N. 10 T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 - L. 100 MM
- N. 6 T40, T45, T50, T55, T60, T70 L. 140 MM
- N. 6 T40, T45, T50, T55, T60, T70 L. 200 MM

attacco: 1/2"
impronta: TORX® CON FORO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
4203	CASSETTA PLASTICA 32 PEZZI	1	173,84

TORX® TORX® CON FORO

1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5101	SET 27 PEZZI, INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA TORX, ATT. 1/2”	61,16

CARATTERISTICHE

- durezza e coppia in conformità con le norme tedesche DIN
- 5 chiavi a bussola attacco da 1/2”: T45-50-55-60-70
- 7 inserti per viti Torx: T10-15-20-25-27-30-40
- 12 inserti per viti Torx c/foro: T10-15-20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
- 3 adattatori per inserti attacco da 1/4” - 3/8 - 1/2”
- peso: 1,2 kg

1/2” PRO+ CV TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8885	SERIE 4 PEZZI, BUSSOLE TORX CON FORO TH40-TH55, ATT. 1/2”	19,22

CARATTERISTICHE

- misure: Th40 - Th45 - Th50 - Th55
- attacco quadro 1/2”
- zigrinate
- finitura cromata satinata
- peso: 310 g

novità

PRO+ CV 1/2” TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5178	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, ATT. 1/2”, TORX C/FORO, TH20-TH60	43,74

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- su guida
- attacco quadro 1/2”
- impronta: Torx c/ Foro maschio
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- **lunghezza: 100 mm**
- comprende: TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 TH55 - TH60
- peso 920 g

Mercedes-Benz MAN Audi BMW CITROËN Ford RENAULT

1/2” TORX® CON FORO PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5103	SET 4 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX CON FORO, ATT. 1/2”	52,38

CARATTERISTICHE

- TH70 (testa cilindri di molte marche, vasca filtro olio)
- TH80 (assemblaggio braccio tergicristalli, MAN, serie M)
- TH90 (bulloni per testata cilindri)
- TH100 (leva dello sterzo, MAN, serie F)
- idonee per l'assemblaggio di bulloni per testata cilindri di Ford, BMW, Citroen, Renault, Audi, Mercedes)
- peso: 1,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5103-TB70	TH 70	19,00
BGS 5103-TB80	TH 80	25,99
BGS 5103-TB90	TH 90	35,44
BGS 5103-TB100	TH 100	42,52



TORX® 1/2"

BMW PRO+

BGS 2020

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2028	SET 6 PEZZI, BUSSOLE TORX EXTRA LUNGO, ATT. 1/2"	99,82

CARATTERISTICHE

- E 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20
- lunghezza: 140 mm
- con sfera di bloccaggio
- peso: 2,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2020	BUSSOLA E12X150 MM PER TESTATE BMW	16,75

1/2" TORX plus PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5190	SET 32 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX PLUS, ATT. 1/2"	198,19

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- per Torx Plus
- comprende:
  - lunghezza 55 mm: TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, TS55, TS60, TS70
  - lunghezza 100 mm: TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45, TS50, TS55, TS60, TS70
  - lunghezza 140 mm: TS40, TS45, TS50, TS55, TS60, TS70
  - lunghezza 200 mm: TS40, TS45, TS50, TS55, TS60, TS70
- peso: 5,7 kg

TORX plus	S mm		S mm
8 IP	2.30	30 IP	5.60
9 IP	2.50	40 IP	6.70
10 IP	2.70	45 IP	7.90
15 IP	3.30	50 IP	8.90
20 IP	3.90	55 IP	11.30
25 IP	4.50	60 IP	13.30
27 IP	5.00		

1/2" PENTALOBATA CON FORO PRO+ CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5191	SET 32 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA 5 PUNTE CON FORO, ATT. 1/2"	216,57

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- per 5 punte con foro
- comprende:
  - lunghezza 55 mm: TP20, TP25, TP27, TP30, TP40, TP45, TP50, TP55, TP60, TP70
  - lunghezza 100 mm: TP20, TP25, TP27, TP30, TP40, TP45, TP50, TP55, TP60, TP70
  - lunghezza 140 mm: TP40, TP45, TP50, TP55, TP60, TP70
  - lunghezza 200 mm: TP40, TP45, TP50, TP55, TP60, TP70
- peso: 5,8 kg



PENTALOBATA	S mm		S mm
8 PR	2.20	27 PR	4.70
9 PR	2.40	30 PR	5.20
10 PR	2.60	40 PR	6.30
15 PR	3.10	45 PR	7.40
20 PR	3.60	50 PR	8.40
25 PR	4.10	55 PR	10.60

RIBE XZN TORX® TORX®

1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5014	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SPECIALI PER TESTATE CILINDRI, ATT. 1/2”	120,15

CARATTERISTICHE

- inserti con finitura nera
- peso: 2,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5009	XZN 10 X 140 MM	8,37
BGS 5010	RIBE 12 X 120 MM	8,67

1/2” RIBE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5183	SET 32 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA RIBE, ATT. 1/2”	189,88

CARATTERISTICHE

- inserti corti acciaio S2
- compreende:
  - lunghezza 55 mm: M 5-6-7-8-9-10-12-13-14
  - lunghezza 100 mm: M 5-6-7-8-9-10-12-13-14
  - lunghezza 140 mm: M 8-9-10-10.3-12-13-14
  - lunghezza 200 mm: M 8-9-10-10.3-12-13-14
- peso: 5,6 kg

3/8” 1/2” RIBE PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5185	SERIE 7 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA RIBE, ATT. 3/8” - 1/2”	39,61

CARATTERISTICHE

- Ribe: M6, M7, M8, M10 con attacco 3/8”
- Ribe: M12, M13, M14 con attacco 1/2”
- in acciaio al cromo vanadio
- satinate, zigrinate
- lunghezza: 75 mm
- su guida
- peso: 640 g

RIBE	S mm	W mm
M 5	5.00	1.20
M 6	6.00	1.30
M 7	7.00	1.40
M 8	8.00	1.80
M 9	9.00	2.00
M 10	10.00	2.30
M 12	12.00	2.60
M 13	13.00	3.10
M 14	14.00	3.20
M 16	16.00	3.60

novità



PRO+ CV 1/2” XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5175	SET 7 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATT. 1/2”, XZN, M5 - M14	36,18

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- su guida
- attacco quadro 1/2”
- impronta: XZN maschio
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- **lunghezza: 100 mm**
- comprende:
  M5 (BGS 4359) - M6 (BGS 4360)
  M8 (BGS 4361) - M9 (BGS 5184-M9)
  M10 (BGS 4362) - M12 (BGS 4363)
  M14 (BGS 4364)
- peso 850 g

1/2” PRO+ CV XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8449	SET 5 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA BUSSOLA XZN, ATT. 1/2”	47,33

CARATTERISTICHE

- inserti corti acciaio S2
- comprende
  - M 12 x 55 mm
  - M 9 x 100 mm
  - M 10 x 140 mm
  - M 12 x 140 mm
  - M 14 x 140 mm
- peso: 930 g

novità

PRO+ CV XZN 1/4" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5172	SET 18 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATTACCO 1/4" E 1/2", XZN	99,63

CARATTERISTICHE

- per uso a mano
- zigrinate
- impronta: XZN
- zigrinate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- attacco quadro
- comprende:
  - bussole attacco 1/4", XZN, **lunghezza 38 mm**:
  M4 (BGS 5105-M4) - M5 (BGS 5105-M5)
  M6 (BGS 5105-M6) - M8 (BGS 2503)
  M10 (BGS 2506) - M12 (BGS 2507)
  - bussole attacco 1/2", XZN, **lunghezza 55 mm**:
  M8 (BGS 4352) - M10 (BGS 4353)
  M12 (BGS 4354) - M14 (BGS 4344)
  M16 (BGS 4356) - M18
  - bussole, attacco 1/2", XZN, **lunghezza 100 mm**:
  M8 (BGS 4361) - M10 (BGS 4362)
  M12 (BGS 4363) - M14 (BGS 4364)
  M16 - M18
- peso 2,2 kg

1/2" XZN PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5180	SET 26 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA XZN, ATT. 1/2"	173,50

CARATTERISTICHE

- inserti corti acciaio S2
- comprende:
  - lunghezza 55 mm: M 5-6-8-9-10-12-14-16
  - lunghezza 100 mm: M 5-6-8-9-10-12-14
  - lunghezza 140 mm: M 5-6-8-9-10-12-14
  - lunghezza 200 mm: M 8-10-12-14
- peso: 4,6 kg

XXL



1/2" XZN PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4224	SET 3 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA CON INSERTO PER ALBERO MOTORE, 800 MM, ATT. 1/2"	127,34

CARATTERISTICHE

- idoneo per viti albero motore
- non vi è necessità di barre di prolunga
- idoneo per VW e altre marche
- M8 x 800 mm, M10 e M12 x 800 mm
- peso: 2,0 kg

XZN	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		

1/4"-3/8"-1/2" XZN CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5105	SERIE 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA XZN, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	27,19

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - attacco 1/4": M4-M5-M6
  - attacco 3/8": M8-10-12
  - attacco 1/2": M-14-16
- finitura cromata satinata
- su guida metallica
- peso: 460 g

TORX® CON FORO TORX® ESAGONO XZN

1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5188	SET 49 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ATT. 1/2”	203,75

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/2”:
  - chiavi a bussola Torx maschio, lungh. 55 mm: TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
  - chiavi a bussola Torx maschio, lungh. 100 mm: TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX60
  - chiavi a bussola Esagono maschio, lungh. 55 mm: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
  - chiavi a bussola Esagono maschio, lungh. 100 mm: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - chiavi a bussola XZN maschio, lungh. 55 mm: M5 - M6 - M8 - M10
  - chiavi a bussola XZN maschio, lungh. 100 mm: M6 - M8 - M10 - M12 - M14
  - inserti Torx con foro, lungh. 30 mm: TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60
  - bussola portainserti att. 1/2”
- peso: 5,5 kg

novità

TESTA SFERICA

PRO+ 1/2” CV

ESAGONO TORX® XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5170	SET 20 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO CON TESTA SFERICA, ESAGONALI, TORX, XZN	114,75

CARATTERISTICHE

- bussole con testa sferica
- consente di lavorare in sicurezza anche in aree di lavoro difficili
- consente l'avvitamento obliquo
- per uso a mano
- zigrinate
- in cassetta in plastica
- **lunghezza: 100 mm**
- attacco quadro 1/2”
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - bussole **Esagonali** maschio, con Testa Sferica, lunghezza 100 mm, att. 1/2”: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  - bussole **Torx** maschio, con Testa Sferica, lunghezza 100 mm, att. 1/2”: TX20 - TX25 - TX30 - TX45 - TX50 - TX55
  - bussole **XZN** maschio, con Testa Sferica, lunghezza 100 mm, att. 1/2”: M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- peso 2,5 kg

Set che comprende:

- 1 Cassetta chiavi a bussola Esagonali

ESAGONO

- 1 cassetta chiavi a bussola Torx

TORX®

- 1 Cassetta chiavi a bussola XZN

XZN

1/2” CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5186	SET 88 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, TORX E XZN, ATT. 1/2”	409,66

CARATTERISTICHE

- cassetta chiavi a bussola Esagonali:
  - lunghezza 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
  - lunghezza 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
  - lunghezza 140 mm: 5-6-7-8-10-12-14 mm
  - lunghezza 200 mm: 5-6-7-8-10-12 mm
- cassetta chiavi a bussola Torx:
  - lunghezza 55 mm TX: 20-25-27-30-40-45-50-55-60-70
  - lunghezza 100 mm TX: 20-25-27-30-40- 45-50-55-60-70
  - lunghezza 140 mm TX: 40-45-50-55-60-70
  - lunghezza 200 mm TX: 40-45-50-55-60-70
- cassetta chiavi a bussola XZN:
  - lungh. 55 mm: M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16
  - lunghezza 100 mm: M5-M6-M8-M9- M10-M12-M14
  - lunghezza 140 mm: M5-M6-M8-M9- M10-M12-M14
  - lunghezza 200 mm: M8-M10-M12-M14
- peso: 13,9 kg

DISPONIBILI TUTTI I RICAMBI

1/2"

TORX® TORX® RIBE

CASSETTA CHIAVI A BUSSOLA M/F TORX® E RIBE®
- N. 9 BUSSOLE TORX® FEMMINA E 10-11-12-14-16-18-20-22-24
- N. 18 CHIAVI A BUSSOLA RIBE® M 5-6-7-8-9-10-12-13-14 L. 55
- M 5-6-7-8-9-10-12-13-14 L. 100
- N. 10 CHIAVI A BUSSOLA TORX® MASCHIO T 20-25-27-30-40-45-50-55-60-70 L. 55

attacco: 1/2"
impronta: RIBE® - TORX®

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
3704	CASSETTA PLASTICA 37 PEZZI	1	173,84

1/2" PRO+ CV QUADRO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1016	SERIE 6 PEZZI, CHIAVI PER TAPPI SCARICO OLIO, 8-14 MM - 3/8" + 1/2", ATT. 1/2"	27,19

CARATTERISTICHE
- finitura cromata satinata
- su guida porta bussola
- attacco 1/2"
- misure quadro maschio: 8-10-12-14 mm, 1/2" & 3/8"
- peso: 450 g

RICAMBI

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS 1016-1	8 MM	4,68
BGS 1016-2	3/8"	4,68
BGS 1016-3	10 MM	4,68
BGS 1016-4	12 MM	4,68
BGS 1016-5	1/2"	4,68
BGS 1016-6	14 MM	4,68

NOTE

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	■	L mm	EURO CAD.
2841	1/4"	20	5,24
3841	3/8"	30	6,54
4841	1/2"	37	7,85
BGS 9623	3/4"	53	12,91
8841	1"	68	16,96

CARATTERISTICHE
- con doppia sfera

1/2" ■ 1/2"

PROLUNGHE

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
485-0050		50	1	6,88
BGS 236		75	1	7,14
BGS 3120		125	1	10,10
BGS 3121		250	1	14,25
BGS 3138		450	1	16,48
BGS 3139		600	1	24,05
BGS 3134		610	1	41,60
BGS 2121		750	1	27,87

CARATTERISTICHE
- finitura: satinata cromata
- attacco 1/2"

XXL

1/2" ■ 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 92237	SET 3 PEZZI, PROLUNGHE	54,39

CARATTERISTICHE
- lunghezze: 450-600-750 mm
- acciaio al carbonio
- peso: 2,8 kg

1/2" ■ 1/2"

1000 V

PROLUNGHE

FERMEC articolo	L mm	EURO CAD.
FM 285-1/2-125	125	48,50
FM 285-1/2-250	250	59,57

CARATTERISTICHE
- IEC 60900
- 1000 V

TESTA SFERICA

1/2" ■ 1/2"

PROLUNGHE CON TESTA SFERICA

attacco: 1/2"

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 233	50	1	7,14
4852-0075	75	1	8,94
BGS 234	125	1	10,70
BGS 235	250	1	17,81
BGS 248	375	1	27,54
BGS 249	500	1	35,44

TESTA SFERICA

1/2" ■ 1/2"

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2240	SET 3 PEZZI PROLUNGHE	28,69

CARATTERISTICHE
- lunghezze: 50-125-250 mm
- **testa sferica**
- finitura cromata satinata
- zigrinate
- peso: 780 g

1/2" TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6112	SET 5 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/2"	50,87

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/2", lunghezza: 50, 75, 125, 250, 450 mm
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica
- peso: 1,6 kg

1/4"-3/8"-1/2" TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6113	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	50,69

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/4", lunghezza: 50, 100, 225 mm;
  - att. 3/8", lunghezza: 75, 150, 225 mm;
  - att. 1/2", lunghezza: 50, 125, 250 mm.
- finitura cromata lucida
- in supporto in plastica
- peso: 1,3 kg

1/4"-3/8"-1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2253	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE TESTA SFERICA, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	62,64

CARATTERISTICHE
- comprende le seguenti misure:
  - att. 1/4", lunghezza: 50 mm, 100 mm, 250 mm;
  - att. 3/8", lunghezza: 75 mm, 150 mm, 250 mm;
  - att. 1/2", lunghezza: 50 mm, 125 mm, 250 mm.
- peso: 1,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	■	L mm	EURO CAD.
BGS 2232	1/4"	50	4,14
BGS 2231	1/4"	100	4,40
BGS 2219	1/4"	250	7,69
BGS 242	3/8"	75	5,23
BGS 243	3/8"	150	6,87
BGS 244	3/8"	250	9,62
BGS 233	1/2"	50	7,14
BGS 234	1/2"	125	10,70
BGS 235	1/2"	250	17,81

FLEX

1/2" PRO+ CV 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2323	PROLUNGA FLESSIBILE	37,69

CARATTERISTICHE
- lunghezza: 190 mm
- flessibile fino a 90°
- cromata
- peso: 280 g

FLEX

1/2" PRO+ 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8483	PROLUNGA FLESSIBILE, 300 MM, ATT. 1/2"	20,66

CARATTERISTICHE
- lunghezza: 300 mm
- permette l'avvitamento anche in aree difficili da raggiungere
- peso: 240 g
- **ATTENZIONE: da non utilizzare per viti bloccate**

1/4"-3/8"-1/2" 1/4"-3/8"-1/2"

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 198	SET 3 PEZZI, PROLUNGHE MAGNETICHE, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	29,92

CARATTERISTICHE
- per trattenere viti e bulloni nella bussola
- peso: 400 g

1/2" PRO+ CV 1/2"

SNODO, ATT. 1/2"

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 251	75	1	11,86

CARATTERISTICHE
- peso: 150 g

1/4"-3/8"-1/2" 1/4"-3/8"-1/2"

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 252	SET 3 PEZZI SNODO CON MOLLA	32,24

CARATTERISTICHE
- cromati
- peso: 290 g

PRO+ CV 1000 V

RIDUZIONI, ISOLATE VDE, 1000 V

FERMEC articolo	FEMMINA	MASCHIO	EURO CAD.
FM 312-3/8-1/2	3/8"	1/2"	34,52
FM 312-1/2-3/8	1/2"	3/8"	46,67

CARATTERISTICHE
- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V

1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199	SET 6 PEZZI, ADATTATORI	31,42

CARATTERISTICHE
- cromati satinati

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm
- peso: 620 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79

1/4"-3/8"-1/2" CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8808	SET 4 PEZZI, RIDUZIONI	11,60

CARATTERISTICHE
- comprende 4 riduzioni:
  - 1/4" F - 3/8" M
  - 3/8" F - 1/4" M
  - 3/8" F - 1/2" M
  - 1/2" F - 3/8" M
- finitura cromata satinata
- peso: 140 g

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	F	M		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ 698-8			1	81,85

1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 289	ADATTATORE SCORREVOLE PER BARRE ATT. 1/2"	5,50

CARATTERISTICHE
- cromata, satinata
- per impiego con prolunghe
- peso: 80 g

1/2"

QUADRO MASCHIO SCORREVOLE

attacco: 1/2"

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 273	250	1	13,19
487	300	1	16,58



LEVA CON QUADRO SCORREVOLE "POWER IMPACT" BRUNITA

Attacco: 1/2"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
752050	1/2"	300	1	20,48

novità

1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71047	ADATTATORE CON FUNZIONE DI CRICCHETTO, CON LEVA CON QUADRO SCORREVOLE, ATT. 1/2"	75,47

CARATTERISTICHE
- adattatore a cricchetto reversibile per azione Dx e Sx
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- materiale adattatore a cricchetto: acciaio al cromo molibdeno
- finitura: cromata satinata
- attacco quadro 1/2"
- con cricchetto a 52 denti
- peso 690 g



QUADRO MASCHIO AD ANGOLO "POWER IMPACT" BRUNITO

Attacco: 1/2"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
762051	1/2"	250	1	15,10

1/2" ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1459	CHIAVE A CROCE PER RUOTE DI AUTOMOBILI	21,05

CARATTERISTICHE
- esagono 17, 19, 21 mm, quadro maschio da 1/2"
- finitura cromata, temperata
- lunghezza braccio 150 mm
- conforme DIN 899
- peso: 1,2 kg

1/2" ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1456	CHIAVE A CROCE PER RUOTE DI AUTOMOBILI, RIPIEGABILE, GIUNTO ARTICOLATO	53,73

CARATTERISTICHE
- esagono 17, 19, 21 mm + quadro maschio 1/2"
- lunghezza 400 mm
- maggiore coppia grazie al giunto regolabile
- peso: 1,4 kg

1/2" ESAGONO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1510	CHIAVE PER DADI RUOTA ESTENSIBILE, ATTACCO 1/2", 17-19 MM	23,10

CARATTERISTICHE

- bussola intercambiabile con attacco quadro femmina da 1/2", un lato 17 mm esagonale, l'altro lato esagonale 19 mm
- impugnatura rivestita in gomma
- barra estensibile in lunghezza fino a 520 mm
- peso: 910 g

CROMO CV 1/2" PRO+

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6851	IMPUGNATURA SNODATA 1/2", 450 MM	35,25

CARATTERISTICHE

- impugnatura in acciaio al cromo vanadio con testa in acciaio al cromo molibdeno
- attacco quadro: 1/2"
- lunghezza: 450 mm
- coppia massima: 500 Nm
- peso: 1,1 kg

BGS 265-REPAIR

1/2" PRO+ CV

IMPUGNATURE SNODATE

articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 265	1/2"	250	20,96
BGS 267	1/2"	610	44,99

CARATTERISTICHE

- cromata
- attacco quadro nero
- coppia massima 500 Nm

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 265-REPAIR	KIT DI RIPARAZIONE PER ART. BGS 265	6,87
BGS 267-REPAIR	KIT DI RIPARAZIONE PER ART. BGS 267	14,83

1/2" PRO+ CV CROMO

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 258	IMPUGNATURA SNODATA ESTENSIBILE	63,18

CARATTERISTICHE

- lunghezza: da 450 a 600 mm
- finitura satinata cromata
- testa con finitura nera
- coppia massima 550 Nm
- peso: 1,1 kg

MECCANISMO 72 DENTI

BGS 228-1

1/2" PRO+ CV

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 228	IMPUGNATURA SNODATA CON TESTA A CRICCHETTO	91,67

CARATTERISTICHE

- lunghezza 620 mm
- coppia massima 512 Nm
- peso: 1,6 kg

RICAMBI

articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 228-1	KIT DI RIPARAZIONE	43,58



1000 V

CHIAVI A "T"

FERMEC articolo	M	L mm	EURO CAD.
FM 290-1/2	1/2"	200	48,66

CARATTERISTICHE
- IEC 60900
- 1000 V



CHIAVE A "T" QUADRO MASCHIO SNODATA CROMATA ASTA SCORREVOLE CHROM-VANADIUM

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
581-1/2	1/2"	500	1	27,30

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7805	IMPUGNATURA A T, CON QUADRO MASCHIO DA 1/2", LUNGHEZZA 230 MM	18,18

CARATTERISTICHE
- impugnatura ergonomica
- finitura satinata
- peso: 280 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7805-1	IMPUGNATURA A T, CON QUADRO MASCHIO DA 1/2", LUNGHEZZA 230 MM,TESTA SFERICA	19,77

CARATTERISTICHE
- impugnatura ergonomica
- finitura satinata
- peso: 240 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25150	CHIAVE A BATTERE PER DADI E PULEGGE	115,83

CARATTERISTICHE
- 620 mm
- idoneo per diverse applicazioni, ad esempio allentamento della vite di tenuta puleggia cinghia, contralbero
- speciale impugnatura di sicurezza antiscivolo
- peso: 1,4 kg

ADATTATORE A CRICCHETTO REVERSIBILE SX/DX

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
4755	33,5	65	73,87	73,87



CRICCHETTO REVERSIBILE CON QUADRO FEMMINA PASSANTE

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 9160	1/4"	115	26,04
BGS 312	1/2"	270	42,74
BGS 9622	3/4"	500	138,44

CARATTERISTICHE
- quadro passante
- impugnatura rivestita

CRICCHETTO REVERSIBILE CON QUADRO MASCHIO INTERCAMBIABILE - ESTRAIBILE

attacco: 1/2"

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
484	280	1	54,56

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 314	CRICCHETTO PASSANTE CON CHIAVI SPECIALI	59,27

CARATTERISTICHE
- chiave di montaggio da 3/8" - 7/16" - 1/2" - 5/8" 13/16"
- attacco quadro da 1/2"
- finitura cromata satinata
- peso: 750 g

1/2”

CRICCHETTO REVERSIBILE 36 DENTI CON PULSANTE DI BLOCCAGGIO BUSSOLA

attacco: 1/2”

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
483	280	1	55,95

1/2”

NUOVI CRICCHETTI REVERSIBILI A 72 DENTI CON PULSANTE DI SBLOCCAGGIO DELLA BUSSOLA ED IMPUGNATURA ERGONOMICA BI-COMPONENTE ANTISCIVOLO E FORMA OVALE

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
872	1/2”	250	1	47,75

1/2” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 617	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2”, LUNGH. 250 MM, 72 DENTI	44,47

CARATTERISTICHE

- modello dritto
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromato satinato
- lunghezza: 250 mm
- peso: 590 g

1/2” CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2300	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2”, LUNGH. 240 MM	17,79

CARATTERISTICHE

- reversibile
- con impugnatura ergonomica in gomma
- lunghezza 240 mm
- peso: 470 g

1/2” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 620	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2”, LUNGH. 250 MM, 90 DENTI	36,06

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 90 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 255 mm
- peso: 560 g

1/2” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 632	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2”, LUNGH. 250 MM, 90 DENTI	30,51

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 90 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 255 mm
- peso: 560 g

1/2” CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 519	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2”, LUNGH. 255 MM, 72 DENTI	32,09

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- con sgancio rapido
- lunghezza 255 mm
- peso: 570 g

1/2” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 324	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2”, LUNGH. 380 MM, 72 DENTI, EXTRA LUNGO	62,03

CARATTERISTICHE

- 72 denti
- lunghezza 380 mm
- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- peso: 800 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 178	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	19,09

1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 107	CRICCHETTO REVERSIBILE, AD IMPUGNATURA ROTATIVA, ATT. 1/2”, LUNGH. 295 MM	107,73

CARATTERISTICHE

- dentatura fine
- reversibile
- doppia funzione:
  - ruotando l’impugnatura si ottiene un movimento rotatorio del quadro
  - azione a “cricchetto tradizionale”
- attacco quadro maschio: 1/2”
- impugnatura ergonomica
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 295 mm
- larghezza: 43 mm
- peso: 740 g

1/2" CV PRO+ MECCANISMO 72 DENTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 612	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2", LUNGH. 250 MM, 72 DENTI, "EXTRA SLIM"	56,43

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile 72 denti
- modello dritto "**extra slim**"
- con pulsante di sgancio rapido
- acciaio al Cromo Vanadio
- lunghezza: 250 mm
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 420 g

1/2" PRO+ MECCANISMO 72 DENTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 304	CRICCHETTO IN NYLON E FIBRA DI VETRO, ATT. 1/2", LUNGH. 255 MM, 72 DENTI	37,87

CARATTERISTICHE

- con pulsante di sgancio rapido
- comodo utilizzo grazie ai materiali ultra-leggeri, nessun affaticamento
- i test su questo attrezzo hanno ottenuto risultati per capacità massima decisamente superiori ai limiti DIN
- lunghezza: circa 255 mm
- in polipropilene rivestito in acciaio CR-V con impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 450 g



TESTA SNODATA

1/2" PRO+ MECCANISMO 72 DENTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 114	CRICCHETTO ATT. 1/2", LUNGH. 310 MM CON TESTA SNODATA, REGOLABILE, 72 DENTI	61,97

CARATTERISTICHE

- testa snodata 180°
- finitura cromata
- cricchetto reversibile 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- lunghezza 310 mm
- peso: 630 g

TESTA SNODATA 90° MECCANISMO 45 DENTI

1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 287	CRICCHETTO ATT. 1/2", LUNGH. 290 MM CON TESTA SNODATA, REGOLABILE, 45 DENTI	64,78

CARATTERISTICHE

- finitura satinata cromata
- regolabili in sicurezza in 5 posizioni
- 45 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura con occhiello
- lunghezza 290 mm
- peso: 720 g

M

PRO+ CV ≙1000 V

CRICCHETTO REVERSIBILE, ISOLATI VDE, 1000 V

BGS articolo	■	Nr. denti	L mm	EURO CAD.
BGS 702	1/2"	45	230	88,24

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- con pulsante di sgancio rapido
- peso: 650 g

novità

1/2" ≙1000 V PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 626	CRICCHETTO REVERSIBILE ISOLATO VDE, ATT. 1/2", 1000 V	101,25

CARATTERISTICHE

- ideale per l'utilizzo su impianti elettrici o per i lavori di riparazione e manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici
- riduce il rischio di cortocircuiti
- ideale per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- con pulsante di sgancio rapido
- reversibile
- conforme DIN EN/IEC 60900
- isolato VDE fino a 1000 V
- attacco quadro: 1/2"
- numero di denti: 36
- Standard DIN: EN 60900
- lunghezza: 200 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: Isolamento VDE
- impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 770 g

novità

3 IN 1

1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 71015	CRICCHETTO REVERSIBILE, DENTE FINE, 3 IN 1, 1/4"/ 3/8" / 1/2"	22,01

CARATTERISTICHE

- in acciaio
- per bussole con attacco quadro 1/4", 3/8", 1/2"
- 72 denti
- tutti gli attacchi integrati in un unico profilo quadrato di uscita
- con leva di inversione
- materiale: acciaio al carbonio
- finitura: lucidatura a specchio
- lunghezza: 190 mm
- peso: 360 g

novità

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 644	MINI-CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 1/2", LUNGH. 170 MM, EXTRA CORTO	33,75

CARATTERISTICHE

- design compatto
- reversibile
- con pulsante di sgancio rapido
- attacco quadro maschio: 1/2"
- numero di denti testa del cricchetto: 90
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- lunghezza: 170 mm
- peso: 490 g

novità

ESTENSIBILI & SNODATI

1/4" 3/8" 1/2" PRO+

CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, SNODATI

BGS articolo	DESC	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25125	1/4"	210 - 250 MM	47,25
BGS 25126	3/8"	260 - 365 MM	58,05
BGS 25127	1/2"	350 - 490 MM	71,55

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti, snodati 180°
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata

novità



ESTENSIBILI

1/4" 3/8" 1/2" CV PRO+

CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI

BGS articolo	DESC	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25120	1/4"	190 - 225 MM	31,05
BGS 25121	3/8"	240 - 345 MM	39,15
BGS 25122	1/2"	305 - 445 MM	47,25

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata

novità



ESTENSIBILE XXL

1/2" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25124	CRICCHETTO REVERSIBILE ESTENSIBILE, ATTACCO 1/2", 455 - 595 MM	66,15

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti
- attacco quadro 1/2"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- estensibile 455 - 595 mm
- peso 1,2 kg

BGS 304-1

MECCANISMO 72 DENTI

1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 304	CRICCHETTO IN NYLON E FIBRA DI VETRO, ATT. 1/2", LUNGH. 255 MM, 72 DENTI	37,87

CARATTERISTICHE

- con pulsante di sgancio rapido
- comodo utilizzo grazie ai materiali ultra-leggeri, nessun affaticamento
- i test su questo attrezzo hanno ottenuto risultati per capacità massima decisamente superiori ai limiti DIN
- lunghezza: circa 255 mm
- in polipropilene rivestito in acciaio CR-V con impugnatura in materiale bi-componente
- peso 450 g

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 304-1	novità	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO	12,15

novità

EXTRA-LUNGHE

PRO+ CV

BGS 635-REPAIR BGS 636-REPAIR BGS 637-REPAIR

CRICCHETTI REVERSIBILI, EXTRA LUNGHI

BGS articolo	■	LUNGHEZZA mm	EURO CAD.
BGS 635	1/4"	300	34,83
BGS 636	3/8"	455	56,43
BGS 637	1/2"	605	78,03

CARATTERISTICHE

- sforzo ridotto grazie alla leva più lunga
- dritte
- 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- con cricchetto reversibile
- attacco quadro maschio
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromato satinato

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 635-REPAIR	PER BGS 635 & BGS 638	9,45
BGS 636-REPAIR	PER BGS 636 & BGS 639	12,15
BGS 637-REPAIR	PER BGS 637 & BGS 640	14,85

novità

SNODATE

PRO+ CV

BGS 635-REPAIR BGS 636-REPAIR BGS 637-REPAIR

CRICCHETTI REVERSIBILI, EXTRA LUNGHI

BGS articolo	■	LUNGHEZZA mm	EURO CAD.
BGS 638	1/4"	304	48,47
BGS 639	3/8"	457	70,07
BGS 640	1/2"	609	97,07

CARATTERISTICHE

- testa a cricchetto snodata 180°
- sforzo ridotto grazie alla leva più lunga
- dritte
- 72 denti
- con pulsante di sgancio rapido
- con cricchetto reversibile
- attacco quadro maschio
- impugnatura in materiale bi-componente
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromato satinato

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 635-REPAIR	PER BGS 635 & BGS 638	9,45
BGS 636-REPAIR	PER BGS 636 & BGS 639	12,15
BGS 637-REPAIR	PER BGS 637 & BGS 640	14,85

novità

ESTENSIBILI & SNODATI

■ 1/4" ■ 3/8" ■ 1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25128	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, SNODATI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2"	163,75

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti, snodati 180°
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 1/4", 210 - 250 mm (BGS 25125)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 3/8", 260 - 365 mm (BGS 25126)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, snodato, attacco 1/2", 350 - 490 mm (BGS 25127)
- peso 2,7 kg

novità

ESTENSIBILI

1/4" 3/8" 1/2" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25123	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2"	117,45

CARATTERISTICHE

- leva lunga estensibile e snodata
- bloccabile in varie posizioni mediante un anello autobloccante
- con pulsante di sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- cricchetti reversibili 72 denti
- attacco quadro
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 1/4", 190 - 225 mm (BGS 25120)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 3/8", 240 - 345 mm (BGS 25121)
  - 1 cricchetto reversibile, estensibile, attacco 1/2", 305 - 445 mm (BGS 25122)
- peso 2,5 kg

novità

1/4" 3/8" 1/2"

ESTENSIBILI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72113	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI ESTENSIBILI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2"	133,41

CARATTERISTICHE

- braccio di leva lungo e telescopico per applicare facilmente coppie elevate
- bloccabile in varie fasi mediante anello autoserrante
- con sgancio rapido
- impugnatura in materiale bi-componente antiscivolo ed ergonomica
- 72 denti
- cricchetti reversibili con leva di inversione
- quadro con sfera di bloccaggio
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 1/4", regolabile in 4 lunghezze, lunghezza massima 200 mm
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 3/8", regolabile in 5 lunghezze, lunghezza massima 320 mm
  - 1 cricchetto reversibile estensibile, attacco 1/2", regolabile in 6 lunghezze, lunghezza massima 445 mm
- peso: 2,7 kg

novità

KIT DI RIPARAZIONE PER TESTA A CRICCHETTO

BGS articolo		EURO CAD.
BGS 72115	1/4"	10,05
BGS 72116	3/8"	10,91
BGS 72117	1/2"	12,92

CARATTERISTICHE

- tutte le parti di usura per la testa del cricchetto in un unico set
- per BGS 72113 e BGS 72114

1/4"-3/8"-1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 215	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERSIBILI COMPATTI 1/4"-3/8"-1/2"	103,94

CARATTERISTICHE

- formato extra-small per spazi ridotti e angusti
- 72 denti
- lunghezza cricchetti:
  - attacco 1/4": 110 mm
  - attacco 3/8": 140 mm
  - attacco 1/2": 170 mm
- peso: 1,2 kg

BGS 618

BGS 618-1

BGS 619

BGS 619-1

BGS 620

BGS 620-1

1/4"-3/8"-1/2" CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 621	SET 3 PEZZI, CRICCHETTI REVERIBILI, 1/4"-3/8"-1/2"	98,01

CARATTERISTICHE

- impugnatura ergonomica antiscivolo in materiale bi-componente
- stelo sfasato
- con pulsante di sgancio rapido
- cricchetto reversibile 72 denti
- lunghezza:
  - cricchetto reversibile attacco 1/4" (BGS 618): 150 mm
  - cricchetto reversibile attacco 3/8" (BGS 619): 200 mm
  - cricchetto reversibile attacco 1/2" (BGS 620): 250 mm
- peso: 1,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 618	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 1/4"	21,05
BGS 618-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 1/4"	11,54
BGS 619	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 3/8"	26,5
BGS 619-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 3/8"	14,28
BGS 620	CRICCHETTO REVERSIBILE, ATTACCO 1/2"	36,06
BGS 620-1	SET RIPARAZIONE CRICCHETTO, ATTACCO 1/2"	17,85

1/2" TORX® CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6425	SET 9 PEZZI, BUSSOLE TORX, ATT. 1/2"	37,15

CARATTERISTICHE

- E10-11-12-14-16-18-20-22-24
- finitura satinata cromata
- peso: 860 g

1/4" 3/8" 1/2" TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70099	SET 28 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA, E4 - E20, ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2"	68,04

CARATTERISTICHE

- zigrinato
- finitura cromata satinata
- impronta Torx Femmina
- comprende:
  - attacco 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - attacco 3/8": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
  - attacco 1/2": E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11 E12 - E14 - E16 - E18 - E20
- peso: 1,3 kg

1/2" TORX® TORX®

9 BUSSOLE TORX® FEMMINA
- E 10-11-12-14-16-18-20-22-24

10 BUSSOLE CON INSERTI TORX®
- T 20-25-27-30-40-45-50-55-60-70

attacco: 1/2"
impronta: TORX®

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
54019	CASSETTA PLASTICA 19 PEZZI	1	75,04

1/2" CV PRO+ TORX® TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5100	SET 19 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA E BUSSOLE CON INSERTI TORX, ATT. 1/2"	80,87

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - bussole Torx femmina, att.. 1/2": E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
  - bussole con inserti Torx, att. 1/2": TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
- finitura cromata satinata
- peso: 1,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5100-LEER	CASSETTA VUOTA	12,37

1/2” CV TORX® TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 95100	SET 19 PEZZI, BUSSOLE TORX FEMMINA E BUSSOLE CON INSERTI TORX, ATT. 1/2”	57,33

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - bussole Torx femmina, att.. 1/2”:
    E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
  - bussole con inserti Torx, att. 1/2”:
    TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
- finitura cromata satinata
- peso: 1,7 kg

TORX® TORX® CON FORO

1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5101	SET 27 PEZZI, INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA TORX, ATT. 1/2”	61,16

CARATTERISTICHE

- conformi DIN
- 5 chiavi a bussola attacco da 1/2” T45-50-55-60-70
- 7 inserti per viti Torx Tx10-15-20-25-27-30-40
- 12 inserti Torx c/foro: Th10-15-20-25-27-30-40-45 50-55-60-70
- 3 adattatori per inserti attacco da 1/4” - 3/8 - 1/2”
- peso: 960 g

TORX® TORX® TORX® CON FORO 1/4”-1/2”

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
2271	SET 72 PEZZI, UTENSILI TORX, ATT. 1/4” - 1/2”	146,46

CARATTERISTICHE

- bussole torx femmina:
  - att. 1/4”: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - att. 1/2”: E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- chiavi a bussola Torx ,att. 1/4”:
  TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- inserti att. 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx c/ foro:
  TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15 TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55 -TX60
- inserti att. 1/4”, lunghezza 25 mm:
  - Torx: TX7 - TX8 - TX9
  - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25 TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- cacciaviti Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40
- chiavi doppio anello: E6 x E8 - E10 x E12 - E14 x E18 E20 x E24
- adattatori
  - portainserti esag. fem. 1/4”- quadro fem.1/4”
  - portainserti esag. fem. 10 mm- quadro fem.1/2”
- utensile di raccolta magnetico

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00



TORX® TORX® TORX® CON FORO 1/4”-1/2”

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7849	SET 84 PEZZI, UTENSILI TORX, ATT. 1/4” - 1/2”	212,38

CARATTERISTICHE

- utensili attacco 1/2”:
  - bussole: E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
  - adattatore portainserti attacco 10 mm
  - adattatore portainserti attacco 14 mm
- utensili att. 1/4”:
  - bussole: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
  - chiavi a bussola att. 1/4”, lunghezza 37 mm Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
  - adatt. portainserti att. 1/4”
- inserti attacco 10 mm, lunghezza 30 mm, Torx con foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- inserti att. 10 mm, lunghezza 75 mm, Torx: TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50
- inserti attacco 14 mm:
  - lunghezza 40 mm, Torx c/foro: TX80-TX90-TX100
  - lunghezza 75 mm, Torx: TX55 - TX60
- inserti attacco 1/4”esagonale:
  - lunghezza 25 mm, 5 punte con foro: TS7-TS8-TS9
  - lunghezza 25 mm, Torx con foro: TH10-TH15-TH20 TH25 - TH27 - TH30 - TH40
  - Torx con foro: TX10 - TX15-TX20-TX25-TX27-TX30 TX40 - TX45
- Chiave Torx tipo L: TX8- TX10- TX15- TX20- TX25 TX27- TX30- TX40- TX45- TX50- TX55- TX60
- chiavi doppio anello: E6 x E8, E10 x E12, E14 x E18, E20 x E24
- cacciavite Torx con foro: TH8 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
- asta magnetica telescopica
- peso: 4,6 kg

TOP

1/2" CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2224	SET 27 PEZZI, BUSSOLE , 8-32 MM, ATT. 1/2"	155,13

CARATTERISTICHE

- conformi DIN
- bussole esagonali
- cricchetto reversibile da 72 denti
- 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
- 1 quadro scorrevole per prolunghe
- 1 snodo
- 2 bussole per candele: 16 + 21 mm
- 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- peso: 4,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2224-LEER	CASSETTA VUOTA	30,59

POLLICI

BUSSOLE ESAGONALI

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9192	SET 2 CASSETTE, 174 CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI MISURE IN POLLICI, ATT. 1/4" - 1/2"	225,39

CARATTERISTICHE

- comprende due set attacco 1/4" e 1/2"
- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile, 72 denti, con pulsante di sgancio rapido
  - prolunga, 50 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - impugnatura 150 mm
  - bussole esagonali in pollici: 5/32-3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-13/32-7/16-15/32-1/2-9/16"
  - 1 adattatore portainserti 1/4" esagonale
  - inserti attacco esagonale 1/4", lunghezza 50 mm: PZ1-PZ2 - Taglio 4 e 6 mm
  - inserto speciale per viti a occhiello
  - inserti esagonali in pollici, attacco 1/4": 1/16"-5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"
  - inserti esagonali con foro in pollici, attacco 1/4": 5/64"-3/32"-7/64"-1/8"-9/64"-5/62"
  - inserti esagonali metrici, attacco 1/4": 1.5-2-2.5-3-4-5-5.5-6-8 mm
  - inserti esagonali metrici con foro, attacco 1/4": 2-2.5-3-4-5-6 mm
  - inserti spanner, attacco 1/4": 4-6-8-10 mm
  - inserti Torx, attacco 1/4": TX8-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX35-TX40
  - inserti Torx con foro, attacco 1/4": TH8-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30 TH35-TH40
  - inserti xzn, attacco 1/4": 5-6-8
  - inserti Quadro, attacco 1/4": S0-S1-S2-S3
  - inserti PZ, attacco 1/4": PZ0-PZ0-PZ1-PZ1-PZ2-PZ2-PZ2-PZ2-PZ3-PZ3
  - inserti PH, attacco 1/4": PH0-PH0-PH1-PH1-PH2-PH2-PH2-PH2-PH3-PH3
  - inserti Taglio, attacco 1/4": 3-4-4.5-5-5.5-6-6.5-7-8 mm
  - inserti a due tacche, attacco 1/4": C1-C2-C3
  - inserti Tri-wing, attacco 1/4": 1-2-3-4-6-8-10
  - chiavi a L esagonali: 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile, 72 denti, con pulsante di sgancio rapido
  - prolunghe: 125, 200 mm
  - adattatore quadro scorrevole per uso come leva a T
  - snodo
  - bussole esagonali in pollici: 3/8"-7/16"-15/32"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-23/32"-3/4"-7/8" 15/16"-1.1/16"-1.3/16"-1.1/4"
  - inserti attacco 5/16" (8 mm):
  - PH3-PH4 / PZ3-PZ4
  - Taglio: 8-10-12
  - Torx: TX40-TX45-TX50-TX55-TX60
  - Torx con foro: TH40-TH45-TH50-TH55-TH60
  - XZN: M8-M10-M12
  - Esagono: 7-8-10-12 mm
- peso: 5,7 kg

novità

1/2”

BUSSOLE POLIGONALI

CV S2

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74509	SET 51 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI, ATTACCO 1/2”, 8 - 32 MM	149,88

CARATTERISTICHE

- con bussole poligonali
- cricchetto reversibile con 90 denti, impugnatura ergonomica in materiale bi-componente e pulsante di sgancio rapido
- in valigetta in plastica
- bussole zigrinate
- bussole, prolunghe, cricchetto reversibile, giunto universale e adattatore portainserti in acciaio al cromo vanadio
- inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- attacco quadro femmina: 1/2”
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - bussole poligonali, attacco 1/2”:
  8 mm (BGS 10628), 9 mm (BGS 10629), 10 mm (BGS 10630), 11 mm (BGS 10631), 12 mm (BGS 10632), 13 mm (BGS 10633), 14 mm (BGS 10634), 15 mm (BGS 10635), 16 mm (BGS 10636), 17 mm (BGS 10637), 18 mm (BGS 10638), 19 mm (BGS 10639), 20 mm (BGS 10640), 21 mm (BGS 10641), 22 mm (BGS 10642), 23 mm (BGS 10643), 24 mm (BGS 10644), 27 mm (BGS 10645), 30 mm (BGS 10646), 32 mm (BGS 10647)
  - bussole per candele, esagonali, attacco 1/2”: 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
  - adattatore scorrevole prolunghe, attacco quadro 1/2” (BGS 289)
  - snodo, attacco 1/2” (BGS 251)
  - prolunghe, attacco 1/2”: 125 mm (BGS 234), 250 mm (BGS 235)
  - cricchetto reversibile, attacco 1/2” (BGS 632)
  - adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/2”, esagono femmina 5/16” (BGS 293)
  - inserti, attacco esagonale 5/16”, Esagonali: 7 mm (BGS 4387), 8 mm (BGS 4388), 10 mm (BGS 4389), 12 mm (BGS 4390) , 14 mm (BGS 4391)
  - inserti, attacco esagonale 5/16”, Taglio: 8 mm (BGS 4380), 10 mm (BGS 4381), 12 mm (BGS 4382)
  - inserti, attacco esagonale 5/16”, Torx con foro: TH40 (BGS 4440), TH45 (BGS 4445), TH50 (BGS 4450), TH55 (BGS 4455), TH60 (BGS 4460), TH70 (BGS 4458)
  - inserti, attacco esagonale 5/16”, PH: PH3 (BGS 4383), PH4 (BGS 4384)
  - inserti, attacco esagonale 5/16”, PZ: PZ3 (BGS 4385), PZ4 (BGS 4386)
  - inserti, attacco esagonale 5/16”, Torx: TX40 (BGS 8164), TX45 (BGS 8165), TX50 (BGS 8166), TX55 (BGS 8168), TX60 (BGS 4456), TX70 (BGS 4457)
- peso: 4,5 Kg

POLLICI

1/2”

CV

PRO+

ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2216	SET 27 PEZZI, BUSSOLE IN POLLICI, ATT. 1/2”	144,78

CARATTERISTICHE

- conformi DIN
- bussole esagonali
- cricchetto reversibile da 72 denti
- 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
- 1 quadro scorrevole per prolunghe
- 2 bussole per candele: 5/8” + 13/16”
- 20 bussole esagonali: 5/16” - 11/32” - 3/8” - 7/16” 15/32” - 1/2” - 9/16 “ - 19/32 - 5/8” - 21/32” 11/16” - 3/4” - 25/32” - 13/16” - 7/8” - 15/16” - 1” 1 1/16” - 1 3/16” - 1 1/4”
- peso: 4,2 kg

1/2" ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15110	SET 19 PEZZI, CRICCHETTO E BUSSOLE, ATT. 1/2"	82,08

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile attacco 1/2"
- 18 bussole esagonali attacco quadro 1/2": 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- con supporto in plastica
- peso: 2,3 kg

1/2" BUSSOLE MULTIMPRONTA MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

CASSETTA BUSSOLE MULIMPRONTA ATTACCO 1/2" ADATTE PER DADI ESAGONALI POLIGONALI - POLLICI QUADRI - XZN® - TORX® PEZZI 42 DA 10-32 MM + INSERTI XZN, ESAGONO E TORX

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
FRM 4422	VALIGETTA 42 PEZZI	1	165,55

BUSSOLE ESAGONALI

3/8" ESAGONO CV S2 CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9366	SET 44 PEZZI, BUSSOLE PASSANTI	221,82

CARATTERISTICHE

- ideale per avvitare dadi con fuoriuscita del filetto
- materiale:
  - bussole in acciaio Chrome-Vanadium
  - inserti in acciaio Chrome-Vanadium S2
- comprende:
  - cricchetto passante, 72 denti, misura interna 12 mm
  - bussole esagonali passanti, attacco speciale 12 mm: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - adattatore attacco speciale 12 mm-quadro maschio 3/8"
  - 33 inserti in acciaio S2, attacco speciale 12 mm
    - XZN: M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12
    - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M10 - M12 - M13
    - Torx: TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40-TX45
    - Torx c/Foro: TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40-TH45
    - Esagonali: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
- peso: 1,2 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74419	SET 28 PEZZI, UTENSILI PER AMMORTIZZATORI	256,25

CARATTERISTICHE

- per la manutenzione di puntoni delle sospensioni, ammortizzatori, cuscinetti dei puntoni delle sospensioni, le molle elicoidali delle sospensioni
- per qualsiasi intervento di riparazione sugli ammortizzatori e per il bloccaggio del pistone dell'ammortizzatore
- per i tipi di veicoli più comuni
- è indispensabile rispettare i valori di coppia di serraggio del costruttore del veicolo
- materiale: acciaio al cromo-vanadio
- comprende:
  - 1 cricchetto poligonale, passante, 21 mm
  - 6 bussole, esagonali, lunghe, att. 1/2" & esagonale 21 mm, 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 mm
  - 1 quadro scorrevole, attacco 3/8"
  - 4 bussole, profilo speciale ovale, attacco 1/4", 5 - 6 - 7 - 7,5 mm
  - 4 bussole, esagonali, attacco 1/4", 8 - 9 - 10 - 11 mm
  - 4 inserti, attacco esagonale 5/16", esagonali, 5 - 6 - 7 - 8 mm
  - 4 bussole per morsetti per puntoni a molla, attacco 1/4", 10 - 11 - 12 - 13 mm
  - 1 prolunga, quadro femmina 3/8", quadro maschio 1/4"
  - 1 bussola, esagonale, azionamento 12,5 mm (1/2") ed esagono esterno 21 mm, 22 mm
  - 1 adattatore portainserti, attacco quadro femmina 1/4" – esagono femmina 5/16"
  - 1 chiave ad anello push fit, 21 mm, attacco rettangolare 9 x 12 mm
- peso: 3,0 kg

BGS 2181-1

BGS 2181-2

BGS 2181-3

BUSSOLE MULTIMPRONTA

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2181	SET 52 PEZZI, BUSSOLE PASSANTI MULTIMPRONTA, 4.5 - 25 MM	273,25

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per avvitare dadi con fuoriuscita del filetto
- non limitata la profondità come nelle normali bussole
- utensili con attacco esagonale da 13 mm:
  - cricchetto passante, 72 denti, esagono femmina da 13 mm
  - prolunga, 75 mm, con foro passante
  - 11 bussole multimpronta, lunghezza 25 mm: 4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - adattatore esagono maschio 13 mm - quadro maschio 1/4"
  - adattatore esagono maschio 13 mm - quadro maschio 1/4", per uso con prolunga con foro passante
  - adattatore portainserti, esagono maschio 13 mm - esagono femmina 1/4", permette l'uso del cricchetto come cricchetto portainserti 1/4" standard
- utensili con attacco esagonale da 19 mm:
  - cricchetto passante, 72 denti, esagono femmina da 19 mm
  - prolunga, 75 mm, con foro passante
  - 11 bussole multimpronta, lunghezza 30 mm: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - adattatore esagono maschio 19 mm - quadro maschio 3/8"
  - adattatore esagono maschio 19 mm - quadro maschio 3/8", per uso con prolunga con foro passante
- utensili con attacco esagonale da 22 mm:
  - cricchetto passante, 72 denti, esagono femmina da 22 mm
  - prolunga, 75 mm, con foro passante
  - 7 bussole multimpronta, lunghezza 40 mm: 19-20-21-22-23-24-25 mm
  - adattatore esagono maschio 22 mm - quadro maschio 1/2"
  - adattatore esagono maschio 22 mm - quadro maschio 1/2", per uso con prolunga con foro passante
- 10 inserti con attacco esagonale 1/4":
  - Taglio: 4 e 5 mm
  - PH1 e PH2
  - Torx: Tx10 - Tx15 - Tx20
  - Esagono: 4 - 5 - 6 mm
- peso: 3,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2181-1	CRICCHETTO PASSANTE 13 MM	28,69
BGS 2181-2	CRICCHETTO PASSANTE 19 MM	32,78
BGS 2181-3	CRICCHETTO PASSANTE 22 MM	48,62

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2199	SET 23 PEZZI, UTENSILI ASSORTITI	106,32

CARATTERISTICHE

- 1 seghetto a mano con lama 150 mm
- 1 Martello 300 gr. DIN 1041
- 1 rotolo nastro isolante
- chiave a rullino 150 mm
- 2 cacciaviti di precisione: Taglio 2,4 mm, Phillips PH 0
- 2 cacciaviti Taglio 5,5x125 mm; 6,5x125 mm
- 1 cacciavite tester
- 3 cacciaviti Phillips: no. 1x80 mm; no. 2x100 mm; no. 3x125 mm
- 8 chiavi esagonali a L 1,5 - 6 mm
- 1 pinza 165 mm
- 1 pinza regolabile 240 mm
- 1 flessometro 3 m
- in custodia rigida in tela richiudibile con zip
- peso: 2,3 kg

CUSTODIA VUOTA

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3314	CUSTODIA VUOTA PER ATTREZZI, 15 TASCHE	12,91

CARATTERISTICHE

- venduta senza attrezzi
- dimensioni 660 x 320 mm
- peso: 240 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3319	CUSTODIA DA CINTURA VUOTA PER ATTREZZI IN TESSUTO	9,89

CARATTERISTICHE

- venduta senza attrezzi
- asola per martello
- 7 tasche di varie misure
- peso: 140 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 35850	TROUSSE PER ELETTRICISTI, CON 4 UTENSILI VDE + FORBICE	68,98

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - custodia da cintura vuota per attrezzi, in tessuto, BGS 3319
  - cacciavite isolato vde, Ph1, BGS 4926
  - cacciavite isolato vde, Ph2 , BGS 4927
  - cacciavite isolato vde, Taglio 4,0 mm, BGS 4924
  - pinze profess. isolate vde, 180 mm, BGS 7150
  - forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm, BGS 7963

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6056	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON 86 UTENSILI	324,48

CARATTERISTICHE

- cassetta in lamiera d'acciaio
- con 2 maniglie
- finitura alta resistenza
- 5 scomparti
- moduli in EVA a 2 componenti
- numero di scomparti: 5
- 4 scomparti, dimensioni interne: 460 x 95 x 45 mm
- 1 scomparto, dimensioni interne: 455 x 190 x 30 mm
- dimensioni moduli in EVA:
  - 4 moduli: 455 x 95 x 30 mm
  - 1 moduli: 455 x 190 x 30 mm
- comprende:
  - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,5 mm), 37 pezzi
  - utensili attacco 1/4": 12 bussole esagonali (4 - 13 mm), 1 cricchetto reversibile, 10 bussole esagonali lunghe (4 - 13 mm), 1 prolunga (50 mm), 1 adattatore 1/4" quadro femmina - 1/4" esagonale femmina, impugnatura 170 mm
  - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunga (125 - 250 mm), 1 adattatore quadro scorrevole, 1 snodo
  - set 20 pezzi, inserti attacco 1/4", lunghezza 25 mm
  - set 9 chiavi a "L", esagonali, 1,5 - 10 mm
  - set 5 pezzi, cacciaviti
  - set 10 pezzi, chiavi combinate, 6 - 19 mm
  - set 3 pezzi, pinze
  - flessometro, 18 mm x 5 m
- peso 10,3 kg

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6056-1	novità	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, VUOTA	103,76

novità

137 UTENSILI

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3340	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON ASSORTIMENTO 137 UTENSILI	747,50

CARATTERISTICHE

- valigetta per utensili in lamiera d'acciaio, verniciato blu martello all'interno e all'esterno
- con maniglia pieghevole per il trasporto
- funzione di chiusura automatica tirando su la maniglia di trasporto
- pieghevole: con robuste cerniere rivettate
- con foro sul coperchio per chiusura con lucchetto
- dimensioni cassetta: 530 x 200 x 200 mm
- bussole, prolunga, cricchetto reversibile, pinze e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- cacciaviti e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- inserti colorati: un colore per ogni impronta
- comprende:
  - 1 cassetta in metallo, 530 x 200 x 200 mm, 5 scomparti (BGS 33002)
  - pinze per anelli di sicurezza seeger: per anelli esterni, piegata, 175 mm (BGS 447-1) - per anelli interni, piegata, 175 mm (BGS 447-4) per anelli esterni, dritta, 175 mm (BGS 447-3), per anelli interni, dritta, 175 mm (BGS 447-2)
  - 1 tenaglia da ferraiolo, DIN ISO 9242A, 250 mm (BGS 556)
  - 1 pinze regolabili, con impugnatura rivestita, max. 30 mm (BGS 1442)
  - 1 scalpello, 235 mm (BGS 1640)
  - punzoni, lunghezza 150 mm: 3 mm (BGS 1651-3), 4 mm (BGS 1651-4), 5 mm (BGS 1651-5), 6 mm (BGS 1651-6), 7 mm (BGS 1651-7), 8 mm (BGS 1651-8)
  - 1 calibro digitale, 150 mm (BGS 1930)
  - 1 tester, 6 - 24 V (BGS 2072)
  - 1 spazzola manuale, in filo d'acciaio, 5 file, 300 mm (BGS 3073)
  - 1 spessimetro di precisione, 20 lame (BGS 3083)
  - 1 lucchetto in ottone, 40 mm (BGS 3098)
  - 1 martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 800 g (BGS 3855)
  - 1 set inserti colorati, 32 pezzi (BGS 4816)
  - 1 cutter retraibile, lama 18 mm (BGS 7980)
  - 1 flessometro, 19 mm x 5 m (BGS 8394)
  - 1 metro pieghevole in legno, 2 m (BGS 2053)
  - chiavi poligonali doppie:
    6 x 7 mm (BGS 1214-6x7), 8 x 9 mm (BGS 1214-8x9), 10 x 11 mm (BGS 1214-10x11), 12 x 13 mm (BGS 1214-12x13), 14 x 15 mm (BGS 1214-14x15), 16 x 17 mm (BGS 1214-16x17), 18 x 19 mm (BGS 1214-18x19), 20 x 22 mm (BGS 1214-20x22), 21 x 23 mm (BGS 1214-21x23), 24 x 27 mm (BGS 1214-24x27), 25 x 28 mm (BGS 1214-25x28), 30 x 32 mm (BGS 1214-30x32)
  - chiavi combinate:
    6 mm (BGS 1056), 7 mm (BGS 1057), 8 mm (BGS 1058), 9 mm (BGS 1059), 10 mm (BGS 1060), 11 mm (BGS 1061), 12 mm (BGS 1062), 13 mm (BGS 1063), 14 mm (BGS 1064), 15 mm (BGS 1065), 16 mm (BGS 1066), 17 mm (BGS 1067), 18 mm (BGS 1068), 19 mm (BGS 1069), 20 mm (BGS 1070), 21 mm (BGS 1071), 22 mm (BGS 1072), 23 mm, 24 mm (BGS 1074), 25 mm (BGS 1075), 26 mm (BGS 1076), 27 mm (BGS 1077), 28 mm, 30 mm (BGS 1080), 32 mm (BGS 1082)
  - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 620)
  - 1 barra con quadro scorrevole, att. 1/2" (BGS 289)
  - 1 giunto snodo, att. 1/2" (BGS 251)
  - prolunghe con testa sferica, att. 1/2": 125 mm (BGS 234) - 250 mm (BGS 235)
  - bussole per candele, esagonale, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
  - bussole, esagonali, att. 1/2":
    8 mm (BGS 2908), 9 mm (BGS 2909), 10 mm (BGS 2910), 11 mm (BGS 2911), 12 mm (BGS 2912), 13 mm (BGS 2913), 14 mm (BGS 2914), 15 mm (BGS 2915), 16 mm (BGS 2916), 17 mm (BGS 2917), 18 mm (BGS 2918), 19 mm (BGS 2919), 20 mm (BGS 2920), 21 mm (BGS 2921), 22 mm (BGS 2922), 23 mm, 24 mm (BGS 2924), 27 mm (BGS 2927), 30 mm (BGS 2930), 32 mm (BGS 2932), 36 mm (BGS 2936)
  - 1 pinza professionale, 165 mm (BGS 369)
  - 1 tronchese taglio diagonale, 165 mm (BGS 393)
  - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
  - cacciaviti, ph: PH1 x lama 80 mm (BGS 4935), PH2 x lama 100 mm (BGS 4936), PH3 x lama 150 mm (BGS 4937)
  - cacciaviti, Taglio: 4 x lama 80 mm (BGS 4929), 5,5 x lama 125 mm (BGS 4930), 6,5 mm x lama 150 mm (BGS 4931) 8,0 mm x lama 200 mm
- peso: 24,2 kg

TRUCK

BUSSOLE ESAGONALI

1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
64230	CASSETTA 58 PEZZI, BUSSOLE E UTENSILI ASSORTITI PER TRUCK	339,28

CARATTERISTICHE

- assortimento particolarmente indicato per operazioni su veicoli pesanti/trucks
- cassetta in ABS ad alta resistenza con 4 chiusure
- dimensioni cassetta: (lunghezza x larghezza x altezza) 535 x 420 x 100 mm
- comprende:
  - 18 chiavi combinate: 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  - 16 chiavi a bussola esagonali att. 1/2": 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  - 4 chiavi a L esagonali: 4 - 6 - 8 - 10 mm
  - 4 chiavi a L Torx: TX10 - TX20 - TX25 - TX30
  - 2 prolunghe att. 1/2": 125, 250 mm
  - snodo, att. 1/2"
  - testa scorrevole per prolunghe, att. 1/2"
  - 3 cacciaviti taglio: 5,5 x 125 mm - 6,5 x 150 mm - 6 x 38 mm
  - 3 cacciaviti PH: PH1 X 75 mm - PH2 X 100 mm - PH 2 X 38 mm
  - cricchetto reversibile con sgancio rapido, att. 1/2"
  - cacciavite cercafase 250 V
  - martello 300 gr
  - pinza universale 180 mm
  - pinze giratubi regolabili 250 mm
  - forbici 140 mm

1/4"

BUSSOLE ESAGONALI

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2037	CASSETTA 58 PEZZI, BUSSOLE E UTENSILI ASSORTITI	135,95

CARATTERISTICHE

- comprende:
- utensili con attacco quadro 1/4":
  - cricchetto reversibile, 72 denti
  - prolunga, 50 mm
  - adattatore portainserti con attacco 1/4"
  - bussole, finitura satinata cromata: 4 - 6 - 7 - 8 - 9 10 - 11 - 12 - 13 mm
- inserti attacco esagonale 1/4":
  - taglio: 3- 4 - 5 - 6 mm
  - PH: PH1 - PH2 - PH3
  - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  - Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
  - esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
- cacciaviti:
  - taglio:
    0,4x2,0x50 mm - 0,4x2,5x50 mm - 0,5x3,0x50 mm
    1,0x5,5x75 mm - 1,2x6,5x38 mm - 1,2x6,5x100 mm
  - PH:
    PH00x50 mm - PH0x50 mm - PH1x75 mm
    PH2x38 mm - PH2x100 mm
  - impugnatura portainserti con attacco esagonale 1/4", lunghezza 75 mm
- chiavi a L esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- pinza regolabile, 245 mm
- pinze, 180 mm
- pinze a becchi mezzotondi dritti, 200 mm
- martello, 300 g
- peso: 3,3 kg

PRO+ CV S2 CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2217	CASSETTA 67 PEZZI, BUSSOLE E UTENSILI ASSORTITI	212,38

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cassetta in plastica
- cricchetto reversibile, attacco quadro 1/4", lunghezza 155 mm, tupo curvo, impugnatura in materiale bi-componente
- impugnatura porta inserti, lunghezza 200 mm (BGS 217)
- prolunga, attacco 1/4", lunghezza: 50 mm, finitura satinata cromata (BGS 2336)
- snodo, attacco 1/4", finitura satinata cromata (BGS 250)
- adattatore portainserti: quadro femmina 1/4" - esagono femmina 1/4", finitura satinata cromata (BGS 8213)
- bussole esagonali, attacco 1/4", finitura satinata cromata: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- bussole esagonali, lunghe, attacco 1/4", finitura satinata cromata: 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- inserti attacco esagonale 1/4", lunghezza 25 mm:
  - Taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - PH: PH1 - PH2 - PH3
  - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
  - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
- pinze professionali, 175 mm, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente (BGS 370)
- pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente (BGS 389)
- cacciavite PH1, lunghezza lama 80 mm (BGS 4935)
- cacciavite PH2, lunghezza lama 100 mm (BGS 4936)
- cacciavite Taglio 4 mm, lunghezza lama 80 mm (BGS 4929)
- cacciavite Taglio 5.5 mm, lunghezza lama 125 mm (BGS 4930)
- cacciavite Taglio 6.5 mm, lunghezza lama 150 mm (BGS 4931)
- set 6 pezzi cacciaviti di precisione (BGS 9151)
  - cacciaviti Taglio: 2 - 3 - 4 mm
  - cacciaviti PH: PH 00, PH 0, PH 1
  - punte con rivestimento al fosfato
  - lame al cromo vanadio, satinate cromate
  - impugnature in materiale bi-componente
  - lunghezza lama 75 mm
- pinze regolabili, 240 mm, apertura max 38 mm (Art. BGS 75111)
- set 9 pezzi, chiavi maschio esagonali piegate, tipo corto, 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm (BGS 807)
- martello tipo tedesco, impugnatura in hickory, DIN 1041, 300 g (BGS 52303)
- peso: 5,0 kg

BUSSOLE ESAGONALI

1/4" 1/2" PRO+ CV CE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9029	CASSETTA 117 PEZZI, BUSSOLE E UTENSILI ASSORTITI	410,50

CARATTERISTICHE

- utensili attacco 1/4":
  - cricchetto con sgancio rapido, 72 denti, lunghezza 145 mm, impugnatura in materiale bi-componente
  - bussole esagonali:4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm
  - bussole esagonali lunghe: 9-10-11-12-13 mm
  - impugnatura attacco quadro 150 mm
  - snodo
  - prolunga 50 mm
  - adattatore portainserti attacco 1/4" esagonale
- utensili attacco 1/2":
  - cricchetto con sgancio rapido, 72 denti, lunghezza 145 mm, impugnatura in materiale bi-componente
  - bussole esagonali: 10-11-12-13-14-15-17-19-22-24-27-30-32 mm
  - prolunga 125 mm
  - snodo
- set 32 inserti att. 1/4" colorati lunghezza 25 mm
  - Taglio 3-4-5-6 mm
  - PH: 1-2-2-3
  - PZ: 1-2-2-3
  - Esagonali: 3-4-5-6 mm
  - Torx: TX10-15-20-25-27-30-40
  - Torx con Foro: TH10-15-20-25-27-30-40
  - adattatore portabussole
  - portainserti a sgancio rapido
- chiavi combinate finitura satinata cromata: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- tronchese taglio diagonale, 165 mm, impugnature in materiale bi-componente
- pinza, 175 mm, impugnature in materiale bi-componente
- pinza regolabile, 240 mm, impugnature rivestite, apertura max 38 mm
- pinza per crimpatura 235 mm
  - per morsetti non isolati di formato: 1,5 - 2,5 - 4,6 mm
  - per morsetti isolati di formato: 1,5 mm (rosso) - 2,5 mm (blu) - 6 mm (giallo)
  - spellafili: 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6.0 mm
  - tagliabulloni per teste bulloni: M2,6 - M3 - M3,5 - M4 - M5
- assortimento terminali isolati
- cacciaviti Taglio: 6x38, 6x100, 8x150 mm
- cacciaviti: PH2x38, PH2x100 mm
- martello tipo tedesco, impugnatura in hickory, 300 g
- torcia a led estensibile con magnete
  - asta telescopica estensibile da 170 a 545 mm con testa magnetica flessibile per sollevare oggetti in metallo
  - 3 led ad alta luminosità e lunga durata
  - corpo in alluminio con clip
  - capacità magnete: 1 kg
  - diametro: 25 mm
  - alimentazione 4 batterie LR44, incluse
- peso: 8,2 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15503	VALIGETTA CON 118 UTENSILI, IDEALE PER ELETTRICISTI	847,50

CARATTERISTICHE

- comprende anche utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
- in una robusta custodia rigida in plastica ABS con angoli rinforzati, che protegge la custodia da eventuali danni e la rende particolarmente resistente
- tutti gli utensili sono fissati da cinghie elastiche o da chiusure a gancio o ad anello
- pannelli per utensili in fibra di legno MDF rivestiti per resistere allo sporco
- con inserto in schiuma EPE, nell'area inferiore
- con bussole, cricchetti reversibili, pinze VDE, cacciaviti VDE e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio
- finitura cromata satinata
- inserti in acciaio al cromo vanadio (S2) di alta qualità, ogni impronta un colore
- comprende:
  - cricchetti reversibili: att. 1/4" - att. 1/2"
  - 13 bussole, surface drive, att. 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 13 bussole, surface drive, att. 1/2": 10-13-14-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
  - 1 impugnatura con quadro scorrevole 1/4"
  - snodi: att. 1/4" - att. 1/2"
  - 2 prolunghe con testa sferica, att. 1/4": 50 - 100 mm
  - 2 prolunghe con testa sferica, att. 1/2": 125 - 250 mm
  - 1 adattatore scorrevole per prolunghe, att. quadro esterno 1/2"
  - 1 adattatore portainserti, att. quadro 1/4", esagono femmina 1/4"
  - 1 martello tipo tedesco, manico in hickory, DIN 1041, 300 g
  - 1 flessometro, 19 mm x 5 m
  - serie 9 chiavi a L, extra lunghe, Esagonali, con testa sfeica sul lato lungo: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  - serie 9 Chiave a L, extra lunghe Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50
  - 1 seghetto in alluminio con lama 150 mm
  - 1 chiave a rullino regolabile, con impugnatura in gomma, max. 25 mm
  - 1 scalpello a, 6 x 200 mm
  - 1 raschietto lama in acciaio inox, impugnatura in gomma bi-componente
  - 1 impugnatura portainserti, attacco esagonale 1/4", 200 mm
  - 8 chiavi combinate: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  - 1 coltello per cavi isolato vde, con protezione antiscivolo, 160 mm
  - 1 pinze a becchi mezzotondi piegati, isolate VDE, 200 mm
  - 1 pinze professionali, isolate VDE,| 180 mm
  - 1 pinza regolabili isolate VDE, 250 mm
  - 1 pinza spelafili isolate VDE, 160 mm
  - cacciaviti VDE: PH1x80 mm, PH2x100 mm, Taglio 3x75 mm, Taglio 4x100 mm
  - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm
  - 1 livella ad acqua in alluminio, 300 mm
  - 1 metro pieghevole in legno, 2 m
  - 1 rilevatore di tensione con display digitale
  - 1 set 32 pezzi inserti colorati
  - 1 cutter retraibile, corpo in zinco pressofuso, lama da 18 mm
  - 1 valigetta vuota in plastica ABS, per BGS 15503
- peso 12,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15503-1	VALIGETTA VUOTA	212,50

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15505	VALIGETTA CON 106 UTENSILI, IDEALE PER MECCANICI	547,50

CARATTERISTICHE

- in una robusta custodia rigida in plastica ABS con angoli rinforzati, che protegge la custodia da eventuali danni e la rende particolarmente resistente
- tutti gli utensili sono fissati da cinghie elastiche o da chiusure a gancio o ad anello
- pannelli per utensili in fibra di legno MDF rivestiti per resistere allo sporco
- con inserto in schiuma EPE, nell'area inferiore
- bussole, barra di prolunga, cricchetto reversibile, pinze e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio
- finitura cromata satinata
- Chiavi a L, cacciaviti e punte in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- inserti in acciaio al cromo vanadio (S2) di alta qualità, ogni impronta un colore
- comprende:
  - cricchetti reversibili: att. 1/4" (BGS 318) - att. 1/2" (BGS 620)
  - set 6 pezzi, cacciaviti di precisione (BGS 9151)
  - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
  - 1 livello ad acqua in alluminio, 300 mm (BGS 3574)
  - cacciaviti: PH2 x 100 (BGS 4936) - PH1 x 80 mm (BGS 4935) PZ2 x 100 mm (BGS 4933) - Taglio 5 mm x 75 mm - Taglio 6 mm x 100 mm
  - 1 impugnatura portainserti, attacco 1/4", lunghezza 200 mm (BGS 217)
  - 1 martello tipo tedesco, manico in fibra di vetro, DIN 1041, 300 g (BGS 3852)
  - set chiavi a L, extra lunghe, Esagonali, con testa sferica sul lato lungo: 1,5 (BGS 790-1,5) - 2 (BGS 790-2) - 2,5 (BGS 790-2,5) - 3 (BGS 790-3) - 4 (BGS 790-4) 5 (BGS 790-5) - 6 (BGS 790-6) - 8 (BGS 790-8) - 10 (BGS 790-10)
  - 1 raschietto, con lama in acciaio inox impugnatura in gomma (BGS 3063)
  - 1 lampada a batteria, COB-LED, 5W, 5 W (BGS 85334)
  - 1 seghetto in alluminio con lama 150 mm (BGS 2083)
  - 1 pinza a crimpare, 235 mm (BGS 418)
  - 1 pinze regolabili, 240 mm (BGS 75111)
  - 1 forbici multiuso in acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
  - 1 pinze professionali, 175 mm (BGS 370)
  - 1 tronchese taglio diagonale ad alta resistenza, 165 mm (BGS 393)
  - 1 pinza a becchi mezzotondi dritti, 200 mm (BGS 389)
  - chiavi combinate: 8 (BGS 30558) - 10 (BGS 30560) - 11 (BGS 30561) 12 (BGS 30562) - 13 (BGS 30563) - 14 (BGS 30564) - 15 (BGS 30565) - 17 (BGS 30567) 19 (BGS 30569) - 22 (BGS 30572)
  - 1 asta telescopica, 650 mm, portata 3 kg (BGS 3188)
  - 1 set 32 pezzi, inserti colorati (BGS 4816)
  - 1 cutter retraibile, lame da 18 mm (BGS 7955)
  - 1 bussola porta inserti con sfera di tenuta, att. 3/8", esag. 1/4" (BGS 8225)
  - 1 flessometro, 19 mm x 5 m (BGS 8394)
  - 1 prolunga con testa sferica, att. 3/8", 75 mm (BGS 242)
  - 1 cricchetto reversibile, att. 3/8" (BGS 619)
  - 1 snodo, att. 3/8" (BGS 299)
  - bussole, esagonali, attacco 3/8": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 (BGS 10610) - 10 11 (BGS 10611) - 12 (BGS 10612) - 13 (BGS 10613) - 14 (BGS 10614) - 15 (BGS 10615) 16 (BGS 10616) - 17 (BGS 10617) - 18 (BGS 10618) - 19 (BGS 10619) - 21 - 22 - 24 mm
  - 1 valigetta vuota in plastica ABS (BGS 15505-1)
- peso 9,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15505-1	VALIGETTA VUOTA	174,50

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15502	VALIGETTA CON 95 UTENSILI, IDEALE PER IDRAULICI	747,50

CARATTERISTICHE

- in una robusta custodia rigida in plastica ABS con angoli rinforzati, che protegge la custodia da eventuali danni e la rende particolarmente resistente
- tutti gli utensili sono fissati da cinghie elastiche o da chiusure a gancio o ad anello
- pannelli per utensili in fibra di legno MDF rivestiti per resistere allo sporco
- con inserto in schiuma EPE, nell'area inferiore
- bussole, barra di prolunga, cricchetto reversibile, pinze e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio, finitura cromata satinata
- chiavi a L, cacciaviti e punte in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- inserti in acciaio al cromo vanadio (S2) di alta qualità, ogni impronta un colore
- comprende:
  - 1 cricchetto, quadro femmina passante 1/2" (BGS 312)
  - 1 adattatore doppio quadro maschio 1/2", per uso con BGS 312 (BGS 313)
  - bussole, esagonali, att. 1/2": 10 (BGS 2910) - 11 (BGS 2911) - 12 (BGS 2912) 13 (BGS 2913) - 14 (BGS 2914) - 15 (BGS 2915) - 16 (BGS 2916) - 17 (BGS 2917) 18 (BGS 2918) - 19 (BGS 2919) - 21 (BGS 2921) - 22 (BGS 2922) - 24 (BGS 2924)
  - 1 prolunga testa sferica, att. 1/2"), 125 mm (BGS 234)
  - 1 snodo, 1/2" (BGS 251)
  - 1 chiave per radiatori, att. 1/2", 5 step (BGS 1461)
  - 1 martello tipo tedesco, impugnatura in hickory, DIN 1041, 300 g (BGS 52303)
  - 1 set 32 pezzi inserti colorati (BGS 4816)
  - chiavi fisse a forchetta doppie: 6 x 7 (BGS 30606) - 8 x 9 (BGS 30608) 10 x 11 (BGS 30610) - 12 x 13 (BGS 30612) - 14 x 15 (BGS 30614) - 16 x 17 (BGS 30616) 18 x 19 (BGS 30618) - 20 x 22 (BGS 30620) - 21 x 23 (BGS 30621) - 24 x 27 (BGS 30624) 30 x 32 (BGS 30630)
  - chiavi a "L" tipo extra lungo, con testa sferica: 1,5 (BGS 790-1,5)-2 (BGS 790-2)-2,5 (BGS 790-2,5)-3 (BGS 790-3)-4 (BGS 790-4) 5 (BGS 790-5)-6 (BGS 790-6)-8 (BGS 790-8)-10 (BGS 790-10)
  - 1 lampada a batteria pieghevole, COB-LED 5 W (BGS 85334)
  - 1 metro pieghevole in legno, 2 m (BGS 2053)
  - 1 livella ad acqua in alluminio, 300 mm (BGS 3574)
  - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
  - 1 impugnatura, att. 1/4, 150 mm (BGS 216)
  - cacciaviti: PH1 x 80 mm (BGS 4935) - PH2 x 100 mm (BGS 4936)
  - cacciaviti Taglio: 4 x 80 (BGS 4929) - 5,5 x 125 (BGS 4930) -6,5 x 150 (BGS 4931)
  - 1 seghetto in alluminio, con lama 150 mm (BGS 2083)
  - 1 spazzola metallica, in ottone, 260 mm (BGS 3173)
  - 1 pinze regolabili, 240 mm (BGS 75111)
  - 1 raschietto, lama in acciaio inox, impugnatura in gomma con foro (BGS 3063)
  - 1 cutter retraibile, corpo in zinco pressofuso, lama 18 mm (BGS 7958)
  - 1 chiave per lavabo (BGS 8330)
  - 1 lima manuale, taglio 3, 200 mm (BGS 6552)
  - 1 giratubi modello svedese, 1" (BGS 525)
  - 2 scalpelli: 6 x 200 mm (BGS 1699) - scalpello piatto, 25 x 250 mm (BGS 1698)
  - 1 chiave a croce per sanitari (BGS 8448)
  - tagliatubi: ø 3 - 35 mm (BGS 8341) - ø 3 - 30 mm (BGS 9521)
  - 1 valigetta vuota per BGS 15502 (BGS 15502-1)
- peso 13,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15502-1	VALIGETTA VUOTA	191,25

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6057	VALIGETTA IN ALLUMINIO CON 66 UTENSILI	240,70

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - set 3 pezzi,
    - tronchese taglienti laterali, 165 mm
    - pinza, 160 mm
    - pinza becchi mezzotondi lunghi, 165 mm
  - cutter con lama retraibile, 18 mm
  - set 5 pezzi, punte HSS, 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm, in scatola in plastica
  - set 4 pezzi, cacciaviti
    - impugnature ergonomiche a presa morbida
    - Taglio: 5,0 x 75 mm - 6,0 x 100 mm
    - PH: PH1 x 75 mm - PH2 x 100 mm
  - impugnatura portainserti magnetico a cricchetto, att. 1/4", lunghezza 160 mm
  - set 7 pezzi, chiavi combinate, 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 mm
  - serie 9 pezzi, chiavi a "L" esagonali con testa sferica, 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  - set 31 pezzi, inserti attacco 1/4"
    - in scatola in plastica
    - lunghezza 25 mm
    - Taglio: 3 (x 2) - 4 (x 2) - 5 (x 2) - 6 mm (x 2) - 7 mm (x 1)
    - PH: PH0 (x 1) - PH1 (x 2) - PH 2 (x 1) - PH3 (x 1)
    - PZ: PZ0 (x 1) - PZ1 (x 1) - PZ2 (x 1) - PZ3 (x 1)
    - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
    - portainserti magnetico, 60 mm
    - adattatore portabussole att. 1/4"
  - flessometro 18 mm x 5 m
  - martello tipo tedesco, 300 g
  - livella ad acqua, magnetica, 230 mm
  - chiave a rullino, impugnatura in materiale bi-componente, lunghezza 200 mm, apertura 0 - 25 mm
- dimensioni vani:
  - vano inferiore, interno: 350 x 255 x 65 mm
  - vano coperchio, interno: 350 x 255 x 50 mm
  - pannello, dimensioni: 320 x 240 x 8 mm
- dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 425 x 350 x 235 mm
- valigetta portautensili in alluminio con pannello pieghevole
- moduli in schiuma EVA bi-componente
- peso: 5,1 kg

BUSSOLE ESAGONALI

129 PEZZI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2204	VALIGETTA IN ALLUMINIO CON 129 UTENSILI	324,61

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - cutter con lama 18 mm + 10 lame di ricambio
  - chiave regolabile a rullino, 200 mm
  - pinza regolabile, 250 mm
  - pinza, 175 mm
  - pinza becchi mezzotondi lunghi, 200 mm
  - livella, 230 mm
  - flessometro, 15 mm x 3 m
  - chiave a cricchetto reversibile, att. quadro 1/4 ", 72 denti
  - prolunga, att. quadro 1/4 ", 100 mm
  - impugnatura, att. quadro 1/4 ", 150 mm
  - set 13 bussole su guida, att. quadro 1/4 ":
  4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - adattatore portainserti: quadro 1/4 " - esagono 1/4"
  - inserti attacco esagonale 1/4":
    - 19 pezzi, taglio 3 - 8 mm
    - 11 pezzi, esagonale 2 - 8 mm
    - 8 pezzi, PZ0 - PZ3
    - 8 pezzi, PH0 - PH3
    - 10 pezzi, Torx, TX8 - TX40
    - 4 pezzi, quadro 2 - 3,5 mm
    - 1 portainserti
  - tester a cacciavite, 100 - 250 volt
  - mini cacciavite:
    - taglio: 2,5x50 mm
    - PH: PH00x50 mm
  - cacciaviti a taglio: 5.5x75 mm, 6.5x100 mm, 8x125 mm
  - cacciaviti PH: PH1x75 mm, PH2x100 mm
  - impugnatura portainserti, att. esagonale 1/4"
  - seghetto 260 mm + 7 lame
  - set 9 chiavi a "L" esagonali con testa sferica: 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  - chiavi a forchetta doppie, cromate satinate:
  6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 20x22 mm
  - martello, 300 g
- valigetta in alluminio dimensioni: 425 x 350 x 135 mm
- peso: 7,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2204-LEER	CASSETTA VUOTA IN ALLUMINIO PER BGS 2204	136,08

VALIGETTA IN ALLUMINIO RINFORZATA

149 PEZZI

1/4"
1/2"

CV

PRO+

BUSSOLE SURFACE DRIVE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15501	VALIGETTA PROFESSIONALE IN ALLUMINIO CON 149 UTENSILI	697,50

CARATTERISTICHE

- cricchetti reversibili: 1/4 "+ 1/2"
- bussole att. 1/4 ", surface drive: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-1 0-11-12-13-14 mm
- bussole att. 1/2 ", surface drive: 10-13-14-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
- impugnatura portabussole, att. Quadro maschio 1/4 "
- snodi: 1/4 "+ 1/2"
- prolunghe att.1/4 ": 50 + 100 mm
- prolunghe att. 1/2": 125 + 250 mm
- leva a t con quadro Scorrevole 3/8 " F, 1/2" M
- adattatore portainserti esagonali att. ¼", att. Quadro 1/4"
- martello tipo tedesco 300 g, manico HICKORY, DIN 1041
- flessometro 5 m, 19 mm
- chiavi a L esagonali, finitura satinata, in supporto pieghevole:
  1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- chiavi a L Torx, finitura satinata, in supporto pieghevole:
  Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Tx27 - Tx30 - Tx40 - Tx45 - Tx50
- cacciavite:
  - PH 1 x 75 mm; PH 2 x 100 mm
  - taglio: 5,0 x 0,8 x 75 mm; 6,5 x 1,2 x 100 mm
- impugnatura porta inserti att. 1/4" 200 mm
- box inserti colorati att.1/4 "
  - PZ 1 - 2 - 3; PH 1 - 2 - 3
  - Taglio 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Torx: Tx10 - Tx15 - Tx20 - Tx25 - Tx27 - Tx30 - Tx40
  - Esagono: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Adattatore Portainserti quadro femmina 1/4 " - 1/4" esagonale
  - Portainserti gancio rapido
- cutter con lama retrattile da 18 mm
- tester di tensione con clip, 125 - 250V, 140 mm
- livella a bolla a 3 vie, in alluminio
- tenaglia, 250 mm
- pinza regolabile 250 mm, impugnatura bi-componente
- forbici 180 mm, impugnatura bi-componente
- pinze professionali 180 mm, impugnatura bi-componente
- pinze becchi lunghi 160 mm, impugnatura bi-componente
- tronchese taglio diagonale 160 mm
- pinza per crimpare 235 mm
- assortimento 30 terminali
- chiavi combinate, cromate, estremità lucide: 8 - 10 - 11 - 12 - 13-15 - 17 - 19 mm
- chiave a rullino 8 "
- pinza per seeger interni: 165 mm
- pinza per seeger esterni 165 mm
- 260 mm Sega, lame 150 millimetri
- 150 mm lame, 3 pezzi
- **valigetta in alluminio rinforzata**
- peso: 13,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15501-LEER	CASSETTA VUOTA PER SET BGS 15501	174,88

TOP

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 53159	VALIGETTA-TROLLEY IN ALLUMINIO CON 159 UTENSILI	445,70

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - lima, 200 mm
  - pinza per crimpare, 220 mm
  - pinza regolabile, 250 mm
  - pinze professionali, 180 mm
  - tronchese taglio diagonale, 180 mm
  - pinze a becchi mezzotondi dritti, 160 mm
  - livella
  - set 5 pezzi, cacciaspine e scalpelli
  - set 9 chiavi a "L" Esagonali con testa sferica: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm
  - set 9 chiavi combinate: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm
  - chiave a rullino con impugnatura morbida, 200 mm
  - cacciaviti taglio: 3.0 x 75 m - 4.0 x 100 mm - 6.5 x 125 mm - 8.0 x 150 mm
  - cacciaviti PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
  - mini cacciaviti: Taglio 2.5 x 50 mm - PH0 x 50 mm
  - cutter retraibile con lame da 18 mm + lame di ricambio
  - forbici multiuso
  - asta magnetica di raccolta estensibile
  - seghetto con lama 150 mm + lame di ricambio
  - tester di tensione 100-250 V
  - martello tipo tedesco, 300 grammi
  - flessometro: 3 metri
  - calibro 150 mm
  - set bussole e accessori attacco 1/4": cricchetto reversibile, prolunghe 50 e 100 mm, prolunga flessibile 150 mm, impugnatura, snodo, asta con quadro scorrevole 250 mm, adattatore portainserti attacco esagonale 1/4", bussole esagonali: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  - set bussole e accessori attacco 1/2": cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, prolunga con quadro scorrevole 250 mm, snodo, adattatore portainserti attacco esagonale 5/16", bussole per candele: 16 e 21 mm bussole esagonali: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
  - set 40 pezzi, inserti attacco esagonale 1/4"
  - set 15 pezzi, inserti attacco esagonale 5/16"
- valigetta-trolley in alluminio dimensioni: 520 x 370 x 180 mm
- peso: 13,3 kg

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 53159-1	TROLLEY VUOTO IN ALLUMINIO PER FM 53159	101,75

TOP

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 24159	VALIGETTA IN ALLUMINIO CON 159 UTENSILI PROFESSIONALI + BUSSOLE DA 1/4" + 1/2" IDEALE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE	429,98

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - lima, 200 mm
  - pinza per crimpare, 220 mm
  - pinza regolabile, 250 mm
  - pinze professionali, 180 mm
  - tronchese taglio diagonale, 180 mm
  - pinze a becchi mezzotondi dritti, 160 mm
  - livella
  - set 5 pezzi, cacciaspine e scalpelli
  - set 9 chiavi a "L" Esagonali con testa sferica: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 -10 mm
  - set 9 chiavi combinate: 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 mm
  - chiave a rullino con impugnatura morbida, 200 mm
  - cacciaviti taglio: 3.0 x 75 m - 4.0 x 100 mm - 6.5 x 125 mm - 8.0 x 150 mm
  - cacciaviti PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm
  - mini cacciaviti: Taglio 2.5 x 50 mm - PH0 x 50 mm
  - cutter retraibile con lame da 18 mm + lame di ricambio
  - forbici multiuso
  - asta magnetica di raccolta estensibile
  - seghetto con lama 150 mm + lame di ricambio
  - tester di tensione 100-250 V
  - martello tipo tedesco, 300 grammi
  - flessometro: 3 metri
  - calibro 150 mm
  - set bussole e accessori attacco 1/4": cricchetto reversibile, prolunghe 50 e 100 mm, prolunga flessibile 150 mm, impugnatura, snodo, asta con quadro scorrevole 250 mm, adattatore portainserti attacco esagonale 1/4", bussole esagonali: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  - set bussole e accessori attacco 1/2": cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, prolunga con quadro scorrevole 250 mm, snodo, adattatore portainserti attacco esagonale 5/16", bussole per candele: 16 e 21 mm bussole esagonali: 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm
  - set 40 pezzi, inserti attacco esagonale 1/4"
  - set 15 pezzi, inserti attacco esagonale 5/16"
- valigetta in alluminio dimensioni: 520 x 370 x 180 mm
- peso: 13,3 kg

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 24159-V	VALIGETTA VUOTA IN ALLUMINIO PER FM 24159	79,13

novità

1/4" 1/2" CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 11510	ASSORTIMENTO 85 PEZZI, UTENSILI	399,50

CARATTERISTICHE

- in custodia rigida in alluminio con angoli rinforzati
- pannello portautensili in MDF con rivestimento antisporco
- inserto in schiuma EPE, di alta qualità, incollato nell'area inferiore, con alloggiamenti per gli utensili
- bussole, prolunghe, cricchetti reversibili e pinze in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- chiavi a "L" e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- inserti colorati: ogni impronta un colore
- comprende:
  - 1 pinze professionali, 165 mm (BGS 369)
  - 1 tronchese a taglio diagonale ad alta resistenza, 165 mm (BGS 393)
  - 1 pinze regolabili, 240 mm (BGS 75111)
  - 1 set 32 pezzi inserti colorati (BGS 4816)
  - 1 cricchetto reversibile, attacco 1/2" (BGS 620)
  - 1 prolunga, testa sferica, attacco 1/2", 125 mm (BGS 234)
  - bussole surface drive, attacco 1/2":
  10 mm (BGS 2410), 11 mm (BGS 2411), 12 mm (BGS 2412), 13 mm (BGS 2413), 14 mm (BGS 2414),
  15 mm (BGS 2415), 16 mm (BGS 2416), 17 mm (BGS 2417), 18 mm (BGS 2418), 19 mm (BGS 2419),
  21 mm (BGS 2421), 24 mm (BGS 2424)
  - 1 cricchetto reversibile, attacco 1/4" (BGS 618)
  - 1 impugnatura porta inserti, lunghezza 200 mm (BGS 217)
  - prolunghe, testa sferica, attacco 1/4": 100 mm (BGS 2231), 50 mm (BGS 2232)
  - bussole surface drive, attacco 1/4":
  4 mm (BGS 2344), 4,5 mm (BGS 2339), 5 mm (BGS 2345), 5,5 mm (BGS 2343), 6 mm (BGS 2346), 7 mm (BGS 2347),
  8 mm (BGS 2348), 9 mm (BGS 2349), 10 mm (BGS 2350), 11 mm (BGS 2351), 12 mm (BGS 2352), 13 mm (BGS 2353),
  14 mm (BGS 2354)
  - 1 adattatore portainserti con sfera di fissaggio, attacco quadro 1/4", attacco esagonale 1/4" (BGS 8213)
  - 1 set 9 pezzi, di chiavi a L, extra lunghe, Torx TX10 - TX50 (BGS 793)
  - 1 set 9 pezzi di chiavi a L, extra lunghe, Esagonali, 1,5 - 10 mm (BGS 808)
- peso: 5,9 kg

novità

PRO+ CV 1/4" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3357	SET 77 PEZZI, UTENSILI ATT. 1/4" E 1/2", BGS SYSTAINER®	522,50

CARATTERISTICHE

- ampia gamma di utensili adatto a molte applicazioni.
- sistema intelligente di trasporto e stoccaggio
- in plastica valigetta in ABS
- maniglia funzionale e chiusura T-Loc
- questa valigia fa parte di un sistema multicomponente, impilabile (i contenitori possono essere agganciati ad altri e trasportati)
- imbottitura protettiva nella palpebra superiore
- dimensioni interne: larghezza 383 mm, altezza 127,5 mm, profondità 267 mm
- bussole, barre di prolunga, cricchetti reversibili, pinze in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- cacciaviti e bussole in acciaio al cromo vanadio (S2)
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, att. 1/4" (BGS 618)
  - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 620)
  - 1 impugnatura, att. 1/4", 150 mm (BGS 216)
  - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
  - 2 prolunghe, att. 1/4": 50 mm (BGS 2336), 100 mm (BGS 2335)
  - 2 prolunghe, att. 1/2": 125 mm (BGS 3120), 250 mm (BGS 3121)
  - 1 snodo, att. 1/4" (BGS 250)
  - 1 snodo, att. 1/2" (BGS 251)
  - 2 bussole per candele, esagonali, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
  - 13 bussole, esagonali, att. 1/4": 4 mm (BGS 2474), 4,5 mm (BGS 2475), 5 mm (BGS 2476), 5,5 mm (BGS 2477), 6 mm (BGS 2478), 7 mm (BGS 2479), 8 mm (BGS 2480), 9 mm (BGS 2481), 10 mm (BGS 2482), 11 mm (BGS 2483), 12 mm (BGS 2484), 13 mm (BGS 2485), 14 mm (BGS 2486)
  - 17 bussole, esagonali, att. 1/2": 10 mm (BGS 2910), 11 mm (BGS 2911), 12 mm (BGS 2912), 13 mm (BGS 2913), 14 mm (BGS 2914), 15 mm (BGS 2915), 16 mm (BGS 2916),
  17 mm (BGS 2917), 18 mm (BGS 2918), 19 mm (BGS 2919), 20 mm (BGS 2920), 21 mm (BGS 2921), 22 mm (BGS 2922), 24 mm (BGS 2924), 27 mm (BGS 2927), 30 mm (BGS 2930),
  32 mm (BGS 2932)
  - 6 bussole, att. 1/4"con maschio Torx: TX10 (BGS 2590), TX15 (BGS 2591), TX20 (BGS 2592), TX25 (BGS 2593), TX30 (BGS 2595), TX40 (BGS 2596)
  - 4 bussole, att. 1/4", con maschio Taglio: 4 mm (BGS 2493), 5,5 mm (BGS 2494), 6,5 mm (BGS 2495), 7 mm (BGS 2496)
  - 3 bussole, att. 1/4", con maschio PH: PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
  - 3 bussole, att. 1/4", con maschio PZ: PZ1 (BGS 2490), PZ2 (BGS 2491), PZ3 (BGS 2492)
  - 6 bussola, att. 1/4", con maschio Esagonale: 3 mm (BGS 2497), 4 mm (BGS 2498), 5 mm (BGS 2499), 6 mm (BGS 2500), 7 mm (BGS 2501), 8 mm (BGS 2502)
  - 3 cacciaviti Taglio, 4 mm x lunghezza lama 80 mm (BGS 4929), 5,5 mm x lunghezza lama 125 mm (BGS 4930) 6,5 mm x lunghezza lama 150 mm (BGS 4931)
  - 2 cacciaviti PH: PH1 x lunghezza lama 80 mm (BGS 4935), PH2 x lunghezza lama 100 mm (BGS 4936)
  - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
  - 1 pinza professionale, 175 mm (BGS 370)
  - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
  - 1 tronchese taglio diagonale ad alta resistenza (BGS 393)
  - 1 martello tipo tedesco, impugnatura in hickory, DIN 1041, 300 g (BGS 52303)
  - 1 flessometro 19 mm x 5 m (BGS 8394)
  - 1 torcia frontale a led cob (BGS 85314)
  - 2 moduli in schiuma per BGS BOXSYS1
- peso: 7,8 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74000	SET 300 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI 1/4" / 3/8" / 1/2", MISURE METRICHE ED IN POLLICI	747,50

CARATTERISTICHE

- in una robusta e resistente valigetta in plastica con angoli arrotondati
- con 4 cassetti in plastica + modulo sottocoperchio
- cassetti fissati con 2 blocchi pieghevoli per impedire l’uscita dalle guide
- coperchio superiore con due chiusure a cerniera e maniglia pieghevole in plastica
- bussole, prolunghe, cricchetti reversibili, impugnature e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio
- chiavi a L e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- finitura: cromata satinata
- comprende i seguenti utensili attacco 1/4”:
  - 11 bussole, Esagonali, in pollici: 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”
  - 12 bussole, Esagonali, metriche: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
  - 10 bussole, Esagonali lunghe, in pollici: 3/16”, 7/32”, 1/4”, 9/32”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”
  - 11 bussole, Esagonali lunghe, metriche: 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
  - 1 cricchetto reversibile + 1 adattatore portainserti att. 1/4” + 1 snodo
  - 1 impugnatura portainserti, att. esagonale 1/4”, 200 mm
  - 3 prolunghe Testa Sferica: 50 mm, 100 mm, 150 mm
  - 5 bussole, Torx: E4, E5, E6, E7, E8
  - 4 chiavi a bussola con maschio Taglio: 4 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7 mm
  - 6 chiavi a bussola con maschio: PH0, PH1, PH2, PZ0, PZ1, PZ2
  - 4 chiavi a bussola con maschio Esagonali: 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm
  - 8 chiavi a bussola con maschio Torx: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
  - 8 chiavi a bussola con maschio Torx c/ FOro: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8”:
  - 11 bussole, Esagonali, in pollici: 1/4”, 5/16”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”
  - 17 bussole, Esagonali, metriche: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm
  - 7 bussole, Esagonali, lunghe in pollici: 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”
  - 11 bussole, Esagonali, lunghe metriche: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
  - 1 cricchetto reversibile + 1 adattatore portainserti att. 5/16” + 1 snodo
  - 2 prolunghe Testa Sferica: 75 mm, 150 mm
  - 6 bussole, Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2”:
  - 14 bussole, Esagonali, in pollici: 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”
  - 14 bussole, Esagonali, metriche: 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 26 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm
  - 2 bussole, Esagonali, per candele: 16 mm, 21 mm
  - 1 cricchetto reversibile + 1 adattatore portainserti att. 5/16”+ 1 snodo
  - 1 prolunga 75 mm
  - 1 prolunga testa sferica 125 mm
  - 2 bussole, Torx: E20, E24
- comprende i seguenti inserti attacco esagonale 1/4”:
  - 2 inserti PH: PH1, PH2
  - 2 inserti PZ: PZ1, PZ2
  - 10 inserti Torx: TX5, TX6, TX7, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
  - 8 inserti Torx c/ Foro: TH7, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30, TH40
  - 8 inserti 5 Punti c/ Foro: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
  - 5 inserti RIBE: M5, M6, M7, M8, M9
  - 3 inserti XZN: M5, M6, M8
  - 2 inserti Esagonali: 2 mm, 2,5 mm
  - 7 inserti a bussola esagonale, in pollici: 3/16”, 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”
  - 7 inserti a bussola, esagonale, metriche: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm
- comprende i seguenti inserti attacco esagonale 5/16”:
  - 3 inserti Taglio: 8 mm, 10 mm, 12 mm
  - 2 inserti PH: PH3, PH4
  - 2 inserti PZ: PZ3, PZ4
  - 5 inserti Esagonali: 7 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
  - 6 inserti Torx c/ Foro: TH40, TH45, TH50, TH55, TH60, TH70
  - 6 inserti Torx: TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
- 10 chiavi combinate, in pollici: 1/4”, 5/16”, 11/32”, 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 5/8”, 11/16”, 3/4”
- 14 chiavi combinate, metriche: 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- 9 chiavi a L, extra lunghe, Esagonali, con testa sferica: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
- 1 Set di chiavi a L, misure in pollici, Esagonali, con testa a sfera: 1/16” - 3/8”
- peso: 21,3 kg

TOP

SURFACE DRIVE

108 PEZZI

BUSSOLE SURFACE DRIVE

1/4"
1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24108	CASSETTA 108 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SURFACE DRIVE DA 1/4" & 1/2" + BUSSOLE TORX - CHROM-VANADIUM QUALITÀ EXTRA	146,46

CARATTERISTICHE

- 13 Bussole da 1/4" surface drive: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8 Bussole da 1/4" surface drive Lunghe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 5 Bussole da 1/4" Torx - E4, E5, E6, E8
- 2 Prolunghe da 1/4" - 75, 100 mm
- 1 Impugnatura porta bussole da 1/4"
- 1 Snodo 1/4"
- 1 Leva con quadro scorrevole da 1/4"
- 1 Cricchetto sgancio rapido da 1/4"
- 18 Bussole cromate da 1/4" con inserti:
  - 7 torx: TX8, TX 10, TX 15, TX20, TX25, TX27, TX30
  - 4 esagono - 3, 4, 5, 6 mm
  - 3 taglio - 4, 5.5, 6.5 mm
  - 2 Ph - 1, 2
  - 2 Pz -1, 2
- 17 Bussole da 1/2" surface drive
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 5 Bussole da 1/2" lunghe surface drive: 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 8 Bussole da 1/2" Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1 Cricchetto sgancio rapido da 1/2"
- 2 Prolunghe da 1/2" - 125, 250 mm
- 2 Bussole per candele 1/2": 16, 21 mm
- 1 Snodo da 1/2"
- 1 Quadro scorrevole 1/2"
- 1 Adattatore - Quadro 1/2" - Porta inserti 5/16"
- 17 Inserti 5/16":
  - 5 esagono - 7, 8, 10, 12, 14 mm
  - 3 taglio - 8, 10, 12 mm
  - 2 Ph - 3, 4
  - 2 Pz - 3, 4
  - 5 Torx - T40, T45, T50, T55, T60
- 4 Chiavi maschio esagonali piegate: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24108-V	CASSETTA VUOTA PER 24108/35108	27,30

SURFACE DRIVE

108 PEZZI



BUSSOLE SURFACE DRIVE

1/4"
1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2287	CASSETTA 108 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SURFACE DRIVE DA 1/4" & 1/2" + BUSSOLE TORX - CHROM-VANADIUM QUALITÀ EXTRA	212,49

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - 13 Bussole da 1/4" surface drive: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  - 8 Bussole da 1/4" surface drive Lunghe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
  - 5 Bussole da 1/4" Torx - E4, E5, E6, E7, E8
  - 2 Prolunghe da 1/4" - 50, 100 mm
  - 1 Impugnatura porta bussole da 1/4"
  - 1 Snodo 1/4"
  - 1 Leva con quadro scorrevole da 1/4"
  - 1 Cricchetto sgancio rapido da 1/4"
  - 18 Bussole cromate da 1/4" con inserti:
    - 7 torx: TX8, TX 10, TX 15, TX20, TX25, TX27, TX30
    - 4 esagono - 3, 4, 5, 6 mm
    - 3 taglio - 4, 5.5, 6.5 mm
    - 2 Ph - 1, 2
    - 2 Pz -1, 2
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - 17 Bussole da 1/2" surface drive
    10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  - 5 Bussole da 1/2" lunghe surface drive: 14, 15, 17, 19, 22 mm
  - 8 Bussole da 1/2" Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
  - 1 Cricchetto sgancio rapido da 1/2"
  - 2 Prolunghe da 1/2" - 125, 250 mm
  - 2 Bussole per candele 1/2": 16, 21 mm
  - 1 Snodo da 1/2"
  - 1 Quadro scorrevole 1/2"
  - 1 Adattatore - Quadro 1/2" - Porta inserti 5/16"
- 17 Inserti 5/16":
  - 5 esagono - 7, 8, 10, 12, 14 mm
  - 3 taglio - 8, 10, 12 mm
  - 2 Ph - 3, 4
  - 2 Pz - 3, 4
  - 5 Torx - T40, T45, T50, T55, T60
- 4 Chiavi maschio esagonali piegate: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm
- peso: 6,5 kg



PRO+ 1/4" 1/2"
BUSSOLE SURFACE DRIVE

CV S2

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74518	SET 150 PEZZI, BUSSOLE ATTACCO 1/4" & 1/2"	236,25

CARATTERISTICHE

- con bussole Surface Drive in versione corta e lunga e bussole tipo Torx
- cricchetti reversibili con 90 denti, impugnatura ergonomica in materiale bi-componente e pulsante di sgancio rapido
- bussole zigrinate
- bussole, barre di prolunga, cricchetti reversibili, snodi, adattatori e impugnatura in acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: cromata satinata
- bussole e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- comprende:
  - bussole, Surface Drive, att. 1/4":
    4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - bussole, Surface Drive, lunghe, att. 1/4": 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
  - bussole, Torx, att. 1/4": E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - bussole, Surface Drive, att. 1/2":
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  - bussole, Surface Drive, lunghe, att. 1/2": 14 - 15 - 17 - 19 - 20 mm
  - bussole, Torx, att. 1/2": E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22
  - bussole maschio, att. 1/4"
    - PH: PH1 - PH2
    - PZ: PZ1 - PZ2
    - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
    - Taglio: 4 - 5,5 - 7 mm
    - Torx: TX8 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
  - inserti att. esagonale 5/16":
    - Taglio: 8 - 10 - 12 mm
    - PH: PH3 - PH4
    - PZ: PZ3 - PZ4
    - Esagonali: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
    - Torx: TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
  - inserti att. esagonale 1/4":
    - Esagonali: 2 - 2,5 mm
    - Torx: TX5 - TX6 - TX7 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
    - Torx c/foro: TH7 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40
    - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9
    - XZN: M5 - M6 - M8
    - PZ: PZ1 - PZ2
    - PH: PH1 - PH2
    - Torx plus: TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45
  - cricchetti reversibili: 1/4", 1/2"
  - snodi: 1/4", 1/2"
  - prolunghe "testa sferica", att. 1/4": 50 e 100 mm
  - prolunghe "testa sferica", att. 1/2": 125 mm e 250 mm
  - leva con quadro scorrevole, att. 1/4"
  - adattatore scorrevole per prolunghe, att. 1/2"
  - bussole per candele, esagonali, att. 1/2": 16 mm, 21 mm
  - impugnatura, att. 1/4", lunghezza 150 mm
  - adatt. portainserti, att. quadro femmina 1/4", att. esagonale femmina 1/4"
  - adatt. portainserti, att. quadro femmina 1/2", att. esagonale femmina 5/16"
  - adatt. portainserti, att. quadro femmina 1/2", att. esagonale femmina 1/4"
  - chiavi a L, Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 mm
- peso: 7,7 kg

novità TOP

108 PEZZI

ESAGONALI

BUSSOLE ESAGONALI

1/4"
1/2"

CROMATE LUCIDE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 35108	CASSETTA 108 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI DA 1/4" & 1/2" + BUSSOLE TORX - CHROM-VANADIUM QUALITÀ EXTRA	141,12

CARATTERISTICHE

- 13 Bussole da 1/4" esagonali: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 8 Bussole da 1/4" esagonali Lunghe: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 5 Bussole da 1/4" Torx - E4, E5, E6, E8
- 2 Prolunghe da 1/4" - 75, 100 mm
- 1 Impugnatura porta bussole da 1/4"
- 1 Snodo 1/4"
- 1 Leva con quadro scorrevole da 1/4"
- 1 Cricchetto sgancio rapido da 1/4"
- 18 Bussole cromate da 1/4" con inserti:
  - 4 esagono - 3, 4, 5, 6 mm
  - 3 taglio - 4, 5.5, 6.5 mm
  - 2 Ph - 1, 2
  - 2 Pz -1, 2
- 7 Torx: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30
- 17 Bussole da 1/2" esagonali
  10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 5 Bussole da 1/2" lunghe esagonali: 14, 15, 17, 19, 22 mm
- 8 Bussole da 1/2" Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- 1 Cricchetto sgancio rapido da 1/2"
- 2 Prolunghe da 1/2" - 125, 250 mm
- 2 Bussole per candele 1/2": 16, 21 mm
- 1 Snodo da 1/2"
- 1 Quadro scorrevole 1/2"
- 1 Adattatore - Quadro 1/2" - Porta inserti 5/16"
- 17 Inserti 5/16":
  - 5 esagono - 7, 8, 10, 12, 14 mm
  - 3 taglio - 8, 10, 12 mm
  - 2 Ph - 3, 4
  - 2 Pz - 3, 4
  - 5 Torx - T40, T45, T50, T55, T60
- 4 Chiavi maschio esagonali piegate: 1.27, 1.5, 2, 2.5 mm

TOP

1/4"-3/8"-1/2"

CV

BUSSOLE ESAGONALI

CROMATE LUCIDE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 42840	CASSETTA 216 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA CROMATE LUCIDE, ESAGONALI DA 1/4" - 3/8" - 1/2" + CHIAVI COMBINATE 8-19 MM	292,89

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili con attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile, 2 x prolunghe: 125,250 mm
  - quadro scorrevole per prolunghe con riduzione da 3/8" a 1/2"
  - snodo, 2 x bussole per candele: 16, 21 mm
  - 14 x bussole Esagonali : 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 5 x bussole Esagonali lunghe: 16-17-19-21-22 mm
  - 3 x bussole Torx femmina: E20 - E22 - E24
  - bussola Torx maschio Tx-70
  - bussola Esagono maschio 14 mm
- comprende i seguenti utensili con attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
  - bussola per candele 18 mm
  - 10 x bussole Esagonali: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 x bussole Esagonali lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 7 x bussole Torx femmina: E10- E12- E14- E16- E18
- comprende i seguenti utensili con attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile, prolunghe: 50, 100 mm, snodo
  - chiave a T con quadro scorrevole, impugnatura portabussole
  - 13 x bussole Esagonali: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 7 x bussole Esagonali lunghe: 4-5-6-7-8-9-10
  - 5 x bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - 30 x bussole maschio: Torx, Torx con foro, PH, PZ, Esagono, Taglio
  - adattatore portabussole, adattatori portainserti
- 30 x inserti att. 5/16"
- 45 x inserti att. 1/4"
- 12 x chiavi combinate: 8 - 19 mm
- 7 x chiavi a L esagonali: 1.27 - 5 mm
- impugnatura portainserti
- utensili con finitura cromata lucida
- cassetta con ganci in metallo
- misure esterne: 495 X 360 X 105 mm
- peso: 11 kg

TOP

1/4"-3/8"-1/2"

CV

BUSSOLE ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15216	CASSETTA 216 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI DA 1/4" - 3/8" - 1/2" + CHIAVI COMBINATE 8-19 MM	368,42

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili con attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile
  - 2 x prolunghe: 125,250 mm
  - quadro scorrevole per prolunghe
  - snodo
  - 2 x bussole per candele: 16, 21 mm
  - riduzione da 3/8" a 1/2"
  - 14 x bussole Esagonali : 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 5 x bussole Esagonali lunghe: 16-17-19-21-22 mm
  - 3 x bussole Torx femmina: E20 - E22 - E24
  - bussola Torx maschio Tx-70
  - bussola Esagono maschio 14 mm
- comprende i seguenti utensili con attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile
  - prolunga 125 mm
  - snodo
  - bussola per candele 18 mm
  - quadro scorrevole per prolunghe
  - 10 x bussole Esagonali: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 x bussole Esagonali lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 7 x bussole Torx femmina: E10- E12- E14- E16- E18
- comprende i seguenti utensili con attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - chiave a T con quadro scorrevole
  - impugnatura portabussole
  - 13 x bussole Esagonali: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 7 x bussole Esagonali lunghe: 4-5-6-7-8-9-10
  - 5 x bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - 30 x bussole maschio: Torx, Torx con foro, PH, PZ, Esagono, Taglio
  - 30 x inserti att. 10 mm
  - 44 x inserti att. 1/4"
  - adattatore portabussole
  - adattatori portainserti
- 12x chiavi combinate: 8 - 19 mm
- 7x chiavi a L esagonali: 1.2 - 5 mm
- impugnatura portainserti
- peso: 11,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15216-1	CASSETTA VUOTA	76,41

176 PEZZI



BUSSOLE SURFACE DRIVE

1/4"
3/8"
1/2"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15217	CASSETTA 176 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SURFACE DRIVE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" + CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 8-19 MM	413,78

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4-E5-E6-E7-E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - 33 bussole con maschio:
  - Taglio: 4,0-5,5-6,5-7,0 mm
  - Croce: PH: 0-1-2, PZ: 0-1-2
  - Esagono: 3-4-5-6 mm
  - Torx: TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30
  - Torx c/foro: TH8-TH9-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30
  - XZN: M8-M10-M12
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E10-E11-E12-E14-E16
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-18 mm
  - 3 bussole Torx femmina: E18-E20-E24
  - prolunga: 125 mm
  - prolunga: 250 mm con quadro scorrevole per uso come leva a T
  - snodo
  - bussole per candele 16-18-21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - bussole ricoperte per cerchi in lega: 17 - 19-21 mm
- inserti attacco 5/16:
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10-12 mm
  - 6 inserti Torx: TX40-TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40-TH45-TH50-TH55-TH60-TH70
  - Croce: PH: 3-4, PZ: 3-4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a L:
  - 9 Torx c/ foro: TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40-TH45-TH50
  - 9 Esagonali: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- **12 chiavi combinate a cricchetto**:
  8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 11,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15217-1	CASSETTA VUOTA	84,92

SURFACE DRIVE

218 PEZZI

BUSSOLE SURFACE DRIVE



1/4"
3/8"
1/2"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8820	CASSETTA 218 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SURFACE DRIVE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" + CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 8-19 MM	697,50

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile
  - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - 33 bussole con maschio:
  - Taglio: 4,0 - 5,5 - 6,5 - 7,0 mm
  - Croce: PH: 0 - 1 - 2, PZ: 0 - 1 - 2
  - Esagono: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Torx: TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
  - Torx c/foro: TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
  - XZN: M8 - M10 - M12
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 6 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - bussola per candele 18 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-18 mm
  - 2 bussole Torx femmina: E20-E24
  - prolunga: 125 mm
  - prolunga: 250 mm con quadro scorrevole per uso come leva a T
  - snodo
  - bussole per candele 16 - 21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - bussole ricoperte per cerchi in lega: 17- 19 - 21 mm
- inserti attacco 5/16:
  - 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a L:
  - 9 Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50
  - 9 Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 12 chiavi combinate a cricchetto: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 13,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8820-LEER	CASSETTA VUOTA PER SET BGS 8820	69,93

BUSSOLE MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE

218 PEZZI

BUSSOLE MULTIMPRONTA

1/4"
3/8"
1/2"



CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2290	CASSETTA 218 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MULTIMPRONTA DA 1/4" - 3/8" - 1/2" + CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 8-19 MM	647,50

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - 33 bussole con maschio:
    - Taglio: 4,0 - 5,5 - 6,5 - 7,0 mm
    - Croce: PH: 0 - 1 - 2, PZ: 0 - 1 - 2
    - Esagono: 3 - 4 - 5 - 6 mm
    - Torx: TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
    - Torx c/foro: TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
    - XZN: M8 - M10 - M12
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-18 mm
  - 3 bussole Torx femmina: E18 - E20 - E24
  - prolunga: 125 mm
  - prolunga: 250 mm con quadro scorrevole per uso come leva a T
  - snodo
  - bussole per candele 16 - 18 - 21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - bussole ricoperte per cerchi in lega: 17- 19 - 21 mm
- inserti attacco 5/16:
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- chiavi a L:
  - 9 Torx c/ foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50
  - 9 Esagonali: 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- 12 chiavi combinate a cricchetto: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 14,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2290-LEER	CASSETTA VUOTA PER SET BGS 2290	81,00

ESAGONALI

213 PEZZI

IDEALE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE AUTOMOTIVE



1/4"
3/8"
1/2"

CV

PRO+

BUSSOLE ESAGONALI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2259	CASSETTA 213 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI DA 1/4" - 3/8" - 1/2" + CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO 8-19 MM	627,38

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile
  - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - adattatore portainserti per inserti att. 1/4"
  - bussole con maschio
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm) e 10 mm
  - bussola per candele: 18 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
  - 3 bussole Torx femmina: E20 - E24
  - prolunga: 125, 250 mm
  - quadro scorrevole per uso come leva a T di prolunghe
  - snodo
  - bussole per candele: 16 - 21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 10 e 14 mm
- inserti attacco 14 mm:
  - inserti Torx: TX70 x 30 mm - TX70 x 115 mm
  - inserti Torx c/foro: TH70 x 30 mm
  - XZN: M14 x 40 mm - M14 x 115 mm
  - Esagonali: 14 mm x 30 m - 13 mm x 115 mm
- inserti attacco 10 mm:
  - inserti Torx + Torx c/ foro: T55 - T60
  - Esagonali: 10-12 mm
- inserti attacco 5/16":
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - inserti Torx + Torx c/ foro: T40 - T45 - T50
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 7-8 mm
- inserti attacco 1/4":
  - Torx: TX5-TX6-TX7
  - Torx c/ foro: TH7
  - 5 Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
  - 3 XZN: M5-M6-M8
  - 5 Punte con foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45-TS50
  - Esagonali: 2-2.5 mm
- chiavi a L Esagonali: 1,27 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- chiavi combinate: 8-9-10-12-13-14-17-19 mm
- peso: 17,8 kg

1/4"
1/2"

IDEALE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE AUTOMOTIVE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5184	CASSETTA 38 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX, TORX C/ FORO, XZN, RIBE, ESAGONALI, 5 PUNTE C/ FORO	216,25

CARATTERISTICHE

- n° 6 bussole Torx, attacco 1/2", lunghezza 140 mm:
  TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
- n° 2 Torx C/Foro, attacco 1/2":
  - TX30 X 300 mm
  - TX80 X 100 mm
- n° 6 bussole XZN, attacco 1/2":
  - M9 X 100 mm
  - M10 X 140 mm
  - M12 X 140 mm
  - M14 X 140 mm
  - M16 X 100 mm C/FORO
  - M16 X 55 mm C/FORO
- n° 1 bussole XZN, attacco 1/2":
  - M18 X 75 MM
- n° 4 bussole Ribe, attacco 1/2":
  - M7 X 240 mm
  - M8 X 240 mm
  - M9 X 100 mm
  - M10 X 140 mm
- n° 1 bussole Esagonali, attacco 1/2"
  - 5 X 160 mm, testa sferica
- n° 9 bussole Esagonali, attacco 1/2":
  - 10 X 140 mm
  - 11 X 140 mm
  - 13 X 140 mm
  - 7 X 230 mm
- n° 5 Esagonale, attacco 1/2", lunghezza 50 mm:
  - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
- n° 9 bussole, 5 punte c/foro, attacco 1/4", lunghezza 38 mm:
  - TS10 - TS15 - TS20 - TS25 - TS27 - TS30 - TS40 - TS45 - TS50
- all'interno della cassetta informazioni sull'utilizzo delle chiavi per ogni modello di auto
- peso: 6,5 kg



POLIGONALE TORX®

1/4" 1/4" 3/8" 1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24260	SET 23 PEZZI, CHIAVI EXTRA-LUNGHE CON BUSSOLE E ADATTATORI	189,75

CARATTERISTICHE

- chiavi a cricchetto extra-lunghe da 14 e 17 mm , lunghezza 395 mm, anello+cricchetto poligonale con snodo 180°
- chiavi a bussola poligonali:
  - attacco esagonale 14 mm: 10, 11, 12, 13, 14 mm
  - attacco esagonale 17 mm: 15, 16, 17, 18, 19 mm
- chiavi a bussola poligonali lunghezza 63 mm:
  - attacco esagonale 14 mm: 14 mm
  - attacco esagonale 17 mm: 17 mm
- chiavi a bussola Torx femmina:
  - attacco esagonale 14 mm: E8, E10, E12, E14
  - attacco esagonale 17 mm: E16, E18, E20, E22, E22
- adattatore porta inserti:
  - attacco esagonale 14 mm - 1/4"
- adattatori porta bussole:
  - attacco esagonale 14 mm - 1/4"
  - attacco esagonale 17 mm - 3/8
  - attacco esagonale 17 mm - 1/2"
- 10 OR di ricambio per chiavi att. esagonale 14 mm
  10 OR di ricambio per chiavi att. esagonale 17 mm

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24260-10 DSKT	BUSSOLA POLIG. 10 MM	4,60
24260-11 DSKT	BUSSOLA POLIG. 11 MM	4,60
24260-12 DSKT	BUSSOLA POLIG. 12 MM	4,60
24260-13 DSKT	BUSSOLA POLIG. 13 MM	4,60
24260-14 DSKT	BUSSOLA POLIG. 14 MM	4,60
24260-15 DSKT	BUSSOLA POLIG. 15 MM	4,60
24260-16 DSKT	BUSSOLA POLIG. 16 MM	4,60
24260-17 DSKT	BUSSOLA POLIG. 17 MM	4,60
24260-18 DSKT	BUSSOLA POLIG. 18 MM	4,60
24260-19 DSKT	BUSSOLA POLIG. 19 MM	4,60
24260-CRICCO 14	CHIAVE A CRICCHETTO 14 MM, L. 395 MM	45,90
24260-CRICCO 17	CHIAVE A CRICCHETTO 17 MM, L. 395 MM	56,10

ESAGONALI

192 PEZZI

BUSSOLE ESAGONALI



1/4"
3/8"
1/2"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2243	CASSETTA 192 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI DA 1/4" - 3/8" - 1/2"	299,88

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - adattatore portainserti per inserti att. 1/4"
  - bussole con maschio:
    - Taglio: 4,0 - 5,5 - 6,5 - 7,0 mm
    - Croce: PH: 0 - 1 - 2, PZ: 0 - 1 - 2
    - Esagono: 3 - 4 - 5 - 6 mm
    - Torx: TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
    - Torx c/foro: TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - bussola per candele: 18 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
  - 3 bussole Torx femmina: E18 - E20 - E24
  - prolunga: 125, 250 mm
  - quadro scorrevole per uso come leva a T di prolunghe
  - snodo
  - bussole per candele: 16 - 21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- inserti attacco 5/16":
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- inserti attacco 1/4":
  - Torx: TX5-TX6-TX7-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
  - Torx c/ foro: TH5-TH6-TH7-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40
  - 5 Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
  - 3 XZN: M5-M6-M8
  - 5 Punte con foro: TS7-TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 2-2.5 mm
- chiavi a L Esagonali: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- peso: 9,0 kg

POLIGONALI

192 PEZZI

BUSSOLE POLIGONALI

1/4"
3/8"
1/2"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2286	CASSETTA 192 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA POLIGONALI DA 1/4" - 3/8" - 1/2"	324,88

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - adattatore portainserti per inserti att. 1/4"
  - bussole con maschio:
    - Taglio: 4,0 - 5,5 - 6,5 - 7,0 mm
    - Croce: PH: 0 - 1 - 2, PZ: 0 - 1 - 2
    - Esagono: 3 - 4 - 5 - 6 mm
    - Torx: TX8 - TX9 - TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30
    - Torx c/foro: TH8 - TH9 - TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 - TH30
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - bussola per candele: 18 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
  - 3 bussole Torx femmina: E20 - E24
  - prolunga: 125, 250 mm
  - quadro scorrevole per uso come leva a T di prolunghe
  - snodo
  - bussole per candele: 16 - 21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- inserti attacco 5/16":
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- inserti attacco 1/4":
  - Torx: TX5-TX6-TX7
  - 5 Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
  - 3 XZN: M5-M6-M8
  - 5 Punte con foro: TS7-TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 2-2.5 mm
- chiavi a L Esagonali: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- peso: 8,8 kg

POLLICI

192 PEZZI

BUSSOLE ESAGONALI

1/4"
3/8"
1/2"

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2245	CASSETTA 192 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI DA 1/4" - 3/8" - 1/2", IN POLLICI	301,75

CARATTERISTICHE

- chiavi a L Esagonali: 1.27 - 1.5 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 mm
- inserti attacco 5/16":
  - Taglio: 8 - 10 - 12 mm
  - PH: PH3 - PH4 - PZ3 - PZ4
  - Esagonali: 9/32"-5/16"-3/8"-15/32"-9/16"
  - Torx: TX 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
  - Torx c/ foro: TH 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 70
- inserti attacco 1/4":
  - Torx: TX 5 - 6 - 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  - Torx c/foro: TH 7 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  - Ribe: 5 - 6 - 7 - 8 - 9
  - XZN: 5 - 6 - 8
  - 5 Punte con foro: TS 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40 - 45
  - PH: PH1 - PH2 - PZ1 - PZ2
  - Esagonali: 2 - 2.5 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile
  - leva con quadro scorrevole
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - bussole: 5/32"-3/16"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"- 5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-15/32" 1/2"-9/16"
  - bussole lunghe: 5/32"-3/16"-1/4"-9/32"-5/16"- 11/32"-3/8"
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - adattatore portainserti per inserti att. 1/4"
  - bussole con maschio:
    - Torx: TX8-9-10-15-20-25-27-30
    - Torx c/foro: TH8-9-10-15-20-25-27-30
    - Esagonali: 3-4-5-6 mm
    - PH: PH0-PH1-PH2
    - PZ: PZ0-PZ1-PZ2
    - Taglio: 4-5,5-6,5-7 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - bussola per candele: 18 mm
  - bussole: 3/8"-7/16"-15/32"-1/2"-9/16"-19/32"-5/8"- 11/16"-3/4"-25/32"
  - bussole lunghe: 3/8"-7/16"-15/32"-1/2"-9/16"-19/32"
  - 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile
  - prolunga: 125, 250 mm
  - quadro scorrevole per uso come leva a T di prolunghe
  - adattatore portainserti per inserti 5/16"
  - snodo
  - bussole per candele: 16 - 21 mm
  - 17 bussole: 3/8"-7/16"-15/32"-1/2"-9/16"- 19/32"-5/8"-21/32"-11/16"-3/4"-25/32" 13/16"- 7/8"-15/16"-1-1/16"- 1-3/16"-1-1/4"
  - 2 bussole lunghe: 5/8",11/16",3/4",13/16",7/8"
  - bussole Torx femmina: E20 - E24
- peso: 8,9 kg

SURFACE DRIVE

192 PEZZI



BUSSOLE SURFACE DRIVE

1/4"
3/8"
1/2"

CV

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2292	CASSETTA 192 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SURFACE DRIVE DA 1/4" - 3/8" - 1/2"	299,88

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - adattatore portainserti per inserti att. 1/4"
  - bussole con maschio
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - bussola per candele: 18 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile 72 denti
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
  - 3 bussole Torx femmina: E18 - E20 - E24
  - prolunga: 125, 250 mm
  - quadro scorrevole per uso come leva a T di prolunghe
  - snodo
  - bussole per candele: 16 - 21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- inserti attacco 5/16":
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- inserti attacco 1/4":
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - 10 inserti Torx: TX5-TX6-TX7-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
  - 8 inserti Torx c/foro: TH7-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40
  - 5 Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
  - 3 XZN: M5-M6-M8
  - 5 Punte con foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 2-2.5 mm
- chiavi a L Esagonali: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm
- peso: 8,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2292-LEER	CASSETTA VUOTA PER SET BGS 2292	53,87

SURFACE DRIVE

172 PEZZI

BUSSOLE SURFACE DRIVE

1/4"
3/8"
1/2"

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2283	CASSETTA 172 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA SURFACE DRIVE DA 1/4" - 3/8" - 1/2"	283,37

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile
  - 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  - 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - leva con quadro scorrevole
  - adattatore portainserti per inserti att. 1/4"
  - 30 bussole con maschio
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 6 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16 - E18
  - prolunga: 125 mm
  - snodo
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - bussola per candele: 18 mm
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 2 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
  - 2 bussole Torx femmina: E18 - E20 - E24
  - prolunga: 125, 250 mm
  - quadro scorrevole per uso come leva a T di prolunghe
  - snodo
  - bussole per candele: 16 - 21 mm
  - adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- 24 inserti attacco 5/16":
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
- 20 inserti attacco 1/4":
  - 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
  - 10 inserti Torx: TX5-TX6-TX7-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
  - 8 inserti Torx c/foro: TH7-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40
  - 5 Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
  - 3 XZN: M5-M6-M8
  - 5 Punte con foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
  - Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
  - Esagonali: 2-2.5 mm
- chiavi a L Esagonali: 1,2 - 5 mm
- peso: 8,9 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2283-LEER	CASSETTA VUOTA PER SET BGS 2283	58,66

192 PEZZI

BUSSOLE MULTIMPRONTA

1/4"
3/8"
1/2"

CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2247	CASSETTA 192 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MULTIMPRONTA DA 1/4" - 3/8" - 1/2"	299,88

CARATTERISTICHE

- bussole "multimpronta" attacco 1/2" adatte per dadi esagonali, poligonali, misure metriche & pollici, quadri, XZN®, TORX®
- utensili conformi DIN
- attacco quadro: 1/4" , 3/8" e 1/2"
- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile, 72 denti, con pulsante di sgancio rapido
  - leva con quadro scorrevole
  - prolunghe: 50, 100 mm
  - snodo
  - impugnatura 150 mm
  - 13 bussole "Multimpronta": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 7 bussole lunghe "Multimpronta": 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - 5 bussole tipo Torx femmina: E4-5-6-7-8
  - 1 adattatore portainserti 1/4" esagonale
  - bussole con maschio
    - PH0-1-2, PZ0-1-2
    - Taglio: 4-5.5-6.5-7 mm
    - Esagono: 3-4-5-6 mm
    - Torx: TX8-TX9-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30
    - Torx con foro: TH8-TH9-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30
- comprende i seguenti utensili attacco 3/8":
  - cricchetto reversibile, 72 denti, con pulsante di sgancio rapido
  - prolunga 125 mm
  - snodo
  - bussola per candele 18 mm
  - 10 bussole "Multimpronta": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe "Multimpronta": 10-11-12-13-14-15 mm
  - bussole tipo Torx femmina: E10-11-12-14-16
  - adattatore portainserti 5/16" (8 mm)
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile, 72 denti, con pulsante di sgancio rapido
  - prolunghe: 125, 250 mm
  - adattatore quadro scorrevole per uso come leva a T
  - adattatore portainserti 5/16" (8 mm)
  - snodo
  - bussole per candele: 16-21 mm
  - 17 bussole "Multimpronta": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 5 bussole lunghe "Multimpronta": 16-17-18-19-22 mm
  - bussole tipo Torx femmina: E18-20-24
- inserti attacco 5/16" (8 mm):
  - Taglio: 8-10-12 mm
  - PH3-PH4-PZ3-PZ4
  - Esagono: 7-8-10-12-14 mm
  - Torx: TX40-TX45-TX50-TX55-TX60-TX70
  - Torx con foro: TH40-TH45-TH50-TH55-TH60-TH70
- inserti attacco 1/4":
  - Torx: TX5-TX6-TX7-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
  - Torx con foro: TH7-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40
  - RIBE: M5-6-7-8-9, XZN: M5-6-8
  - 5 punte con foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
  - PH3-PH4-PZ3-PZ4
  - Esagono: 2-2.5 mm
- 7 chiavi a L: 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
- peso: 8,7 kg

126 PEZZI

1000 V

CV 1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 901	SET 26 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE, IN VALIGETTA IN PLASTICA, ATT. 1/2"	1116,32

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
  - pinze professionali, 200 mm
  - tronchese taglio diagonale,160 mm
  - pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
  - cricchetto reversibile, att. 1/2"
  - prolunga att. 1/2", 250 mm
  - coltello per cavi isolato
  - coltello per cavi isolato con punta arrotondata
  - bussole esagonali, att. 1/2": 10 - 11 12 - 13 - 14 - 17- 19 mm
  - chiavi a forchetta: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm
  - tester di tensione universale
  - cacciaviti taglio: 3,5 X 100 - 5,5 X 125 - 6,5 X 150 - 8 X 175 mm

10 PEZZI

PRO+ 1000 V CV 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7131	SET 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA TORX, TX20 - TX55, UTENSILI ISOLATI VDE, ATT. 1/2"	236,25

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
  - chiavi a bussola, attacco quadro femmina 1/2", lunghezza 95 mm, TORX: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX47 - TX50 TX55
  - chiave a T, attacco quadro maschio 1/2", lunghezza 205 mm
- peso: 2,4 kg

10 PEZZI

PRO+ 1000 V CV 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7132	SET 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI, 4-10 MM, UTENSILI ISOLATI VDE, ATT. 3/8 - 1/2"	223,75

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
  - chiavi a bussola, attacco quadro femmina 3/8", lunghezza 68 mm, Esagono maschio: 4 - 5 - 6 - 7 mm
  - chiavi a bussola, attacco quadro femmina 1/2", lunghezza 92 mm, Esagono maschio: 6 - 7 - 8 - 10 mm
  - chiave a T, attacco quadro maschio 1/2", lunghezza 205 mm
  - adattatore, attacco quadro femmina 1/2", attacco quadro maschio 3/8"
- peso: 2,3 kg

12 PEZZI

PRO+ 1000 V CV 3/8"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7133	SET 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI, 7-22 MM, UTENSILI ISOLATI VDE, ATT. 3/8 - 1/2"	321,25

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
  - bussole, attacco quadro femmina 3/8", lunghezza 72 mm, Esagono: 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
  - chiave a T, attacco quadro maschio 3/8", lunghezza 210 mm
  - prolunga, 118 mm
  - cricchetto reversibile, attacco 3/8" (BGS 701)
- peso: 2,3 kg

PRO+ | VDE | 1000 V | CV | 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7134	SET 11 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI, UTENSILI ISOLATI VDE ATT. 1/2" ,10-24 MM,	388,75

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
  - bussole, attacco quadro femmina 1/2", lunghezza 92 mm, Esagono: 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 - 24 mm
  - chiave a T, attacco quadro maschio 1/2", lunghezza 205 mm
  - prolunga, 142 mm
  - cricchetto reversibile, attacco 1/2" (BGS 702)
- peso 3,8 kg

novità

1/2" | ESAGONO | 1000 V | VDE | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7145	SET 11 PEZZI, BUSSOLE VDE, ATTACCO 1/2", 10 - 24 MM	356,25

CARATTERISTICHE

- ideale per l'utilizzo su impianti elettrici o per i lavori di riparazione e manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici
- comprende utensili isolati conformi DIN EN/IEC 60900
- in cassetta con modulo in schiuma EPE
- modulo portautensili in schiuma ad alta resistenza
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- conformità standard DIN: EN 60900
- impronta: esagonale
- attacco quadro: 1/2"
- finitura: Isolamento VDE
- comprende:
  - bussole isolate VDE, lunghe, attacco 1/2": 10 mm
  - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 17 mm - 19 mm - 22 mm - 24 mm
  - 1 prolunga isolata VDE, attacco 1/2", lunghezza 125 mm
  - 1 impugnatura a T, attacco 1/2", lunghezza 210 mm
  - 1 cricchetto reversibile isolato VDE, attacco 1/2", 1000 V (BGS 626)
- peso: 4,4 kg

55 PEZZI

VDE | 1000 V | CV | 1/2"

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 820	SET 55 PEZZI, UTENSILI ISOLATI VDE, IN VALIGETTA, ATT. 1/2"	3265,56

CARATTERISTICHE

- conformi DIN EN 60900
- isolati VDE fino a 1000 V
- comprende:
  - valigetta 440 x 350 x 190 mm
  - pinze professionali, 185 mm
  - pinze spellafili, 160 mm
  - pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
  - tronchese taglio diagonale,160 mm
  - tagliacavi, 215 mm
  - chiavi a forchetta: 10 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
  - cricchetto reversibile, att. 1/2", 260 mm
  - prolunghe att. 1/2": 125 - 250 mm
  - chiave a "T", att. 1/2", 200 mm
  - bussole esagonali, att. 1/2": 10 - 11 12 - 13 - 14 - 17- 19 - 22 - 24 mm
  - coltello per cavi isolato
  - coltello per cavi isolato con punta arrotondata
  - 3 tappeti 130 x 130 mm
  - 3 tappeti 250 x 350 mm
  - 3 tappeti 500 x 500 mm
  - 2 pinze per teli 160 mm
  - 4 pinze per teli 80 mm
  - 1 paio di guanti isolati, misura 9
  - 1 paio di sotto-guanti
  - cacciaviti taglio: 2,8 X 75 - 4 X 100 - 5,5 X 125 - 6,5 X 150 mm

BUSSOLE SPECIALI “POWER IMPACT”
DOPPIA MISURA
CON RIVESTIMENTO ESTERNO IN MATERIALE PLASTICO
IDEALE PER AVVITARE BULLONI CROMATI DELLE RUOTE DI AUTOVEICOLI CON CERCHI IN LEGA

attacco: 1/2”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
FM 17190	17 X 19	78	1	11,76
FM 21220	21 X 22	78	1	14,31
POLLICI				
FM 341316	3/4” X 13/16”	78	1	11,76

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 17220	SET 3 PEZZI BUSSOLE RIVESTITE DOPPIA MISURA + PROLUNGA, ATT. 1/2”	37,12

CARATTERISTICHE

- lunghezza:
  - bussole 78 mm
  - prolunga 75 mm
- bussole speciali “POWER IMPACT” con rivestimento esterno in materiale plastico
- ideali per avvitare bulloni cromati delle ruote di autoveicoli CON CERCHI IN LEGA
- misure: 17 x 19 - 21 x 22 mm

BUSSOLE ESAGONALI DOPPIE PER DADI RUOTE

FERMEC articolo		mm		PER	EURO CAD.
FM 165175	novità	16,5 + 17,5	1/2”	FIAT & JEEP	11,20
FM 185195		18,5 + 19,5	1/2”	FORD	11,76
FM 21215		21,0 + 21,5	1/2”	FORD GALAXY, VOLVO & TOYOTA	18,66
FM 22225		22,0 + 22,5	1/2”	CHRYSLER DODGE, LAND ROVER & RANGE ROVER	19,90
FM 27275		27,0 + 27,5	1/2”	LAND ROVER DISCOVERY & RANGE ROVER	21,05

CARATTERISTICHE

- FM 165175: per Jeep
- FM 185195: per dadi rivestiti cromati Ford da 19 mm
- FM 21215: per dadi rivestiti cromati Ford Galaxy
- impronta esagonale
- misure:
  - **FM 165175**: 16,5 + 17,5 mm
  - **FM 185195**: 18,5 + 19,5 mm
  - **FM 21215**: 21 + 21,5 mm
  - **FM 22225**: 22 + 22,5 mm
  - **FM 27275**: 27 + 27,5 mm
- lunghezza 63 mm

1/2" ESAGONO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 185275	SET 5 PEZZI BUSSOLE PER DADI RUOTE, CON PROLUNGA, ATT. 1/2"	80,42

CARATTERISTICHE

- bussole esagonali doppia misura, att. 1/2", lunghezza 63 mm:
  - **FM 185195**: 18,5 + 19,5 mm, per FORD
  - **FM 21215**: 21 + 21,5 mm, per FORD GALAXY, VOLVO & TOYOTA
  - **FM 22225**: 22 + 22,5 mm, per CHRYSLER DODGE, LAND ROVER & RANGE ROVER
  - **FM 27275**: 27 + 27,5 mm, per LAND ROVER DISCOVERY & RANGE ROVER
- prolunga att. 1/2", lunghezza 75 mm

ESAGONO

1/2"

ESAGONO

JAPAN

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA DOPPIO ESAGONO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14118M-17X19	17x19	28	48	1	26,16
14118M-19X21	19x21	31	57	1	26,16
14118M-19X22	19x22	31	57	1	27,41

JAPAN

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14218	SET CHIAVE A BUSSOLA A MACCHINA DOPPIO ESAGONO CON PROLUNGA	107,13

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	14118M	19 X 21
	14760 ST-B	

LEXUS PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9270	BUSSOLA SPECIALE 5 LATI, PER BULLONI DI SICUREZZA TOYOTA E LEXUS	30,13

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 23 mm x 5 lati
- anche per uso con avvitatore
- peso: 300 g



1/2"

Mercedes-Benz

BUSSOLA PER NUOVI BULLONI RUOTE MERCEDES, LUNGHEZZA 78 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7309	CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA	17,85

CARATTERISTICHE

- chiave per allentare o avvitare dadi o viti ruote con profilo Socket MS 17. montate su Mercedes
- diametro: 27 mm
- rivestita in plastica: particolarmente idonea in presenza di cerchi in alluminio
- lunghezza: 78 mm

HYUNDAI KIA

1/2” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9371	BUSSOLA CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA, 21 MM, PER BULLONI HYUNDAI I30, TUCSON & KIA	22,67

CARATTERISTICHE
- bussola rivestita in plastica, particolarmente idonea in presenza di cerchi in alluminio
- adatta per uso con avvitatori
- peso: 260 g

POLLICI JAPAN

1/2” ESAGONO

LAND ROVER

BUSSOLA ESAGONALE PER DADI RUOTE PER VEICOLI AMERICANI E INGLESI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14300A-13/16	13/16”	25,50
14300A-7/8	7/8”	27,06
14300A-15/16	15/16”	28,80

CARATTERISTICHE
- attacco 1/2”
- impronta esagonale
- misuraein pollici
- per Tesla
- lunghezza 85 mm

POLLICI

1/2” ESAGONO Jeep

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
197-11/16 L	BUSSOLA ESAGONALE PER DADI RUOTE, PER JEEP RENEGADE	22,92

CARATTERISTICHE
- attacco 1/2”
- impronta esagonale
- misura in pollici 11/16”
- misura metrica: 17,5 mm
- per Jeep
- lunghezza 85 mm

POLLICI JAPAN

1/2” ESAGONO Jeep

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14300A-11/16	BUSSOLA ESAGONALE PER DADI RUOTE, PER JEEP RENEGADE	24,22

CARATTERISTICHE
- attacco 1/2”
- impronta esagonale
- misura in pollici 11/16”
- misura metrica: 17,5 mm
- diametro: 25,7 mm
- per Jeep
- lunghezza 85 mm

POLLICI PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO JAPAN

1/2” ESAGONO Jeep

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
24300A-11/16	BUSSOLA ESAGONALE PER DADI RUOTE, PER JEEP RENEGADE, PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO	20,92

CARATTERISTICHE
- attacco 1/2”
- diametro esterno quadro 1/2”: 24 mm
- impronta esagonale
- misura in pollici 11/16”
- misura metrica: 17,5 mm
- diametro: 25,0 mm
- per Jeep
- lunghezza 85 mm

novità

1/2” ESAGONO TESLA

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7319	BUSSOLA CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA, PER TESLA, ATT. 1/2”, 7/8”	15,66

CARATTERISTICHE
- ideale per l’installazione e la rimozione dei bulloni delle ruote Tesla
- per uso a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- ricoperte in plastica per prevenire danni ai cerchi
- attacco quadro: 1/2”
- lunghezza: 85 mm
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- misura: 7/8”
- peso 390 g

novità

1/2" ESAGONO

16,5 - 17,5 18,5 - 19,5 MM

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 165195 P	SET 4 PEZZI BUSSOLE SPECIALI "POWER IMPACT" CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ESAGONALI	61,20

CARATTERISTICHE

- ogni bussola una misura
- attacco quadro: 1/2"
- lunghezza: 78 mm
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- ideali per avvitare bulloni cromati delle ruote di autoveicoli con cerchi in lega
- ideali per: Fiat, Jeep, Ford
- comprende le misure:
  - 16,5 mm - FM 1650 P
  - 17,5 mm - FM 1750 P
  - 18,5 mm - FM 1850 P
  - 19,5 mm - FM 1950 P

novità

1/2" ESAGONO

16,5 - 17,5 18,5 - 19,5 MM

BUSSOLE SPECIALI "POWER IMPACT" CON RIVESTIMENTO IN PLASTICA ESAGONALI

FERMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
FM 1650 P	16,5	78	14,87
FM 1750 P	17,5	78	15,38
FM 1850 P	18,5	78	15,89
FM 1950 P	19,5	78	16,40

CARATTERISTICHE

- ogni bussola una misura
- attacco quadro: 1/2"
- lunghezza: 78 mm
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- ideali per avvitare bulloni cromati delle ruote di autoveicoli con cerchi in lega
- ideali per: Fiat, Jeep, Ford

1/2" ESAGONO

BUSSOLE SPECIALI "POWER IMPACT" - CON RIVESTIMENTO ESTERNO E PROTEZIONE INTERNA IN MATERIALE PLASTICO IDEALE PER AVVITARE BULLONI CROMATI DELLE RUOTE DI AUTOVEICOLI CON CERCHI IN LEGA

attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
197-17-LP	17	85	1	13,73
197-19-LP	19	85	1	13,73
197-21-LP	21	85	1	13,73
197-22-LP	22	85	1	15,10
197 LPS	SET 3 PEZZI 17-19-21 mm		1	40,94

1/2" ESAGONO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
497 LPS	SET 4 PEZZI BUSSOLE RIVESTITE, ATT. 1/2"	61,40

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 85 mm
- bussole speciali "POWER IMPACT" con rivestimento esterno e protezione interna in materiale plastico
- ideali per avvitare bulloni cromati delle ruote di autoveicoli CON CERCHI IN LEGA
- misure: 17, 19, 21, 22 mm

novità

1/2” ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74254	SET 11 PEZZI, BUSSOLE IMPACT RIVESTITE, ATT. 1/2”, 15 - 27 MM + DADI RUOTA SPECIALI	162,38

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- ricoperte in plastica per prevenire danni ai cerchi
- ogni misura un colore
- in cassetta in plastica
- con profili speciali per Hyundai i30, Tucson, Kia, Mercedes Benz e Tesla
- attacco quadro 1/2”
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende bussole ricoperte, att. 1/2”:
  - 15 mm
  - 17 mm (BGS 7301)
  - 19 mm (BGS 7302)
  - 21 mm (BGS 7303)
  - 22 mm
  - 23 mm
  - 24 mm
  - 27 mm
  - 7/8", per Tesla (BGS 7319)
  - per Mercedes Benz serie S (BGS 7309)
  - 21 mm, per Hyundai i30, Tucson e Kia (BGS 9371)
- peso 3,7 kg

novità

PRO+ 1/2” ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7311	SET 10 PEZZI BUSSOLE RICOPERTE, ATT. 1/2”, 15 - 24 MM & DADI RUOTA SPECIALI	146,25

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- ricoperte in plastica per prevenire danni ai cerchi
- ogni misura un colore
- in cassetta in plastica
- con profili speciali per Hyundai i30, Tucson, Kia, Mercedes Benz e Tesla
- attacco quadro 1/2”
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende bussole ricoperte, att. 1/2”:
  - 15 mm
  - 17 mm (BGS 7301)
  - 19 mm (BGS 7302)
  - 21 mm (BGS 7303)
  - 22 mm
  - 23 mm
  - 24 mm
  - 7/8", per Tesla (BGS 7319)
  - per Mercedes Benz serie S (BGS 7309)
  - 21 mm, per Hyundai i30, Tucson e Kia (BGS 9371)
- peso: 3,1 kg

novità

PRO+ 1/2”

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74297	SET 7 PEZZI, BUSSOLE RIVESTITE 17 - 21 MM E ESTRATTORI, ATTACCO 1/2”	80,87

CARATTERISTICHE

- bussole rivestiti per uso con avvitatori
- con foro per spina e anello
- copertura in plastica e manicotto in plastica per la protezione dei cerchi in alluminio
- manicotto di plastica: ogni misura un colore
- estrattori a vite con taglienti conici
- per allentare e smontare in modo rapido e semplice i bulloni delle ruote, i dadi delle ruote e i vari bloccaggi dei cerchioni
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- attacco quadro: 1/2”
- comprende:
  - 1 estrattore, att. 1/2”, 17 mm (BGS 5266-17)
  - 1 estrattore, att. 1/2”, 19 mm (BGS 5266-19)
  - 1 estrattore, att. 1/2”, 21 mm (BGS 5266-21)
  - 1 bussola rivestita att. 1/2”, 17 mm (BGS 7201)
  - 1 bussola rivestita att. 1/2”, 19 mm (BGS 7202)
  - 1 bussola rivestita att. 1/2”, 21 mm (BGS 7203)
  - 1 cacciaspine
- peso: 1,3 kg

CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7300	SET 3 PEZZI, BUSSOLE SPECIALI RICOPERTE, 17, 19 E 21 MM, ATT. 1/2"	49,04
BGS 7301	17 MM	15,55
BGS 7302	19 MM	15,55
BGS 7303	21 MM	15,55

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e a macchina
- ricoperte in plastica per prevenire danni ai cerchi
- con scanalatura e foro per spina
- ogni misura un colore
- lunghezza 85 mm

PRO+

RIVESTIMENTO PLASTICA COLORATO PER BUSSOLE

BGS articolo	mm	Colore		EURO CAD.
BGS 7304	17		1	1,11
BGS 7305	19		1	1,11
BGS 7306	21		1	1,11

1/2" ESAGONO

PRO+ CROMO

BUSSOLA A MACCHINA RIVESTITA IN PLASTICA

- IDONEE PER UTILIZZO A MANO E A MACCHINA
- CON COPERTURA IN PLASTICA PER PROTEZIONE DEI CERCHI IN ALLUMINIO
- CON SCANALATURA E FORO PER SPINA
- LUNGHEZZA 85 MM

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 7207	15	85	1	14,28
BGS 7201	17	85	1	14,28
BGS 7202	19	85	1	14,28
BGS 7203	21	85	1	14,83
BGS 7208	22	85	1	16,45
BGS 7200	SET 3 PEZZI 17-19-21 mm		1	44,53

PRO+

RIVESTIMENTO PLASTICA PER BUSSOLE

BGS articolo	mm		EURO CAD.
BGS 7209	15	1	1,11
BGS 7204	17	1	1,11
BGS 7205	19	1	1,11
BGS 7206	21	1	1,11
BGS 7198	22	1	0,89

1/2" CROMO PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9847	SET 4 PEZZI, BUSSOLA A MACCHINA RIVESTITA IN PLASTICA, ESAGONALI 17-19-21-22MM, ATT. 1/2"	57,78

CARATTERISTICHE

- idonee per utilizzo a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- con copertura in plastica per protezione dei cerchi in alluminio
- ogni misura un colore per una più facile identificazione
- lunghezza 85 mm
- misure: 17, 19, 21, 22 mm
- peso: 1,2 kg

EXTRA LUNGHE

1/2" ESAGONO

SERIE BUSSOLE SPECIALI RIVESTITE EXTRA LUNGHE 130 MM PER CERCHI IN LEGA PROFONDI

attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1197-17 LP	17	130	1	22,54
1197-19 LP	19	130	1	22,54
1197-21 LP	21	130	1	22,54
1197-22 LP	22	130	1	22,54
1197 LPS	SET 3 PEZZI 17-19-21 mm		1	66,87

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità



PRO+ 1/2” ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80003	SET 3 PEZZI, BUSSOLE SPECIALI IMPACT, ATT. 1/2", 17 / 19 / 21 MM	59,94

CARATTERISTICHE

- per viti e bulloni a testa svasata
- per avvitatori
- con scanalatura e foro per spina
- attacco quadro 1/2”
- finitura: fosfatata
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende:
  17 mm - 19 mm - 21 mm
- peso: 850 g

1/2” PRO+ CROMO ESAGONO

BUSSOLE A MACCHINA RIVESTITA IN PLASTICA EXTRA LUNGHE

- IDONEE PER UTILIZZO A MANO E A MACCHINA
- CON COPERTURA IN PLASTICA PER PROTEZIONE DEI CERCHI IN ALLUMINIO
- CON SCANALATURA E FORO PER SPINA
- LUNGHEZZA 150 MM
- IL SET DA 3 PEZZI È BGS 7100

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 7101	17	150	1	32,99
BGS 7102	19	150	1	32,99
BGS 7103	21	150	1	35,87
BGS 7100	SET 3 PEZZI 17-19-21 mm		1	102,47



novità

PRO+

ESTRATTORE, ATTACCO ESAGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7510-17	17 MM	20,25
BGS 7510-19	19 MM	20,79
BGS 7510-21	21 MM	21,33

CARATTERISTICHE

- per svitare viti, dadi, perni, prigionieri, ecc. danneggiati o arrugginiti
- per uso con bussole impact
- con taglienti a spirale
- attacco esagonale: 17 mm
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- con manicotto protettivo per uso su cerchi in lega

novità

PRO+ 1/2” ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7510	SET 7 PEZZI, ESTRATTORI & BUSSOLE A MACCHINA RIVESTITE, ATT. 1/2", 17/19/21 MM	124,07

CARATTERISTICHE

- per allentare e smontare in modo rapido e semplice i bulloni delle ruote, i dadi delle ruote e i vari bloccaggi dei cerchioni
- estrattori a vite con taglienti a spirale
- a parete extra sottile per l’utilizzo su cerchi in lega
- estrattori e bussole con copertura in plastica per una perfetta protezione dei cerchi in alluminio
- manicotto di plastica: ogni misura un colore
- attacco quadro: 1/2”
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende:
  - 1 bussola rivestita 17 mm (BGS 7301)
  - 1 bussola rivestita 19 mm (BGS 7302)
  - 1 bussola rivestita 21 mm (BGS 7303)
  - 1 estrattore 17 mm (BGS 7510-17)
  - 1 estrattore 19 mm (BGS 7510-19)
  - 1 estrattore 21 mm (BGS 7510-21)
  - 1 punzone
- peso 1,2 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

Koken TOOLS

1/2" ESAGONO

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
P 14145 M/5	Set 5 pezzi + molle di sicurezza	196,94
CARATTERISTICHE		
14145PM-110	17, 19, 21, 22	
14145PM-110	17MB (PER MERCEDES)	
MOLLE	5 PEZZI, C 41	

1/2"





CHIAVI A BUSSOLA, PER BULLONI RUOTE MERCEDES

Mercedes-Benz

Koken articolo	D1 mm	D2 mm	H mm	L mm	EURO CAD.
14145M-110-17MB	25.7	27.2	11.5	110	46,61

CARATTERISTICHE

- per bulloni ruote mercedes
- ad esempio per:
  - Classe S W221
  - Classe M W164, W166
  - Classe CL e GLK X166, X 204
  - Maybach

1/2"



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA ESAGONALE COLORATE

Koken articolo	mm	D mm	Colore	L mm		EURO CAD.
14145PM-17	17	23.7		110	1	36,64
14145PM-19	19	25.7		110	1	36,64
14145PM-21	21	27.5		110	1	38,61
14145PM-22	22	29		110	1	41,24

1/2"

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14201 M	Set 3 pezzi	107,19
CARATTERISTICHE		
14145PM.110	17, 19, 21	

BGS 186 BGS 187

BGS 185-120 BGS 185-135 BGS 185-150

1/2” PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 185	SET 5 PEZZI, BARRE DI TORSIONE, ATT. 1/2”	101,25

CARATTERISTICHE

- 100 - 110 - 120 - 135 - 150 Nm
- lunghezza 195 mm
- peso: 1,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 186	100 Nm	24,87
BGS 187	110 Nm	19,77
BGS 185-120	120 Nm	24,87
BGS 185-135	135 Nm	24,87
BGS 185-150	150 Nm	24,87

Non utilizzare le barre di torsione per svitare i dadi, ma solo per avvitare.

Per sicurezza, si consiglia di controllare sempre il serraggio con chiave dinamometrica.

BARRE DI TORSIONE — JAPAN



1/2”

BARRE DI TORSIONE CON QUADRO MASCHIO

Koken articolo	Nm	D mm	L mm		EURO CAD.
14112-P-90 NM	90	25	208	1	35,76
14112-P-95 NM	95	25	202	1	35,76
14112-P-100 NM	100	25	196	1	35,76
14112-P-110 NM	110	25	213	1	36,49
14112-P-120 NM	120	25	201	1	36,49
14112-P-130 NM	130	25	203	1	36,49
14112-P-140 NM	140	25	205	1	36,49
14112-P-150 NM	150	25	205	1	36,49
14112-P-170 NM	170	25	195	1	36,49

BARRE DI TORSIONE — JAPAN



FAST LEAD

BARRE DI TORSIONE BOCCA FAST LEAD

Koken articolo	mm	Nm	D mm	L mm		EURO CAD.
14101M-14 X 95 NM	14	95		208	1	33,56
14101M-15 X 110 NM	15	110		201	1	33,56
14101M-17 X 60 NM	17	60	25	216	1	33,56
14101M-17 X 75 NM	17	75	25	228	1	33,56
14101M-17 X 95 NM	17	95	25	214	1	33,56
14101M-17 X 110 NM	17	110	25	204	1	33,56
14101M-17 X 120 NM	17	120	25	203	1	33,56
14101M-17 X 140 NM novità	17	140	25	200	1	34,49
14101M-19 X 60 NM	19	60	27	219	1	34,49
14101M-19 X 90 NM	19	90	27	223	1	34,49
14101M-19 X 110 NM	19	110	27	214	1	34,49
14101M-19 X 120 NM	19	120	27	203	1	34,49
14101M-19 X 135 NM	19	135	27	206	1	34,49
14101M-19 X 170 NM	19	170	27	190	1	34,49
14101M-21 X 100 NM	21	100	29	214	1	37,62
14101M-21 X 120 NM	21	120	29	203	1	37,62
14101M-22 X 160 NM	22	160	30	209	1	42,81

BARRE DI TORSIONE — JAPAN

BARRE DI TORSIONE COLORATE

FAST LEAD

Koken articolo	mm	Nm	Colore	L mm		EURO CAD.
14101MP-17 X 95 NM	17	95		214	1	45,48
14101MP-17 X 110 NM	17	110		204	1	45,48
14101MP-17 X 120 NM	17	120		200	1	45,48
14101MP-19 X 90 NM	19	90		259	1	46,38
14101MP-19 X 100 NM	19	100		233	1	46,38
14101MP-19 X 120 NM	19	120		203	1	46,38
14101MP-19 X 140 NM	19	140		199	1	46,38
14101MP-21 X 100 NM	21	100		214	1	48,75
14101MP-21 X 120 NM	21	120		203	1	49,71
14101MP-22 X 150 NM	22	150		220	1	61,80
14101MP/8	ESPOSITORE 8 PEZZI: 17x95 Nm, 17x110 Nm, 17x120 Nm, 19x90 Nm, 19x100 Nm, 19x120 Nm, 19x140 Nm, 21x100 Nm					397,51

Non utilizzare le barre di torsione per svitare i dadi, ma solo per avvitare.

Per sicurezza, si consiglia di controllare sempre il serraggio con chiave dinamometrica.

BARRE DI TORSIONE

JAPAN



3/4"

BARRE DI TORSIONE BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	mm	Nm	D mm	L mm		EURO CAD.
16101M-24 X 180 NM	24	180	38.8	235	1	128,88
16101M-27 X 450 NM	27	450	42.5	280	1	133,23
16101M-32 X 600 NM	32	600	48.8	280	1	139,06
16101M-33 X 600 NM	33	600	50	280	1	142,39

BARRE DI TORSIONE

JAPAN

1"

ESAGONO

BARRE DI TORSIONE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	Nm	D mm	L mm		EURO CAD.
18101M-24 X 350 NM	24	350	43.5	300	1	135,67
18101M-27 X 350 NM	27	350	47	300	1	138,04
18101M-27 X 450 NM	27	450	47	300	1	138,04
18101M-29 X 400 NM	29	400	47.8	300	1	143,35
18101M-30 X 500 NM	30	500	51	300	1	143,35
18101M-32 X 450 NM	32	450	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 550 NM	32	550	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 600 NM	32	600	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 650 NM novità	32	650	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 700 NM	32	700	51.5	300	1	149,67
18101M-33 X 550 NM	33	550	55	300	1	149,67
18101M-33 X 600 NM	33	600	55	300	1	149,67
18101M-33 X 650 NM (OZAT)	33	650	58.5	300	1	143,62
18101M-36 X 600 NM	36	600	58.5	300	1	164,64

1"

PRO+

ESAGONO

BARRE DI TORSIONE, BOCCA ESAGONALE

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 6940	24	350	305	120,15
BGS 6941	27	350	305	120,15
BGS 6942	30	350	305	120,15
BGS 6943	32	450	305	125,55
BGS 6944	32	500	305	125,55
BGS 6945	33	550	305	125,55
BGS 6946	33	650	305	128,25
BGS 6947	36	600	305	128,25

CARATTERISTICHE

- assorbe la coppia eccessiva e la limita alla coppia richiesta
- per l'uso con l'avvitatori ad impulsi
- può essere fissato sull'avvitatore a impulsi con un perno e un O-ring
- DIN 3121
- attacco: quadro femmina 1"
- impronta:esagonale
- lunghezza: 305 mm

NOTE

1/2" ESAGONO

BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
197-8	8	15	38	1	9,40
197-9	9	16,5	38	1	9,40
197-10	10	17,6	38	1	9,40
197-11	11	18,9	38	1	9,40
197-12	12	20,2	38	1	9,40
197-13	13	21,4	38	1	9,40
197-14	14	22,7	38	1	9,40
197-15	15	23,9	38	1	10,15
197-16	16	25	38	1	10,15
197-17	17	26,6	38	1	10,15
197-18	18	27,9	38	1	10,15
197-19	19	29,1	38	1	10,15
197-20	20	30,5	38	1	12,41
197-21	21	32	38	1	12,41
197-22	22	32,9	38	1	12,41
197-23	23	35	38	1	12,78
197-24	24	35,4	45	1	12,78
197-25	25	36	45	1	12,78
197-26	26	38	45	1	14,28
197-27	27	40	50	1	14,28
197-28	28	41	50	1	17,48
197-29	29	42	50	1	17,48
197-30	30	43	50	1	18,81
197-31	31	44	50	1	19,27
197-32	32	44	50	1	20,99
197-33	33	51	50	1	30,49
197-34	34	49	50	1	30,49
197-35	35	49	50	1	30,97
197-36	36	49	50	1	32,28
197-37	37	52	50	1	32,75
197-38	38	52	50	1	34,12

1/2" ESAGONO

BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5205-8	8	38	1	4,68
BGS 5439	9	25	1	5,09
BGS 5210	10	38	1	4,95
BGS 5211	11	38	1	4,95
BGS 5212	12	38	1	4,95
BGS 5213	13	38	1	4,95
BGS 5214	14	38	1	4,95
BGS 5215	15	38	1	4,95
BGS 5216	16	38	1	4,95
BGS 5217	17	38	1	4,95
BGS 5218	18	38	1	5,50
BGS 5219	19	38	1	5,50
BGS 5221	21	38	1	6,07
BGS 5222	22	38	1	6,60
BGS 5224	24	45	1	7,69
BGS 5227	27	50	1	9,34
BGS 5230	30	50	1	11,27
BGS 5232	32	50	1	13,73
BGS 5205-33	33	50	1	15,66
BGS 5205-34	34	50	1	19,22
BGS 5205-36	36	50	1	19,77
BGS 5205-38	38	50	1	22,40
BGS 5233	41	50	1	32,99
BGS 70012	52	80	1	42,35

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14400M-8	8	14.5	38	1	11,63
14400M-9	9	15.7	38	1	11,63
14400M-10	10	17	38	1	11,63
14400M-11	11	18.2	38	1	11,63
14400M-12	12	19.5	38	1	11,63
14400M-13	13	20.7	38	1	11,63
14400M-14	14	22	38	1	11,63
14400M-15	15	23.2	38	1	13,29
14400M-16	16	24.5	38	1	13,29
14400M-17	17	25.7	38	1	13,29
14400M-18	18	27	38	1	13,29
14400M-19	19	28.2	38	1	13,29
14400M-20	20	29.5	38	1	14,68
14400M-21	21	30.7	38	1	14,68
14400M-22	22	32	38	1	14,68
14400M-23	23	33.2	38	1	16,04
14400M-24	24	34.5	38	1	16,04
14400M-25	25	35.7	38	1	16,04
14400M-26	26	37	38	1	18,19
14400M-27	27	38.2	40	1	18,19
14400M-28	28	39.5	40	1	19,38
14400M-29	29	40.7	42	1	19,38
14400M-30	30	42	42	1	21,35
14400M-31	31	43.2	42	1	22,07
14400M-32	32	44.5	42	1	23,78
14400M-33	33	45.7	46	1	34,75
14400M-34	34	47	46	1	34,75
14400M-35	35	48.2	46	1	35,41
14400M-36	36	49.5	46	1	35,41
14400M-38	38	52	46	1	40,66
14400M-41	41	55.7	55	1	53,57

1/2" ESAGONO

CASSETTA METALLICA 12 PEZZI
10-11-12-13-14-17-19-22-24-27-30-32 MM
DIMENSIONI CASSETTA: 450 X 130 X 60 MM

attacco: 1/2"
impronta:ESAGONO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
197112	CASSETTA METALLICA 12 PEZZI	1	106,98

1/2" ESAGONO CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5205	SET 9 PEZZI, BUSSOLE IMPACT, ATT. 1/2"	42,35

CARATTERISTICHE

- misure: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- con foro per sfera di bloccaggio
- lunghezza 38 mm
- impact
- esagonali
- peso: 1,1 kg

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14242M	Set chiavi a bussola 12 Pezzi in cassetta metallica 310 x 90 x h 48 mm	172,80

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO		
	14400M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 27

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14241M-00	Set chiavi a bussola 13 Pezzi in cassetta metallica 196 x 100 x h 45 mm	183,89

RICACBI

BUSSOLE ESAGONO	14400M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27

1/4" 1/2" PRO+ CRO MO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5255	SET 69 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" - 1/2"	287,50

CARATTERISTICHE

- in cromo molibdeno
- 2 cricchetti reversibili, 1/4" + 1/2", 72 denti, impugnature ergonomiche
- bussole da 1/4" esagonali: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm
- bussole da 1/4", lunghe esagonali: 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 mm
- bussole da 1/2" esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm
- prolunghe 50 mm e 100 mm, attacco 1/4"
- prolunghe 125 mm e 250 mm, attacco 1/2"
- adattatore scorrevole per prolunghe da 1/2"
- leva c/quadro scorrevole da 1/4", 110 mm
- snodi: 1/4", 1/2"
- impugnatura 1/4" da 150 mm
- chiavi a bussola da 1/4" taglio 4, 5.5 e 7 mm, PH no. 1, 2 e 3, Pz no. 1, 2 e 3; esagono 3, 4, 5, 6, 7 e 8 mm Torx TX10, TX15, TX20, TX25, TX30, TX40
- peso: 6,2 kg

EXTRA-CORTE

JAPAN

1/2" ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE NANO IMPACT EXTRA CORTE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14401MS-10	10	15.5	23.0	1	25,64
14401MS-12	12	18.0	24.0	1	25,64
14401MS-13	13	19.2	25.0	1	25,64
14401MS-14	14	20.5	25.0	1	25,64
14401MS-15	15	21.7	26.0	1	26,66
14401MS-16	16	23	26.0	1	26,66
14401MS-17	17	24.2	26.0	1	27,12
14401MS-18	18	25.5	26.0	1	27,12
14401MS-19	19	26.7	28.0	1	27,12
14401MS-21	21	29.2	28.5	1	27,31
14401MS-22	22	30.5	28.5	1	27,31
14401MS-24	24	33.0	28.5	1	28,15
14401MS-27	27	36.7	28.5	1	30,30

EXTRA-CORTE

JAPAN

1/2" ESAGONO

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
RS 14401MS/10	SERIE 10 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI NANO IMPACT	248,39

RICACBI

BUSSOLE ESAGONO	14401MS	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27 MM

EXTRA-CORTE

ESAGONO CRO MO PRO+ 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9551	SET 9 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IMPACT, EXTRA-CORTE, 13-24 MM	48,90

CARATTERISTICHE

- per uso manuale e con avvitatori a percussione
- con scanalatura e foro per spina
- extra-corte, lunghezza: 28 mm
- bussole esagonali
- attacco quadro: 1/2"
- misure: 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 -24 mm
- su guida
- peso: 660 g

EXTRA-CORTE

1/2" PRO+ CRO MO ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9286	SET 17 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI IMPACT, EXTRA-CORTE , ATT. 1/2"	95,85

CARATTERISTICHE

- misure: 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- extra-corte, lunghezza: 28 mm
- esagonali
- peso: 1,4 kg

PARETI SOTTILI

JAPAN

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14401M-8	8	13	38	1	11,95
14401M-9	9	14.2	38	1	11,95
14401M-10	10	15.5	38	1	11,95
14401M-11	11	16.7	38	1	11,95
14401M-12	12	18	38	1	11,95
14401M-13	13	19.2	38	1	11,95
14401M-14	14	20.5	38	1	11,95
14401M-15	15	21.7	38	1	13,63
14401M-16	16	23	38	1	13,63
14401M-17	17	24.2	38	1	13,63
14401M-18	18	25.5	38	1	13,63
14401M-19	19	26.7	38	1	13,63
14401M-20	20	28	38	1	15,08
14401M-21	21	29.2	38	1	15,08
14401M-22	22	30.5	38	1	15,08
14401M-23	23	31.7	38	1	16,48
14401M-24	24	33	38	1	16,48
14401M-25	25	34.2	38	1	16,48
14401M-26	26	35.5	38	1	18,68
14401M-27	27	36.7	40	1	18,68
14401M-28	28	38	40	1	19,90
14401M-29	29	39.2	42	1	19,90
14401M-30	30	40.5	42	1	21,93
14401M-31	31	41.7	42	1	22,68
14401M-32	32	43	42	1	24,39
14401M-33	33	44.2	46	1	35,65
14401M-34	34	45.5	46	1	35,65
14401M-35	35	46.7	46	1	36,34
14401M-36	36	48	46	1	36,34
14401M-38	38	50.5	53	1	41,74
14401M-41	41	54.2	55	1	54,99

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

JAPAN

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON RIVESTIMENTO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14400M-10FR	10	19.5	38	1	78,42
14400M-12FR	12	22	38	1	78,42
14400M-13FR	13	23.2	38	1	78,42
14400M-14FR	14	24.8	38	1	78,42
14400M-16FR	16	27	38	1	80,05
14400M-17FR	17	28.2	38	1	80,05
14400M-19FR	19	31	38	1	80,05

JAPAN

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE CON MAGNETE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14400MG-8	8	14.5	38	1	19,49
14400MG-10	10	17	38	1	19,61
14400MG-12	12	19.5	38	1	19,61
14400MG-13	13	20.7	38	1	19,61
14400MG-14	14	22	38	1	27,01
14400MG-15	15	23.2	38	1	28,42
14400MG-16	16	24.5	38	1	29,24
14400MG-17	17	25.7	38	1	29,24
14400MG-18	18	27	38	1	31,44
14400MG-19	19	28.2	38	1	32,69
14400MG-21	21	30.7	38	1	51,54
#FERMEC articolo					
197-22 M	22		38	1	39,29
197-24 M	24		38	1	39,29

POLLICI

JAPAN

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
14400A-1/4	1/4"	12	38	1	13,52
14400A-5/16	5/16"	14.5	38	1	12,53
14400A-3/8	3/8"	17	38	1	12,53
14400A-7/16	7/16"	18.2	38	1	12,53
14400A-1/2	1/2"	20.7	38	1	12,53
14400A-9/16	9/16"	22	38	1	12,53
14400A-19/32	19/32"	23.2	38	1	14,27
14400A-5/8	5/8"	24.5	38	1	14,27
14400A-11/16	11/16"	25.7	38	1	14,27
14400A-3/4	3/4"	28.2	38	1	14,27
14400A-13/16	13/16"	30.7	38	1	15,90
14400A-7/8	7/8"	32	38	1	15,90
14400A-15/16	15/16"	34.5	38	1	17,29
14400A-1	1"	35.7	38	1	19,61
14400A-1-1/16	1- 1/16"	38.2	40	1	19,61
14400A-1-1/8	1- 1/8"	40.7	42	1	20,88
14400A-1-3/16	1- 3/16"	42	42	1	23,03
14400A-1-1/4	1- 1/4"	44.5	42	1	25,67
14400A-1-5/16	1- 5/16"	45.7	46	1	37,44
14400A-1-3/8	1- 3/8"	47	46	1	38,20
14400A-1-1/2	1- 1/2"	52	46	1	66,23

POLLICI

novità

1/2" ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74296	SET 10 PEZZI, BUSSOLE IMPACT, ESAGONALI, ATT. 1/2", IN POLLICI, 3/8 - 15/16"	55,08

CARATTERISTICHE

- misure in pollici
- per uso a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- in valigetta
- impronta: esagonale
- attacco: 1/2"
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- finitura: fosfatata
- lunghezza: 38 mm
- comprende:
  - bussole impact esagonali, attacco 1/2": 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16"
- peso 1,2 kg

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14405M-8	8	14.5	38	1	12,21
14405M-9	9	15.7	38	1	12,21
14405M-10	10	17	38	1	12,21
14405M-11	11	18.2	38	1	12,21
14405M-12	12	19.5	38	1	12,21
14405M-13	13	20.7	38	1	12,21
14405M-14	14	22	38	1	12,21
14405M-15	15	23.2	38	1	13,90
14405M-16	16	24.5	38	1	13,90
14405M-17	17	25.7	38	1	13,90
14405M-18	18	27	38	1	13,90
14405M-19	19	28.2	38	1	13,90
14405M-20	20	29.5	38	1	15,49
14405M-21	21	30.7	38	1	15,49
14405M-22	22	32	38	1	15,49
14405M-23	23	33.2	38	1	16,82
14405M-24	24	34.5	38	1	16,82
14405M-26	26	37	38	1	19,09
14405M-27	27	38.2	40	1	19,09
14405M-28	28	39.5	40	1	20,33
14405M-30	30	42	42	1	22,42
14405M-32	32	44.5	42	1	25,03
14405M-36	36	49.5	46	1	37,21
14405M-41	41	55.7	55	1	56,74

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14245M-05	Set 18 Pezzi in cassetta metallica 395 x 90 x h 50 mm	261,06
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	14405M	10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27
ACCESSORI	14760-125P 14770-P A41, A42 B41, B42	

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE

Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
14406A-1/4	1/4"	10.5	38	1	14,16
14405A-5/16	5/16"	14.5	38	1	13,17
14405A-3/8	3/8"	17	38	1	13,17
14405A-7/16	7/16"	18.2	38	1	13,17
14405A-1/2	1/2"	20.7	38	1	13,17
14405A-9/16	9/16"	22	38	1	13,17
14405A-5/8	5/8"	24.5	38	1	15,03
14405A-11/16	11/16"	25.7	38	1	15,03
14405A-3/4	3/4"	28.2	38	1	15,03
14405A-13/16	13/16"	30.7	38	1	16,71
14405A-7/8	7/8"	32	38	1	16,71
14405A-15/16	15/16"	34.5	38	1	18,22
14405A-1	1"	35.7	38	1	20,65
14405A-1-1/16	1" 1/16	38.2	40	1	20,65
14405A-1-1/8	1" 1/8	40.7	42	1	21,93
14405A-1-3/16	1" 3/16	42	42	1	24,16
14405A-1-1/4	1" 1/4	44.5	42	1	27,00
14405A-1-5/16	1" 5/16	45.7	46	1	39,36
14405A-1-3/8	1" 3/8	47	46	1	40,11
14405A-1-1/2	1" 1/2	52	53	1	72,04

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14241M-05	Set chiavi a bussola 13 Pezzi in cassetta metallica 196 x 100 x h 45 mm	192,45
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	14405M	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27

PARETI SOTTILI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE PARETI SOTTILI

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14406M-8	8	13	38	1	12,53
14406M-9	9	14.2	38	1	12,53
14406M-10	10	15.5	38	1	12,53
14406M-11	11	16.7	38	1	12,53
14406M-12	12	18	38	1	12,53
14406M-13	13	19.2	38	1	12,53
14406M-14	14	20.5	38	1	12,53
14406M-15	15	21.7	38	1	14,27
14406M-16	16	23	38	1	14,27
14406M-17	17	24.2	38	1	14,27
14406M-18	18	25.5	38	1	14,27
14406M-19	19	26.7	38	1	14,27
14406M-20	20	28	38	1	15,90
14406M-21	21	29.2	38	1	15,90
14406M-22	22	30.5	38	1	15,90
14406M-23	23	31.7	38	1	17,29
14406M-24	24	33	38	1	17,29
14406M-25	25	34.2	38	1	17,29
14406M-26	26	35.5	38	1	19,61
14406M-27	27	36.7	40	1	19,61
14406M-28	28	38	40	1	20,88
14406M-29	29	39.2	42	1	20,88
14406M-30	30	40.5	42	1	23,03
14406M-31	31	41.7	42	1	23,76
14406M-32	32	43	42	1	25,67
14406M-33	33	44.2	46	1	37,44
14406M-34	34	45.5	46	1	37,44
14406M-36	36	48	46	1	38,20

BUSSOLE SURFACE DRIVE



FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA FAST LEAD



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14465M-10	10	17	38	1	16,68
14465M-11	11	18.2	38	1	16,68
14465M-12	12	19.5	38	1	16,68
14465M-13	13	20.7	38	1	16,68
14465M-14	14	22	38	1	16,68
14465M-15	15	23.2	38	1	18,42
14465M-16	16	24.5	38	1	18,42
14465M-17	17	25.7	38	1	18,42
14465M-18	18	27	38	1	18,42
14465M-19	19	28.2	38	1	18,42
14465M-20	20	29.5	38	1	18,71
14465M-21	21	30.7	38	1	18,83
14465M-22	22	32	38	1	19,32
14465M-23	23	33.2	38	1	20,22
14465M-24	24	34.5	38	1	20,22
14465M-26	26	37	38	1	21,06
14465M-27	27	38.2	40	1	22,13

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14410M-10	10	17	38	1	12,21
14410M-11	11	18.2	38	1	12,21
14410M-12	12	19.5	38	1	12,21
14410M-13	13	20.7	38	1	12,21
14410M-14	14	22	38	1	12,21
14410M-15	15	23.2	38	1	13,90
14410M-16	16	24.5	38	1	13,90
14410M-17	17	25.7	38	1	13,90
14410M-18	18	27	38	1	13,90
14410M-19	19	28.2	38	1	13,90
14410M-20	20	29.5	38	1	15,49
14410M-21	21	30.7	38	1	15,49
14410M-22	22	32	38	1	15,49
14410M-24	24	34.5	38	1	16,82
14410M-25	25	35.7	38	1	16,82
14410M-26	26	37	38	1	19,09
14410M-27	27	38.2	40	1	19,09
14410M-28	28	39.5	40	1	20,33
14410M-29	29	40.7	42	1	20,33
14410M-30	30	42	42	1	22,42
14410M-31	31	43.2	42	1	23,15
14410M-32	32	44.5	42	1	25,03
14410M-34	34	47	46	1	36,49
14410M-36	36	49.5	46	1	37,21

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
14425-E10	E 10	14.2	38	1	13,78
14425-E11	E 11	14.2	38	1	13,78
14425-E12	E 12	15.2	38	1	13,78
14425-E14	E 14	18.2	38	1	13,78
14425-E16	E 16	19.2	38	1	13,78
14425-E18	E 18	22.2	38	1	13,78
14425-E20	E 20	24.2	38	1	15,93
14425-E22	E 22	26.2	40	1	22,42
14425-E24	E 24	28.2	40	1	24,92

1/2" TORX®

BUSSOLE IMPACT TORX® FEMMINA E 10-11-12-14-16-18-20-22-24

attacco: 1/2"
impronta: TX

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
623092	VALIGETTA 9 PEZZI	1	81,37

1/2" PRO+ CROMO TORX®

CHIAVI A BUSSOLA TORX FEMMINA ATTACCO 1/2"

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 9779-10	E 10	38	1	6,87
BGS 9779-12	E 12	38	1	6,87
BGS 9779-14	E 14	38	1	6,87
BGS 9779-16	E 16	38	1	6,87
BGS 9779-18	E 18	38	1	7,15
BGS 9779-20	E 20	38	1	7,15
BGS 9779-22	E 22	40	1	7,43
BGS 9779-24	E 24	40	1	7,69

CARATTERISTICHE

- idonee per utilizzo a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina

CROMO TORX® 1/2" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9779	SERIE 8 PEZZI, BUSSOLE IMPACT, TORX FEMMINA, E10-E24, ATT. 1/2"	47,81

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e macchina
- con foro per bloccaggio con spina e anello
- comprende: E10 - E12 - E14 - E16 - E18 - E20 - E22 - E24
- attacco quadro femmina 1/2"
- su guida
- peso: 810 g

TORX®		S mm		S mm
	E 4	3.70	E 16	14.60
	E 5	4.60	E 18	16.50
	E 6	5.60	E 20	18.30
	E 7	6.10	E 22	20.10
	E 8	7.40	E 24	22.00
	E 10	9.30	E 26	23.70
	E 11	9.90	E 28	25.50
	E 12	11.00	E 30	27.30
	E 14	12.80	E 32	29.00

JAPAN

TORXplus

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA TORX PLUS



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
14425-10EPL	10EPL	14.5	38	1	27,06
14425-12EPL	12EPL	17	38	1	27,06
14425-14EPL	14EPL	18.2	38	1	27,06
14425-16EPL	16EPL	20.7	38	1	27,06
14425-18EPL	18EPL	22	38	1	27,06
14425-20EPL	20EPL	24.5	38	1	28,66

1/4" 3/8" 1/2" TORXplus

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 15 TPE	SET 15 PEZZI, BUSSOLE TORX PLUS, IMPACT ATT. 1/4" - 3/8" - 1/2", 6 EPL - 32 EPL	136,50

CARATTERISTICHE

- impact
- impronta Torx Plus
- comprende:
  - attacco 1/4", lunghezza 25 mm:
  6 EPL - 7 EPL - 8 EPL
  - attacco 3/8", lunghezza 37 mm:
  - 10 EPL - 12 EPL - 14 EPL - 16 EPL
  - attacco 1/2", lunghezza 45 mm:
  18 EPL - 20 EPL - 22 EPL - 24 EPL - 26 EPL - 28 EPL
  30 EPL - 32 EPL

TORX PLUS ®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

1/2" QUADRO

QUADRE FEMMINA

attacco: 1/2"
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
197- 7 VKT	7	40	1	19,99
197- 8 VKT	8	40	1	19,99
197-10 VKT	10	40	1	19,99
197-11 VKT	11	40	1	19,99
197-12 VKT	12	40	1	19,99
197-13 VKT	13	40	1	19,99
197-14 VKT	14	40	1	19,99
197-15 VKT	15	40	1	19,99
197-16 VKT	16	40	1	19,99
197-17 VKT	17	40	1	27,03
197-18 VKT	18	38	1	29,58
197-19 VKT	19	40	1	25,27
197-21 VKT	21	40	1	39,22
197-22 VKT	22	40	1	39,22
197-24 VKT	24	40	1	40,80
197-27 VKT	27	46	1	40,80
197-30 VKT	30	50	1	47,75
197-32 VKT	32	50	1	51,84
197-36 VKT	36	55	1	53,21

JAPAN

QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA QUADRA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14400WN-8	8	18.3	38	1	42,20
14400WN-9	9	19.5	38	1	42,20
14400WN-10	10	20.8	38	1	42,20
14400WN-12	12	24.5	38	1	44,29
14400WN-14	14	27	38	1	44,29
14400WN-17	17	32	40	1	46,05

JAPAN

OTTAGONALE
OTTO ANGOLI

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA OTTAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14415M-14	14	25.7	38	1	19,61
14415M-15	15	27	38	1	19,61
14415M-16	16	29.5	38	1	19,84
14415M-17	17	30.7	38	1	19,84
14415M-18	18	32	38	1	20,86
14415M-19	19	33.2	38	1	20,86
14415M-22	22	38.2	40	1	23,78
14415M-24	24	42	42	1	26,37
14415M-27	27	45.7	46	1	42,63
14415M-28	28	47	46	1	43,53
14415M-29	29	49.5	46	1	44,09

1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9336	SET 3 PEZZI, BUSSOLE PER RIBE	32,99

CARATTERISTICHE

- misure: M6S, M8S, M12S
- finitura fosfata nera
- bussole speciali per: Nissan, Renault, giunti, testate, ecc...
- attacco quadro: 1/2"
- peso: 190 g

1/2” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2560	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE SPECIALI PER AUTOMOTIVE DA 3-5-6-10 LATI, ATT. 1/2”	75,33

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - M10S, per vite centrale tendicinghia
  - M6S, per frizione Nissan e Renault
  - M8S, per testa cilindri e contralbero Nissan
  - M12S, per testa cilindri Nissan
  - 8TS, per contralbero Nissan
  - 10 mm, per impianti di frenatura
  - 12 mm, per pompa del combustibile Nissan
  - 14 mm, per GM e Smart
  - 19 mm, per freno di stazionamento Peugeot, Renault e Citroen
  - 20 mm, per braccio trasversale inferiore Honda Civic
- lunghezza: 38 mm
- peso: 740 g

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
24400M-10	10	15.3	37	1	8,47
24400M-11	11	16.5	37	1	8,47
24400M-12	12	17.8	37	1	8,47
24400M-13	13	19	37	1	8,47
24400M-14	14	20.3	37	1	9,05
24400M-15	15	21.5	37	1	9,14
24400M-16	16	22.8	37	1	9,14
24400M-17	17	24	37	1	9,14
24400M-18	18	25	37	1	9,37
24400M-19	19	26.5	38	1	9,49
24400M-20	20	27.8	38	1	10,39
24400M-21	21	29	38	1	10,56
24400M-22	22	30	40	1	10,79
24400M-23	23	31.5	40	1	10,91
24400M-24	24	32.8	42	1	10,91
24400M-26	26	35	42	1	17,75
24400M-27	27	36.5	43	1	17,75
24400M-29	29	39	43	1	18,97
24400M-30	30	40	46	1	19,99
24400M-32	32	42.8	46	1	22,17

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
24425-E10	E 10	14.2	38	1	10,39
24425-E12	E 12	15.2	38	1	10,39
24425-E14	E 14	18.2	38	1	10,39
24425-E16	E 16	19.2	38	1	11,14
24425-E18	E 18	22.2	38	1	11,14
24425-E20	E 20	24.2	38	1	11,75

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
24410M-10	10	15.3	37	1	9,07
24410M-12	12	17.8	37	1	9,07
24410M-13	13	19	37	1	9,07
24410M-14	14	20.3	37	1	9,63
24410M-15	15	21.5	37	1	9,86
24410M-16	16	22.8	37	1	9,86
24410M-17	17	24.1	37	1	9,86
24410M-18	18	25.1	37	1	10,23
24410M-19	19	26.6	38	1	10,23
24410M-21	21	29.1	30	1	12,68
24410M-22	22	30.1	40	1	13,23
24410M-24	24	32.9	42	1	13,23

NOTE

1/2" ESAGONO

LUNGHE

attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
197-8 L	8	15	78	1	17,30
197-10 L	10	17,6	78	1	17,30
197-11 L	11	19	78	1	17,30
197-12 L	12	20	78	1	17,30
197-13 L	13	21,4	78	1	17,30
197-14 L	14	22,7	78	1	18,02
197-15 L	15	23,9	78	1	18,02
197-16 L	16	25,5	78	1	18,02
197-17 L	17	26,6	78	1	18,02
197-18 L	18	28	78	1	18,77
197-19 L	19	29,1	78	1	18,77
197-20 L	20	30	78	1	18,77
197-21 L	21	31	78	1	20,28
197-22 L	22	32,9	78	1	20,28
197-23 L	23	35	78	1	20,95
197-24 L	24	35,4	78	1	20,95
197-25 L	25	36	78	1	24,59
197-26 L	26	38	78	1	27,03
197-27 L	27	39,3	78	1	27,03
197-28 L	28	39,3	78	1	30,97
197-29 L	29	43,5	78	1	33,50
197-30 L	30	43,5	78	1	33,62
197-32 L	32	48	78	1	38,90
197-33 L	33	50	78	1	45,72
197-34 L	34	50	78	1	45,72
197-36 L	36	54	78	1	60,62
197-38 L	38	55	78	1	60,62

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14208M	Set 13 Pezzi in cassetta metallica 395 x 90 x h 50 mm	312,47

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	14300M	10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 MM

1/2" PRO+ CROMO ESAGONO

LUNGHE

attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 7248	8	78	1	9,08
BGS 7210	10	78	1	9,08
BGS 7211	11	78	1	9,08
BGS 7212	12	78	1	9,08
BGS 7213	13	78	1	9,08
BGS 7214	14	78	1	9,08
BGS 7215	15	78	1	9,08
BGS 7216	16	78	1	9,08
BGS 7217	17	78	1	9,62
BGS 7218	18	78	1	9,62
BGS 7219	19	78	1	10,17
BGS 7221	21	78	1	10,98
BGS 7222	22	78	1	11,27
BGS 7224	24	78	1	12,09
BGS 7227	27	78	1	15,92
BGS 7230	30	78	1	17,31
BGS 7232	32	78	1	18,67
BGS 7236	36	78	1	24,32



JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14300M-8	8	14.5	80	1	21,75
14300M-9	9	15.7	80	1	21,75
14300M-10	10	17	80	1	21,75
14300M-11	11	18.2	80	1	21,75
14300M-12	12	19.5	80	1	21,75
14300M-13	13	20.7	80	1	21,75
14300M-14	14	22	80	1	21,75
14300M-15	15	23.2	80	1	22,42
14300M-16	16	24.5	80	1	22,42
14300M-17	17	25.7	80	1	22,42
14300M-18	18	27	80	1	22,42
14300M-19	19	28.2	80	1	22,42
14300M-20	20	29.5	80	1	23,20
14300M-21	21	30.7	80	1	23,62
14300M-22	22	32	85	1	25,09
14300M-23	23	33.2	85	1	26,66
14300M-24	24	34.5	85	1	26,66
14300M-25	25	35.7	85	1	29,21
14300M-26	26	37	85	1	30,77
14300M-27	27	38.2	85	1	31,06
14300M-28	28	39.5	85	1	35,07
14300M-29	29	40.7	85	1	37,73
14300M-30	30	42	85	1	37,73
14300M-31	31	43.2	85	1	40,34
14300M-32	32	44.5	85	1	40,34
14300M-33	33	45.7	85	1	49,91
14300M-34	34	47	85	1	49,91
14300M-35	35	48.2	85	1	51,68
14300M-36	36	49.5	85	1	64,00
14300M-38	38	52	85	1	66,15
14300M-41	41	55.7	85	1	80,16

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
14207M	Set 10 Pezzi in cassetta metallica 310 x 90 x h 48 mm	248,54

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	14300M	10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 27

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
TIPO LUNGO
CON RIVESTIMENTO IN
PLASTICA ANTIGRAFFIO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14300M-10FR	10	19.8	81.3	1	122,62
14300M-12FR	12	22.3	81.3	1	122,62
14300M-13FR	13	23.5	81.3	1	122,62
14300M-14FR	14	24.8	81.3	1	122,62
14300M-16FR	16	27.3	81.3	1	123,28
14300M-17FR	17	28.5	81.3	1	123,28
14300M-19FR	19	31.0	81.3	1	123,28

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
CON ESAGONO
INTERNO PROFONDO
BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
14113M-17	17	25.7	34	80	1	24,74
14113M-19	19	28.2	38	80	1	24,74
14113M-21	21	30.7	42	80	1	28,92

5594

SCARICO MAGGIORATO



5694

ESAGONO 1/4" E

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA ESAGONALI ATT. 1/4"
CON SCARICO INTERNO EXTRA LUNGO

attacco: DIN 3126, E 6,35
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	scarico "A" mm	L mm		EURO CAD.
5594 - 8	8	60	110	5	20,18
5594 - 10	10	60	110	5	20,18
5594 - 12	12	60	110	5	21,51
5594 - 13	13	60	110	5	22,94
5594 - 14	14	60	110	5	22,94
5594 - 17	17	60	110	5	27,25
5594 - 19	19	60	110	5	31,54
5594 - 21	21	60	110	5	34,39
5594 - 24	24	60	110	5	40,12
8594 - 8 novità	8	125	180	5	22,00
8594 - 10 novità	10	125	180	5	22,00
8594 - 12 novità	12	125	180	5	23,00
8594 - 13 novità	13	125	180	5	24,00
8594 - 14 novità	14	125	180	5	24,00
8594 - 17 novità	17	125	180	5	28,00
8594 - 19 novità	19	125	180	5	32,00

PARETI SOTTILI

SEMI-LUNGA

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
TIPO SEMI-LUNGO
PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14301X-8	8	13	60	1	19,75
14301X-9	9	14.2	60	1	19,75
14301X-10	10	15.5	60	1	19,75
14301X-11	11	16.7	60	1	19,75
14301X-12	12	18	60	1	19,75
14301X-13	13	19.2	60	1	19,75
14301X-14	14	20.5	60	1	19,75
14301X-15	15	21.7	60	1	21,52
14301X-16	16	23	60	1	21,52
14301X-17	17	24.2	60	1	21,52
14301X-18	18	25.5	60	1	21,70
14301X-19	19	26.7	60	1	21,70
14301X-21	21	29.2	60	1	22,91
14301X-22	22	30.5	65	1	23,84
14301X-23	23	31.7	65	1	25,52
14301X-24	24	33	65	1	25,96
14301X-25	25	34.2	65	1	25,96
14301X-26	26	35.5	65	1	28,16
14301X-27	27	36.7	65	1	29,44
14301X-30	30	40.5	65	1	35,30
14301X-32	32	43	65	1	38,89
14301X-33	33	44.2	65	1	54,67
14301X-34	34	45.5	65	1	54,67
14301X-36	36	48	65	1	58,85

VUOTE



CHIAVI A BUSSOLA EXTRA LUNGHE VUOTE

FERMEC articolo	mm	DIAMETRO INTERNO MM	L mm		EURO CAD.
197-19L-250	19	13	250	1	35,99
197-21L-250	21	15	250	1	38,24
197-24L-250	24	17	250	1	42,74
197-27L-250	27	19	250	1	43,86
197-30L-250	30	21	250	1	48,36
197-32L-250	32	23	250	1	51,74
197-33L-250	33	23	250	1	52,86
197-36L-250	36	25	250	1	61,86
197-38L-250	38	25	250	1	78,73

PARETI SOTTILI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
TIPO LUNGO
PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14301M-8	8	13	80	1	21,75
14301M-9	9	14.2	80	1	21,75
14301M-10	10	15.5	80	1	21,75
14301M-11	11	16.7	80	1	21,75
14301M-12	12	18	80	1	21,75
14301M-13	13	19.2	80	1	21,75
14301M-14	14	20.5	80	1	21,75
14301M-15	15	21.7	80	1	22,42
14301M-16	16	23	80	1	22,42
14301M-17	17	24.2	80	1	22,42
14301M-18	18	25.5	80	1	22,42
14301M-19	19	26.7	80	1	22,42
14301M-20	20	28	80	1	23,20
14301M-21	21	29.2	80	1	23,62
14301M-22	22	30.5	85	1	25,09
14301M-23	23	31.7	85	1	26,66
14301M-24	24	33	85	1	26,66
14301M-25	25	34.2	85	1	29,21
14301M-26	26	35.5	85	1	30,77
14301M-27	27	36.7	85	1	31,06
14301M-28	28	36.7	85	1	35,07
14301M-29	29	38	85	1	37,73
14301M-30	30	39.2	85	1	37,73
14301M-31	31	41.7	85	1	40,34
14301M-32	32	43	85	1	40,34
14301M-34	34	45.5	85	1	49,91
14301M-35	35	46.7	85	1	51,68
14301M-36	36	48	85	1	64,00
14301M-38	38	50.5	85	1	66,15
14301M-41	41	54.2	85	1	80,16

JAPAN

magnete extra forte

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
TIPO LUNGO
MAGNETE RETTRATTILE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14300G-10	10	17	80	1	37,27
14300G-12	12	19.5	80	1	37,27
14300G-13	13	20.7	80	1	38,86
14300G-14	14	22	80	1	38,86
14300G-15	15	23.2	80	1	42,63
14300G-16	16	24.5	80	1	42,63
14300G-17	17	25.7	80	1	42,63
14300G-18	18	27	80	1	49,40
14300G-19	19	28.2	80	1	53,10

JAPAN

ESAGONO

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA ESAGONALE
TIPO LUNGO CON
MAGNETE RETRATTILE
CON RIVESTIMENTO IN
PLASTICA ANTIGRAFFIO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14300G-10FR	10	19.8	81.3	1	138,16
14300G-12FR	12	22.3	81.3	1	138,16
14300G-13FR	13	23.5	81.3	1	139,73
14300G-14FR	14	24.8	81.3	1	139,73
14300G-16FR	16	27.3	81.3	1	143,53
14300G-17FR	17	28.5	81.3	1	143,53
14300G-19FR	19	31.0	81.3	1	153,97

1/2" ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 95207	SET 13 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA TIPO LUNGO, ATT. 1/2"	99,09

CARATTERISTICHE

- per uso con avvitatori pneumatici
- esagonali
- tipo lungo
- misure:
  10-13-14-15-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- coppia massima:
  10 mm - 153 Nm, 13 mm - 249 Nm,
  14 mm - 282 Nm, 15 mm - 339 Nm,
  17 mm - 475 Nm, 18 mm - 542 Nm,
  19 mm - 565 Nm, 21 mm - 570 Nm,
  22 mm - 570 Nm, 24 mm - 570 Nm,
  27 mm - 570 Nm, 30 mm - 570 Nm,
  32 mm - 570 Nm
- lunghezza totale: 78 mm (profondità utile interna circa 40 mm)
- peso: 3,6 kg

1/2" ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5206	SET 10 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA TIPO LUNGO, ATT. 1/2"	85,59

CARATTERISTICHE

- in cromo molibdeno
- con scanalatura e foro per spina
- misure: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- peso: 2,6 kg

1/2” ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5207	SET 14 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA TIPO LUNGO, ATT. 1/2”	135,85

CARATTERISTICHE

- in cromo molibdeno
- 10-12-13-14-15-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- lunghezza 75 mm
- peso: 4,0 kg

1/2” POLIGONALE PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5334	SET 6 PEZZI, BUSSOLE PER ALBERO MOTORE E MOZZI RUOTE, ATT. 1/2”	98,55

CARATTERISTICHE

- bussole poligonali: 30 - 32 - 36 mm
- bussole esagono maschio: 14 - 17 - 19 mm
- peso: 2,0 kg

1/2” POLIGONALE PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5335	SET 8 PEZZI, BUSSOLE PER ALBERO MOTORE E MOZZI RUOTE, ATT. 1/2”	125,55

CARATTERISTICHE

- bussole poligonali: 27- 30 - 32 - 34 - 36 mm
- bussole esagono maschio: 14 - 17 - 19 mm
- peso: 2,0 kg

novità

PRO+ 1/2” ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5202	SET 18 PEZZI, BUSSOLE IMPACT E BUSSOLE RIVESTITE, ESAGONALI, ATT. 1/2”, 10 - 24 MM	148,75

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- ricoperte in plastica per prevenire danni ai cerchi
- ogni misura un colore
- misure metriche
- attacco quadro 1/2”
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende:
  - bussole impact esagonali lunghe, attacco 1/2”:
  10 mm (BGS 7210) - 11 mm (BGS 7211)
  12 mm (BGS 7212) - 13 mm (BGS 7213)
  14 mm (BGS 7214) - 15 mm (BGS 7215)
  16 mm (BGS 7216) - 18 mm (BGS 7218)
  20 mm - 22 mm (BGS 7222)
  23 mm - 24 mm (BGS 7224)
  - bussole impact esagonali lunghe, rivestite, attacco 1/2”:
  17 mm (BGS 7201) - 19 mm (BGS 7202)
  21 mm (BGS 7203)
  - prolunghe, att. 1/2”:
  75 mm (BGS 192) - 125 mm (BGS 193)
  250 mm (BGS 194)
- peso: 4,9 kg

POLLICI JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
14300A-5/16	5/16"	14.5	80	1	23,47
14300A-3/8	3/8"	17	80	1	23,47
14300A-7/16	7/16"	18.2	80	1	23,47
14300A-1/2	1/2"	20.7	80	1	23,47
14300A-9/16	9/16"	22	80	1	23,47
14300A-5/8	5/8"	24.5	80	1	24,22
14300A-11/16	11/16"	25.7	80	1	24,22
14300A-3/4	3/4"	28.2	80	1	24,22
14300A-13/16	13/16"	30.7	80	1	25,50
14300A-7/8	7/8"	32	85	1	27,06
14300A-15/16	15/16"	34.5	85	1	28,80
14300A-1	1"	35.7	85	1	33,27
14300A-1-1/16	1-1/16"	38.2	85	1	33,50
14300A-1-1/8	1-1/8"	40.7	85	1	40,63
14300A-1-3/16	1-3/16"	42	85	1	40,63
14300A-1-1/4	1-1/4"	44.5	85	1	43,48
14300A-1-7/16	1-7/16"	50.7	85	1	71,34
14300A-1-1/2	1-1/2"	52	85	1	71,34

POLLICI

1/2" ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5208	SET 13 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA TIPO LUNGO, IN POLLICI, 7/16" - 1 1/4", ATT. 1/2"	129,47

CARATTERISTICHE

- lunghezza: 75 mm
- fosfatate
- con scanalatura e foro per spina
- misure: 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" 13/16" - 7/8" - 15/16" - 1" - 1" 1/16" - 1" 1/8" 1" 1/4"
- peso: 4,0 kg

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14305M-8	8	14.5	80	1	22,89
14305M-10	10	17	80	1	22,89
14305M-11	11	18.2	80	1	22,89
14305M-12	12	19.5	80	1	22,89
14305M-13	13	20.7	80	1	22,89
14305M-14	14	22	80	1	22,89
14305M-15	15	23.2	80	1	23,61
14305M-16	16	24.5	80	1	23,61
14305M-17	17	25.7	80	1	23,61
14305M-18	18	27	80	1	23,61
14305M-19	19	28.2	80	1	23,61
14305M-20	20	29.5	80	1	24,39
14305M-21	21	30.7	80	1	24,86
14305M-22	22	32	85	1	26,37
14305M-23	23	33.2	85	1	28,08
14305M-24	24	34.5	85	1	28,08
14305M-26	26	37	85	1	32,43
14305M-27	27	38.2	85	1	32,66
14305M-28	28	39.5	85	1	36,89
14305M-29	29	40.7	85	1	39,59
14305M-30	30	42	85	1	39,59
14305M-32	32	44.5	85	1	42,37
14305M-33	33	45.7	85	1	51,68
14305M-36	36	49.5	85	1	66,59

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

1/2" PRO+ CROMO POLIGONALE

POLIGONALI LUNGHE

attacco: 1/2"
impronta: POLIGONALE

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5353	21	85	1	12,37
BGS 5343	24	85	1	15,11
BGS 5336	27	85	1	17,03
BGS 5352	28	85	1	16,48
BGS 5337	30	85	1	19,64
BGS 5338	32	85	1	20,50
BGS 5339	33	85	1	23,23
BGS 5340	34	85	1	23,23
BGS 5341	35	85	1	24,87
BGS 5342	36	85	1	25,96
BGS 5344	38	85	1	28,69
BGS 5351	39	85	1	34,28
BGS 5234	46	85	1	47,81

PARETI SOTTILI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE TIPO LUNGO PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14306M-8	8	13	80	1	23,47
14306M-10	10	15.5	80	1	23,47
14306M-11	11	16.7	80	1	23,47
14306M-12	12	18	80	1	23,47
14306M-13	13	19.2	80	1	23,47
14306M-14	14	20.5	80	1	23,47
14306M-15	15	21.7	80	1	24,22
14306M-16	16	23	80	1	24,22
14306M-17	17	24.2	80	1	24,22
14306M-18	18	25.5	80	1	24,22
14306M-19	19	26.7	80	1	24,22
14306M-21	21	29.2	80	1	25,50
14306M-22	22	30.5	85	1	27,06
14306M-24	24	33	85	1	28,80
14306M-26	26	35.5	85	1	33,27
14306M-27	27	36.7	85	1	33,50
14306M-30	30	40.5	85	1	40,63
14306M-32	32	43	85	1	43,48

JAPAN

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14310M-10	10	17	80	1	22,89
14310M-11	11	18.2	80	1	22,89
14310M-12	12	19.5	80	1	22,89
14310M-13	13	20.7	80	1	22,89
14310M-14	14	22	80	1	22,89
14310M-15	15	23.2	80	1	23,61
14310M-16	16	24.5	80	1	23,61
14310M-17	17	25.7	80	1	23,61
14310M-18	18	27	80	1	23,61
14310M-19	19	28.2	80	1	23,61
14310M-20	20	29.5	80	1	24,39
14310M-21	21	30.7	80	1	24,86
14310M-22	22	32	85	1	26,37
14310M-23	23	33.2	85	1	28,08
14310M-24	24	34.5	85	1	28,08
14310M-25	25	35.7	85	1	30,72
14310M-26	26	37	85	1	32,43
14310M-27	27	38.2	85	1	32,66
14310M-28	28	39.5	85	1	36,89
14310M-29	29	40.7	85	1	39,59
14310M-30	30	42	85	1	39,59
14310M-31	31	43.2	85	1	42,37
14310M-32	32	44.5	85	1	42,37
14310M-34	34	47	85	1	51,68
14310M-36	36	49.5	85	1	66,59

BUSSOLE SURFACE DRIVE



MULTIMPRONTA SPLINE DRIVE PRO+ CROMO 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5209	SET 14 PEZZI , BUSSOLE IMPACT MULTIMPRONTA, LUNGHE, 10-32 MM, ATT. 1/2"	143,61

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti misure, lunghezza 77 mm: 10 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 30 - 32 mm
- scarico interno: 50 mm circa
- adatte per dadi esagonali, poligonali, metriche ed in pollici, TORX®
- peso: 3,2 kg

JAPAN

FAST LEAD

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA FAST LEAD TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14365M-10	10	17	80	1	26,71
14365M-11	11	18.2	80	1	26,71
14365M-12	12	19.5	80	1	26,71
14365M-13	13	20.7	80	1	26,71
14365M-14	14	22	80	1	26,71
14365M-15	15	23.2	80	1	27,73
14365M-16	16	24.5	80	1	27,73
14365M-17	17	25.7	80	1	27,73
14365M-18	18	27	80	1	29,99
14365M-19	19	28.2	80	1	29,99
14365M-20	20	29.5	80	1	29,99
14365M-21	21	30	80	1	31,18
14365M-22	22	32	85	1	31,18
14365M-23	23	33.2	85	1	33,85
14365M-24	24	34.5	85	1	33,85
14365M-26	26	37	85	1	34,92
14365M-27	27	38.2	85	1	37,15

1/2" CROMO PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5204	SET 10 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA TORX, TIPO LUNGO, ATT. 1/2"	80,73

CARATTERISTICHE

- per uso con avvitatori pneumatici
- in acciaio al cromo-molibdeno
- misure: E10, E11, E12, E14, E16. E18, E20, E22, E24
- con scanalatura e foro per spina
- peso: 1,3 kg

1/2" PRO+ CROMO TORX®

BUSSOLA A MACCHINA LUNGA ATTACCO 1/2" TORX

BGS articolo	TORX®	L mm		EURO CAD.
BGS 5204-10	E 10	78	1	7,97
BGS 5204-11	E 11	78	1	8,25
BGS 5204-12	E 12	78	1	8,25
BGS 5204-14	E 14	78	1	8,25
BGS 5204-16	E 16	78	1	8,25
BGS 5204-18	E 18	78	1	8,79
BGS 5204-20	E 20	78	1	9,08
BGS 5204-22	E 22	78	1	9,62
BGS 5204-24	E 24	78	1	10,72

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX® TIPO LUNGO



Koken articolo	TORX®	D mm	L mm		EURO CAD.
14325-E10	E 10	14.2	80	1	25,64
14325-E12	E 12	15.2	80	1	25,64
14325-E14	E 14	18.2	80	1	25,64
14325-E16	E 16	19.2	80	1	25,64
14325-E18	E 18	22.2	80	1	25,64
14325-E20	E 20	24.2	80	1	27,84

TORX®	S mm	TORX®	S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

JAPAN PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
24300M-10	10	15.3	77	1	18,03
24300M-11	11	16.5	77	1	18,03
24300M-12	12	17.8	77	1	18,03
24300M-13	13	19	77	1	18,03
24300M-14	14	20.3	77	1	18,03
24300M-15	15	21.5	77	1	18,03
24300M-16	16	22.8	77	1	18,03
24300M-17	17	24	77	1	18,03
24300M-18	18	25	77	1	19,41
24300M-19	19	26.5	77	1	19,41
24300M-20	20	27.8	77	1	20,33
24300M-21	21	29	77	1	22,06
24300M-22	22	30	77	1	23,61
24300M-24	24	32.8	77	1	25,46
24300M-27	27	36.5	77	1	30,22
24300M-30	30	40	77	1	35,61
24300M-32	32	42.8	77	1	39,03

POLLICI JAPAN PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
24300A-7/16	7/16"	16.5	77	1	19,45
24300A-1/2	1/2"	19	77	1	19,45
24300A-9/16	9/16"	20.3	77	1	19,45
24300A-5/8	5/8"	22.8	77	1	19,45
24300A-21/32	21/32"	24	77	1	19,45
24300A-11/16	11/16"	25	77	1	20,92
24300A-3/4	3/4"	26.5	77	1	20,92
24300A-13/16	13/16"	29	77	1	23,73
24300A-15/16	15/16"	32.8	77	1	27,42

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PARETI SOTTILI SU TUTTO IL CORPO

JAPAN

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA POWER BOCCA SURFACE DRIVE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
24310M-10	10	15.3	77	1	18,93
24310M-12	12	17.8	77	1	18,93
24310M-13	13	19	77	1	18,93
24310M-14	14	20.3	77	1	18,93
24310M-15	15	21.5	77	1	18,93
24310M-16	16	22.8	77	1	18,93
24310M-17	17	24.1	77	1	18,93
24310M-18	18	25	77	1	20,41
24310M-19	19	26.5	77	1	20,41
24310M-21	21	29	77	1	23,13
24310M-22	22	30	77	1	24,80
24310M-24	24	32.8	77	1	26,73

JAPAN

novità

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA CON MAGNETE BOCCA ESAGONALE TIPO EXTRA LUNGO

ESAGONO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14145MG-150-10	10	17	150	1	80,16
14145MG-150-12	12	19.5	150	1	81,55
14145MG-150-14	14	22	150	1	83,03
14145MG-150-17	17	25.7	150	1	86,42
14145MG-200-10	10	17	200	1	81,55
14145MG-200-12	12	19.5	200	1	83,03
14145MG-200-14	14	22	200	1	84,48
14145MG-200-17	17	25.7	200	1	87,87

JAPAN

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO EXTRA LUNGO

ESAGONO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14145M-100-10	10	17	100	1	36,37
14145M-100-12	12	19.5	100	1	36,37
14145M-100-14	14	22	100	1	36,37
14145M-100-17	17	25.7	100	1	40,05
14145M-100-19	19	28.2	100	1	40,05
14145M-150-10	10	17	150	1	40,05
14145M-150-12	12	19.5	150	1	40,05
14145M-150-13	13	20.7	150	1	40,05
14145M-150-14	14	22	150	1	40,05
14145M-150-15	15	23.2	150	1	41,68
14145M-150-16	16	24.5	150	1	41,68
14145M-150-17	17	25.7	150	1	41,68
14145M-150-18	18	27	150	1	41,68
14145M-150-19	19	28.2	150	1	41,68
14145M-200-10	10	17	200	1	44,35
14145M-200-12	12	19.5	200	1	44,35
14145M-200-13	13	20.7	200	1	44,35
14145M-200-14	14	22	200	1	44,35
14145M-200-15	15	23.2	200	1	46,03
14145M-200-16	16	24.5	200	1	46,03
14145M-200-17	17	25.7	200	1	46,03
14145M-200-18	18	27	200	1	46,03
14145M-200-19	19	28.2	200	1	46,03
14145M-250-10	10	17	250	1	46,32
14145M-250-12	12	19.5	250	1	46,32
14145M-250-13	13	20.7	250	1	46,32
14145M-250-14	14	22	250	1	46,32
14145M-250-15	15	23.2	250	1	47,94
14145M-250-16	16	24.5	250	1	47,94
14145M-250-17	17	25.7	250	1	47,94
14145M-250-18	18	27	250	1	47,94
14145M-250-19	19	28.2	250	1	47,94
POLLICI					
14145A-150-9/16	9/16	20	150	1	46,38

1/2" ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5200	SET 4 PEZZI, BUSSOLE SNODATE A MACCHINA, ATT. 1/2"	87,75

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- misure: 16, 17, 18, 19 mm
- attacco quadro da 1/2"
- lunghezza 65 mm
- con scanalatura e foro per spina
- peso: 940 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5200-16	16 MM	17,31
BGS 5200-17	17 MM	17,89
BGS 5200-18	18 MM	19,22
BGS 5200-19	19 MM	20,05

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA SNODATE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
14440M-13	13	20.7	67.5	1	55,17
14440M-14	14	22	69.5	1	55,17
14440M-15	15	23.2	69.5	1	55,17
14440M-16	16	24.5	69.5	1	55,17
14440M-17	17	25.7	69.5	1	55,17
14440M-18	18	27	69.5	1	55,17
14440M-19	19	28.2	73.5	1	55,17
14440M-20	20	29.5	73.5	1	55,17
14440M-21	21	30.7	73.5	1	55,17
14440M-22	22	32	73.5	1	56,71
14440M-24	24	34.5	75.5	1	59,37
POLLICI					
14440A-1/2	1/2"	20.7	67.5	1	59,79
14440A-9/16	9/16"	22	69.5	1	59,79
14440A-5/8	5/8"	24.5	69.5	1	59,79
14440A-11/16	11/16"	25.7	69.5	1	59,79
14440A-3/4	3/4"	28.2	73.5	1	59,79

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO EXTRA LUNGO SNODATA

ESAGONO

JAPAN



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
14146M-150-10	10	16	150	1	78,68
14146M-150-12	12	19.3	150	1	78,68
14146M-150-13	13	20	150	1	78,68
14146M-150-14	14	21	150	1	78,68
14146M-150-15	15	22	150	1	78,68
14146M-150-16	16	23	150	1	78,68
14146M-150-17	17	25	150	1	78,68
14146M-150-18	18	28	150	1	78,68
14146M-150-19	19	26	150	1	78,68
14146M-200-10	10	16	200	1	82,07
14146M-200-12	12	19.3	200	1	82,07
14146M-200-13	13	20	200	1	82,07
14146M-200-14	14	21	200	1	82,07
14146M-200-15	15	22	200	1	82,07
14146M-200-16	16	23	200	1	82,07
14146M-200-17	17	25	200	1	82,07
14146M-200-18	18	28	200	1	82,07
14146M-200-19	19	26	200	1	82,07
14146M-250-10	10	16	250	1	85,47
14146M-250-12	12	19.3	250	1	85,47
14146M-250-13	13	20	250	1	85,47
14146M-250-14	14	21	250	1	85,47
14146M-250-15	15	22	250	1	85,47
14146M-250-16	16	23	250	1	85,47
14146M-250-17	17	25	250	1	85,47
14146M-250-18	18	28	250	1	85,47
14146M-250-19	19	26	250	1	85,47

1/2"

QUADRO

BUSSOLE CON QUADRO MASCHIO

attacco: 1/2"
impronta: QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
4110 M- 6	6	35	1	13,56
4110 M- 7	7	35	1	13,56
4110 M- 8	8	32	1	13,11
4110 M- 10	10	32	1	13,11
4110 M- 10,5	10,5	32	1	13,11
4110 M- 12	12	32	1	13,11
4110 M- 13	13	32	1	13,11
4110 M- 13,5	13,5	32	1	13,11
4110 M- 14	14	35	1	13,56
4110 M- 15	15	35	1	13,56
4110 M- 16	16	35	1	13,56
4110 M- 19	19	32	1	16,04
4110 M- 20	20	32	1	16,04

POLLICI

JAPAN

QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO QUADRO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
4110A-3/8	3/8"	24	32	1	14,10
4110A-1/2	1/2"	24	32	1	14,10

1/2"

ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO INTEGRALI CON FORO NEL QUADRO PER SPINA ED ANELLO

attacco: 1/2"
impronta: BRUGOLA ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5485-5	5	42	1	13,01
BGS 5485-6	6	42	1	13,01
BGS 5485-7	7	42	1	13,01
BGS 5485-8	8	42	1	13,01
BGS 5485-9	9	42	1	13,01
BGS 5485-10	10	42	1	13,01
BGS 5485-11	11	42	1	13,01
BGS 5485-12	12	42	1	13,01
BGS 5485-13	13	42	1	13,01
BGS 5485-14	14	42	1	13,01
BGS 5334-H17	17	42	1	13,01
BGS 5334-H19	19	42	1	13,01
182 - 1/2" - 4	4	55	1	20,48
182 - 1/2" - 5	5	55	1	20,48
182 - 1/2" - 6	6	55	1	20,48
182 - 1/2" - 7	7	55	1	20,48
182 - 1/2" - 8	8	55	1	20,48
182 - 1/2" - 10	10	55	1	20,48
182 - 1/2" - 12	12	40	1	20,48
182 - 1/2" - 13	13	40	1	20,48
182 - 1/2" - 14	14	40	1	20,48
182 - 1/2" - 16	16	40	1	20,48
182 - 1/2" - 17	17	45	1	20,48
182 - 1/2" - 19	19	50	1	20,48
826004	4	75	1	18,70
826005	5	75	1	18,70
826006	6	75	1	18,70
826008	8	75	1	18,70
826010	10	75	1	18,70
826012	12	75	1	18,70
826014	14	75	1	18,70
826017	17	75	1	18,70
826019	19	75	1	18,70
1182 - 1/2" - 5	5	100	1	35,99
1182 - 1/2" - 6	6	100	1	35,99
1182 - 1/2" - 8	8	100	1	35,99
1182 - 1/2" - 10	10	100	1	35,99
1182 - 1/2" - 12	12	100	1	35,99
1182 - 1/2" - 14	14	100	1	35,99
3182 - 1/2" - 5	5	150	1	39,94
3182 - 1/2" - 6	6	150	1	39,94
3182 - 1/2" - 8	8	150	1	39,94
3182 - 1/2" - 10	10	150	1	39,94
3182 - 1/2" - 12	12	150	1	39,94
3182 - 1/2" - 14	14	150	1	39,94

1/2” ESAGONO PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5481	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA, A MACCHINA, ESAGONALI, ATT. 1/2”	101,25

CARATTERISTICHE

- impact
- 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
- lunghezza: 75 mm
- con scanalatura e foro per spina
- peso: 1,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5481-M5	5 MM	14,70
BGS 5481-M6	6 MM	14,70
BGS 5481-M7	7 MM	14,70
BGS 5481-M8	8 MM	14,70
BGS 5481-M10	10 MM	14,70
BGS 5481-M12	12 MM	14,70
BGS 5481-M14	14 MM	14,70
BGS 5481-M17	17 MM	14,70
BGS 5481-M19	19 MM	14,70

1/2” CROMO PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5485	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE, 5-19 MM, ATT. 1/2”	85,05

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina
- misure: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
- lunghezza: 42 mm
- attacco quadro: 1/2”
- peso 930 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5485-5	5 MM	13,01
BGS 5485-6	6 MM	13,01
BGS 5485-7	7 MM	13,01
BGS 5485-8	8 MM	13,01
BGS 5485-9	9 MM	13,01
BGS 5485-10	10 MM	13,01
BGS 5485-11	11 MM	13,01
BGS 5485-12	12 MM	13,01
BGS 5485-13	13 MM	13,01
BGS 5485-14	14 MM	13,01

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALE



Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
14012M-60-4	4	25	15.5	60	1	23,38
14012M-60-5	5	25	15.5	60	1	23,38
14012M-60-6	6	25	15.5	60	1	23,38
14012M-60-7	7	25	15.5	60	1	23,38
14012M-60-8	8	25	15.5	60	1	23,38
14012M-60-10	10	30	15.5	60	1	23,80
14012M-60-12	12	30	15.5	60	1	23,80
14012M-60-14	14	30	15.5	60	1	25,04
14012M-60-16	16	30	15.5	60	1	25,04
14012M-60-17	17	30	15.5	60	1	25,04
14012M-60-19	19	30	15.5	60	1	28,92

JAPAN

ESAGONO

SERIE 10 PZ. CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo	mm		EURO CAD.
RS 14012M/10-L60	4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19	1	230,49

POLLICI



1/2" ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO INTEGRALI CON FORO NEL QUADRO PER SPINA ED ANELLO - MISURE IN POLLICI

attacco: 1/2"
impronta: BRUGOLA ESAGONO

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
182 W-1/2"-1/8"	1/8"	44	1	20,48
182 W-1/2"-5/32"	5/32"	44	1	20,48
182 W-1/2"-3/16"	3/16"	44	1	20,48
182 W-1/2"-7/32"	7/32"	44	1	20,48
182 W-1/2"-1/4"	1/4"	44	1	20,48
182 W-1/2"-5/16"	5/16"	44	1	20,48
182 W-1/2"-3/8"	3/8"	47	1	28,15
182 W-1/2"-7/16"	7/16"	50	1	28,15
182 W-1/2"-1/2"	1/2"	50	1	28,15
182 W-1/2"-9/16"	9/16"	50	1	28,15
182 W-1/2"-5/8"	5/8"	50	1	28,15
821006	3/16"	75	1	21,84
821007	7/32"	75	1	21,84
821008	1/4"	75	1	21,84
821009	9/32"	75	1	21,84
821010	5/16"	75	1	21,84
821012	3/8"	75	1	21,84
821014	7/16"	75	1	30,03
821016	1/2"	75	1	30,03
821018	9/16"	75	1	30,03
821020	5/8"	75	1	30,03

POLLICI

1/2" ESAGONO

SERIE BUSSOLE IMPACT BRUGOLA LUNGH. 75 MM MISURE IN POLLICI: 3/16"-7/32"-1/4"-5/16"-3/8" 7/16"-1/2"-9/16"-5/8"

attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO MASCHIO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
421091	CASSETTA METALLICA 9 PEZZI	1	106,98

novità

1/2" ESAGONO

A1000 V VDE

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI

Attacco: 1/2"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm	EURO CAD.
FM 355-100-4	4	100	44,30
FM 355-100-5	5	100	44,70
FM 355-100-6	6	100	44,70
FM 355-100-8	8	100	45,42
FM 355-100-10	10	100	46,08
FM 355-100-12	12	100	47,65

novità

TESTA SFERICA

CROMO 1/2" ESAGONO PRO+

BUSSOLE ESAGONALI CON TESTA SFERICA, LUNGHEZZA 75 MM, ATT. 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5488-6	6 MM	12,96
BGS 5488-8	8 MM	12,96
BGS 5488-10	10 MM	12,96
BGS 5488-12	12 MM	12,96
BGS 5488-14	14 MM	13,50
BGS 5488-15	15 MM	14,04
BGS 5488-17	17 MM	14,04
BGS 5488-19	19 MM	14,85

CARATTERISTICHE

- per uso manuale e con avvitatore
- con scanalatura e foro per spina
- esagono con testa sferica
- consente di lavorare in sicurezza anche in aree di lavoro difficili
- consente l'avvitamento con un'angolazione fino a 25°.
- attacco quadro femmina 1/2"
- **lunghezza: 75 mm**

novità

CROMO 1/2" ESAGONO PRO+

TESTA SFERICA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5488	SET 8 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI CON TESTA SFERICA, LUNGHEZZA 75 MM, ATT. 1/2", 6 - 19 MM	101,25

CARATTERISTICHE

- per uso manuale e con avvitatore
- con scanalatura e foro per spina
- esagono con testa sferica
- consente di lavorare in sicurezza anche in aree di lavoro difficili
- consente l'avvitamento con un'angolazione fino a 25°.
- attacco quadro femmina 1/2"
- **lunghezza: 75 mm**
- comprende:
  - BGS 5488-6: esagono 6 mm
  - BGS 5488-8: esagono 8 mm
  - BGS 5488-10: esagono 10 mm
  - BGS 5488-12: esagono 12 mm
  - BGS 5488-14: esagono 14 mm
  - BGS 5488-15: esagono 15 mm
  - BGS 5488-17: esagono 17 mm
  - BGS 5488-19: esagono 19 mm
- peso 1,4 kg

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO ESAGONALE TIPO EXTRA LUNGO SNODATA



Koken articolo	mm	D mm	ℓ mm	L mm		EURO CAD.
14147M-150-6	6	25	15	150	1	82,57
14147M-150-8	8	25	15	150	1	82,57
14147M-150-10	10	25	15	150	1	82,57
14147M-150-12	12	25	15	150	1	82,57
14147M-200-6	6	25	15	200	1	86,42
14147M-200-8	8	25	15	200	1	86,42
14147M-200-10	10	25	15	200	1	86,42
14147M-200-12	12	25	15	200	1	86,42

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO TORX®



Koken articolo		L mm		EURO CAD.
14025-60-T20	TX 20	60	1	23,38
14025-60-T25	TX 25	60	1	23,38
14025-60-T27	TX 27	60	1	23,38
14025-60-T30	TX 30	60	1	23,38
14025-60-T40	TX 40	60	1	23,38
14025-60-T45	TX 45	60	1	23,38
14025-60-T50	TX 50	60	1	24,55
14025-60-T55	TX 55	60	1	26,67
14025-60-T60	TX 60	60	1	30,03
14025-100-T30	TX 30	100	1	28,00
14025-100-T40	TX 40	100	1	28,00
14025-100-T45	TX 45	100	1	28,00
14025-100-T50	TX 50	100	1	29,54
14025-100-T55	TX 55	100	1	32,08
14025-100-T60	TX 60	100	1	34,60

JAPAN

TORX®

SERIE 6 PZ. CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO TORX®

Koken articolo			EURO CAD.
RS 14025/6-L60	TX30, TX40, TX45, TX50, TX55,TX60	1	142,86

1/2"

TORX®

BUSSOLE TORX® IMPACT MASCHIO INTEGRALI CON FORO NEL QUADRO PER SPINA ED ANELLO

attacco: 1/2"
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 5486-T20	TX 20	42	1	9,08
BGS 5486-T25	TX 25	42	1	9,08
BGS 5486-T27	TX 27	42	1	9,08
BGS 5486-T30	TX 30	42	1	9,34
BGS 5486-T40	TX 40	42	1	9,34
BGS 5486-T45	TX 45	42	1	9,34
BGS 5486-T50	TX 50	42	1	9,62
BGS 5486-T55	TX 55	42	1	9,89
BGS 5486-T60	TX 60	42	1	10,44
BGS 5486-T70	TX 70	42	1	10,98
BGS 5486-T80	TX 80	42	1	11,54
721025	TX 25	55	1	19,21
721027	TX 27	55	1	19,21
721030	TX 30	55	1	19,21
721040	TX 40	55	1	19,21
721045	TX 45	55	1	19,21
721047	TX 47	55	1	19,21
721050	TX 50	55	1	19,21
721055	TX 55	55	1	19,21
721060	TX 60	55	1	19,21
722020	TX 20	75	1	20,48
722025	TX 25	75	1	20,48
722027	TX 27	75	1	20,48
722030	TX 30	75	1	20,48
722040	TX 40	75	1	20,48
722045	TX 45	75	1	20,48
722050	TX 50	75	1	20,48
722055	TX 55	75	1	21,84
722060	TX 60	75	1	23,22
BGS 5480-T70	TX 70	75	1	20,50
BGS 5480-T80	TX 80	75	1	21,74

1/2"

TORX®

BUSSOLE IMPACT TORX® MASCHIO TX 20-25-27-30-40-45-50-55-60 LUNGH. 75 MM

attacco: 1/2"
impronta: TX

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
621091	CASSETTA METALLICA 9 PEZZI	1	100,42

TORX®	S mm	TORX®	S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

1/2” PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5097	SERIE 10 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA TORX® T20 - T70, ATT. 1/2”	68,31

CARATTERISTICHE

- per l'uso con utensili pneumatici
- comprende i seguenti formati: T20 - T25 - T27 - T30 T40 - T45 - T50 - T55 - T60 T70
- lunghezza 53 mm
- attacco quadro femmina 1/2”
- attacco quadro: 1/2”
- peso: 960 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5369	TX 20	15,83
BGS 5370	TX 25	15,83
BGS 5367	TX 27	15,83
BGS 5371	TX 30	15,83
BGS 5372	TX 40	15,83
BGS 5373	TX 45	15,83
BGS 5374	TX 50	15,83
BGS 5375	TX 55	15,83

1/2” TORX® PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5480	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA TORX, TX20-TX70, LUNGH. 75 MM, ATT. 1/2”	101,25

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- misure: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 TX55 - TX60 - TX70
- lunghezza: 75 mm
- con scanalatura e foro per spina
- peso: 1,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5480-T20	TX 20	15,27
BGS 5480-T25	TX 25	15,27
BGS 5480-T30	TX 30	15,27
BGS 5480-T40	TX 40	15,27
BGS 5480-T45	TX 45	15,27
BGS 5480-T50	TX 50	16,40
BGS 5480-T55	TX 55	17,53
BGS 5480-T60	TX 60	18,66
BGS 5480-T70	TX 70	20,50
BGS 5480-T80	TX 80	21,74

1/2” CROMO PRO+ TORX®

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5486	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA TORX, TX20-TX70, LUNGH. 42 MM, ATT. 1/2”	83,70

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina
- misure: TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 TX55 - TX60 - TX70
- lunghezza: 42 mm
- attacco quadro: 1/2”
- peso: 830 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5486-T20	TX 20	9,08
BGS 5486-T25	TX 25	9,08
BGS 5486-T27	TX 27	9,08
BGS 5486-T30	TX 30	9,34
BGS 5486-T40	TX 40	9,34
BGS 5486-T45	TX 45	9,34
BGS 5486-T50	TX 50	9,62
BGS 5486-T55	TX 50	9,89
BGS 5486-T60	TX 60	10,44
BGS 5486-T70	TX 70	10,98
BGS 5486-T80	TX 80	11,54

1/2" XZN

BUSSOLE XZN IMPACT MASCHIO INTEGRALI CON FORO NEL QUADRO PER SPINA ED ANELLO

attacco: 1/2"
impronta: XZN

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 5381-M12	M 12	40	1	10,18
BGS 5381-M14	M 14	40	1	10,18
BGS 5381-M16	M 16	40	1	10,18
BGS 5381-M18	M 18	40	1	10,18
BGS 5487-M4	M 4	42	1	9,08
BGS 5487-M5	M 5	42	1	9,08
BGS 5487-M6	M 6	42	1	9,08
BGS 5487-M8	M 8	42	1	9,34
BGS 5487-M10	M 10	42	1	9,34
BGS 5482-M4	M 4	75	1	11,31
BGS 5482-M5	M 5	75	1	11,31
BGS 5482-M6	M 6	75	1	11,31
BGS 5482-M8	M 8	75	1	11,31
BGS 5482-M9	M 9	75	1	11,83
BGS 5482-M10	M 10	75	1	11,83
BGS 5482-M12	M 12	75	1	11,83
BGS 5482-M14	M 14	75	1	12,69
BGS 5482-M16	M 16	75	1	12,69
BGS 5184-M18	M 18	78	1	13,57

1/2" XZN

BUSSOLE XZN IMPACT MASCHIO CON FORO NEL QUADRO PER SPINA ED ANELLO

attacco: 1/2"
impronta: XZN

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 4463	M 12	140	1	7,22

1/2" XZN PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5482	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA XZN, ATT. 1/2"	103,95

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- M4-5-6-8-9-10-12-14-16
- lunghezza: 75 mm
- con scanalatura e foro per spina
- peso: 1,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5482-M4	M 4	11,31
BGS 5482-M5	M 5	11,31
BGS 5482-M6	M 6	11,31
BGS 5482-M8	M 8	11,31
BGS 5482-M9	M 9	11,83
BGS 5482-M10	M 10	11,83
BGS 5482-M12	M 12	11,83
BGS 5482-M14	M 14	12,69
BGS 5482-M16	M 16	12,69

1/2" PRO+ CROMO XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5381	SET 8 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA XZN, ATT. 1/2"	80,73

CARATTERISTICHE

- misure: M12, M14, M16, M18
- per ogni misura una bussola lunghezza 40 mm e una lunghezza 75 mm
- peso: 1,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5381-M12	M12, LUNGH. 40 MM	10,18
BGS 5381-M14	M14, LUNGH. 40 MM	10,18
BGS 5381-M16	M16, LUNGH. 40 MM	10,18
BGS 5381-M18	M18, LUNGH. 40 MM	10,18
BGS 5184-M18	M18, LUNGH. 78 MM	13,57

1/2" PRO+ XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5380	SET 6 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA XZN, ATT. 1/2"	60,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - XZN, lunghezza 40 mm : M 14 - 16 - 18
  - XZN, lunghezza 75 mm : M 14 - 16 - 18
- applicazioni ad esempio: pinza freno VW Touareg (asse posteriore), MB Atego
- per uso con avvitatori pneumatici
- peso: 890 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5381-M14	M14, LUNGH. 40 MM	10,18
BGS 5381-M16	M16, LUNGH. 40 MM	10,18
BGS 5381-M18	M18, LUNGH. 40 MM	10,18
BGS 5482-M14	M14, LUNGH. 75 MM	12,69
BGS 5482-M16	M16, LUNGH. 75 MM	12,69
BGS 5184-M18	M18, LUNGH. 78 MM	13,57

XZN

	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		

1/2" CROMO PRO+ XZN

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5487	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA XZN, M4-M16, ATT. 1/2"	85,86

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina
- misure:
  M4 - M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
- lunghezza: 42 mm
- attacco quadro: 1/2"
- peso: 840 g

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5487-M4	M 4	9,08
BGS 5487-M5	M 5	9,08
BGS 5487-M6	M 6	9,08
BGS 5487-M8	M 8	9,34
BGS 5487-M10	M 10	9,34
BGS 5381-M12	M 12	10,18
BGS 5381-M14	M 14	10,18
BGS 5381-M16	M 16	10,18

1/2" TORX® XZN ESAGONO PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5484	SET 26 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA, TORX / XZN/ESAGONO, ATT. 1/2"	288,75

CARATTERISTICHE

- 9 chiavi a bussola Torx maschio:
  TX25-TX30-TX40-TX45-TX50-TX55-TX60-TX70-TX80
- 8 chiavi a bussola esagono maschio:
  5-6-8-10-12-14-17-19 mm
- 9 chiavi a bussola XZN:
  M5-M6-M8-M9-M10-M12-M14-M16-M18
- lunghezza: 75 mm
- peso 4,5 kg

1/2" RIBE PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5483	SET 9 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA RIBE, ATT. 1/2"	103,95

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 mm
- lunghezza: 75 mm
- con scanalatura e foro per spina
- peso: 1,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5483-M5	M 5	11,31
BGS 5483-M6	M 6	11,31
BGS 5483-M7	M 7	11,54
BGS 5483-M8	M 8	12,09
BGS 5483-M9	M 9	12,37
BGS 5483-M10	M 10	12,37
BGS 5483-M12	M 12	13,57
BGS 5483-M13	M 13	14,14
BGS 5483-M14	M 14	14,70

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

1/2"

7/16"
11,11 mm

13134-SC

BUSSOLA
PORTA INSERTI
CON GRANO DI
BLOCCAGGIO
DA 7/16"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
14134	25	38	1	21,17

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
13134-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X5; ESAGONO 4 MM	1,37

JAPAN

1/2"

7/16"
11,11 mm



BUSSOLA
PORTA INSERTI
CON SGANCIO
RAPIDO
DA 7/16"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
14142-F11.2	25	46	1	54,11

JAPAN

7/16"

ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183H-35-3	3	35	1	8,12
183H-35-4	4	35	1	8,12
183H-35-5	5	35	1	8,12
183H-35-6	6	35	1	8,12
183H-35-7	7	35	1	8,48
183H-35-8	8	35	1	8,48
183H-35-9	9	35	1	8,48
183H-35-10	10	35	1	8,48
183H-35-11	11	35	1	13,71
183H-35-12	12	35	1	13,71
183H-35-14	14	35	1	14,13
183H-35-16	16	35	1	14,13
183H-35-17	17	35	1	14,13
183H-35-18	18	35	1	21,00
183H-35-19	19	35	1	21,00
183H-75-3	3	75	1	10,42
183H-75-4	4	75	1	10,42
183H-75-5	5	75	1	10,42
183H-75-6	6	75	1	10,42
183H-75-7	7	75	1	10,42
183H-75-8	8	75	1	10,42
183H-75-10	10	75	1	10,58
183H-75-11	11	75	1	15,49
183H-75-12	12	75	1	16,27
183H-75-14	14	75	1	17,46
183H-150-4	4	150	1	16,39
183H-150-5	5	150	1	16,39
183H-150-6	6	150	1	16,39
183H-150-8	8	150	1	16,39
183H-150-10	10	150	1	16,39
183H-150-12	12	150	1	23,68

JAPAN

7/16"

ESAGONO

POLLICI



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

Koken articolo	POLLICI	L mm		EURO CAD.
183H-35-3/16	3/16"	35	1	8,72
183H-35-7/32	7/32"	35	1	8,72
183H-35-1/4	1/4"	35	1	8,72
183H-35-5/16	5/16"	35	1	8,96
183H-35-3/8	3/8"	35	1	8,96
183H-35-7/16	7/16"	35	1	8,96
183H-35-1/2	1/2"	35	1	15,25

JAPAN

1/2"

ESAGONO



BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE
IN DUE PARTI:
BUSSOLA + INSERTO MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
14134M-58-3	3	58	1	29,85
14134M-58-4	4	58	1	29,85
14134M-58-5	5	58	1	29,85
14134M-58-6	6	58	1	29,85
14134M-58-7	7	58	1	30,03
14134M-58-8	8	58	1	30,03
14134M-58-10	10	58	1	30,03
14134M-58-12	12	58	1	35,26
14134M-58-14	14	58	1	35,68
14134M-98-3	3	98	1	31,96
14134M-98-4	4	98	1	31,96
14134M-98-5	5	98	1	31,96
14134M-98-6	6	98	1	31,96
14134M-98-7	7	98	1	31,96
14134M-98-8	8	98	1	31,96
14134M-98-10	10	98	1	32,14
14134M-98-12	12	98	1	37,44
14134M-98-14	14	98	1	38,63

JAPAN

7/16" ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO CON TESTA SFERICA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183H-75-6B	6	75	1	13,61
183H-75-8B	8	75	1	13,61
183H-75-10B	10	75	1	13,61
183H-75-12B	12	75	1	20,31
183H-150-6B	6	150	1	21,36
183H-150-8B	8	150	1	21,36
183H-150-10B	10	150	1	21,36
183H-150-12B	12	150	1	30,96

novità

JAPAN

7/16" TORX®





INSERTO CON MASCHIO TORX®

attacco: 7/16"
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183T-35-T25	TX 25	35	1	9,93
183T-35-T30	TX 30	35	1	9,93
183T-35-T40	TX 40	35	1	9,93
183T-35-T45	TX 45	35	1	9,93
183T-35-T50	TX 50	35	1	10,23
183T-35-T55	TX 55	35	1	10,23
183T-35-T60	TX 60	35	1	17,11
183T-75-T25 novità	TX 25	75	1	11,05
183T-75-T27 novità	TX 27	75	1	11,05
183T-75-T30	TX 30	75	1	11,05
183T-75-T40	TX 40	75	1	11,05
183T-75-T45	TX 45	75	1	11,05
183T-75-T50	TX 50	75	1	11,05
183T-75-T55	TX 55	75	1	11,05
183T-75-T60	TX 60	75	1	19,72
183T-150-T30	TX 30	150	1	17,60
183T-150-T40	TX 40	150	1	17,60
183T-150-T45	TX 45	150	1	17,60
183T-150-T50	TX 50	150	1	17,60
183T-150-T55	TX 55	150	1	17,60
183T-150-T60 novità	TX 60	150	1	34,86

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

JAPAN

1/2" TORX®





BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE IN DUE PARTI: BUSSOLA + INSERTO MASCHIO TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
14134T-58-T25	TX 25	58	1	31,47
14134T-58-T30	TX 30	58	1	31,47
14134T-58-T40	TX 40	58	1	31,47
14134T-58-T45	TX 45	58	1	31,47
14134T-58-T50	TX 50	58	1	31,78
14134T-58-T55	TX 55	58	1	31,78
14134T-58-T60	TX 60	58	1	38,98
14134T-98-T30	TX 30	98	1	32,56
14134T-98-T40	TX 40	98	1	32,56
14134T-98-T45	TX 45	98	1	32,56
14134T-98-T50	TX 50	98	1	32,56
14134T-98-T55	TX 55	98	1	32,56
14134T-98-T60	TX 60	98	1	40,89

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183T-35-30IP	30IP	35	1	11,89
183T-35-40IP	40IP	35	1	11,89
183T-35-45IP	45IP	35	1	11,89
183T-35-50IP	50IP	35	1	12,36
183T-35-55IP	55IP	35	1	12,36
183T-35-60IP	60IP	35	1	21,12
183T-75-30IP	30IP	75	1	14,04
183T-75-40IP	40IP	75	1	14,04
183T-75-45IP	45IP	75	1	14,04
183T-75-50IP	50IP	75	1	14,04
183T-75-55IP	55IP	75	1	14,04
183T-75-60IP	60IP	75	1	24,28



BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE IN DUE PARTI: BUSSOLA + INSERTO MASCHIO TORX PLUS®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
14134T-58-30IP	30IP	58	1	33,32
14134T-58-40IP	40IP	58	1	33,32
14134T-58-45IP	45IP	58	1	33,32
14134T-58-50IP	50IP	58	1	33,81
14134T-58-55IP	55IP	58	1	33,81
14134T-58-60IP	60IP	58	1	41,74
14134T-98-30IP	30IP	98	1	35,44
14134T-98-40IP	40IP	98	1	35,44
14134T-98-45IP	45IP	98	1	35,44
14134T-98-50IP	50IP	98	1	35,44
14134T-98-55IP	55IP	98	1	35,44
14134T-98-60IP	60IP	98	1	44,84

TORX plus	S mm		S mm
8 IP	2.30	30 IP	5.60
9 IP	2.50	40 IP	6.70
10 IP	2.70	45 IP	7.90
15 IP	3.30	50 IP	8.90
20 IP	3.90	55 IP	11.30
25 IP	4.50	60 IP	13.30
27 IP	5.00		



INSERTO CON MASCHIO XZN

attacco: 7/16"
impronta: XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183X-35-M 4	M 4	35	1	10,44
183X-35-M 5	M 5	35	1	10,44
183X-35-M 6	M 6	35	1	10,44
183X-35-M 8	M 8	35	1	10,44
183X-35-M 10	M10	35	1	10,92
183X-35-M 12	M12	35	1	15,69
183X-35-M 14	M14	35	1	17,11
183X-75-M 4	M 4	75	1	12,42
183X-75-M 5	M 5	75	1	12,42
183X-75-M 6	M 6	75	1	12,42
183X-75-M 8	M 8	75	1	12,42
183X-75-M 10	M10	75	1	12,53
183X-75-M 12	M12	75	1	18,97
183X-75-M 14	M14	75	1	20,33
183X-150-M 5	M 5	150	1	20,33
183X-150-M 6	M 6	150	1	20,33
183X-150-M 8	M 8	150	1	24,30
183X-150-M 10	M10	150	1	24,30
183X-150-M 12	M12	150	1	30,77
183X-150-M 14 novità	M14	150	1	34,80

XZN	S mm		S mm
M 4	3,60	M12	11,50
M 5	4,80	M14	13,30
M 6	6,10	M16	15,70
M 8	7,30	M18	16,90
M10	9,70		



BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE IN DUE PARTI: BUSSOLA + INSERTO MASCHIO XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
14134X-58-M5	M 5	58	1	32,14
14134X-58-M6	M 6	58	1	32,14
14134X-58-M8	M 8	58	1	32,14
14134X-58-M10	M10	58	1	32,45
14134X-58-M12	M12	58	1	37,52
14134X-58-M14	M14	58	1	38,98
14134X-98-M5	M 5	98	1	34,17
14134X-98-M6	M 6	98	1	34,17
14134X-98-M8	M 8	98	1	34,17
14134X-98-M10	M10	98	1	34,29
14134X-98-M12	M12	98	1	40,17
14134X-98-M14	M14	98	1	41,50

1/2" 16 mm

BUSSOLA PORTA INSERTI CON GRANO DI BLOCCAGGIO DA 16 MM



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
14106	30	43	1	24,51

16 mm ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo	⬢	L mm		EURO CAD.
107-16-10	10	40	1	10,07
107-16-12	12	40	1	10,07
107-16-13	13	40	1	10,07
107-16-14	14	40	1	10,07
107-16-16	16	40	1	10,58
107-16-17	17	40	1	10,79
107-16-18	18	40	1	11,63
107-16-19	19	40	1	11,63
107-16-22	22	40	1	13,34
107-16-100-10	10	100	1	23,20
107-16-100-12	12	100	1	23,20
107-16-100-14	14	100	1	23,20
107-16-100-17	17	100	1	23,80
107-16-100-19	19	100	1	38,42
107-16-100-22	22	100	1	40,61
POLLICI				
107-16-3/8	3/8"	40	1	10,79
107-16-1/2	1/2"	40	1	10,79
107-16-9/16	9/16"	40	1	10,79
107-16-5/8	5/8"	40	1	11,44
107-16-3/4	3/4"	40	1	12,53

16 mm TORX®

INSERTO CON MASCHIO TORX®



Koken articolo	✱	L mm		EURO CAD.
107-16-T45 novità	TX 45	50	1	15,93
107-16-T50	TX 50	50	1	15,87
107-16-T55	TX 55	50	1	16,15
107-16-T60	TX 60	50	1	16,15
107-16-T70	TX 70	50	1	16,15
107-16-100-T45 novità	TX 45	100	1	24,93
107-16-100-T50	TX 50	100	1	24,86
107-16-100-T55	TX 55	100	1	25,28
107-16-100-T60	TX 60	100	1	25,28
107-16-100-T70	TX 70	100	1	26,06

16 mm TORX PLUS®

INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

Koken articolo	✱	L mm		EURO CAD.
107-16-55IP	55IP	50	1	19,35
107-16-60IP	60IP	50	1	19,35
107-16-70IP	70IP	50	1	19,35

16 mm XZN

INSERTO CON MASCHIO XZN



Koken articolo	✱	L mm		EURO CAD.
107-16-M14	M 14	60	1	12,42
107-16-M16	M 16	60	1	12,42
107-16-M18	M 18	60	1	15,37
107-16-100-M14	M 14	100	1	25,95
107-16-100-M16	M 16	100	1	26,67
107-16-100-M18	M 18	100	1	40,35

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
97-6-75	PERNO	75	1	23,22
97-7	PERNO	125	1	23,22
97-8	PERNO	175	1	20,48
97-9	PERNO	250	1	26,81
97-6 S	SFERA	50	1	29,48
97-6-75 S	SFERA	75	1	23,22
97-7 S	SFERA	125	1	28,67
97-8 S	SFERA	175	1	23,22
97-9 S	SFERA	250	1	29,61
97-9-300 S	SFERA	300	1	46,39
97-9-460 S	SFERA	460	1	63,40
97-9-610 S	SFERA	610	1	70,47
97-9-915 S	SFERA	915	1	110,50

JAPAN

PROLUNGA

Koken articolo	D mm		L mm		EURO CAD.
14760-50P	30	PERNO	50	1	24,39
14760-75P	30	PERNO	75	1	24,86
14760-100P	30	PERNO	100	1	27,06
14760-125P	30	PERNO	125	1	27,06
14760-150P	30	PERNO	150	1	30,77
14760-175P	30	PERNO	175	1	31,01
14760-200P	30	PERNO	200	1	33,04
14760-250P	30	PERNO	250	1	33,04
14760-300P novità	30	PERNO	300	1	58,29
14760-50	30	FORO	50	1	24,39
14760-75	30	FORO	75	1	24,86
14760-100	30	FORO	100	1	27,06
14760-125	30	FORO	125	1	27,06
14760-150	30	FORO	150	1	30,77
14760-175	30	FORO	175	1	31,01
14760-200	30	FORO	200	1	33,04
14760-250	30	FORO	250	1	33,04
14760-300 novità	30	FORO	300	1	58,41

JAPAN

CON RIVESTIMENTO ANTI-GRAFFIO

PROLUNGA CON RIVESTIMENTO

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
14760-75P.FR	34.2	75	1	131,91
14760-125P.FR	34.2	125	1	152,20
14760-250P.FR	34.2	250	1	179,73

novità







PROLUNGHE ISOLATE VDE, ATT. 1/2"

BGS articolo	F	M	L mm	EURO CAD.
BGS 72083	1/2"	1/2"	125	31,86
BGS 72084	1/2"	1/2"	250	57,78

CARATTERISTICHE

- per bussole
- con sfera di tenuta
- per lavorare in sicurezza su componenti sotto tensione
- perfette per l'utilizzo su impianti elettrici o per i lavori di riparazione e manutenzione di veicoli ibridi ed elettrici
- perfette per elettricisti e specialisti del settore elettrico
- isolate VDE fino a 1000 V, secondo EN 60900/IEC 60900
- attacco quadro: 1/2"
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: isolata
- DIN: EN/IEC 60900

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25145	SET 9 PEZZI, PROLUNGHE IMPACT, 1/4" - 3/8" - 1/2"	83,16

CARATTERISTICHE

- per uso a mano e a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- in cassetta in plastica
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- attacco quadro
- finitura: nero brunito
- comprende:
  - prolunghe impact, att. 1/4":
  50 mm - 100 mm - 150 mm
  - prolunghe impact, att. 3/8":
  50 mm - 75 mm - 150 mm
  - prolunghe impact, att. 1/2":
  50 mm - 125 mm (BGS 193) - 250 mm (BGS 194)
- peso 1,6 kg

0

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 190	SNODO A MACCHINA	24,64

CARATTERISTICHE
- finitura nera
- lunghezza: 70 mm
- con sfera di tenuta
- peso: 170 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9459	SET 3 PEZZI, SNODI	47,81

CARATTERISTICHE
- con scanalatura e foro per spina
- comprende:
  - snodo 1/4" F - 1/4" M
  - snodo 3/8" F - 3/8" M
  - snodo 1/2" F - 1/2" M
- peso: 420 g

SNODO UNIVERSALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
14771-P	PERNO	65	1	52,15
14771-B novità	SFERA	65	1	52,15
14771	FORO	65	1	52,15

SNODO UNIVERSALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
14770-P	PERNO	74	1	52,15
14770-B novità	SFERA	74	1	52,15
14770	FORO	74	1	52,15

DOPPIO SNODO

Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
14772-P	PERNO	27	90	1	82,57
14772-B novità	SFERA	27	90	1	82,57



RACCORDO DI RIDUZIONE QUADRO MASCHIO 3/4" E FEMMINA 1/2" CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
14466 AL	75	1	113,95

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo			L mm	EURO CAD.
2841	1/4"		20	5,24
3841	3/8"		30	6,54
4841	1/2"		37	7,85
BGS 9623	3/4"		53	12,91
8841	1"		68	16,96

CARATTERISTICHE
- con doppia sfera

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/MASCHIO

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
Z 0802	1/2"	1/2"	50	1	20,48
Z 0803	1/2"	1/2"	76	1	20,48
Z 0805	1/2"	1/2"	127	1	24,58
Z 0810	1/2"	1/2"	254	1	40,94
Z 1203	3/4"	3/4"	78	1	27,30
Z 1204	3/4"	3/4"	101	1	38,20
Z 1205	3/4"	3/4"	127	1	39,57
Z 1207	3/4"	3/4"	177	1	91,40
Z 1603	1"	1"	76	1	47,75
Z 1604	1"	1"	101	1	47,75
Z 1605	1"	1"	127	1	66,87
Z 1606	1"	1"	152	1	66,87
Z 1616	1"	1"	406	1	240,69
Z 2404	1 1/2"	1 1/2"	101	1	140,41
Z 2405	1 1/2"	1 1/2"	127	1	140,41
Z 4005	2-1/2"	2-1/2"	127	1	229,22

RIDUZIONI PER BUSSOLE "POWER IMPACT" FEMMINA/FEMMINA

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
AN 0808	1/2"	1/2"	33	1	24,58
AN 1208	3/4"	1/2"	49	1	51,84
AN 1212	3/4"	3/4"	49	1	54,56
AN 1612	1"	3/4"	63	1	132,39
AN 1616	1"	1"	59	1	120,36
AN 2416	1-1/2"	1"	83	1	320,91
AN 2424	1 1/2"	1-1/2"	85	1	294,17

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
12233 A-P	PERNO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A-B	SFERA	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A	FORO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
⚠ 13322 A-P	PERNO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
⚠ 13322 A-B	SFERA	3/8"	1/4"	27	1	20,28
⚠ 13322 A	FORO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
13344 A-P	PERNO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
13344 A-B	SFERA	3/8"	1/2"	32.5	1	20,28
13344 A	FORO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
⚠ 14433 A-P	PERNO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A-B	SFERA	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A	FORO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79
14466 A	FORO	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-B	SFERA	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-200 B	SFERA	1/2"	3/4"	200	1	122,24
14488 A-B	SFERA	1/2"	1"	58	1	61,21
14488 A-200 B	SFERA	1/2"	1"	200	1	123,46
⚠ 15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
⚠ 15544 A	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
⚠ 16644 A-B	PERNO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A-P	SFERA	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A	FORO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16655 A	FORO	3/4"	5/8"	55.5	1	43,39
16688 A	FORO	3/4"	1"	62	1	44,14
16688 A-250	FORO	3/4"	1"	250	1	110,09
16688 A-330	FORO	3/4"	1"	330	1	124,10
⚠ 18866 A	FORO	1"	3/4"	66.5	1	58,41
⚠ 18866 A-200	FORO	1"	3/4"	200	1	91,21
18877 A	FORO	1"	1-1/2"	80	1	111,05
⚠ 17788 A	FORO	1-1/2"	1"	98	1	256,31
17799 A	FORO	1-1/2"	2-1/2"	115	1	781,99
⚠ 19977 A	FORO	2-1/2"	1-1/2"	145	1	2070,87
⚠ 10099 A	FORO	3-1/2"	2-1/2"	182	1	3220,57

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
96-00	PERNO	1/4"	3/8"	32	1	16,30
⚠ 96-0	PERNO	3/8"	1/4"	35	1	16,30
96-1	PERNO	3/8"	1/2"	45	1	16,30
⚠ 96-01	PERNO	1/2"	1/4"	38	1	16,99
⚠ 96-2	PERNO	1/2"	3/8"	45	1	17,73
96-3	FORO	5/8"	1/2"	50	1	42,27
⚠ 96-4	PERNO	3/4"	1/2"	56	1	38,38
96-8	FORO	3/4"	1"	70	1	37,35
⚠ 96-9	FORO	1"	3/4"	70	1	46,51
⚠ 96-10	PERNO	1"	1/2"	70	1	84,45
96-11	FORO	1/2"	3/4"	50	1	23,26
⚠ 96-12	FORO	1 1/2"	1"	115	1	166,10
96-13	FORO	1"	1 1/2"	115	1	66,93
96-14	FORO	2 1/2"	1 1/2"	115	1	483,39
⚠ 96-15	FORO	1 1/2"	2 1/2"	120	1	331,49
⚠ 96-16	FORO	1 1/4"	1"	140	1	160,46
96-17	FORO	1 3/4"	1 1/2"	150	1	374,38

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1	13,06
⚠ 696-0 S	3/8"	1/4"	32	1	13,06
⚠ 696-01 S	1/2"	1/4"	36	1	13,06
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1	13,06
⚠ 696-2 S	1/2"	3/8"	38	1	13,73
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1	16,47
⚠ 696-4 S	3/4"	1/2"	56	1	21,84
696-8 S	3/4"	1"	63	1	28,67
⚠ 696-9 S	1"	3/4"	75	1	36,84

⚠ ARTICOLO **NON SOGGETTO A GARANZIA**

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA	53,87

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 880 g

CONTENUTO

- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA	134,87

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 2,6 kg

CONTENUTO

- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"

1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4"	3/8"	22	1	9,21
3322 A	3/8"	1/4"	24	1	11,46
3344 A	3/8"	1/2"	35	1	11,11
4433 A-35	1/2"	3/8"	35	1	13,04
4433 A-75	1/2"	3/8"	75	1	16,45
4433 A-125	1/2"	3/8"	125	1	16,45
4433 A-250	1/2"	3/8"	250	1	22,31
4433 A-600	1/2"	3/8"	600	1	46,67
4466 A	1/2"	3/4"	42	1	17,00
6644 A	3/4"	1/2"	47	1	20,84
6688 A	3/4"	1"	60	1	28,63
8866 A	1"	3/4"	60	1	30,66

RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1	40,94
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1	40,94
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1	47,75
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1	54,56
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1	110,84
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1	95,49
Koken					
14466 AL	1/2"	3/4"	75	1	113,95
16644 AL	3/4"	1/2"	70	1	113,95

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	F	M		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ 698-8			1	81,85



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	57,93
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	62,43
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1	49,12
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	67,03
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	143,00
1991-SWF	1"	1"	100	1	199,56
Koken					
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	60,82
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	64,21
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	69,22
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	140,97
18888 AL	1"	1"	95	1	210,43

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
A 21	1/4"	1.5	10,2	1	0,71
A 31	3/8"	2.5	14,5	1	0,71
A 32	3/8"	2.5	17,5	1	0,71
A 41	1/2"	3.0	20	1	0,90
A 42	1/2"	3.0	25	1	0,90
A 51	5/8"	4.0	29	1	0,90
A 61	3/4"	4.0	35	1	0,98
A 62	3/4"	4.0	45	1	1,14
A 81	1"	5.0	45	1	1,10
A 82	1"	5.0	57	1	1,46
A 83	1"	5.0	75	1	2,07
A 71	1 1/2"	6.0	75	1	2,68
A 72	1 1/2"	6.0	110	1	4,58
A 91	2 1/2"	8.0	110	1	6,67
A 92	2 1/2"	8.0	155	1	7,69
A 01	3 1/2"	13.0	155	1	13,34
A 02	3 1/2"	13.0	180	1	14,36



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo		Ø	L mm		EURO CAD.
C 31	3/8"	≤ 12	18	1	1,10
C 32	3/8"	> 12	20	1	1,10
C 41	1/2"	≤ 14	23	1	1,37
C 42	1/2"	> 14	26	1	1,37
C 61	3/4"	≤ 46	41	1	2,65
C 81	1"	≤ 46	50	1	2,57
C 82	1"	> 46		1	5,16
C 83	1"	> 70		1	9,07
C 71	1 1/2"	≤ 90		1	9,47



ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo		D 1 mm	D 2 mm		EURO CAD.
B 21	1/4"	2.5	9	1	0,86
B 31	3/8"	3.5	13	1	1,02
B 32	3/8"	3.5	16	1	1,14
B 41	1/2"	4	19	1	1,25
B 42	1/2"	4	24	1	1,28
B 51	5/8"	5	28	1	1,80
B 61	3/4"	5	36	1	1,86
B 62	3/4"	5	45	1	3,05
B 81	1"	7	45	1	2,44
B 82	1"	7	57	1	5,72
B 83	1"	7	75	1	10,50
B 71	1 1/2"	10	75	1	10,33
B 72	1 1/2"	10	114	1	25,53
B 91	2 1/2"	10.5	114	1	26,71
B 92	2 1/2"	10.5	158	1	31,84
B 01	3 1/2"	15	158	1	145,76
B 02	3 1/2"	15	183	1	149,67

ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo			EURO CAD.
149	3/8" - 1/2"	1	1,86
152	3/4" - 1"	1	1,95



SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.			EURO CAD.
PKC 31	10	149	1	16,39
PKC 32	10	149	1	16,39
PKC 41	10	149	1	19,41
PKC 42	10	149	1	19,41
PKC 61	10	152	1	29,87
PKC 81	10	152	1	30,45

NOTE

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA GUIDATE ANTI VIBRAZIONI BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 14400M-12	12	19.5	52	1	43,77
NV 14400M-13	13	20.7	52	1	43,77
NV 14400M-14	14	22	54	1	43,77
NV 14400M-15	15	23.2	54	1	46,87
NV 14400M-16	16	24.5	54	1	46,87
NV 14400M-17	17	25.7	54	1	46,87
NV 14400M-18	18	27	54	1	46,87
NV 14400M-19	19	28.2	54	1	46,87
NV 14400M-21	21	30.7	54	1	52,64
NV 14400M-22	22	32	54	1	52,64
NV 14400M-23	23	33.2	54	1	53,60
NV 14400M-24	24	34.5	54	1	53,60



ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA GUIDATE ANTI VIBRAZIONI BOCCA ESAGONALE EXTRA LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 14145M-100-10	10	15.5	100	1	59,86
NV 14145M-100-12	12	18	100	1	59,86
NV 14145M-100-13	13	19	100	1	59,86
NV 14145M-100-14	14	21	100	1	59,86
NV 14145M-100-15	15	22	100	1	62,76
NV 14145M-100-16	16	24	100	1	62,76
NV 14145M-100-17	17	25	100	1	62,76
NV 14145M-100-18	18	26	100	1	62,76
NV 14145M-100-19	19	28	100	1	62,76
NV 14145M-150-10	10	15.5	150	1	93,65
NV 14145M-150-12	12	18	150	1	93,65
NV 14145M-150-13	13	19	150	1	93,65
NV 14145M-150-14	14	21	150	1	93,65
NV 14145M-150-15	15	22	150	1	96,52
NV 14145M-150-16	16	24	150	1	96,52
NV 14145M-150-17	17	25	150	1	96,52
NV 14145M-150-18	18	26	150	1	96,52
NV 14145M-150-19	19	28	150	1	96,52
NV 14145M-200-10	10	15.5	200	1	94,60
NV 14145M-200-12	12	18	200	1	94,60
NV 14145M-200-13	13	19	200	1	94,60
NV 14145M-200-14	14	21	200	1	94,60
NV 14145M-200-15	15	22	200	1	98,49
NV 14145M-200-16	16	24	200	1	98,49
NV 14145M-200-17	17	25	200	1	98,49
NV 14145M-200-18	18	26	200	1	98,49
NV 14145M-200-19	19	28	200	1	98,49



PROLUNGA ANTI VIBRAZIONI

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 14760-75P	25	75	1	60,82
NV 14760-125P	25	125	1	70,47
NV 14760-175P	25	175	1	72,91
NV 14760-250P	25	250	1	76,25

1/2" 3/8"

ADATTATORE ANTI VIBRAZIONI CON ATTACCO QUADRO MASCHIO 3/8" E FEMMINA 1/2"

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
NV 14433A-75P	75	1	54,06
NV 14433A-100P	100	1	61,80
NV 14433A-150P	150	1	65,17

1/2" 1/4" E 7/16"

ELIMINAZIONE DELLE VIBRAZIONI LA PROLUNGA DEL MANDRINO CALZA SULLA PARETE CILINDRICA DELL' ALBERO DELL'AVVITATORE
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELL'ALBERO!

attacco: Quadro femmina 1/2"
impronta: E 6,35

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
NV 1214	1/2"	1/4" E	60	1	65,49
NV 12716	1/2"	7/16"	63	1	100,29

1/2" 7/16"

BUSSOLA PORTAINSERTI ANTI VIBRAZIONI DA 7/16"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 14134	22.5	55	1	105,92

1/2" 1/2"

MANDRINI ANTIVIBRAZIONE PORTABUSSOLE E SGANCIO RAPIDO
ATTENZIONE: CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELL'ALBERO!

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
NV 197	1/2"	1/2"	100	1	95,49

Guidate antivibrazioni

JAPAN

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
15400M-14	14	24	47.5	1	29,27
15400M-17	17	27.8	47.5	1	29,27
15400M-19	19	30.3	47.5	1	29,27
15400M-21	21	32.8	47.5	1	29,27
15400M-22	22	34	47.5	1	29,27
15400M-23	23	35.4	47.5	1	29,27
15400M-24	24	36.5	50.5	1	29,27
15400M-26	26	39	50.5	1	29,27

JAPAN

ESAGONO



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
15300M-14	14	22	80	1	49,42
15300M-17	17	25.7	80	1	49,42
15300M-19	19	28.2	80	1	49,42
15300M-21	21	30.7	80	1	49,42
15300M-22	22	32	85	1	49,42

JAPAN

SURFACE DRIVE



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
15410M-14	14	24	47.5	1	30,74
15410M-17	17	27.8	47.5	1	30,74
15410M-19	19	30.3	47.5	1	30,74
15410M-21	21	32.8	47.5	1	30,74
15410M-22	22	34	47.5	1	30,74
15410M-23	23	35.4	47.5	1	30,74
15410M-24	24	36.5	50.5	1	30,74
15410M-26	26	39	50.5	1	30,74

JAPAN

SURFACE DRIVE



CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE TIPO LUNGO

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
15310M-14	14	22	80	1	52,00
15310M-17	17	25.7	80	1	51,86
15310M-19	19	28.2	80	1	51,86
15310M-21	21	30.7	80	1	51,86
15310M-22	22	32	85	1	51,86

JAPAN

5/8" FORO 5/8"

SNODO

attacco: 5/8"

Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
15770	5/8"	5/8"	88	1	108,26

PERNO FORO

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15544 A novità	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
16655 A	FORO	3/4"	5/8"	53	1	43,39
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79

5/8" 5/8"



SFERA

JAPAN

SGANCIO RAPIDO - Lock & Quick Release



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO 5/8" E FEMMINA 5/8"

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
15555 AL	70	1	152,56

CASSETTE METALLICHE PORTA-BUSSOLE

FERMEC articolo	lunghezza (mm)	larghezza (mm)	altezza (mm)		EURO CAD.
CASS-2510	240	100	60	1	42,00
CASS-2810	280	130	75	1	43,80
CASS-3009	300	90	45	1	59,39
CASS-3112	310	120	80	1	57,03
CASS-3211	320	120	50	1	60,02
CASS-4220	420	200	140	1	100,04
CASS-6213	610	130	80	1	86,60

NOTE

- a richiesta assortimenti di bussole a macchina in cassetta metallica

PRO+

GUIDE PORTA BUSSOLE CON CLIP

BGS articolo	■	Numero Clip	EURO CAD.
BGS 2316	1/4"	7	3,33
BGS 2317	3/8"	7	3,85
BGS 2318	1/2"	7	4,14
BGS 2120	1/4"	15	5,78
BGS 2330	3/8"	15	5,78
BGS 2540	1/2"	15	5,50
BGS 3460	3/4"	12	10,44

CARATTERISTICHE

- cromato satinato

JAPAN

GUIDE PORTA BUSSOLE PER MOLLE IN ACCIAIO DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
R 158	158	1	2,87
R 251	251	1	2,91
R 300	300	1	2,99
R 400	400	1	3,09

JAPAN

MOLLE IN ACCIAIO PER GUIDE

Koken articolo	■		EURO CAD.
C 14	1/4"	1	0,40
C 38	3/8"	1	0,40
C 12	1/2"	1	0,40
C 34	3/4"	1	0,58



GUIDA MAGNETICA PER MOLLE PORTA BUSSOLE DA 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
MAG 300	300	1	32,06

BGS HANGER-1 ■ 1/4"

BGS HANGER-2 ■ 3/8"

BGS HANGER-3 ■ 1/2"

BGS HANGER-4 ■ 3/4"

BGS HANGER-5 ■ 1"

CLIP X ATTACCO QUADRO FEMMINA

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS HANGER-1	1/4"	2,18
BGS HANGER-2	3/8"	2,21
BGS HANGER-3	1/2"	2,21
BGS HANGER-4	3/4"	2,34
BGS HANGER-5	1"	2,49

CARATTERISTICHE

- clip in plastica con quadro maschio
- ad esempio per esposizione bussole

Koken

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6400M-14	14	22.1	50	1	16,77
6400M-16	16	24.6	50	1	16,77
6400M-17	17	26	50	1	16,77
6400M-18	18	27	50	1	16,77
6400M-19	19	28.5	50	1	16,77
6400M-20	20	29.5	50	1	16,77
6400M-21	21	31	50	1	16,77
6400M-22	22	32	50	1	16,77
6400M-23	23	33.5	50	1	16,77
6400M-24	24	34.5	50	1	16,77
6400M-25	25	36	50	1	17,90
6400M-26	26	37	50	1	17,90
6400M-27	27	38.5	53	1	18,77
6400M-28	28	39.5	53	1	19,09
6400M-29	29	41	53	1	21,46
6400M-30	30	42	55	1	21,93
6400M-31	31	43.5	55	1	21,93
6400M-32	32	44.5	57	1	21,93
6400M-33	33	46	57	1	26,34
6400M-34	34	47	57	1	26,34
6400M-35	35	48.5	57	1	26,34
6400M-36	36	49.5	59	1	29,38
6400M-37	37	51	59	1	29,38
6400M-38	38	52	59	1	30,83
6400M-39	39	53.5	59	1	34,28
6400M-40	40	54.5	59	1	35,07
6400M-41	41	56	62	1	35,07
6400M-42	42	57	62	1	37,73
6400M-43	43	58.5	62	1	39,94
6400M-44	44	59.5	62	1	42,81
6400M-45	45	61	62	1	42,81
6400M-46	46	62	68	1	42,81
6400M-47	47	63.5	68	1	46,93
6400M-48	48	64.5	68	1	46,93
6400M-50	50	67	68	1	52,15
6400M-52	52	69.5	72	1	62,76
6400M-54	54	72	72	1	62,76
6400M-55	55	73.5	72	1	62,76
6400M-56	56	74.5	72	1	68,56
6400M-57	57	76	72	1	68,56
6400M-58	58	77	72	1	73,37
6400M-60	60	79.5	76	1	83,52
6400M-63	63	83.5	76	1	91,21
6400M-65	65	86	80	1	99,47
6400M-70	70	92	84	1	108,15
6400M-75	75	98.5	86	1	141,44
6400M-78	78	102.1	86	1	161,24
6400M-80	80	104.5	90	1	150,63
6400M-85	85	111	90	1	182,94

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI MOZZI RUOTE

FEMEC articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6400M-36R	36	46	59	1	51,33

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
6400A-5/8	5/8”	24.6	50	1	18,16
6400A-11/16	11/16”	27	50	1	18,16
6400A-3/4	3/4”	28.5	50	1	18,16
6400A-25/32	25/32”	29.5	50	1	18,16
6400A-13/16	13/16”	31	50	1	18,16
6400A-7/8	7/8”	32	50	1	18,16
6400A-15/16	15/16”	34.5	50	1	18,16
6400A-31/32	31/32”	36	50	1	19,32
6400A-1	1”	37	50	1	19,32
6400A-1-1/16	1-1/16”	38.5	53	1	20,25
6400A-1-1/8	1-1/8”	41	53	1	23,15
6400A-1-3/16	1-3/16”	42	55	1	23,64
6400A-1-1/4	1-1/4”	44.5	57	1	23,64
6400A-1-5/16	1-5/16”	46	57	1	28,34
6400A-1-3/8	1-3/8”	48.5	57	1	28,34
6400A-1-7/16	1-7/16”	51	59	1	31,64
6400A-1-1/2	1-1/2”	52	59	1	33,27
6400A-1-9/16	1-9/16”	54.5	59	1	37,85
6400A-1-5/8	1-5/8”	56	62	1	37,85
6400A-1-11/16	1-11/16”	58.5	62	1	43,01
6400A-1-3/4	1-3/4”	59.5	62	1	46,20
6400A-1-13/16	1-13/16”	62	68	1	46,20
6400A-1-7/8	1-7/8”	64.5	68	1	50,55
6400A-1-15/16	1-15/16”	66	68	1	56,00
6400A-2	2”	68.5	68	1	64,41
6400A-2-1/16	2-1/16”	71	72	1	68,36
6400A-2-1/8	2-1/8”	72	72	1	68,36
6400A-2-3/16	2-3/16”	74.5	72	1	73,84
6400A-2-1/4	2-1/4”	76	72	1	73,84
6400A-2-5/16	2-5/16”	78.5	72	1	80,65
6400A-2-3/8	2-3/8”	79.5	76	1	90,19
6400A-2-7/16	2-7/16”	82	76	1	103,07
6400A-2-1/2	2-1/2”	84.5	76	1	103,07
6400A-2-9/16	2-9/16”	86	80	1	107,01
6400A-2-5/8	2-5/8”	88.5	80	1	116,44
6400A-2-11/16	2-11/16”	89.5	80	1	116,44
6400A-2-3/4	2-3/4”	92	84	1	116,44
6400A-2-13/16	2-13/16”	94.5	84	1	116,44
6400A-2-7/8	2-7/8”	96	84	1	116,44
6400A-2-15/16	2-15/16”	98.5	86	1	152,11
6400A-3	3”	101	86	1	152,11
6400A-3-1/8	3-1/8”	104.5	90	1	162,46

PER DADI MOZZI RUOTE

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6405M-14	14	22.1	50	1	16,77
6405M-16	16	24.6	50	1	16,77
6405M-17	17	26	50	1	16,77
6405M-18	18	27	50	1	16,77
6405M-19	19	28.5	50	1	16,77
6405M-20	20	29.5	50	1	16,77
6405M-21	21	31	50	1	16,77
6405M-22	22	32	50	1	16,77
6405M-23	23	33.5	50	1	16,77
6405M-24	24	34.5	50	1	16,77
6405M-25	25	36	50	1	17,90
6405M-26	26	37	50	1	17,90
6405M-27	27	38.5	53	1	18,77
6405M-28	28	39.5	53	1	19,09
6405M-29	29	41	53	1	21,46
6405M-30	30	42	55	1	21,93
6405M-31	31	43.5	55	1	21,93
6405M-32	32	44.5	57	1	21,93
6405M-33	33	46	57	1	26,34
6405M-34	34	47	57	1	26,34
6405M-35	35	48.5	57	1	26,34
6405M-36	36	49.5	59	1	29,38
6405M-37	37	51	59	1	29,38
6405M-38	38	52	59	1	30,83
6405M-39	39	53.5	59	1	34,28
6405M-40	40	54.5	59	1	35,07
6405M-41	41	56	62	1	35,07
6405M-42	42	57	62	1	37,73
6405M-43	43	58.5	62	1	39,94
6405M-44	44	59.5	62	1	42,81
6405M-45	45	61	62	1	42,81
6405M-46	46	62	68	1	42,81
6405M-47	47	63.5	68	1	46,93
6405M-48	48	64.5	68	1	46,93
6405M-50	50	67	68	1	52,15
6405M-52	52	69.5	72	1	62,76
6405M-54	54	72	72	1	62,76
6405M-55	55	73.5	72	1	62,76
6405M-56	56	74.5	72	1	68,56
6405M-57	57	76	72	1	68,56
6405M-58	58	77	72	1	73,37
6405M-60	60	79.5	76	1	83,52
6405M-63	63	83.5	76	1	91,21
6405M-65	65	86	80	1	99,47
6405M-70	70	92	84	1	108,15
6405M-75	75	98.5	86	1	141,44
6405M-78	78	102.1	86	1	161,24
6405M-80	80	104.5	90	1	150,63
6405M-85	85	111	90	1	182,94

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI MOZZI RUOTE

FEMEC articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6405M-36R	36	46	59	1	51,33

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE

Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
6405A-5/8	5/8"	24.6	50	1	18,16
6405A-11/16	11/16"	27	50	1	18,16
6405A-3/4	3/4"	28.5	50	1	18,16
6405A-25/32	25/32"	29.5	50	1	18,16
6405A-13/16	13/16"	31	50	1	18,16
6405A-7/8	7/8"	32	50	1	18,16
6405A-15/16	15/16"	34.5	50	1	18,16
6405A-31/32	31/32"	36	50	1	19,32
6405A-1	1"	37	50	1	19,32
6405A-1-1/16	1-1/16"	38.5	53	1	20,25
6405A-1-1/8	1-1/8"	41	53	1	23,15
6405A-1-3/16	1-3/16"	42	55	1	23,64
6405A-1-1/4	1-1/4"	44.5	57	1	23,64
6405A-1-5/16	1-5/16"	46	57	1	28,34
6405A-1-3/8	1-3/8"	48.5	57	1	28,34
6405A-1-7/16	1-7/16"	51	59	1	31,64
6405A-1-1/2	1-1/2"	52	59	1	33,27
6405A-1-9/16	1-9/16"	54.5	59	1	37,85
6405A-1-5/8	1-5/8"	56	62	1	37,85
6405A-1-11/16	1-11/16"	58.5	62	1	43,01
6405A-1-3/4	1-3/4"	59.5	62	1	46,20
6405A-1-13/16	1-13/16"	62	68	1	46,20
6405A-1-7/8	1-7/8"	64.5	68	1	50,55
6405A-1-15/16	1-15/16"	66	68	1	56,00
6405A-2	2"	68.5	68	1	64,41
6405A-2-1/16	2-1/16"	71	72	1	68,36
6405A-2-1/8	2-1/8"	72	72	1	68,36
6405A-2-3/16	2-3/16"	74.5	72	1	73,84
6405A-2-1/4	2-1/4"	76	72	1	73,84
6405A-2-5/16	2-5/16"	78.5	72	1	80,65
6405A-2-3/8	2-3/8"	79.5	76	1	90,19
6405A-2-7/16	2-7/16"	82	76	1	103,07
6405A-2-1/2	2-1/2"	84.5	76	1	103,07
6405A-2-9/16	2-9/16"	86	80	1	107,01
6405A-2-5/8	2-5/8"	88.5	80	1	116,44
6405A-2-11/16	2-11/16"	89.5	80	1	116,44
6405A-2-3/4	2-3/4"	92	84	1	116,44
6405A-2-13/16	2-13/16"	94.5	84	1	116,44
6405A-2-7/8	2-7/8"	96	84	1	116,44
6405A-2-15/16	2-15/16"	98.5	86	1	152,11
6405A-3	3"	101	86	1	152,11
6405A-3-1/8	3-1/8"	104.5	90	1	162,46



3/4"

POLIGONALE



CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE EXTRA CORTE PER DADO ASSE POSTERIORE MOTO

Koken articolo	pollici	D_1 mm	L mm		EURO CAD.
6405A-MV-2-3/16	2-3/16	74.6	52	1	95,12

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6300M-17	17	26	90	1	34,69
6300M-18	18	27	90	1	34,69
6300M-19	19	28.5	90	1	34,69
6300M-20	20	29.5	90	1	34,69
6300M-21	21	31	90	1	34,69
6300M-22	22	32	90	1	34,69
6300M-23	23	33.5	90	1	34,69
6300M-24	24	34.5	90	1	37,62
6300M-25	25	36	90	1	37,62
6300M-26	26	37	90	1	37,62
6300M-27	27	38.5	90	1	37,62
6300M-28	28	39.5	90	1	38,86
6300M-29	29	41	90	1	43,10
6300M-30	30	42	90	1	43,10
6300M-31	31	43.5	90	1	43,10
6300M-32	32	44.5	90	1	43,88
6300M-33	33	46	90	1	49,25
6300M-34	34	47	90	1	50,20
6300M-35	35	48.5	90	1	50,20
6300M-36	36	49.5	90	1	52,55
6300M-38	38	52	90	1	56,50
6300M-40	40	54.5	90	1	62,94
6300M-41	41	56	90	1	62,94
6300M-42	42	57	90	1	74,82
6300M-44	44	59.5	90	1	77,26
6300M-46	46	62	90	1	77,26
6300M-48	48	64.5	90	1	80,60
6300M-50	50	67	90	1	80,60
6300M-52	52	69.5	100	1	85,47
6300M-53	53	71	100	1	90,25
6300M-54	54	72	100	1	116,35
6300M-55	55	73.5	100	1	116,35
6300M-56	56	74.5	100	1	125,05
6300M-57	57	76	100	1	129,84
6300M-58	58	77	100	1	134,71
6300M-60	60	79.5	100	1	161,71
6300M-63	63	83.5	100	1	167,02
6300M-65	65	86	100	1	180,07

PER DADI MOZZI RUOTE

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI MOZZI RUOTE

FEMEC articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6300M-36R	36	46	90	1	71,46

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE LUNGHE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
6300A-3/4	3/4”	28.5	90	1	37,33
6300A-25/32	25/32”	29.5	90	1	37,33
6300A-13/16	13/16”	31	90	1	37,33
6300A-7/8	7/8”	32	90	1	37,33
6300A-15/16	15/16”	34.5	90	1	40,52
6300A-1	1”	37	90	1	40,52
6300A-1-1/16	1-1/16”	38.5	90	1	40,52
6300A-1-1/8	1-1/8”	41	90	1	44,00
6300A-1-3/16	1-3/16”	42	90	1	46,49
6300A-1-1/4	1-1/4”	44.5	90	1	47,30
6300A-1-5/16	1-5/16”	46	90	1	53,51
6300A-1-3/8	1-3/8”	48.5	90	1	54,50
6300A-1-7/16	1-7/16”	51	90	1	60,93
6300A-1-1/2	1-1/2”	52	90	1	60,93
6300A-1-9/16	1-9/16”	54.5	90	1	68,35
6300A-1-5/8	1-5/8”	56	90	1	68,35
6300A-1-11/16	1-11/16”	58.5	90	1	83,70
6300A-1-3/4	1-3/4”	59.5	90	1	83,70
6300A-1-13/16	1-13/16”	62	90	1	83,70
6300A-2	2”	68.5	90	1	87,18
6300A-2-1/16	2-1/16”	71	100	1	97,10
6300A-2-1/8	2-1/8”	72	100	1	125,31
6300A-2-3/16	2-3/16”	74.5	100	1	134,77
6300A-2-1/4	2-1/4”	76	100	1	140,22
6300A-2-5/16	2-5/16”	78.5	100	1	145,67
6300A-2-3/8	2-3/8”	79.5	100	1	174,41
6300A-2-7/16	2-7/16”	82	100	1	179,86

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6305M-17	17	26	90	1	34,69
6305M-18	18	27	90	1	34,69
6305M-19	19	28.5	90	1	34,69
6305M-20	20	29.5	90	1	34,69
6305M-21	21	31	90	1	34,69
6305M-22	22	32	90	1	34,69
6305M-23	23	33.5	90	1	34,69
6305M-24	24	34.5	90	1	37,62
6305M-25	25	36	90	1	37,62
6305M-26	26	37	90	1	37,62
6305M-27	27	38.5	90	1	37,62
6305M-28	28	39.5	90	1	38,86
6305M-29	29	41	90	1	43,10
6305M-30	30	42	90	1	43,10
6305M-31	31	43.5	90	1	43,10
6305M-32	32	44.5	90	1	43,88
6305M-33	33	46	90	1	49,25
6305M-34	34	47	90	1	50,20
6305M-35	35	48.5	90	1	50,20
6305M-36	36	49.5	90	1	52,55
6305M-38	38	52	90	1	56,50
6305M-40	40	54.5	90	1	62,94
6305M-41	41	56	90	1	62,94
6305M-42	42	57	90	1	74,82
6305M-44	44	59.5	90	1	77,26
6305M-46	46	62	90	1	77,26
6305M-48	48	64.5	90	1	80,60
6305M-50	50	67	90	1	80,60
6305M-52	52	69.5	100	1	85,47
6305M-53	53	71	100	1	90,25
6305M-54	54	72	100	1	116,35
6305M-55	55	73.5	100	1	116,35
6305M-56	56	74.5	100	1	125,05
6305M-57	57	76	100	1	129,84
6305M-58	58	77	100	1	134,71
6305M-60	60	79.5	100	1	161,71
6305M-63	63	83.5	100	1	167,02
6305M-65	65	86	100	1	180,07

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE LUNGHE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
6305A-3/4	3/4”	28.5	90	1	37,33
6305A-25/32	25/32”	29.5	90	1	37,33
6305A-13/16	13/16”	31	90	1	37,33
6305A-7/8	7/8”	32	90	1	37,33
6305A-15/16	15/16”	34.5	90	1	40,52
6305A-1	1”	37	90	1	40,52
6305A-1-1/16	1-1/16”	38.5	90	1	40,52
6305A-1-1/8	1-1/8”	41	90	1	44,00
6305A-1-3/16	1-3/16”	42	90	1	46,49
6305A-1-1/4	1-1/4”	44.5	90	1	47,30
6305A-1-5/16	1-5/16”	46	90	1	53,51
6305A-1-3/8	1-3/8”	48.5	90	1	54,50
6305A-1-7/16	1-7/16”	51	90	1	60,93
6305A-1-1/2	1-1/2”	52	90	1	60,93
6305A-1-9/16	1-9/16”	54.5	90	1	68,35
6305A-1-5/8	1-5/8”	56	90	1	68,35
6305A-1-11/16	1-11/16”	58.5	90	1	83,70
6305A-1-3/4	1-3/4”	59.5	90	1	83,70
6305A-1-13/16	1-13/16”	62	90	1	83,70
6305A-2	2”	68.5	90	1	87,18
6305A-2-1/16	2-1/16”	71	100	1	97,10
6305A-2-1/8	2-1/8”	72	100	1	125,31
6305A-2-3/16	2-3/16”	74.5	100	1	134,77
6305A-2-1/4	2-1/4”	76	100	1	140,22
6305A-2-5/16	2-5/16”	78.5	100	1	145,67
6305A-2-3/8	2-3/8”	79.5	100	1	174,41
6305A-2-7/16	2-7/16”	82	100	1	179,86

TAGLIO

CHIAVI A BUSSOLA A TAGLIO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
6101 K	6,4 x 33,5	35	50	1	50,55

CHIAVE A BUSSOLA PER DADI MOZZI RUOTE

FEMEC articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6305M-36R	36	46	90	1	71,46

PER DADI MOZZI RUOTE

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA TORX®



Koken articolo		D_1 mm	L mm		EURO CAD.
6425-E18	E 18	22.1	50	1	29,18
6425-E20	E 20	24.6	50	1	29,18
6425-E22	E 22	27.1	50	1	29,18
6425-E24	E 24	28.6	50	1	29,18
6425-E26	E 26	31.1	55	1	30,33
6425-E28	E 28	32.1	60	1	30,33
6425-E30	E 30	35.0	60	1	31,70
6425-E32	E 32	36.1	60	1	31,70



TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6012M-12	12	35	75	1	27,06
6012M-14	14	35	75	1	27,06
6012M-15	15	35	75	1	27,06
6012M-16	16	35	75	1	27,06
6012M-17	17	35	75	1	27,06
6012M-18	18	35	75	1	27,06
6012M-19	19	35	75	1	27,06
6012M-20	20	35	75	1	30,11
6012M-21	21	38	75	1	30,72
6012M-22	22	38	75	1	30,72
6012M-24	24	38	75	1	30,72
6012M-27	27	38	75	1	30,72
6012M-30	30	38	75	1	56,21
6012M-32	32	38	75	1	57,23
6012M-36	36	42	75	1	57,23

SFERA



PROLUNGHE CON ATTACCO QUADRO

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
6760-75	35	75	1	27,06
6760-100	35	100	1	34,11
6760-125	35	125	1	38,75
6760-150	35	150	1	38,34
6760-200	35	200	1	38,34
6760-300	35	300	1	58,90
6760-400	35	400	1	58,90

MECCANISMO 60 DENTI

ADATTATORE A CRICCHETTO
COPPIA MASSIMA: 800 NM



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
6755	62	97	1	171,86

MECCANISMO 36 DENTI



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
6749	68	49,6	565	1	193,96
6749-1000	68	49,6	965	1	272,23
novità RICAMBIO CRICCHETTO					
6749-HEAD	68	49.6	165	1	153,01
RICAMBI MANICO					
PIPE-400	-	-	400	1	40,95
PIPE-800	-	-	800	1	119,22

MECCANISMO 60 DENTI



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
6752	67	55,5	500	1	231,28
novità RICAMBIO CRICCHETTO					
6752-HEAD	67	55.5	100	1	189,26
RICAMBIO MANICO					
PIPE-400	-	-	400	1	40,95

Koken TOOLS

MADE IN JAPAN ★ MADE IN JAPAN ★



QUADRO MASCHIO SNODATO, INTEGRALE

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
6768-450	42	450	1	114,44



QUADRO MASCHIO SNODATO, IN 2 PEZZI

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
6768-600	42	600	1	143,79
6768-1000	42	1000	1	222,09
RICAMBIO TESTA				
6768-HEAD novità	42	200	1	102,84
RICAMBI MANICO				
PIPE-400		400	1	40,95
PIPE-800		800	1	119,22

QUADRO MASCHIO CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
6785	500	1	63,25



QUADRO MASCHIO AD ANGOLO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
6788	330	1	67,11

SFERA



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
6770	105	1	60,82

F

M

SFERA

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

JAPAN



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4”	3/8”	22	1	9,21
3322 A	3/8”	1/4”	24	1	11,46
3344 A	3/8”	1/2”	35	1	11,11
4433 A-35	1/2”	3/8”	35	1	13,04
4433 A-75	1/2”	3/8”	75	1	16,45
4433 A-125	1/2”	3/8”	125	1	16,45
4433 A-250	1/2”	3/8”	250	1	22,31
4433 A-600	1/2”	3/8”	600	1	46,67
4466 A	1/2”	3/4”	42	1	17,00
6644 A	3/4”	1/2”	47	1	20,84
6688 A	3/4”	1”	60	1	28,63
8866 A	1”	3/4”	60	1	30,66

NOTE

ESAGONO

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6201M-00	Cassetta metallica 16 Pz. 580 x 200 x h 85 mm	885,88
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	6400M	22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60
ACCESSORI	6749	
	6760-200	
	6760-400	
	6768	
	6785	

POLIGONALE

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6201M-05	Cassetta metallica 16 Pz. 580 x 200 x h 85 mm	885,88
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	6405M	22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50, 55, 60
ACCESSORI	6749	
	6760-200	
	6760-400	
	6768	
	6785	

POLLICI

ESAGONO

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6201A-00	Cassetta metallica 18 Pz. 580 x 200 x h 85 mm	910,48
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	6400A	7/8, 15/16, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-13/16, 1-7/8, 2
ACCESSORI	6749	
	6760-200	
	6760-400	
	6768	
	6785	

POLLICI

POLIGONALE

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6201A-05	Cassetta metallica 16 Pz. 580 x 200 x h 85 mm	910,48
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	6405A	7/8, 15/16, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4, 1-5/16, 1-7/16, 1-1/2, 1-5/8, 1-11/16, 1-13/16, 1-7/8, 2
ACCESSORI	6749	
	6760-200	
	6760-400	
	6768	
	6785	

ESAGONO

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6212M-00	Cassetta metallica 16 Pz. 580 x 124 x h 70 mm	575,86
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	6400M	22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50
ACCESSORI	6749	
	6760-200	
	6785	

POLIGONALE

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
6212M-05	Cassetta metallica 16 Pz. 580 x 124 x h 70 mm	575,86
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	6405M	22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 50
ACCESSORI	6749	
	6760-200	
	6785	

3/4” ESAGONO

BUSSOLE CHROM-VANADIUM CON FORO NEL QUADRO

Attacco: 3/4”
impronta: ESAGONO

BGS articolo		mm	L mm,		EURO CAD.
BGS 3419		19	50	1	9,89
BGS 3421		21	50	1	10,17
BGS 3422		22	50	1	10,44
BGS 3423		23	50	1	10,44
BGS 3424		24	50	1	10,72
BGS 3426		26	50	1	10,44
BGS 3427		27	50	1	11,27
BGS 3430		30	55	1	12,51
BGS 3432		32	55	1	14,56
BGS 3433		33	55	1	15,38
BGS 3434		34	55	1	15,92
BGS 3435		35	55	1	16,48
BGS 3436		36	60	1	17,03
BGS 3438		38	60	1	20,76
BGS 3441		41	65	1	21,05
BGS 3442		42	65	1	22,95
BGS 3444		44	65	1	24,96
BGS 3446		46	70	1	25,41
BGS 3448		48	70	1	28,69
BGS 3450		50	70	1	30,05
BGS 3454	novità	54	70	1	41,85
BGS 3455		55	70	1	36,89
BGS 1207-60		60	80	1	42,35
BGS 3465	novità	65	80	1	71,55

MILLIMETRI E POLLICI

PRO+ CV

BUSSOLA UNIVERSALE

BGS articolo		PER MISURE		EURO CAD.
BGS 2533	3/8"	9-19 MM	1	19,77
BGS 2531	1/2"	11-30 MM	1	58,05
BGS 2833	3/4"	12-38 MM	1	107,87

CARATTERISTICHE
- adatta a tutte le impronte esagonali anche in pollici

3/4” POLIGONALE

PRO+ CV

BUSSOLE CHROM-VANADIUM POLIGONALI CON FORO NEL QUADRO

Attacco: 3/4”
impronta: POLIGONALI

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 7419	19	50	1	9,62
BGS 7421	21	50	1	9,62
BGS 7422	22	50	1	10,17
BGS 7424	24	50	1	10,17
BGS 7427	27	50	1	10,10
BGS 7430	30	55	1	12,91
BGS 7432	32	55	1	13,73
BGS 7434	34	55	1	17,03
BGS 7436	36	60	1	17,31
BGS 7438	38	60	1	21,05
BGS 7441	41	65	1	21,85
BGS 7446	46	70	1	24,87
BGS 7450	50	70	1	29,50
BGS 7455	55	70	1	33,33
BGS 7459	60	70	1	40,70
BGS 7465	65	70	1	51,17
BGS 7466	70	70	1	63,45

3/4” PRO+ CV ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALI

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5189-H14	14	85	1	25,82
BGS 5189-H17	17	85	1	27,27
BGS 5189-H19	19	85	1	28,69
BGS 5189-H22	22	85	1	30,13

CARATTERISTICHE
- finitura satinata cromata
- zigrinate

3/4” PRO+ CV TORX®

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO TORX

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 5189-T60	TX 60	80	1	25,96
BGS 5189-T70	TX 70	80	1	27,32
BGS 5189-T80	TX 80	80	1	30,88
BGS 5189-T90	TX 90	80	1	32,24
BGS 5189-T100	TX 100	80	1	33,33

CARATTERISTICHE
- finitura satinata cromata
- zigrinate

ESAGONO TORX® 3/4” PRO+

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5189	SET 9 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/4", ESAGONALI E TORX	196,75

CARATTERISTICHE
- comprende:
  - bussole Esagonali, lunghezza 85 mm: 14 - 17 - 19 - 22 mm
  - bussole Torx, lunghezza 80 mm: TX60 - TX70 - TX80 - TX90 - TX100
- zigrinate
- finitura satinata cromata
- peso: 5,0 kg

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	■	L mm	EURO CAD.
2841	1/4"	20	5,24
3841	3/8"	30	6,54
4841	1/2"	37	7,85
BGS 9623	3/4"	53	12,91
8841	1"	68	16,96

CARATTERISTICHE
- con doppia sfera



CRICCHETTO REVERSIBILE CON QUADRO FEMMINA PASSANTE

FERMEC articolo	▢	L mm	EURO CAD.
BGS 9160	1/4"	115	26,04
BGS 312	1/2"	270	42,74
BGS 9622	3/4"	500	138,44

CARATTERISTICHE
- quadro passante
- impugnatura rivestita

PROLUNGHE

attacco: 3/4"

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 264	100	1	18,95
BGS 266	200	1	25,27
BGS 268	400	1	40,43

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199	SET 6 PEZZI, ADATTATORI	31,42

CARATTERISTICHE
- cromati satinati
- peso: 620 g

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 199-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ 698-8			1	81,85



QUADRO MASCHIO AD ANGOLO “POWER IMPACT” BRUNITO

Attacco: 3/4”

FERMEC articolo	■	L mm		EURO CAD.
764050	3/4”	450	1	61,40

SFERA

3/4” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 263-1	ADATTATORE SCORREVOLE PER BARRE ATT. 3/4”	21,37

CARATTERISTICHE

- cromata, satinata
- per impiego con prolunghe
- peso: 270 g

3/4”

LEVA CON QUADRO SCORREVOLE CROMATA

Attacco: 3/4”

BGS articolo	■	L mm		EURO CAD.
BGS 263	3/4”	450	1	39,89



LEVA CON QUADRO SCORREVOLE “POWER IMPACT” BRUNITA

Attacco: 3/4”

FERMEC articolo	■	L mm		EURO CAD.
754050	3/4”	510	1	65,49

3/4” ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1457	CHIAVE A CROCE PER RUOTE DI AUTOCARRI	84,00

CARATTERISTICHE

- esagono 24, 27, 32 mm, quadro maschio 3/4”
- finitura cromata
- con estremità lucidate
- lunghezza braccio 70 cm
- coppia massima:
  - 24 mm (450 Nm)
  - 27 mm (590 Nm)
  - 32 mm (880 Nm)
  - 3/4” (890 nm)
- peso: 4,6 kg

3/4” ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1458	CHIAVE A CROCE PER RUOTE DI AUTOCARRI, RIPIEGABILE, GIUNTO ARTICOLATO	161,25

CARATTERISTICHE

- esagono 24, 27, 32 mm, quadro maschio 3/4”
- lunghezza braccio circa 600 cm
- maggiore coppia grazie al giunto regolabile
- peso: 3,4 kg

3/4” PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 231	CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/4”, LUNGHEZZA 550 MM	77,33

CARATTERISTICHE

- con impugnatura zigrinata
- lunghezza 500 mm
- peso: 2,1 kg

BGS 232-REPAIR

3/4” PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 232	CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE, CON PULSANTE DI SGANCIO RAPIDO, EXTRA LUNGA	112,05

CARATTERISTICHE

- da set BGS 1207
- lunghezza 500 mm
- con pulsante di sgancio rapido
- peso: 2,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 232-REPAIR	KIT DI RIPARAZIONE	47,90

CV 3/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9765	CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE, ATT. 3/4", LUNGHEZZA 550 MM	99,36

CARATTERISTICHE

- con pulsante di sgancio rapido
- lunghezza 550 mm
- meccanismo a cricchetto con 24 denti
- peso: 2,6 kg



BGS 213-REPAIR

PRO+ CV 3/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 213	CHIAVE A CRICCHETTO ESTENSIBILE, ATT. 3/4" 600 - 985 MM	178,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio forgiato
- con manico extra largo
- coppia max: 1400 Nm
- **lunghezza regolabile** in 8 step: 600 - 655 - 710 - 765 - 815 - 875 - 925 - 985 mm
- peso: 4,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 213-REPAIR	KIT DI RIPARAZIONE	52,65

BGS 283-1

3/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 283	IMPUGNATURA SNODATA, ATT. 3/4", LUNGH. 630 MM	61,97

CARATTERISTICHE

- cromata
- testa quadro, nera
- coppia massima 600 Nm
- peso: 1,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 283-1	KIT RIPARAZIONE	24,75

novità

BGS 74255-1

3/4" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74255	IMPUGNATURA SNODATA, ATT. 3/4", 1000 MM	120,15

CARATTERISTICHE

- alta resistenza
- testa a cricchetto snodata a 180°
- attacco quadro 3/4"
- coppia massima: 600 Nm
- materiale impugnatura: acciaio al cromo vanadio
- materiale testa del cricchetto: acciaio al cromo molibdeno
- finitura: cromata lucida
- lunghezza: 1000 mm
- peso 3,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74255-1	KIT DI RIPARAZIONE PER ART. BGS 74255	24,03

3/4" PRO+ CV

CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO ATTACCO: 3/4"

BGS articolo	mm		EURO CAD.
BGS 1759-38	38	1	34,15
BGS 1759-41	41	1	35,51
BGS 1759-46	46	1	41,52
BGS 1759-50	50	1	44,25

1/2" 3/4" PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1759	SET 8 PEZZI, CHIAVI APERTE A ZAMPA DI GALLO, 33-50 MM, ATT. 1/2" - 3/4"	306,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
  - chiavi aperte a zampa di gallo:
    - 33, 36 mm, attacco 1/2"
    - 38, 41, 46, 50 mm, attacco 3/4"
  - 1 prolunga att. 1/2" lunghezza 125 mm
  - 1 prolunga att. 3/4" lunghezza 100 mm
- peso: 4,1 kg

3/4” ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1206	SET 14 PEZZI, BUSSOLE, ATT. 3/4”	341,50

CARATTERISTICHE

- forgiate
- 10 bussole esagonali 22-24-27-30-32-36-38-41-46-50 mm
- 1 chiave a cricchetto reversibile 500 mm
- 1 barra scorrevole a T 450 mm
- 2 prolunghe 100 - 200 mm
- finitura cromata satinata
- peso: 12,1 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1206-LEER	CASSETTA VUOTA	82,95

3/4” ESAGONO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15113	SET 20 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/4”	354,10

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili con attacco 3/4”:
  - cricchetto reversibile, lunghezza 495 mm
  - leva con quadro scorrevole, lunghezza 450 mm
  - 2 prolunghe, lunghezza: 100 e 200 mm
  - 16 bussole esagonali misure: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 26 - 27 - 30 - 32 - 34 - 36 - 38 - 41 - 46 - 48 - 50 mm
- materiale: cromo vanadio, forgiato, finitura satinata cromata
- in cassetta metallica
- peso: 14,1 kg

3/4” CV PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1207	SET 21 PEZZI, BUSSOLE ESAGONALI, ATT. 3/4”	447,50

CARATTERISTICHE

- conforme DIN
- bussole esagonali
- 16 bussole: 19-21-22-23-24-26-27-30-32-34-36-38-41 46-48-50 mm,
- 1 cricchetto reversibile lunghezza 500 mm con pulsante di sgancio rapido, testa finitura nera
- 3 prolunghe: 100 - 200 - 400 mm
- 1 chiave con “T” con quadro scorrevole lunghezza 450 mm
- peso: 14,7 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1207-LEER	CASSETTA VUOTA	74,51

POLIGONALI

3/4” PRO+ CV POLIGONALE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1223	SET 21 PEZZI, BUSSOLE POLIGONALI, ATT. 3/4”	446,25

CARATTERISTICHE

- contenuto:
  - bussole poligonali: 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 29 - 30 - 32 - 35 - 36 - 38 - 41 - 46 - 50 mm
  - 3 prolunghe lunghezza 100, 200 e 410 mm
  - cricchetto reversibile lunghezza 500 mm
  - asta con quadro scorrevole lunghezza 455 mm
- peso: 14,3 kg

POLLICI POLIGONALI

3/4” POLIGONALE CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1107	SET 21 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/4”	453,75

CARATTERISTICHE

- conforme DIN
- bussole poligonali: 7/8”, 15/16”, 1”, 1 1/16”, 1 1/8”, 1 3/16”, 1 1/4”, 1 5/16”, 1 3/8”, 1 7/16”, 1 1/2”, 1 5/8”, 1 3/4”, 1 13/16”, 1 7/8”, 2”
- 1 chiave a cricchetto reversibile 500 mm con pulsante di sgancio rapido, testa con finitura nera
- 3 barre di prolunga 100 - 200 - 400 mm
- 1 barra scorrevole a T 450 mm
- peso: 15,1 kg

3/4” ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1202	SET 20 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/4”	283,37

CARATTERISTICHE

- forgiate
- 16 bussole con esagono: 19-21-22-23-24-26-27-30-32-34-36-38-41-46-48-50 mm
- 1 chiave a cricchetto reversibile 500 mm
- 1 barra scorrevole a T 450 mm
- 2 barre di prolunga 100-200 mm
- finitura satinata cromata
- peso: 13,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1202-LEER	CASSETTA VUOTA	25,49

LA SOLA CASSETTA DA 29 PEZZI INDISPENSABILE PER CANTIERI

3/4" ESAGONO CROMO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
1992901	SET 29 PEZZI BUSSOLE A MACCHINA, 19-65 MM, ATT. 3/4"	713,10

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti bussole esagonali:
  19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32-33-34-35-36-38-40-41-42-46-50-52-55-58-60-63-65 mm
- con scanalatura e foro per spina
- in cassetta in plastica di dimensioni:
  740 x 420 x 125 mm
- peso: totale: 24 kg

3/4" ESAGONO

BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
199-13	13	45	1	23,96
199-14	14	45	1	23,96
199-15	15	51	1	23,96
199-16	16	51	1	23,96
199-17	17	51	1	23,96
199-18	18	51	1	23,96
199-19	19	51	1	23,96
199-20	20	51	1	23,96
199-21	21	51	1	23,96
199-22	22	51	1	23,96
199-23	23	51	1	23,96
199-24	24	51	1	23,96
199-25	25	51	1	23,96
199-26	26	51	1	23,96
199-27	27	57	1	23,96
199-28	28	57	1	25,41
199-29	29	57	1	25,41
199-30	30	57	1	25,41
199-31	31	57	1	27,03
199-32	32	57	1	28,41
199-33	33	57	1	28,41
199-34	34	57	1	30,49
199-35	35	57	1	30,97
199-36	36	57	1	31,26
199-37	37	57	1	31,26
199-38	38	58	1	36,72
199-39	39	58	1	39,48
199-40	40	58	1	39,48
199-41	41	58	1	39,48
199-42	42	58	1	41,11
199-43	43	63	1	43,27
199-44	44	63	1	43,27
199-45	45	63	1	43,27
199-46	46	63	1	44,90
199-47	47	63	1	48,32
199-48	48	67	1	48,32
199-49	49	67	1	54,53
199-50	50	67	1	54,56
199-52	52	70	1	67,64
199-54	54	71	1	71,93
199-55	55	71	1	71,93
199-56	56	74	1	74,21
199-57	57	74	1	74,21
199-58	58	75	1	75,38
199-59	59	75	1	75,38
199-60	60	75	1	81,85
199-61	61	75	1	97,09
199-63	63	75	1	102,93
199-65	65	78	1	102,93
199-67	67	80	1	107,03

3/4" ESAGONO

BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5617	17	51	1	15,66
BGS 5618	18	51	1	15,92
BGS 5619	19	51	1	15,92
BGS 5621	21	51	1	16,48
BGS 5622	22	51	1	16,48
BGS 5624	24	51	1	16,75
BGS 5626	26	51	1	17,03
BGS 5627	27	57	1	17,31
BGS 5630	30	57	1	18,13
BGS 5632	32	57	1	20,05
BGS 5633	33	57	1	20,32
BGS 5634	34	57	1	20,50
BGS 5635	35	57	1	21,31
BGS 5636	36	57	1	21,85
BGS 5638	38	58	1	22,40
BGS 5640	40	58	1	24,32
BGS 5641	41	58	1	25,14
BGS 5646	46	63	1	31,97
BGS 5648	48	63	1	33,06
BGS 5650	50	67	1	36,06
BGS 5655	55	71	1	48,62
BGS 5660	60	75	1	58,59

CASSETTA METALLICA PEZZI 10
BUSSOLE MACCHINA 3/4"
17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 - 36 - 41 - 46 MM

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
199146	CASSETTA METALLICA 10 PEZZI	1	167,16

ESAGONO PRO+ 3/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5240	SET 8 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA, ATT. 3/4"	135,07

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- con scanalatura e foro per spina
- lunghezza 56 mm
- 22-24-27-28-30-32-36-38 mm
- peso: 3,8 kg

3/4" ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5258	SET 21 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/4"	570,00

CARATTERISTICHE

- 1 chiave a T con quadro scorrevole lunghezza: 450 mm
- impugnatura chiave a cricchetto a sgancio rapido antiscivolo, 505 mm
- barre di prolunga lunghezza 105 e 250 mm
- snodo 105 mm
- bussole da 3/4", esagonali , con foro per spina e anello: 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 32, 35, 36, 38, 41, 46 e 50 mm
- peso: 15,6 kg

3/4" PRO+ CROMO ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5242	SET 17 PEZZI, BUSSOLE IMPACT, 19-55 MM, ATT. 3/4"	383,75

CARATTERISTICHE

- con scanalatura e foro per spina
- comprende le seguenti misure (Ø max. esterno x lunghezza):
  19 mm (Ø 38 x 51 mm), 21 mm (Ø 40 x 51 mm), 22 mm (Ø 40 x 51 mm), 24 mm (Ø 40 x 51 mm), 27 mm (Ø 40 x 54 mm), 30 mm (Ø 46 x 54 mm), 32 mm (Ø 48 x 57 mm), 33 mm (Ø 50 x 57 mm), 34 mm (Ø 52 x 57 mm), 35 mm (Ø 52 x 57 mm), 36 mm (Ø 54 x 57 mm), 38 mm (Ø 56 x 57 mm), 40 mm (Ø 58 x 57 mm), 41 mm (Ø 60 x 57 mm), 46 mm (Ø 66 x 63 mm), 50 mm (Ø 71 x 68 mm), 55 mm (Ø 77 x 73 mm)
- peso: 10,5 kg

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16400M-16	16	28.8	50	1	27,79
16400M-17	17	30	50	1	27,79
16400M-18	18	31.3	50	1	27,79
16400M-19	19	32.5	50	1	27,79
16400M-20	20	33.8	50	1	27,79
16400M-21	21	35	50	1	27,79
16400M-22	22	36.3	50	1	27,79
16400M-23	23	37.5	50	1	27,79
16400M-24	24	38.8	50	1	27,79
16400M-25	25	40	50	1	27,79
16400M-26	26	41.3	50	1	27,79
16400M-27	27	42.5	50	1	27,79
16400M-28	28	43.8	50	1	29,50
16400M-29	29	45	53	1	29,50
16400M-30	30	46.3	53	1	29,50
16400M-31	31	47.5	53	1	30,51
16400M-32	32	48.8	53	1	30,51
16400M-33	33	50	55	1	34,75
16400M-34	34	51.3	55	1	34,75
16400M-35	35	52.5	55	1	35,41
16400M-36	36	53.8	55	1	35,41
16400M-37	37	55	55	1	40,66
16400M-38	38	56.3	57	1	40,66
16400M-39	39	57.5	57	1	44,52
16400M-40	40	58.8	57	1	44,52
16400M-41	41	60	57	1	44,52
16400M-42	42	61.3	57	1	48,75
16400M-43	43	62.5	62	1	48,75
16400M-44	44	63.8	62	1	48,75
16400M-45	45	65	62	1	49,25
16400M-46	46	66.3	62	1	53,60
16400M-47	47	67.5	62	1	54,06
16400M-48	48	68.8	62	1	54,06
16400M-49	49	70	62	1	58,41
16400M-50	50	71.3	62	1	70,47
16400M-52	52	73.8	62	1	76,77
16400M-54	54	76.3	62	1	80,60
16400M-55	55	77.5	62	1	82,57
16400M-56	56	78.8	62	1	82,57
16400M-57	57	80	65	1	83,03
16400M-58	58	81.3	65	1	83,99
16400M-59	59	82.5	65	1	83,99
16400M-60	60	83.8	65	1	96,52
16400M-65	65	90	65	1	125,49
16400M-70	70	96.3	70	1	142,89

JAPAN PARETI SOTTILI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16401M-16	16	26.8	50	1	28,51
16401M-17	17	28	50	1	28,51
16401M-18	18	29.3	50	1	28,51
16401M-19	19	30.5	50	1	28,51
16401M-20	20	31.8	50	1	28,51
16401M-21	21	33	50	1	28,51
16401M-22	22	34.3	50	1	28,51
16401M-23	23	35.5	50	1	28,51
16401M-24	24	36.8	50	1	28,51
16401M-25	25	38	50	1	28,51
16401M-26	26	39.3	50	1	28,51
16401M-27	27	40.5	50	1	28,51
16401M-28	28	41.8	50	1	30,25
16401M-29	29	43	53	1	30,25
16401M-30	30	44.3	53	1	30,25
16401M-31	31	45.5	53	1	31,30
16401M-32	32	46.8	53	1	31,30
16401M-33	33	48	55	1	35,65
16401M-34	34	49.3	55	1	35,65
16401M-35	35	50.5	55	1	36,34
16401M-36	36	51.8	55	1	36,34
16401M-37	37	53	55	1	41,74
16401M-38	38	54.3	57	1	41,74
16401M-39	39	55	57		45,68
16401M-40	40	56.8	57	1	45,68
16401M-41	41	58	57	1	45,68
16401M-42	42	59.3	57	1	50,03
16401M-43	43	60.5	62	1	50,03
16401M-44	44	61.8	62	1	50,03
16401M-45	45	63	62	1	50,55
16401M-46	46	64.3	62	1	55,02

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
16201M-00	Set chiavi a bussola 13 Pezzi in cassetta metallica 320 x 110 x h 70 mm	415,94

RICAMBI

BUSSOLE ESAGONO	16400M	19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 38, 41

POLLICI

3/4" ESAGONO

BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
199-9/16	9/16"	50	1	32,28
199-5/8	5/8"	50	1	32,28
199-11/16	11/16"	50	1	32,28
199-3/4	3/4"	50	1	32,28
199-13/16	13/16"	50	1	32,28
199-7/8	7/8"	50	1	32,28
199-15/16	15/16"	50	1	32,28
199-1	1"	50	1	32,28
199-1-1/8	1-1/8"	50	1	34,03
199-1-1/4	1-1/4"	52	1	36,12
199-1-5/16	1-5/16"	55	1	39,58
199-1-7/16	1-7/16"	55	1	46,32
199-1-1/2	1-1/2"	59	1	46,32
199-1-9/16	1-9/16"	60	1	50,77
199-1-5/8	1-5/8"	60	1	50,77
199-1-11/16	1-11/16"	64	1	55,53
199-1-3/4	1-3/4"	64	1	55,53
199-1-7/8	1-7/8"	67	1	61,46
199-1-15/16	1-15/16"	67	1	65,54
199-2	2"	67	1	80,11
199-2-1/16	2-1/16"	71	1	87,49
199-2-3/16	2-3/16"	74	1	93,77
199-2-5/16	2-5/16"	75	1	95,48
199-2-3/8	2-3/8"	75	1	108,02

ESAGONO

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
16245M	Cassetta metallica 17 Pz. 590 x 127 x h 72 mm	686,57
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	16400M	19, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 41, 46, 50
ACCESSORI	16760-175	
	16760-330	

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
16400A-5/8	5/8"	28.8	50	1	29,96
16400A-11/16	11/16"	30	50	1	29,96
16400A-3/4	3/4"	32.5	50	1	29,96
16400A-13/16	13/16"	35	50	1	29,96
16400A-7/8	7/8"	36.3	50	1	29,96
16400A-15/16	15/16"	38.8	50	1	29,96
16400A-1	1"	40	50	1	29,96
16400A-1-1/16	1-1/16"	42.5	50	1	29,96
16400A-1-1/8	1-1/8"	45	53	1	31,76
16400A-1-3/16	1-3/16"	46.3	53	1	31,76
16400A-1-1/4	1-1/4"	48.8	53	1	32,92
16400A-1-5/16	1-5/16"	51.3	55	1	37,44
16400A-1-3/8	1-3/8"	52.5	55	1	38,20
16400A-1-7/16	1-7/16"	55	55	1	43,82
16400A-1-1/2	1-1/2"	56.3	57	1	43,82
16400A-1-9/16	1-9/16"	58.8	57	1	48,00
16400A-1-5/8	1-5/8"	60	57	1	48,00
16400A-1-11/16	1-11/16"	62.5	62	1	52,52
16400A-1-3/4	1-3/4"	65	62	1	52,52
16400A-1-13/16	1-13/16"	66.3	62	1	58,50
16400A-1-7/8	1-7/8"	68.8	62	1	58,96
16400A-1-15/16	1-15/16"	70	62	1	62,91
16400A-2	2"	71.3	62	1	75,81
16400A-2-1/16	2-1/16"	73.8	62	1	82,71
16400A-2-1/8	2-1/8"	76.3	62	1	87,18
16400A-2-3/16	2-3/16"	77.5	62	1	89,15
16400A-2-1/4	2-1/4"	80	65	1	89,67
16400A-2-5/16	2-5/16"	81.3	65	1	90,66
16400A-2-3/8	2-3/8"	83.8	65	1	104,52

POLLICI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
16201A-00	Set chiavi a bussola 11 Pezzi in cassetta metallica 290 x 124 x h 69 mm	376,02
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	16400A	3/4", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4", 1.5/16", 1.3/8", 1.7/16", 1.1/2"

3/4" POLIGONALE

POLIGONALI

attacco: 3/4"
impronta: POLIGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
199-17 DSKT	17	45	1	31,45
199-18 DSKT	18	45	1	31,45
199-19 DSKT	19	45	1	31,45
199-21 DSKT	21	46	1	31,45
199-22 DSKT	22	46	1	31,45
199-24 DSKT	24	46	1	31,45
199-25 DSKT	25	46	1	31,45
199-26 DSKT	26	46	1	31,45
199-27 DSKT	27	48	1	31,45
199-30 DSKT	30	52	1	33,19
199-31 DSKT	31	52	1	35,24
199-32 DSKT	32	52	1	35,24
199-33 DSKT	33	55	1	38,58
199-35 DSKT	35	55	1	40,16
199-36 DSKT	36	56	1	40,16
199-37 DSKT	37	56	1	40,16
199-38 DSKT	38	59	1	45,13
199-39 DSKT	39	59	1	49,47
199-41 DSKT	41	59	1	49,47
199-42 DSKT	42	59	1	54,12
199-43 DSKT	43	64	1	59,47
199-44 DSKT	44	64	1	59,47
199-45 DSKT	45	64	1	59,47
199-46 DSKT	46	64	1	59,47
199-49 DSKT	49	67	1	78,08
199-50 DSKT	50	67	1	78,08
199-52 DSKT	52	70	1	85,22
199-54 DSKT	54	71	1	91,39
199-55 DSKT	55	71	1	91,39
199-57 DSKT	57	75	1	105,23
199-58 DSKT	58	75	1	105,23
199-60 DSKT	60	75	1	105,23
199-61 DSKT	61	75	1	139,82

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16405M-17	17	30	50	1	29,21
16405M-18	18	31.3	50	1	29,21
16405M-19	19	32.5	50	1	29,21
16405M-20	20	33.8	50	1	29,21
16405M-21	21	35	50	1	29,21
16405M-22	22	36.3	50	1	29,21
16405M-23	23	37.5	50	1	29,21
16405M-24	24	38.8	50	1	29,21
16405M-25	25	40	50	1	29,21
16405M-26	26	41.3	50	1	29,21
16405M-27	27	42.5	50	1	29,21
16405M-28	28	43.8	50	1	30,95
16405M-29	29	45	53	1	30,95
16405M-30	30	46.3	53	1	30,95
16405M-32	32	48.8	53	1	32,08
16405M-33	33	50	55	1	36,49
16405M-34	34	51.3	55	1	36,49
16405M-35	35	53	55	1	37,21
16405M-36	36	53.8	55	1	37,21
16405M-38	38	56.3	57	1	42,69
16405M-41	41	60	57	1	46,78
16405M-42	42	62.3	57	1	51,16
16405M-46	46	66.3	62	1	56,99
16405M-50	50	71.3	62	1	74,33
16405M-52	52	73.8	62	1	80,60
16405M-55	55	77.5	62	1	86,86
16405M-60	60	83.8	65	1	101,82
16405M-65	65	90	65	1	131,78

3/4"

POLIGONALE

POLIGONALI

attacco: 3/4"
impronta: POLIGONALE

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
199-3/4 DSKT	3/4"	45	1	33,89
199-13/16 DSKT	13/16"	46	1	33,89
199-7/8 DSKT	7/8"	46	1	33,89
199-15/16 DSKT	15/16"	46	1	33,89
199-1 DSKT	1"	46	1	33,89
199-1-1/8 DSKT	1-1/8"	52	1	37,46
199-1-1/4 DSKT	1-1/4"	52	1	47,75
199-1-5/16 DSKT	1-5/16"	55	1	47,75
199-1-7/16 DSKT	1-7/16"	56	1	47,75
199-1-9/16 DSKT	1-9/16"	59	1	60,03
199-1-3/4 DSKT	1-3/4"	64	1	70,95
199-1-7/8 DSKT	1-7/8"	67	1	76,39
199-1-15/16 DSKT	1-15/16"	67	1	87,31
199-2 DSKT	2"	70	1	92,75
199-2-1/16 DSKT	2-1/16"	71	1	92,75
199-2-3/16 DSKT	2-3/16"	74	1	106,98
199-2-5/16 DSKT	2-5/16"	75	1	117,68
199-2-3/8 DSKT	2-3/8"	75	1	149,77

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
16405A-3/4	3/4"	32.5	50	1	31,53
16405A-13/16	13/16"	35	50	1	31,53
16405A-7/8	7/8"	36.3	50	1	31,53
16405A-15/16	15/16"	38.8	50	1	31,53
16405A-1	1"	40	50	1	31,53
16405A-1-1/16	1-1/16"	42.5	50	1	31,53
16405A-1-1/8	1-1/8"	45	53	1	33,99
16405A-1-3/16	1-3/16"	46.3	53	1	33,99
16405A-1-1/4	1-1/4"	48.8	53	1	34,54
16405A-1-5/16	1-5/16"	51.3	55	1	39,36
16405A-1-3/8	1-3/8"	52.5	55	1	40,11
16405A-1-7/16	1-7/16"	55	55	1	46,03
16405A-1-1/2	1-1/2"	56.3	57	1	46,03
16405A-1-5/8	1-5/8"	60	57	1	50,55
16405A-1-11/16	1-11/16"	62.5	62	1	55,02
16405A-1-3/4	1-3/4"	65	62	1	55,02
16405A-1-7/8	1-7/8"	68.8	62	1	61,92
16405A-2	2"	72.5	62	1	79,75

CHIAVI A
BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA
ESAGONALE
TIPO EXTRA
LUNGO SNODATA

ESAGONO

FERMEC articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
199-17-G-150	17	29	150	1	81,52
199-18-G-150	18	32	150	1	81,85
199-19-G-150	19	32	150	1	81,85
199-21-G-150	21	35	150	1	89,22
199-22-G-150	22	38	150	1	90,58
199-24-G-150	24	40	150	1	92,49
199-27-G-150	27	41	150	1	92,49
199-30-G-150	30	44	150	1	93,04
199-32-G-150	32	49	150	1	93,04
199-34-G-150	34	52	150	1	93,04
199-36-G-150	36	52	150	1	96,29
199-38-G-150	38	54	150	1	98,21
199-41-G-150	41	57	150	1	102,64
199-46-G-150	46	67	150	1	121,69

SURFACE
DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA
A MACCHINA
BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16410M-16	16	28,8	50	1	29,72
16410M-17	17	30	50	1	29,72
16410M-18	18	31,3	50	1	29,72
16410M-19	19	32,5	50	1	29,72
16410M-21	21	35	50	1	29,72
16410M-22	22	36,3	50	1	29,72
16410M-24	24	38,8	50	1	29,72
16410M-27	27	42,5	50	1	29,72
16410M-30	30	46,3	53	1	31,47
16410M-32	32	48,8	53	1	32,56
16410M-33	33	50	55	1	36,49
16410M-36	36	53,8	55	1	37,83

BUSSOLE SURFACE DRIVE



JAPAN

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX®



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
16425-E18	E 18	26.3	50	1	38,84
16425-E20	E 20	28.8	50	1	38,84
16425-E22	E 22	31.3	50	1	38,84
16425-E24	E 24	32.5	50	1	38,84
16425-E26	E 26	35	60	1	49,55
16425-E28	E 28	36.3	60	1	49,55
16425-E30	E 30	38.8	60	1	56,21
16425-E32	E 32	41.3	60	1	56,21

TORX® (E)	S in mm		S in mm
	E 4	3,83	E 16	14,71
	E 5	4,72	E 18	16,64
	E 6	5,69	E 20	18,41
	E 7	6,17	E 22	20,24
	E 8	7,47	E 24	22,10
	E 10	9,37	E 26	23,85
	E 11	10,03	E 28	25,65
	E 12	11,12	E 30	27,40
	E 14	12,85	E 32	29,20

JAPAN

TORX PLUS®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX PLUS



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
16425-24EPL	24EPL	32.5	55	1	48,28
16425-26EPL	26EPL	35	62	1	60,49
16425-28EPL	28EPL	36,3	62	1	60,49
16425-30EPL	30EPL	38,8	62	1	60,49
16425-32EPL	32EPL	40	62	1	60,49

TORX PLUS®	S mm		S mm
	E 4	3.70	E 16	14.60
	E 5	4.60	E 18	16.50
	E 6	5.60	E 20	18.30
	E 7	6.10	E 22	20.10
	E 8	7.40	E 24	22.00
	E 10	9.30	E 26	23.70
	E 11	9.90	E 28	25.50
	E 12	11.00	E 30	27.30
	E 14	12.80	E 32	29.00

3/4"

QUADRO

QUADRO FEMMINA

attacco: 3/4"
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
199-17 VKT	17	51	1	51,96
199-19 VKT	19	51	1	51,96
199-20 VKT	20	51	1	51,96
199-21 VKT	21	51	1	51,96
199-22 VKT	22	51	1	51,96
199-24 VKT	24	51	1	51,96
199-27 VKT	27	51	1	63,03
199-30 VKT	30	51	1	64,32

JAPAN

QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA CON BOCCA QUADRO FEMMINA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
PS 6-17	17	40	53	1	39,13
PS 6-19	19	40	53	1	39,13
PS 6-20	20	44	55	1	39,76
PS 6-21	21	44	57	1	39,76



3/4"

RETTANGOLO

RETTANGOLARI

attacco: 3/4"
impronta: RETTANGOLO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
199-21-28 RVKT	21 x 28	100	1	89,64

3/4"

ESAGONO

LUNGHE

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
199-16 L	16	95	1	41,58
199-17 L	17	95	1	41,58
199-18 L	18	95	1	41,58
199-19 L	19	95	1	41,58
199-20 L	20	95	1	41,58
199-21 L	21	95	1	41,58
199-22 L	22	95	1	41,58
199-23 L	23	95	1	41,58
199-24 L	24	95	1	41,58
199-25 L	25	95	1	41,58
199-26 L	26	95	1	41,58
199-27 L	27	95	1	41,58
199-28 L	28	95	1	41,58
199-29 L	29	95	1	41,58
199-30 L	30	95	1	41,58
199-32 L	32	95	1	46,36
199-33 L	33	95	1	46,36
199-34 L	34	95	1	46,36
199-35 L	35	95	1	46,36
199-36 L	36	95	1	53,68
199-37 L	37	95	1	53,68
199-38 L	38	95	1	53,68
199-39 L	39	95	1	53,68
199-40 L	40	95	1	54,31
199-41 L	41	95	1	61,65
199-42 L	42	95	1	66,77
199-43 L	43	95	1	70,68
199-44 L	44	95	1	71,71
199-45 L	45	95	1	72,96
199-46 L	46	95	1	79,12
199-47 L	47	95	1	84,83
199-48 L	48	95	1	88,83
199-49 L	49	95	1	89,90
199-50 L	50	95	1	92,21
199-52 L	52	95	1	98,72
199-55 L	55	95	1	101,99
199-60 L	60	100	1	113,34
199-65 L	65	105	1	126,08

3/4" ESAGONO

LUNGHE

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5717	17	90	1	24,59
BGS 5718	18	90	1	25,14
BGS 5719	19	90	1	25,14
BGS 5721	21	90	1	26,23
BGS 5722	22	90	1	27,06
BGS 5724	24	90	1	27,06
BGS 5726	26	90	1	27,06
BGS 5727	27	90	1	27,87
BGS 5730	30	90	1	28,96
BGS 5732	32	90	1	29,78
BGS 5733	33	90	1	31,69
BGS 5734	34	90	1	33,33
BGS 5736	36	90	1	33,33
BGS 5738	38	90	1	34,42
BGS 5741	41	90	1	39,61
BGS 5746	46	90	1	48,08
BGS 5750	50	90	1	54,81
BGS 5755	55	100	1	66,69
BGS 5760	60	115	1	89,97

3/4" ESAGONO CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5241	SET 8 PEZZI BUSSOLE A MACCHINA LUNGHE	177,38

CARATTERISTICHE

- brunite
- con scanalatura e foro per spina
- lunghezza 90 mm
- 22-24-27-28-30-32-36-38 mm
- peso: 6,4 kg

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16300M-14	14	26.3	100	1	46,93
16300M-16	16	28.8	100	1	46,93
16300M-17	17	30	100	1	46,93
16300M-18	18	31.3	100	1	46,93
16300M-19	19	32.5	100	1	46,93
16300M-20	20	33.8	100	1	46,93
16300M-21	21	35	100	1	46,93
16300M-22	22	36.3	100	1	46,93
16300M-23	23	37.5	100	1	46,93
16300M-24	24	38.8	100	1	46,93
16300M-25	25	40	100	1	46,93
16300M-26	26	41.3	100	1	46,93
16300M-27	27	42.5	100	1	46,93
16300M-28	28	43.8	100	1	48,75
16300M-29	29	45	100	1	48,75
16300M-30	30	46.3	100	1	48,75
16300M-31	31	47.5	100	1	48,75
16300M-32	32	48.8	100	1	50,66
16300M-33	33	50	100	1	54,06
16300M-34	34	51.3	100	1	54,06
16300M-35	35	52.5	100	1	54,06
16300M-36	36	53.8	100	1	60,88
16300M-37	37	55	100	1	62,76
16300M-38	38	56.3	100	1	62,76
16300M-40	40	58.8	100	1	62,76
16300M-41	41	60	100	1	69,52
16300M-42	42	61.3	100	1	78,22
16300M-43	43	62.5	100	1	81,55
16300M-44	44	63.8	100	1	90,25
16300M-46	46	66.3	100	1	90,25
16300M-48	48	68.8	100	1	100,43
16300M-50	50	71.3	100	1	113,92
16300M-55	55	77.5	100	1	139,49
16300M-60	60	83.8	100	1	160,29

PARETI SOTTILI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16301M-16	16	26.8	100	1	46,93
16301M-17	17	28	100	1	46,93
16301M-18	18	29.3	100	1	46,93
16301M-19	19	30.5	100	1	46,93
16301M-20	20	31.8	100	1	46,93
16301M-21	21	33	100	1	46,93
16301M-22	22	34.3	100	1	46,93
16301M-23	23	35.5	100	1	46,93
16301M-24	24	36.8	100	1	46,93
16301M-25	25	38	100	1	46,93
16301M-26	26	39.3	100	1	46,93
16301M-27	27	40.5	100	1	47,75
16301M-28	28	41.8	100	1	48,75
16301M-29	29	43	100	1	48,75
16301M-30	30	44.3	100	1	48,75
16301M-31	31	45.5	100	1	48,75
16301M-32	32	46.8	100	1	52,09
16301M-33	33	48	100	1	54,06
16301M-34	34	49.3	100	1	54,06
16301M-35	35	50.5	100	1	55,17
16301M-36	36	51.8	100	1	60,88
16301M-37	37	53	100	1	62,76
16301M-38	38	54.3	100	1	62,76
16301M-39	39	55.5	100	1	62,76
16301M-40	40	56.8	100	1	62,76
16301M-41	41	58	100	1	69,52
16301M-42	42	59.3	100	1	78,22
16301M-46	46	64.3	100	1	90,25
16301M-50	50	69.2	100	1	113,92

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PARETI SOTTILI

SEMI-LUNGA

ESAGONO

JAPAN

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO SEMI LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16301X-17	17	28	75	1	46,20
16301X-18	18	29.3	75	1	46,20
16301X-19	19	30.5	75	1	46,20
16301X-20	20	31.8	75	1	46,20
16301X-21	21	33	75	1	46,20
16301X-22	22	34.3	75	1	46,20
16301X-23	23	35.5	75	1	46,20
16301X-24	24	36.8	75	1	46,20
16301X-25	25	38	75	1	47,10
16301X-26	26	39.3	75	1	49,28
16301X-27	27	40.5	75	1	49,28
16301X-28	28	41.8	75	1	49,28
16301X-29	29	43	75	1	49,28
16301X-30	30	44.3	75	1	49,42
16301X-31	31	45.5	75	1	52,12
16301X-32	32	46.8	75	1	52,12
16301X-33	33	48	75	1	57,28
16301X-35	35	50.5	75	1	57,28
16301X-36	36	51.8	75	1	58,41
16301X-37	37	53	75	1	65,08
16301X-38	38	54.3	80	1	65,08
16301X-40	40	56.8	80	1	67,69
16301X-41	41	58	80	1	70,33
16301X-46	46	64.3	80	1	90,63

JAPAN

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16310M-15 novità	15	27,5	100	1	50,13
16310M-16	16	28,8	100	1	50,13
16310M-17	17	30	100	1	50,13
16310M-18	18	31,3	100	1	50,13
16310M-19	19	32,5	100	1	50,13
16310M-21	21	35	100	1	50,13
16310M-22	22	36,3	100	1	50,13
16310M-24	24	38,8	100	1	50,13
16310M-27	27	42,5	100	1	50,13
16310M-30	30	46,3	100	1	51,16
16310M-32	32	48,8	100	1	56,81
16310M-33	33	50	100	1	57,45
16310M-36	36	53,8	100	1	65,81

POLLICI

3/4"

ESAGONO

LUNGHE

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
199-3/4 L	3/4"	90	1	55,08
199-13/16 L	13/16"	90	1	55,08
199-7/8 L	7/8"	90	1	55,08
199-15/16 L	15/16"	90	1	55,08
199-1 L	1"	90	1	55,08
199-1-1/8 L	1-1/8"	90	1	55,46
199-1-1/4 L	1-1/4"	90	1	61,68
199-1-5/16 L	1-5/16"	90	1	68,97
199-1-7/16 L	1-7/16"	90	1	68,97
199-1-9/16 L	1-9/16"	90	1	78,93
199-1-11/16 L	1-11/16"	90	1	82,08
199-1-3/4 L	1-3/4"	90	1	100,10
199-1-7/8 L	1-7/8"	90	1	100,10
199-1-15/16 L	1-15/16"	90	1	114,19
199-2 L	2"	90	1	114,19

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
16300A-3/4	3/4"	32.5	100	1	50,55
16300A-13/16	13/16"	35	100	1	50,55
16300A-7/8	7/8"	36.3	100	1	50,55
16300A-15/16	15/16"	38.8	100	1	50,55
16300A-1	1"	40	100	1	50,55
16300A-1-1/16	1-1/16"	42.5	100	1	50,55
16300A-1-1/8	1-1/8"	45	100	1	52,52
16300A-1-3/16	1-3/16"	46.3	100	1	52,52
16300A-1-1/4	1-1/4"	48.8	100	1	54,99
16300A-1-5/16	1-5/16"	51.3	100	1	58,96
16300A-1-3/8	1-3/8"	52.5	100	1	58,96
16300A-1-7/16	1-7/16"	55	100	1	68,36
16300A-1-1/2	1-1/2"	56.3	100	1	68,36
16300A-1-9/16	1-9/16"	58.8	100	1	68,36
16300A-1-5/8	1-5/8"	60	100	1	75,29
16300A-1-11/16	1-11/16"	62.5	100	1	87,70
16300A-1-3/4	1-3/4"	65	100	1	87,70
16300A-1-13/16	1-13/16"	66.3	100	1	97,10
16300A-1-7/8	1-7/8"	68.8	100	1	108,00
16300A-2	2"	72.5	100	1	123,34

Mercedes-Benz MAN CROMO PRO+

TORX® POLIGONALE 3/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5250	SET 6 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA TIPO LUNGO, ATT. 3/4"	196,25

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- lunghezza 110 mm
- comprende:
  - Torx femmina E18-E20-E22-E24
  - poligonale 17 e 19 mm
- per viti testata cilindri di autocarri, ad es.:
  - MB 300-400-420-500-900;
  - MAN M 2000, F90, F8, D20, D25, D28
- peso: 3,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5345	BUSSOLA POLIGONALE, ATT. 3/4", 17 MM	36,89
BGS 5346	BUSSOLA POLIGONALE, ATT. 3/4", 19 MM	32,78
BGS 5347	BUSSOLA TORX, ATT. 3/4", E18	36,89
BGS 5348	BUSSOLA TORX, ATT. 3/4", E20	36,89
BGS 5349	BUSSOLA TORX, ATT. 3/4", TORX E24	36,89

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16305M-14	14	26.3	100	1	49,25
16305M-16	16	28.8	100	1	49,25
16305M-17	17	30	100	1	49,25
16305M-18	18	31.3	100	1	49,25
16305M-19	19	32.5	100	1	49,25
16305M-21	21	35	100	1	49,25
16305M-22	22	36.3	100	1	49,25
16305M-23	23	37.5	100	1	49,25
16305M-24	24	38.8	100	1	49,25
16305M-26	26	41.3	100	1	49,25
16305M-27	27	42.5	100	1	49,25
16305M-28	28	43.8	100	1	51,16
16305M-29	29	45	100	1	51,16
16305M-30	30	46.3	100	1	51,16
16305M-32	32	48.8	100	1	53,57
16305M-33	33	50	100	1	57,45
16305M-34	34	51.3	100	1	57,45
16305M-35	35	52.5	100	1	57,45
16305M-36	36	53.8	100	1	64,00
16305M-38	38	56.3	100	1	66,59
16305M-41	41	60	100	1	73,37
16305M-46	46	66.3	100	1	94,60
16305M-50	50	71.3	100	1	120,18

TORX®

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA TORX® TIPO LUNGO



Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
16325-E18	E 18	26.3	100	1	49,25
16325-E20	E 20	28.8	100	1	49,25
16325-E22	E 22	31.3	100	1	49,25
16325-E24	E 24	32.5	100	1	49,25
16325-E26	E 26	35	100	1	62,46
16325-E28	E 28	36.3	100	1	62,46
16325-E30	E 30	38.8	100	1	67,66
16325-E32	E 32	41.3	100	1	67,66
199-26 GTXL	E 26		110	1	53,24
199-28 GTXL	E 28		110	1	53,24
199-30 GTXL	E 30		110	1	53,24
199-32 GTXL	E 32		110	1	53,24

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA ECONOMICHE BOCCA TORX® TIPO LUNGO

TORX®

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 5347	E 18	110	1	36,89
BGS 5348	E 20	110	1	36,89
BGS 5349	E 24	110	1	36,89
BGS 5250-E26	E 26	110	1	45,08
BGS 5250-E28	E 28	110	1	47,81
BGS 5250-E30	E 30	110	1	49,17
BGS 5250-E32	E 32	110	1	51,30

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

ESAGONO QUADRO

JAPAN

BUSSOLE SPECIALI PER DADI RUOTE POSTERIORI

Koken articolo	mm	mm	L mm		EURO CAD.
PW6 - 32 X 17	32	17	75	1	75,29
PW6 - 35 X 17	35	17	75	1	79,75
PW6 - 38 X 20	38	20	75	1	94,14
PW6 - 41 X 19	41	19	80	1	95,12
PW6 - 41 X 20	41	20	80	1	96,63
PW6 - 41 X 21	41	21	80	1	96,63

MISURE		VEICOLI	
32	17	TOYOTA	(~2t)
35	17	NISSAN MITSUBISHI MAZDA ISUZU	(~3t) (~1t) (~2t) (~3.5t)
38	20	MITSUBISHI	(2~3.5t)
41	19	MAZDA	(3~4t)
41	20	TOYOTA DAIHATSU HINO	(2t~) (2~3.5t) (2~3.5t)
41	21	NISSAN MITSUBISHI ISUZU HINO	(4t~) (2t~) (4t~) (4t~)

Serraggio/allentamento del dado esterno



Serraggio/allentamento del dado interno



TRUCK



JAPAN

ISUZU

ESAGONO QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA PER AUTOTRENO



Koken articolo	mm	mm	L mm		EURO CAD.
16316M-35X17	35	17	90	1	66,15
16316M-38X20	38	20	100	1	75,29
16316M-41X19	41	19	100	1	85,47
16316M-41X21	41	21	100	1	85,47

POLLICI

16316A-1-1/2X13/16	1-1/2"	13/16	100	1	84,74

JAPAN

VUOTE



CHIAVI A BUSSOLA EXTRA LUNGHE VUOTE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
16102M-270-24	24	38.8	270	1	131,32
16102M-270-27	27	42.5	270	1	131,32
16102M-270-30	30	46.3	270	1	131,32
16102M-270-32	32	48.8	270	1	139,49
16102M-270-33	33	50	270	1	139,49
16102M-270-36	36	53.8	270	1	141,93
16102M-270-38	38	56.3	270	1	283,36
16102M-270-41	41	60	270	1	283,36
16102M-270-46	46	#FERMEC	270	1	481,35
16102M-270-50	50	#FERMEC	270	1	581,63
16102M-400-24	24	38.8	400	1	158,32
16102M-400-27	27	42.5	400	1	158,32
16102M-400-30	30	46.3	400	1	158,32
16102M-400-32	32	48.8	400	1	163,16
16102M-400-33	33	50	400	1	163,16
16102M-400-36	36	53.8	400	1	163,62

BARRE DI TORSIONE

JAPAN



BARRE DI TORSIONE BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	mm	Nm	D mm	L mm		EURO CAD.
16101M-24 X 180 NM	24	180	38.8	235	1	128,88
16101M-27 X 450 NM	27	450	42.5	280	1	133,23
16101M-32 X 600 NM	32	600	48.8	280	1	139,06
16101M-33 X 600 NM	33	600	50	280	1	142,39

Non utilizzare la barra di torsione per svitare i dadi, ma solo per avvitare.

Per sicurezza, controllare sempre il serraggio con chiave dinamometrica.

BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO BRUNITE CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO BRUGOLA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
182 - 3/4" - 10	10	60	1	45,50
182 - 3/4" - 12	12	60	1	45,50
182 - 3/4" - 13	13	60	1	45,50
182 - 3/4" - 14	14	60	1	45,50
182 - 3/4" - 15	15	60	1	45,50
182 - 3/4" - 16	16	60	1	45,50
182 - 3/4" - 17	17	60	1	45,50
182 - 3/4" - 19	19	65	1	45,50
182 - 3/4" - 21	21	70	1	45,50
182 - 3/4" - 22	22	70	1	45,50
182 - 3/4" - 23	23	70	1	45,50
182 - 3/4" - 24	24	70	1	45,50
1182 - 3/4" - 10	10	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 12	12	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 14	14	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 17	17	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 19	19	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 22	22	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 24	24	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 27	27	100	1	75,38
1182 - 3/4" - 30	30	100	1	81,28
1182 - 3/4" - 32	32	100	1	81,28
3182 - 3/4" - 10	10	150	1	79,13
3182 - 3/4" - 12	12	150	1	79,13
3182 - 3/4" - 14	14	150	1	79,13
3182 - 3/4" - 17	17	150	1	79,13
3182 - 3/4" - 19	19	150	1	79,13
3182 - 3/4" - 22	22	150	1	79,13
3182 - 3/4" - 24	24	150	1	79,13

PRO+

BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO BRUNITE CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5054-12	12	55	1	31,48
BGS 5054-14	14	55	1	31,48
BGS 5054-17	17	55	1	31,48
BGS 5054-19	19	55	1	31,48
BGS 5054-21	21	55	1	31,48
BGS 5054-22	22	55	1	31,48
BGS 5054-23	23	55	1	31,48
BGS 5054-24	24	55	1	31,48
BGS 6185-H14	14	100	1	55,38
BGS 6185-H17	17	100	1	55,38
BGS 6185-H19	19	100	1	55,38
BGS 6185-H21	21	100	1	55,38
BGS 6185-H22	22	100	1	55,38
BGS 6185-H24	24	100	1	55,38

CARATTERISTICHE

- adatto per uso con avvitatori a percussione
- bussole con foro per spina e anello
- impronte: Esagonale
- attacco quadro: 3/4"
- materiale: acciaio al cromo molibdeno

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
6012M-12	12	35	75	1	27,06
6012M-14	14	35	75	1	27,06
6012M-15	15	35	75	1	27,06
6012M-16	16	35	75	1	27,06
6012M-17	17	35	75	1	27,06
6012M-18	18	35	75	1	27,06
6012M-19	19	35	75	1	27,06
6012M-20	20	37.9	75	1	30,11
6012M-21	21	37.9	75	1	30,72
6012M-22	22	37.9	75	1	30,72
6012M-24	24	37.9	75	1	30,72
6012M-27	27	37.9	75	1	30,72
6012M-30	30	38	75	1	56,21
6012M-32	32	38	75	1	57,23
6012M-36	36	42	75	1	57,23



BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO BRUNITE CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO - MISURE IN POLLICI

attacco: 3/4"
impronta: ESAGONO BRUGOLA

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
182 W-3/4"-3/8"	3/8"	67	1	48,10
182 W-3/4"-7/16"	7/16"	67	1	48,10
182 W-3/4"-1/2"	1/2"	67	1	48,10
182 W-3/4"-9/16"	9/16"	67	1	48,10
182 W-3/4"-5/8"	5/8"	67	1	48,10
182 W-3/4"-3/4"	3/4"	67	1	48,10
182 W-3/4"-7/8"	7/8"	71	1	48,10
182 W-3/4"-1"	1"	71	1	48,10
841012	3/8"	100	1	75,72
841014	7/16"	100	1	75,72
841016	1/2"	100	1	75,72
841018	9/16"	100	1	75,72
841020	5/8"	100	1	75,72
841024	3/4"	100	1	75,72
841026	13/16"	100	1	75,72
841028	7/8"	100	1	75,72
841100	1"	100	1	75,72

ESAGONO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
541061	SET 6 PEZZI, BUSSOLE IMPACT, ESAGONO MASCHIO, ATT. 3/4”	379,36

CARATTERISTICHE

- lunghezza 100 mm
- atta quadro femmina 3/4”
- misure: 12-14-17-19-22-24 mm
- in cassetta

novità

3/4” ESAGONO TORX® PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6185	SET 22 PEZZI, CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA MASCHIO, ATT. 3/4”, ESAGONALI E TORX	385,50

CARATTERISTICHE

- adatto per uso con avvitatori a percussione
- bussole con foro per spina e anello
- in cassetta in plastica
- con modulo portautensili in schiuma ad alta resistenza
- impronte: Esagonale e Torx
- attacco quadro: 3/4"
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende:
  - bussole, lunghezza 55 mm, att. 3/4”, Esagonali: 14 mm (BGS 5054-14), 17 mm (BGS 5054-17), 19 mm (BGS 5054-19), 21 mm (BGS 5054-21), 22 mm (BGS 5054-22), 24 mm (BGS 5054-24)
  - bussole, lunghezza 100 mm, att. 3/4”, Esagonali: 14 mm (BGS 6185-H14), 17 mm (BGS 6185-H17), 19 mm (BGS 6185-H19), 21 mm (BGS 6185-H21), 22 mm (BGS 6185-H22), 24 mm (BGS 6185-H24)
  - bussole, lunghezza 60 mm, att. 3/4”, Torx: TX60 (BGS 5560), TX70 (BGS 5570), TX80 (BGS 5580), TX90 (BGS 5590), TX100 (BGS 5600)
  - bussole, lunghezza 100 mm, att. 3/4”, Torx: TX60 (BGS 6185-T60), TX70 (BGS 6185-T70), TX80 (BGS 6185-T80), TX90 (BGS 6185-T90), TX100 (BGS 6185-T100)
- peso: 11,2 kg

3/4” TORX®

BUSSOLE TORX® MASCHIO BRUNITE CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO

attacco: 3/4”
impronta: TX

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
716080	TX 80	60	1	40,94
716090	TX 90	60	1	40,94
716100	TX 100	60	1	40,94
742050	TX 50	100	1	88,67
742055	TX 55	100	1	88,67
742060	TX 60	100	1	88,67
742070	TX 70	100	1	88,67
742080	TX 80	100	1	88,67
742090	TX 90	100	1	88,67
742100	TX 100	100	1	88,67

TORX®	S mm	TORX®	S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

novità

PRO+

BUSSOLE TORX® MASCHIO BRUNITE CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO

BGS articolo		L mm		EURO CAD.
BGS 5545	TX 45	60	1	28,58
BGS 5550	TX 50	60	1	28,58
BGS 5555	TX 55	60	1	28,58
BGS 5560	TX 60	60	1	28,58
BGS 5565	TX 65	60	1	28,58
BGS 5570	TX 70	60	1	28,58
BGS 5580	TX 80	60	1	32,06
BGS 5590	TX 90	60	1	32,06
BGS 5600	TX 100	60	1	32,06
BGS 6185-T60	TX 60	100	1	55,38
BGS 6185-T70	TX 70	100	1	55,38
BGS 6185-T80	TX 80	100	1	55,38
BGS 6185-T90	TX 90	100	1	55,38
BGS 6185-T100	TX 100	100	1	55,38

CARATTERISTICHE

- adatto per uso con avvitatori a percussione
- bussole con foro per spina e anello
- impronte: TORX
- attacco quadro: 3/4"
- materiale: acciaio al cromo molibdeno

3/4" TORX® CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5055	SET 6 PEZZI, BUSSOLE IMPACT TORX, ATT. 3/4"	130,95

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti chiavi a bussola: TX55 - TX60 - TX70 - TX80 - TX90 - TX100
- lunghezza: 60 mm
- materiale: cromo molibdeno, forgiato
- peso: 2,0 kg

PRO+ CROMO

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 5054-M16	M 16	55	28,13
BGS 5054-M18	M 18	55	28,13
BGS 5054-M24	M 24	60	34,97

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- lunghezza 55 mm
- con scanalatura e foro per spina

3/4" ESAGONO XZN PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5054	SET 9 PEZZI, BUSSOLE IMPACT ESAGONALI E XZN, ATT. 3/4"	171,25

CARATTERISTICHE

- per utilizzo a macchina
- lunghezza 55 mm
- bussole esagonali: 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 mm
- bussole XZN: M16 - M18
- peso: 3,3 kg

JAPAN

7/16" ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183H-35-3	3	35	1	8,12
183H-35-4	4	35	1	8,12
183H-35-5	5	35	1	8,12
183H-35-6	6	35	1	8,12
183H-35-7	7	35	1	8,48
183H-35-8	8	35	1	8,48
183H-35-9	9	35	1	8,48
183H-35-10	10	35	1	8,48
183H-35-11	11	35	1	13,71
183H-35-12	12	35	1	13,71
183H-35-14	14	35	1	14,13
183H-35-16	16	35	1	14,13
183H-35-17	17	35	1	14,13
183H-35-18	18	35	1	21,00
183H-35-19	19	35	1	21,00
183H-75-3	3	75	1	10,42
183H-75-4	4	75	1	10,42
183H-75-5	5	75	1	10,42
183H-75-6	6	75	1	10,42
183H-75-7	7	75	1	10,42
183H-75-8	8	75	1	10,42
183H-75-10	10	75	1	10,58
183H-75-11	11	75	1	15,49
183H-75-12	12	75	1	16,27
183H-75-14	14	75	1	17,46
183H-150-4	4	150	1	16,39
183H-150-5	5	150	1	16,39
183H-150-6	6	150	1	16,39
183H-150-8	8	150	1	16,39
183H-150-10	10	150	1	16,39
183H-150-12	12	150	1	23,68

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

JAPAN novità

7/16" ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE CON TESTA SFERICA

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO CON TESTA SFERICA

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
183H-75-6B	6	75	1	13,61
183H-75-8B	8	75	1	13,61
183H-75-10B	10	75	1	13,61
183H-75-12B	12	75	1	20,31
183H-150-6B	6	150	1	21,36
183H-150-8B	8	150	1	21,36
183H-150-10B	10	150	1	21,36
183H-150-12B	12	150	1	30,96

JAPAN POLLICI

7/16" ESAGONO



INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 7/16"
impronta: ESAGONO

Koken articolo	POLLICI	L mm		EURO CAD.
183H-35-3/16	3/16"	35	1	8,72
183H-35-7/32	7/32"	35	1	8,72
183H-35-1/4	1/4"	35	1	8,72
183H-35-5/16	5/16"	35	1	8,96
183H-35-3/8	3/8"	35	1	8,96
183H-35-7/16	7/16"	35	1	8,96
183H-35-1/2	1/2"	35	1	15,25

JAPAN 7/16" TORX®





INSERTO CON MASCHIO TORX®

attacco: 7/16"
impronta: TORX®

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183T-35-T25	TX 25	35	1	9,93
183T-35-T30	TX 30	35	1	9,93
183T-35-T40	TX 40	35	1	9,93
183T-35-T45	TX 45	35	1	9,93
183T-35-T50	TX 50	35	1	10,23
183T-35-T55	TX 55	35	1	10,23
183T-35-T60	TX 60	35	1	17,11
183T-75-T25 novità	TX 25	75	1	11,05
183T-75-T27 novità	TX 27	75	1	11,05
183T-75-T30	TX 30	75	1	11,05
183T-75-T40	TX 40	75	1	11,05
183T-75-T45	TX 45	75	1	11,05
183T-75-T50	TX 50	75	1	11,05
183T-75-T55	TX 55	75	1	11,05
183T-75-T60	TX 60	75	1	19,72
183T-150-T30	TX 30	150	1	17,60
183T-150-T40	TX 40	150	1	17,60
183T-150-T45	TX 45	150	1	17,60
183T-150-T50	TX 50	150	1	17,60
183T-150-T55	TX 55	150	1	17,60
183T-150-T60 novità	TX 60	150	1	34,86

JAPAN 7/16" TORX PLUS®



INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®

attacco: 7/16"
impronta: TORX® PLUS

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183T-35-30IP	30 IP	35	1	11,89
183T-35-40IP	40 IP	35	1	11,89
183T-35-45IP	45 IP	35	1	11,89
183T-35-50IP	50 IP	35	1	12,36
183T-35-55IP	55 IP	35	1	12,36
183T-35-60IP	60 IP	35	1	21,12
183T-75-30IP	30 IP	75	1	14,04
183T-75-40IP	40 IP	75	1	14,04
183T-75-45IP	45 IP	75	1	14,04
183T-75-50IP	50 IP	75	1	14,04
183T-75-55IP	55 IP	75	1	14,04
183T-75-60IP	60 IP	75	1	24,28

JAPAN 7/16" XZN





INSERTO CON MASCHIO XZN

attacco: 7/16"
impronta: XZN

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
183X-35-M 4	M 4	35	1	10,44
183X-35-M 5	M 5	35	1	10,44
183X-35-M 6	M 6	35	1	10,44
183X-35-M 8	M 8	35	1	10,44
183X-35-M 10	M10	35	1	10,92
183X-35-M 12	M12	35	1	15,69
183X-35-M 14	M14	35	1	17,11
183X-75-M 4	M 4	75	1	12,42
183X-75-M 5	M 5	75	1	12,42
183X-75-M 6	M 6	75	1	12,42
183X-75-M 8	M 8	75	1	12,42
183X-75-M 10	M10	75	1	12,53
183X-75-M 12	M12	75	1	18,97
183X-75-M 14	M14	75	1	20,33
183X-150-M 5	M 5	150	1	20,33
183X-150-M 6	M 6	150	1	20,33
183X-150-M 8	M 8	150	1	24,30
183X-150-M 10	M10	150	1	24,30
183X-150-M 12	M12	150	1	30,77
183X-150-M 14 novità	M14	150	1	34,80

3/4" — 7/16" 11,11 mm

13134-SC

BUSSOLA PORTA INSERTI CON GRANO DI BLOCCAGGIO DA 7/16"



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
16134	44	52	1	44,64

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
13134-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X5, ESAGONO 4 MM	1,37

1/2" — 16 mm

BUSSOLA PORTA INSERTI CON GRANO DI BLOCCAGGIO DA 16 MM



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
14106	30	43	1	24,51

3/4" — 16 mm

BUSSOLA PORTA INSERTI CON GRANO DI BLOCCAGGIO DA 16 MM



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
16106	32	52	1	34,65

1" — 16 mm

BUSSOLA PORTA INSERTI CON GRANO DI BLOCCAGGIO DA 16 MM



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
18106	54	68	1	55,17



16 mm — TORX®

INSERTO CON MASCHIO TORX®



Koken articolo		L mm		EURO CAD.
107-16-T45 novità	TX 45	50	1	15,93
107-16-T50	TX 50	50	1	15,87
107-16-T55	TX 55	50	1	16,15
107-16-T60	TX 60	50	1	16,15
107-16-T70	TX 70	50	1	16,15
107-16-100-T45 novità	TX 45	100	1	24,93
107-16-100-T50	TX 50	100	1	24,86
107-16-100-T55	TX 55	100	1	25,28
107-16-100-T60	TX 60	100	1	25,28
107-16-100-T70	TX 70	100	1	26,06

16 mm — ESAGONO

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
107-16-10	10	40	1	10,07
107-16-12	12	40	1	10,07
107-16-13	13	40	1	10,07
107-16-14	14	40	1	10,07
107-16-16	16	40	1	10,58
107-16-17	17	40	1	10,79
107-16-18	18	40	1	11,63
107-16-19	19	40	1	11,63
107-16-22	22	40	1	13,34
107-16-100-10	10	100	1	23,20
107-16-100-12	12	100	1	23,20
107-16-100-14	14	100	1	23,20
107-16-100-17	17	100	1	23,80
107-16-100-19	19	100	1	38,42
107-16-100-22	22	100	1	40,61
107-16-3/8	3/8"	40	1	10,79
107-16-1/2	1/2"	40	1	10,79
107-16-9/16	9/16"	40	1	10,79
107-16-5/8	5/8"	40	1	11,44
107-16-3/4	3/4"	40	1	12,53

16 mm — TORX PLUS®

INSERTO CON MASCHIO TORX PLUS®



Koken articolo		L mm		EURO CAD.
107-16-55IP	55IP	50	1	19,35
107-16-60IP	60IP	50	1	19,35
107-16-70IP	70IP	50	1	19,35

16 mm — XZN

INSERTO CON MASCHIO XZN



Koken articolo		L mm		EURO CAD.
107-16-M14	M 14	60	1	12,42
107-16-M16	M 16	60	1	12,42
107-16-M18	M 18	60	1	15,37
107-16-100-M14	M 14	100	1	25,95
107-16-100-M16	M 16	100	1	26,67
107-16-100-M18	M 18	100	1	40,35

ESAGONO TORX®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
TS 110	TRUCKS SOCKETS SET IN CASSETTA METALLICA	300,77

CARATTERISTICHE

- specifico per veicoli industriali e movimento terra
- set 15 pezzi
- chiavi esagonali a L per fissaggio inserti sulle bussole
- inserti attacco esagonale 16 e 22 mm

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
107-16-12	INS. ESAG. 12 MM, ATT. 16 MM	10,07
107-16-14	INS. ESAG. 14 MM,ATT. 16 MM	10,07
107-16-17	INS. ESAG. 17 MM, ATT. 16 MM	10,79
107-16-19	INS. ESAG.19 MM,ATT. 16 MM	11,63
107-16-22	INS. ESAG.22 MM,ATT. 16 MM	13,34
107-16-T55	INS.TORX TX55, ATT. 16 MM	16,15
107-16-T60	INS.TORX TX60, ATT. 16 MM	16,15
107-16-T70	INS.TORX TX70, ATT. 16 MM	16,15
107-22-T80	INS.TORX TX80, ATT. 22 MM	34,80
107-22-T90	INS.TORX TX90, ATT. 22 MM	35,07
107-22-T100	INS.TORX TX100, ATT. 22 MM	35,36
16106	BUSSOLA PORTA PUNTE QUADRO 3/4”, ESAG. 16 MM	34,65
18107	BUSSOLA PORTA PUNTE QUADRO 1”, ESAG. 22 MM	55,17

JAPAN

3/4” 22 mm

16107-SC

BUSSOLA PORTAINSERTI 22 MM



Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
16107	44	60	1	38,46

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
16107-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X14, ESAGONO 4 MM	0,95

22 mm ESAGONO

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE PER USO CON BUSSOLE 16107 E 18107

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
7 RB 014	14	107/140	1	26,64
7 RB 017	17	107/140	1	26,64
7 RB 019	19	107/140	1	26,64
7 RB 022	22	107/140	1	26,64
7 RB 024	24	107/140	1	26,64

22 mm TORX®

INSERTO CON MASCHIO TORX® PER USO CON BUSSOLE 16107 E 18107

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
7 LB 060	TX 60	107/140	1	34,12
7 LB 070	TX 70	107/140	1	34,12
7 LB 080	TX 80	107/140	1	34,12
7 LB 090	TX 90	107/140	1	34,12
7 LB 100	TX 100	107/140	1	34,12

JAPAN

22 mm ESAGONO

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo		L mm		EURO CAD.
107-22-17	17	50	1	13,34
107-22-19	19	50	1	13,34
107-22-22	22	50	1	13,34
107-22-24	24	50	1	14,97
107-22-27	27	50	1	17,29
107-22-30	30	50	1	21,12
107-22-32	32	55	1	23,15
107-22-140-17	17	140	1	45,01
107-22-140-19	19	140	1	45,01
107-22-140-22	22	140	1	45,01
107-22-140-24	24	140	1	66,59
POLLICI				
107-22-5/8	5/8”	50	1	14,33
107-22-3/4	3/4”	50	1	14,33
107-22-7/8	7/8”	50	1	14,33
107-22-1	1”	50	1	16,13
107-22-1-1/4	1-1/4”	55	1	25,03

JAPAN

22 mm TORX®

INSERTO CON MASCHIO TORX®



Koken articolo		L mm		EURO CAD.
107-22-T70	TX 70	60	1	32,48
107-22-T80	TX 80	60	1	34,80
107-22-T90	TX 90	60	1	35,07
107-22-T100	TX 100	60	1	35,36
107-22-140-T70	TX 70	140	1	56,50
107-22-140-T80	TX 80	140	1	56,50
107-22-140-T90	TX 90	140	1	56,50
107-22-140-T100	TX 100	140	1	56,50

3/4" 1" ESAGONO TORX® TORX®

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5246	SET 16 PEZZI, INSERTI XXL, ATT. 3/4" - 1"	259,75

CARATTERISTICHE

- 13 inserti, attacco esagonale 22 mm:
  - Torx: Tx60, Tx70, Tx 80, Tx 90, Tx 100
  - Esagono: 17, 19, 22, 24 mm
  - Torx femmina: E18, E20, E22, E24
- 2 bussole porta inserti da 22 mm, attacco quadro femmina da 3/4" e 1"
- chiavi esagonali a L per fissaggio inserti sulle bussole
- per uso con avvitatori pneumatici
- inserti attacco esagonale 22 mm
- lunghezza inserti 100 mm
- peso: 6,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5246-T60	INSERTO TX 60	21,48
BGS 5246-T70	INSERTO TX 70	22,11
BGS 5246-T80	INSERTO TX 80	23,68
BGS 5246-T90	INSERTO TX 90	25,25
BGS 5246-T100	INSERTO TX 100	26,84
BGS 5246-E18	INSERTO E-18	21,48
BGS 5246-E20	INSERTO E-20	21,48
BGS 5246-E22	INSERTO E-22	22,73
BGS 5246-E24	INSERTO E-24	22,73
BGS 5246-H17	INSERTO ESAG. 17 MM	21,48
BGS 5246-H19	INSERTO ESAG. 19 MM	21,78
BGS 5246-H22	INSERTO ESAG. 22 MM	22,73
BGS 5246-H24	INSERTO ESAG. 24 MM	23,68
BGS 5246-2	BUSSOLA ATT. 3/4", PORTAINSERTI 22 MM	19,68
BGS 5246-1	BUSSOLA ATT. 1", PORTAINSERTI 22 MM	29,99

FORO



PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
97-13-75	FORO	75	1	49,90
97-13-100	FORO	100	1	49,90
97-13-125	FORO	125	1	55,04
97-13-175	FORO	175	1	60,04
97-14	FORO	250	1	75,85
97-15	FORO	330	1	85,93
97-15-400	FORO	400	1	98,67

JAPAN

FORO

PROLUNGA



Koken articolo	D mm		L mm		EURO CAD.
16760-150	44	FORO	150	1	50,67
16760-175	44	FORO	175	1	50,67
16760-200	44	FORO	200	1	58,41
16760-250	44	FORO	250	1	59,37
16760-330	44	FORO	330	1	72,91

3/4" PRO+ CROMO

SFERA

PROLUNGHE

BGS articolo		L mm	EURO CAD.
BGS 5651	SFERA	100	27,06
BGS 5652	SFERA	200	40,16
97-14-250 S	novità SFERA	250	50,16

CARATTERISTICHE

- per uso con avvitatori pneumatici
- con scanalatura e foro per spina
- con sfera di tenuta nel quadro maschio

3/4" PRO+ CROMO

SFERA

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8840	SET 3 PROLUNGHE IMPACT, ATT. 3/4"	92,34

CARATTERISTICHE

- per uso con avvitatori pneumatici
- lunghezze: 100 - 150 - 250 mm
- con scanalatura e foro per spina
- con sfera di tenuta nel quadro maschio
- peso: 2,7 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 197	SNODO A MACCHINA	60,64

CARATTERISTICHE

- finitura nera
- con sfera di tenuta nel quadro maschio
- peso: 630 g

SNODO UNIVERSALE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
16770	106	1	97,82



SNODO UNIVERSALE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
16771	95	1	100,43

RACCORDO DI RIDUZIONE QUADRO MASCHIO 1/2" E FEMMINA 3/4" CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
16644 AL	70	1	113,95

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
2841	1/4"	20	5,24
3841	3/8"	30	6,54
4841	1/2"	37	7,85
BGS 9623	3/4"	53	12,91
8841	1"	68	16,96

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/MASCHIO

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
Z 0802	1/2"	1/2"	50	1	20,48
Z 0803	1/2"	1/2"	76	1	20,48
Z 0805	1/2"	1/2"	127	1	24,58
Z 0810	1/2"	1/2"	254	1	40,94
Z 1203	3/4"	3/4"	78	1	27,30
Z 1204	3/4"	3/4"	101	1	38,20
Z 1205	3/4"	3/4"	127	1	39,57
Z 1207	3/4"	3/4"	177	1	91,40
Z 1603	1"	1"	76	1	47,75
Z 1604	1"	1"	101	1	47,75
Z 1605	1"	1"	127	1	66,87
Z 1606	1"	1"	152	1	66,87
Z 1616	1"	1"	406	1	240,69
Z 2404	1 1/2"	1 1/2"	101	1	140,41
Z 2405	1 1/2"	1 1/2"	127	1	140,41
Z 4005	2-1/2"	2-1/2"	127	1	229,22

RIDUZIONI PER BUSSOLE "POWER IMPACT" FEMMINA/FEMMINA

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
AN 0808	1/2"	1/2"	33	1	24,58
AN 1208	3/4"	1/2"	49	1	51,84
AN 1212	3/4"	3/4"	49	1	54,56
AN 1612	1"	3/4"	63	1	132,39
AN 1616	1"	1"	59	1	120,36
AN 2416	1-1/2"	1"	83	1	320,91
AN 2424	1 1/2"	1-1/2"	85	1	294,17

PERNO	SFERA	FORO

JAPAN

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
12233 A-P	PERNO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A-B	SFERA	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A	FORO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
⚠ 13322 A-P	PERNO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
⚠ 13322 A-B	SFERA	3/8"	1/4"	27	1	20,28
⚠ 13322 A	FORO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
13344 A-P	PERNO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
13344 A-B	SFERA	3/8"	1/2"	32.5	1	20,28
13344 A	FORO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
⚠ 14433 A-P	PERNO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A-B	SFERA	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A	FORO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79
14466 A	FORO	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-B	SFERA	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-200 B	SFERA	1/2"	3/4"	200	1	122,24
14488 A-B	SFERA	1/2"	1"	58	1	61,21
14488 A-200 B	SFERA	1/2"	1"	200	1	123,46
⚠ 15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
⚠ 15544 A	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
⚠ 16644 A-B	PERNO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A-P	SFERA	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A	FORO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16655 A	FORO	3/4"	5/8"	55.5	1	43,39
16688 A	FORO	3/4"	1"	62	1	44,14
16688 A-250	FORO	3/4"	1"	250	1	110,09
16688 A-330	FORO	3/4"	1"	330	1	124,10
⚠ 18866 A	FORO	1"	3/4"	66.5	1	58,41
⚠ 18866 A-200	FORO	1"	3/4"	200	1	91,21
18877 A	FORO	1"	1-1/2"	80	1	111,05
⚠ 17788 A	FORO	1-1/2"	1"	98	1	256,31
17799 A	FORO	1-1/2"	2-1/2"	115	1	781,99
⚠ 19977 A	FORO	2-1/2"	1-1/2"	145	1	2070,87
⚠ 10099 A	FORO	3-1/2"	2-1/2"	182	1	3220,57

PERNO	FORO

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
96-00	PERNO	1/4"	3/8"	32	1	16,30
⚠ 96-0	PERNO	3/8"	1/4"	35	1	16,30
96-1	PERNO	3/8"	1/2"	45	1	16,30
⚠ 96-01	PERNO	1/2"	1/4"	38	1	16,99
⚠ 96-2	PERNO	1/2"	3/8"	45	1	17,73
96-3	FORO	5/8"	1/2"	50	1	42,27
⚠ 96-4	PERNO	3/4"	1/2"	56	1	38,38
96-8	FORO	3/4"	1"	70	1	37,35
⚠ 96-9	FORO	1"	3/4"	70	1	46,51
⚠ 96-10	PERNO	1"	1/2"	70	1	84,45
96-11	FORO	1/2"	3/4"	50	1	23,26
⚠ 96-12	FORO	1 1/2"	1"	115	1	166,10
96-13	FORO	1"	1 1/2"	115	1	66,93
96-14	FORO	2 1/2"	1 1/2"	115	1	483,39
⚠ 96-15	FORO	1 1/2"	2 1/2"	120	1	331,49
⚠ 96-16	FORO	1 1/4"	1"	140	1	160,46
96-17	FORO	1 3/4"	1 1/2"	150	1	374,38

SFERA

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1	13,06
⚠ 696-0 S	3/8"	1/4"	32	1	13,06
⚠ 696-01 S	1/2"	1/4"	36	1	13,06
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1	13,06
⚠ 696-2 S	1/2"	3/8"	38	1	13,73
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1	16,47
⚠ 696-4 S	3/4"	1/2"	56	1	21,84
696-8 S	3/4"	1"	63	1	28,67
⚠ 696-9 S	1"	3/4"	75	1	36,84

ARTICOLO NON SOGGETTO A GARANZIA

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA	53,87

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 880 g

CONTENUTO

- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA	134,87

CARATTERISTICHE

- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 2,6 kg

CONTENUTO

- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"

RIDUZIONI IMPACT

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SFERA

1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

F

M

SFERA

JAPAN

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4"	3/8"	22	1	9,21
3322 A	3/8"	1/4"	24	1	11,46
3344 A	3/8"	1/2"	35	1	11,11
4433 A-35	1/2"	3/8"	35	1	13,04
4433 A-75	1/2"	3/8"	75	1	16,45
4433 A-125	1/2"	3/8"	125	1	16,45
4433 A-250	1/2"	3/8"	250	1	22,31
4433 A-600	1/2"	3/8"	600	1	46,67
4466 A	1/2"	3/4"	42	1	17,00
6644 A	3/4"	1/2"	47	1	20,84
6688 A	3/4"	1"	60	1	28,63
8866 A	1"	3/4"	60	1	30,66

F

M

RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1	40,94
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1	40,94
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1	47,75
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1	54,56
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1	110,84
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1	95,49
Koken					
14466 AL	1/2"	3/4"	75	1	113,95
16644 AL	3/4"	1/2"	70	1	113,95



F M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	F	M		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

SFERA

JAPAN



RIDUZIONI A SCOMPARSA CONSFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74

F

M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42
698	CASSETTA 4 PZ. CONTENUTO: 1 PZ. 698-00 1 PZ 698-1 1 PZ. 698-11 1 PZ 698-8			1	81,85



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	57,93
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	62,43
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1	49,12
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	67,03
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	143,00
1991-SWF	1"	1"	100	1	199,56
Koken					
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	60,82
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	64,21
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	69,22
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	140,97
18888 AL	1"	1"	95	1	210,43



SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D mm	L mm		EURO CAD.
A 21	1/4"	1.5	10,2	1	0,71
A 31	3/8"	2.5	14,5	1	0,71
A 32	3/8"	2.5	17,5	1	0,71
A 41	1/2"	3.0	20	1	0,90
A 42	1/2"	3.0	25	1	0,90
A 51	5/8"	4.0	29	1	0,90
A 61	3/4"	4.0	35	1	0,98
A 62	3/4"	4.0	45	1	1,14
A 81	1"	5.0	45	1	1,10
A 82	1"	5.0	57	1	1,46
A 83	1"	5.0	75	1	2,07
A 71	1 1/2"	6.0	75	1	2,68
A 72	1 1/2"	6.0	110	1	4,58
A 91	2 1/2"	8.0	110	1	6,67
A 92	2 1/2"	8.0	155	1	7,69
A 01	3 1/2"	13.0	155	1	13,34
A 02	3 1/2"	13.0	180	1	14,36



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	ø	L mm		EURO CAD.
C 31	3/8"	≤ 12	18	1	1,10
C 32	3/8"	> 12	20	1	1,10
C 41	1/2"	≤ 14	23	1	1,37
C 42	1/2"	> 14	26	1	1,37
C 61	3/4"	≤ 46	41	1	2,65
C 81	1"	≤ 46	50	1	2,57
C 82	1"	> 46		1	5,16
C 83	1"	> 70		1	9,07
C 71	1 1/2"	≤ 90		1	9,47



ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D 1 mm	D 2 mm		EURO CAD.
B 21	1/4"	2.5	9	1	0,86
B 31	3/8"	3.5	13	1	1,02
B 32	3/8"	3.5	16	1	1,14
B 41	1/2"	4	19	1	1,25
B 42	1/2"	4	24	1	1,28
B 51	5/8"	5	28	1	1,80
B 61	3/4"	5	36	1	1,86
B 62	3/4"	5	45	1	3,05
B 81	1"	7	45	1	2,44
B 82	1"	7	57	1	5,72
B 83	1"	7	75	1	10,50
B 71	1 1/2"	10	75	1	10,33
B 72	1 1/2"	10	114	1	25,53
B 91	2 1/2"	10.5	114	1	26,71
B 92	2 1/2"	10.5	158	1	31,84
B 01	3 1/2"	15	158	1	145,76
B 02	3 1/2"	15	183	1	149,67

ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo	□		EURO CAD.
149	3/8" - 1/2"	1	1,86
152	3/4" - 1"	1	1,95



SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.			EURO CAD.
PKC 31	10	149	1	16,39
PKC 32	10	149	1	16,39
PKC 41	10	149	1	19,41
PKC 42	10	149	1	19,41
PKC 61	10	152	1	29,87
PKC 81	10	152	1	30,45

NOTE

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA
GUIDATE ANTI VIBRAZIONI
BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 16400M-17	17	30	65	1	67,11
NV 16400M-18	18	31.3	65	1	67,11
NV 16400M-19	19	32.5	65	1	67,11
NV 16400M-21	21	35	65	1	67,11
NV 16400M-22	22	36.3	65	1	67,11
NV 16400M-23	23	37.5	65	1	67,11
NV 16400M-24	24	38.8	65	1	67,11
NV 16400M-26	26	41.3	65	1	67,11
NV 16400M-27	27	42.5	65	1	67,11
NV 16400M-28	28	43.8	68	1	67,11
NV 16400M-29	29	45	68	1	67,11
NV 16400M-30	30	46.3	68	1	67,11
NV 16400M-32	32	48.8	70	1	73,37
NV 16400M-33	33	50	70	1	78,68
NV 16400M-34	34	51.3	70	1	78,68
NV 16400M-35	35	52.5	70	1	78,68
NV 16400M-36	36	53.8	70	1	85,90
NV 16400M-38	38	56.3	72	1	85,90
NV 16400M-41	41	60	72	1	92,17
NV 16400M-46	46	66.3	77	1	106,17
NV 16400M-50	50	69	77	1	111,05

FORO



PROLUNGA ANTI VIBRAZIONI

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
NV 16760-175	44	175	1	109,13
NV 16760-250	44	250	1	117,31
NV 16760-330	44	330	1	130,36



Guidate antivibrazioni

NOTE

CASSETTE METALLICHE PORTA-BUSSOLE

FERMEC articolo	lunghezza (mm)	larghezza (mm)	altezza (mm)		EURO CAD.
CASS-2510	240	100	60	1	42,00
CASS-2810	280	130	75	1	43,80
CASS-3009	300	90	45	1	59,39
CASS-3112	310	120	80	1	57,03
CASS-3211	320	120	50	1	60,02
CASS-4220	420	200	140	1	100,04
CASS-6213	610	130	80	1	86,60

NOTE

- a richiesta assortimenti di bussole a macchina in cassetta metallica

BGS HANGER-1		1/4”
BGS HANGER-2		3/8”
BGS HANGER-3		1/2”
BGS HANGER-4		3/4”
BGS HANGER-5		1”

CLIP X ATTACCO QUADRO FEMMINA

BGS articolo	■	EURO CAD.
BGS HANGER-1	1/4”	2,18
BGS HANGER-2	3/8”	2,21
BGS HANGER-3	1/2”	2,21
BGS HANGER-4	3/4”	2,34
BGS HANGER-5	1”	2,49

CARATTERISTICHE

- clip in plastica con quadro maschio
- ad esempio per esposizione bussole

NOTE

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
8400M-24	24	36.5	60	1	46,67
8400M-27	27	40.5	60	1	46,67
8400M-28	28	41.5	60	1	46,67
8400M-29	29	43	60	1	46,67
8400M-30	30	44	65	1	46,67
8400M-32	32	46.5	65	1	46,67
8400M-33	33	48	65	1	46,67
8400M-34	34	49	60	1	46,67
8400M-35	35	50.5	65	1	46,67
8400M-36	36	51.5	65	1	47,68
8400M-38	38	54	65	1	47,68
8400M-40	40	56.5	65	1	47,68
8400M-41	41	58	68	1	56,99
8400M-42	42	59	68	1	57,45
8400M-46	46	64	72	1	58,90
8400M-50	50	69	72	1	68,07
8400M-54	54	74	72	1	82,07
8400M-55	55	75.5	77	1	85,47
8400M-56	56	76.5	60	1	93,65
8400M-58	58	79	77	1	93,65
8400M-60	60	81.5	82	1	96,52
8400M-63	63	85.5	82	1	110,09
8400M-65	65	88	86	1	115,83
8400M-67	67	90.5	86	1	129,40
8400M-68	68	91.5	86	1	129,40
8400M-70	70	94	88	1	137,09
8400M-71	71	95.5	88	1	161,71
8400M-75	75	100.5	90	1	168,47
8400M-78	78	104	60	1	182,47
8400M-80	80	106.5	95	1	182,47
8400M-83	83	110.5	95	1	198,42
8400M-85	85	113	95	1	198,42
8400M-90	90	119	100	1	273,71
8400M-95	95	125.5	100	1	300,71
8400M-100	100	131.5	100	1	327,30

POLLICI

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA ESAGONALE

Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
8400A-15/16	15/16"	36.5	60	1	50,03
8400A-1-3/16	1-3/16"	44	65	1	50,03
8400A-1-1/4	1-1/4"	46.5	65	1	50,03
8400A-1-5/16	1-5/16"	48	65	1	50,03
8400A-1-3/8	1-3/8"	50.5	65	1	50,03
8400A-1-7/16	1-7/16"	53	65	1	51,54
8400A-1-1/2	1-1/2"	54	65	1	51,54
8400A-1-9/16	1-9/16"	56.5	65	1	51,54
8400A-1-5/8	1-5/8"	58	68	1	61,46
8400A-1-11/16	1-11/16"	60.5	68	1	63,43
8400A-1-3/4	1-3/4"	61.5	68	1	63,43
8400A-1-13/16	1-13/16"	64	72	1	63,43
8400A-1-7/8	1-7/8"	66.5	72	1	73,32
8400A-1-15/16	1-15/16"	68	72	1	73,32
8400A-2	2"	70.5	72	1	88,16
8400A-2-1/16	2-1/16"	73	72	1	88,16
8400A-2-1/8	2-1/8"	74	72	1	88,16
8400A-2-3/16	2-3/16"	76.5	77	1	101,56
8400A-2-1/4	2-1/4"	78	77	1	101,56
8400A-2-5/16	2-5/16"	80.5	77	1	101,56
8400A-2-3/8	2-3/8"	81.5	82	1	104,52
8400A-2-7/16	2-7/16"	84	82	1	104,52
8400A-2-1/2	2-1/2"	86.5	82	1	124,85
8400A-2-9/16	2-9/16"	88	86	1	124,85
8400A-2-5/8	2-5/8"	90.5	86	1	139,70
8400A-2-11/16	2-11/16"	91.5	86	1	139,70
8400A-2-3/4	2-3/4"	94	88	1	148,17
8400A-2-13/16	2-13/16"	96.5	88	1	174,41
8400A-2-7/8	2-7/8"	98	88	1	174,41
8400A-2-15/16	2-15/16"	100.5	90	1	181,83
8400A-3	3"	103	90	1	197,20
8400A-3-1/8	3-1/8"	106.5	95	1	197,20
8400A-3-1/4	3-1/4"	110.5	95	1	214,00
8400A-3-3/8	3-3/8"	114	95	1	214,00
8400A-3-1/2	3-1/2"	119	100	1	295,28
8400A-3-3/4	3-3/4"	125.5	100	1	324,13

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE

Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
8405M-24	24	36.5	60	1	46,67
8405M-27	27	40.5	60	1	46,67
8405M-28	28	41.5	60	1	46,67
8405M-29	29	43	60	1	46,67
8405M-30	30	44	65	1	46,67
8405M-32	32	46.5	65	1	46,67
8405M-33	33	48	65	1	46,67
8405M-34	34	49	65	1	46,67
8405M-35	35	50.5	65	1	46,67
8405M-36	36	51.5	65	1	47,68
8405M-38	38	54	65	1	47,68
8405M-40	40	56.5	65	1	47,68
8405M-41	41	58	68	1	56,99
8405M-42	42	59	68	1	57,45
8405M-46	46	64	72	1	58,90
8405M-50	50	69	72	1	68,07
8405M-54	54	74	72	1	82,07
8405M-55	55	75.5	77	1	85,47
8405M-56	56	76.5	77	1	93,65
8405M-58	58	79	77	1	93,65
8405M-60	60	81.5	82	1	96,52
8405M-63	63	85.5	82	1	110,09
8405M-65	65	88	86	1	115,83
8405M-67	67	90.5	86	1	129,40
8405M-68	68	91.5	86	1	129,40
8405M-70	70	94	88	1	137,09
8405M-71	71	95.5	88	1	161,71
8405M-75	75	100.5	90	1	168,47
8405M-78	78	104	90	1	182,47
8405M-80	80	106.5	95	1	182,47
8405M-83	83	110.5	95	1	198,42
8405M-85	85	113	95	1	198,42
8405M-90	90	119	100	1	273,71
8405M-95	95	125.5	100	1	300,71
8405M-100	100	131.5	100	1	327,30

POLLICI

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
8405A-15/16	15/16"	36.5	60	1	50,03
8405A-1-3/16	1-3/16"	44	65	1	50,03
8405A-1-1/4	1-1/4"	46.5	65	1	50,03
8405A-1-5/16	1-5/16"	48	65	1	50,03
8405A-1-3/8	1-3/8"	50.5	65	1	50,03
8405A-1-7/16	1-7/16"	53	65	1	51,54
8405A-1-1/2	1-1/2"	54	65	1	51,54
8405A-1-9/16	1-9/16"	56.5	65	1	51,54
8405A-1-5/8	1-5/8"	58	68	1	61,92
8405A-1-11/16	1-11/16"	60.5	68	1	63,43
8405A-1-3/4	1-3/4"	61.5	68	1	63,43
8405A-1-13/16	1-13/16"	64	72	1	63,43
8405A-1-7/8	1-7/8"	66.5	72	1	73,32
8405A-1-15/16	1-15/16"	68	72	1	73,32
8405A-2	2"	70.5	72	1	88,16
8405A-2-1/16	2-1/16"	73	72	1	88,16
8405A-2-1/8	2-1/8"	74	72	1	88,16
8405A-2-3/16	2-3/16"	76.5	77	1	101,56
8405A-2-1/4	2-1/4"	78	77	1	101,56
8405A-2-5/16	2-5/16"	80.5	77	1	101,56
8405A-2-3/8	2-3/8"	81.5	82	1	104,52
8405A-2-7/16	2-7/16"	84	82	1	104,52
8405A-2-1/2	2-1/2"	86.5	82	1	124,85
8405A-2-9/16	2-9/16"	88	86	1	124,85
8405A-2-5/8	2-5/8"	90.5	86	1	139,70
8405A-2-11/16	2-11/16"	91.5	86	1	139,70
8405A-2-3/4	2-3/4"	94	88	1	148,17
8405A-2-13/16	2-13/16"	96.5	88	1	174,41
8405A-2-7/8	2-7/8"	98	88	1	174,41
8405A-2-15/16	2-15/16"	100.5	90	1	181,83
8405A-3	3"	103	90	1	197,20
8405A-3-1/8	3-1/8"	106.5	95	1	197,20
8405A-3-1/4	3-1/4"	110.5	95	1	214,00
8405A-3-3/8	3-3/8"	114	95	1	214,00
8405A-3-1/2	3-1/2"	119	100	1	295,28
8405A-3-3/4	3-3/4"	125.5	100	1	324,13

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MANO BOCCA POLIGONALE EXTRA LUNGA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
8102M.400-32	32	48,5	400	1	206,31
8102M.400-33	33	49,8	400	1	206,31

POLIGONALE

1"

VUOTE

QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA EXTRA LUNGHE VUOTE



Koken articolo	mm	mm	L mm		EURO CAD.
8102M-400-41WX21W	41	21	400	1	218,49

ESAGONO

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
8225M-00	Cassetta metallica 15 Pz. 600 x 217 x h 97 mm	1563,86
RICAMBI		
BUSSOLE ESAGONO	8400M	32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
ACCESSORI	8749	
	8760-200	
	8760-400	

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO LISTINO
8225M-05	Cassetta metallica 15 Pz. 600 x 217 x h 97 mm	1563,86
RICAMBI		
BUSSOLE POLIGONALE	8405M	32, 33, 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
ACCESSORI	8749	
	8760-200	
	8760-400	

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
8012M-80-17	17	44.2	80	1	64,00
8012M-80-19	19	44.2	80	1	64,00
8012M-80-22	22	47.9	80	1	64,00
8012M-80-24	24	47.9	80	1	64,00
8012M-80-27	27	47.9	80	1	65,03
8012M-80-30	30	47.9	80	1	65,03
8012M-80-32	32	47.9	80	1	69,22
8012M-80-36	36	54.2	80	1	74,33

SFERA



PROLUNGHE CON ATTACCO QUADRO

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
8760-200	44	200	1	69,98
8760-400	44	400	1	104,26



SNODO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
8770	143	1	140,02



CRICCHETTO PORTABUSSOLA REVERSIBILE CON LEVA DI MANOVRA

Koken articolo	D mm	T mm	L mm		EURO CAD.
8749	70	62,2	800	1	271,76
8749-1000	70	62.2	1020	1	326,33
RICAMBIO CRICCHETTO					
8749-HEAD novità	70	62.2	220	1	216,14
RICAMBI MANICO					
PIPE-580	-	-	580	1	65,63
PIPE-800	-	-	800	1	119,22



QUADRO MASCHIO CON ASTA SCORREVOLE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
8785	550	1	142,39
8785-700	700	1	194,51

QUADRO MASCHIO AD ANGOLO

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
8788	600	1	160,06

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4”	3/8”	22	1	9,21
3322 A	3/8”	1/4”	24	1	11,46
3344 A	3/8”	1/2”	35	1	11,11
4433 A-35	1/2”	3/8”	35	1	13,04
4433 A-75	1/2”	3/8”	75	1	16,45
4433 A-125	1/2”	3/8”	125	1	16,45
4433 A-250	1/2”	3/8”	250	1	22,31
4433 A-600	1/2”	3/8”	600	1	46,67
4466 A	1/2”	3/4”	42	1	17,00
6644 A	3/4”	1/2”	47	1	20,84
6688 A	3/4”	1”	60	1	28,63
8866 A	1”	3/4”	60	1	30,66



QUADRO MASCHIO SNODATO CON LEVA DI MANOVRA

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
8768	55	600	1	233,08
8768-1000	55	1000	1	311,38
RICAMBIO TESTA				
8768-HEAD novità	55	200	1	216,14
RICAMBI MANICO				
PIPE-400	-	400	1	40,95
PIPE-800	-	800	1	119,22

1" PRO+ CV ESAGONO

BUSSOLE CHROM-VANADIUM

Attacco: 1"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 3736	36	65	1	25,41
BGS 3741	41	70	1	28,69
BGS 3746	46	75	1	34,15
BGS 3750	50	75	1	36,89
BGS 3755	55	80	1	45,08
BGS 3760	60	85	1	50,54
BGS 3765	65	87	1	60,75
BGS 3770	70	90	1	72,90
BGS 3775	75	95	1	85,05
BGS 3780	80	100	1	106,65

1" SFERA PRO+ CV 1"

PROLUNGHE

attacco: 1"

BGS articolo	L mm		EURO CAD.
BGS 372	200	1	59,13
BGS 374	400	1	76,95

SFERA PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 206	ADATTATORE SCORREVOLE PER BARRE ATT. 1"	32,43

CARATTERISTICHE

- cromata, satinata
- per impiego con prolunghe
- foro Ø 28,5 mm
- peso: 660 g



LEVA CON QUADRO SCORREVOLE "POWER IMPACT" BRUNITA

Attacco: 1"

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
755050	1"	760	1	127,04

1" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 375	LEVA CON QUADRO SCORREVOLE, ATT. 1"	83,16

CARATTERISTICHE

- modello ad alta resistenza
- lunghezza 560 mm
- Ø 28 mm
- peso: 3,3 kg

1" PRO+ CROMO

BGS 300-1 BGS 300-RPAIR

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 300	CHIAVE A CRICCHETTO REVERSIBILE EXTRA LUNGA	164,88

CARATTERISTICHE

- lunghezza da 550 mm
- peso: 4,4 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 300-1	LEVA DI MANOVRA	50,47
BGS 300-REPAIR	KIT DI RIPARAZIONE	82,95

BGS 377

1" PRO+ CROMO CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 376	IMPUGNATURA SNODATA LUNGH. 1000 MM, ATT. 1"	134,42

CARATTERISTICHE

- lunghezza 1000 mm
- cromata lucida
- alta resistenza
- coppia massima 2400 Nm
- peso: 3,8 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 377	KIT DI RIPARAZIONE TESTA SNODATA	46,76

1” PRO+ ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1210	SET 15 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1”	862,50

CARATTERISTICHE

- cricchetto reversibile a 24 denti, lungh. 680 mm
- 2 prolunghe: 200 mm + 400 mm
- leva a “T” con quadro scorrevole da 500 mm
- 10 bussole esagonali: 36-41-46-50-55-60-65-70-75-80 mm
- peso: 30,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1210-LEER	CASSETTA VUOTA	171,88

1” ESAGONO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 15111	SET 15 PEZZI, BUSSOLE, 36 - 80 MM, ATT. 1”	608,11

CARATTERISTICHE

- cricchetto
- leva a T con quadro scorrevole
- barra di prolunga da 200 mm
- barra di prolunga da 450 mm
- bussole esagonali : 36 - 41 - 46 -50 - 55 - 60 - 65 - 70 75 - 80 mm
- in cassetta metallica
- con scanalatura e foro per spina
- peso: 26,2 kg

NOTE

1" ESAGONO

BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: 1"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1991-17	17	58	1	39,57
1991-19	19	58	1	39,57
1991-20	20	58	1	39,57
1991-21	21	58	1	39,57
1991-22	22	58	1	39,57
1991-23	23	58	1	39,57
1991-24	24	58	1	39,57
1991-25	25	58	1	39,57
1991-26	26	58	1	39,57
1991-27	27	58	1	39,57
1991-28	28	58	1	39,57
1991-29	29	60	1	39,57
1991-30	30	60	1	39,57
1991-31	31	60	1	39,57
1991-32	32	63	1	39,57
1991-33	33	63	1	39,57
1991-34	34	65	1	41,76
1991-35	35	65	1	41,76
1991-36	36	67	1	43,66
1991-37	37	67	1	44,24
1991-38	38	67	1	50,13
1991-39	39	67	1	50,13
1991-40	40	67	1	50,13
1991-41	41	67	1	51,84
1991-42	42	74	1	55,53
1991-43	43	74	1	55,53
1991-44	44	74	1	55,53
1991-45	45	74	1	55,53
1991-46	46	74	1	60,03
1991-47	47	74	1	62,24
1991-48	48	74	1	62,24
1991-50	50	80	1	63,59
1991-52	52	80	1	78,14
1991-54	54	80	1	78,79
1991-55	55	76	1	79,13
1991-56	56	76	1	81,85
1991-58	58	79	1	81,85
1991-60	60	82	1	85,95
1991-65	65	85	1	94,13
1991-70	70	88	1	106,98
1991-75	75	92	1	114,34
1991-77	77	97	1	127,04
1991-80	80	97	1	140,41
1991-85	85	100	1	167,16
1991-90	90	104	1	200,58
1991-95	95	106	1	260,74
1991-100	100	112	1	327,60
1991-105	105	112	1	387,77
1991-110	110	122	1	414,32
1991-115	115	122	1	475,61

1" ESAGONO

BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: 1"
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5827	27	58	1	27,06
BGS 5830	30	60	1	29,78
BGS 5832	32	63	1	30,59
BGS 5833	33	63	1	31,69
BGS 5834	34	65	1	31,97
BGS 5835	35	65	1	31,97
BGS 5836	36	67	1	32,24
BGS 5838	38	67	1	33,06
BGS 5839	39	67	1	33,88
BGS 5841	41	67	1	34,70
BGS 5846	46	74	1	42,61
BGS 5850	50	80	1	49,59
BGS 5855	55	76	1	59,40
BGS 5856	56	76	1	77,22
BGS 5860	60	82	1	80,19
BGS 5865	65	85	1	87,48
BGS 5870	70	88	1	99,36
BGS 5875	75	96	1	121,50
BGS 5880	80	96	1	139,73
BGS 5885	85	100	1	187,50
BGS 5890	90	106	1	215,00
BGS 5895	95	106	1	270,00
BGS 5905	105	106	1	352,50
BGS 5910	110	106	1	380,00
BGS 5915	115	106	1	407,50
BGS 5920	120	106	1	435,00

JAPAN

SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18410M-19 novità	19	35,3	57	1	48,75
18410M-22 novità	22	39	57	1	48,75
18410M-24	24	41,5	57	1	48,75
18410M-27	27	45,3	57	1	48,75
18410M-30	30	49	62	1	48,75
18410M-32	32	51,5	62	1	48,75
18410M-33	33	52,8	62	1	48,75
18410M-36	36	56,5	62	1	50,97
18410M-41	41	62,8	62	1	65,03

1" ESAGONO

CASSETTA METALLICA PZ. 8 BUSSOLE 1"
24 - 27 - 30 - 32 - 33 - 36 - 38 - 41 MM

attacco: 1"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	Descrizione		EURO CAD.
199128	CASSETTA METALLICA 8 PEZZI	1	267,42

1" ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5245	SET 8 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA, ATT. 1"	245,44

CARATTERISTICHE

- finitura fosfatata
- con scanalatura e foro per spina
- 27-30-32-36-38-41-46-50 mm
- in cassetta metallica
- peso: 7,5 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5245-LEER	CASSETTA VUOTA	38,11

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PARETI SOTTILI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18401M-17	17	29.8	57	1	47,88
18401M-18	18	31	57	1	47,88
18401M-19	19	32.3	57	1	47,88
18401M-20	20	33.5	57	1	47,88
18401M-21	21	34.8	57	1	47,88
18401M-22	22	36	57	1	47,88
18401M-24	24	38.5	57	1	47,88
18401M-26	26	41	70	1	47,88
18401M-27	27	42.3	57	1	47,88
18401M-29	29	44.8	57	1	47,88
18401M-30	30	46	62	1	47,88
18401M-32	32	48.5	62	1	47,88
18401M-33	33	49.8	62	1	47,88
18401M-35	35	52.3	62	1	47,88
18401M-36	36	53.5	62	1	48,93
18401M-38	38	56	66	1	56,00
18401M-41	41	59.8	66	1	62,44
18401M-42	42	61	66	1	63,43
18401M-46	46	66	70	1	64,94
18401M-47	47	67.3	70	1	76,80
18401M-50	50	71	70	1	86,19

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18400M-17	17	32.8	57	1	46,67
18400M-18	18	34	57	1	46,67
18400M-19	19	35.3	57	1	46,67
18400M-20	20	36.5	57	1	46,67
18400M-21	21	37.8	57	1	46,67
18400M-22	22	39	57	1	46,67
18400M-23	23	40.3	57	1	46,67
18400M-24	24	41.5	57	1	46,67
18400M-25	25	42.8	57	1	46,67
18400M-26	26	44	57	1	46,67
18400M-27	27	45.3	57	1	46,67
18400M-28	28	46.5	57	1	46,67
18400M-29	29	47.8	57	1	46,67
18400M-30	30	49	62	1	46,67
18400M-31	31	50.3	62	1	46,67
18400M-32	32	51.5	62	1	46,67
18400M-33	33	52.8	62	1	46,67
18400M-34	34	54	62	1	46,67
18400M-35	35	55.3	62	1	46,67
18400M-36	36	56.5	62	1	47,68
18400M-37	37	57.8	62	1	49,71
18400M-38	38	59	66	1	54,55
18400M-39	39	60.3	66	1	58,90
18400M-40	40	61.5	66	1	58,90
18400M-41	41	62.8	66	1	60,82
18400M-42	42	64	66	1	61,80
18400M-43	43	65.3	68	1	63,25
18400M-44	44	66.5	68	1	63,25
18400M-45	45	67.8	68	1	63,25
18400M-46	46	69	70	1	63,25
18400M-47	47	70.3	70	1	74,82
18400M-48	48	71.5	70	1	74,82
18400M-50	50	74	70	1	83,99
18400M-52	52	76.5	75	1	93,65
18400M-54	54	79	75	1	94,14
18400M-55	55	80.3	75	1	97,47
18400M-56	56	81.5	75	1	97,47
18400M-58	58	84	75	1	97,47
18400M-60	60	86.5	75	1	110,09
18400M-62	62	89	75	1	118,27
18400M-63	63	90.3	75	1	125,49
18400M-65	65	92.8	75	1	125,49
18400M-67	67	95.3	75	1	139,49
18400M-68	68	96.5	75	1	139,49
18400M-70	70	99	75	1	139,49
18400M-75	75	105.3	80	1	181,02
18400M-77	77	107.8	80	1	191,17
18400M-80	80	111.5	85	1	191,17
18400M-85	85	117.8	90	1	230,46
18400M-90	90	124	95	1	299,19
18400M-95	95	130.3	100	1	384,45
18400M-100	100	136.5	105	1	506,84

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
18400A-11/16	11/16"	32.8	57	1	50,03
18400A-3/4	3/4"	35.3	57	1	50,03
18400A-13/16	13/16"	37.8	57	1	50,03
18400A-7/8	7/8"	39	57	1	50,03
18400A-15/16	15/16"	41.5	57	1	50,03
18400A-1	1"	42.8	57	1	50,03
18400A-1-1/16	1-1/16"	45.3	57	1	50,03
18400A-1-3/32	1-3/32"	46.5	57	1	50,03
18400A-1-1/8	1-1/8"	47.8	57	1	50,03
18400A-1-3/16	1-3/16"	49	62	1	50,03
18400A-1-1/4	1-1/4"	51.5	62	1	50,03
18400A-1-9/32	1-9/32"	52.8	62	1	50,03
18400A-1-5/16	1-5/16"	54	62	1	50,03
18400A-1-3/8	1-3/8"	55.3	62	1	50,03
18400A-1-7/16	1-7/16"	57.8	62	1	54,03
18400A-1-15/32	1-15/32"	57.8	62	1	54,03
18400A-1-1/2	1-1/2"	59	66	1	59,48
18400A-1-9/16	1-9/16"	61.5	66	1	63,43
18400A-1-5/8	1-5/8"	62.8	66	1	65,92
18400A-1-11/16	1-11/16"	65.3	68	1	68,88
18400A-1-3/4	1-3/4"	67.8	68	1	68,88
18400A-1-13/16	1-13/16"	69	70	1	68,88
18400A-1-7/8	1-7/8"	71.5	70	1	80,74
18400A-1-15/16	1-15/16"	72.8	70	1	80,74
18400A-2	2"	75.3	70	1	94,14
18400A-2-1/16	2-1/16"	76.5	75	1	101,10
18400A-2-1/8	2-1/8"	79	75	1	102,08
18400A-2-3/16	2-3/16"	80.3	75	1	105,56
18400A-2-1/4	2-1/4"	82.8	75	1	105,56
18400A-2-5/16	2-5/16"	84	75	1	105,56
18400A-2-3/8	2-3/8"	86.5	75	1	118,88
18400A-2-7/16	2-7/16"	89	75	1	127,81
18400A-2-1/2	2-1/2"	91.5	75	1	135,23
18400A-2-9/16	2-9/16"	92.8	75	1	135,23
18400A-2-5/8	2-5/8"	95.3	75	1	150,60
18400A-2-11/16	2-11/16"	96.5	75	1	150,60
18400A-2-3/4	2-3/4"	99	75	1	150,60
18400A-2-13/16	2-13/16"	101.5	75	1	179,86
18400A-2-7/8	2-7/8"	102.8	80	1	179,86
18400A-2-15/16	2-15/16"	105.3	80	1	195,23
18400A-3	3"	106.5	80	1	206,60
18400A-3-1/16	3-1/16"	109	85	1	206,60
18400A-3-1/8	3-1/8"	111.5	85	1	206,60
18400A-3-1/4	3-1/4"	115.3	90	1	206,60
18400A-3-3/8	3-3/8"	119	90	1	266,05
18400A-3-1/2	3-1/2"	124	95	1	322,49
18400A-3-3/4	3-3/4"	130.33	100	1	414,32
18400A-3-7/8	3-7/8"	135.3	105	1	544,97
18400A-4	4"	137.8	105	1	544,97

POLLICI

1" ESAGONO

MISURE IN POLLICI - A RICHIESTA ALTRE MISURE

attacco: 1"
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
1991-7/8	7/8"	55	1	45,49
1991-15/16	15/16"	55	1	47,75
1991-1	1"	55	1	47,75
1991-1-1/8	1-1/8"	57	1	47,75
1991-1-1/4	1-1/4"	57	1	47,75
1991-1-5/16	1-5/16"	60	1	47,75
1991-1-7/16	1-7/16"	60	1	48,72
1991-1-9/16	1-9/16"	64	1	55,58
1991-1-5/8	1-5/8"	69	1	61,09
1991-1-11/16	1-11/16"	69	1	61,09
1991-1-3/4	1-3/4"	69	1	61,09
1991-1-7/8	1-7/8"	72	1	68,83
1991-1-15/16	1-15/16"	72	1	68,83
1991-2	2"	72	1	86,69
1991-2-1/16	2-1/16"	80	1	86,69
1991-2-3/16	2-3/16"	80	1	89,63
1991-2-1/4	2-1/4"	80	1	89,63
1991-2-5/16	2-5/16"	85	1	89,63
1991-2-3/8	2-3/8"	85	1	105,08
1991-2-7/16	2-7/16"	85	1	105,08
1991-2-1/2	2-1/2"	85	1	119,40
1991-2-5/8	2-5/8"	91	1	133,56
1991-2-11/16	2-11/16"	91	1	133,56
1991-2-13/16	2-13/16"	92	1	155,15
1991-2-7/8	2-7/8"	92	1	155,15
1991-3	3"	97	1	176,92
1991-3-1/16	3-1/16"	100	1	176,92
1991-3-1/8	3-1/8"	100	1	188,06
1991-3-3/16	3-3/16"	100	1	188,06
1991-3-1/4	3-1/4"	100	1	241,55
1991-3-5/16	3-5/16"	100	1	254,06
1991-3-3/8	3-3/8"	104	1	294,17
1991-3-7/16	3-7/16"	104	1	307,54
1991-3-1/2	3-1/2"	104	1	326,48
1991-3-9/16	3-9/16"	104	1	332,95
1991-3-5/8	3-5/8"	104	1	335,63
1991-3-11/16	3-11/16"	104	1	335,63
1991-3-13/16	3-13/16"	112	1	335,63
1991-3-7/8	3-7/8"	112	1	335,63
1991-4	4"	112	1	387,77

1" POLIGONALE

POLIGONALI

attacco: 1"
impronta: POLIGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1991-19 DSKT	19	55	1	49,12
1991-20 DSKT	20	55	1	49,12
1991-21 DSKT	21	55	1	49,12
1991-22 DSKT	22	55	1	49,12
1991-24 DSKT	24	55	1	52,82
1991-25 DSKT	25	55	1	52,82
1991-26 DSKT	26	55	1	52,82
1991-27 DSKT	27	55	1	52,82
1991-28 DSKT	28	55	1	52,82
1991-30 DSKT	30	57	1	52,82
1991-32 DSKT	32	57	1	52,82
1991-33 DSKT	33	57	1	52,82
1991-35 DSKT	35	60	1	52,82
1991-36 DSKT	36	60	1	58,67
1991-38 DSKT	38	64	1	58,67
1991-40 DSKT	40	64	1	68,22
1991-41 DSKT	41	64	1	69,03
1991-46 DSKT	46	64	1	77,76
1991-47 DSKT	47	64	1	83,22
1991-50 DSKT	50	67	1	94,82
1991-54 DSKT	54	71	1	113,68
1991-55 DSKT	55	71	1	112,33
1991-58 DSKT	58	75	1	125,71
1991-60 DSKT	60	80	1	147,10
1991-65 DSKT	65	85	1	189,89
1991-70 DSKT	70	88	1	212,61
1991-75 DSKT	75	100	1	274,13
1991-80 DSKT	80	100	1	355,67
1991-85 DSKT	85	100	1	374,38
1991-90 DSKT	90	104	1	381,09
1991-95 DSKT	95	106	1	438,57
1991-100 DSKT	100	112	1	481,35
1991-105 DSKT	105	112	1	530,83
1991-110 DSKT	110	122	1	625,75
1991-115 DSKT	115	122	1	716,68

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18405M-24	24	41.5	57	1	48,75
18405M-27	27	45.3	57	1	48,75
18405M-30	30	49	62	1	48,75
18405M-32	32	51.5	62	1	48,75
18405M-33	33	52.8	62	1	48,75
18405M-35	35	55.3	62	1	48,75
18405M-36	36	56.5	62	1	50,20
18405M-38	38	59	66	1	57,95
18405M-40	40	62.8	66	1	61,80
18405M-41	41	61.5	66	1	64,21
18405M-46	46	69	70	1	67,11
18405M-50	50	74	70	1	88,34
18405M-55	55	80.3	75	1	102,84
18405M-56	56	81.5	75	1	102,84
18405M-60	60	86.5	75	1	115,83
18405M-65	65	92.8	75	1	131,78
18405M-70	70	99	75	1	146,74
18405M-75	75	105.3	80	1	190,22
18405M-80	80	111.5	85	1	201,29

JAPAN

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA POLIGONALE RIBASSATE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18405M-50(D68)	50	68	75	1	100,43
18405M-55(D76)	55	76	75	1	105,74
18405M-65(D87)	65	87	75	1	142,39

POLLICI

1” POLIGONALE

MISURE IN POLLICI

attacco: 1”
impronta: POLIGONALE

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
1991-3/4 DSKT	3/4”	55	1	58,67
1991-13/16 DSKT	13/16”	55	1	58,67
1991-7/8 DSKT	7/8”	55	1	58,67
1991-15/16 DSKT	15/16”	55	1	58,67
1991-1 DSKT	1”	55	1	58,67
1991-1-1/8 DSKT	1-1/8”	57	1	58,67
1991-1-1/4 DSKT	1-1/4”	57	1	58,67
1991-1-5/16 DSKT	1-5/16”	60	1	58,67
1991-1-7/16 DSKT	1-7/16”	60	1	62,76
1991-1-1/2 DSKT	1-1/2”	60	1	66,87
1991-1-9/16 DSKT	1-9/16”	64	1	68,22
1991-1-11/16 DSKT	1-11/16”	69	1	75,04
1991-1-3/4 DSKT	1-3/4”	69	1	75,04
1991-1-7/8 DSKT	1-7/8”	69	1	83,22
1991-1-15/16 DSKT	1-15/16”	72	1	88,67
1991-2 DSKT	2”	72	1	95,49
1991-2-1/16 DSKT	2-1/16”	72	1	106,98
1991-2-1/8 DSKT	2-1/8”	76	1	113,68
1991-2-3/16 DSKT	2-3/16”	76	1	120,36
1991-2-1/4 DSKT	2-1/4”	80	1	121,69
1991-2-5/16 DSKT	2-5/16”	80	1	121,69
1991-2-3/8 DSKT	2-3/8”	85	1	148,43
1991-2-7/16 DSKT	2-7/16”	85	1	165,81
1991-2-1/2 DSKT	2-1/2”	85	1	177,85
1991-2-5/8 DSKT	2-5/8”	88	1	199,78
1991-2-11/16 DSKT	2-11/16”	88	1	212,61
1991-2-13/16 DSKT	2-13/16”	92	1	212,61
1991-2-7/8 DSKT	2-7/8”	92	1	247,37
1991-3 DSKT	3”	97	1	274,13
1991-3-1/16 DSKT	3”-1/16”	97	1	291,50
1991-3-1/8 DSKT	3”-1/8”	97	1	291,50
1991-3-3/16 DSKT	3”-3/16”	100	1	357,02
1991-3-1/4 DSKT	3”-1/4”	100	1	375,74
1991-3-5/16 DSKT	3”-5/16”	100	1	375,74
1991-3-3/8 DSKT	3”-3/8”	100	1	375,74
1991-3-7/16 DSKT	3”-7/16”	105	1	375,74
1991-3-1/2 DSKT	3”-1/2”	105	1	375,74
1991-3-9/16 DSKT	3”-9/16”	105	1	441,26
1991-3-5/8 DSKT	3”-5/8”	105	1	441,26
1991-3-11/16 DSKT	3”-11/16”	105	1	441,26
1991-3-13/16 DSKT	3”-13/16”	112	1	481,35
1991-3-7/8 DSKT	3”-7/8”	112	1	481,35
1991-4 DSKT	4”	112	1	532,98

POLLICI novità

POLIGONALE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA A POLIGONALE RE IN POLLICI

JAPAN



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
18405A-3/4	3/4”	35.3	57	1	55,74
18405A-7/8	7/8”	39	57	1	55,74
18405A-1	1”	42.8	57	1	55,74
18405A1-1/8	1-1/8”	47.8	57	1	55,74
18405A-1-3/16	1-3/16”	49	62	1	55,74
18405A-1-1/4	1-1/4”	51.5	62	1	55,74
18405A-1-3/8	1-3/8”	55.3	62	1	55,91
18405A-1-7/16	1-7/16”	57.8	62	1	60,38
18405A-1-1/2	1-1/2”	59	66	1	65,60
18405A-1-3/4	1-3/4”	67.8	68	1	76,01
18405A-1-15/16	1-15/16”	72.8	70	1	89,56

1” TORX®

TORX®

attacco: 1”
impronta: TORX®

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
1991-18 GTX	E 18	65	1	47,75
1991-20 GTX	E 20	65	1	47,75
1991-22 GTX	E 22	65	1	47,75
1991-24 GTX	E 24	65	1	47,75
1991-26 GTX	E 26	65	1	47,75
1991-28 GTX	E 28	65	1	47,75
1991-30 GTX	E 30	65	1	47,75
1991-32 GTX	E 32	65	1	47,75

TORX®	S mm		S mm
E 4	3.70	E 16	14.60
E 5	4.60	E 18	16.50
E 6	5.60	E 20	18.30
E 7	6.10	E 22	20.10
E 8	7.40	E 24	22.00
E 10	9.30	E 26	23.70
E 11	9.90	E 28	25.50
E 12	11.00	E 30	27.30
E 14	12.80	E 32	29.00

1” QUADRO

QUADRO FEMMINA

attacco: 1”
impronta: QUADRA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1991-20 VKT	20	60	1	75,04
1991-21 VKT	21	60	1	76,39
1991-22 VKT	22	60	1	77,76
1991-24 VKT	24	60	1	81,85
1991-27 VKT	27	60	1	88,67
1991-30 VKT	30	60	1	88,67
1991-32 VKT	32	60	1	95,49
1991-36 VKT	36	60	1	95,49
1991-38 VKT	38	60	1	100,29
1991-41 VKT	41	60	1	102,97
1991-43 VKT	43	70	1	111,00
1991-46 VKT	46	70	1	111,00
1991-51 VKT	51	70	1	113,68
POLLICI				
1991-1-3/4” VKT	1-3/4”	70	1	111,00
1991-1-7/8” VKT	1-7/8”	70	1	112,33

JAPAN

QUADRO

BUSSOLE QUADRO FEMMINA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
PS 8-17	17	40	60	1	63,06
PS 8-19	19	43	60	1	63,06
PS 8-20	20	45	62	1	63,06
PS 8-21	21	45	64	1	63,06



1”

RETTANGOLO

RETTANGOLARI - SETTORE FERROVIARIO

attacco: 1”
impronta: RETTANGOLO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1991-21-28 RVKT-70	21 x 28	70	1	100,29
1991-19-21 RVKT	19 x 21	110	1	100,29
1991-21-28 RVKT	21 x 28	110	1	106,98

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18300M-17	17	32.8	108	1	74,82
18300M-19	19	35.3	108	1	74,82
18300M-20	20	36.5	108	1	74,82
18300M-21	21	37.8	108	1	74,82
18300M-22	22	39	108	1	74,82
18300M-23	23	40.3	108	1	74,82
18300M-24	24	41.5	108	1	74,82
18300M-25	25	42.8	108	1	74,82
18300M-26	26	44	108	1	74,82
18300M-27	27	45.3	108	1	74,82
18300M-28	28	46.5	108	1	74,82
18300M-29	29	47.8	108	1	74,82
18300M-30	30	49	108	1	74,82
18300M-31	31	50.3	108	1	74,82
18300M-32	32	51.5	108	1	74,82
18300M-33	33	52.8	108	1	74,82
18300M-34	34	54	108	1	74,82
18300M-35	35	55.3	108	1	74,82
18300M-36	36	56.5	108	1	74,82
18300M-37	37	57.8	108	1	80,16
18300M-38	38	59	108	1	88,44
18300M-40	40	61.5	108	1	88,63
18300M-41	41	62.8	108	1	88,63
18300M-42	42	64	108	1	95,12
18300M-44	44	66.5	108	1	104,78
18300M-45	45	67.8	108	1	104,78
18300M-46	46	69	108	1	107,13
18300M-48	48	71.5	108	1	113,92
18300M-50	50	74	108	1	121,14
18300M-52	52	76.5	108	1	139,49
18300M-55	55	80.3	108	1	139,49
18300M-60	60	86.5	108	1	145,76
18300M-65	65	92.8	108	1	167,02
18300M-70	70	99	108	1	183,65
18300M-75	75	105.3	108	1	217,74
18300M-80	80	117.8	108	1	222,09
18300M-85	85	117.8	108	1	321,99
18300M-90	90	124	108	1	405,45
18300M-95	95	130.3	108	1	559,97

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE SEMI LUNGA



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18301X-17	17	29.8	80	1	75,46
18301X-19	19	32.3	80	1	75,46
18301X-21	21	34.8	80	1	75,46
18301X-22	22	36	80	1	75,46
18301X-24	24	38.5	80	1	75,46
18301X-27	27	42.3	80	1	75,46
18301X-30	30	46	80	1	75,46
18301X-32	32	48.5	85	1	75,46
18301X-33	33	49.8	85	1	75,46
18301X-35	35	52.3	85	1	75,46
18301X-36	36	53.5	85	1	75,46
18301X-38	38	56	85	1	88,11
18301X-41	41	59.8	85	1	97,12
18301X-46	46	66	85	1	99,47
18301X-50	50	71	85	1	124,94



SURFACE DRIVE

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA SURFACE DRIVE TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18310M-24	24	41,5	108	1	79,62
18310M-27	27	45,3	108	1	79,62
18310M-30	30	49	108	1	79,62
18310M-32	32	51,5	108	1	79,62
18310M-33	33	52,8	108	1	79,62
18310M-36	36	56,5	108	1	80,68
18310M-41	41	62,8	108	1	97,82

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

1” ESAGONO

LUNGHE

attacco: 1”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1991-19 L	19	100	1	56,38
1991-21 L	21	100	1	56,38
1991-22 L	22	100	1	56,38
1991-23 L	23	100	1	56,38
1991-24 L	24	100	1	56,38
1991-27 L	27	100	1	56,38
1991-28 L	28	100	1	56,38
1991-30 L	30	100	1	56,38
1991-32 L	32	100	1	56,38
1991-33 L	33	100	1	56,38
1991-34 L	34	100	1	57,03
1991-35 L	35	100	1	57,99
1991-36 L	36	100	1	57,99
1991-38 L	38	100	1	61,40
1991-39 L	39	100	1	64,13
1991-40 L	40	100	1	64,13
1991-41 L	41	100	1	65,49
1991-42 L	42	100	1	65,49
1991-43 L	43	100	1	69,58
1991-44 L	44	100	1	69,58
1991-45 L	44	100	1	70,95
1991-46 L	46	100	1	70,95
1991-48 L	48	100	1	88,67
1991-49 L	49	100	1	92,75
1991-50 L	50	100	1	92,75
1991-51 L	51	105	1	94,13
1991-52 L	52	105	1	95,49
1991-54 L	54	105	1	95,49
1991-55 L	55	105	1	100,29
1991-57 L	57	105	1	104,30
1991-60 L	60	105	1	105,65
1991-65 L	65	118	1	127,04
1991-70 L	70	124	1	167,16
1991-75 L	75	124	1	185,87
1991-80 L	80	132	1	200,58
1991-85 L	85	132	1	211,28
1991-90 L	90	140	1	276,40
1991-95 L	95	140	1	363,57
1991-100 L	100	143	1	399,80
1991-105 L	105	143	1	442,59
1991-110 L	110	149	1	466,66
1991-115 L	115	149	1	522,80

1” CROMO ESAGONO

LUNGHE

attacco: 1”
impronta: ESAGONO

BGS articolo	mm	L mm		EURO CAD.
BGS 5500-17	17	90	1	34,70
BGS 5500-19	19	90	1	34,70
BGS 5500-21	21	90	1	34,70
BGS 5500-22	22	90	1	34,70
BGS 5500-24	24	90	1	34,70
BGS 5500-27	27	90	1	34,70
BGS 5500-30	30	90	1	34,70
BGS 5500-32	32	90	1	34,70
BGS 5500-33	33	90	1	34,70
BGS 5500-34	34	90	1	35,51
BGS 5500-36	36	90	1	36,89
BGS 5500-38	38	90	1	40,98
BGS 5500-41	41	95	1	46,44
BGS 5500-46	46	95	1	54,00
BGS 5500-50	50	100	1	56,70
BGS 5500-55	55	105	1	74,25
BGS 5500-60	60	110	1	94,50
BGS 5500-65	65	115	1	118,80
BGS 5500-70	70	115	1	144,90
BGS 5500-75	75	115	1	170,00
BGS 5500-80	80	135	1	190,00
BGS 5500-85	85	140	1	287,50
BGS 5500-90	90	140	1	330,00
BGS 5500-95	95	140	1	350,00
BGS 5500-100	100	155	1	377,50
BGS 5500-105	105	155	1	400,00
BGS 5500-110	110	155	1	425,00
BGS 5500-115	115	155	1	450,00

1” ESAGONO CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5500	SET 8 PEZZI, BUSSOLE A MACCHINA LUNGHE, ATT. 1”	282,00

CARATTERISTICHE

- finitura fosfatata
- comprende le seguenti bussole esagonali:
  - 27 mm, lungh. 90 mm - 30 mm, lungh. 90 mm
  - 32 mm, lungh. 90 mm - 36 mm, lungh. 90 mm
  - 38 mm, lungh. 95 mm - 41 mm, lungh. 95 mm
  - 46 mm, lungh. 95 mm - 50 mm, lungh. 100 mm
- con scanalatura e foro per spina
- in cassetta metallica
- peso: 9,7 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

POLLICI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
18300A-11/16	11/16"	32.8	108	1	80,74
18300A-3/4	3/4"	35.3	108	1	80,74
18300A-7/8	7/8"	39	108	1	80,74
18300A-15/16	15/16"	41.5	108	1	80,74
18300A-1	1"	42.8	108	1	80,74
18300A-1-1/16	1-1/16"	45.3	108	1	80,74
18300A-1-1/8	1-1/8"	47.8	108	1	80,74
18300A-1-3/16	1-3/16"	49	108	1	80,74
18300A-1-1/4	1-1/4"	51.5	108	1	80,74
18300A-1-5/16	1-5/16"	54	108	1	80,74
18300A-1-3/8	1-3/8"	55.3	108	1	80,74
18300A-1-7/16	1-7/16"	57.8	108	1	86,71
18300A-1-1/2	1-1/2"	59	108	1	95,55
18300A-1-9/16	1-9/16"	61.5	108	1	95,61
18300A-1-5/8	1-5/8"	62.8	108	1	95,61
18300A-1-11/16	1-11/16"	65.3	108	1	113,45
18300A-1-3/4	1-3/4"	67.8	108	1	113,45
18300A-1-13/16	1-13/16"	69	108	1	115,42
18300A-1-7/8	1-7/8"	71.5	108	1	123,34
18300A-1-15/16	1-15/16"	72.8	108	1	123,34
18300A-2	2"	75.3	108	1	143,18
18300A-2-1/16	2-1/16"	76.5	108	1	150,14
18300A-2-1/8	2-1/8"	79	108	1	150,14
18300A-2-3/16	2-3/16"	80.3	108	1	157,56
18300A-2-1/4	2-1/4"	82.8	108	1	157,56
18300A-2-5/16	2-5/16"	84	108	1	157,56
18300A-2-3/8	2-3/8"	86.5	108	1	157,56
18300A-2-7/16	2-7/16"	89	108	1	180,33
18300A-2-1/2	2-1/2"	91.5	108	1	180,33
18300A-2-9/16	2-9/16"	92.8	108	1	180,33
18300A-2-5/8	2-5/8"	95.3	108	1	180,33
18300A-2-3/4	2-3/4"	99	108	1	198,10
18300A-2-7/8	2-7/8"	102.8	108	1	212,55
18300A-2-15/16	2-15/16"	105.3	108	1	234,82
18300A-3	3"	106.5	108	1	234,82
18300A-3-1/16	3-1/16"	109	108	1	239,28
18300A-3-1/8	3-1/8"	111.5	108	1	239,28
18300A-3-3/16	3-3/16"	112.8	108	1	239,28

PARETI SOTTILI

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE PARETI SOTTILI TIPO LUNGO



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18301M-17	17	29.8	108	1	74,82
18301M-18	18	31	108	1	74,82
18301M-19	19	32.3	108	1	74,82
18301M-20	20	33.5	108	1	74,82
18301M-21	21	34.8	108	1	74,82
18301M-22	22	36	108	1	74,82
18301M-23	23	37.3	108	1	74,82
18301M-24	24	38.5	108	1	74,82
18301M-26	26	41	108	1	74,82
18301M-27	27	42.3	108	1	74,82
18301M-29	29	44.8	108	1	74,82
18301M-30	30	46	108	1	74,82
18301M-32	32	48.5	108	1	74,82
18301M-33	33	49.8	108	1	74,82
18301M-34	34	51	108	1	74,82
18301M-35	35	52.3	108	1	74,82
18301M-36	36	53.5	108	1	74,82
18301M-38	38	56	108	1	88,44
18301M-39	39	57.3	108	1	88,63
18301M-41	41	59.8	108	1	88,63
18301M-42	42	61	108	1	95,12
18301M-43	43	62.3	108	1	104,26
18301M-46	46	66	108	1	107,13
18301M-50	50	71	108	1	121,14
18301M-55	55	77.3	108	1	139,49
18301M-60	60	83.5	108	1	145,76
18301M-65	65	89.8	108	1	167,02
18301M-70	70	96	108	1	183,65

JAPAN

TRUCK

ESAGONO QUADRO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA PER AUTOTRENO



Koken articolo	mm	mm	L mm		EURO CAD.
18316M-35X17	35	17	108	1	91,73
18316M-38X20	38	20	108	1	102,35
18316M-41X19	41	19	108	1	111,05
18316M-41X21	41	21	108	1	111,05
POLLICI					
18316A-1-1/2X13/16	1-1/2"	13/16	108	1	115,42

TRUCK

1"

OTTAGONALE

CHIAVI A BUSSOLA BOCCA OTTAGONALE OTTO LATI TIPO LUNGO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1991-70 OKT	70	140	1	146,10
1991-80 OKT	80	140	1	161,48
1991-83 OKT	83	140	1	169,17
1991-85 OKT	85	140	1	184,53
1991-86 OKT	86	140	1	184,53
1991-90 OKT	90	140	1	199,92
1991-95 OKT	95	140	1	230,67
1991-96 OKT	96	140	1	230,67
1991-100 OKT	100	140	1	238,34
1991-102 OKT	102	140	1	238,34
1991-103 OKT	103	140	1	246,04
1991-105 OKT	105	140	1	246,04
1991-108 OKT	108	140	1	276,80
1991-110 OKT	110	140	1	276,80
1991-115 OKT	115	140	1	292,17
1991-118 OKT	118	140	1	322,94
1991-120 OKT	120	140	1	322,94
1991-125 OKT	125	140	1	322,94
1991-130 OKT	130	140	1	322,94
1991-135 OKT	135	140	1	384,43
1991-140 OKT	140	140	1	430,54

BARRE DI TORSIONE

JAPAN

1” ESAGONO

BARRE DI TORSIONE BOCCA ESAGONALE



Koken articolo	mm	Nm	D mm	L mm		EURO CAD.
18101M-24 X 350 NM	24	350	43.5	300	1	135,67
18101M-27 X 350 NM	27	350	47	300	1	138,04
18101M-27 X 450 NM	27	450	47	300	1	138,04
18101M-29 X 400 NM	29	400	47.8	300	1	143,35
18101M-30 X 500 NM	30	500	51	300	1	143,35
18101M-32 X 450 NM	32	450	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 550 NM	32	550	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 600 NM	32	600	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 650 NM novità	32	650	51.5	300	1	149,67
18101M-32 X 700 NM	32	700	51.5	300	1	149,67
18101M-33 X 550 NM	33	550	55	300	1	149,67
18101M-33 X 600 NM	33	600	55	300	1	149,67
18101M-33 X 650 NM (OZAT)	33	650	58.5	300	1	143,62
18101M-36 X 600 NM	36	600	58.5	300	1	164,64

Non utilizzare la barra di torsione per svitare i dadi, ma solo per avvitare.

Per sicurezza, controllare sempre il serraggio con chiave dinamometrica.

1” PRO+ ESAGONO

BARRE DI TORSIONE, BOCCA ESAGONALE

BGS articolo	mm	Nm	L mm	EURO CAD.
BGS 6940	24	350	305	120,15
BGS 6941	27	350	305	120,15
BGS 6942	30	350	305	120,15
BGS 6943	32	450	305	125,55
BGS 6944	32	500	305	125,55
BGS 6945	33	550	305	125,55
BGS 6946	33	650	305	128,25
BGS 6947	36	600	305	128,25

CARATTERISTICHE

- assorbe la coppia eccessiva e la limita alla coppia richiesta
- per l'uso con l'avvitatori ad impulsi
- può essere fissato sull'avvitatore a impulsi con un perno e un O-ring
- DIN 3121
- attacco: quadro femmina 1”
- impronta:esagonale
- lunghezza: 305 mm

JAPAN

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA EXTRA LUNGHE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18104M-24	24	41.5	170	1	122,09
18104M-27	27	45.3	170	1	122,09
18104M-28	28	46.5	170	1	122,09
18104M-30	30	49	170	1	124,53
18104M-32	32	51.5	170	1	130,79
18104M-33	33	52.8	170	1	130,79
18104M-34	34	54	170	1	137,09
18104M-36	36	56.5	170	1	137,09

JAPAN

ESAGONO

VUOTE

CHIAVI A BUSSOLA EXTRA LUNGHE VUOTE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
18102M-270-23	23	37.3	270	1	174,24
18102M-270-24	24	38.5	270	1	174,24
18102M-270-26	26	41	270	1	174,24
18102M-270-27	27	42.3	270	1	174,24
18102M-270-29	29	44.8	270	1	174,24
18102M-270-30	30	46	270	1	174,24
18102M-270-32	32	48.5	270	1	185,37
18102M-270-33	33	49.8	270	1	185,37
18102M-270-34	34	51	270	1	185,37
18102M-270-36	36	53.5	270	1	185,37
18102M-270-38	38	56	270	1	198,42
18102M-270-41	41	60	270	1	288,67
1991-41L-270	41	FERMEC	270	1	427,87
1991-46L-270	46	FERMEC	270	1	621,75
1991-50L-270	50	FERMEC	270	1	708,66
1991-55L-270	55	FERMEC	270	1	748,76
18102M-400-24	24	38.5	400	1	199,81
18102M-400-26	26	41	400	1	199,81
18102M-400-27	27	42.3	400	1	199,81
18102M-400-29	29	44.8	400	1	199,81
18102M-400-30	30	46	400	1	199,81
18102M-400-32	32	48.5	400	1	199,81
18102M-400-33	33	49.8	400	1	203,21
18102M-400-34	34	51	400	1	203,21
18102M-400-36	36	53.5	400	1	203,21
18102M-400-38	38	56	400	1	212,43

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE INTEGRALE



Koken articolo	mm	D mm	L mm		EURO CAD.
8012M-80-17	17	44.2	80	1	64,00
8012M-80-19	19	44.2	80	1	64,00
8012M-80-22	22	47.9	80	1	64,00
8012M-80-24	24	47.9	80	1	64,00
8012M-80-27	27	47.9	80	1	65,03
8012M-80-30	30	47.9	80	1	65,03
8012M-80-32	32	47.9	80	1	69,22
8012M-80-36	36	54.2	80	1	74,33



1"

ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI IMPACT MASCHIO BRUNITE CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO

attacco: 1"
impronta: ESAGONO BRUGOLA

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
181 - 1" - 14	14	70	1	61,40
181 - 1" - 17	17	70	1	61,40
181 - 1" - 19	19	70	1	61,40
181 - 1" - 22	22	75	1	64,13
181 - 1" - 24	24	75	1	64,13
181 - 1" - 27	27	80	1	64,13
181 - 1" - 30	30	80	1	64,13
181 - 1" - 32	32	80	1	64,13
182 - 1" - 17	17	100	1	97,55
182 - 1" - 19	19	100	1	97,55
182 - 1" - 22	22	100	1	97,55
182 - 1" - 24	24	100	1	97,55
182 - 1" - 27	27	100	1	97,55
182 - 1" - 30	30	100	1	97,55
182 - 1" - 32	32	100	1	97,55
182 - 1" - 36	36	100	1	97,55
182 - 1" - 38	38	100	1	97,55
182 - 1" - 41	41	100	1	97,55
182 - 1" - 46	46	100	1	97,55
4182 - 1" - 14	14	150	1	108,25
4182 - 1" - 17	17	150	1	108,25
4182 - 1" - 19	19	150	1	108,25
4182 - 1" - 22	22	150	1	108,25
4182 - 1" - 24	24	150	1	108,25
4182 - 1" - 27	27	150	1	108,25
4182 - 1" - 30	30	150	1	108,25
4182 - 1" - 32	32	150	1	108,25

ESAGONO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
541051	SET 5 PEZZI, BUSSOLE IMPACT, ESAGONALE MASCHIO, ATT. 1"	407,49

CARATTERISTICHE

- lunghezza 100 mm
- atta quadro femmina 1"
- misure: 17-19-22-24-27 mm
- in cassetta

POLLICI



1"

ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI IMPACT MASCHIO BRUNITE CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO - MISURE IN POLLICI

attacco: 1"
impronta: ESAGONO BRUGOLA

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
182 W-1"-1/2	1/2"	71	1	85,08
182 W-1"-9/16	9/16"	71	1	85,08
182 W-1"-5/8	5/8"	71	1	85,08
182 W-1"-3/4	3/4"	71	1	85,08
182 W-1"-13/16	13/16"	75	1	85,08
182 W-1"-7/8	7/8"	75	1	85,08
182 W-1"-1	1"	75	1	85,08
182 W-1"-1-1/16	1-1/16"	82	1	85,08
182 W-1"-1-1/8	1-1/8"	82	1	85,08
182 W-1"-1-3/16	1-3/16"	82	1	85,08
182 W-1"-1-1/4	1-1/4"	82	1	85,08
182 W-1"-1-5/16	1-5/16"	100	1	100,29
182 W-1"-1-3/8	1-3/8"	100	1	100,29
182 W-1"-1-1/2	1-1/2"	100	1	100,29
182 W-1"-1-5/8	1-5/8"	100	1	100,29
182 W-1"-1-3/4	1-3/4"	100	1	100,29
182 W-1"-1-13/16	1-13/16"	100	1	100,29

JAPAN

BUSSOLA PORTAINSERTI 22 mm

Koken articolo	D mm	L mm		EURO CAD.
18107	54	70	1	55,17

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE PER USO CON BUSSOLA 16107 E 18107

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
7 RB 014	14	107/140	1	26,64
7 RB 017	17	107/140	1	26,64
7 RB 019	19	107/140	1	26,64
7 RB 022	22	107/140	1	26,64
7 RB 024	24	107/140	1	26,64

INSERTO CON MASCHIO TORX® PER USO CON BUSSOLA 16107 E 18107

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
7 LB 060	TX 60	107/140	1	34,12
7 LB 070	TX 70	107/140	1	34,12
7 LB 080	TX 80	107/140	1	34,12
7 LB 090	TX 90	107/140	1	34,12
7 LB 100	TX 100	107/140	1	34,12

TORX®	S mm		S mm
T 6	1.70	T 40	6.70
T 7	2.00	T 45	7.90
T 8	2.30	T 50	8.90
T 9	2.50	T 55	11.30
T 10	2.70	T 60	13.30
T 15	3.30	T 70	15.60
T 20	3.90	T 80	17.60
T 25	4.50	T 90	20.00
T 27	5.00	T 100	22.20
T 30	5.60		

3/4" 1" ESAGONO TORX® TORX®

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5246	SET 16 PEZZI, INSERTI XXL, ATT. 3/4" - 1"	259,75

CARATTERISTICHE

- 13 inserti, attacco esagonale 22 mm:
  - Torx: Tx60, Tx70, Tx 80, Tx 90, Tx 100
  - Esagono: 17, 19, 22, 24 mm
  - Torx femmina: E18, E20, E22, E24
- 2 bussole porta inserti da 22 mm, attacco quadro femmina da 3/4" e 1"
- chiavi esagonali a L per fissaggio inserti sulle bussole
- per uso con avvitatori pneumatici
- inserti attacco esagonale 22 mm
- lunghezza inserti 100 mm
- peso: 6,2 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 5246-T60	INSERTO TX 60	21,48
BGS 5246-T70	INSERTO TX 70	22,11
BGS 5246-T80	INSERTO TX 80	23,68
BGS 5246-T90	INSERTO TX 90	25,25
BGS 5246-T100	INSERTO TX 100	26,84
BGS 5246-E18	INSERTO E-18	21,48
BGS 5246-E20	INSERTO E-20	21,48
BGS 5246-E22	INSERTO E-22	22,73
BGS 5246-E24	INSERTO E-24	22,73
BGS 5246-H17	INSERTO ESAG. 17 MM	21,48
BGS 5246-H19	INSERTO ESAG. 19 MM	21,78
BGS 5246-H22	INSERTO ESAG. 22 MM	22,73
BGS 5246-H24	INSERTO ESAG. 24 MM	23,68
BGS 5246-2	BUSSOLA ATT. 3/4", PORTAINSERTI 22 MM	19,68
BGS 5246-1	BUSSOLA ATT. 1", PORTAINSERTI 22 MM	29,99

JAPAN

16107-SC

BUSSOLA PORTAINSERTI 22 mm

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
16107	22	60	1	38,46

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
16107-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X14, ESAGONO 4 MM	0,95

JAPAN

BUSSOLA PORTAINSERTI 22 mm

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
18107	22	70	1	55,17

JAPAN

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo		L mm		EURO CAD.
107-22-17	17	50	1	13,34
107-22-19	19	50	1	13,34
107-22-22	22	50	1	13,34
107-22-24	24	50	1	14,97
107-22-27	27	50	1	17,29
107-22-30	30	50	1	21,12
107-22-32	32	55	1	23,15
107-22-140-17	17	140	1	45,01
107-22-140-19	19	140	1	45,01
107-22-140-22	22	140	1	45,01
107-22-140-24	24	140	1	66,59
107-22-5/8	5/8"	50	1	14,33
107-22-3/4	3/4"	50	1	14,33
107-22-7/8	7/8"	50	1	14,33
107-22-1	1"	50	1	16,13
107-22-1-1/4	1-1/4"	55	1	25,03

POLLICI

INSERTO CON MASCHIO TORX®



Koken articolo	TORX®	L mm		EURO CAD.
107-22-T70	TX 70	60	1	32,48
107-22-T80	TX 80	60	1	34,80
107-22-T90	TX 90	60	1	35,07
107-22-T100	TX 100	60	1	35,36
107-22-140-T70	TX 70	140	1	56,50
107-22-140-T80	TX 80	140	1	56,50
107-22-140-T90	TX 90	140	1	56,50
107-22-140-T100	TX 100	140	1	56,50

ESAGONO TORX®

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
TS 110	TRUCKS SOCKETS SET IN CASSETTA METALLICA	300,77

CARATTERISTICHE

- specifico per veicoli industriali e movimento terra
- set 15 pezzi
- chiavi esagonali a L per fissaggio inserti sulle bussole
- inserti attacco esagonale 16 e 22 mm

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
107-16-12	INS. ESAG. 12 MM, ATT. 16 MM	10,07
107-16-14	INS. ESAG. 14 MM,ATT. 16 MM	10,07
107-16-17	INS. ESAG. 17 MM, ATT. 16 MM	10,79
107-16-19	INS. ESAG.19 MM,ATT. 16 MM	11,63
107-16-22	INS. ESAG.22 MM,ATT. 16 MM	13,34
107-16-T55	INS.TORX TX55, ATT. 16 MM	16,15
107-16-T60	INS.TORX TX60, ATT. 16 MM	16,15
107-16-T70	INS.TORX TX70, ATT. 16 MM	16,15
107-22-T80	INS.TORX TX80, ATT. 22 MM	34,80
107-22-T90	INS.TORX TX90, ATT. 22 MM	35,07
107-22-T100	INS.TORX TX100, ATT. 22 MM	35,36
16106	BUSSOLA PORTA PUNTE QUADRO 3/4", ESAG. 16 MM	34,65
18107	BUSSOLA PORTA PUNTE QUADRO 1", ESAG. 22 MM	55,17

18108-SC

BUSSOLA PORTAINSERTI 32 mm



Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
18108	32	75	1	110,09

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
18108-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X12, ESAGONO 4 MM	1,77

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
107-32-19	19	60	1	33,67
107-32-22	22	60	1	33,67
107-32-24	24	60	1	33,67
107-32-27	27	60	1	33,67
107-32-30	30	60	1	33,67
107-32-32	32	60	1	33,67
107-32-36	36	60	1	42,03

NOTE

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



PROLUNGA



Koken articolo	D mm		L mm		EURO CAD.
18760-175	54	FORO	175	1	86,42
18760-200	54	FORO	200	1	99,47
18760-250	54	FORO	250	1	100,87
18760-330	54	FORO	330	1	116,35



PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		L mm		EURO CAD.
97-16-100	FORO	100	1	99,85
97-16-125	FORO	125	1	110,20
97-16-175	FORO	175	1	125,85
97-17	FORO	250	1	130,55
97-18	FORO	330	1	139,33
97-18-400	FORO	400	1	145,18



SNODO UNIVERSALE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
18770	127	1	162,20





SNODO UNIVERSALE

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
18771	115	1	162,20

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
2841	1/4"	20	5,24
3841	3/8"	30	6,54
4841	1/2"	37	7,85
BGS 9623	3/4"	53	12,91
8841	1"	68	16,96

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/MASCHIO

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
Z 0802	1/2"	1/2"	50	1	20,48
Z 0803	1/2"	1/2"	76	1	20,48
Z 0805	1/2"	1/2"	127	1	24,58
Z 0810	1/2"	1/2"	254	1	40,94
Z 1203	3/4"	3/4"	78	1	27,30
Z 1204	3/4"	3/4"	101	1	38,20
Z 1205	3/4"	3/4"	127	1	39,57
Z 1207	3/4"	3/4"	177	1	91,40
Z 1603	1"	1"	76	1	47,75
Z 1604	1"	1"	101	1	47,75
Z 1605	1"	1"	127	1	66,87
Z 1606	1"	1"	152	1	66,87
Z 1616	1"	1"	406	1	240,69
Z 2404	1 1/2"	1 1/2"	101	1	140,41
Z 2405	1 1/2"	1 1/2"	127	1	140,41
Z 4005	2-1/2"	2-1/2"	127	1	229,22

RIDUZIONI PER BUSSOLE "POWER IMPACT" FEMMINA/FEMMINA

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
AN 0808	1/2"	1/2"	33	1	24,58
AN 1208	3/4"	1/2"	49	1	51,84
AN 1212	3/4"	3/4"	49	1	54,56
AN 1612	1"	3/4"	63	1	132,39
AN 1616	1"	1"	59	1	120,36
AN 2416	1-1/2"	1"	83	1	320,91
AN 2424	1 1/2"	1-1/2"	85	1	294,17

PERNO	SFERA	FORO

JAPAN

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
12233 A-P	PERNO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A-B	SFERA	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A	FORO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
⚠13322 A-P	PERNO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
⚠13322 A-B	SFERA	3/8"	1/4"	27	1	20,28
⚠13322 A	FORO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
13344 A-P	PERNO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
13344 A-B	SFERA	3/8"	1/2"	32.5	1	20,28
13344 A	FORO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
⚠14433 A-P	PERNO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠14433 A-B	SFERA	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠14433 A	FORO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79
14466 A	FORO	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-B	SFERA	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-200 B	SFERA	1/2"	3/4"	200	1	122,24
14488 A-B	SFERA	1/2"	1"	58	1	61,21
14488 A-200 B	SFERA	1/2"	1"	200	1	123,46
⚠15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
⚠15544 A	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
⚠16644 A-B	PERNO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠16644 A-P	SFERA	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠16644 A	FORO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠16655 A	FORO	3/4"	5/8"	55.5	1	43,39
16688 A	FORO	3/4"	1"	62	1	44,14
16688 A-250	FORO	3/4"	1"	250	1	110,09
16688 A-330	FORO	3/4"	1"	330	1	124,10
⚠18866 A	FORO	1"	3/4"	66.5	1	58,41
⚠18866 A-200	FORO	1"	3/4"	200	1	91,21
18877 A	FORO	1"	1-1/2"	80	1	111,05
⚠17788 A	FORO	1-1/2"	1"	98	1	256,31
17799 A	FORO	1-1/2"	2-1/2"	115	1	781,99
⚠19977 A	FORO	2-1/2"	1-1/2"	145	1	2070,87
⚠10099 A	FORO	3-1/2"	2-1/2"	182	1	3220,57

PERNO	FORO

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
96-00	PERNO	1/4"	3/8"	32	1	16,30
⚠96-0	PERNO	3/8"	1/4"	35	1	16,30
96-1	PERNO	3/8"	1/2"	45	1	16,30
⚠96-01	PERNO	1/2"	1/4"	38	1	16,99
⚠96-2	PERNO	1/2"	3/8"	45	1	17,73
96-3	FORO	5/8"	1/2"	50	1	42,27
⚠96-4	PERNO	3/4"	1/2"	56	1	38,38
96-8	FORO	3/4"	1"	70	1	37,35
⚠96-9	FORO	1"	3/4"	70	1	46,51
⚠96-10	PERNO	1"	1/2"	70	1	84,45
96-11	FORO	1/2"	3/4"	50	1	23,26
⚠96-12	FORO	1 1/2"	1"	115	1	166,10
96-13	FORO	1"	1 1/2"	115	1	66,93
96-14	FORO	2 1/2"	1 1/2"	115	1	483,39
⚠96-15	FORO	1 1/2"	2 1/2"	120	1	331,49
⚠96-16	FORO	1 1/4"	1"	140	1	160,46
96-17	FORO	1 3/4"	1 1/2"	150	1	374,38

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1	13,06
⚠696-0 S	3/8"	1/4"	32	1	13,06
⚠696-01 S	1/2"	1/4"	36	1	13,06
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1	13,06
⚠696-2 S	1/2"	3/8"	38	1	13,73
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1	16,47
⚠696-4 S	3/4"	1/2"	56	1	21,84
696-8 S	3/4"	1"	63	1	28,67
⚠696-9 S	1"	3/4"	75	1	36,84

ARTICOLO NON SOGGETTO A GARANZIA

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA	53,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 880 g

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA	134,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso: 2,6 kg

CONTENUTO
- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

SFERA

1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

F M SFERA

JAPAN

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4"	3/8"	22	1	9,21
3322 A	3/8"	1/4"	24	1	11,46
3344 A	3/8"	1/2"	35	1	11,11
4433 A-35	1/2"	3/8"	35	1	13,04
4433 A-75	1/2"	3/8"	75	1	16,45
4433 A-125	1/2"	3/8"	125	1	16,45
4433 A-250	1/2"	3/8"	250	1	22,31
4433 A-600	1/2"	3/8"	600	1	46,67
4466 A	1/2"	3/4"	42	1	17,00
6644 A	3/4"	1/2"	47	1	20,84
6688 A	3/4"	1"	60	1	28,63
8866 A	1"	3/4"	60	1	30,66

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1	40,94
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1	40,94
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1	47,75
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1	54,56
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1	110,84
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1	95,49
Koken					
14466 AL	1/2"	3/4"	75	1	113,95
16644 AL	3/4"	1/2"	70	1	113,95

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	F	M		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

SFERA

JAPAN

RIDUZIONI A SCOMPARSA

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	57,93
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	62,43
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1	49,12
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	67,03
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	143,00
1991-SWF	1"	1"	100	1	199,56
Koken					
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	60,82
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	64,21
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	69,22
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	140,97
18888 AL	1"	1"	95	1	210,43



SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D mm	L mm		EURO CAD.
A 21	1/4"	1.5	10,2	1	0,71
A 31	3/8"	2.5	14,5	1	0,71
A 32	3/8"	2.5	17,5	1	0,71
A 41	1/2"	3.0	20	1	0,90
A 42	1/2"	3.0	25	1	0,90
A 51	5/8"	4.0	29	1	0,90
A 61	3/4"	4.0	35	1	0,98
A 62	3/4"	4.0	45	1	1,14
A 81	1"	5.0	45	1	1,10
A 82	1"	5.0	57	1	1,46
A 83	1"	5.0	75	1	2,07
A 71	1 1/2"	6.0	75	1	2,68
A 72	1 1/2"	6.0	110	1	4,58
A 91	2 1/2"	8.0	110	1	6,67
A 92	2 1/2"	8.0	155	1	7,69
A 01	3 1/2"	13.0	155	1	13,34
A 02	3 1/2"	13.0	180	1	14,36



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	ø	L mm		EURO CAD.
C 31	3/8"	≤ 12	18	1	1,10
C 32	3/8"	> 12	20	1	1,10
C 41	1/2"	≤ 14	23	1	1,37
C 42	1/2"	> 14	26	1	1,37
C 61	3/4"	≤ 46	41	1	2,65
C 81	1"	≤ 46	50	1	2,57
C 82	1"	> 46		1	5,16
C 83	1"	> 70		1	9,07
C 71	1 1/2"	≤ 90		1	9,47



ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D 1 mm	D 2 mm		EURO CAD.
B 21	1/4"	2.5	9	1	0,86
B 31	3/8"	3.5	13	1	1,02
B 32	3/8"	3.5	16	1	1,14
B 41	1/2"	4	19	1	1,25
B 42	1/2"	4	24	1	1,28
B 51	5/8"	5	28	1	1,80
B 61	3/4"	5	36	1	1,86
B 62	3/4"	5	45	1	3,05
B 81	1"	7	45	1	2,44
B 82	1"	7	57	1	5,72
B 83	1"	7	75	1	10,50
B 71	1 1/2"	10	75	1	10,33
B 72	1 1/2"	10	114	1	25,53
B 91	2 1/2"	10.5	114	1	26,71
B 92	2 1/2"	10.5	158	1	31,84
B 01	3 1/2"	15	158	1	145,76
B 02	3 1/2"	15	183	1	149,67

ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo	□		EURO CAD.
149	3/8" - 1/2"	1	1,86
152	3/4" - 1"	1	1,95

SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.			EURO CAD.
PKC 31	10	149	1	16,39
PKC 32	10	149	1	16,39
PKC 41	10	149	1	19,41
PKC 42	10	149	1	19,41
PKC 61	10	152	1	29,87
PKC 81	10	152	1	30,45

NOTE

1-1/2” ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI

attacco: 1 1/2”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1992-30	30	80	1	140,09
1992-32	32	80	1	140,09
1992-35	35	80	1	140,09
1992-36	36	80	1	140,09
1992-38	38	80	1	140,09
1992-40	40	80	1	140,09
1992-41	41	80	1	140,09
1992-42	42	80	1	140,09
1992-43	43	82	1	140,09
1992-44	44	83	1	140,09
1992-46	46	84	1	140,09
1992-48	48	80	1	140,09
1992-50	50	84	1	140,09
1992-51	51	84	1	140,09
1992-52	52	84	1	140,09
1992-54	54	86	1	140,09
1992-55	55	90	1	140,09
1992-60	60	90	1	140,09
1992-65	65	95	1	164,42
1992-67	67	95	1	177,01
1992-70	70	100	1	190,74
1992-73	73	100	1	230,19
1992-75	75	105	1	230,19
1992-80	80	110	1	256,50
1992-85	85	110	1	295,97
1992-90	90	115	1	325,56
1992-95	95	115	1	414,35
1992-100	100	120	1	457,09
1992-105	105	120	1	503,11
1992-110	110	125	1	582,03
1992-115	115	130	1	624,78
1992-120	120	135	1	670,82
1992-125	125	135	1	723,43
1992-130	130	145	1	873,56
1992-135	135	145	1	1254,82
1992-140	140	150	1	1394,24
1992-145	145	155	1	1394,24
1992-150	150	160	1	1673,07
1992-155	155	165	1	1673,07

POLLICI

1-1/2” ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI MISURE IN POLLICI

attacco: 1 1/2”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
1992-1-5/16	1-5/16”	80	1	140,09
1992-1-7/16	1-7/16”	80	1	140,09
1992-1-9/16	1-9/16”	80	1	140,09
1992-1-11/16	1-11/16”	80	1	140,09
1992-1-3/4	1-3/4”	80	1	140,09
1992-1-7/8	1-7/8”	82	1	140,09
1992-2	2”	82	1	140,09
1992-2-1/16	2-1/16”	90	1	140,09
1992-2-3/16	2-3/16”	90	1	152,81
1992-2-1/4	2-1/4”	90	1	152,81
1992-2-5/16	2-5/16”	92	1	152,81
1992-2-3/8	2-3/8”	95	1	152,81
1992-2-7/16	2-7/16”	95	1	152,81
1992-2-1/2	2-1/2”	95	1	152,81
1992-2-5/8	2-5/8”	100	1	152,81
1992-2-11/16	2-11/16”	100	1	221,59
1992-2-13/16	2-13/16”	105	1	280,16
1992-2-7/8	2-7/8”	105	1	305,62
1992-2-15/16	2-15/16”	110	1	337,46
1992-3	3”	110	1	337,46
1992-3-1/8	3-1/8”	115	1	379,49
1992-3-1/4	3-1/4”	115	1	379,49
1992-3-5/16	3-5/16”	115	1	390,49
1992-3-3/8	3-3/8”	115	1	412,59
1992-3-7/16	3-7/16”	118	1	423,06
1992-3-1/2	3-1/2”	118	1	420,24
1992-3-11/16	3-11/16”	118	1	638,07
1992-3-7/8	3-7/8”	125	1	696,41
1992-4	4”	125	1	725,85
1992-4-1/16	4-1/16”	125	1	826,54
1992-4-1/4	4-1/4”	137	1	826,54
1992-4-7/16	4-7/16”	137	1	898,13
1992-4-1/2	4-1/2”	137	1	898,13
1992-4-5/8	4-5/8”	143	1	993,25
1992-5	5”	150	1	1054,37

1-1/2” ESAGONO

LUNGHE

attacco: 1 1/2”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1992-36 L	36	140	1	196,11
1992-38 L	38	140	1	196,11
1992-41 L	41	140	1	196,11
1992-42 L	42	140	1	206,31
1992-43 L	43	140	1	206,31
1992-46 L	46	140	1	206,31
1992-48 L	48	140	1	206,31
1992-50 L	50	140	1	226,68
1992-52 L	52	140	1	226,68
1992-54 L	54	140	1	261,07
1992-55 L	55	140	1	261,07
1992-60 L	60	140	1	305,62
1992-65 L	65	140	1	324,73
1992-70 L	70	140	1	412,59
1992-75 L	75	140	1	455,88
1992-80 L	80	140	1	487,72
1992-85 L	85	140	1	556,48
1992-90 L	90	140	1	662,17
1992-95 L	95	150	1	799,70
1992-100 L	100	150	1	963,97
1992-105 L	105	150	1	1063,29
1992-110 L	110	160	1	1161,34
1992-115 L	115	160	1	1194,45
1992-120 L	120	170	1	1194,45
1992-125 L	125	170	1	1274,04
1992-130 L	130	185	1	1274,04

POLLICI

novità

1-1/2"

ESAGONO

CHIAVI A BUSSOLA A MACCHINA BOCCA ESAGONALE TIPO LUNGO



attacco: 1 1/2"
impronta: ESAGONO

Koken articolo	pollici	D mm	L mm		EURO CAD.
17300A-1-5/8	1-5/8"	68	115	1	896,71
17300A-1-11/16	1-11/16"	71	115	1	896,71
17300A-1-3/4	1-3/4"	73	115	1	896,71
17300A-1-13/16	1-13/16"	74	125	1	929,07
17300A-1-7/8	1-7/8"	77	125	1	929,07
17300A-1-15/16	1-15/16"	79	125	1	977,13
17300A-2	2"	80	135	1	990,85
17300A-2-1/16	2-1/16"	82	135	1	990,85
17300A-2-1/8	2-1/8"	84	135	1	990,85
17300A-2-3/16	2-3/16"	85	135	1	990,85
17300A-2-1/4	2-1/4"	87	135	1	990,85
17300A-2-3/8	2-3/8"	91	135	1	990,85
17300A-2-7/16	2-7/16"	93	135	1	1055,23
17300A-2-1/2	2-1/2"	96	135	1	1055,23
17300A-2-9/16	2-9/16"	97	145	1	1084,98
17300A-2-5/8	2-5/8"	100	145	1	1084,98
17300A-2-11/16	2-11/16"	101	145	1	1084,98
17300A-2-3/4	2-3/4"	103	145	1	1164,21
17300A-2-13/16	2-13/16"	105	145	1	1164,21
17300A-2-7/8	2-7/8"	106	145	1	1233,58
17300A-2-15/16	2-15/16"	108	155	1	1233,58
17300A-3	3"	108	155	1	1233,58
17300A-3-1/8	3-1/8"	115	165	1	1288,07
17300A-3-3/4	3-3/4"	135	175	1	1486,25
17300A-3-7/8	3-7/8"	140	175	1	1486,25

1-1/2"

POLIGONALE

BUSSOLE POLIGONALI

attacco: 1 1/2"
impronta: POLIGONALE

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1992-36 DSKT	36	80	1	165,56
1992-38 DSKT	38	80	1	165,56
1992-41 DSKT	41	80	1	165,56
1992-46 DSKT	46	80	1	165,56
1992-50 DSKT	50	82	1	171,92
1992-55 DSKT	55	90	1	171,92
1992-60 DSKT	60	90	1	203,75
1992-65 DSKT	65	96	1	226,68
1992-70 DSKT	70	100	1	305,62
1992-75 DSKT	75	105	1	369,30
1992-80 DSKT	80	110	1	432,96
1992-85 DSKT	85	116	1	458,42
1992-90 DSKT	90	118	1	501,73
1992-95 DSKT	95	118	1	764,04
1992-100 DSKT	100	125	1	853,18
1992-105 DSKT	105	125	1	974,16
1992-110 DSKT	110	137	1	1056,92
1992-115 DSKT	115	137	1	1056,92
1992-120 DSKT	120	145	1	1166,43
1992-125 DSKT	125	145	1	1184,27
1992-130 DSKT	130	150	1	1241,57

POLLICI

1-1/2"

POLIGONALE

BUSSOLE POLIGONALI MISURE IN POLLICI

attacco: 1 1/2"
impronta: POLIGONALE

FERMEC articolo	pollici	L mm		EURO CAD.
1992-1-3/8 DSKT	1-3/8"	75	1	165,56
1992-1-7/16 DSKT	1-7/16"	80	1	171,92
1992-1-9/16 DSKT	1-9/16"	80	1	171,92
1992-1-11/16 DSKT	1-11/16"	80	1	171,92
1992-1-3/4 DSKT	1-3/4"	80	1	171,92
1992-1-7/8 DSKT	1-7/8"	80	1	178,28
1992-1-15/16 DSKT	1-15/16"	80	1	178,28
1992-2 DSKT	2"	80	1	178,28
1992-2-1/16 DSKT	2-1/16"	90	1	178,28
1992-2-1/8 DSKT	2-1/8"	90	1	178,28
1992-2-3/16 DSKT	2-3/16"	90	1	184,66
1992-2-1/4 DSKT	2-1/4"	90	1	184,66
1992-2-5/16 DSKT	2-5/16"	90	1	203,75
1992-2-3/8 DSKT	2-3/8"	96	1	203,75
1992-2-7/16 DSKT	2-7/16"	96	1	229,22
1992-2-1/2 DSKT	2-1/2"	96	1	248,32
1992-2-5/8 DSKT	2-5/8"	100	1	248,32
1992-2-11/16 DSKT	2-11/16"	100	1	280,16
1992-2-13/16 DSKT	2-13/16"	105	1	369,30
1992-2-7/8 DSKT	2-7/8"	105	1	369,30
1992-3 DSKT	3"	110	1	432,96
1992-3-1/8 DSKT	3-1/8"	115	1	445,70
1992-3-1/4 DSKT	3-1/4"	116	1	483,90
1992-3-1/2 DSKT	3-1/2"	118	1	503,00

1-1/2” ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI MASCHIO BRUNITE INTEGRALI CON FORO NEL QUADRO PER SPINA E ANELLO

attacco: 1 1/2”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
182 - 1-1/2” - 22	22	120	1	171,92
182 - 1-1/2” - 24	24	120	1	171,92
182 - 1-1/2” - 27	27	120	1	171,92
182 - 1-1/2” - 30	30	120	1	171,92
182 - 1-1/2” - 32	32	120	1	171,92
182 - 1-1/2” - 36	36	120	1	203,75
182 - 1-1/2” - 41	41	120	1	203,75
182 - 1-1/2” - 46	46	120	1	203,75
182 - 1-1/2” - 50	50	120	1	203,75
182 - 1-1/2” - 55	55	120	1	203,75

1-1/2” 32 mm

16107-SC

BUSSOLA PORTAINSERTI 32 mm



Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
17108	32	85	1	249,58

RICAMBI

Koken articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
16107-SC	GRANO DI RICAMBIO M8X14, ESAGONO 4 MM	0,95



32 mm. ESAGONO

INSERTO CON MASCHIO ESAGONALE

attacco: 32 mm
impronta: ESAGONO

Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
107-32-19	19	60	1	33,67
107-32-22	22	60	1	33,67
107-32-24	24	60	1	33,67
107-32-27	27	60	1	33,67
107-32-30	30	60	1	33,67
107-32-32	32	60	1	33,67
107-32-36	36	60	1	42,03

ESAGONO

BUSSOLA MASCHIO ESAGONALE IN DUE PARTI: BUSSOLA + INSERTO MASCHIO ESAGONALE



Koken articolo	mm	L mm		EURO CAD.
17108-32-19	19	115	1	283,25
17108-32-22	22	115	1	283,25
17108-32-24	24	115	1	283,25
17108-32-27	27	115	1	283,25
17108-32-30	30	115	1	283,25
17108-32-32	32	115	1	283,25
17108-32-36	36	115	1	291,60

FORO

1-1/2” 1-1/2”

PROLUNGHE PER BUSSOLE “POWER IMPACT” MASCHIO/FEMMINA

attacco: 1 1/2”

FERMEC articolo	L mm		EURO CAD.
97-19	150	1	461,31
97-19-175 novità	175	1	481,31
97-20	250	1	528,15
97-22	500	1	802,25

FORO

1-1/2” 1-1/2”

PROLUNGA

attacco: 1 1/2”

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
17760-175	175	1	646,85
17760-250	250	1	753,02
17760-330	330	1	873,72

1-1/2” 1-1/2”

FORO



PROLUNGA

attacco: 1 1/2”

Koken articolo	L mm		EURO CAD.
17770	200	1	1305,83

ADATTATORI DOPPIO QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo		L mm	EURO CAD.
2841	1/4”	20	5,24
3841	3/8”	30	6,54
4841	1/2”	37	7,85
BGS 9623	3/4”	53	12,91
8841	1”	68	16,96

CARATTERISTICHE

- con doppia sfera



PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/MASCHIO

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
Z 0802	1/2"	1/2"	50	1	20,48
Z 0803	1/2"	1/2"	76	1	20,48
Z 0805	1/2"	1/2"	127	1	24,58
Z 0810	1/2"	1/2"	254	1	40,94
Z 1203	3/4"	3/4"	78	1	27,30
Z 1204	3/4"	3/4"	101	1	38,20
Z 1205	3/4"	3/4"	127	1	39,57
Z 1207	3/4"	3/4"	177	1	91,40
Z 1603	1"	1"	76	1	47,75
Z 1604	1"	1"	101	1	47,75
Z 1605	1"	1"	127	1	66,87
Z 1606	1"	1"	152	1	66,87
Z 1616	1"	1"	406	1	240,69
Z 2404	1 1/2"	1 1/2"	101	1	140,41
Z 2405	1 1/2"	1 1/2"	127	1	140,41
Z 4005	2-1/2"	2-1/2"	127	1	229,22

RIDUZIONI PER BUSSOLE "POWER IMPACT" FEMMINA/FEMMINA

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
AN 0808	1/2"	1/2"	33	1	24,58
AN 1208	3/4"	1/2"	49	1	51,84
AN 1212	3/4"	3/4"	49	1	54,56
AN 1612	1"	3/4"	63	1	132,39
AN 1616	1"	1"	59	1	120,36
AN 2416	1-1/2"	1"	83	1	320,91
AN 2424	1 1/2"	1-1/2"	85	1	294,17



JAPAN

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
12233 A-P	PERNO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A-B	SFERA	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A	FORO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
⚠ 13322 A-P	PERNO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
⚠ 13322 A-B	SFERA	3/8"	1/4"	27	1	20,28
⚠ 13322 A	FORO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
13344 A-P	PERNO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
13344 A-B	SFERA	3/8"	1/2"	32.5	1	20,28
13344 A	FORO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
⚠ 14433 A-P	PERNO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A-B	SFERA	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A	FORO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79
14466 A	FORO	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-B	SFERA	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-200 B	SFERA	1/2"	3/4"	200	1	122,24
14488 A-B	SFERA	1/2"	1"	58	1	61,21
14488 A-200 B	SFERA	1/2"	1"	200	1	123,46
⚠ 15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
⚠ 15544 A	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
⚠ 16644 A-B	PERNO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A-P	SFERA	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A	FORO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16655 A	FORO	3/4"	5/8"	55.5	1	43,39
16688 A	FORO	3/4"	1"	62	1	44,14
16688 A-250	FORO	3/4"	1"	250	1	110,09
16688 A-330	FORO	3/4"	1"	330	1	124,10
⚠ 18866 A	FORO	1"	3/4"	66.5	1	58,41
⚠ 18866 A-200	FORO	1"	3/4"	200	1	91,21
18877 A	FORO	1"	1-1/2"	80	1	111,05
⚠ 17788 A	FORO	1-1/2"	1"	98	1	256,31
17799 A	FORO	1-1/2"	2-1/2"	115	1	781,99
⚠ 19977 A	FORO	2-1/2"	1-1/2"	145	1	2070,87
⚠ 10099 A	FORO	3-1/2"	2-1/2"	182	1	3220,57

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA

FERMEC articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
96-00	PERNO	1/4"	3/8"	32	1	16,30
⚠ 96-0	PERNO	3/8"	1/4"	35	1	16,30
96-1	PERNO	3/8"	1/2"	45	1	16,30
⚠ 96-01	PERNO	1/2"	1/4"	38	1	16,99
⚠ 96-2	PERNO	1/2"	3/8"	45	1	17,73
96-3	FORO	5/8"	1/2"	50	1	42,27
⚠ 96-4	PERNO	3/4"	1/2"	56	1	38,38
96-8	FORO	3/4"	1"	70	1	37,35
⚠ 96-9	FORO	1"	3/4"	70	1	46,51
⚠ 96-10	PERNO	1"	1/2"	70	1	84,45
96-11	FORO	1/2"	3/4"	50	1	23,26
⚠ 96-12	FORO	1 1/2"	1"	115	1	166,10
96-13	FORO	1"	1 1/2"	115	1	66,93
96-14	FORO	2 1/2"	1 1/2"	115	1	483,39
⚠ 96-15	FORO	1 1/2"	2 1/2"	120	1	331,49
⚠ 96-16	FORO	1 1/4"	1"	140	1	160,46
96-17	FORO	1 3/4"	1 1/2"	150	1	374,38

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
696-00 S	1/4"	3/8"	26	1	13,06
⚠ 696-0 S	3/8"	1/4"	32	1	13,06
⚠ 696-01 S	1/2"	1/4"	36	1	13,06
696-1 S	3/8"	1/2"	36	1	13,06
⚠ 696-2 S	1/2"	3/8"	38	1	13,73
696-11 S	1/2"	3/4"	48	1	16,47
⚠ 696-4 S	3/4"	1/2"	56	1	21,84
696-8 S	3/4"	1"	63	1	28,67
⚠ 696-9 S	1"	3/4"	75	1	36,84

⚠ ARTICOLO **NON SOGGETTO A GARANZIA**

RIDUZIONI IMPACT

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200	SET 6 PEZZI, RIDUZIONI A MACCHINA	53,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso 880 g

CONTENUTO
- 1/4" F X 3/8" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/4" M, coppia massima 60 Nm
- 3/8" F X 1/2" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/8" M, coppia massima 200 Nm
- 1/2" F X 3/4" M, coppia massima 500 Nm
- 3/4" F X 1/2" M, coppia massima 500 Nm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 200-LEER	CASSETTA VUOTA	8,79

PRO+ CROMO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 25140	SET 11 PEZZI, RIDUZIONI E SNODI A MACCHINA	134,87

CARATTERISTICHE
- rivestimento specifico nero opaco
- peso 2,6 kg

CONTENUTO
- 1/4" F x 3/8" M
- 3/8" F x 1/4" M
- 3/8" F x 1/2" M
- 1/2" F x 3/8" M
- 1/2" F x 3/4" M
- 3/4" F x 1/2" M
- 3/4" F x 1" M
- 1" F x 3/4" M
- snodi da 1/4", 3/8", 1/2"

SFERA

1/4"-3/8"-1/2"-3/4" 1/4"-3/8"-1/2"-3/4"

RACCORDI DI RIDUZIONE CHROM-VANADIUM

attacco: 1/4" - 3/8" - 1/2" - 3/4"

BGS articolo	FEMMINA	MASCHIO		EURO CAD.
BGS 271	1/4"	3/8"	1	3,94
BGS 269	3/8"	1/4"	1	3,94
BGS 280	3/8"	1/2"	1	4,60
BGS 270	1/2"	3/8"	1	4,60
BGS 272	1/2"	3/4"	1	10,46
BGS 274	3/4"	1/2"	1	10,46

F M SFERA

RACCORDO DI RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA CON SFERA DI TENUTA NEL QUADRO MASCHIO

JAPAN



Koken articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
2233 A	1/4"	3/8"	22	1	9,21
3322 A	3/8"	1/4"	24	1	11,46
3344 A	3/8"	1/2"	35	1	11,11
4433 A-35	1/2"	3/8"	35	1	13,04
4433 A-75	1/2"	3/8"	75	1	16,45
4433 A-125	1/2"	3/8"	125	1	16,45
4433 A-250	1/2"	3/8"	250	1	22,31
4433 A-600	1/2"	3/8"	600	1	46,67
4466 A	1/2"	3/4"	42	1	17,00
6644 A	3/4"	1/2"	47	1	20,84
6688 A	3/4"	1"	60	1	28,63
8866 A	1"	3/4"	60	1	30,66

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE A MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO "POWER IMPACT"

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
691-0 SWF	3/8"	1/4"	55	1	40,94
691-1 SWF	3/8"	1/2"	60	1	40,94
691-2 SWF	1/2"	3/8"	55	1	47,75
691-11 SWF	1/2"	3/4"	75	1	54,56
691-4 SWF	3/4"	1/2"	70	1	110,84
691-9 SWF	1"	3/4"	90	1	95,49
Koken					
14466 AL	1/2"	3/4"	75	1	113,95
16644 AL	3/4"	1/2"	70	1	113,95

F M

RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI A SCOMPARSA IDEALI PER CHIAVI DINAMOMETRICHE E SPAZI RIDOTTI

attacco: 1/4"-3/8"-1/2"

FERMEC articolo	F	M		EURO CAD.
1434-1/4	1/4"	3/8"	1	11,68
1434-3/8	3/8"	1/2"	1	13,04
1434-1/2	1/2"	3/4"	1	14,42

SFERA

JAPAN



RIDUZIONI A SCOMPARSA CON SFERA NEL QUADRO MASCHIO

Koken articolo	F	M	D mm	L mm		EURO CAD.
2756 Z-3/8	1/4"	3/8"	20.3	21.5	1	22,64
2756 Z-1/2	1/4"	1/2"	20.3	26	1	23,44
3756 Z-1/2	3/8"	1/2"	28	29	1	24,74



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42



MANDRINO CON SGANCIO RAPIDO PER BUSSOLE "POWER IMPACT"

attacco: Quadro femmina
impronta: DIN 3126, E 11,2 - E 6,35

FERMEC articolo			L mm		EURO CAD.
195-SWF	1/4"	1/4"	41	1	57,93
196-SWF	3/8"	3/8"	46	1	62,43
97-3-125 SWF	3/8"	3/8"	125	1	49,12
197-SWF	1/2"	1/2"	60	1	67,03
199-SWF	3/4"	3/4"	78	1	143,00
1991-SWF	1"	1"	100	1	199,56
Koken					
12222 AL	1/4"	1/4"	35	1	60,82
13333 AL	3/8"	3/8"	45	1	64,21
14444 AL	1/2"	1/2"	55	1	69,22
16666 AL	3/4"	3/4"	75	1	140,97
18888 AL	1"	1"	95	1	210,43



SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo		D mm	L mm		EURO CAD.
A 21	1/4"	1.5	10,2	1	0,71
A 31	3/8"	2.5	14,5	1	0,71
A 32	3/8"	2.5	17,5	1	0,71
A 41	1/2"	3.0	20	1	0,90
A 42	1/2"	3.0	25	1	0,90
A 51	5/8"	4.0	29	1	0,90
A 61	3/4"	4.0	35	1	0,98
A 62	3/4"	4.0	45	1	1,14
A 81	1"	5.0	45	1	1,10
A 82	1"	5.0	57	1	1,46
A 83	1"	5.0	75	1	2,07
A 71	1 1/2"	6.0	75	1	2,68
A 72	1 1/2"	6.0	110	1	4,58
A 91	2 1/2"	8.0	110	1	6,67
A 92	2 1/2"	8.0	155	1	7,69
A 01	3 1/2"	13.0	155	1	13,34
A 02	3 1/2"	13.0	180	1	14,36



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo		ø	L mm		EURO CAD.
C 31	3/8"	≤ 12	18	1	1,10
C 32	3/8"	> 12	20	1	1,10
C 41	1/2"	≤ 14	23	1	1,37
C 42	1/2"	> 14	26	1	1,37
C 61	3/4"	≤ 46	41	1	2,65
C 81	1"	≤ 46	50	1	2,57
C 82	1"	> 46		1	5,16
C 83	1"	> 70		1	9,07
C 71	1 1/2"	≤ 90		1	9,47



ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo		D 1 mm	D 2 mm		EURO CAD.
B 21	1/4"	2.5	9	1	0,86
B 31	3/8"	3.5	13	1	1,02
B 32	3/8"	3.5	16	1	1,14
B 41	1/2"	4	19	1	1,25
B 42	1/2"	4	24	1	1,28
B 51	5/8"	5	28	1	1,80
B 61	3/4"	5	36	1	1,86
B 62	3/4"	5	45	1	3,05
B 81	1"	7	45	1	2,44
B 82	1"	7	57	1	5,72
B 83	1"	7	75	1	10,50
B 71	1 1/2"	10	75	1	10,33
B 72	1 1/2"	10	114	1	25,53
B 91	2 1/2"	10.5	114	1	26,71
B 92	2 1/2"	10.5	158	1	31,84
B 01	3 1/2"	15	158	1	145,76
B 02	3 1/2"	15	183	1	149,67

ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo			EURO CAD.
149	3/8" - 1/2"	1	1,86
152	3/4" - 1"	1	1,95



SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.			EURO CAD.
PKC 31	10	149	1	16,39
PKC 32	10	149	1	16,39
PKC 41	10	149	1	19,41
PKC 42	10	149	1	19,41
PKC 61	10	152	1	29,87
PKC 81	10	152	1	30,45

2-1/2” ESAGONO

BUSSOLE ESAGONALI

attacco: 2 1/2”
impronta: ESAGONO

FERMEC articolo	mm	L mm		EURO CAD.
1993-46	46	125	1	468,47
1993-50	50	125	1	468,47
1993-55	55	125	1	468,47
1993-60	60	125	1	468,47
1993-65	65	125	1	468,47
1993-70	70	125	1	468,47
1993-75	75	125	1	468,47
1993-80	80	125	1	468,47
1993-85	85	132	1	519,71
1993-90	90	132	1	585,59
1993-95	95	140	1	658,80
1993-100	100	142	1	717,35
1993-105	105	146	1	728,32
1993-110	110	155	1	805,20
1993-115	115	158	1	914,99
1993-120	120	160	1	1017,37
1993-125	125	165	1	1024,77
1993-130	130	169	1	1134,58
1993-135	135	175	1	1171,16
1993-140	140	180	1	1280,96
1993-145	145	183	1	1280,96
1993-150	150	192	1	1354,13
1993-155	155	196	1	1354,13
1993-160	160	200	1	1831,14
1993-165	165	204	1	1903,14
1993-170	170	207	1	1939,73
1993-175	175	211	1	2049,51
1993-180	180	214	1	2159,33
1993-185	185	218	1	2598,49
1993-190	190	220	1	3403,65
1993-200	200	225	1	4245,42
1993-210	210	235	1	4391,82

A RICHIESTA MISURE IN POLLICI E LUNGHE METRICHE

2-1/2” FORO 2-1/2”

PROLUNGHE PER BUSSOLE “POWER IMPACT” MASCHIO/FEMMINA

attacco: **2** 1/2”

FERMEC articolo	M	F	L mm		EURO CAD.
97-23	2-1/2”	2-1/2”	250	1	788,88
97-25	2-1/2”	2-1/2”	500	1	1190,00

2-1/2” FORO 2-1/2”

SNODO A CARDANO “POWER IMPACT”

attacco: **2** 1/2”

Koken articolo	M	F	L mm		EURO CAD.
19770	2-1/2”	2-1/2”	303	1	3519,01

ARTICOLO **NON SOGGETTO A GARANZIA**

A RICHIESTA BUSSOLE CON ATTACCO 3-1/2” MISURE METRICHE ED IN POLLICI

PROLUNGHE PER BUSSOLE "POWER IMPACT" MASCHIO/MASCHIO

FERMEC articolo	B	A	L mm		EURO CAD.
Z 0802	1/2"	1/2"	50	1	20,48
Z 0803	1/2"	1/2"	76	1	20,48
Z 0805	1/2"	1/2"	127	1	24,58
Z 0810	1/2"	1/2"	254	1	40,94
Z 1203	3/4"	3/4"	78	1	27,30
Z 1204	3/4"	3/4"	101	1	38,20
Z 1205	3/4"	3/4"	127	1	39,57
Z 1207	3/4"	3/4"	177	1	91,40
Z 1603	1"	1"	76	1	47,75
Z 1604	1"	1"	101	1	47,75
Z 1605	1"	1"	127	1	66,87
Z 1606	1"	1"	152	1	66,87
Z 1616	1"	1"	406	1	240,69
Z 2404	1 1/2"	1 1/2"	101	1	140,41
Z 2405	1 1/2"	1 1/2"	127	1	140,41
Z 4005	2-1/2"	2-1/2"	127	1	229,22



JAPAN

RACCORDI DI RIDUZIONE "POWER IMPACT" MASCHIO/FEMMINA



Koken articolo		F	M	L mm		EURO CAD.
12233 A-P	PERNO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A-B	SFERA	1/4"	3/8"	22	1	16,94
12233 A	FORO	1/4"	3/8"	22	1	16,94
⚠ 13322 A-P	PERNO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
⚠ 13322 A-B	SFERA	3/8"	1/4"	27	1	20,28
⚠ 13322 A	FORO	3/8"	1/4"	27	1	20,22
13344 A-P	PERNO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
13344 A-B	SFERA	3/8"	1/2"	32.5	1	20,28
13344 A	FORO	3/8"	1/2"	32.5	1	20,60
⚠ 14433 A-P	PERNO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A-B	SFERA	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
⚠ 14433 A	FORO	1/2"	3/8"	37.5	1	21,80
14455 A	FORO	1/2"	5/8"	42	1	27,79
14466 A	FORO	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-B	SFERA	1/2"	3/4"	44	1	23,57
14466 A-200 B	SFERA	1/2"	3/4"	200	1	122,24
14488 A-B	SFERA	1/2"	1"	58	1	61,21
14488 A-200 B	SFERA	1/2"	1"	200	1	123,46
⚠ 15544 A-P	PERNO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
⚠ 15544 A	FORO	5/8"	1/2"	46	1	43,10
15566 A	FORO	5/8"	3/4"	48	1	46,61
⚠ 16644 A-B	PERNO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A-P	SFERA	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16644 A	FORO	3/4"	1/2"	54	1	38,68
⚠ 16655 A	FORO	3/4"	5/8"	55.5	1	43,39
16688 A	FORO	3/4"	1"	62	1	44,14
16688 A-250	FORO	3/4"	1"	250	1	110,09
16688 A-330	FORO	3/4"	1"	330	1	124,10
⚠ 18866 A	FORO	1"	3/4"	66.5	1	58,41
⚠ 18866 A-200	FORO	1"	3/4"	200	1	91,21
18877 A	FORO	1"	1-1/2"	80	1	111,05
⚠ 17788 A	FORO	1-1/2"	1"	98	1	256,31
17799 A	FORO	1-1/2"	2-1/2"	115	1	781,99
⚠ 19977 A	FORO	2-1/2"	1-1/2"	145	1	2070,87
⚠ 10099 A	FORO	3-1/2"	2-1/2"	182	1	3220,57



RACCORDI DI RIDUZIONE MAGNETICI "POWER IMPACT" A SCOMPARSA - SPAZI RIDOTTI

FERMEC articolo	F	M	L mm		EURO CAD.
698-00	1/4"	3/8"	17	1	13,06
698-0	1/4"	1/2"	22	1	13,06
698-1	3/8"	1/2"	22	1	13,73
698-11	1/2"	3/4"	30	1	19,21
698-8	3/4"	1"	35	1	27,30
698-13	1"	1 1/2"	50	1	56,10
698-15	1 1/2"	2 1/2"	60	1	267,42



SPINE ACCIAIO PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D mm	L mm		EURO CAD.
A 21	1/4"	1.5	10,2	1	0,71
A 31	3/8"	2.5	14,5	1	0,71
A 32	3/8"	2.5	17,5	1	0,71
A 41	1/2"	3.0	20	1	0,90
A 42	1/2"	3.0	25	1	0,90
A 51	5/8"	4.0	29	1	0,90
A 61	3/4"	4.0	35	1	0,98
A 62	3/4"	4.0	45	1	1,14
A 81	1"	5.0	45	1	1,10
A 82	1"	5.0	57	1	1,46
A 83	1"	5.0	75	1	2,07
A 71	1 1/2"	6.0	75	1	2,68
A 72	1 1/2"	6.0	110	1	4,58
A 91	2 1/2"	8.0	110	1	6,67
A 92	2 1/2"	8.0	155	1	7,69
A 01	3 1/2"	13.0	155	1	13,34
A 02	3 1/2"	13.0	180	1	14,36



MOLLA DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	Ø	L mm		EURO CAD.
C 31	3/8"	≤ 12	18	1	1,10
C 32	3/8"	> 12	20	1	1,10
C 41	1/2"	≤ 14	23	1	1,37
C 42	1/2"	> 14	26	1	1,37
C 61	3/4"	≤ 46	41	1	2,65
C 81	1"	≤ 46	50	1	2,57
C 82	1"	> 46		1	5,16
C 83	1"	> 70		1	9,07
C 71	1 1/2"	≤ 90		1	9,47



ANELLI DI GOMMA PER BUSSOLE

Koken articolo	□	D 1 mm	D 2 mm		EURO CAD.
B 21	1/4"	2.5	9	1	0,86
B 31	3/8"	3.5	13	1	1,02
B 32	3/8"	3.5	16	1	1,14
B 41	1/2"	4	19	1	1,25
B 42	1/2"	4	24	1	1,28
B 51	5/8"	5	28	1	1,80
B 61	3/4"	5	36	1	1,86
B 62	3/4"	5	45	1	3,05
B 81	1"	7	45	1	2,44
B 82	1"	7	57	1	5,72
B 83	1"	7	75	1	10,50
B 71	1 1/2"	10	75	1	10,33
B 72	1 1/2"	10	114	1	25,53
B 91	2 1/2"	10.5	114	1	26,71
B 92	2 1/2"	10.5	158	1	31,84
B 01	3 1/2"	15	158	1	145,76
B 02	3 1/2"	15	183	1	149,67

ESTRATTORE PER MOLLE DI SICUREZZA

Koken articolo	□		EURO CAD.
149	3/8" - 1/2"	1	1,86
152	3/4" - 1"	1	1,95



SET MOLLE DI SICUREZZA PER BUSSOLE

Koken articolo	nr.			EURO CAD.
PKC 31	10	149	1	16,39
PKC 32	10	149	1	16,39
PKC 41	10	149	1	19,41
PKC 42	10	149	1	19,41
PKC 61	10	152	1	29,87
PKC 81	10	152	1	30,45

NOTE

CARRELLI

PAG 1020 CASSETTE

PAG 1026 CASSETTIERE

PAG 1033 ARREDAMENTO DA OFFICINA

PAG 1040 CARRELLI

PAG 1060 ASSORTIMENTI IN TERMOFORMATI MORBIDI

PAG 1084 ACCESSORI PER CARRELLI

novità

BGS 74389

BGS 74389

BGS 74389

PRO+

BORSE PORTA ATTREZZI

BGS articolo	DESCRIZIONE	PESO GR:	EURO CAD.
BGS 74389	PICCOLA	770 GR.	40,23
BGS 74390	MEDIA	970 GR.	45,63
BGS 74391	GRANDE	1230 GR.	56,43

CARATTERISTICHE

- robusta borsa per attrezzi
- design compatto
- leggero
- con 10 scomparti esterni, alcuni dei quali richiudibili, 8 scomparti interni, 1 scomparto principale extra-large e 2 maniglie per il trasporto
- ampia apertura superiore per un facile accesso
- con tracolla con spallaccio rimovibile
- con fondo rinforzato, con 4 cuscinetti di protezione
- materiale: nylon
- dimensioni:
  - BGS 74391 - 508 x 230 x 330 mm
  - BGS 74390 - 406 x 190 x 300 mm
  - BGS 74389 - 305 x 190 x 300 mm

CUSTODIA VUOTA

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3314	CUSTODIA VUOTA PER ATTREZZI, 15 TASCHE	12,91

CARATTERISTICHE

- venduta senza attrezzi
- dimensioni 660 x 320 mm
- peso: 240 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70220	CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA	15,11

CARATTERISTICHE

- cestello aperto con due grandi scomparti per il trasporto di utensili e piccole componenti
- adatto anche per liquidi e lattine
- con fori sul bordo, ideali per inserire cacciaviti
- con due piccoli scomparti accanto al manico, ideali per viti e dadi
- maniglia in plastica ad alta resistenza, con un ampio incavo per un facile trasporto
- impilabile
- con incavi sui lati che permettono di suddividere in scomparti tramite l'articolo BGS 70222 (non compreso nella fornitura)
- altezza (compresa la maniglia): 190 mm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
  - esterne: 395 x 290 x 125 mm
  - interne (top): 350 x 260 x 120 mm
- dimensioni interne dei singoli scomparti:
  - altezza: 120 mm
  - in alto (lunghezza x larghezza): 350 x 103 mm
  - inferiore (lunghezza x larghezza): 325 x 78 mm
- materiale: polipropilene (PP)
- colore: nero / blu
- peso: 610 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70222	SET 6 PEZZI, DIVISORI PER CESTELLO PORTAUTENSILI, IN PLASTICA RINFORZATA	5,37

CARATTERISTICHE

- per uso con cestello BGS 70220
- per dividere gli scomparti inferiori
- facile montaggio a incastro negli incavi sui lati
- forma conica per una perfetta tenuta e stabilità
- dimensioni:
  - lunghezza (in alto): 97 mm
  - lunghezza (in basso): 88 mm
  - altezza: 70 mm
  - spessore del materiale (in alto): 6 mm
  - spessore del materiale (fondo): 12 mm
- colore: blu
- peso: 130 g

BGS BOX 3
IN METALLO

novità



BGS BOX 26
IN PLASTICA



BGS BOX 13
IN PLASTICA



BGS BOX 16
IN PLASTICA



PRO+

PER MODULI CON UTENSILI BGS

CASSETTE VUOTE PER MODULI DEI CARRELLI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS BOX 3	novità	3/3	130,95
BGS BOX 26		2/3	71,55
BGS BOX 13		1/3	47,81
BGS BOX 16		1/6	20,50

CARATTERISTICHE

- per il trasporto e lo stoccaggio dei moduli per carrello con utensili
- adatto per moduli per carrello utensili di dimensioni:
  - BGS BOX 3: 3/3 DI CASSETTO
  - BGS BOX 26: 2/3 DI CASSETTO
  - BGS BOX 13: 1/3 DI CASSETTO
  - BGS BOX 16: 1/6 DI CASSETTO
- articoli BGS BOX 26 e BGS BOX 13 con maniglia per il trasporto
- dimensioni interne:
  - BGS BOX 3: 567 x 408 x 32 mm
  - BGS BOX 26: 378 x 408 x 32 mm
  - BGS BOX 13: 189 x 408 x 32 mm
  - BGS BOX 16: 189 x 204 x 32 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8100	CUSTODIA VUOTA PER MINUTERIA	4,55

CARATTERISTICHE

- 210 x 110 x 30 mm
- peso: 90 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9456	CASSETTA VUOTA PORTA-MINUTERIA	25,96

CARATTERISTICHE

- con fino a 23 aree di stoccaggio
- separatori removibili
- dimensioni personalizzabili
- dimensioni: 380 x 320 mm
- altezza dei divisori: 65 mm
- peso: 870 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3304	VALIGETTA PORTAUTENSILI ALLUMINIO, VUOTA, 460X340X150 MM	106,65

CARATTERISTICHE

- cassette portautensili e divisori rimovibili
- con cinghia di trasporto
- dimensioni interne:
  - coperchio 320 x 440 x 40 mm (senza pannello portautensili)
  - corpo: 320 x 440 x 95 mm
- peso: 2,6 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3307	SET 3 PEZZI, VALIGETTE IN ALLUMINIO	134,73

CARATTERISTICHE

- comprende 3 valigette in alluminio con le seguenti dimensioni esterne:
  - Taglia 1: 460 x 160 x 330 mm, max. 12 kg
  - Taglia 2: 380 x 120 x 260 mm, max. 10 kg
  - Taglia 3: 330 x 90 x 210 mm, max. 8 kg
  - Taglia 3: comprende divisori amovibili
- ideale per lo stoccaggio di utensili, strumenti di misura, computer portatili, ecc...
- con possibilità di bloccare il coperchio in posizione 90°
- con rivestimento interno in gomma Neoprene
- con rinforzo negli angoli
- con bordi alluminio rinforzato
- richiudibili con chiavi (incluse)
- peso: 4,5 kg

novità

PRO+ VUOTE

CASSETTE PORTA ATTREZZI IN METALLO, VUOTE

BGS articolo	NR. SCOMPARTI	LUNGH. MM	LARGH. MM	ALTEZZA MM	PESO KG	EURO CAD.
BGS 33000	5	420	200	200	3,8	64,53
BGS 33001	3	420	200	150	3,1	61,83
BGS 33002	5	530	200	200	4,9	75,33

CARATTERISTICHE

- in lamiera d'acciaio
- metallo verniciato blu all'interno e all'esterno
- con maniglia pieghevole per il trasporto
- funzione di chiusura automatica tirando su la maniglia di trasporto
- pieghevole: con robuste cerniere rivettate
- con foro sul coperchio per il fissaggio con lucchetto (non incluso)

novità

137 UTENSILI

PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3340	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON ASSORTIMENTO 137 UTENSILI	747,50

CARATTERISTICHE

- valigetta per utensili in lamiera d'acciaio, verniciato blu martello all'interno e all'esterno
- con maniglia pieghevole per il trasporto
- funzione di chiusura automatica tirando su la maniglia di trasporto
- pieghevole: con robuste cerniere rivettate
- con foro sul coperchio per chiusura con lucchetto
- dimensioni cassetta: 530 x 200 x 200 mm
- bussole, prolunga, cricchetto reversibile, pinze e chiavi combinate in acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- cacciaviti e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- inserti colorati: un colore per ogni impronta
- comprende:
  - 1 cassetta in metallo, 530 x 200 x 200 mm, 5 scomparti (BGS 33002)
  - pinze per anelli di sicurezza seeger: per anelli esterni, piegata, 175 mm (BGS 447-1) - per anelli interni, piegata, 175 mm (BGS 447-4) per anelli esterni, dritta, 175 mm (BGS 447-3), per anelli interni, dritta, 175 mm (BGS 447-2)
  - 1 tenaglia da ferraiolo, DIN ISO 9242A, 250 mm (BGS 556)
  - 1 pinze regolabili, con impugnatura rivestita, max. 30 mm (BGS 1442)
  - 1 scalpello, 235 mm (BGS 1640)
  - punzoni, lunghezza 150 mm: 3 mm (BGS 1651-3), 4 mm (BGS 1651-4), 5 mm (BGS 1651-5), 6 mm (BGS 1651-6), 7 mm (BGS 1651-7), 8 mm (BGS 1651-8)
  - 1 calibro digitale, 150 mm (BGS 1930)
  - 1 tester, 6 - 24 V (BGS 2072)
  - 1 spazzola manuale, in filo d'acciaio, 5 file, 300 mm (BGS 3073)
  - 1 spessimetro di precisione, 20 lame (BGS 3083)
  - 1 lucchetto in ottone, 40 mm (BGS 3098)
  - 1 martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 800 g (BGS 3855)
  - 1 set inserti colorati, 32 pezzi (BGS 4816)
  - 1 cutter retraibile, lama 18 mm (BGS 7980)
  - 1 flessometro, 19 mm x 5 m (BGS 8394)
  - 1 metro pieghevole in legno, 2 m (BGS 2053)
  - chiavi poligonali doppie:
    6 x 7 mm (BGS 1214-6x7), 8 x 9 mm (BGS 1214-8x9), 10 x 11 mm (BGS 1214-10x11), 12 x 13 mm (BGS 1214-12x13), 14 x 15 mm (BGS 1214-14x15), 16 x 17 mm (BGS 1214-16x17), 18 x 19 mm (BGS 1214-18x19), 20 x 22 mm (BGS 1214-20x22), 21 x 23 mm (BGS 1214-21x23), 24 x 27 mm (BGS 1214-24x27), 25 x 28 mm (BGS 1214-25x28), 30 x 32 mm (BGS 1214-30x32)
  - chiavi combinate:
    6 mm (BGS 1056), 7 mm (BGS 1057), 8 mm (BGS 1058), 9 mm (BGS 1059), 10 mm (BGS 1060), 11 mm (BGS 1061), 12 mm (BGS 1062), 13 mm (BGS 1063), 14 mm (BGS 1064), 15 mm (BGS 1065), 16 mm (BGS 1066), 17 mm (BGS 1067), 18 mm (BGS 1068), 19 mm (BGS 1069), 20 mm (BGS 1070), 21 mm (BGS 1071), 22 mm (BGS 1072), 23 mm, 24 mm (BGS 1074), 25 mm (BGS 1075), 26 mm (BGS 1076), 27 mm (BGS 1077), 28 mm, 30 mm (BGS 1080), 32 mm (BGS 1082)
  - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 620)
  - 1 barra con quadro scorrevole, att. 1/2" (BGS 289)
  - 1 giunto snodo, att. 1/2" (BGS 251)
  - prolunghe con testa sferica, att. 1/2": 125 mm (BGS 234) - 250 mm (BGS 235)
  - bussole per candele, esagonale, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
  - bussole, esagonali, att. 1/2":
    8 mm (BGS 2908), 9 mm (BGS 2909), 10 mm (BGS 2910), 11 mm (BGS 2911), 12 mm (BGS 2912), 13 mm (BGS 2913), 14 mm (BGS 2914), 15 mm (BGS 2915), 16 mm (BGS 2916), 17 mm (BGS 2917), 18 mm (BGS 2918), 19 mm (BGS 2919), 20 mm (BGS 2920), 21 mm (BGS 2921), 22 mm (BGS 2922), 23 mm, 24 mm (BGS 2924), 27 mm (BGS 2927), 30 mm (BGS 2930), 32 mm (BGS 2932), 36 mm (BGS 2936)
  - 1 pinza professionale, 165 mm (BGS 369)
  - 1 tronchese taglio diagonale, 165 mm (BGS 393)
  - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
  - cacciaviti, ph: PH1 x lama 80 mm (BGS 4935), PH2 x lama 100 mm (BGS 4936), PH3 x lama 150 mm (BGS 4937)
  - cacciaviti, Taglio: 4 x lama 80 mm (BGS 4929), 5,5 x lama 125 mm (BGS 4930), 6,5 mm x lama 150 mm (BGS 4931) 8,0 mm x lama 200 mm
- peso: 24,2 kg

PESO 10 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6056	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, CON 86 UTENSILI	324,48

CARATTERISTICHE

- cassetta in lamiera d'acciaio
- con 2 maniglie
- finitura alta resistenza
- 5 scomparti
- moduli in EVA a 2 componenti
- numero di scomparti: 5
- 4 scomparti, dimensioni interne: 460 x 95 x 45 mm
- 1 scomparto, dimensioni interne: 455 x 190 x 30 mm
- dimensioni moduli in EVA:
  - 4 moduli: 455 x 95 x 30 mm
  - 1 moduli: 455 x 190 x 30 mm
- comprende:
  - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 1/2" (12,5 mm), 37 pezzi
  - utensili attacco 1/4": 12 bussole esagonali (4 - 13 mm), 1 cricchetto reversibile, 10 bussole esagonali lunghe (4 - 13 mm), 1 prolunga (50 mm), 1 adattatore 1/4" quadro femmina - 1/4" esagonale femmina, impugnatura 170 mm
  - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunga (125 - 250 mm), 1 adattatore quadro scorrevole, 1 snodo
  - set 20 pezzi, inserti attacco 1/4", lunghezza 25 mm
  - set 9 chiavi a "L", esagonali, 1,5 - 10 mm
  - set 5 pezzi, cacciaviti
  - set 10 pezzi, chiavi combinate, 6 - 19 mm
  - set 3 pezzi, pinze
  - flessometro, 18 mm x 5 m
- peso 10,3 kg

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6056-1	novità	CASSETTA PORTA ATTREZZI IN LAMIERA, 5 SCOMPARTI, VUOTA	103,76

CASSETTI IN METALLO

PROFESSIONALE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002	TROLLEY PORTAUTENSILI, VUOTO	399,00

CARATTERISTICHE

- tre parti separabili:
  - 1 cassetta con vano sotto-coperchio e maniglia superiore per il trasporto
  - 1 cassetta a 2 cassetti
  - 1 cassetta con ruote con apertura anteriore
- ideale per, ad esempio, addetti al montaggio, meccanici, elettricisti, ecc...
- portata max: 75 kg
- struttura in metallo e plastica
- Ø ruota: 125 mm
- dimensioni complessive: 530 x 320 x 720 mm
- possibilità di bloccare alla cassetta con ruote le cassette centrali e superiori
- peso: 16,5 kg

PER USO CON BGS 2002-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002-1	ELEMENTO PER TROLLEY PORTAUTENSILI BGS 2002	142,32

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- dimensioni: 500 X 250 X 180 mm
- peso: 4,9 kg

PER USO CON BGS 2002

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002-2	ELEMENTO PER TROLLEY PORTAUTENSILI BGS 2002	106,65

CARATTERISTICHE

- elemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- 1 maniglia superiore in plastica
- con parte interna separata con scomparti per minuteria
- dimensioni: 500 x 220 x 230 mm
- peso: 3,0 kg

PER USO CON BGS 2002-1

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2002-3	ELEMENTO A 2 CASSETTI PER TROLLEY PORTAUTENSILI BGS 2002	142,32

CARATTERISTICHE

- adatto per carrello porta attrezzi mobile (BGS 2002)
- robusta custodia rigida in plastica resistente agli urti e lamiera d'acciaio
- multifunzionale per diverse opzioni di stivaggio
- con due cassetti
- pelemento staccabile e bloccabile con elemento sottostante
- con 1 manico in plastica, pieghevole
- numero di cassetti: 2
- dimensioni (lunghezza x altezza x profondità): 495 x 230 x 177 mm
- dimensioni interne dei cassetti (lunghezza x altezza x profondità): 390 x 210 x 60 mm
- peso: 5,4 kg





novità

CV

PRO+

PESO 20 KG

DVE CON UTENSILI ISOLATI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3350	CASSETTIERA, CON 147 UTENSILI, CON UTENSILI ISOLATI	847,50

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti con carico massimo 6 kg
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie: 2 laterali in metallo + 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità):
  - complessive: 535 x 290 x 240 mm
  - vano sotto-coperchio: 515 x 90 x 215 mm
  - interne cassetti: 500 x 45 X 200 mm
- comprende:
  - 1 valigetta portautensili in metallo, vuota, 3 cassetti (BGS 3312)
  - 1 cricchetto reversibile, att. 1/4" (BGS 630)
  - bussole, esagonali, att. 1/4": 4 (BGS 2474), 4,5 (BGS 2475), 5 (BGS 2476), 5,5 (BGS 2477), 6 (BGS 2478), 7 (BGS 2479), 8 (BGS 2480), 9 (BGS 2481), 10 (BGS 2482), 11 (BGS 2483), 12 (BGS 2484), 13 (BGS 2485), 14 (BGS 2486)
  - bussole, Torx Femmina, att. 1/4": E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407), E8 (BGS 6408), E10 (BGS 6430)
  - bussole, esagonali, lunghe, att. 1/4": 8 (BGS 10508), 10 (BGS 10510), 11 (BGS 10511), 12 (BGS 10512), 13 (BGS 10513), 14 (BGS 10514)
  - bussole, att. 1/4", Torx: TX10 (BGS 2357), TX15 (BGS 2358), TX20 (BGS 2359),TX25 (BGS 2360), TX30 (BGS 2362), TX40 (BGS 2363)
  - bussole, att. 1/4", Esagonali: 3 (BGS 2497), 4 (BGS 2498), 5 (BGS 2499), 6 (BGS 2500), 7 (BGS 2501), 8 (BGS 2502)
  - bussole, att. 1/4", PH: PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
  - bussole, att. 1/4", Taglio: 4 (BGS 2493), 5,5 (BGS 2494), 6,5 (BGS 2495)
  - prolunghe, att. 1/4": 50 mm (BGS 2232), 100 mm (BGS 2231)
  - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
  - 1 snodo, att. 1/4" (BGS 250)
  - 1 cricchetto reversibile, att. 1/2" (BGS 632)
  - bussole esagonali, att. 1/2": 8 (BGS 2908), 9 (BGS 2909), 10 (BGS 2910), 11 (BGS 2911), 12 (BGS 2912), 13 (BGS 2913), 14 (BGS 2914), 15 (BGS 2915), 16 (BGS 2916), 17 (BGS 2917), 18 (BGS 2918), 19 (BGS 2919), 20 (BGS 2920), 21 (BGS 2921), 22 (BGS 2922), 24 (BGS 2924), 27 (BGS 2927), 30 (BGS 2930), 32 (BGS 2932)
  - 1 bussola, att. 1/2", Torx Femmina: E11 (BGS 6461)
  - bussole per candele, esagonali, att. 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
  - prolunghe, att. 1/2": 125 mm (BGS 234), 250 mm (BGS 235)
  - 1 adattatore scorrevole per prolunghe, att. 1/2" (BGS 289)
  - 1 snodo, att. 1/2" (BGS 251)
  - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276)
  - 1 impugnatura, att. 1/4", 150 mm (BGS 216)
  - pinze isolate VDE: pinza combinata 180 mm (BGS 7150), tronchese 160 mm (BGS 7154), becchi lunghi 200 mm (BGS 7152)
  - 1 tester di tensione, 120 - 250 V, 140 mm (BGS 725)
  - cacciaviti isolati VDE PH: PH0 x 75 mm (BGS 4942), PH1 x 80 mm (BGS 4926), PH2 x 100 mm (BGS 4927),
  - cacciaviti isolati VDE Taglio: 3 x 75 mm (BGS 4925), 4 x 100 mm (BGS 4924), 5,5 x 125 mm (BGS 4940), 6,5 x 150 mm (BGS 4941)
  - martello, manico in fibra di vetro, DIN 1041, 300 g (BGS 3852)
  - chiavi a L extra lunga, esagonali, con testa sferica: 1,5 (BGS 790-1,5), 2 (BGS 790-2), 2,5 (BGS 790-2,5), 3 (BGS 790-3), 4 (BGS 790-4), 5 (BGS 790-5), 6 (BGS 790-6), 8 (BGs 790-8), 10 (BGS 790-10)
  - chiavi combinate: 6 (BGS 30556), 7 (BGS 30557), 8 (BGS 30558), 9 (BGS 30559), 10 (BGS 30560), 11 (BGS 30561), 12 (BGS 30562), 13 (BGS 30563), 14 (BGS 30564),17 (BGS 30567), 19 (BGS 30569), 22 (BGS 30572)
  - asta magnetica estensibile, 650 mm, portata 3 kg (BGS 3188)
  - set 32 pezzi inserti colorati (BGS 4816)
  - impugnatura portaniserti att. 1/4", 200 mm (BGS 217)
  - cesoia universale, acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
  - pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
  - lampada da officina, COB-LED, 5 W (BGS 85334)
- peso 19,7 kg

BGS 3312-5

PESO 10 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3312	CASSETTIERA PORTAUTENSILI, VUOTA	248,75

CARATTERISTICHE

- vano sotto-coperchio
- 3 cassetti
- quando il coperchio è chiuso i cassetti sono bloccati
- con serratura con chiave
- con serratura con codice colore: rosso = chiuso, verde = aperto
- maniglie:
  - 2 laterali in metallo
  - 1 superiore in plastica
- dimensioni (base x altezza x profondità): 535 x 290 x 240 mm
- dimensioni vano sotto-coperchio (base x altezza x profondità): 515 x 90 x 215 mm
- dimensioni interne cassetti (base x altezza x profondità): 500 x 45 X 200 mm
- peso 10,5 kg

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3312-5	novità	COPPIA GUIDE PER BGS 3312	26,87



CV | CROMO | CV S2 | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3343	MODULO PER CASSETTIERA: 41 PEZZI, CACCIAVITI, INSERTI E ASTA MAGNETICA	138,44

CARATTERISTICHE

- **per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318**
- comprende:
- cacciaviti Taglio: 4 x 80 mm - 5,5 x 125 mm 6.5 x 150 mm - 8.0 x 200 mm
- cacciaviti PH: PH1 x 80 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 150 mm
- impugnatura portainserti magnetica, attacco esagonale 1/4", lunghezza 200 mm
- set inserti colorati, lunghezza 25 mm:
  - Taglio: 3-4-5-6 mm
  - PH: PH1 - PH2 - PH2 - PH3
  - PZ: PZ1 - PZ2 - PZ2 - PZ3
  - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 mm
  - Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40
  - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH27 TH30 - TH40
- 1 adattatore portabussole att. 1/4"
- 1 portainserti con sgancio rapido
- asta magnetica di raccolta, estensibile fino a 650 mm
  - diametro estremità magnetica: 15 mm
  - la protezione rimovibile della testa magnetica limita l'azione del magnete alla sola zona frontale evitando la raccolta di oggetti indesiderati
  - diametro estremità magnetica: 15 mm
  - impugnatura in gomma con clip di supporto
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3343-1	MODULO VUOTO	42,35



CV | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3341	MODULO PER CASSETTIERA: 77 PEZZI, ACCESSORI E BUSSOLE 1/4" E 1/2"	233,75

CARATTERISTICHE

- **per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318**
- comprende i seguenti utensili attacco 1/4":
  - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
  - 1 impugnatura 150 mm
  - 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
  - bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 E11
  - bussole esagonali: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 11 - 12 - 13 - 14 mm
  - bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 14 mm
  - bussole maschio
    - Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 TH40
    - Esagonali: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
    - PH: PH1 - PH2 - PH3
    - Taglio: 4 - 5.5 - 6.5 mm
  - prolunghe: 50 - 100 mm
  - snodo
- comprende i seguenti utensili attacco 1/2":
  - cricchetto reversibile 72 denti con pulsante di sgancio rapido
  - quadro scorrevole per prolunghe, maschio 1/2"
  - bussole esagonali: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  - prolunghe: 125 - 250 mm
  - 1 snodo
  - bussole per candele: 16 - 21 mm
- finitura satinata cromata
- bussole zigrinate
- peso: 4,8 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3341-1	MODULO VUOTO	42,35

CV | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3342	MODULO PER CASSETTIERA: 20 PEZZI, CHIAVI COMBINATE E CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	133,65

CARATTERISTICHE

- **per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318**
- comprende:
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- chiavi poligonali doppie curve: 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 20x22 mm
- finitura satinata cromata
- peso: 3,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 500 x 195 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3342-1	MODULO VUOTO	42,35

CV | PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3344	MODULO PER CASSETTIERA: 5 PEZZI, PINZE	114,75

CARATTERISTICHE

- **per uso con cassettiere BGS 3312 & BGS 3318**
- comprende:
- tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafili
- pinze a becchi mezzotondi dritte, 200 mm
- pinze professionali, 175 mm
- pinze regolabili 240 mm, apertura max 38 mm
- pinze autobloccanti, 250 mm, finitura nichelata, apertura con leva di rilascio rapido in vinile
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 515 x 215 x 30 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3344-1	MODULO VUOTO	42,35

MODULI PER CASSETTIERA BGS 3312



novità

BUSSOLE ESAGONALI

1/4" 1/2" CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 3345	SET 78 PEZZI, BUSSOLE 1/4" & 1/2", IN MODULO IN FOAM, PER BGS 3312	224,75

CARATTERISTICHE

- modulo portautensili in foam ad alta resistenza
- bussole, prolunghe e cricchetti reversibili, in acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: cromata satinata
- bussole in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- adatto al vano superiore delle valigette portautensili in metallo BGS: BGS 3312, BGS 3318 e BGS 3350
- comprende:
  - bussole, esagonali, attacco 1/4": 5/32" (BGS 10650), 3/16" (BGS 10651), 7/32" (BGS 10652), 1/4" (BGS 10653), 9/32" (BGS 10654), 5/16" (BGS 10655), 11/32" (BGS 10656), 3/8" (BGS 10657), 7/16" (BGS 10658), 15/32", 1/2" (BGS 10659), 9/16"
  - bussole, esagonali, lunghe, attacco 1/4": 1/4" (BGS 10670), 5/16" (BGS 10671), 3/8" (BGS 10672), 7/16" (BGS 10673), 1/2" (BGS 10674)
  - bussole, esagono maschio, attacco 1/4": 3/32" (BGS 2740), 1/8" (BGS 2741), 5/32" (BGS 2742), 3/16" (BGS 2743), 7/32" (BGS 2744), 1/4" (BGS 2745), 9/32" (BGS 2746), 5/16" (BGS 2747), 3/8" (BGS 2748)
  - bussole, Taglio, attacco 1/4": 4 mm (BGS 2493), 5,5 mm (BGS 2494), 6,5 mm (BGS 2495)
  - bussole Torx con Foro maschio, attacco 1/4": TH10 (BGS 2357), TH15 (BGS 2358), TH20 (BGS 2359), TH25 (BGS 2360), TH30 (BGS 2362), TH40 (BGS 2363)
  - bussole PH, attacco 1/4": PH1 (BGS 2487), PH2 (BGS 2488), PH3 (BGS 2489)
  - bussole, esagonali, attacco 1/2": 5/16", 11/32", 3/8" (BGS 2770), 7/16" (BGS 2771), 15/32", 1/2" (BGS 2772), 9/16" (BGS 2773), 19/32", 5/8" (BGS 2774), 21/32", 11/16" (BGS 2775), 3/4" (BGS 2776), 25/32", 13/16" (BGS 2777), 7/8" (BGS 2778), 15/16" (BGS 2779), 1" (BGS 2787), 1-1/16" (BGS 2784), 1-3/16", 1-1/4" (BGS 2786)
  - bussole Torx femmina, attacco 1/4": E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407), E8 (BGS 6408), E10 (BGS 6430), E11 (BGS 6431)
  - bussole per candele, esagonali, attacco 1/2": 16 mm (BGS 2472), 21 mm (BGS 2470)
  - prolunghe, attacco 1/4": 50 mm (BGS 2336), 100 mm (BGS 2335)
  - prolunghe testa sferica, attacco 1/2": 125 mm (BGS 246), 250 mm (BGS 244)
  - leva con quadro scorrevole, attacco 1/4" (BGS 276)
  - adattatore scorrevole per prolunghe, attacco 1/2" (BGS 289)
  - impugnatura attacco 1/4", lunghezza 150 mm (BGS 216)
  - snodo, attacco 1/4" (BGS 250)
  - snodo attacco 1/2" (BGS 251)
  - cricchetto reversibile, attacco 1/4" (BGS 618)
  - cricchetto reversibile, attacco 1/2" (BGS 620)
- peso: 5,4 kg

MODULO PER CASSETTIERA BGS 3312

NOTE

PESO 22 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4002	CASSETTIERA PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI, VUOTA	497,50

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche sovrapposto agli articoli BGS 2001
- spessore della parete del corpo: 0,8 mm
- spessore della parete dei cassetti: 0.6 mm
- 3 cassetti altezza 48 mm, 1 cassetto altezza 74 mm
- ampio scomparto sotto-coperchio
- coperchio con serratura con 2 chiavi
- impugnature laterali
- cassetti con cuscinetti a sfera, estensibili al 100%
- dimensioni esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 660 x 307 x 377 mm
- numero di cassetti: 4
- dimensioni cassetti:
  - larghezza: 560 mm
  - profondità: 250,7 mm
  - altezza: 3 cassetti x 48 mm + 1 cassetto x 74 mm
- peso: 22,0 kg

PESO 44 KG

PRO+

COMPATIBILE CON SISTEMA MODULI PROFESSIONALI BGS

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4112	CASSETTIERA PORTAUTENSILI VUOTA CON 4 CASSETTI	747,00

CARATTERISTICHE

- utilizzabile anche in combinazione con art. BGS 4111
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- cassetti:
  - da 1 a 3: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 20 kg
  - 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 7 cm, portata max 20 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- vano sotto-coperchio con serratura e pistoncini idraulici: (larghezza x profondità x altezza) 61 x 42 x 7,5 cm
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- impugnature laterali
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 43 cm
- peso: 44 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità

QUESTA COMPOSIZIONE DI 172 UTENSILI E' INCLUSA NEL CARRELLO DA 6 CASSETTI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 23447	ARREDAMENTO DA OFFICINA: SET 18 PEZZI + 4 MODULI CON 172 UTENSILI	3800,00

CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza):
  2640 x 500 x 1950 mm
- comprende:
  - FM 61490, 1 pezzo, elemento armadio in lamiera a una anta
  - FM 72661, 1 pezzo, elemento cassettiera a 4 cassetti
  - FM 61500, 1 pezzo, elemento a due ante
  - FM 82661, 1 pezzo, elemento carrello a 6 cassetti con ruote
  - FM 49461, 3 pezzi, elemento pensile
  - FM 89461, 6 pezzi, elemento pannello forato
  - FM 61561, 3 pezzi, elemento barra di supporto
  - FM 92661, 1 pezzo, elemento ripiano 2040 x 500 x 38 mm **in legno**
  - FM 43708 R, assortimento da 4 moduli con 172 utensili
- peso: 303,0 kg

DISPONIBILE DA LUGLIO 2025

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 61490	ELEMENTO ARMADIO IN LAMIERA A UNA ANTA	895,00

CARATTERISTICHE

- con una anta
- materiale: acciaio inox
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 600 x 500 x 1890 mm
- peso: 56,2 kg

novità



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 72661	ELEMENTO CASSETTIERA A 4 CASSETTI	750,00

CARATTERISTICHE

- con 4 cassetti:
  - 1 cassetto piccolo: 567 x 408 x 58 mm
  - 1 cassetto medio: 567 x 408 x 136 mm
  - 2 cassetti grandi: 567 x 408 x 2016 mm
- materiale: acciaio inox
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm
- peso: 43,5 kg

DISPONIBILI DA LUGLIO 2025

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 82661	ELEMENTO CARRELLO A 6 CASSETTI CON RUOTE	660,00

CARATTERISTICHE

- con 6 cassetti:
  - 4 cassetti piccoli: 567 x 408 x 58 mm
  - 2 cassetti grandi: 567 x 408 x 2016 mm
- materiale: acciaio inox
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 670 x 460 x 750-800 mm
- peso: 49,0 kg

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 61500	ELEMENTO A DUE ANTE	720,00

CARATTERISTICHE

- con due ante
- materiale: acciaio inox
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm
- peso: 33,6 kg

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 39461	ELEMENTO CON CESTINO E SUPPORTO PER CARTA	680,00

CARATTERISTICHE

- con:
  - cassetto: 310 x 500 x 715 mm
  - cestino: 255 x 500 x 715 mm
  - porta-rotolo: 310 x 500 x 370 mm
- materiale: acciaio inox
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 500 x 900 mm
- peso: 49,0 kg

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 49461	ELEMENTO PENSILE	220,00

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- materiale: acciaio inox
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 240 x 340 mm
- peso: 10,4 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità



ELEMENTO PANNELLO FORATO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 89461	1 PEZZO	40,00
FM 61516	SET 4 PEZZI	200,00

CARATTERISTICHE

- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 338 x 680 x 25 mm

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 61561	BARRA DI SUPPORTO	60,00

CARATTERISTICHE

- per l'unione di moduli e pannelli

novità

FM 79461 - FM69461 - FM 92661

FM 61600

ELEMENTO RIPIANO

FERMEC articolo	DIMENSIONI	MATERIALE	EURO CAD.
FM 79461	680 X 500 X 40	LEGNO	120,00
FM 69461	1360 X 500 X 40	LEGNO	200,00
FM 92661	2040 X 500 X 40	LEGNO	770,00
FM 61600	2040 X 500 X 40	ACCIAIO INOX	400,00

CARATTERISTICHE

- ampiezza:
  - FM 79461 per coprire un modulo
  - FM69461 per coprire due moduli
  - FM 92661 e FM 61600 per coprire tre moduli

DISPONIBILI DA LUGLIO 2025

NOTE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM S1	ARREDAMENTO DA OFFICINA: COMBINAZIONE ELEMENTI LINEARE	6063,75

CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 2275 x 458 x 2000 mm
- comprende:
  - FM 1336, 1 pezzo, elemento armadio in lamiera a due ante
  - FM 1305, 1 pezzo, elemento cassettiera a 5 cassetti
  - FM 1300, 1 pezzo, elemento a due ante
  - FM 1326, 2 pezzi, elemento pensile
  - FM 1324-1, 1 pezzo, elemento pannello forato
  - FM 1324-2, 1 pezzo, elemento pannello forato con presa
  - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
  - FM 1375-A, 1 pezzo, elemento montante per giunzione
  - FM 53 S, 1 pezzo, elemento ripiano **in acciaio inox**

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM S 3	ARREDAMENTO DA OFFICINA: COMBINAZIONE ELEMENTI PER ANGOLO	4189,50

CARATTERISTICHE

- comprende tutti gli articoli necessari per realizzare la composizione in foto
- misure complessive della composizione (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 2000 mm
- comprende:
  - FM 1333, 1 pezzo, elemento per angolo con anta
  - FM 1334, 1 pezzo, elemento pensile per angolo
  - FM 1331-1, 2 pezzi, elemento pannello forato per angolo
  - FM 1375, 2 pezzi, elemento montante
  - FM 1375-A, 2 pezzi, elemento montante per giunzione
  - FM 34 S, 1 pezzo, elemento ripiano per angolo **in acciaio inox**

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1336	ELEMENTO ARMADIO IN LAMIERA A DUE ANTE	1984,50

CARATTERISTICHE

- con due ante
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 915 x 458 x 2000 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1335	ELEMENTO ARMADIO IN LAMIERA A UNA ANTA	1323,00

CARATTERISTICHE

- con una anta
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 600 x 458 x 2000 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1305	ELEMENTO CASSETTIERA A 5 CASSETTI	1365,00

CARATTERISTICHE

- con 5 cassetti
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1307	ELEMENTO CASSETTIERA A 7 CASSETTI	1598,63

CARATTERISTICHE

- con 7 cassetti
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1300	ELEMENTO A DUE ANTE	1047,38

CARATTERISTICHE

- con due ante
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1326	ELEMENTO PENSILE	441,00

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 281 x 350 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1301	ELEMENTO CON CESTINO E SUPPORTO PER CARTA	1433,25

CARATTERISTICHE

- **senza ripiano in legno**
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 680 x 458 x 910 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1333	ELEMENTO PER ANGOLO CON ANTA	2149,88

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 864 x 864 x 910 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1334	ELEMENTO PENSILE PER ANGOLO	1047,38

CARATTERISTICHE

- con un'anta
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 865 x 865 x 350 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1324-1	ELEMENTO PANNELLO FORATO	176,40

CARATTERISTICHE

- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1324-2	ELEMENTO PANNELLO FORATO CON PRESA	363,83

CARATTERISTICHE

- con presa elettrica
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1052 x 614 x 24 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1331-1	ELEMENTO PANNELLO FORATO PER ANGOLO	209,48

CARATTERISTICHE

- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1075 x 756 x 24 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1714-1	GANCIO SINGOLO PER PANNELLO FORATO	7,92

CARATTERISTICHE
- per pannelli forati 10 x 10 mm



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1701-1	GANCIO DOPPIO PER PANNELLO FORATO	7,92

CARATTERISTICHE
- per pannelli forati 10 x 10 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1715-1	GANCIO DOPPIO LUNGO PER PANNELLO FORATO	7,92

CARATTERISTICHE
- per pannelli forati 10 x 10 mm

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1375	ELEMENTO MONTANTE	61,86

CARATTERISTICHE
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 65 x 30 mm



FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 1375-A	ELEMENTO MONTANTE PER GIUNZIONE	50,62

CARATTERISTICHE
- per giunzione
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza): 1420 x 32.5 x 30 mm

FM 53

FM 53 S



ELEMENTO RIPIANO

FERMEC articolo	DIMENSIONI	MATERIALE	EURO CAD.
FM 53	1361 X 463 X 36	LEGNO	396,90
FM 26 S	680 X 463 X 36	ACCIAIO INOX	325,50
FM 53 S	1361 X 463 X 38	ACCIAIO INOX	606,38

CARATTERISTICHE
- in legno
- FM 53 e FM 53 S per due moduli
- FM 26 S per un modulo

FM 34

FM 34 S

ELEMENTO RIPIANO PER ANGOLO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 34	IN LEGNO	540,23
FM 34 S	IN ACCIAIO INOX	716,63

CARATTERISTICHE
- in legno
- per elemento d'angolo
- misure esterne (lunghezza x larghezza): 865 x 865 mm
- altezza:
  - FM 53: 36 mm
  - FM 53 S: 38 mm

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80190	PANNELLO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, CON 4 PRESE DI CORRENTE, PER ARREDO DA OFFICINA	133,65

CARATTERISTICHE

- può essere utilizzato per il montaggio diretto con un cavo di prolunga
- possibilità di collegamento aggiuntivo per un'ulteriore presa di corrente
- offre la possibilità pratica di alimentare utensili e di ricaricare tutti i dispositivi con semplicità ed efficienza
- prese con coperture in plastica
- presa a 4 vie integrata 230 V, 50/60 Hz
- per uso con pannello a parete forato (BGS 80192)
- peso: 1,8 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80191	PANNELLO CON RACCORDI PNEUMATICI, CON 2 USCITE, PER ARREDO DA OFFICINA	248,75

CARATTERISTICHE

- adatto a tutti gli utensili pneumatici
- con un raccordo posteriore per la linea di alimentazione
- con due uscite anteriori con attacco rapido
- per uso con pannello a parete forato (BGS 80192)
- peso: 1,3 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80192	PANNELLO FORATO PORTAUTENSILI, PER ARREDO DA OFFICINA	52,65

CARATTERISTICHE

- pannello forato
- con fori quadrati
- compatibile con tutti i set di accessori per ganci
- per l'installazione di pannelli per prese elettriche e pneumatiche
- dimensioni: 640 x 298 mm
- peso: 1,8 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80194	SUPPORTO PER CHIAVI COMBINATE/ANELLO, CON 14 RIPIANI, PER ARREDO DA OFFICINA	36,45

CARATTERISTICHE

- supporto con alloggiamenti separati per ogni chiave
- con spazio per 14 chiavi ad anello, chiavi aperte o chiavi combinate
- con clip di sicurezza in plastica
- dimensioni:
  - altezza: 310 mm
  - larghezza: 150 mm
  - profondità: 45 mm
- portata massima: 8 kg
- comprende:
  - 1 supporto per chiavi combinate/anello con 14 ripiani
  - 1 clip di sicurezza in plastica
- peso: 530 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80195	SET 4 PEZZI CONTENITORI A BOCCA DI LUPO, CON GUIDA DI SOSPENSIONE, PER ARREDO DA OFFICINA	58,05

CARATTERISTICHE

- per lo stoccaggio di piccoli pezzi
- 4 scatole di uguale misura
- con guida di sospensione con clip di sicurezza in plastica
- dimensioni guida (altezza x larghezza x profondità): 61 x 445 x 14 mm
- portata massima guida: 12 kg
- dimensioni contenitori:
  - esterne: 74 x 102 x 170 mm
  - interne: 70 x 90 x 150 mm
- comprende:
  - 4 contenitori
  - 1 guida di sospensione
  - 2 clip in plastica
- peso: 890 g

novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80196	SET 10 PEZZI, GANCI SINGOLI 40 MM	39,15

CARATTERISTICHE

- per appendere utensili come cacciaviti, manici a T, ecc.
- superficie di contatto 40 mm
- con clip di sicurezza in plastica
- dimensioni:
  - altezza: 60 mm
  - larghezza: 30 mm
  - profondità: 48 mm
- portata massima: 5 kg
- comprende:
  - 10 ganci singoli, 40 mm
  - 10 clip in plastica
- peso: 310 g

PER USO CON PANNELLO A PARETE FORATO BGS 80192

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80197	SET 5 PEZZI, GANCI DOPPI 40 MM	36,45

CARATTERISTICHE

- per appendere utensili come cacciaviti, manici a T, ecc.
- superficie di contatto 40 mm
- con clip di sicurezza in plastica
- dimensioni:
  - altezza: 60 mm
  - larghezza: 70 mm
  - profondità: 48 mm
- portata massima: 7 kg
- comprende:
  - 5 ganci doppi, 40 mm
  - 10 clip in plastica
- peso: 350 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80198	SET 5 PEZZI, GANCI A U	37,26

CARATTERISTICHE

- per appendere utensili come martelli, ecc.
- superficie di contatto 40 mm
- con clip di sicurezza in plastica
- dimensioni:
  - larghezza: 70 mm
  - profondità: 56 mm
- portata massima: 7 kg
- comprende:
  - 5 ganci a U
  - 10 clip in plastica
- peso: 370 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 8388	SGABELLO DA MECCANICO, CON 5 RUOTE	169,88

CARATTERISTICHE

- seduta imbottita
- con 5 ruote piroettanti
- con ampio vano portaoggetti alla base
- altezza regolabile da 450 a 550 mm
- seduta: Ø 360 mm
- vano portaoggetti: Ø 440 mm
- portata massima: 90 kg
- dimensioni ruote: 75 mm
- peso: 8,4 kg

WK 3010-ROLLE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
WK 3010	SGABELLO DA MECCANICO CON 5 RUOTE	145,00

CARATTERISTICHE

- regolazione in altezza pneumatica
- 2 vassoi portautensili
- altezza seduta regolabile: 42 - 54 cm
- 5 ruote piroettanti Ø 75 mm
- portata massima: 150 kg
- peso: 6,5 kg

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
WK 3010-ROLLE	NR. 1 ROTELLA	15,50

novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70145	SGABELLO DA OFFICINA, CON 4 RUOTE, ALTEZZA REGOLABILE, 540 - 680 MM	174,88

CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU
- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU
- con 4 ruote piroettanti
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 540 - 680 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 120 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 8,3 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70144	SGABELLO DA OFFICINA, ALTEZZA REGOLABILE, 630 - 770 MM	149,88

CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico con imbottitura in schiuma PU
- i tappi in plastica sui piedi antiscivolo
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 630 - 770 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 120 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 6,1 kg

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9478	SGABELLO DA OFFICINA	106,65

CARATTERISTICHE

- per l'officina e per la casa
- base robusta grazie alla forma stabile
- gambe in tubo tondo
- sedile girevole
- poggiapiedi per una seduta confortevole
- sedile imbottito in schiuma modellata con rivestimento in similpelle
- piedini gommati
- finitura tubolari: lucidata a specchio
- materiale seduta: poliuretano (PU)
- dimensioni (altezza x larghezza): 730 x 514 mm
- dimensioni seduta (lunghezza x larghezza x altezza): 365 x 365 x 75 mm
- portata massima: 100 kg
- peso 8,1 kg

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 70146	SEDIA GIREVOLE DA OFFICINA, ALTEZZA REGOLABILE, 635 - 787 MM	199,88

CARATTERISTICHE

- struttura in tubo d'acciaio con 4 piedini
- regolazione continua dell'altezza del sedile
- sedile ergonomico e confortevole con imbottitura in schiuma PU
- schienale extra alto per una seduta confortevole
- i tappi in plastica sui piedi antiscivolo
- capacità di carico: max. 150 kg
- altezza del sedile: 635 - 787 mm
- diametro area di seduta: Ø 410 mm
- rotazione area di seduta: 360°
- schienale: 330 mm
- materiale del sedile: Cuscino in schiuma PU, similpelle PU
- materiale del telaio: tubo d'acciaio
- diametro telaio: Ø 25 mm
- finitura superficiale del telaio: verniciato a polvere
- peso: 8,0 kg

novità



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74546	SET 10 PEZZI. PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 400 X 400 X 18 MM	95,85

CARATTERISTICHE

- la struttura resistente delle piastrelle garantisce prestazioni di lunga durata
- ideali per garage, terrazze, balconi, showroom, magazzini e strutture industriali
- ideali anche per uso esterno
- soluzione flessibile per ogni area
- semplice da installare
- pratico sistema a incastro
- gli elementi delle piastrelle sono semplicemente collegabili tra loro, consentendo un'installazione rapida ed efficace
- non richiede la preparazione del pavimento
- sporco ed acqua possono defluire grazie alla struttura aperta
- garantisce un'eccellente circolazione dell'aria
- facile da pulire
- forma arrotondata della superficie
- elevata capacità di carico: fino a 5 tonnellate per metro quadro
- altezza: 18 mm
- lunghezza: 400 mm
- larghezza: 400 mm
- peso: 5,2 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74547	SET 10 PEZZI, BORDATURE PER PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 400 X 55 X 15 MM	26,87

CARATTERISTICHE

- semplificala saluti sulle pedane
- semplice da installare
- pratico sistema a incastro
- facile da pulire
- forma arrotondata della superficie
- altezza: 15 mm
- lunghezza: 400 mm
- larghezza: 55 mm
- peso: 1,2 kg

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74548	SET 10 PEZZI, ANGOLARI PER PEDANE IN PLASTICA, CLICK-SYSTEM, 57 X 57 X 18 MM	10,67

CARATTERISTICHE

- tutti i bordi e gli angoli delle pedane sono gestiti in modo sicuro
- semplice da installare
- pratico sistema a incastro
- facile da pulire
- forma arrotondata della superficie
- altezza: 18 mm
- lunghezza: 57 mm
- larghezza: 57 mm
- peso: 200 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74533	TAPPETO ANTIFATICA, 2360 X 1170 MM	87,75

CARATTERISTICHE

- progettato per periodi prolungati in piedi sul posto di lavoro
- riduce la fatica
- resistente all'usura
- robusta struttura in schiuma
- per uso su superfici asciutte
- facile da archiviare grazie al peso ridotto
- con 2 cinghie per una perfetta conservazione e un facile trasporto
- può essere tagliato in base alle esigenze individuali
- materiale: EVA
- colore: nero
- spessore: 10 mm
- lunghezza: 2360 mm
- larghezza: 1170 mm
- peso: 2,1 kg

novità

maniglia pieghevole

CARRELLO CON PIATTAFORMA

FERMEC articolo	CARICO MASSIMO KG	DIMENSIONI PEDANA MM	EURO CAD.
FM 7188	150	720 X 470	71,40
FM 7189	300	920 X 620	140,00

CARATTERISTICHE

- realizzato in acciaio verniciato a polvere
- bordi protetti da gomma
- superficie in gomma antiscivolo
- maniglia pieghevole per un facile stoccaggio
- con due ruote fisse e due piroettanti

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 9959	PEDANA CON RUOTE	26,52

CARATTERISTICHE

- carrello da trasporto per spostare oggetti in modo semplice e agevole
- capacità di carico massima: 200 kg
- dimensioni pedana: 58 x 30 cm
- con 4 punti antiscivolo
- con ruote piroettanti
- con maniglia sagomata nel piano
- ruote: Ø 75 mm
- materiale: mdf

novità

telaio in acciaio

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 13876	CARRELLO SALVASPAZIO	54,06

CARATTERISTICHE

- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza)
  - aperto: 370 x 380 x 960 mm
  - piegato: 380 x 55 x 690 mm
- capacità di carico massima: 65 kg
- con ruote Ø 175 mm
- telaio in acciaio

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
J 51456	ARMADIO DI LAVORO MULTIMEDIA	916,84

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per pc e strumenti di diagnosi elettronici
- misure esterne (lunghezza x larghezza x altezza):
  575 x 459 x 1165 mm

novità

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 53921	PORTA ROTOLO DI CARTA	63,75

CARATTERISTICHE

- in acciaio e plastica ABS
- per bobine di carta con larghezza fino a 38 cm
- dimensioni (lunghezza x larghezza x altezza):
  450 x 345 x 975 mm
- rotolo di carta non incluso

PESO 15 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4101	TAVOLO CON RUOTE	336,25

CARATTERISTICHE

- regolabile in altezza tramite tubo quadrato telescopico, 880-1180 mm
- dimensioni piano: L 754 x P 515 mm (lunghezza x profondità)
- piano suddiviso in:
  - 1 sezione, dimensioni interne: 730 x 430 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
  - 3 sezioni, dimensioni interne: 240 x 70 x 20 mm (lunghezza x profondità x altezza)
- 4 ruote Ø 60 mm
- portata massima: 23 kg
- peso: 16 kg

DA ASSEMBLARE

PESO 32 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4105	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO, DOPPIA PROLUNGA ORIZZONTALE	559,50

CARATTERISTICHE

- ampio vano portaoggetti (dimensioni interne 700 x 360 x 170 mm) con inserto in gomma
- due cassetti (565 x 320 x 55 mm)
- vassoio perforato sui lati, ad esempio per cacciaviti
- vano per bombolette spray, ecc.
- ampio vano portaoggetti nella piastra di fondo
- 2 ruote fisse e 2 girevoli con freno
- ruote, cassetti e doppia prolunga con cuscinetti a sfere
- supporto per rotoli di carta di larghezza fino a 275 mm
- dimensioni totali 875 x 370 x 840 mm
- **fornito da assemblare**
- peso: 32,0 kg

DA ASSEMBLARE

3 RIPIANI

PESO 23 KG

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4200	CARRELLO A 3 RIPIANI + 1 CASSETTO	487,50

CARATTERISTICHE

- particolarmente utile per la conservazione di piccoli componenti e utensili
- 3 ripiani (alto, medio, basso), dimensioni interne: **675 x 460 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 cassetto, portata max 25 kg, dimensioni interne: **565 x 400 x 55 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 1 vaschetta laterale, dimensioni interne: **100 x 460 x 100 mm** (lunghezza x larghezza x altezza)
- 4 ruote Ø 100 mm, di cui 2 piroettanti con freno
- dimensioni complessive: 860 x 485 x 815 mm (lunghezza x larghezza x altezza)
- portata max: 150 kg
- **fornito da assemblare**
- peso: 23,0 kg

3 RIPIANI

3 PRATICI RIPIANI IN NYLON RINFORZATO

DUE BANDE MAGNETICHE SUL RIPIANO SUPERIORE

4 RUOTE PIROETTANTI DA 3" DI CUI 2 CON FRENO

ALTEZZA UTILE TRA I PIANI DI 280 MM

DA ASSEMBLARE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
343	CARRELLO PORTA-MINUTERIA CON 3 RIPIANI	139,99

CARATTERISTICHE

- dimensioni complessive: (lunghezza x larghezza x altezza) 575 x 460 x 900 mm
- altezza utile tra i piani: 280 mm
- ripiani: in PA poliammide (nylon) rinforzato con 30% fibra
- montanti: tubolari in lega di alluminio
- con 4 ruote piroettanti da 3" di cui 2 con freno
- comprende 6 divisori rimovibili per i ripiani
- con due bande magnetiche per trattenere piccoli utensili

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6070	CARRELLO PORTAUTENSILI, 4 CASSETTI + 1 VANO, VUOTO	1147,50

CARATTERISTICHE

- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due bloccabili
- con maniglia laterale
- con serratura centrale
- strisce con maniglia continua
- portata:
  - dal 1° al 4° cassetto fino a 20 kg (ogni cassetto)
  - scomparto fino a 50 kg
  - piano superiore fino a 50 kg
- portata totale: 180 kg
- 4 cassetti con guide con cuscinetti a sfere, 100% estraibili
- dimensioni complessive carrello (altezza x larghezza x profondità): 1014 x 680 x 458 mm
- dimensioni cassetti (larghezza x profondità x altezza):
  - esterne: 591 x 406 x 74 mm
  - interne: 565,8 x 399 x 55,8 mm
- dimensioni dello scomparto: 565,8 x 399 x 345 mm
- dimensioni ruota (diametro x larghezza): 124 x 31 mm
- spessore pareti
  - corpo: 0,9 mm
  - cassetti: 0,7 mm
- peso 51,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4236	CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI, VUOTO	1222,50

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- in lamiera d'acciaio
- corpo verniciato a polvere, particolarmente resistente ai graffi
- ruote con cuscinetti a sfera, con 2 piroettanti con freno girevoli bloccabili
- con maniglia laterale
- con serratura centrale
- strisce con maniglia continua
- protezione dei bordi su tutti e quattro gli angoli
- portata cassetti: fino a 30 kg (ogni cassetto)
- piano di lavoro in plastica con 6 vani portaoggetti, portata fino a 50 kg
- con piano di lavoro superiore in corpo unico: protegge l'interno del carrello da perdite di liquidi
- portata totale: 260 kg
- numero cassetti: 7
- estensione dei cassetti: 100%
- dimensioni totali:
  - altezza: 989 mm
  - larghezza: 680 mm
  - profondità: 480 mm
- dimensioni cassetti:
  - larghezza: 569 mm (interna: 566,4 mm)
  - profondità: 419 mm (interna: 418,20 mm)
  - altezza: 5 x 72 mm, 1 x 144 mm, 1 x 216 mm
  - altezza interna: 5 x 51,20 mm, 1 x 123,20 mm, 1 x 195,20 mm
- diametro ruote: 125 mm
- spessore pareti:
  - corpo: 0,8 - 1,2 mm
  - cassetti: 0,8 - 1,2 mm
- peso: 67,5 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4102	CARRELLO PORTAUTENSILI, 7 CASSETTI, VUOTO, ALTEZZA RIDOTTA	1090,00

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
  - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
  - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- peso: 70,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4235	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO	1005,90

CARATTERISTICHE

- 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 31 mm
- chiusura centralizzata
- pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg
- cassetti:
  - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg
  - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg
- dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm
- portata massima totale: 200 kg
- peso: 62,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4235-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4235-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	52,22
BGS 4235-3	RUOTA	36,99
BGS 4235-9	SERRATURA	16,48

BGS 4107-1 BGS 4107-2 BGS 4107-3 BGS 4107-4 BGS 4107-9

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4107	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1697,50

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 48 mm
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
- 8 cassetti dimensioni interne:
  - da 1 a 6: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
  - nr. 7: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
  - nr. 8: (larghezza x profondità x altezza) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
- pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
- dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
- portata massima totale: 220 kg
- peso: (compreso imballaggio): 81,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA	93,15
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	60,75
BGS 4107-4	RUOTA	45,08
BGS 4107-9	SERRATURA	28,69

BGS 4111-2 BGS 4111-3 BGS 4111-9

PESO 81 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4111	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 8 CASSETTI, VUOTO	1467,90

CARATTERISTICHE

- finitura da officina ad alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- chiusura centralizzata
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
- 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
- cassetti:
  - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
  - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
  - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
- la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
- dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
- peso: a vuoto: 81,0 kg
- portata max complessiva: 300 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	75,92
BGS 4111-3	RUOTA	53,43
BGS 4111-9	SERRATURA	28,69

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4103	CARRELLO PORTAUTENSILI, 11 CASSETTI, VUOTO	1455,99

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
- chiusura centrale
- cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili 100% delle dimensioni:
  - 1 - 10: (altezza x lunghezza x profondità) 5,4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 20 Kg
  - 11: (altezza x lunghezza x profondità) 17 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
- vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
- la maniglia può essere montata su entrambi i lati
- dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 103,3 x 72,4 x 47 cm
- portata massima: 230 kg
- peso: 86,0 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4199	CARRELLO PORTAUTENSILI VUOTO CON 10 CASSETTI,	2497,50

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- spessore pareti: 1,0/1,2 mm
- spessore pareti cassetti: 1,0 mm
- spessore pareti sportelli: 0,8 mm
- spessore scaffali: 1,0 mm
- 4 ruote ad alta resistenza con cuscinetti a sfera da 127 mm, di cui 2 con freno
- due file da cinque cassetti con una chiusura centralizzata per ogni fila
- ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
- dimensioni cassetti:
  - larghezza cassetto: 569 mm
  - profondità cassetto: 409 mm
  - altezza cassetti : 6 cassetti 69,5 mm + 2 cassetti 98,5 mm + 2 cassetti 213,5 mm
- cassetti 100% estraibili
- portata cassetti (per ogni fila):
  - cassetti da 1 a 4: 25 kg ciascuno
  - cassetto 5: 35 kg
- piano di lavoro in legno, capacità di carico fino a 200 kg (uniformemente distribuito)
- armadietto per utensili con due ante chiudibili a chiave:
  - dimensioni interne: 613 x 597 x 190 mm
  - con 2 ripiano con portata da 10 kg ciascuno
- 2 vani laterale con parete con fori per ganci pota-utensili nella parte interna dello sportello (incluso set di ganci)
- con maniglia laterale
- dimensioni totali (larghezza x altezza x profondità): 1150 x 866 x 740 mm
- peso: 140 kg

VUOTO

PESO 57 KG

CON PRESA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA



7 CASSETTI

!!! ANTI RIBALTAMENTO: SI APRE UN CASSETTO ALLA VOLTA !!!

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 626 AR	CARRELLO PORTAUTENSILI CON 7 CASSETTI, VUOTO, ANTI RIBALTAMENTO	799,00

CARATTERISTICHE

- finitura alta resistenza
- **sistema anti ribaltamento: si apre un solo cassetto alla volta**
- in lamiera d'acciaio
- ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
- con maniglia laterale
- **con presa elettrica multipla per l'alimentazione di pc o piccoli dispositivi elettrici**
- chiusura centralizzata
- 7 cassetti su cuscinetti a sfere
- portata massima per singolo cassetto:
  - 1° al 5° cassetto: fino a 30 kg
  - 6° e 7° cassetto: fino a 35 kg
- piano di lavoro superiore in plastica
- numero di cassetti: 7
- cassetti 100% estraibili
- dimensioni totali:
  - altezza: 818 mm
  - larghezza: 781 mm
  - profondità: 459 mm
- dimensioni cassetti:
  - larghezza: 568 mm
  - profondità: 398 mm
- altezza del cassetto:
  - 5 cassetti x 75 mm
  - 2 cassetti x 154 mm
- dimensioni ruote: Ø 127 mm x larghezza 45 mm
- spessore delle pareti: 0,8 mm
- spessore delle pareti cassetti: 0.7 mm
- peso: 57,0 kg

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
626 GUIDE	COPPIA GUIDE CASSETTO	15,00
626 TOP	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA	9,50
626 RUOTA G	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	25,00
626 RUOTA	RUOTA	25,00
626 CHIAVE	SERRATURA	27,00

DISPONIBILE DA LUGLIO 2025

VUOTO

novità



7 CASSETTI

ART. **FM 53686-1**
COLORE **ROSSO**

ART. **FM 53768-1**
COLORE **BLU**

ART. **FM 439042-1**
COLORE **NERO**

ART. **FM 436610-1**
COLORE **GRIGIO**

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO	EURO CAD.
FM 53686-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	ROSSO	840,45
FM 53768-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	BLU	840,45
FM 439042-1 novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	NERO	840,45
FM 436610-1 novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, VUOTO	GRIGIO	840,45

CARATTERISTICHE

- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con blocco di sicurezza
- 4 ruote, di cui 2 piroettanti
- misure
  - esterne: 960 x 775 x 466 mm
  - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm
  - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm
- peso: 72,5 kg

VUOTO

7 CASSETTI

CON ARMADIETTO LATERALE

BGS 6055-5

PESO 52 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6058-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO	859,71

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
  - larghezza interna: 542 mm
  - profondità interna: 400 mm
  - altezza interna: 6 cassetti x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
  - profondità: 400 mm
  - larghezza: 795,1 mm
  - altezza: 969,7 mm
- peso: 52,0 kg

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055-5	novità	COPPIA GUIDE CASSETTO	22,01

VUOTO

6 CASSETTI

CON ARMADIETTO LATERALE

BGS 6055-5

PESO 41 KG

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055-1	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE VUOTO	766,15

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
  - larghezza interna: 505 mm
  - profondità interna: 400 mm
  - altezza interna: 4 cassetti x 53 + 2 cassetti x 155 mm
- dimensioni complessive:
  - profondità: 450 mm
  - larghezza: 749,8 mm
  - altezza: 879,7 mm
- peso: 41,0 kg

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055-5	novità	COPPIA GUIDE CASSETTO	22,01

CON 172 UTENSILI

PESO 72 KG



ART. **FM 53686**
COLORE **ROSSO**

ART. **FM 53768**
COLORE **BLU**

ART. **FM 439042**
COLORE **NERO**



ART. **FM 436610**
COLORE **GRIGIO**

disponibile anche solo **CARRELLO VUOTO** ART. **FM 53686-1**

disponibile anche solo **CARRELLO VUOTO** ART. **FM 53768-1**

disponibile anche solo **CARRELLO VUOTO** ART. **FM 439042-1**

disponibile anche solo **CARRELLO VUOTO** ART. **FM 436610-1**



FERMEC articolo		DESCRIZIONE	COLORE CARRELLO	EURO CAD.
FM 53686		CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	ROSSO	1209,73
FM 53768		CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	BLU	1209,73
FM 439042	novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	NERO	1209,73
FM 436610	novità	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 172 UTENSILI	GRIGIO	1209,73

CARATTERISTICHE

- blocco di sicurezza con chiave
- cassetti con blocco di sicurezza
- 4 ruote, di cui 2 piroettanti
- misure
  - esterne: 960 x 775 x 466 mm
  - cassetto piccolo (x 5): 74 x 533 x 400 mm
  - cassetto grande (x 2): 151 x 533 x 400 mm
- con moduli in EVA con 172 utensili:
  - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
  - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
  - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
  - modulo con martelli e pinze
- dimensioni moduli: 520 x 390 x 43 mm
- peso 72, kg

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 43708 R	ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI - COMPRENDE I MODULI INSERITI NEI 4 CARRELLI	509,36

CONTENUTO DETTAGLIATO ASSORTIMENTO
• **con modulo contenente set 108 pezzi, bussole Esagonali e Torx e inserti att. 1/4" e 1/2":** - 1 cricchetto reversibile con sgancio rapido, att. 1/2" (BGS 519) - 1 adattatore att. quadro femmina 1/2" - esagono porta-inserti 5/16" (BGS 293) - 5 bussole esagonali lunghe, att. 1/2", misure: 14 (BGS 10554), 15 (BGS 10555), 17 (BGS 10557), 19 (BGS 10559) e 22 mm (BGS 10562) - 17 bussole esagonali, att. 1/2", misure: 10 (BGS 2910), 11 (BGS 2911), 12 (BGS 2912), 13 (BGS 2913), 14 (BGS 2914), 15 (BGS 2915), 16 (BGS 2916), 17 (BGS 2917), 18 (BGS 2918), 19 (BGS 2919), 20 (BGS 2920), 21(BGS 2921), 22 (BGS 2922), 24 (BGS 2924), 27 (BGS 2927), 30 (BGS 2930) e 32 mm (BGS 2932) - 8 bussole Torx femmina, att. 1/2", misure: E10 (BGS 6460), E11 (BGS 6461), E12 (BGS 6462), E14 (BGS 6464), E16 (BGS 6466), E18 (BGS 6418), E20 (BGS 6420) e E24 (BGS 6424) - 2 bussole per candele, att. 1/2", misure: 16 (BGS 2472) e 21 mm (BGS 2470) - 2 prolunghe, att. 1/2", misure: 125 (BGS 3120) e 250 mm (BGS 3121) - 1 snodo, att. 1/2" (BGS 251) - 1 adattatore scorrevole per prolunghe, 3/8" quandro femmna - 1/2" quadro maschio (BGS 289) - 1 cricchetto reversibile con sgancio rapido, att. 1/4" (BGS 517) - 18 bussole maschio, att. 1/4": - PH : #1 (BGS 2487), #2 (BGS 2488) - PZ : #1 (BGS 2490), #2 (BGS 2891) - Esagonali : 3 (BGS 2497), 4 (BGS 2498), 5 (BGS 2499), 6 mm (BGS 2500) - Taglio : 4 (BGS2493), 5.5 (BGS 2494), 6.5 mm (BGS2495) - Torx : TX8 (BGS 2589), TX10 (BGS 2590), TX15 (BGS 2591), TX20 (BGS 2592), TX25 (BGS 2593), TX27 (BGS 2594) e TX30 (BGS 2595) - 1 impugnatura att. 1/4" (3744-0150) - 1 snodo, att. 1/4" (BGS 250) - 1 leva con quadro scorrevole, att. 1/4" (BGS 276) - 2 prolunghe, att. 1/4", misure: de 50 (BGS 2356) e 75 mm (3738-0075) - 13 bussole esagonali, att. 1/4", misure : 4 (BGS 2474), 4.5 (BGS 2475), 5 (BGS 2476), 5.5 (BGS 2477), 6 (BGS 2478), 7 (BGS 2479), 8 (BGS 2480), 9 (BGS 2481), 10 (BGS 2482), 11 (BGS 2483), 12 (BGS 2484), 13 (BGS 2485) 14 mm (BGS 2486) - 8 bussole esagonali lunghe, att. 1/4", misure : 6 (BGS 10506), 7 (BGS 10507), 8 (BGS 10508), 9 (BGS 10509), 10 (BGS 10510), 11 (BGS 10511), 12 (BGS 10512), 13 mm (BGS 10513) - bussole Torx femmina, att. 1/4", misure: E4 (BGS 6404), E5 (BGS 6405), E6 (BGS 6406), E7 (BGS 6407) e E8 (BGS 6408) - 17 inserti att. esagonale 5/16" (8 mm): - Esagonali: 7 (12575), 8 (12576), 10 (12577), 12 (12578), 14 mm (12579) - Taglio: 8 (12518), 10 (112519), 12 mm (112520) - PH: #3 (12544), #4 (12545) - PZ: #3 (12562), #4 (12563) - Torx: TX40 (12599), TX45 (12600), TX50 (12601), TX55 (12602), TX60 (12603) - 3 chiavi a L, esagonali, misure: 1.5 (911-1,5), 2 (911-2), 2.5 mm (911-2.5)
• **con modulo contenente chiavi combinate e ad anello doppie:** - set 17 pezzi chiavi combinate: - 6 (BGS 1056) - 7 (BGS 1057) - 8 (BGS 1058) - 9 (BGS 1059) - 10 (BGS 1060) - 11 (BGS 1061), 12 (BGS 1062) - 13 (BGS 1063) - 14 (BGS 1064) - 15 (BGS 1065) - 16 (BGS 1066) 17 (BGS 1067) - 18 (BGS 1068) - 19 (BGS 1069) - 20 (BGS 1070) - 21 (BGS 1071) - 24 mm (BGS 1074) - set 8 pezzi chiavi anello doppie: - 6x7 (BGS 1214-6x7) - 8x9 (BGS 1214-8x9) - 10x11 (BGS 1214-10x11) - 12x13 (BGS 1214-12x13) - 14x15 (BGS 1214-14x15) - 16x17 (BGS 1214-16x17) - 18x19 (BGS 1214-18x19) 20x22 (BGS 1214-20x22) mm
• **con modulo contenente cacciaviti e chiavi a L:** - set 6 cacciaviti taglio: 3x100 mm (BGS7946-3) , 5x75 mm (BGS7946-5) , 6x100 mm (BGS7946-6) - 8x150 mm (BGS7946-8) ,10x200 mm (5710-10), 6x38 mm (BGS 728) - set 6 cacciaviti PH: PH2x38 mm (BGS729), PH0x75 mm (BGS7946-PH0) , PH1x100 mm BGS7946-PH1), PH2x125 mm (BGS7946-PH2), PH3x150 (BGS4937), PH4x200 (BGS4912) - set 9 chiavi a "L" Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 (6065-CLIP-1050
• **con modulo contenente martelli e pinze:** - mazzuola con teste in plastica, Ø testa 35 mm (BGS1864) - martello a sfera, 450 grammi (BGS 3871) - pinza regolabile, 250 mm (BGS 75207) - flessometro, 3 metri x 16 mm (BGS 9665) - pinza autobloccanti, 250 mm (BGS 490) - tronchese taglio diagonale 180 mm (BGS 335) - pinze a becchi mezzotondi, dritte 200 mm (BGS 337) - pinza dritta, per anelli elastici seeger esterni, 200 mm (BGS 447-3) - pinza dritta, per anelli elastici seeger interni, 200 mm (BGS 447-2)

CONTENUTO DETTAGLIATO SET 172 UTENSILI PRESENTE NEI CARRELLI FM 53686, FM 53768, FM 439042, FM 436610





7 CASSETTI

CON 172 UTENSILI

PESO 68 KG

CON ARMADIETTO LATERALE

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 8506	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 172 UTENSILI	1155,00

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 7
- dal 1° al 6° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- 7° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
  - larghezza interna: 542 mm
  - profondità interna: 400 mm
  - altezza interna: 6 cassetti x 70 + 1 cassetto x 200 mm
- dimensioni complessive:
  - profondità: 400 mm
  - larghezza: 795,1 mm
  - altezza: 969,7 mm
- peso lordo 68,0 kg
- con moduli in EVA con 172 utensili:
  - modulo con 108 pezzi, utensili con attacco 1/4" e 1/2"
  - modulo con 25 pezzi, chiavi combinate
  - modulo con chiavi a "L" e cacciaviti
  - modulo con martelli e pinze

RICAMBI

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 43708 R	ASSORTIMENTO 4 MODULI CON 172 UTENSILI - COMPRENDE I MODULI INSERITI NEL CARRELLO	509,36



6 CASSETTI

CON ARMADIETTO LATERALE

PESO 56 KG

CON 158 UTENSILI

BGS 6055-5

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055	CARRELLO PORTA UTENSILI 6 CASSETTI, CON ARMADIETTO LATERALE, CON 158 UTENSILI	1266,65

CARATTERISTICHE

- 4 ruote con cuscinetti a sfera Ø 120 mm, di cui 2 con freno di bloccaggio
- con serratura di sicurezza su ogni singolo cassetto, con serratura di sicurezza
- con vano laterale (profondità: 125 mm) con serratura di sicurezza
- numero di cassetti: 6
- Dal 1° al 4° cassetto: portata fino a 20 kg (per cassetto)
- Dal 5° al 6° cassetto: portata fino a 30 kg (per cassetto)
- cassetti estraibili: 100%
- dimensioni cassetti:
  - larghezza interna: 505 mm
  - profondità interna: 400 mm
  - altezza interna: 4 cassetti x 53 + 2 cassetti x 155 mm
- dimensioni complessive:
  - profondità: 450 mm
  - larghezza: 749,8 mm
  - altezza: 879,7 mm
- peso: lordo 57 kg
- comprende 4 moduli in EVA con i seguenti utensili:
  - set di bussole, 1/4" (6,3 mm), 3/8" (10 mm), 1/2" (12,5 mm), 61 pezzi
  - utensili attacco 1/4": 13 bussole esagonali (4 - 14 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (50 - 100 mm), 1 snodo, 1 impugnatura (150 mm), 1 leva con quadro scorrevole (175 mm)
  - utensili attacco 3/8": 15 bussole esagonali (8 - 24 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (75 - 150 mm), 1 snodo, 1 leva con quadro scorrevole (115 mm)
  - utensili attacco 1/2": 17 bussole esagonali (10 - 32 mm), 1 cricchetto reversibile, 2 prolunghe (125 - 250 mm), 1 leva con quadro scorrevole (250 mm), 1 snodo
  - set 27 pezzi, cacciaviti e chiavi a "L"
  - set 54 pezzi, chiavi combinate a cricchetto, inserti e chiavi a "L"
  - set 16 pezzi, martello, pinze e punzoni
- peso: 56,0 kg

RICAMBI

BGS articolo		DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6055-5	novità	COPPIA GUIDE CASSETTO	22,01

ALTA QUALITA'



BGS 4036

BGS 4038



BGS 4089

CON 263 UTENSILI

7 CASSETTI

BGS 4235-1

BGS 4235-2

BGS 4235-3

BGS 4235-9

BUSSOLE ESAGONALI

PRO+

CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6062	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 263 UTENSILI	1647,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili 7 cassetti (BGS 4235)
  - 7 cassetti scorrevoli su cuscinetti a sfere, estensibili al 100%
  - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno, Ø 124 x larghezza 31 mm
  - chiusura centralizzata
  - pratico piano di lavoro con fondo in plastica antiscivolo, carico massimo 50 kg
  - cassetti:
    - da 1 a 5: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 56 cm, portata max 20 kg
    - 6 e 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 565 x 398 x 135 cm, portata max 25 kg
  - dimensioni esterne: 995 x 680 x 458 mm
  - portata massima totale: 200 kg
- **comprende i moduli articoli:**
  - **BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, bussole e accessori**
  - **BGS 4038, modulo 3/3 assortimento 36 pezzi, martello, pinze e cacciaviti**
  - **BGS 4089, modulo 3/3 assortimento 35 pezzi, chiavi combinate e chiavi doppio anello**
- peso: 79,3 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4235-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4235-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	52,22
BGS 4235-3	RUOTA	36,99
BGS 4235-9	SERRATURA	16,48



BGS 4012



BGS 4014



BGS 4016



BGS 4010

BGS 4011



BGS 4013



BGS 4015



BGS 4017

ALTA QUALITA'

BGS 4107-1

BGS 4107-2

BGS 4107-2

BGS 4107-3

BGS 4107-9

PRO+

PESO 80 KG

8 CASSETTI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4007	CARRELLO PORTA UTENSILI 8 CASSETTI, CON 296 UTENSILI	2997,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassetti (BGS 4107)
  - finitura da officina ad alta resistenza
  - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno Ø 124 x larghezza 48 mm
  - chiusura centralizzata
  - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
  - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
  - scaffale laterale ripiegabile: 254 x 275 mm
  - 8 cassetti:
    - da 1 a 6: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 41 cm, portata max 20 kg
    - nr. 7: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 154 cm, portata max 20 kg
    - nr. 8: (larghezza x profondità x altezza - dimensioni interne) 560 x 407 x 212 cm, portata max 20 kg
  - pratico piano di lavoro con vani per la conservazione di minuteria, attrezzi, ecc. carico massimo 50 kg
  - dimensioni esterne: 1026 x 724 x 470 mm
  - portata massima totale: 220 kg
- comprende i moduli articoli:
  - BGS 4011, modulo 3/3 assortimento 17 pezzi, pinze, cacciaspine, martello
  - BGS 4012, modulo 3/3 assortimento 22 pezzi, chiavi combinate forchetta-anello
  - BGS 4015, modulo 3/3 assortimento 80 pezzi, serie di bussole
  - BGS 4017, modulo 3/3 assortimento 104 pezzi, inserti e chiavi a bussola
  - BGS 4014, modulo 3/3 assortimento 23 pezzi, serie di cacciaviti
  - BGS 4010, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, cacciaviti com impugnatura a T
  - BGS 4013, modulo 3/3 assortimento 9 pezzi, bussole con impugnatura a T
  - BGS 4016, modulo 3/3 assortimento 26 pezzi, chiavi combinate anello-forchetta
- peso: 80,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4107-1	COPPIA GUIDE CASSETTO	31,05
BGS 4107-2	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA	93,15
BGS 4107-3	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	60,75
BGS 4107-4	RUOTA	45,08
BGS 4107-9	SERRATURA	28,69

BGS 4052 BGS 4054 BGS 4092 BGS 4097 BGS 4059 BGS 4058 BGS 4057 BGS 4082

BGS 4084 BGS 4042 BGS 4046 BGS 4040 BGS 4144 BGS 4146 BGS 4195


BGS 4053 BGS 4122 BGS 4035

CON 259 UTENSILI

PESO 115 KG

ALTA QUALITA'

BGS 4111-2 BGS 4111-3 BGS 4111-9

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4114	CARRELLO PORTAUTENSILI 8 CASSETTI, CON 259 UTENSILI	2997,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 8 cassetti (BGS 4111)
  - finitura da officina ad alta resistenza
  - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, di cui due con freno
  - chiusura centralizzata
  - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili e dallo scorrimento morbido
  - 8 cassetti (2 cassetti extra grandi), completamente estensibili
  - cassetti:
    - da 1 a 4: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 4 cm, portata max 25 kg
    - da 5 a 7: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 10 cm, portata max 30 kg
    - 8: (larghezza x profondità x altezza) 57 x 40 x 15 cm, portata max 30 kg
  - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
  - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
  - vano portaoggetti laterale: (larghezza x profondità x altezza) 37 x 7,5 x 7,8 cm
  - la maniglia può essere montata indifferentemente su entrambi i lati
  - dimensioni: (larghezza x profondità x altezza) 73 x 48 x 103 cm
  - portata max complessiva: 300 kg
- **comprende i moduli articoli:**
  - **BGS 4052, modulo 1/3 assortimento 26 pezzi, bussole 3/8"**
  - **BGS 4054, modulo 1/3 assortimento 41 pezzi, bussole 1/4"**
  - **BGS 4092, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, bussole 1/2"**
  - **BGS 4097, modulo 1/3 assortimento 27 pezzi, inserti e bussole torx e torx con foro**
  - **BGS 4059, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 1/4" esagonali lunghe**
  - **BGS 4058, modulo 1/3 assortimento 11 pezzi, bussole att. 3/8" esagonali**
  - **BGS 4057, modulo 1/3 assortimento 9 pezzi, bussole att. 1/2" esagonali**
  - **BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm**
  - **BGS 4084, modulo 1/3 assortimento 8 pezzi, chiavi poligonali doppie**
  - **BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze**
  - **BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica**
  - **BGS 4040, modulo 1/3 assortimento 4 pezzi, pinze autobloccanti**
  - **BGS 4144, modulo 1/3 assortimento 17 pezzi, prolunghe, adattatori e snodi**
  - **BGS 4146, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, lampada ed asta prenditutto magnetica**
  - **BGS 4195, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate a cricchetto snodate 8-19 mm**
  - **BGS 4053, modulo 2/3 assortimento 27 pezzi, bussole e accessori att. 1/2"**
  - **BGS 4122, modulo 2/3 assortimento 12 pezzi, cacciaviti**
  - **BGS 4035, modulo 3/3 assortimento 18 pezzi, utensili per gommisti**
- peso: 115,0 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4111-2	RUOTA PIROETTANTE CON FRENO	75,92
BGS 4111-3	RUOTA	53,43
BGS 4111-9	SERRATURA	28,69


BGS 4036

BGS 4082

BGS 4046


BGS 4042

7 CASSETTI



CV CV S2 PRO+

ALTA QUALITA'

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4140	CARRELLO PORTA UTENSILI 7 CASSETTI, CON 209 UTENSILI	1468,00

CARATTERISTICHE

- carrello portautensili con 7 cassetti altezza ridotta (BGS 4102)
  - finitura alta resistenza
  - versione ad altezza ridotta: 85,9 cm
  - ruote ad alta resistenza su cuscinetti a sfere, Ø 125 mm, di cui due con freno
  - chiusura centrale
  - cassetti su cuscinetti a sfere, estensibili delle dimensioni:
    - 1 - 4: (altezza x lunghezza x profondità) 4 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 25 Kg
    - 5 - 7: (altezza x lunghezza x profondità) 10 x 57 x 40 cm, portata massima per cassetto 30 Kg
  - ogni cassetto ha una chiusura di sicurezza supplementare
  - piano di lavoro con 5 vani porta-minuteria
  - vano portaoggetti laterale: (altezza x lunghezza x profondità) 7,8 x 37 x 7,5 cm
  - la maniglia può essere montata su entrambi i lati
  - dimensioni complessive (altezza x lunghezza x profondità): 85,9 x 72,4 x 47 cm
- completamente equipaggiato con attrezzi da officina pro+
- **comprende i moduli articoli:**
  - **BGS 4036, modulo 3/3 assortimento 192 pezzi, serie di bussole**
  - **BGS 4046, modulo 1/3 assortimento 2 pezzi, mazzetta e martello per meccanica**
  - **BGS 4082, modulo 1/3 assortimento 12 pezzi, chiavi combinate 6-22 mm**
  - **BGS 4042, modulo 1/3 assortimento 3 pezzi, pinze**
- peso: 83,9 kg

SISTEMA DI COMPOSIZIONE ASSORTIMENTO CARRELLI BGS PRO+

MODULI COMPATIBILI CON I CARRELLI DELLA SERIE PRO+

BGS 4112
4 CASSETTI

BGS 6070
4 CASSETTI
+ 1 VANO

BGS 4235
7 CASSETTI

BGS 4102
7 CASSETTI

BGS 4107
8 CASSETTI

BGS 4111
8 CASSETTI

BGS 4103
11 CASSETTI

BGS 4199
10 CASSETTI

COMPONI IL TUO ASSORTIMENTO CON I MODULI

3/3



2/3



1/3



1/6



novità



PRO+ CV S2

BUSSOLE ESAGONALI

1/4" 3/8" 1/2"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74434	3/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE E CRICCHETTI ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2", 216 PEZZI	607,38

CARATTERISTICHE

- cricchetti reversibili con 72 denti, impugnatura ergonomica in materiale bi-componente e pulsante di sgancio rapido
- modulo in Foam ad alta resistenza
- bussole zigrinate
- bussole, barre di prolunga, cricchetti reversibili, snodi, adattatori e impugnatura in acciaio al cromo vanadio
- finitura superficiale: cromata satinata
- bussole e inserti in acciaio al cromo vanadio di alta qualità (S2)
- **compatibile con carrello XL BGS 4205**
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  810 x 471 x 76 mm
- utensili con attacco quadro 1/4":
  - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
  - 13 bussole esagonali: 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
  - 7 bussole esagonali lunghe: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm
  - 5 bussole Torx: E4, E5, E6, E7, E8
  - 1 adattatore portainserti per inserti attacco 1/4" esagonale
- utensili con attacco quadro 3/8":
  - cricchetto reversibile, prolunga 150 mm, snodo
  - 10 bussole esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
  - 6 bussole esagonali lunghe: 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm
  - 6 bussole Torx: E10, E11, E12, E14, E16, E18
  - 1 bussola per candele 18 mm
  - 1 adattatore portainserti per inserti attacco 5/16" esagonale
- utensili con attacco quadro 1/2"
  - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
  - 1 adattatore portainserti per inserti attacco 5/16" esagonale
  - 1 adattatore portainserti per inserti attacco 10 mm esagonale
  - 2 bussole per candele 16 - 21 mm
  - 17 bussole esagonali: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
  - 5 bussole esagonali lunghe: 16, 17, 18, 19, 22 mm
  - 3 bussole Torx: E20, E24
- bussole maschio, attacco 1/4":
  - Torx: TX8, TX9, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30
  - Torx c/foro: TH8, TH9, TH10, TH15, TH20, TH25, TH27, TH30
  - PH: PH0, PH1, PH2
  - PZ: PZ0, PZ1, PZ2
  - Esagonali: 3, 4, 5, 6 mm
  - Taglio: 4, 5,5, 6,5, 7 mm
- bussole maschio, attacco 1/2":
  - 7 bussole XZN: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14, M16
  - 8 bussole Esagonali: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm
  - 8 bussole Torx: TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
  - 7 bussole, lunghezza 100 mm, XZN: M5, M6, M8, M9, M10, M12, M14
  - 8 bussole, lunghezza 100 mm, Esagonali: 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm
  - 8 bussole, lunghezza 100 mm, Torx: TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55
- inserti attacco esagonale 1/4":
  - 3 inserti XZN: M5, M6, M8
  - 5 inserti RIBE: M5, M6, M7, M8, M9
  - 1 inserto Torx c/ foro: T7
  - 8 inserti TorxPlus con foro, cinque punte con foro: TS10, TS15, TS20, TS25, TS27, TS30, TS40, TS45
  - 3 inserti Torx: TX5, TX6, TX7
- inserti, lunghezza 30 mm, attacco esagonale 5/16":
  - 3 inserti Taglio: 8, 10, 12 mm
  - 2 inserti PH: PH3, PH4
  - 2 inserti PZ: PZ3, PZ4
  - 5 inserti Esagonali: 7, 8, 10, 12, 14 mm
  - 6 inserti Torx: TX40, TX45, TX50, TX55, TX60, TX70
  - 6 inserti Torx c/foro: TH40, TH45, TH50, TH55, TH60, TH70
- 4 chiavi a L, Esagonali: 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm
- peso: 12,6 kg

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+ CV

BUSSOLE ESAGONALI

3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4036	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE ESAGONALI, 192 PEZZI	362,38

CARATTERISTICHE

- utensili conformi DIN
- bussole esagonali
- utensili con attacco quadro: 1/4", 3/8" e 1/2"
- cricchetti reversibili a 72 denti
- utensili con attacco quadro 1/4":
  - cricchetto reversibile, impugnatura 150 mm, leva con quadro scorrevole, prolunghe 50 e 100 mm, snodo
  - 13 bussole: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
  - 7 bussole lunghe: 4-5-6-7-8-9-10 mm
  - 5 bussole Torx: E 4-5-6-7-8
  - 1 adattatore portainserti per inserti attacco 1/4" esagonale
  - 6 chiavi a bussola maschio: PH 0-1-2, PZ 0-1-2
  - 4 chiavi a bussola maschio Taglio: 4-5.5-6.5-7 mm
  - 4 chiavi a bussola maschio Esagonali: 3-4-5-6 mm
  - 8 chiavi a bussola maschio Torx: TX8-9-10-15-20-25-27-30
  - 8 chiavi a bussola maschio Torx con foro: TH8-9-10-15-20-25-27-30
- utensili con attacco quadro 3/8"
  - cricchetto reversibile, prolunga 125 mm, snodo
  - 1 bussola per candelette 18 mm
  - 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
  - 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
  - 5 bussole Torx: E10-11-12-14-16
  - 1 adatt. portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- utensili con attacco quadro 1/2"
  - cricchetto reversibile, prolunghe 125 e 250 mm, adattatore scorrevole per prolunghe con attacco quadro maschio 1/2", snodo
  - 1 adatt. portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
  - 2 bussole per candelette 16 - 21 mm
  - 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
  - 5 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
  - 3 bussole Torx: E18-20-24
- inserti con attacco esagonale 5/16" (8 mm)
  - Taglio: 8-10-12 mm
  - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
  - Esagonali: 7-8-10-12-14 mm
  - Torx: TX40-T45-T50-T55-T60-T70
  - Torx con Foro: TH40-T45-T50-T55-T60-T70
- - inserti con attacco esagonale 1/4" (6,3 mm)
  - Torx: TX5-T6-T7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  - Torx con Foro: TH7-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
  - Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
  - XZN: M5-M6-M8
  - 5 Punte con Foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
  - Croce: PH3-PH4-PZ3-PZ4
  - Esagonali: 2-2.5 mm
- chiavi a L 1-1.5-2-2.5-3-4-5 mm
- peso: 8,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4036-1	MODULO VUOTO	61,86



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4015	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A CRICCHETTO E BUSSOLE, 80 PEZZI	349,88

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- contenuto in acciaio al cromo vanadio, finitura satinata cromata
- cricchetti reversibili con attacco da 1/4", 3/8" e 1/2":
- 72 denti fini, pulsante di sgancio rapido
- impugnatura ergonomica antiscivolo a 2 componenti
- bussole da 1/4", esagonali: 4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm
- bussole da 3/8", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole da 1/2", esagonali: 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm, 27 mm, 30 mm, 32 mm
- bussole lunghe da 1/4", esagonali: 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm
- bussole lunghe da 1/2", esagonali: 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm
- bussole lunghe da 3/8", esagonali: 10 mm, 13 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 22 mm, 24 mm
- prolunghe:
  - 1/4" lunghezza: 75 mm
  - 3/8" lunghezza: 150 mm
  - 1/2" lunghezza: 125 mm
- snodi: 1/4", 3/8", 1/2"
- peso: 6,7 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4015-5	MODULO VUOTO	61,86

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6080	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET DI BUSSOLE ATTACCO 3/4", 21 PEZZI	471,25

CARATTERISTICHE

- ideale per uso su veicoli commerciali, trattori e nell'ingegneria meccanica
- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio sagomato: ogni utensile ha il suo posto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro: 3/4".
- impronta: esagonale
- finitura: cromata satinata
- dimensioni:
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm
- comprende:
  - 1 cricchetto reversibile, attacco 3/4" (BGS 232)
  - 1 leva con quadro scorrevole, attacco 3/4" (BGS 263)
  - prolunghe, attacco 3/4":
  100 mm (BGS 264) - 200 mm (BGS 266)
  400 mm (BGS 268)
  - bussole, esagonali, attacco 3/4":
  19 mm (BGS 3419) - 21 mm (BGS 3421)
  22 mm (BGS 3422) - 23 mm (BGS 3423)
  24 mm (BGS 3424) - 26 mm (BGS 3426)
  27 mm (BGS 3427) - 30 mm (BGS 3430)
  32 mm (BGS 3432) - 34 mm (BGS 3434)
  36 mm (BGS 3436) - 38 mm (BGS 3438)
  41 mm (BGS 3441) - 46 mm (BGS 3446)
  48 mm (BGS 3448) - 50 mm (BGS 3450)
- peso 13,2 kg



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4017	3/3 MODULO PER CARRELLO: INSERTI E CHIAVI A BUSSOLA, 104 PEZZI	347,25

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- **inserti attacco da 5/16" (8 mm), lunghezza 30 mm:**
  - taglio: 8 - 10 - 12 mm
  - PH: 3, 4
  - PZ: 3, 4
  - Torx: T40, T45, T50, T55, T60, T70
  - Torx c/ foro: T40, T45, T50, T55, T60, T70
  - esagono: 7-8-10-12-14 mm
- **chiavi a bussola attacco da 1/4", lunghezza 35 mm:**
  - taglio: 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
  - PH: 0, 1, 2, 3
  - PZ: 0, 1, 2, 3
  - Torx: Tx8, Tx9, Tx10, Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30, Tx40
  - Torx c/ foro: Th8, Th9, Th10, Th15, Th20, Th25, Th27, Th30, Th40
  - XZN: M8, M10, M12
  - esagono : 3-4-5-6-7-8 mm
  - 5 punte: TS-10-15-20-25-27-30-40-45-50
- **chiavi a bussola attacco da 1/2":**
  - esagono: 14-17-19-22-24 mm (lunghezza 55 mm)
  - esagono: 10-11-13 mm (lunghezza 140 mm)
  - XZN: 10-12-14 (lunghezza 140 mm)
  - Ribe: R7,R8 (lunghezza 240 mm)
  - Torx: T-40-45-50-55-60-70 (lunghezza 140 mm)
- **formati speciali, attacco da 1/2"**
  - XZN: M9 x 100 mm, M16 x 100 mm
  - XZN con foro: M16 x 53 mm
  - bussola a macchina XZN: M18 x 78 mm
  - Torx: T80 x 100 mm, T30 x 300 mm
  - esagono: 7 x 230 mm
  - esagono con testa sferica: 5 x 160 mm
  - Ribe: R9 x 100 mm, R10 x 140 mm
- peso: 6,2 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4017-5	MODULO VUOTO	61,86

POLLICI



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4020	3/3 MODULO PER CARRELLO: UTENSILI IN POLLICI	236,25

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
  - Bussole a esagonali attacco 1/2":
  3/8" – 7/16" – 15/32" – ½" – 9/16" – 19/32" – 5/8" 21/32" – 11/16" – ¾" – 25/32" – 13/16 -7/8" 15/16" – 1 1/16" – 1 3/16" – 1 ¼"
  - Bussole a esagonali attacco ½" lunghe :
  5/16" – 3/8" - 7/16" – 15/32" – ½" – 9/16" – 19/32" 5/8" – 11/16" – ¾"
  - Bussole a esagonali attacco 3/8":
  3/8" – 7/16" – 15/32" – ½" – 9/16" – 19/32" – 5/8" 11/16"- ¾"
  - Bussole esagonali attacco 3/8" lunghe:
  5/32" – 7/32" – ¼" – 9/32" – 5/16" – 11/32" – 3/8" 7/16" – 15/32" – ½"
  - Bussole a esagonali attacco 1/4":
  5/32" – 3/16"- 7/32" – ¼" – 9/32" – 5/16" – 11/32" 3/8" – 7/16" – 15/32" – ½" – 9/16"
  - Bussole con esagono maschio, attacco 3/8":
  1/8"- 5/32" – 3/16" – ¼" – 9/32" – 5/16" – 3/8"
  - Bussole con esagono maschio, attacco 1/4":
  - 3/32" – 1/8" – 5/32" – 3/16" – 7/32" – ¼" – 9/32" 5/16" - 3/8"
  - Chiavi combinate:
  1/4" – 5/16" – 3/8" - 7/16" – ½" – 9/16" – 5/8"
  - Chiavi piegate al L con testa sferica sul lato lungo:
  1/16" – 5/64" – 3/32" - 1/8" – 5/32" – 3/16"- 5/16" – 3/8"
- finitura cromata satinata
- bussole zigrinate
- peso: 4,6 kg
- **dimensioni:**
(lunghezza x profondità x altezza)
567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4020-5	MODULO VUOTO	61,86



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4012	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE E CHIAVI AD ANELLO PER TORX, 22 PEZZI	243,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi combinate: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- chiavi ad anello per viti tipo Torx: E6xE8, E10xE12, E14xE18, E20xE24
- peso: 4,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4012-5	MODULO VUOTO	61,86



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4016	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI A FORCHETTA DOPPIA / DOPPIO ANELLO / CRICCHETTO, 26 PEZZI	398,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 3,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4016-5	MODULO VUOTO	61,86

novità



3/3 PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4008	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE EXTRA CORTE A CRICCHETTO POLIGONALE CON SNODO, CHIAVI DOPPIO ANELLO, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE, 28 PEZZI	295,50

CARATTERISTICHE

- set chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo, chiavi doppio anello, chiavi fisse a forchetta doppie
- chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo con 72 denti
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
  - chiavi doppio anello:
  6 x 7 mm (BGS 30206) - 8 x 9 mm (BGS 30208)
  10 x 11 mm (BGS 30210) - 12 x 13 mm (BGS 30212)
  14 x 15 mm (BGS 30214) - 16 x 17 mm (BGS 30216)
  18 x 19 mm (BGS 30218) - 20 x 22 mm (BGS 30220)
  - chiavi fisse a forchetta doppie:
  6 x 7 mm (BGS 30606) - 8 x 9 mm (BGS 30608)
  10 x 11 mm (BGS 30610) - 12 x 13 mm (BGS 30612)
  14 x 15 mm (BGS 30614) - 16 x 17 mm (BGS 30616)
  18 x 19 mm (BGS 30618) - 20 x 22 mm (BGS 30620)
  - chiavi combinate extra corte a cricchetto poligonale con snodo
  8 mm (BGS 6908) - 9 mm (BGS 6909)
  10 mm (BGS 6910) - 11 mm (BGS 6911)
  12 mm (BGS 6912) - 13 mm (BGS 6913)
  14 mm (BGS 6914) - 15 mm (BGS 6915)
  16 mm (BGS 6916) - 17 mm (BGS 6917)
  18 mm (BGS 6918) - 19 mm (BGS 6919)
- peso 4,0 kg



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4089	3/3 MODULO PER CARRELLO: CHIAVI COMBINATE, DOPPIO ANELLO, FORCHETTA DOPPIA, 35 PEZZI	243,75

CARATTERISTICHE

- in foam
- chiavi forgiate a freddo
- finitura satinata cromata
- chiavi a forchetta doppia: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm
- chiavi combinate: 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 - 27 mm
- chiavi a doppio anello: 6x7 mm, 8x9 mm, 10x11 mm, 12x13 mm, 14x15 mm, 16x17 mm, 18x19 mm, 20x22 mm, 21x23 mm, 24x27 mm
- chiavi a cricchetto reversibile, 72 denti : 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- peso: 5,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4089-1	MODULO VUOTO	61,86



PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4014	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CACCIAVITI, 23 PEZZI	248,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- cacciaviti PH, taglio e Torx-STAR
- cacciaviti a taglio e PH con attacco quadrato aggiuntivo nell'impugnatura
- PH:
  PH 0 x 100 mm, PH 1 x 75 mm, PH 2 x 38 mm
  PH 2 x 100 mm, PH 3 x 150 mm, PH 4 x 200 mm
- taglio:
  3,0 x 100 mm, 5,0 x 75 mm, 6,0 x 38 mm
  6,0 x 100 mm, 8,0 x 150 mm, 10,0 x 200 mm
- Torx:
  Tx6, Tx7, Tx8, Tx9, Tx10 x 80 mm
  Tx15, Tx20, Tx25, Tx27, Tx30 x 100 mm
  Tx40 x 150 mm
- peso: 2,9 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4014-5	MODULO VUOTO	61,86

PRO+ CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4013	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	156,25

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- misure: 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- lunghezza 230 mm
- finitura satinata cromata
- impugnatura ergonomica a T
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4013-5	MODULO VUOTO	61,86

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità

3/3 ESAGONO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4192	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T CON BUSSOLA DA 9 PEZZI	141,25

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per esagoni da 6 a 14 mm
- design lungo
- impugnature in plastica
- ideali per aree di difficile accesso
- con foro per appendere
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- dimensioni:
  (lunghezza x profondità x altezza)
  567 x 408 x 32 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- finitura: cromata satinata
- impugnature in materiale bi-componente
- impronta: esagonale
- comprende le seguenti chiavi con impugnatura:
  6 mm (BGS 7806) - 7 mm (BGS 7807)
  8 mm (BGS 7808) - 9 mm - 10 mm (BGS 7810)
  11 mm (BGS 7811) - 12 mm - 13 mm (BGS 7813)
  14 mm (BGS 7814)
- peso: 2,0 kg

novità



3/3 ESAGONO TORX® CV S2 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4148	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET CHIAVI CON IMPUGNATURA A T ESAGONALI E TORX,18 PEZZI	148,75

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per esagoni 2 - 10 mm e Torx T10 - T50
- ideali per aree di difficile accesso
- con lame corte e lunghe
- con foro per appendere
- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- dimensioni:
  (lunghezza x profondità x altezza)
  567 x 408 x 32 mm
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2)
- finitura: cromata satinata
- impugnature in materiale bi-componente
- comprende:
  - chiavi esagonali a T:
  2 mm (BGS 7601) - 2,5 mm (BGS 7602)
  3 mm (BGS 7603) - 4 mm (BGS 7604)
  5 mm (BGS 7605) - 6 mm (BGS 7606)
  7 mm (BGS 7607) - 8 mm (BGS 7608)
  10 mm (BGS 7609)
  - chiavi Torx a T:
  TX10 (BGS 7610) - TX15 (BGS 7611)
  TX20 (BGS 7612) - TX25 (BGS 7613)
  TX27 (BGS 7614) - TX30 (BGS 7615)
  TX40 (BGS 7616) - TX45 (BGS 7617)
  TX50 (BGS 7618)
  - 1 modulo portautensili 3/3, vuoto (BGS 4148-1)
- peso: 2,6 kg

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4148-1	MODULO VUOTO	61,83

PRO+ 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4011	3/3 MODULO PER CARRELLO: ASSORTIMENTO PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE, 17 PEZZI	371,25

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- set pinze per anelli elastici di bloccaggio da 4 pezzi (lunghezza 175 mm): punte dritte e curve per anelli elastici interni ed esterni
- impugnature a presa morbida antiscivolo
- pinze a becchi lunghi VDE "1000 V", dritte, 215 mm
- pinze a becchi curvi VDE "1000 V", 215 mm
- tronchesine taglienti laterali VDE "1000 V", 170 mm
- pinze VDE "1000 V", 185 mm
- pinze regolabili VDE "1000 V", 240 mm
- pinze autobloccantii, acciaio CV, isolamento in vinile, 235 mm
- martello tipo tedesco, 500 g, DIN 1041
- Set cacciaspine da 6 pezzi, acciaio CV 3-4-5-6-7-8 mm (come BGS 1651)
- peso: 4,1 kg
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  567 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4011-5	MODULO VUOTO	61,86

PRO+ CROMO CV 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4038	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 36 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIAVITI, ECC...	204,88

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
- martello tipo tedesco, con manico in fibra di vetro, 300 g, finitura smaltata nera
- set chiavi a L extra-lunghe Torx, in supporto: TX10-15-20-25-27-30-40-45-50
- set chiavi a L extra-lunghe Esagonali, con testa ferica sul lato lungo, in supporto: 1.5-2.0-2.5-3.0-4.0-5.0-6.0-8.0-10 mm
- cacciaspine, 150 mm, temprati con stelo colorato: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- punzone, 5 x 12 x 120 mm, temprato con stelo colorato
- cacciaviti Taglio, con impugnatura in materiale bi-componente: 3 x 60 mm - 4 x 80 mm - 5.5 x 125 mm 6.5 x 150 mm
- cacciaviti PH, con impugnatura in materiale bi-componente: PH 1 x 80 mm - PH 2 x 100 mm - PH 3 x 150 mm
- - pinze a becchi mezo tondi lunghi, 200 mm
  - tronchese a taglio diagonale, 165 mm
  - impugnature anti-scivolo a presa morbida, in materiale bi-componente blu-nero
  - cromate
- pinze regolabili, 240 mm- forgiate e temprate
  - ganasce e giunto lucidati
  - impugnature rivestite in PVC
  - apertura max 38 mm
- peso: 3,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4038-1	MODULO VUOTO	61,83

3/3 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4009	3/3 MODULO PER CARRELLO: SET 17 PEZZI, PINZE, MARTELLO, CACCIASPINE	224,75

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma ad alta resistenza
- comprende:
  - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-2)
  - 1 pinza dritta, per anelli elastici seeger esterni, per anelli di sicurezza, 175 mm (BGS 447-3)
  - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger interni, 175 mm (BGS 447-4)
  - 1 pinza curva, per anelli elastici seeger esterni, 175 mm (BGS 447-1)
  - 1 tronchese taglio diagonale ad alta resistenza, 165 mm (BGS 393)
  - 1 pinza a becchi mezzotondi diritte, 200 mm (BGS 389)
  - 1 pinza a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 373)
  - 1 pinza professionale, 175 mm (BGS 370)
  - 1 pinza regolabile, 240 mm (BGS 75111)
  - 1 martelli tipo tedesco con manico in fibra di vetro, DIN 1041, 500 g (BGS 3854)
  - 1 pinza autobloccante, 250 mm (BGS 4491)
  - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 3 mm (BGS 1651-3)
  - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 4 mm (BGS 1651-4)
  - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 5 mm (BGS 1651-5)
  - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 6 mm (BGS 1651-6)
  - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 7 mm (BGS 1651-7)
  - 1 cacciaspine, 150 mm, Ø 8 mm (BGS 1651-8)
- peso: 4,2 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**



PRO+ 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4033	3/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, RASCHIETTI E CUNEI PER FINITURE	122,85

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set 27 pezzi raschietti e cunei per finiture (BGS 8611)
  - per la rimozione di finiture, pannelli, ecc...
  - consente uno smontaggio senza danni anche su superfici verniciate
  - ampia gamma di applicazioni grazie ai diversi profili di raschietti e attrezzi di smontaggio quali:
  - raschietto con guida finitura
  - leva scanalata, angolare e dritta
  - leva di rimozione, angolare e dritta, in diverse larghezze
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4033-1	MODULO VUOTO	61,86

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

PRO+ 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4034	3/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, CUNEI E GANCI	163,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set 5 pezzi, utensili per finiture (BGS 3027)
  - lunghezza 160-200 mm
  - realizzato in plastica speciale ad alta resistenza
  - per finiture, guarnizioni in gomma, interni, finiture porte, interruttori, ecc...
- set 4 pezzi, uncini (BGS 8451)
  - per la posa di cavi, interni veicoli, ecc...
  - contenuto set:
    - perforatore (dritto)
    - uncino con angolo a 90°
    - uncino con testa rotonda
    - uncino con doppia angolazione
  - impugnature in materiale bi-componente
- cunei per finiture
  - 100x45 mm, con foro 2,70 (BGS 3029)
  - 185x25 mm (BGS 3032)
  - in plastica
  - per smontare, senza danni, le finiture
- utensile per rimozione finiture portiere, 245 mm (BGS 3092)
  - per la rimozione delle finiture dalle carrozzerie delle automobili
  - universale
- assortimento 5 pezzi, cunei (BGS 63250)
  - realizzati in materiale plastico speciale/nylon
  - per lavorazioni su rivestimenti interni di auto, pannelli di copertura, cruscotti, finiture
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4034-1	MODULO VUOTO	61,86

1/4" 1/2" PRO+ 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4035	3/3 MODULO PER CARRELLO: 18 PEZZI, PER RIPARAZIONE PNEUMATICI	471,25

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- comprende:
  - set 4 pezzi, raschietti in plastica, 19-22-25-38 mm
  - pinze per pesi di equilibratura ruote, 240 mm
  - filettatrice per filetti valvole del pneumatici
  - utensile per valvole pneumatici
  - bussole att. 1/2", esagonali rivestite in plastica: 15 - 17 - 19 - 21 mm
  - utensili dinamometrici per nucleo valvola 0,25 Nm e 0,45 Nm
  - set 2 pezzi, utensili per valvole pneumatici
  - bussola speciale attacco 1/4", per valvole pneumatici
  - chiave dinamometrica, att. 1/2" 40-200 Nm con cricchetto reversibile 48 denti, precisione: +/- 4%, con certificato di calibrazione
  - leva per gommisti con protezione in plastica, 500 mm
- peso: 4,7 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4035-1	MODULO VUOTO	61,83



PRO+ 3/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 504	3/3 MODULO PER CARRELLO CON FASCETTE STRINGITUBO	374,88

CARATTERISTICHE

- dimensioni modulo: 570 x 410 x 30 mm
- contenuto:
- BGS 8412: pinze per fascette 0-38 mm
  - apertura della pinza fino a 38 millimetri
  - funzione di chiusura a cricchetto
  - apertura con meccanismo a molla
- BGS 471: pinze piegate per fascette CLIC /-R
  - lunghezza: 190 mm
  - ganasce girevoli
- BGS 473: pinze a cricchetto per fascette
  - per le clip a nastro elastico
  - ganasce intercambiabili (2 coppie)
  - lunghezza: 200 mm
- BGS 161 pinze per cappuccio protettivo CV
  - uso universale per calotte di protezione sterzo, condotti carburante su VAG, Opel, BMW, Mercedes-Benz, Honda, Nissan, Mazda, ecc.
  - per lavorare su fascette sistema Oetiker
  - lunghezza 235 mm
- BGS 8600 pinze per fascette stringitubo
  - progettato appositamente per fascette stringitubo salva spazio
  - meccanismo a cricchetto per tenere aperta la fascetta
  - idoneo per la maggioranza dei veicoli, come: Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volvo, ecc...
  - particolarmente idonee per le fascette di nuovo tipo installate sulle linee del combustibile VAG
- BGS 470 Tubo Pinza Clip con cavo Bowden
  - utensile manuale universale per lo smontaggio di colletti elastici lunghi 18-54 mm, anche in spazi ristretti (grazie al cavo Bowden - flessibile)
  - finitura nera con impugnature rivestite in plastica
  - lunghezza: 630 mm
  - cavo Bowden disponibile come pezzo di ricambio art. BGS 47
- BGS 8804 utensile per fascette tubi
  - per la compressione dei fascette per tubi a molla in acciaio
  - ruotando il dado zigrinato l'utensile apre la fascetta e può rimanere in questa posizione finché l'installazione/rimozione è completa
  - apertura: 62 mm
- peso: 2,7 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

3/3

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4190-1	3/3 MODULO PER CARRELLO: PER BIRRA, PATATINE, NOCCIOLINE, APRIBOTTIGLIE, VUOTO	61,83

- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio portautensili adatto a contenere:
  - 6 bottiglie di birra da 0,33 l (dimensioni standard)
  - noccioline, diametro della lattina max. 85 mm, altezza max. 77 mm
  - patatine, diametro della lattina max. 75 mm, altezza max. 87 mm
  - apribottiglie (BGS 8)
- peso: 220 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 567 x 408 x 32 mm**

novità



ESAGONO

FERMEC articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
FM 8607	MODULO PER CARRELLO, SET 8 PEZZI, CHIAVI A "T" SNODATE	175,00

CARATTERISTICHE

- modulo in foam
- comprende chiavi a "T" Esagonali:
  6x400mm - 8x400mm - 10x400mm - 12x400mm
  13x400mm - 14x400mm - 17x400mm - 19x400mm
- dimensioni: 390 x 530 mm

CV

PRO+

2/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4195	2/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO SNODATE, 8-19 MM	218,75

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- snodate
- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- dimensioni:
  - larghezza: 378 mm
  - altezza: 32 mm
  - profondità: 408 mm
- comprende:
  - chiave a cricchetto snodata, 8 mm (BGS 6708)
  - chiave a cricchetto snodata, 9 mm (BGS 6709)
  - chiave a cricchetto snodata, 10 mm (BGS 6710)
  - chiave a cricchetto snodata, 11 mm (BGS 6711)
  - chiave a cricchetto snodata, 12 mm (BGS 6712)
  - chiave a cricchetto snodata, 13 mm (BGS 6713)
  - chiave a cricchetto snodata, 14 mm (BGS 6714)
  - chiave a cricchetto snodata, 15 mm (BGS 6715)
  - chiave a cricchetto snodata, 16 mm (BGS 6716)
  - chiave a cricchetto snodata, 17 mm (BGS 6717)
  - chiave a cricchetto snodata, 18 mm (BGS 6718)
  - chiave a cricchetto snodata, 19 mm (BGS 6719)
- peso: 1,9 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4195-1	MODULO VUOTO	48,90

PRO+ 2/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4053	2/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE E ACCESSORI ATT. 1/2"	173,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- - utensili att. 1/2" conformi DIN (BGS 2224)
  - bussole esagonali
  - cricchetto reversibile da 72 denti
  - 2 prolunghe testa sferica: 125 + 250 mm
  - 1 quadro scorrevole per prolunghe
  - 1 snodo
  - 2 bussole per candele: 16 + 21 mm
  - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16 17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- peso: 3,9 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4053-1	MODULO VUOTO	48,90

CV PRO+ 2/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4194	2/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE DIRITTE CROMATE EXTRA LUNGHE	141,02

CARATTERISTICHE

- forgiate a freddo
- modello extra-lungo
- tipo sottile
- doppio anello poligonale
- finitura cromata lucida
- comprende:
  - BGS 1186-10X11, 10X11 mm, lungh. 290 mm
  - BGS 1186-12X14, 12X14 mm, lungh. 330 mm
  - BGS 1186-13X15, 13x15 mm, lungh. 370 mm
  - BGS 1186-16X18, 16X18 mm, lungh. 410 mm
  - BGS 1186-17X19, 17X19 mm, lungh. 410 mm
  - BGS 1186-22X24, 22X24 mm, lungh. 435 mm
- peso: 2,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4194-1	MODULO VUOTO	48,90



PRO+ 2/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4055	2/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CACCIAVITI PH E TAGLIO	133,65

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, Taglio 5 x 75 mm (BGS 4902)
  cacciavite, Taglio 6 x 100 mm (BGS 4904)
  cacciavite, Taglio 8 x 150 mm (BGS 4905)
  cacciavite, Taglio 10 x 200 mm (BGS 4906)
  cacciavite, PH1 x 75 mm (BGS 4908)
  cacciavite, PH2 x 100 mm (BGS 4910)
  cacciavite, PH3 x 150 mm (BGS 4911)
  cacciavite, PH4 x 200 mm (BGS 4912)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- con attacco quadro da 1/4" (6,3 mm) nell'impugnatura
- peso: 1,8 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4055-1	MODULO VUOTO	48,90

CV PRO+ 2/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4122	2/3 MODULO PER CARRELLO 2/3, 12 PEZZI, ASSORTIMENTO CACCIAVITI	114,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 cacciaviti:
  - lame esagonali a tutto stelo con esagono su impugnatura
  - impugnatura ergonomica "soft grip"
  - misure: (lunghezza senza impugnatura)
    Taglio: 3.0x75 mm; 5.0x75 mm; 6.0x100 mm, 6.0x38 mm; 8.0x150 mm; 9.5x200 mm
    PH: PH0x75 mm; PH1x75 mm; PH2x100; PH2x38 mm, PH3x150 mm, PH4x200 mm
- peso: 2,8 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4122-1	MODULO VUOTO	48,90



PRO+ 2/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4079	2/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX40	98,55

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
  cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
  cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
  cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
  cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
  cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
  cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
  cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
  cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
  cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
  cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4079-1	MODULO VUOTO	48,90

PRO+ CV 2/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4133	2/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, PINZE	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze:
  - pinze regolabili, 240 mm, impugnature rivestite in PVC (BGS 75111)
  - tronchese taglio diagonale, lunghezza 165 mm, con spellafili (BGS 394)
  - pinze a becchi mezzotondi, piegati, 200 mm (BGS 373)
  - pinze professionali, 175 mm (BGS 370)
  - pinze a becchi mezzotondi dritte, 160 mm (BGS 388)
  - tronchese a taglienti frontali, 165 mm (BGS 397)
  - pinze spellafili, 150 mm (BGS 361)
- finitura cromata satinata
- impugnature antiscivolo in materiale bi-componente , blu-nero
- peso: 1,8 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 378 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4133-1	MODULO VUOTO	48,90

2/3

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4045	2/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, PUNZONE, CACCIASPINE E SCALPELLI	135,85

CARATTERISTICHE

- comprende:
- punzone automatico, 15-25 kg (BGS 2085)
  - finitura ad alta resistenza
  - regolabile in continuo 15-25 kg
- scalpello piatto, 235 mm (BGS 1640)
  - con protezione per mano in gomma
  - punta affilabile
  - larghezza 26 mm
  - ultrasottile
- set 12 pezzi, cacciaspine, scalpelli e punzoni (BGS 1657)
  - stelo esagonale rinforzato
  - acciaio al carbonio forgiato
  - 6 scalpelli piatti:
  da 14,5 mm x 145 mm a 19 mm x 250 mm
  - 3 cacciaspine:
  Ø 4,5 x 250 - Ø 6,5 x 180 - Ø 8 x 250 mm
  - 3 punzoni: 9,7 x 200 - 2 x 150 - 2 x 200 mm
- peso: 3,2 kg
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  378 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4045-1	MODULO VUOTO	48,90

novità



1/3

ESAGONO

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO ESAGONALI CON ASTA SCORREVOLE, 2 - 10 MM	103,95

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti esagonali da 2 a 10 mm
- con esagono sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: esagonale
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
  1 x 2 mm (BGS 6082), 1 x 2,5 mm (BGS 6083),
  1 x 3 mm (BGS 6084), 1 x 4 mm (BGS 6085),
  1 x 5 mm (BGS 6086), 1 x 6 mm (BGS 6087),
  1 x 8 mm (BGS 6088), 1 x 10 mm (BGS 6089)
- dimensioni:
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm
- peso: 1,3 kg

novità



1/3

TORX®

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 6090	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 PEZZI CHIAVI A "T" 3 TESTE MASCHIO TORX CON ASTA SCORREVOLE, TX10-TX50	130,95

CARATTERISTICHE

- alta qualità professionale
- per teste di viti Torx da TX10 a TX50
- con Torx sulle tre estremità
- lama scorrevole con perno di bloccaggio
- modulo in schiuma ad alta resistenza
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- impronta: Torx
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende chiavi a "T":
  1 x TX10 (BGS 6091), 1 x TX15 (BGS 6092),
  1 x TX20 (BGS 6093), 1 x TX25 (BGS 6094),
  1 x TX27 (BGS 6095), 1 x TX30 (BGS 6096),
  1 x TX40 (BGS 6097), 1 x TX45 (BGS 6098),
  1 x TX50 (BGS 6099)
- peso: 1,3 kg

CV PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4144	1/3 MODULO PER CARRELLO: 17 PEZZI, PROLUNGHE, SNODI E RIDUZIONI	120,15

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- comprende:
  - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/4", lunghezza: 50 - 100 - 250 mm (BGS 2232, BGS 2231, BGS 2219)
  - 2 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 3/8", lunghezza: 75 - 100 mm (BGS 242, BGS 243)
  - 3 prolunghe testa sferica, zigrinate, attacco 1/2", lunghezza: 50 - 125 - 250 mm (BGS 233, BGS 234, BGS 235)
  - adattatori per bussole:
    - Femmina 1/4" - Maschio 3/8" (BGS 271)
    - Femmina 3/8" - Maschio 1/4" (BGS 269)
    - Femmina 3/8" - Maschio 1/2" (BGS 280)
    - Femmina 1/2" - Maschio 3/8" (BGS 270)
    - Femmina 1/2" - Maschio 3/4" (BGS 272)
    - Femmina 3/4" - Maschio 1/2" (BGS 274)
  - snodi:
    - attacco 1/4" (BGS 250)
    - attacco 3/8" (BGS 299)
    - attacco 1/2" (BGS 251)
- peso: 2,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

BGS 9836-1

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9836	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE DOPPIO SNODO PER SEEGER, 345 MM, CON PUNTE INTERCAMBIABILI	300,50

CARATTERISTICHE

- con doppio snodo
- lunghezza 345 mm
- con punte intercambiabili
- per anelli elastici esterni Ø 12 - 30 mm
- per anelli elastici interni Ø 8 - 30 mm
- comprende:
  - 2 pinze per anelli elastici seeger
  - 4 punte, Ø 1,0 mm, diritte
  - 4 punte, Ø 1,8 mm, diritte
  - 4 punte, Ø 1,0 mm, angolate a 90°
  - 4 punte, Ø 1,4 mm, angolate a 90°
  - 2 chiavi a L esagonali 2 mm
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9836-1	SET 5 COPPIE PUNTE DI RICAMBIO	15,92

1/3 PRO+ 3/8" 1/2" 3/4"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9818	1/3 MODULO PER CARRELLO: 10 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8" - 1/2" - 3/4"	249,75

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
  - 1 chiave a zampa di gallo poligonale, att. 3/8": 19 mm
  - 6 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 1/2": 21 - 22 - 24 - 24 - 27 - 27 - 30 - 32 mm
  - 3 chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/4": 36 - 41 - 46 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso: 2,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

1/3 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4197	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, LIME	85,05

CARATTERISTICHE

- impugnature in materiale bi-componente
- DIN 7261
- comprende:
  - 1 lima piatta, 200 mm, 1° taglio (grossa)
  - 1 lima piatta, 200 mm, 2° taglio (medio fine)
  - 1 lima mezzo-tonda, 200 mm, 1° taglio (grossa)
  - 1 lima triangolare, 150 mm, 2° taglio (medio fine)
  - 1 lima tonda, 150 mm, 1° taglio (grossa)
- peso: 1,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4197-1	MODULO VUOTO	27,06

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

1/3 PRO+ LED

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4146	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, LAMPADA E ASTA PRENDITUTTO	130,95

CARATTERISTICHE

- lampada da officina cob-led, con magnete e gancio, art. BGS 85345:
  - corpo in plastica ABS con superficie ruvida e gommata per una tenuta sicura della lampada
  - 2 ganci ripiegabili, snodati 360°
  - impugnatura girevole a 180° bloccabile in 8 posizioni
  - indicatore del livello di carica a LED (rosso/verde)
  - con base magnetica e due magneti sul retro
  - funzione lampada e torcia
  - tipo di LED:
    - lampada: COB LED
    - torcia: LED SMD
  - intensità della luce:
    - lampada: 400 Lumen
    - torcia: 120 Lumen
  - autonomia:
    - lampada: 3 ore (circa)
    - torcia: 9 ore (circa)
  - batteria Li-ion, 3.7 V, 2800 mAh
  - tempo di ricarica: circa 3,5 ore
  - input: 5 V 1 A (Micro-USB)
  - dimensioni: 254 x 45 x 55 mm
  - grado di protezione: IP54
  - temperatura di lavoro: da -10 °C a +40 °C
  - peso 450 g
- asta magnetica flessibile con luce, lunghezza 600 mm, art. BGS 3187:
  - capacità fino a 1500 g
  - con potente lampada LED sulla testa magnetica
  - asta flessibile Ø 8 mm
  - testa magnetica Ø 17,5 mm
  - impugnatura in materiale bi-componente
- peso: 790 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4146-1	MODULO VUOTO	27,06

CV PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4196	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE A CRICCHETTO REVERSIBILI, 8-19 MM	156,25

CARATTERISTICHE

- finitura: cromata satinata
- reversibili
- meccanismo a cricchetto a 72 denti
- comprende:
  - chiave a cricchetto reversibile, 8 mm (BGS 6508)
  - chiave a cricchetto reversibile, 9 mm (BGS 6509)
  - chiave a cricchetto reversibile, 10 mm (BGS 6510)
  - chiave a cricchetto reversibile, 11 mm (BGS 6511)
  - chiave a cricchetto reversibile, 12 mm (BGS 6512)
  - chiave a cricchetto reversibile, 13 mm (BGS 6513)
  - chiave a cricchetto reversibile, 14 mm (BGS 6514)
  - chiave a cricchetto reversibile, 15 mm (BGS 6515)
  - chiave a cricchetto reversibile, 16 mm (BGS 6516)
  - chiave a cricchetto reversibile, 17 mm (BGS 6517)
  - chiave a cricchetto reversibile, 18 mm (BGS 6518)
  - chiave a cricchetto reversibile, 19 mm (BGS 6519)
- peso: 1,6 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4196-1	MODULO VUOTO	27,06



1/4" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4054	1/3 MODULO PER CARRELLO: 41 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4"	109,35

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 1/4":
- 1 adatt. att. 1/4 "esagonale - quadro maschio 1/4"
- 1 impugnatura portabussole
- 2 prolunghe: 50 - 100 mm
- 1 snodo
- 1 prolunga flessibile
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- 6 bussole Torx c/foro: TH10-TH15-TH20-TH30-TH40 TH25
- 6 bussole esagonale maschio: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bussole taglio: 4 - 5 - 7 mm
- 3 bussole PH: PH1 - PH2 - PH3
- 3 bussole PZ: PZ1 - PZ2 - PZ3
- 13 bussole surface-drive: 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4054-1	MODULO VUOTO	27,06

3/8" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4052	1/3 MODULO PER CARRELLO: 26 PEZZI, BUSSOLE ATT. 3/8"	106,65

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili att. 3/8" (BGS 2227):
- 18 bussole esagonali, conformi DIN, finitura satinata cromata da 6 a 24 mm
- 1 impugnatura portabussole
- 3 prolunghe: 45 - 75 - 150 mm
- 1 snodo
- 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido
- adattatore 3/8" - 1/2"
- peso: 1,9 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4052-1	MODULO VUOTO	27,06



1/4" 1/3 CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4127	1/3 MODULO PER CARRELLO: 50 PEZZI, UTENSILI ATT. 1/4"	114,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 1 impugnatura, 150 mm
- 2 prolunghe, lunghezza: 50 - 100 mm
- 1 snodo
- 1 leva con quadro scorrevole 114 mm
- 1 cricchetto reversibile con pulsante di sgancio rapido, 72 denti
- 6 bussole maschio Torx con foro: TH10 - TH15 - TH20 - TH25 - TH30 - TH40
- 6 bussole maschio Esagonale: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 bussole maschio Taglio: 4 - 5.5 - 6.5 mm
- 3 bussole maschio PH: PH1 - PH2 - PH3
- 13 bussole esagonali: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 6 bussole esagonali lunghe: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 bussole Torx: E4 - E5 - E6 - E7 - E8 - E10 - E11
- finitura satinata cromata
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4127-1	MODULO VUOTO	27,06

ESAGONO 1/2" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4126	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/2"	146,20

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
  - cricchetto reversibile con meccanismo a cricchetto da 72 denti
  - prolunghe con testa sferica: 125 - 250 mm
  - adattatore per prolunghe
  - 2 bussole per candela: 16 - 21 mm
  - 20 bussole esagonali: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 27-30-32 mm
- peso: 3,6 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4126-1	MODULO VUOTO	27,06



1/2" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4056	1/3 MODULO PER CARRELLO: 29 BUSSOLE ATT. 1/4" E 1/2" POLIGONALI	76,95

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 16 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/2 ": 8 - 24 mm (vedi art. BGS 2226)
- 13 pezzi chiavi a bussola poligonali attacco 1/4 ": 4 - 14 mm (vedi art. BGS 2269)
- peso: 1,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4056-1	MODULO VUOTO	27,06



novità

1/4" 3/8" 1/2" POLIGONALE BUSSOLE POLIGONALI 1/3 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4149	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE POLIGONALI, ATTACCO 1/4" - 3/8" - 1/2", 40 PEZZI	114,75

CARATTERISTICHE

- impronta: poligonale
- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- vassoio sagomato: ogni utensile ha il suo posto
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- attacco quadro: 1/4", 3/8", 1/2"
- finitura: cromata satinata
- dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm
- comprende:
  - bussole poligonali, attacco 1/4":
  4 mm (BGS 10774) - 4,5 mm (BGS 10773)
  5 mm (BGS 10775) - 5,5 mm (BGS 10772)
  6 mm (BGS 10776) - 7 mm (BGS 10777)
  8 mm (BGS 10778) - 9 mm (BGS 10779)
  10 mm (BGS 10780) - 11 mm (BGS 10781)
  12 mm (BGS 10782) - 13 mm (BGS 10783)
  14 mm (BGS 10784)
  - bussole poligonali, attacco 3/8":
  10 mm - 11 mm - 12 mm - 13 mm - 14 mm - 15 mm
  16 mm - 17 mm - 18 mm - 19 mm
  - bussole poligonali, attacco 1/2":
  10 mm (BGS 10630) - 11 mm (BGS 10631)
  12 mm (BGS 10632) - 13 mm (BGS 10633)
  14 mm (BGS 10634) - 15 mm (BGS 10635)
  16 mm (BGS 10636) - 17 mm (BGS 10637)
  18 mm (BGS 10638) - 19 mm (BGS 10639)
  20 mm (BGS 10640) - 21 mm (BGS 10641)
  22 mm (BGS 10642) - 24 mm (BGS 10644)
  27 mm (BGS 10645) - 30 mm (BGS 10646)
  32 mm (BGS 10647)
- peso 2,3 kg



3/8" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4058	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 BUSSOLE ATT. 3/8" ESAGONALI	60,75

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 3/8", lunghe esagonali: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm (BGS 2222)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4058-1	MODULO VUOTO	27,06



1/2" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4057	1/3 MODULO PER CARRELLO: 9 BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONALI	66,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 9 pezzi bussole attacco 1/2", lunghe esagonali: 10 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 - 24 mm (BGS 2223)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4057-1	MODULO VUOTO	27,06

1/2" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4092	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, BUSSOLE ESAGONO MASCHIO ATT. 1/2"	90,45

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 12 pezzi bussole attacco 1/2", esagono maschio: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm (BGS 5052)
- finitura cromata satinata
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4092-1	MODULO VUOTO	27,06



1/4" PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4059	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, BUSSOLE ATT. 1/4" ESAGONALI LUNGHE	42,35

CARATTERISTICHE

- comprende:
- 11 pezzi bussole attacco 1/4", lunghe esagonali: 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 mm (BGS 2221)
- lunghezza: 50 mm
- finitura cromata satinata
- peso: 600 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4059-1	MODULO VUOTO	27,06

ESAGONO PRO+ CROMO 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4130	1/3 MODULO PER CARRELLO: 20 PEZZI, BUSSOLE IMPACT	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti bussole per uso a macchina:
  - bussole lunghezza 72 mm: 10-12-13-14-15-17-19 21-22-24 mm
  - bussole: 10-12-13-14-15-17-19-21-22-24 mm
- bussole esagonali
- con foro per spina e anello
- peso: 3,8 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4130-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ 1/2" ESAGONO 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4116	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" CON ESAGONO MASCHIO, 24 PEZZI	141,02

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole con esagono maschio, att. 1/2":
  - lunghezza 55 mm: 5-6-7-8-10-12-14-17-19 mm
  - lunghezza 100 mm: 5-6-7-8-10-11-12-13 mm
  - lunghezza 140 mm: 5-6-7-8-10-12-14 mm
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4116-1	MODULO VUOTO	27,06



1/4" 3/8" 1/2" TORX® TORX® CON FORO 1/3 CV PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4097	MODULO PER CARRELLO 1/3, 27 PEZZI, ASSORTIMENTO INSERTI E BUSSOLE TORX E TORX CON FORO	68,85

CARATTERISTICHE

- comprende:
- assortimento 27 pezzi, inserti e bussole:
  - 5 bussole attacco quadro femmina 1/2", Torx maschio: TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - 7 inserti Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 TX27 - TX30 - TX40
  - 12 inserti Torx c/ foro: TX10 - TH15 - TH20 - TH25 TH27 - TH30 - TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 TH70
  - adattatori portainserti attacco quadro femmina 1/4" - 3/8" - 1/2"
- peso: 950 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4097-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ 1/2" RIBE 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4117	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" RIBE, 25 PEZZI	141,02

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole RIBE, att. 1/2":
  - lunghezza 55 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
  - lunghezza 100 mm: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M13 - M14
  - lunghezza 140 mm: M8 - M9 - M10 - M10,3 - M12 - M13 - M14
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4117-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ 1/2" XZN 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4118	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" XZN, 25 PEZZI	133,65

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- martello con teste intercambiabili: comprende bussole X ZN, att. 1/2":
  - lunghezza 55 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
  - lunghezza 100 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
  - lunghezza 140 mm: M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14
- peso: 2,6 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4118-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ 1/2" TORX® 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4119	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" TORX, 26 PEZZI	143,61

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole TORX, att. 1/2":
  - lunghezza 55 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - lunghezza 100 mm: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
  - lunghezza 140 mm: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 TX60
- peso: 3,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4119-1	MODULO VUOTO	27,06

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS



1/2" TORX® XZN RIBE

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4120	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE ATT. 1/2" ESAGONO, TORX, XZN, RIBE, 22 PEZZI	153,96

CARATTERISTICHE

- zigrinate
- comprende bussole lunghezza 55 mm, att. 1/2":
  - Esagono: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19 mm
  - Torx: TX20 - TX25 - TX27 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 TX55 - TX60 - TX70
  - X ZN: M5 - M6 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 - M16
  - RIBE: M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12 - M14 M16
- peso: 3,4 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4120-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4093	1/3 MODULO PER CARRELLO: 49 PEZZI, INSERTI 10 MM	112,05

CARATTERISTICHE

- comprende inserti attacco esagonale 10 mm:
- 14 inserti Torx (lunghezza 30 & 75 mm): TX20 - TX25 - TX30 - TX40 - TX45 - TX50 - TX55
- 10 inserti XZN (lunghezza 30 & 75 mm): M5 - M6 - M8 - M10 - M12
- 9 inserti RIBE, lunghezza 30 mm: M5 (BGS 4760) - M6 (BGS 4761) - M7 (BGS 4762) M8 (BGS 4763) - M9 (BGS 4764) - M10 (BGS 4765) M11 (BGS 4766) - M12 (BGS 4767) - M13 (BGS 4768)
- adattatori portainserti attacco 3/8" e 1/2"
- peso: 2,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4093-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4081	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI FISSE A FORCHETTA DOPPIE	58,05

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi fisse a forchetta doppie (BGS 30600): 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4081-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4082	1/3 MODULO PER CARRELLO: 12 PEZZI, CHIAVI COMBINATE 6-22 MM	79,65

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate (BGS 30501): 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4082-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4083	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, CHIAVI COMBINATE 24-32 MM	93,15

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi combinate:
  - 24 mm (BGS 30574)
  - 27 mm (BGS 30577)
  - 30 mm (BGS 30578)
  - 32 mm (BGS 30579)
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,9 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4083-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4084	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI, CHIAVI POLIGONALI DOPPIE	80,12

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiavi poligonali doppie (BGS 30306): 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 20x22 mm
- finitura cromata satinata
- forgiate a freddo
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4084-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4076	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX6-TX10	51,30

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX6 x 80 mm (BGS 4913)
  cacciavite, TX7 x 80 mm (BGS 4914)
  cacciavite, TX8 x 80 mm (BGS 4915)
  cacciavite, TX9 x 80 mm (BGS 4916)
  cacciavite, TX10 x 80 mm (BGS 4917)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 500 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4076-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4078	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, CACCIAVITI TORX TX15-TX40	63,27

CARATTERISTICHE

- comprende:
- cacciavite, TX15 x 80 mm (BGS 4918)
  cacciavite, TX20 x 80 mm (BGS 4919)
  cacciavite, TX25 x 80 mm (BGS 4920)
  cacciavite, TX27 x 100 mm (BGS 4921)
  cacciavite, TX30 x 100 mm (BGS 4922)
  cacciavite, TX40 x 150 mm (BGS 4923)
- impugnatura antiscivolo bi-componente
- peso: 610 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4078-1	MODULO VUOTO	27,06

1/3 CROMO PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4131	1/3 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CACCIAVITI	90,45

CARATTERISTICHE

- impugnatura in materiale bi-componente
- comprende:
- cacciaviti PH: PH1 X 80 mm - PH2 X 100 mm
- cacciaviti Taglio: 4 X 80 mm - 5,5 X 125 mm 6,5 X 150 mm
- mini cacciaviti di precisione PH: PH00 X 75 mm - PH0 X 75 mm - PH1 X 75 mm
- mini cacciaviti di precisione Taglio: 2 X 75 mm - 3 X 75 mm - 4 X 75 mm
- peso: 970 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4131-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ 1/3 DVE

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4037	1/3 MODULO PER CARRELLO: CACCIAVITI ISOLATI VDE, 8 PEZZI	53,33

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- utensili con impugnature in materiale bi-componente anti-scivolo
- impugnature con foro
- utensili conformi VDE/GS, TÜV/GS (tester)
- comprende:
  - cacciaviti taglio: 0,5 x 3,0 x 75 mm, 0,8 x 4,0 x 100 mm, 1,0 x 5,5 x 125 mm, 1,2 x 6,5 x 150 mm
  - cacciaviti PH: PH 0 x 75 mm, PH 1 x 80 mm, PH 2 x 100 mm
  - tester: 0,5 x 3,0 x 140 mm
- peso: 630 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4037-1	MODULO VUOTO	29,78

FERMEC AUTOMOTIVE INDUSTRIAL TOOLS

novità

1/3 PRO+ CV

ESAGONO TORX® TORX® CON FORO

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74259	1/3 MODULO PER CARRELLO: 27 PEZZI, CHIAVI A L EXTRA LUNGHE TORX, TORX E/FORO, ESAGONALI	85,05

CARATTERISTICHE

- versione extra lunga delle chiavi singole di tipo L
- ogni set è contenuto in un supporto pieghevole in plastica
- marcatura al laser delle misure
- temprate
- materiale: acciaio al cromo vanadio (S2),
- finitura: cromata satinata
- comprende set da 9 chiavi a L extra lunghe:
  - 1 set Torx: TX10 - TX50 (BGS 793)
  - 1 set Torx c/ Foro: TH10 - TH50 (BGS 794)
  - 1 set Esagonali: 1,5 - 10 mm (BGS 808)
- peso 1,4 kg

1/3 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4022	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE REGOLABILI, 3 PEZZI	71,55

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
- BGS 75110, pinze regolabili, 175 mm
  - apertura max. 27 mm
- BGS 75111, pinze regolabili, 240 mm
  - apertura max. 38 mm
- BGS 75112, pinze regolabili, 300 mm
  - apertura max. 44 mm
- forgiate e temprate
- impugnature rivestite in PVC
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4022-1	MODULO VUOTO	27,06

1/3 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4042	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI PINZE	71,55

CARATTERISTICHE

- comprende:
- tronchese taglio diagonale, 165 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
- pinze a becchi mezzotondi dritti, 200 mm, finitura cromata satinata, impugnature antiscivolo in materiale bi-componente blu-nero
- pinze regolabili, forgiate, finitura smaltata nera, ganasce e giunto lucidati, impugnature rivestite in PVC, apertura max 38 mm
- peso: 930 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4042-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4040	1/3 MODULO PER CARRELLO: 4 PEZZI, PINZE AUTOBLOCCANTI	66,83

CARATTERISTICHE

- comprende:
- pinze autobloccanti (BGS 494):
  - 125 - 180 - 250 mm
  - a becchi lunghi 150 mm
- pressione regolabile
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4040-1	MODULO VUOTO	27,06



1/3 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4024	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI MINI PINZE E TRONCHESI	77,33

CARATTERISTICHE

- meccanismo a molla
- con impugnatura antiscivolo a presa morbida in materiale bi-componente blu e nero
- comprende:
  - pinze a punte piatte 115 mm
  - tronchese taglienti laterali 115 mm
  - tronchese di precisione a becchi mezzo tondi dritti 130 mm
  - pinze becchi mezzo tondi curvi 105 mm
  - tronchese a taglienti frontali 110 mm
  - pinza a becchi mezzotondi, 150 mm
- peso: 790 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4024-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ CV VDE 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4132	1/3 MODULO PER CARRELLO: 5 PEZZI PINZE ISOLATE VDE	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende le seguenti pinze isolate vde:
  - tronchesine taglio diagonale 160 mm (BGS 7154)
  - pinze vde spellafili, 160 mm (BGS 7156)
  - pinze professionali, 180 mm (BGS 7150)
  - pinze vde a becchi mezzotondi diritti, 200 mm (BGS 7152)
  - pinze vde a becchi mezzotondi piegati, 200 mm (BGS 7153)
- peso: 1,3 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4132-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4027	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE A CRIMPARE CON GANASCE INTERCAMBIABILI, 11 PEZZI	196,25

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- pinze a crimpare con cricchetto e ganasce intercambiabili
- comprende 5 ganasce di crimpatura intercambiabili per:
  - morsetti chiusi non isolati:
  AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
  DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
  JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
  - morsetti isolati:
  AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
  DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
  - morsetti aperti non isolati:
  AWG 20-18 / 16-14 / 12-10
  DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
  - morsetti piccoli isolati:
  AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
  DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
  - morsetti grandi isolati:
  AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
  DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
- peso: 990 g
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4027-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4029	1/3 MODULO PER CARRELLO: PINZE SPELAFILI E CHIAVE PER CRIMPARE, 12 PEZZI	231,25

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene i seguenti utensili:
- BGS 1410, pinze a crimpare con cricchetto e 5 ganasce intercambiabili di crimpatura per:
  - morsetti chiusi non isolati:
  AWG 20-18 / 16-14 / 12-10 / 8
  DIN 1.5 / 2.5 / 6 / 10 mm²
  JIS 1.25 / 2 / 5.5 / 8 mm²
  - morsetti isolati:
  AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
  DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
  - morsetti aperti non isolati:
  AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
  DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
  - morsetti piccoli isolati:
  AWG 22-18 / 16-14 / 12-10
  DIN 0.5-1.0 / 1.5-2.5 / 4-6 mm²
  - morsetti grandi isolati:
  AWG 22 / 20 / 18 / 16 / 14 / 12
  DIN 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.5 / 2.5 / 4.0 mm²
- BGS 442, pinza spelafili automatica
  - per fili di diametro 0,13-6 mm²
  - con lama per morsetti isolati/non isolati
  - lunghezza 210 mm
- peso: 1,0 kg
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4029-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ CROMO CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4125	1/3 MODULO PER CARRELLO: 3 PEZZI, MINI-CESOIE PER LAMIERA	125,55

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili realizzato in schiuma EPE ad alta resistenza
- comprende 3 cesoie per lamiera:
- - mini-cesoia, 195 mm, taglio dritto
  - mini-cesoia, 195 mm, taglio sinistra
  - mini-cesoia, 195 mm, taglio destra
- per il taglio di fogli in acciaio inox, acciaio, rame, ottone, ecc...
- per tagliare fino a 1,2 mm di acciaio laminato a freddo o 0,7 mm di acciaio inox AISI-304
- lame forgiate in lega di acciaio cromo-molibdeno
- lame seghettate, temprate a induzione
- impugnature in materiale bi-componente
- peso: 780 g
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4125-1	MODULO VUOTO	27,06

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74441	1/3 MODULO PER CARRELLO: 8 PEZZI CESOIE PER TUBI IN PLASTICA	116,64

CARATTERISTICHE

- per tagliare tubi dell'acqua in plastica, tubi di collegamento in plastica, strisce di plastica, rami, cavi, ecc.
- il goniometro integrato consente di tagliare in modo rapido e semplice con una perfetta angolazione
- per tubi di diametro 16 - 19 - 25 mm
- angolo di taglio regolabile: 45 - 60 - 75 - 90 - 105 - 120 - 135 gradi
- telaio in acciaio SK5
- impugnature ergonomiche in plastica antiscivolo
- particolarmente adatto per idraulici, elettricisti e falegnami
- materiale della lama: acciaio inox
- materiale controsupporti: alluminio
- comprende:
  - 1 pinza da taglio
  - 1 lama
  - 1 controsupporto a V a 90 gradi
  - 1 controsupporto a U da 16 mm
  - 1 controsupporto a U da 19 mm
  - 1 controsupporto a U, 25 mm
  - 1 controsupporto, regolabile ad angolo
  - 1 controsupporto, piatta
  - 2 viti di ricambio
  - 1 chiave a L
- peso: 720 g



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4026	1/3 MODULO PER CARRELLO, FRESE A GRADINI E CESOIE PER LAMIERE, 5 PEZZI	133,65

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- comprende:
  - BGS 1624, set 3 frese a gradini, rivestimento al titanio, 4-30 mm
    - 4 - 12 mm, passi: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm
    - 4 - 20 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 mm
    - 4 - 30 mm, passi: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 mm
  - BGS 1680, cesoie per lamiera, taglio a sinistra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
  - BGS 1681, cesoie per lamiera, taglio a destra + dritto, 260 mm con ganascia forgiata in acciaio al cromo vanadio
- peso: 1,5 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4026-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ 

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4025	1/3 MODULO PER CARRELLO, PINZE ANELLI ELASTICI SEEGER, 4 PEZZI	133,65

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene le seguenti pinze:
- BGS 428, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli esterni, ø 19/60 mm
- BGS 429, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli esterni, ø 19/60 mm
- BGS 432, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, dritte, per anelli interni, ø 19/60 mm
- BGS 434, pinze per anelli elastici seeger, 180 mm, piegate, per anelli interni, ø 19/60 mm
- per l'installazione e la rimozione di anelli elastici seeger
- punte temprate, Ø 1,8 millimetri
- Impugnatura rivestita
- peso: 690 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4025-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4030	1/3 MODULO PER CARRELLO, LIME CON IMPUGNATURA, 5 PEZZI	55,35

CARATTERISTICHE

- in foam
- 1/3 di cassetto
- idoneo per BGS 4100 + BGS 2001
- contiene:
  - lima piatta, 250 mm, H1 (grossa)
  - lima piatta, 200 mm, H2 (medio-fine)
  - lima mezzo-tonda, 200 mm, H1 (grossa)
  - lima triangolare, 150 mm, H2 (medio-fine)
  - lima rotonda, 150 mm, H1 (grossa)
- tutte le lime con impugnature in plastica
- peso: 1,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4030-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4043	1/3 MODULO PER CARRELLO, SCOVOLI, 20 PEZZI,	66,15

CARATTERISTICHE

- scovoli per la lucidatura e la pulizia di macchinari, automobili e altri elementi in metallo, plastica, legno, ecc...
- comprende:
- scovoli (BGS 379)
  - attacco da 1/4", Ø 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 mm
  - 6 pz ottone
  - 6 pz nylon
  - 6 pz acciaio inox
  - 1 prolunga da 150 mm con sgancio rapido per uso con utensili elettrici
  - 1 impugnatura a presa morbida da 150 mm con sgancio rapido per uso manuale
- peso: 700 g
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4043-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ CV 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4048	1/3 MODULO PER CARRELLO 13 PEZZI, CHIAVI E BUSSOLE PER RACCORDI TUBI	191,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave per raccordi esagonale (BGS 1761)
  8 x 10 mm, 9 x 11 mm, 12 x 13 mm, 14 x 15 mm
  16 x 18 mm, 17 x 19 mm
- chiave speciale per dadi svasati, lunghezza 175 mm, 10x11 mm (BGS 1760)
  - finitura cromata
  - con estremità esagonali rinforzate
  - con doppio gomito
- Set 7 pezzi bussole speciali scanalate attacco 3/8" (BGS 1105)
  10 mm - larghezza fessura 7,4 mm
  11 mm - larghezza fessura 8,8 mm
  12 mm - larghezza fessura 9,1 mm
  14 mm - larghezza fessura 10,5 mm
  17 mm - larghezza fessura 13,3 mm
  19 mm - larghezza fessura 14,4 mm
  - per il montaggio di sensori di temperatura a cablaggio superiore e laterale, interruttori termici e altri componenti
  - idonee anche per dadi e bulloni di tubi curvi
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4048-1	MODULO VUOTO	27,06

1/2" 3/8"

CV PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4094	1/3 MODULO PER CARRELLO, 22 PEZZI, PER TAPPI SCARICO OLIO	142,65

CARATTERISTICHE

- comprende:
- chiave a catena professionale per filtro olio (vedi BGS 1002)
  - catena doppia
  - larghezza catena 13 mm
  - anche per filtri dell'olio incastrati
  - estrema maneggevolezza
  - idonea per tutte le cartucce filtro in acciaio con Ø 60-115 mm
- set 21 pezzi, bussole per tappi scarico olio, 3/8" (vedi BGS 1014)
  - finitura nera
  - 9 bussole esagonali: 8-9-10-12-14-17 mm, 5/16", 3/8", 1/2"
  - 5 bussole quadre 8-12-13-14 mm, 1/2"
  - 1 bussola a quadrato incassato 10 mm
  - 1 bussola triangolare 10 mm
  - 1 bussola XZN M16
  - 1 leva a T con quadro scorrevole da 200 mm
- peso: 2,0 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4094-1	MODULO VUOTO	27,06

novità





ESAGONO TORX® XZN PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74514	1/3 MODULO PER CARRELLO: BUSSOLE A MACCHINA ATTACCO 1/2", 24 PEZZI	166,25

CARATTERISTICHE

- adatto per avvitatori a percussione
- bussole con foro per spina e anello
- modulo in foam
- attacco quadro femmina: 1/2"
- materiale: acciaio al cromo molibdeno
- comprende:
  - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", Esagonali:
  5 mm (BGS 5481-M5), 6 mm (BGS 5481-M6),
  8 mm (BGS 5481-M8), 10 mm (BGS 5481-M10),
  12 mm (BGS 5481-M12), 14 mm (BGS 5481-M14),
  17 mm (BGS 5481-M17), 19 mm (BGS 5481-M19)
  - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", Torx:
  TX30 (BGS 5480-T30), TX40 (BGS 5480-T40),
  TX45 (BGS 5480-T45), TX50 (BGS 5480-T50),
  TX55 (BGS 5480-T55), TX60 (BGS 5480-T60),
  TX70 (BGS 5480-T70), TX80 (BGS 5480-T80)
  - bussole a macchina, lunghezza 75 mm, attacco 1/2", XZN:
  M5 (BGS 5482-M5), M6 (BGS 5482-M6),
  M8 (BGS 5482-M8), M10 (BGS 5482-M10),
  M12 (BGS 5482-M12), M14 (BGS 5482-M14),
  M16 (BGS 5482-M16), M18 (BGS 5184-M18)
- peso: 3,0 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4096	1/3 MODULO PER CARRELLO: 6 PEZZI, FORBICI E CUTTER	74,25

CARATTERISTICHE

- comprende:
- forbici multiuso in acciaio inox, 180 mm (BGS 7962)
- forbici da elettricista in acciaio inox, 145 mm (BGS 7963)
  - lame in acciaio inox ad alta resistenza
  - con impugnature a presa morbida
  - lama seghettata
  - con spellafili
- taglierina pieghevole, 145 mm (BGS50605)
  - per il taglio di tappeti, cartone, pellicole, ecc...
  - meccanismo di bloccaggio per mantenere il coltello in posizione aperta
  - meccanismo di sblocco sul retro dell'impugnatura per ripiegare il coltello
  - meccanismo di bloccaggio lama con funzione di sblocco rapido
  - idoneo per lame trapezoidali
  - incl. lame di ricambio
  - alluminio anodizzato
- taglierina di sicurezza (BGS 50602)
  - alta resistenza
  - la lama rientra automaticamente
  - guida per lama in metallo
  - vano per lame nell'impugnatura
  - con 5 lame
- set 10 pezzi, lame per taglierina da 18 mm (BGS 7971)
- set 5 pezzi, lame trapezoidali 0,6x12 mm (BGS 7975)
- peso: 840 g
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4096-1	MODULO VUOTO	27,06



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4041	1/3 MODULO PER CARRELLO: 15 PEZZI, FUSTELLE, PUNZONE E MARTELLO	102,47

CARATTERISTICHE

- comprende:
- set fustelle e punzone (BGS 566)
  - 13 fustelle intercambiabili
  - 5-6-8-10-11-13-16-19-22-25-28-32-35 mm
  - punzone a cambio rapido con impugnatura ergonomica
- martello tipo tedesco, 400 g, impugnatura in hickory (BGS 52304)
  - conforme con DIN 1041, omologato TÜV
  - impugnatura "hickory"
  - manicotto protettivo in metallo e
  - spina di sicurezza ad anello
  - testa martello forgiata
- peso: 2,1 kg
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4041-1	MODULO VUOTO	31,15

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4129	1/3 MODULO PER CARRELLO: 14 PEZZI MARTELLO CON TESTE INTERCAMBIABILI, CACCIASPINE E SCALPELLI	148,79

CARATTERISTICHE

- comprende i seguenti utensili:
- martello con teste intercambiabili:
  - 5 teste intercambiabili Ø 35 mm in: rame, alluminio, plastica, nylon, acciaio
  - lunghezza 305 mm
  - Hickory
- martello tipo tedesco: 300 grammi, Hickory, conforme DIN 1041
- cacciasipne con stelo esagonale: 3-4-5-6-8 mm
- scalpelli, lunghezza 150 mm
  - scalpello piatto da 15 mm
  - scalpello a punta da 4 mm
  - punzone
- peso: 2,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4129-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4046	1/3 MODULO PER CARRELLO: 2 PEZZI, MAZZETTA E MARTELLO	50,49

CARATTERISTICHE

- comprende:
- mazzetta con manico in fibra di vetro, 1000 g (BGS 3847)
- martello tipo tedesco con manico in fibra di vetro, 300 g (BGS 3852)
- - testa con finitura smaltata nera
  - fibra di vetro
  - impugnatura in gomma
- peso: 1,7 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4046-1	MODULO VUOTO	27,06

PRO+ 1/3

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4031	1/3 MODULO PER CARRELLO: 7 PEZZI, STRUMENTI DI MISURA	146,20

CARATTERISTICHE

- comprende:
- calibro a corsoio digitale con display digitale, 150 mm (BGS 1930)
  - display extra-large di facile lettura
  - scala in mm/pollici, lettura 1/100 mm
  - azzeramento in ogni posizione, conversione metrico/pollici
  - display + / -
  - batteria inclusa
- spessimetro di precisione a 20 lame (BGS 3083)
  - con lame coniche
  - lunghezza 100 mm
  - 0,05 - 1,0 mm
- punta per tracciare, 125 mm
  - punta in metallo duro
- calibro digitale profondità battistrada pneumatici (BGS 1941)
  - campo di misurazione da 0,00 - 28 mm
  - display mm / pollici
  - batteria inclusa
- calibro per dischi freno (BGS 8969)
  - per la misurazione dello spessore disco freno, della profondità dei battistrada, ecc.
  - materiale: alluminio
  - dimensioni: 182 x 115 x 13 mm
- peso: 1,1 kg
- **dimensioni: (lunghezza x profondità x altezza) 189 x 408 x 32 mm**

RICAMBI

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4031-1	MODULO VUOTO	27,06

1/6 PRO+ 3/8"

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9817	1/6 MODULO PER CARRELLO: 11 PEZZI, CHIAVI A ZAMPA DI GALLO, ATT. 3/8"	112,05

CARATTERISTICHE

- per uso manuale
- comprende:
  - chiavi a zampa di gallo poligonale, att. 3/8":
    10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  - prolunga att. 3/8": lunghezza 150 mm
- profilo: poligonale aperto
- finitura: cromato satinato
- peso: 750 g
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 136 x 32 mm

novità

1/6 3/8" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1984-2	1/6 MODULO PER CARRELLO, SET 6 PEZZI, PORTAMASCHI A CRICCHETTO	134,87

CARATTERISTICHE

- portafiliere e e porta maschi con attacco quadro femmina
- con cricchetto con impugnatura a T:
  - attacco quadro maschio 3/8"
  - 72 denti
- materiale: acciaio al cromo vanadio
- comprende:
  - 1 cricchetto con impugnatura a T, att. 3/8"
  - portafiliere con attacco quadro femmina 3/8":
    Ø 25 x 9 mm - Ø 20 x 9 mm
  - portamaschi, attacco quadro femmina 3/8":
    M3 - M8, M6 - M12
  - 1 chiave doppia forchetta, 18 x 24 mm
- peso 1,1 kg

novità

BGS 4091	BGS 74361	BGS 74362	BGS 74363
2 scomparti	6 scomparti	5 scomparti	7 scomparti

1/3 PRO+

1/6 MODULO PER CARRELLO, 408 X 189 X 32 MM

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 4091	3 SCOMPARTI	27,06
BGS 74361	6 SCOMPARTI	26,87
BGS 74362	5 SCOMPARTI	26,87
BGS 74363	7 SCOMPARTI	26,87

CARATTERISTICHE

- vassoio portautensili in schiuma ad alta resistenza
- adatto per piccoli pezzi ordinati e ordinati in ogni cassetto
- adatto a tutti i carrelli da officina BGS
- dimensioni (lunghezza x profondità x altezza): 189 x 408 x 32 mm
- peso 50 g

1/3 PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9275	1/3 MODULO VUOTO PER CARRELLO PORTAMINUTERIA, CON FONDO MAGNETICO	52,65

CARATTERISTICHE

- supporto ideale per non perdere piccoli utensili e parti metalliche
- dimensioni vasca interna: 129 x 348 x 14 mm
- peso: 570 g
- **dimensioni:**
  (lunghezza x profondità x altezza)
  189 x 408 x 32 mm

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67164	PIANO DI LAVORO IN PLASTICA, PER CARRELLO BGS 4111	69,12

CARATTERISTICHE

- dimensioni: 730 x 475 mm
- peso: 770 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67165	PIANO DI LAVORO IN LEGNO, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102	33,33

CARATTERISTICHE

- adatto per essere alloggiato nel riquadro centrale del top in dotazione con il carrello portautensili
- dimensioni: 470 x 390 x 12 mm
- peso: 2,0 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67166	SET 6 PEZZI, SEPARATORI MOBILI PER CASSETTI, PER CARRELLI BGS	40,16

CARATTERISTICHE

- **compatibili con i carrelli: BGS 4100, BGS 4112, BGS 4111, BGS 4102, BGS 4103, BGS 4110 e BGS 4199**
- composto da 2 guide e 4 divisori
- guide con 17 sezioni, distanziate di circa 2,5 cm
- dimensioni:
  - guide: lunghezza 565 mm, altezza 20 mm
  - divisori: lunghezza 380 mm, altezza 40 mm
- peso: 1,3 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67161	SUPPORTO PORTA ROTOLI, PER CARRELLI	24,46

CARATTERISTICHE

- per rotoli con:
  - Ø max 300 mm
  - larghezza max 275 mm
- può essere fissato lateralmente nel carrello
- peso: 740 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2001-6	IMPUGNATURA LATERALE PER CARRELLO PORTAUTENSILI, PER BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206	23,23

CARATTERISTICHE

- per carrello da officina BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- per montaggio diretto con fori predisposti idonei al rispettivo carrello da officina
- forma ovale
- verniciato a polvere nera
- dimensioni: 458 x 34 / 43 mm
- peso: 580 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 2001-7	VASCHETTA LATERALE PER CARRELLI PORTAUTENSILI	25,96

CARATTERISTICHE

- adatto per carrelli portautensili BGS 2001, BGS 4204, BGS 4205, BGS 4206
- con 8 fori per cacciaviti con Ø lama fino a 11,8 mm
- puo essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- viti incluse
- verniciato a polvere nera
- dimensioni (esterne): 458 x 100
- altezza (esterna): max 89 mm - min 52 mm
- peso: 770 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67163	VASCHETTA PORTA BOMBOLETTE, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102	20,05

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per spray, lattine di olio, utensili, componenti, etc...
- dimensioni interne: 297 x 77 x 53 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso: 780 g



BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67162	VASCHETTA PORTA DOCUMENTI, PER CARRELLO BGS 4111 E BGS 4102	46,17

CARATTERISTICHE

- particolarmente adatto per documenti ma utile anche per utensili, componenti, etc...
- dimensioni: 297 x 105 x 220 mm
- dimensioni interne: 297 x 55 x 220 mm
- può essere fissato tramite i fori presenti sul carrello
- peso: 1,6 kg

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67167	VASCHETTA MAGNETICA PER FLACONI, 210 MM	24,87

CARATTERISTICHE

- fino a 3 bombolette spray con Ø 73 mm
- 6 forti magneti: portata circa 1,8 kg
- il fondo chiuso permette di prevenire la fuoriuscita di liquidi
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso: 920 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67157	SUPPORTO MAGNETICO PER CACCIAVITI	14,83

CARATTERISTICHE

- per max. 9 cacciaviti:
  - per 5 cacciaviti con Ø lama fino a 9,5 mm
  - per 4 cacciaviti con Ø lama fino a 7,5 mm
- verniciato a polvere
- adatto per carrelli portautensili
- portata max: 2 kg
- dimensioni:
  - lunghezza: 240 mm
  - larghezza: 48 mm
  - profondità: 28 mm
- peso: 600 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 72091	SUPPORTO MAGNETICO PER CHIAVI COMBINATE, IN METALLO, 10 VANI	24,17

CARATTERISTICHE

- supporto con 10 vani per chiavi aperte o chiavi combinate
- con 6 magneti sul retro
- superfici magnetiche ricoperte per proteggere la superficie di contatto
- per tutte le superfici ad aderenza magnetica
- in lamiera d'acciaio verniciata a polvere
- portata massima: 3 kg
- dimensioni: 228 x 146 mm
- peso 930 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9895	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO	33,33

CARATTERISTICHE

- pannello portautensili magnetico:
  - con 6 magneti extra forti
  - 18 ganci
- verniciato a polvere
- particolarmente adatto per carrelli da officina
- design extra piatto
- portata max: 6 kg
- dimensioni:
  - lunghezza: 450 mm
  - larghezza: 230 mm
- peso: 1,3 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 7893	PANNELLO PORTAUTENSILI MAGNETICO, IN ACCIAIO, EXTRA PIATTO, 300 X 150 MM	27,06

CARATTERISTICHE

- corredo ideale per i carrelli da officina e per tutte le altre superfici metalliche
- magneti rivestiti in gomma sul retro, per prevenire graffi anche su superfici verniciate
- dimensioni: 300 x 150 mm
- materiale: lamiera d'acciaio
- spessore del materiale: 1,3 mm
- portata max: 5 kg
- peso: 700 g





PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9550	SET 17 PEZZI, CONTENITORI IN PLASTICA PER CASSETTI	96,93

CARATTERISTICHE

- per uso con tutti i carrelli portautensili BGS
- contenitori ideali per minuteria: viti, fascette stringitubo, ecc...
- possibilità di combinare in molti modi i contenitori all'interno dei cassetti
- con area per etichetta per il riconoscimento del contenuto
- comprende:
  - 5 contenitori in plastica: 70 x 70 x 45 mm
  - 9 contenitori in plastica: 145 x 70 x 45 mm
  - 3 contenitori in plastica: 145 x 145 x 45 mm
- peso: 1,3 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 65701	TAPPETINO ANTISCIVOLO, 122 X 61 CM	20,96

CARATTERISTICHE

- universale
- antiscivolo: ogni oggetto resta al suo posto
- il tappetino può essere tagliato con le forbici nelle dimensioni desiderate
- anti-strappo, anti-urto e facile da pulire
- peso: 650 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 80193	TAPPETO ANTISCIVOLO, 2000 X 560 MM	33,75

CARATTERISTICHE

- rivestimento antiscivolo in PVC per banchi e cassetti da lavoro
- protegge superfici, utensili e componenti
- facile da usare e da tagliare nella misura desiderata
- resistente all'acqua, all'olio, ecc.
- lavabile
- dimensioni: 2000 x 560 mm
- spessore: 3 mm
- materiale: PVC
- peso: 1,3 kg

novità

IN SILICONE

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74304	TAPPETINO IN SILICONE, 350 X 245 X 3 MM	22,95

CARATTERISTICHE

- per lavori di meccanica di precisione o di saldatura
- antistatico e antiscivolo
- flessibile: ritorna sempre alla sua forma originale
- resiste alle alte temperature (resistente al calore fino a 270°C)
- protegge le aree di lavoro dalle bruciature
- 2 scomparti grandi, 12 medi e 60 piccoli
- dimensioni (lunghezza x larghezza x spessore): 350 x 245 x 3 mm
- peso 330 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67159	SUPPORTO MAGNETICO PORTA-ROTOLI IN 2 PEZZI	22,95

CARATTERISTICHE

- con magneti ultra forti portata circa 2 kg
- Ø massimo rotolo carta: 140 mm
- supporto per rotoli Ø 33 mm
- peso: 790 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67160	PORTA BOMBOLETTE MAGNETICO	12,63

CARATTERISTICHE

- bombolette, bottiglie, tazze, ecc...
- potente calamita sul retro
- Ø: 88 mm
- altezza 188 mm
- peso: 220 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1158	SUPPORTO MAGNETICO	10,98

DESCRIZIONE

- per attrezzi pneumatici / altri attrezzi
- portata massima: 4,5 kg
- peso: 430 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1159	SUPPORTO MAGNETICO PER AVVITATORI PNEUMATICI	49,03

DESCRIZIONE

- per avvitatori pneumatici, bussole e chiavi dinamometriche
- 2 potenti magneti
- portata massima: 15 kg
- peso: 1,7 kg

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67150	SET 3 PEZZI, VASSOI MAGNETICI 150-210-310 MM	56,03

CARATTERISTICHE

- 3 vassoi con potenti magneti
- fissabili singolarmente
- aderiscono a tutte le superfici metalliche
- perfetto vano per utensili, bombolette spray e altro
- formati:
  150 x 120 mm, capacità di carico max 0,60 kg
  210 x 120 mm, capacità di carico max 0,77 kg
  310 x 120 mm, capacità di carico max 1,17 kg
- peso: 3,0 kg

PER BOMBOLETTE E CACCIAVITI

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67156	SUPPORTO BOMBOLETTE SPRAY, 210 MM	24,46

CARATTERISTICHE

- per ad esempio 3 bombolette spray ø 73 mm
- 6 magneti ultra forti portata circa 1,8 kg
- 10 fori sul fondo Ø 19 mm, idonei anche per trattenere cacciaviti
- dimensioni: 210 x 75 x 70 mm
- peso: 880 g

INOX

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1151	VASCHETTA MAGNETICA, INOX	35,39

CARATTERISTICHE

- 265 x 290 mm
- peso: 1,4 kg

INOX

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 1150	CIOTOLA MAGNETICA, INOX	10,17

CARATTERISTICHE

- Ø 150 mm
- finitura inox
- magnete ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- peso: 350 g

INOX

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67801	CIOTOLA MAGNETICA, Ø 100 MM	7,54

CARATTERISTICHE

- acciaio inox
- magnete ultra-potente rivestito in plastica
- anti-graffio
- venduto senza il contenuto raffigurato
- per diverse applicazioni
- peso: 200 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67100	CIOTOLA MAGNETICA A BORDO RIALZATO, Ø 145 MM	18,13

CARATTERISTICHE

- universale: per uso in officina, edilizia, autoriparazioni, ecc.
- lo speciale bordo rialzato consente il trattenimento di minuteria non magnetica come alluminio, ottone, acciaio inox, ecc...
- magnete rivestito in plastica
- peso: 470 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 9896	VASCHETTA MAGNETICA, PIEGHEVOLE, Ø 120 / 220 MM	25,14

CARATTERISTICHE

- per uso in officina, nell'edilizia, nella riparazione di automobili, ecc...
- consente lo stoccaggio di piccole parti non magnetiche come alluminio, ottone, acciaio inossidabile, nonché di utensili e parti magnetiche di grandi dimensioni
- ripiegabile, salvaspazio
- tipo profondo
- forte magnete
- materiale: gomma
- Ø interno:
  - più stretto: 120 mm
  - più largo: 220 mm
- altezza: 115 mm
- altezza piegato: 60 mm
- peso: 540 g

novità

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74534	VASCHETTA MAGNETICA CON 3 SCOMPARTI IN PLASTICA, 150 MM	26,73

CARATTERISTICHE

- ampia gamma di applicazioni
- con tre scomparti per piccole componenti
- con magnete rivestito in gomma per proteggere le superfici
- il magnete mantiene il vassoio in posizione ed evita il ribaltamento su superfici metalliche
- diametro esterno: 280 mm
- altezza: 36 mm
- portata: 500 g
- peso: 730 g

PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67102	VASCHETTA MAGNETICA PORTAUTENSILI, CON SUPPORTO	22,41

CARATTERISTICHE

- magnete posteriore rivestito in gomma per prevenire danni alle superfici
- supporto regolabile per una migliore tenuta di articoli in posizione verticale o orizzontale
- portata massima: 5 kg
- sin acciaio inox con bordatura in polistirene
- dimensioni:
  - vaschetta: 249 x 56 mm
  - totali: 249 x 152 x 54 mm
- peso: 710 g

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 67103	VASCHETTA MAGNETICA, 15 SCOMPARTI, 120 X 190 MM	13,61

CARATTERISTICHE

- ideale per una facile conservazione dei piccoli componenti
- magneti ad alta resistenza, rivestiti in gomma
- portata max: 2 kg
- materiale: gomma / plastica
- lunghezza: 120 mm
- larghezza: 190 mm
- altezza: 33 mm
- peso: 370 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74501	SET 3 PEZZI VASCHETTE MAGNETICHE RETTANGOLARI PIEGHEVOLI IN SILICONE	40,37

CARATTERISTICHE

- con 3 diverse dimensioni
- design compatto e pieghevole
- ripiegabili, per risparmiare spazio quando non in uso
- con una potente calamita sul fondo
- i singoli vassoi sono dotati di un telaio flessibile e regolabile
- in materiale siliconico resistente, termoresistente e facile da pulire
- collare rinforzato in plastica (ABS)
- base gommata per evitare danni alle superfici di appoggio
- materiale: silicone
- comprende:
  - 1 vaschetta magnetica in silicone grande
    - dimensioni totali: 279 x 178 x 45 mm
    - dimensioni piegata: 279 x 178 x 18 mm
    - portata massima: 2 kg
  - 1 vaschetta magnetica in silicone media
    - dimensioni totali: 156 x 130 x 45 mm
    - dimensioni piegata: 156 x 130 x 18 mm
    - portata massima: 1 kg
  - 1 vaschetta magnetica in silicone piccola
    - dimensioni totali: 132 x 79 x 45 mm
    - dimensioni piegata: 132 x 79 x 18 mm
    - portata massima: 400 g
- peso: 890 g

novità

BGS articolo	DESCRIZIONE	EURO CAD.
BGS 74502	SET 4 PEZZI VASCHETTE MAGNETICHE QUADRATE PIEGHEVOLI IN SILICONE, 115 X 115 X 50 MM	37,67

CARATTERISTICHE

- design compatto e pieghevole
- ripiegabili, per risparmiare spazio quando non in uso
- con una potente calamita sul fondo
- i singoli vassoi sono dotati di un telaio flessibile e regolabile
- in materiale siliconico resistente, termoresistente e facile da pulire
- collare rinforzato in plastica (ABS)
- base gommata per evitare danni alle superfici di appoggio
- materiale: silicone
- comprende:
  - 4 vaschette magnetiche in silicone
  - dimensioni totali: 115 x 115 x 50 mm
  - dimensioni piegate: 115 x 115 x 20 mm
  - portata massima: 1 kg / pz.
- peso: 690 g